

この薬を使用中に、以下のような自覚症状に気がいたら副作用の可能性が
あります。それぞれの指示に従ってください。

★ 重大な副作用

【副作用別表】

副作用毎に自覚症状を記載しました。2つ以上の症状を自覚したら直ちに医師または薬剤師に相談してください。

副作用	自覚症状
血栓性血小板減少性紫斑病 (けっせんせい・けっしょうばんげん しょうせい・しはんびょう)	青あざ、歯ぐきの出血、鼻血、皮下出血、発熱
無顆粒球症(むかりゅうきゅうしょう)	のどの痛み、発熱
重篤な肝障害(じゅうとくな・かんし ょうがい)	吐き気・嘔吐、皮膚や白目が黄色くなる、食欲がない、 からだがだるい、意識障害、羽ばたくような手のふる え
再生不良性貧血(さいせいふりょうせ い・ひんけつ)	動悸、息切れ、歯ぐきの出血、階段や坂を上る時の動 悸や息切れ、鼻血、あおあざができる(押しても色が 消えない)、出血が止まりにくい、めまい
汎血球減少症(はんけつきゅうげんし ょうしょう)	出血しやすい、歯ぐきの出血、鼻血、青あざができる、 動悸、息切れ、耳鳴り、めまい
赤芽球癆(せきがきゅうろう)	動悸、息切れ、からだがだるい、めまい
血小板減少症(けっしょうばんげんし ょうしょう)	出血しやすい、歯ぐきの出血、鼻血、青あざができる
消化管出血(しょうかかんしゅっけつ)	腹痛、血便
脳出血(のうしゅっけつ)	頭痛、吐き気、嘔吐、片麻痺、意識障害、昏睡、 喋りにくい、手足の麻痺、しびれ
中毒性表皮壊死症(ちゅうどくせい ひょうひえししょう)	広い範囲の紅斑・水疱、痛みのある赤い肌、全身のだ るさ、関節痛
皮膚粘膜眼症候群(ひふねんまくが んしょうこうぐん)	発熱、食欲不振、全身倦怠感、中央に浮腫をともなっ た紅斑、まぶたや眼の充血、ひどい口内炎
多形滲出性紅斑(たけいしんしゅつせ いこうはん)	関節が痛くなる、関節が痛くなる、発熱、 発疹やみずぶくれができる
紅皮症(こうひしょう)	皮膚が紅くなる、皮膚がボロボロはがれ落ちる、発熱、 体がだるい、食欲不振
消化性潰瘍(しょうかせいかいよう)	吐き気、胃痛、腹痛、黒色便
急性腎不全(きゅうせいじんふぜん)	尿の量が減る、尿がでない、体がむくむ、頭痛
間質性肺炎(かんしつせいはいえん)	から咳がでる、息が苦しい、発熱、頭痛
SLE様症状(えすえるいーようしょ うじょう)	関節の痛み、発熱、全身倦怠感、顔に蝶型の紅斑

【部位別表】

副作用の症状を、現れる身体の部位別に記載しました。下記の症状に気付いたら副作用別表をご覧になり、副作用の可能性がないかどうかを確認してください。

体の部位	自覚症状
全身	からだがだるい、発熱、食欲がない、体がむくむ、片側の麻痺、昏睡、出血が止まりにくい、しびれ
頭部	頭痛、意識障害、めまい
顔面	鼻血、顔に蝶型の紅斑
耳	耳鳴り
眼	皮膚や白目が黄色くなる、まぶたや眼の充血
口や喉	吐き気、嘔吐、のどの痛み、歯ぐきの出血、喋りにくい、ひどい口内炎
手足	関節の痛み、羽ばたくような手のふるえ、手足の麻痺
胸部	動悸、息切れ、階段や坂を上る時の動悸や息切れ、から咳がでる、息が苦しい
腹部	腹痛
皮膚	皮膚や白目が黄色くなる、皮膚が紅くなる、皮膚がポロポロはがれ落ちる、発疹やみずぶくれができる、中央に浮腫をともなった紅斑、あおあざができる(押しても色が消えない)、皮下出血
尿	尿の量が減る、尿がでない
便	血便、黒色便

★ その他の副作用

次のような症状を自覚したらなるべく早く医師または薬剤師に相談して下さい。

部 位	自覚症状
胸部	むかむかする
皮膚	発疹、皮膚の吹出もの、かゆみ、蕁麻疹

この薬の保管方法は？

☆この薬は包装されたままではもちろん、包装から出した場合でも湿度と温度の上がない部屋の引き出しに薬箱のなかに保存しておけば大丈夫です。直射日光が当たらないように注意して下さい。

☆子供の手の届かないところに保管してください。

薬が残ってしまったら？

☆余った場合でも、絶対他の人に渡してはいけません。

☆この薬が余った場合は、燃えるゴミとして処分してください。

ただし、多く余った場合は、薬局に相談してください。

この薬の形は？

☆外観 直径：8.3mm 厚さ：4.6mm 重さ：約 208mg 色：白色～微黄色

☆識別コード D613

この薬に含まれているのは？

☆有効成分――塩酸チクロピジン

☆添加物――乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロース、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、硬化油、ショ糖脂肪酸エステル、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酸化チタン、マクロゴール6000、タルク、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素

この薬についてのお問い合わせ先は？

☆販売会社 第一製薬株式会社

☆お客様相談室の電話番号：03（3561）1243

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	
DIC	動悸	胸部	めまい	頭部	皮膚	頭部	皮膚	皮膚	顔	顔	鼻血	鼻	鼻血	鼻	顔面	顔面	顔面	顔面	
Graysyndrome	緑色便	便	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	手・足	皮膚	皮膚	胸部	胸部	胸部	胸部	悪臭がする	胸部	悪臭がする	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	
HUS	考えがまとまらない	頭部	尿が黄色い	尿	尿	尿	全身	全身	全身	全身	発熱	全身	発熱	全身	全身	全身	全身	全身	
Lyell症候群	からだがだるい	全身	全身の赤い斑点と破れやすい水泡	手・足	全身	全身	全身	全身	全身	全身	関節の痛み赤い肌	皮膚	全身の赤い斑点と破れやすい水泡	皮膚	全身	全身	全身	全身	
PIE症候群	発熱	全身	息切れ	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	息切れ	胸部	息切れ	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	
QTc延長	気が失う	その他	突然死	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	動悸	その他	動悸	その他	その他	その他	その他	その他	
SIDS	健康な乳児が突然死亡	その他	不明	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	不明	その他	不明	その他	その他	その他	その他	その他	
SLE様症状	顔に蝶型の赤い斑点	顔面	発熱	全身	全身	全身	全身	全身	全身	全身	関節の痛み	手・足	関節の痛み	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	
Stevens-Johnson症候群	顔部の痛み	その他	食欲不振	腹部	腹部	腹部	腹部	腹部	腹部	腹部	発熱	全身	発熱	全身	全身	全身	全身	全身	
S状結腸穿孔	下腹部の痛み	腹部	血が混ざった便	便	便	便	便	便	便	便	血が混ざった便	便	血が混ざった便	便	便	便	便	便	
Torsades de pointes	気が失う	その他	動悸	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	動悸	手・足	動悸	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	
TRALI	息苦し	胸部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	
TTP	歯ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	めまい	皮膚	めまい	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	
あい気	げっぷ	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	げっぷ	口や喉	げっぷ	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	
アキレス腱炎	押すと痛い	全身	はれ	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	はれ	手・足	はれ	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	
アジドーシス	考えがまとまらない	頭部	手足のふるえ	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手足のふるえ	手・足	手足のふるえ	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	
アスピリン喘息	息切れ	胸部	息苦し	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	息苦し	胸部	息苦し	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	
アナフィラキシー	ふらつき	全身	眼と口唇のまわりのはれ	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	眼と口唇のまわりのはれ	口や喉	眼と口唇のまわりのはれ	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	
アナフィラキシー様症状	しゃがれ声	口や喉	眼と口唇のまわりのはれ	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	眼と口唇のまわりのはれ	口や喉	眼と口唇のまわりのはれ	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	
アルミニウム骨症	骨折しやすくなる	全身	骨の痛み	全身	全身	全身	全身	全身	全身	全身	骨の痛み	全身	骨の痛み	全身	全身	全身	全身	全身	
アレルギー性血管炎	からだに赤茶のあざが出る	皮膚	じんましん	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	じんましん	皮膚	じんましん	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	
アレルギー性紫斑病	下半身の出血点	皮膚	じんましん	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	じんましん	皮膚	じんましん	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	皮膚	
アレルギー性肺炎	咳	口や喉	息苦し	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	息苦し	胸部	息苦し	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	
インスリン自己免疫症候群	汗をか	全身	手のふるえ	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	手のふるえ	手・足	手のふるえ	手・足	手・足	手・足	手・足	手・足	
うつ血性心不全	からだがだるい	全身	吐き気	腹部	腹部	腹部	腹部	腹部	腹部	腹部	吐き気	腹部	吐き気	腹部	腹部	腹部	腹部	腹部	
うつ血乳頭	視力の低下	眼	息苦し	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	息苦し	胸部	息苦し	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部
うつ状態	やる気がおきない	その他	気分が落ち込む	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他	気分が落ち込む	その他	気分が落ち込む	その他	その他	その他	その他	その他	
エルゴタミン誘発性の頭痛	頭痛	頭部	頭痛	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭痛	頭部	頭痛	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	
かせ様症状	鼻水	顔面	咳	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	咳	口や喉	咳	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	口や喉	

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	
カボシ肉腫	手足の紫色の広移り	手足															
かゆみ	かゆみ	皮膚															
グッドパスチア症候群	血を吐く	口や喉	急速に進行する腎不全	その他													
グレイ症候群	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる
けいれん	けいれん	全身															
コリン作動性クリーゼ	下痢	便	全身	胸部	唾液の増加	口や喉	腹部	吐き気	口や喉	腹部	嘔吐	口や喉	腹部	嘔吐	口や喉		
ジギタリス中毒	心臓がドキドキする	胸部	便	腹部	吐き気	胸部	吐き気	腹部	口や喉	胸部	嘔吐	口や喉	腹部	嘔吐	口や喉		
しぼり腫	腫痛	腫痛	便	便													
しゃっくり	しゃっくり	口や喉															
シヨック	めまい	頭部	立ちくらみ	全身													
シヨック症状	息切れ	頭部	頭部	頭部	冷や汗	全身	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部
セロトニン症候群	発熱	全身	不安	その他	手のふるえ	手足	手足	手のふるえ	手足	手足	手足	手足	手足	手足	手足	手足	手足
せん妄	状態意識が混濁する	頭部	意識の混乱	頭部	意識が乱れる	頭部	頭部	意識が乱れる	頭部	頭部	意識が乱れる	頭部	頭部	意識が乱れる	頭部	頭部	意識が乱れる
そう痒感	かゆみ	皮膚															
たちくらみ	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい	頭部	めまい
タバコ中毒	息切れ	その他	意識を失って深く眠りこける	その他	吐き気	胸部	吐き気	胸部	吐き気	胸部	吐き気	胸部	吐き気	胸部	吐き気	胸部	吐き気
たるさ	からだがたる	全身															
ダンピング症候群	食後の発汗、手足の爪が青紫色になる	全身	動悸	胸部	腹痛	腹部	腹痛	腹部	腹痛	腹部	腹痛	腹部	腹痛	腹部	腹痛	腹部	腹痛
チアノーゼ	青紫色になる	手足	唇が青紫色～暗紫色になる	口や喉	唇が青紫色～暗紫色になる	皮膚	唇が青紫色～暗紫色になる	皮膚	唇が青紫色～暗紫色になる	皮膚	唇が青紫色～暗紫色になる	皮膚	唇が青紫色～暗紫色になる	皮膚	唇が青紫色～暗紫色になる	皮膚	唇が青紫色～暗紫色になる
チエーン・ストークス呼吸	呼吸が少なくなる	胸部															
チツク	頭の筋肉のけいれん	頭部															
つかれ目	目の痛み	眼	目が疲れ易い	眼													
つらぼり感	つらぼり感	全身															
フタニー	しびれ	その他	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退
チネムス	腫痛	腫部	感覚に便意をもよおす	便													
てんかん発作	意識の低下	頭部	判断力の低下	その他	発作前の記憶がない	その他	発作前の記憶がない	その他	発作前の記憶がない	その他	発作前の記憶がない	その他	発作前の記憶がない	その他	発作前の記憶がない	その他	発作前の記憶がない
てんかん様発作	意識の低下	頭部	筋力の低下	筋肉	筋力の低下	筋肉	筋力の低下	筋肉	筋力の低下	筋肉	筋力の低下	筋肉	筋力の低下	筋肉	筋力の低下	筋肉	筋力の低下
トルサド・ポワント	動悸	胸部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる
ナルコージス	考えがまとまらない	頭部	考えがまとまらない	胸部	考えがまとまらない	胸部	考えがまとまらない	胸部	考えがまとまらない	胸部	考えがまとまらない	胸部	考えがまとまらない	胸部	考えがまとまらない	胸部	考えがまとまらない
にがみ	にがみ	口や喉	意識を失って深く眠りこける	その他	意識を失って深く眠りこける	その他	意識を失って深く眠りこける	その他	意識を失って深く眠りこける	その他	意識を失って深く眠りこける	その他	意識を失って深く眠りこける	その他	意識を失って深く眠りこける	その他	意識を失って深く眠りこける
ニコチン中毒	全身の著明なむくみ	全身	全身が腫る	全身	全身が腫る	全身	全身が腫る	全身	全身が腫る	全身	全身が腫る	全身	全身が腫る	全身	全身が腫る	全身	全身が腫る
ネフローゼ	ねむけ	その他															
ねむけ	ねむけ	その他															
のぼせ	のぼせ	その他															

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
ライ症候群	考えがまとまらない	頭部	嘔吐	口や喉												
ラッセル音	胸の雑音	胸部														
ラ音	胸の雑音	胸部														
リチウム中毒	判断力の低下	その他	考えがまとまらない	手・足	便秘	下痢	嘔吐	腹部	吐き気	胸部	吐き気	胸部	口や喉	吐き気	胸部	口や喉
リビドー減退	性欲減退	その他														
リビドー変化	性欲の変化	その他														
リビドー亢進	性欲亢進	その他														
リボジストロフィー	体重が減る	全身														
リンパ腫	リンパ節のはれ	全身														
リンパ節炎	リンパ節のはれ	全身														
リンパ節腫れ	リンパ節のはれ	全身														
リンパ節腫脹	リンパ節のはれ	全身														
リンパ増殖性疾患	リンパ組織の増殖する疾	全身														
レイノー様症状	指先が白～紫色になりやがて赤くなる	手・足	手足が冷たい	手・足	手足のかけみ	手・足	からだがだるい	全身	足の指先が冷たく感じる	手・足	指先が冷たく感じる	手・足	指先が冷たく感じる	手・足	足の指先が白～紫色になりやがて赤くなる	手・足
レチノイン酸症候群	唇切れ	胸部	38℃以上の発熱	全身	胸の痛み	胸部										
悪寒	さむけ	全身														
悪寒・戦慄	さむけによるふるえ	全身														
悪心	吐き気	胸部	むかむかする	胸部	むかむかする	胸部	吐き気	胸部	むかむかする	胸部	むかむかする	胸部	むかむかする	胸部	むかむかする	胸部
悪性高熱	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	嘔吐	口や喉	嘔吐	口や喉	嘔吐	口や喉	嘔吐	口や喉
悪性腫瘍(特に皮膚)	ほくろがかわい	皮膚	ほくろが痛い	皮膚	ほくろが痛む	皮膚	ほくろが赤くなる	皮膚	ほくろが潰瘍になる	皮膚	ほくろが潰瘍になる	皮膚	ほくろが潰瘍になる	皮膚	ほくろが潰瘍になる	皮膚
意識障害	判断力の低下	その他	考えがまとまらない	頭部	判断力の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部
意識障害	意識がなくなる	頭部	考えがまとまらない	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部
意識障害	考えがまとまらない	その他	ぼーっとする	その他	判断力の低下	その他	判断力の低下	その他	判断力の低下	その他	判断力の低下	その他	判断力の低下	その他	判断力の低下	その他
異常感覚	変な感じ	その他	落ちついていない	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他
異常行動	落ちついていない	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他	異常行動	その他
胃・十二指腸出血	腹痛	腹部	便が黒くなる	便	便が黒くなる	便	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部
胃炎	胃の不快感	腹部	胸やけ	腹部	胸やけ	腹部	吐き気	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部
胃腸炎	吐き気	腹部	吐き気	腹部	吐き気	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部
胃腸管出血	血を吐く	口や喉	嘔吐	口や喉	嘔吐	口や喉	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部
胃腸障害	吐き気	口や喉	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部
胃腸痙攣	激しい腹痛	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部
胃潰瘍	吐き気	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部
萎縮膀胱	尿が近い	尿	尿がもれる	尿	尿がもれる	尿	嘔吐	胸部	嘔吐	胸部	嘔吐	胸部	嘔吐	胸部	嘔吐	胸部

資料 3 患者用語集の一部: 副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	
一過性健忘	一時的に出来事を思いだせなくなる	頭部																	
一過性前向き健忘	一時的に記憶がなくなること	頭部																	
咽頭・喉頭浮腫	飲み込みにくく、息苦しい	胸部																	
熱差潰瘍	陰茎の潰瘍	その他																	
運動機能低下	運動ができなくなる	全身																	
運動減少	動きが極端に少なくなる	全身																	
運動障害	運動の障害	全身																	
横紋筋融解症	手足のこわばり	手足																	
黄疸	皮膚が黄色くなる	皮膚																	
下血	血が混ざった便	便																	
下肢動脈血栓症	足の激しい痛み	手足																	
下垂体・副腎皮質系機能抑制	食欲不振	腹部																	
可逆的な貧血・白血球減少・血小板減少等の骨髓抑制	動きが極端に少なくなる	全身																	
暴動	意識がうすれる	頭部																	
過敏症	呼吸困難	胸部																	
過敏症様群	あおざがでさる	皮膚																	
過敏性血管炎	あおざがでさる	皮膚																	
覚醒時反応	まぶしい	眼																	
角膜ヘルペス	まぶしい	眼																	
角膜真面目	まぶしい	眼																	
角膜穿孔	まぶしい	眼																	
角膜潰瘍	まぶしい	眼																	
褐色尿	尿の色が茶色になる	尿																	
冠動脈血行症	胸を強く押さえた感じがする	胸部																	
冠動脈狭窄	胸を強く押さえた感じがする	胸部																	
完全房室ブロック	気が失う	その他																	
感情不安定	鬱鬱とした気分	その他																	
感染症	かぜのような症状	全身																	
感染症不顕性化	かぜのような症状	全身																	
換気障害	息苦しい	胸部																	
汗の着色	汗の着色	皮膚																	
汗又は唾液の黒色着色	汗が黒くなる	全身																	
肝炎	嘔吐	口や喉																	

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位										
肝臓死	羽ばたくような手のふる	手・足	意識の低下	頭部	自覚症状部位	頭部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	吐き気	胸部	自覚症状部位	胸部	皮膚が黄色くなる	皮膚	嘔吐	皮膚	自覚症状部位	皮膚	嘔吐	皮膚	吐き気	口や喉	自覚症状部位	口や喉	吐き気	口や喉										
肝機能異常	かゆみ	皮膚	からだがかたまる	腹部	自覚症状部位	腹部	吐き気	胸部	自覚症状部位	胸部	尿が黄色い	尿	自覚症状部位	尿	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部	自覚症状部位	腹部	嘔吐	口や喉	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	嘔吐	口や喉	吐き気	全身								
肝機能異常(GOT・GPT・ALP)	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	自覚症状部位	口や喉	尿が黄色い	尿	自覚症状部位	尿	食欲不振	胸部	自覚症状部位	胸部	皮膚が黄色くなる	皮膚	嘔吐	皮膚	自覚症状部位	皮膚	嘔吐	皮膚	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	嘔吐	口や喉	吐き気	全身								
肝硬変	皮膚が白くあざがで	皮膚	白目や皮膚が黄色くなる	眼	自覚症状部位	眼	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身		
肝細胞壊死	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	自覚症状部位	頭部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝細胞障害	かゆみ	皮膚	皮膚が白くあざがで	皮膚	自覚症状部位	皮膚	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝腫瘍	腹が張る	腹部	皮膚が白くあざがで	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝障害	食欲不振	腹部	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝性昏迷	手足の震えを伴う昏睡	手・足	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝臓腫瘍	嘔吐	口や喉	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝臓	顔にできる褐色のしみ	顔面	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝不全	吐き気	腹部	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
肝腫瘍	眼がはれぼったい	眼	関節の痛み	全身	自覚症状部位	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間質性腎炎	頭痛	頭部	膨れあがる感じ	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間質性肺炎	頭痛	頭部	息苦しい	胸部	自覚症状部位	胸部	食欲不振	胸部	自覚症状部位	胸部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間代性虚脱	顔にできる褐色のしみ	顔面	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間代性虚脱(内分分泌能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される乳)	乳汁が出る	胸部	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間代性虚脱(内分分泌能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無	無月経	その他	嘔吐	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	腹部	自覚症状部位	腹部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間代性虚脱(内分分泌能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無	尿が多い	尿	月経の異常	その他	自覚症状部位	その他	食欲不振	胸部	自覚症状部位	胸部	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間代性虚脱(内分分泌能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無	関節の痛み	全身	朝の手のこわばり	手・足	自覚症状部位	手・足	食欲不振	手・足	自覚症状部位	手・足	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間代性虚脱(内分分泌能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無	関節の痛み	手・足	関節の痛み	手・足	自覚症状部位	手・足	食欲不振	手・足	自覚症状部位	手・足	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身
間代性虚脱(内分分泌能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無	関節の痛み	全身	顔が赤い	顔面	自覚症状部位	顔面	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	自覚症状部位	全身	嘔吐	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身	食欲不振	全身

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
結核	くほみができ る	その他												
眼および口唇周 囲の皮疹	眼と口唇の まわりのほ れ	眼 口や喉												
眼のかすみ	眼のかすみ	眼												
眼のかゆみ	眼のかゆみ	眼												
眼のちらつき	眼のちらつき	眼												
眼の違和感	目に異和感 がある	眼												
眼の乾燥感	眼が軽く 目のピントが 合わない	眼												
眼の調節障害	眼の痛み	眼												
眼の痛み	眼の痛み	眼												
眼圧増大	眼の圧迫感	眼												
眼圧変動	眼の痛み	眼												
眼圧亢進	頭痛	頭部	吐き気 視力の低下	頭部 眼	吐き気 眼	口や喉 眼	吐き気 眼	頭部 眼	吐き気 眼	口や喉 眼	吐き気 眼	頭部 眼	吐き気 眼	口や喉 眼
眼球黄染	白目が黄色く なる	眼												
眼瞼下垂	目の形が 見えにくい	眼												
眼瞼炎	目の形が 見えにくい 明るい壁面 を鼻たとき 涙が飛んで いるように 眼の異物感	眼												
眼瞼天瘡	目のかゆみ	眼												
顔面感覚異常	顔の感覚の 異常	顔面												
顔面紅潮	顔が上気す る	顔面												
顔面神経麻痺	涙がでにくい	眼												
顔面蒼白	顔が蒼白く なる	顔面												
顔面潮紅	顔が赤くなる	顔面												
顔面発赤	顔が赤くなる	顔面												
顔面浮腫	顔がはれ ぼったい	顔面												
顔面皰瘡	顔の筋肉の けいれん	顔面												
顔面疼痛	顔の痛み	顔面												
斑疹の不整脈の 重篤の悪化	意識の低下	頭部												
期外収縮	胸の異和感	胸部												
気管支ぜん縮	突然の息切れ	胸部												
気管支炎	痰がからむ	口や喉												
気管支分泌亢進	痰が増える	口や喉												
気管支閉塞	息切れ	胸部												
気管支喘息	発作的な息 切れ	胸部												
気管支腫瘍	息まるととき ヒューヒュー と音がする	口や喉												
気道抵抗上昇	息が苦しい	胸部												
気分高揚	気分が高ぶ る	その他												

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
気分不良	気分が悪い	その他	からだがかた	全身										
気力低下状態	気がめいる	その他	思い出せない	全身										
記憶障害	物忘れ	その他	思い出せない	その他										
筋力低下	物忘れ	その他	覚えられない	その他										
起立性低血圧	物忘れが激しい	その他	物忘れ	その他										
動悸	めまい	頭部												
偽アルドステロン症	立ちくらみ	全身	からだがかた	全身	手足のしびれ	手・足	筋力の痛み	筋肉	筋力の痛み	筋肉	筋力の減退	筋肉		
偽性アルドステロン症	麻痺および痛み	その他	からだがかた	全身	手足のしびれ	手・足	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉		
偽膜性大腸炎	嘔吐	口や喉	むかむかす	腹部	腹痛	腹部	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉	筋力の減退	筋肉		
乾逆	しゃっくり	口や喉												
急性血圧低下	立ちくらみ	全身	頭痛	頭部	頭痛	頭部	頭痛	頭部	頭痛	頭部	頭痛	頭部		
急性冠動脈不全	呼吸困難	全身	胸の痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸の痛み	胸部		
急性肝臓病	発熱	全身	皮膚が黄色くなる	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚		
急性血小板減少性紫癜病	渾身の出血	口や喉	鼻血	顔面	鼻血	顔面	鼻血	顔面	鼻血	顔面	鼻血	顔面		
急性呼吸器感染症	唇や手足のつめが青くなる	口や喉	舌が青くなる	胸部	舌が青くなる	胸部	舌が青くなる	胸部	舌が青くなる	胸部	舌が青くなる	胸部		
急性放線性脳脊髄炎	吐き気	腹部	吐き気	頭部	吐き気	頭部	吐き気	頭部	吐き気	頭部	吐き気	頭部		
急性心不全	胸に重さを感じる	胸部	息切れ	胸部	息切れ	胸部	息切れ	胸部	息切れ	胸部	息切れ	胸部		
急性腎不全	意識の低下	頭部	尿量が増える	尿	尿量が増える	尿	尿量が増える	尿	尿量が増える	尿	尿量が増える	尿		
急性腸管障害	吐き気	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部		
急性脳症	意識の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部	判断力の低下	頭部		
急性脳脊髄機能不全	食欲不振	腹部	考えがまとまらない	頭部	考えがまとまらない	頭部	考えがまとまらない	頭部	考えがまとまらない	頭部	考えがまとまらない	頭部		
急性脳脊髄不全	からだがかた	全身	意識の低下	頭部	意識の低下	頭部	意識の低下	頭部	意識の低下	頭部	意識の低下	頭部		
急性線内臓発作	吐き気	腹部	激しい眼の痛み	眼	激しい眼の痛み	眼	激しい眼の痛み	眼	激しい眼の痛み	眼	激しい眼の痛み	眼		
急性肺炎	吐き気	胸部	吐き気	口や喉	吐き気	口や喉	吐き気	口や喉	吐き気	口や喉	吐き気	口や喉		
急性脾臓炎	発熱	全身	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部	嘔吐	腹部		
球後視神経炎	眼の痛み	眼	片眼又は両眼の視力が突然下がる	眼	片眼又は両眼の視力が突然下がる	眼	片眼又は両眼の視力が突然下がる	眼	片眼又は両眼の視力が突然下がる	眼	片眼又は両眼の視力が突然下がる	眼		
去痰困難	痰が出ない	口や喉	痰を出しにくい	口や喉	痰を出しにくい	口や喉	痰を出しにくい	口や喉	痰を出しにくい	口や喉	痰を出しにくい	口や喉		
巨芽芽球性貧血	動悸	胸部	しびれや痛みを伴う舌炎	胸部	しびれや痛みを伴う舌炎	胸部	しびれや痛みを伴う舌炎	胸部	しびれや痛みを伴う舌炎	胸部	しびれや痛みを伴う舌炎	胸部		
虚血性大腸炎	血の混じった便	便	血の混じった便	腹部	血の混じった便	腹部	血の混じった便	腹部	血の混じった便	腹部	血の混じった便	腹部		

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
胸膈又は肺の線維性変化	息苦しい	胸部	胸の痛み	胸部	咳	口や喉								
興奮状態	興奮しやすい	その他												
異常興奮	興奮しやすい	その他												
凝固異常	あおあざができる	皮膚	軽い打撲による出血性のこぶ	皮膚	歯ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚	鼻血	顔面	便が黒くなる	便		
凝固障害	鼻血	顔面	便が黒くなる	便	歯ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚	あおあざができる	皮膚	軽い打撲による出血性のこぶ	皮膚		
局所刺激	チカチカ感	眼	ピリピリ感	皮膚										
局所痛	局所の痛み	その他	一部分が痛い	全身										
素断症状	いらいら	その他	不眠	その他	以前飲んでいたらまらなく欲しい	その他	不安感	その他						
筋クローヌス	筋肉がピクピクする	筋肉												
筋萎死	足の脱力感	手・足	筋肉の痛み	筋肉	手のしびれ	手・足	手の脱力感	手・足	足のしびれ	手・足				
筋強剛	筋肉のこわばり	筋肉	手の曲げ伸ばしがきこえない	手・足										
筋強直	足の曲げ伸ばしがきこえない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉	手の曲げ伸ばしがきこえない	手・足								
筋緊張	筋肉のこわばり	筋肉												
筋緊張低下	筋肉の脱力	筋肉												
筋緊張亢進	筋肉のこわばり	筋肉	筋肉のこわばり	筋肉										
筋拘縮・痙攣	筋肉のけいれん	筋肉												
筋硬直	足の筋肉がこわばる	手・足	こむらえり	手・足	手の筋肉のこわばり	手・足								
筋骨格痛	関節の運動障害	全身	筋肉の痛み	筋肉										
筋弛緩	筋肉に力が入らない	筋肉												
筋弛緩症	筋肉に力が入らない	筋肉												
筋痛症	筋肉の痛み	手・足	手の脱力感	手・足	足のしびれ	手・足	足の脱力感	手・足	筋肉の痛み	筋肉				
筋肉壊死	手のしびれ	手・足												
筋肉痛	筋肉の痛み	筋肉	手の脱力感	手・足										
筋不全痙攣	筋肉のまひ	筋肉												
筋麻痺	上まぶたが下がる	眼	物がだぶつて見える	眼	力が入らない	全身	まぶたが重たい	眼	筋肉の疲労感	筋肉				
筋無力症	筋肉に力が入らない	筋肉												
筋力低下	筋肉に力が入らない	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉										
筋萎縮	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉										
筋痙攣	筋肉の痛み	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉										
近見視力障害	近くが見えにくい	眼												
近視	遠方が見えにくい	眼												
金属味覚	金属性の味がする	口や喉												
苦悶	苦しみがたまえる	胸部												

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
空腹痛	腹がすいた	腹部														
傾委	感じ ぼんやりする	頭部														
経血量の変化	月経の量の 変化	その他														
頸部硬直	くびの筋肉の つっぱり	口や喉														
頸部痛	くびの痛み	筋肉														
頸症肺炎	皮膚や白目 が黄色くなる	皮膚														
激しい腹痛、下痢 激しい嘔吐	汗をかき 激しく吐く	便														
落着きがない	感情が激し くたがぶった	その他														
落着きがない	感情が激し くなる	その他														
結節性紅斑	押すと痛いし こりのある斑	皮膚														
結節性多発動脈 炎	発熱	全身														
結腸穿孔	便に血が混 じる	便														
結核びらん	眼の異物感	眼														
結膜炎	まぶたのほ まつたのほ	眼														
結膜腫脹	まぶたの裏 まぶたの裏	眼														
結膜充血	まぶたのうら まぶたのうら	眼														
結膜色素沈着	まぶたの裏 まぶたの裏	眼														
結膜潮紅	まぶたの裏 まぶたの裏	眼														
血圧下降	めまい	全身														
血圧低下	立ちくらみ	全身														
血圧上昇	めまい 頭痛	全身 頭部														
血圧上昇、下降	血圧が上 がったり下 がったりする	その他														
血圧変動	血圧が上 がったり下 がったりする	その他														
血管運動性鼻炎	鼻水 がたり下 がたりする	顔面														
血管炎	血管の痛み	その他														
血管収縮・動脈内 膜炎	手足が冷た い	手・足														
血管痛	注射局所の 血管の痛み	その他														
血管内膜炎	手足が白 っぽい	手・足														
血管浮腫	唇のはれ	口や喉														
血管炎・神経痛	足を失う	その他														
血胸	胸の痛み	胸部														
血小板機能低下	あおざがで きる	皮膚														
血小板減少	歯ぐきの出 血	口や喉														
血小板減少症	あおざがで きる	皮膚														

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
好中球減少	発熱	全身	のどの痛み	口や喉										
抗CD4抗体の陽性化を伴うウイルス様症状群	筋肉の痛み	筋肉	全身	全身	顔に蝶型の赤い斑点	顔面	関節の痛み	手・足	胸がドキドキする	胸部	手のふるえ	手・足		
甲狀腺機能亢進症	甲狀腺のはれ	口や喉	その他	全身	汗をかきやすい	全身	眼球突出	眼						
硬膜外腔腫瘍	うまく歩けな	手・足	尿	全身	腰痛	背中	食欲不振	腹部						
紅皮症	発熱	全身	全身	皮膚	皮膚が赤くなる	皮膚	皮膚がはがれおちる	皮膚						
紅皮症型薬疹	食欲不振	腹部	皮膚	全身	発熱	全身	皮膚がはがれおちる	皮膚						
高アンモニア血症	意識の低下	頭部	手・足	その他	ぼんやりする	頭部	ぼんやりする	その他	手のぼたぼたき振動	手・足				
高カリウム血症	手足に力が入らない	手・足	手・足	その他	手足のしびれ	手・足	手足のしびれ	筋肉	筋力の減退	筋肉	手足が動きづらい	手・足		
高カルシウム血症	吐き気	胸部	腹部	尿	注意力が散漫になる	その他	水を多く飲む	口や喉	口の渾き	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	口や喉
高コレロール血症	意識の低下	頭部	口や喉											
高ナトリウム血症	皮膚の乾燥	皮膚	筋肉	その他	のどの渾き	口や喉	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	手足のふるえ	手・足		
高マグネシウム血症	鎮静状態	その他	手・足	全身	筋力の低下	筋肉	筋力の低下	頭部	立ちくらみ	全身				
高血圧	めまい	頭部	頭部	背中	筋力の低下	筋肉	めまい	頭部						
高血圧性脳症	めまい	頭部	吐き気	腹部	手足のしびれ	手・足	急激な強い頭痛	頭部	吐き気	頭部				
高尿酸血症	意識がうすれる	頭部	胸部	頭部	判断力の低下	その他	考えがまとまらない	頭部	手足のふるえ	手・足				
高尿酸血症	呼吸困難	胸部	吐き気	腹部	判断力の低下	筋肉	めまい	頭部	考えがまとまらない	全身				
高望薬血症	ぼんやりする	頭部	頭部	頭部	判断力の低下	その他	考えがまとまらない	頭部	手足のふるえ	手・足				
高度徐脈	息切れ	胸部	その他	頭部	脈がとぶ	手・足	脈がとぶ	手・足	脈が速くなる	手・足	考えがまとまらない	頭部		
高度伝導障害	めまい	頭部	頭部	その他	胸の不快感	胸部	胸の不快感	胸部						
高尿酸血症	はれ	皮膚	全身	手・足	はれ	手・足	はれ	手・足						
黒水熱	尿が黒くなる	尿	尿	全身	皮膚や白目が黄色くなる	皮膚	皮膚や白目が黄色くなる	皮膚						
黒内障	目が見えな	眼	全身	全身	発熱	全身	発熱	全身						
骨髄機能抑制	疲れやすい	全身	出血が止まりにくい	その他	発熱	全身	発熱	全身	寒熱	全身	寒熱	全身		
骨髄形成不全	鼻血	顔面	全身	全身	出血しやすい	全身	出血しやすい	全身	寒熱	全身	寒熱	全身		
骨髄抑制	鼻血	顔面	全身	全身	出血しやすい	全身	出血しやすい	全身	寒熱	全身	寒熱	全身		
骨粗鬆症	腰・背中	背中	全身	全身	骨折しやすい	全身	骨折しやすい	全身	寒熱	全身	寒熱	全身		
骨髄無個性壊死	骨髄の痛み	手・足	手・足	手・足	骨髄の痛み	手・足	骨髄の痛み	手・足	寒熱	全身	寒熱	全身		
昏睡	意識がなくなる	頭部	頭部	頭部	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	寒熱	全身	寒熱	全身		
昏迷	刺激を与えられたときだけ反応する	全身	全身	全身	意識がなくなる	頭部	意識がなくなる	頭部	寒熱	全身	寒熱	全身		
再生不良性貧血	鼻血	顔面	全身	全身	鼻血	顔面	鼻血	顔面	寒熱	全身	寒熱	全身		
錯乱	意識が乱れる	頭部	頭部	頭部	意識が乱れる	頭部	意識が乱れる	頭部	寒熱	全身	寒熱	全身		

資料 3 患者用語集の一部:副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
錯乱状態	考えがまとまらない	頭部	意識の混乱	頭部	意識が乱れる	頭部						
刺激伝導系抑制	めまい	頭部	動悸	胸部	息を失う	胸部	胸の不快感	胸部				
刺激伝導障害	めまい	頭部	動悸	胸部	息を失う	胸部	胸の不快感	胸部				
刺痛	刺されるような痛み	全身										
四肢こわばり	手足のこわばり	手・足										
四肢しびれ感	手足のしびれ感	手・足	手足のまひ	手・足	手足がピリピリする	手・足						
四肢のしびれ感	手足のしびれ感	手・足	手足のまひ	手・足	手足がピリピリする	手・足						
四肢の感覚異常	手足がむずむずする	手・足	皮膚の感覚異常	皮膚	手足がピリピリする	手・足						
四肢の打診痛	手足を叩いた時の痛み	手・足										
四肢の知覚異常	手足がむずむずする	手・足	皮膚の感覚異常	皮膚	手足がピリピリする	手・足						
四肢の疼痛	手足の痛み	手・足										
四肢硬直	手足のこわばり	手・足										
四肢刺痛	手足の刺すような痛み	手・足										
四肢腫脹	手足のはれ	手・足	手足のむくみ	手・足								
四肢重圧感	手足の重い感じ	手・足										
四肢色素沈着	手足の皮膚の色が変化する	手・足										
四肢麻痺	手足の力が抜ける	手・足										
四肢先端のしびれ	手足の先端がしびれる	手・足										
四肢脱力	手足の力が抜ける	手・足										
四肢知覚異常	手足がむずむずする	手・足	皮膚の感覚異常	皮膚	手足がピリピリする	手・足						
四肢浮腫	手足のはれ	手・足	手足のむくみ	手・足								
四肢麻痺	手足の力が抜ける	手・足										
四肢末端発赤	指先が炎症を起し赤くなる	手・足										
四肢冷感	手足が冷たい	手・足										
四肢冷感等の末梢の紅血	手足が冷たい	手・足										
四肢骨節	手足が冷たい	手・足										
姿勢・歩行異常	姿勢や歩き方が悪い	その他										
姿勢異常	姿勢が悪い	その他										
子宮筋腫	月経時の出血が増える	その他										
子宮腫瘍	月経時の異常	その他										
子宮収縮	陣痛	その他										
子宮収縮抑制	陣痛がおさえられる	その他										
子宮出血	不正出血	その他										
子宮内膜炎	月経期間が長引く	その他	不正出血	その他	月経時の出血が増える	その他	血が異常に増える	その他				
子宮内膜増殖	月経期間が長引く	その他	不正出血	その他	月経時の出血が増える	その他	血が異常に増える	その他				
子宮破裂	下腹部の痛み	腹部										
思考異常	考えがまとまらない	その他										

資料 3 患者用語集の一部:副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	
思考力低下	考えがまとまらない	その他																	
糸球体腎炎	顔のむくみ	顔面																	
紫斑	あおあざが出る	皮膚	皮下出血によるあざ	皮膚															
紫斑病	皮下出血によるあざ	皮膚	皮下出血によるあざ	皮膚															
脂肪肝	体重が増える	全身	体重が増える	全身															
脂肪肝	白目や皮膚が黄色くなる	眼	白目や皮膚が黄色くなる	眼															
視覚障害	見えにくい	眼	見えにくい	眼															
視神経炎	目の痛み	眼	目を動かすと痛い	眼															
視力が下がる	視力の低下	眼	視力の低下	眼															
視力異常	ものの形が見えにくい	眼	物の形が見えにくい	眼															
視力障害	物の形が見えにくい	眼	物の形が見えにくい	眼															
持続性呼吸抑制	息苦しい	胸部																	
持続性無呼吸	呼吸が止まった	胸部																	
耳閉感	耳が詰まった	耳																	
耳閉感	耳が詰まった	耳																	
耳閉感	耳が詰まった	耳																	
耳閉感等の第8脳神経障害	めまい	頭部	耳が聞こえにくい	耳															
自殺企図	自殺を企てる	その他																	
失語	言葉がでない	その他	言葉を理解できない	その他															
失語症	言葉を理解できない	その他	言葉を理解できない	その他															
失神	気が失う	その他	気が失う	その他															
失神を伴う起立性低血圧	ふらふらしたり、めまいがして、めまいがする	頭部																	
失明	眼が見えなくなる	眼																	
腰痛	腰の痛み	皮膚																	
十二指腸潰瘍	吐き気	口や喉	吐き気	腹部															
重症筋無力症	筋肉の疲労感	筋肉	上まぶたが下がる	眼															
重症喘息発作	息苦しい	胸部	息苦しい	胸部															
重篤かつ遷延性の低血糖症	意識がなくなる	頭部	力が抜ける	全身															
重篤なうつ状態	やる気がおきない	その他	意欲がわかない	その他															
重篤な肝機能障害	嘔吐	口や喉	皮膚や白目が黄色くなる	皮膚															
重篤な肝障害	発熱	全身	判断力の低下	その他															
重篤な血小板減少	あおあざが出る	皮膚	皮下出血	皮膚															

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重篤な口内炎	口の中が荒れて痛い	口や喉														
重篤な高カリウム血症	重篤な高カリウム血症	筋肉が衰える	筋肉の減退	筋肉	手足に力が入らない	手足	手足が動きづらい	手足	手足のしびれ	手足	手足のまひ	手足				
重篤な出血	大量の出血	全身	疲れやすい	全身	脱力感	全身	食欲不振	全身	耳鳴り	耳	激しい胸の痛み	眼	めまい	頭部	からだがだるい	全身
重篤な心疾患	動悸	胸部	胸が重くなる	胸部	食飲不振	腹部	口の渇き	腹部	手足のむくみ	手足	発熱	全身				
重篤な腎障害	頻回な下痢	腹部	発熱	腹部	物事が思い出せない	手足	激しい腰痛	腹部	吐き気	胸部						
重篤な大腸炎	集中心力の下	その他	頭部の痛み	その他	手足のふるえ	手足										
重篤な中枢・精神神経系障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	下痢	腹部										
重篤な肺炎	発熱	全身	のどの痛み	全身	下痢	腹部										
重篤な白血球減少	発熱	全身														
重篤な皮膚障害	皮膚病	皮膚														
重篤な皮膚潰瘍	皮膚の治りにくい潰瘍	皮膚														
重篤な不整脈	気を失う	その他	胸がドキドキする	胸部	胸の痛み	胸部										
出血	出血	その他														
出血傾向	血ぐまの出血	口や喉	あおさが	皮膚	鼻血	顔面										
出血性ショック	めまい	頭部	顔面蒼白	顔面	意識がなくなる	頭部										
出血性大腸炎	下痢	便	激しい腹痛	腹部	血が混ざった便	腹部										
出血性直腸潰瘍	激しい腹痛	腹部	血が混ざった便	腹部	下腹部の痛み	腹部										
出血性脳膜炎	手足のまひ	手足	片側のまひ	全身	吐き気	全身										
出血性脳脊髄炎	しびれ	手足	排尿回数が増える	全身	残尿感	尿道										
出血性肺炎	吐き気	胸部	激しい上腹部痛	腹部	腰の激しい痛み	背中										
循環性ショック	めまい	頭部	顔面蒼白	顔面	冷汗	全身										
徐脈	息切れ	胸部	脈が遅くなる	胸部	脈が遅くなる	胸部										
除脈	脈が弱くなる	手足														
小球性低色素性貧血	動悸	胸部	疲れやすい	全身	頭の痛み	頭部	息切れ	全身	耳鳴り	耳	頭やまぶたの裏が白っぽい	顔面	めまい	頭部		
消化管の閉塞	吐き気	腹部	腹痛	腹部	便秘	腹部	吐き気	腹部	吐き気	腹部	むかむかする	腹部				
消化管出血	下血	便	黒色便	便	吐き気	腹部	腹痛	腹部	嘔吐	口や喉	口や喉	口や喉				
消化管出血・潰瘍	吐き気	口や喉	吐き気	腹部	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	血を吐く	口や喉	口や喉	口や喉				
消化管出血等の重篤な出血	腹痛	腹部	下血	便	吐き気	腹部										
消化管穿孔	吐き気	腹部	激しい腹痛	腹部	嘔吐	口や喉	腹痛	腹部	腹痛	腹部	腹痛	腹部				
上室性期外収縮	胸痛	胸部	胸部の異和感	胸部	脈が乱れる	手足	意識の低下	頭部								
上室性不整脈	胸痛	胸部	胸部の異和感	胸部	脈が乱れる	手足	意識の低下	頭部								
食道穿孔	飲み込みにく	口や喉	胸の痛み	胸部	発熱	全身										
心ブロック	めまい	頭部	胸の痛み	胸部	発熱	全身										
心胸比増大	胸の膨らみ	胸部	息苦しい	胸部	息苦しい	胸部										

資料 3 患者用語集の一部：副作用用語と自覚症状用語

副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
心筋炎	吐き気	胸部	発熱	全身	嘔吐	口や喉	自覚症状部位	胸部	吐き気	胸部	動悸	胸部	吐き気	胸部
心筋虚血	狭心痛	胸部	胸がしめつけられる感、急激に胸を強く押さえつけた感	胸部	狭心痛	胸部	胸部	全身	冷や汗	胸部	動悸	胸部		
心筋梗塞	呼吸困難	胸部		胸部	胸の痛み	胸部	胸部	胸部	動く時の息切れ	胸部				
心筋障害	むくみ	皮膚	むくみ	全身			全身	全身	立ちくらみ	全身				
心原性ショック	めまい	頭部	意識がはつきりしたりわからなくなったりする	頭部	意識混濁	顔面	全身	全身						
心耳細動	動く時の動悸	胸部	胸がキドキする	胸部	めまい	頭部	その他	その他	息を失う	頭部				
心室性期外収縮	心臓がキドキする	胸部	目の前が暗くなる	眼	脈が乱れる	手・足	頭部	頭部	意識の低下	頭部				
心室性頻拍	脈が速くなる	手・足	脈が速くなる	胸部	動悸	胸部	胸部	胸部	息を失う	胸部				
心室性頻脈	脈が速くなる	手・足	動悸	胸部	息切れ	胸部	胸部	胸部	呼吸困難	胸部				
心室性不整脈 (torsades de pointesを含む)	胸の痛み	胸部	めまい	頭部	胸の不快感	胸部	胸部	胸部	呼吸困難	胸部				
心室細動	考えがまとまらない	頭部	判断力の低下	その他	動悸	胸部	全身	その他	息を失う	胸部				
心室頻拍	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足	息切れ	胸部	胸部	胸部	呼吸困難	胸部				
心室衰失	自覚を企てる	その他												
心臓発作	強く押さえつけた感	胸部	狭心痛	胸部	冷や汗	全身	全身	胸部	呼吸困難	胸部				
心停止	意識がなくなる	頭部	呼吸停止	頭部										
心電図異常(QT延長の延長)	息を失う	その他	めまい	頭部										
心電図異常(ST上昇)	胸を強く押しあげた感じ	胸部	動悸	胸部	胸が苦しい	胸部	胸部	胸部						
心拍出量低下	めまい	頭部	息切れ	胸部	動悸	胸部	胸部	胸部						
心拍動停止	心臓が止まる	胸部	息切れ	胸部										
心不全	息が苦しい	胸部	息が苦しい	胸部	全身のむくみ	胸部	全身	全身	全身のむくみ	全身				
心不全の誘発・悪化	動く時の息切れ	胸部	からだがだるい	全身	全身のむくみ	胸部	全身	全身	息切れ	胸部				
心不全悪化	呼吸困難	胸部	全身のむくみ	全身	動く時の息切れ	胸部	全身	全身	息切れ	胸部				
心房細動	動く時の動悸	胸部	胸がキドキする	胸部	めまい	頭部	胸部	胸部	息を失う	胸部				
心房粗動	息を失う	その他	動悸	胸部	胸の不快感	胸部	胸部	胸部	めまい	頭部				
心臓炎	息が苦しい	胸部	息が苦しい	胸部	動悸	胸部	胸部	胸部	めまい	頭部				
振戦	手が震える	手・足	息が苦しい	手・足	発熱	全身	全身	全身	発熱	全身				
新生児膵臓腫瘍	胸を吐く	口や喉	皮膚や唇、手足の爪が青紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色になる	手・足	皮膚	皮膚	発熱	全身				
深在性血栓性静脈炎	口や喉	口や喉	皮膚や唇、手足の爪が青紫色になる	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色になる	手・足	皮膚	皮膚	はれ	手・足				
深在性静脈血栓症	はれ	皮膚	発熱	全身	皮膚や唇、手足の爪が青紫色になる	皮膚	全身	全身	はれ	手・足				