

		全 体	問 6 . サービス別の献血促進効果 : ①金券の提供							平 均
			そ う 思 う 小 計	そ う 思 う	や や そ う 思 う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全 体		1000 100.0	808 80.8	562 56.2	246 24.6	108 10.8	37 3.7	47 4.7	84 8.4	4.24
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	417 79.9	298 57.1	119 22.8	54 10.3	20 3.8	31 5.9	51 9.8	4.21
	16～19才	41 100.0	33 80.5	26 63.4	7 17.1	5 12.2	3 7.3	-	3 7.3	4.37
	20～29才	174 100.0	145 83.3	113 64.9	32 18.4	17 9.8	4 2.3	8 4.6	12 6.9	4.37
	30～39才	178 100.0	141 79.2	98 55.1	43 24.2	20 11.2	6 3.4	11 6.2	17 9.6	4.19
	40～49才	129 100.0	98 76.0	61 47.3	37 28.7	12 9.3	7 5.4	12 9.3	19 14.7	3.99
	女性小計	478 100.0	391 81.8	264 55.2	127 26.6	54 11.3	17 3.6	16 3.3	33 6.9	4.27
	16～19才	40 100.0	38 95.0	31 77.5	7 17.5	1 2.5	1 2.5	-	1 2.5	4.70
	20～29才	159 100.0	141 88.7	104 65.4	37 23.3	13 8.2	3 1.9	2 1.3	5 3.1	4.50
	30～39才	159 100.0	130 81.8	84 52.8	46 28.9	17 10.7	5 3.1	7 4.4	12 7.5	4.23
	40～49才	120 100.0	82 68.3	45 37.5	37 30.8	23 19.2	8 6.7	7 5.8	15 12.5	3.88

		全 体	問 6 . サービス別の献血促進効果 : ①金券の提供							平 均
			そ う 思 う 小 計	そ う 思 う	や や そ う 思 う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全 体		1000 100.0	808 80.8	562 56.2	246 24.6	108 10.8	37 3.7	47 4.7	84 8.4	4.24
年 令	16～19才	81 100.0	71 87.7	57 70.4	14 17.3	6 7.4	4 4.9	-	4 4.9	4.53
	20～29才	333 100.0	286 85.9	217 65.2	69 20.7	30 9.0	7 2.1	10 3.0	17 5.1	4.43
	30～39才	337 100.0	271 80.4	182 54.0	89 26.4	37 11.0	11 3.3	18 5.3	29 8.6	4.20
	40～49才	249 100.0	180 72.3	106 42.6	74 29.7	35 14.1	15 6.0	19 7.6	34 13.7	3.94
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	478 81.7	334 57.1	144 24.6	61 10.4	21 3.6	25 4.3	46 7.9	4.27
	1年以内経験あり	206 100.0	166 80.6	123 59.7	43 20.9	21 10.2	9 4.4	10 4.9	19 9.2	4.26
	1年以内経験なし	379 100.0	312 82.3	211 55.7	101 26.6	40 10.6	12 3.2	15 4.0	27 7.1	4.27
	献血未経験者	415 100.0	330 79.5	228 54.9	102 24.6	47 11.3	16 3.9	22 5.3	38 9.2	4.20
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	462 82.5	330 58.9	132 23.6	57 10.2	15 2.7	26 4.6	41 7.3	4.29
	どちらともいえない	275 100.0	220 80.0	148 53.8	72 26.2	35 12.7	13 4.7	7 2.5	20 7.3	4.24
	献血意向なし	165 100.0	126 76.4	84 50.9	42 25.5	16 9.7	9 5.5	14 8.5	23 13.9	4.05

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：②実用的謝礼品提供							平均
			そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り さ う 思 わ な い	さ う 思 わ な い	さ う 思 わ な い 小 計	
全 体		1000 100.0	678 67.8	355 35.5	323 32.3	183 18.3	80 8.0	59 5.9	139 13.9	3.84
性× 年令	男性小計	522 100.0	350 67.0	187 35.8	163 31.2	88 16.9	41 7.9	43 8.2	84 16.1	3.79
	16～19才	41 100.0	27 65.9	18 43.9	9 22.0	7 17.1	5 12.2	2 4.9	7 17.1	3.88
	20～29才	174 100.0	119 68.4	73 42.0	46 26.4	30 17.2	9 5.2	16 9.2	25 14.4	3.87
	30～39才	178 100.0	120 67.4	55 30.9	65 36.5	31 17.4	16 9.0	11 6.2	27 15.2	3.77
	40～49才	129 100.0	84 65.1	41 31.8	43 33.3	20 15.5	11 8.5	14 10.9	25 19.4	3.67
	女性小計	478 100.0	328 68.6	168 35.1	160 33.5	95 19.9	39 8.2	16 3.3	55 11.5	3.89
	16～19才	40 100.0	31 77.5	21 52.5	10 25.0	6 15.0	3 7.5	-	3 7.5	4.23
	20～29才	159 100.0	117 73.6	65 40.9	52 32.7	29 18.2	10 6.3	3 1.9	13 8.2	4.04
	30～39才	159 100.0	111 69.8	51 32.1	60 37.7	30 18.9	12 7.5	6 3.8	18 11.3	3.87
	40～49才	120 100.0	69 57.5	31 25.8	38 31.7	30 25.0	14 11.7	7 5.8	21 17.5	3.60

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：②実用的謝礼品提供							平均
			そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り さ う 思 わ な い	さ う 思 わ な い	さ う 思 わ な い 小 計	
全 体		1000 100.0	678 67.8	355 35.5	323 32.3	183 18.3	80 8.0	59 5.9	139 13.9	3.84
年 令	16～19才	81 100.0	58 71.6	39 48.1	19 23.5	13 16.0	8 9.9	2 2.5	10 12.3	4.05
	20～29才	333 100.0	236 70.9	138 41.4	98 29.4	59 17.7	19 5.7	19 5.7	38 11.4	3.95
	30～39才	337 100.0	231 68.5	106 31.5	125 37.1	61 18.1	28 8.3	17 5.0	45 13.4	3.82
	40～49才	249 100.0	153 61.4	72 28.9	81 32.5	50 20.1	25 10.0	21 8.4	46 18.5	3.63
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	414 70.8	223 38.1	191 32.6	89 15.2	45 7.7	37 6.3	82 14.0	3.89
	1年以内経験あり	206 100.0	151 73.3	90 43.7	61 29.6	27 13.1	18 8.7	10 4.9	28 13.6	3.99
	1年以内経験なし	379 100.0	263 69.4	133 35.1	130 34.3	62 16.4	27 7.1	27 7.1	54 14.2	3.83
	献血未経験者	415 100.0	264 63.6	132 31.8	132 31.8	94 22.7	35 8.4	22 5.3	57 13.7	3.76
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	402 71.8	221 39.5	181 32.3	88 15.7	36 6.4	34 6.1	70 12.5	3.93
	どちらともいえない	275 100.0	186 67.6	87 31.6	99 36.0	55 20.0	26 9.5	8 2.9	34 12.4	3.84
	献血意向なし	165 100.0	90 54.5	47 28.5	43 26.1	40 24.2	18 10.9	17 10.3	35 21.2	3.52

	全 体	問6. サービス別の献血促進効果：③表彰や記念品贈呈								
		そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ちら とも いえ ない	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	平 均	
全 体	1000 100.0	447 44.7	195 19.5	252 25.2	266 26.6	147 14.7	140 14.0	287 28.7	3.22	
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	233 44.6	111 21.3	122 23.4	129 24.7	73 14.0	87 16.7	160 30.7	3.19
	16～19才	41 100.0	20 48.8	12 29.3	8 19.5	9 22.0	4 9.8	8 19.5	12 29.3	3.29
	20～29才	174 100.0	68 39.1	30 17.2	38 21.8	44 25.3	23 13.2	39 22.4	62 35.6	2.98
	30～39才	178 100.0	84 47.2	37 20.8	47 26.4	44 24.7	25 14.0	25 14.0	50 28.1	3.26
	40～49才	129 100.0	61 47.3	32 24.8	29 22.5	32 24.8	21 16.3	15 11.6	36 27.9	3.33
	女性小計	478 100.0	214 44.8	84 17.6	130 27.2	137 28.7	74 15.5	53 11.1	127 26.6	3.25
	16～19才	40 100.0	18 45.0	7 17.5	11 27.5	7 17.5	9 22.5	6 15.0	15 37.5	3.10
	20～29才	159 100.0	76 47.8	33 20.8	43 27.0	46 28.9	26 16.4	11 6.9	37 23.3	3.38
	30～39才	159 100.0	68 42.8	27 17.0	41 25.8	44 27.7	22 13.8	25 15.7	47 29.6	3.14
	40～49才	120 100.0	52 43.3	17 14.2	35 29.2	40 33.3	17 14.2	11 9.2	28 23.3	3.25

	全 体	問6. サービス別の献血促進効果：③表彰や記念品贈呈								
		そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ちら とも いえ ない	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	平 均	
全 体	1000 100.0	447 44.7	195 19.5	252 25.2	266 26.6	147 14.7	140 14.0	287 28.7	3.22	
年 令	16～19才	81 100.0	38 46.9	19 23.5	19 23.5	16 19.8	13 16.0	14 17.3	27 33.3	3.20
	20～29才	333 100.0	144 43.2	63 18.9	81 24.3	90 27.0	49 14.7	50 15.0	99 29.7	3.17
	30～39才	337 100.0	152 45.1	64 19.0	88 26.1	88 26.1	47 13.9	50 14.8	97 28.8	3.20
	40～49才	249 100.0	113 45.4	49 19.7	64 25.7	72 28.9	38 15.3	26 10.4	64 25.7	3.29
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	295 50.4	144 24.6	151 25.8	152 26.0	72 12.3	66 11.3	138 23.6	3.40
	1年以内経験あり	206 100.0	119 57.8	63 30.6	56 27.2	52 25.2	13 6.3	22 10.7	35 17.0	3.61
	1年以内経験なし	379 100.0	176 46.4	81 21.4	95 25.1	100 26.4	59 15.6	44 11.6	103 27.2	3.29
	献血未経験者	415 100.0	152 36.6	51 12.3	101 24.3	114 27.5	75 18.1	74 17.8	149 35.9	2.95
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	302 53.9	136 24.3	166 29.6	139 24.8	60 10.7	59 10.5	119 21.3	3.46
	どちらともいえない	275 100.0	103 37.5	46 16.7	57 20.7	86 31.3	48 17.5	38 13.8	86 31.3	3.09
	献血意向なし	165 100.0	42 25.5	13 7.9	29 17.6	41 24.8	39 23.6	43 26.1	82 49.7	2.58

	全 体	問6. サービス別の献血促進効果：④軽食の提供							平均	
		そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計		
全 体	1000 100.0	639 63.9	264 26.4	375 37.5	194 19.4	93 9.3	74 7.4	167 16.7	3.66	
性×年令	男性小計	522 100.0	315 60.3	127 24.3	188 36.0	99 19.0	63 12.1	45 8.6	108 20.7	3.55
	16～19才	41 100.0	27 65.9	16 39.0	11 26.8	6 14.6	7 17.1	1 2.4	8 19.5	3.83
	20～29才	174 100.0	109 62.6	46 26.4	63 36.2	27 15.5	19 10.9	19 10.9	38 21.8	3.56
	30～39才	178 100.0	110 61.8	34 19.1	76 42.7	36 20.2	17 9.6	15 8.4	32 18.0	3.54
	40～49才	129 100.0	69 53.5	31 24.0	38 29.5	30 23.3	20 15.5	10 7.8	30 23.3	3.47
	女性小計	478 100.0	324 67.8	137 28.7	187 39.1	95 19.9	30 6.3	29 6.1	59 12.3	3.78
	16～19才	40 100.0	28 70.0	17 42.5	11 27.5	10 25.0	2 5.0	-	2 5.0	4.08
	20～29才	159 100.0	122 76.7	62 39.0	60 37.7	28 17.6	6 3.8	3 1.9	9 5.7	4.08
	30～39才	159 100.0	101 63.5	39 24.5	62 39.0	30 18.9	15 9.4	13 8.2	28 17.6	3.62
	40～49才	120 100.0	73 60.8	19 15.8	54 45.0	27 22.5	7 5.8	13 10.8	20 16.7	3.49

	全 体	問6. サービス別の献血促進効果：④軽食の提供							平均	
		そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計		
全 体	1000 100.0	639 63.9	264 26.4	375 37.5	194 19.4	93 9.3	74 7.4	167 16.7	3.66	
年令	16～19才	81 100.0	55 67.9	33 40.7	22 27.2	16 19.8	9 11.1	1 1.2	10 12.3	3.95
	20～29才	333 100.0	231 69.4	108 32.4	123 36.9	55 16.5	25 7.5	22 6.6	47 14.1	3.81
	30～39才	337 100.0	211 62.6	73 21.7	138 40.9	66 19.6	32 9.5	28 8.3	60 17.8	3.58
	40～49才	249 100.0	142 57.0	50 20.1	92 36.9	57 22.9	27 10.8	23 9.2	50 20.1	3.48
献血経験別	献血経験者	585 100.0	386 66.0	174 29.7	212 36.2	107 18.3	55 9.4	37 6.3	92 15.7	3.74
	1年以内経験あり	206 100.0	154 74.8	78 37.9	76 36.9	28 13.6	13 6.3	11 5.3	24 11.7	3.96
	1年以内経験なし	379 100.0	232 61.2	96 25.3	136 35.9	79 20.8	42 11.1	26 6.9	68 17.9	3.62
	献血未経験者	415 100.0	253 61.0	90 21.7	163 39.3	87 21.0	38 9.2	37 8.9	75 18.1	3.56
献血意向	献血意向あり	560 100.0	394 70.4	181 32.3	213 38.0	100 17.9	32 5.7	34 6.1	66 11.8	3.85
	どちらともいえない	275 100.0	162 58.9	55 20.0	107 38.9	61 22.2	38 13.8	14 5.1	52 18.9	3.55
	献血意向なし	165 100.0	83 50.3	28 17.0	55 33.3	33 20.0	23 13.9	26 15.8	49 29.7	3.22

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑤献血時間の法的保護							平均
			そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全 体		1000 100.0	562 56.2	322 32.2	240 24.0	244 24.4	84 8.4	110 11.0	194 19.4	3.58
性×年令	男性小計	522 100.0	276 52.9	159 30.5	117 22.4	116 22.2	51 9.8	79 15.1	130 24.9	3.43
	16～19才	41 100.0	22 53.7	10 24.4	12 29.3	8 19.5	7 17.1	4 9.8	11 26.8	3.41
	20～29才	174 100.0	91 52.3	62 35.6	29 16.7	34 19.5	16 9.2	33 19.0	49 28.2	3.41
	30～39才	178 100.0	94 52.8	44 24.7	50 28.1	47 26.4	12 6.7	25 14.0	37 20.8	3.43
	40～49才	129 100.0	69 53.5	43 33.3	26 20.2	27 20.9	16 12.4	17 13.2	33 25.6	3.48
	女性小計	478 100.0	286 59.8	163 34.1	123 25.7	128 26.8	33 6.9	31 6.5	64 13.4	3.74
	16～19才	40 100.0	19 47.5	14 35.0	5 12.5	17 42.5	2 5.0	2 5.0	4 10.0	3.68
	20～29才	159 100.0	106 66.7	57 35.8	49 30.8	35 22.0	9 5.7	9 5.7	18 11.3	3.86
	30～39才	159 100.0	98 61.6	54 34.0	44 27.7	35 22.0	12 7.5	14 8.8	26 16.4	3.70
	40～49才	120 100.0	63 52.5	38 31.7	25 20.8	41 34.2	10 8.3	6 5.0	16 13.3	3.66

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑤献血時間の法的保護							平均
			そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全 体		1000 100.0	562 56.2	322 32.2	240 24.0	244 24.4	84 8.4	110 11.0	194 19.4	3.58
年令	16～19才	81 100.0	41 50.6	24 29.6	17 21.0	25 30.9	9 11.1	6 7.4	15 18.5	3.54
	20～29才	333 100.0	197 59.2	119 35.7	78 23.4	69 20.7	25 7.5	42 12.6	67 20.1	3.62
	30～39才	337 100.0	192 57.0	98 29.1	94 27.9	82 24.3	24 7.1	39 11.6	63 18.7	3.56
	40～49才	249 100.0	132 53.0	81 32.5	51 20.5	68 27.3	26 10.4	23 9.2	49 19.7	3.57
献血経験別	献血経験者	585 100.0	327 55.9	196 33.5	131 22.4	140 23.9	54 9.2	64 10.9	118 20.2	3.58
	1年以内経験あり	206 100.0	121 58.7	85 41.3	36 17.5	36 17.5	19 9.2	30 14.6	49 23.8	3.62
	1年以内経験なし	379 100.0	206 54.4	111 29.3	95 25.1	104 27.4	35 9.2	34 9.0	69 18.2	3.56
	献血未経験者	415 100.0	235 56.6	126 30.4	109 26.3	104 25.1	30 7.2	46 11.1	76 18.3	3.58
献血意向	献血意向あり	560 100.0	329 58.8	205 36.6	124 22.1	134 23.9	44 7.9	53 9.5	97 17.3	3.69
	どちらともいえない	275 100.0	153 55.6	79 28.7	74 26.9	70 25.5	24 8.7	28 10.2	52 18.9	3.55
	献血意向なし	165 100.0	80 48.5	38 23.0	42 25.5	40 24.2	16 9.7	29 17.6	45 27.3	3.27

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑥痛くない献血							平 均
			そ う 思 う 小 計	そ う 思 う	や や そ う 思 う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全	体	1000 100.0	787 78.7	517 51.7	270 27.0	127 12.7	40 4.0	46 4.6	86 8.6	4.17
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	384 73.6	235 45.0	149 28.5	79 15.1	25 4.8	34 6.5	59 11.3	4.01
	16～19才	41 100.0	28 68.3	22 53.7	6 14.6	8 19.5	2 4.9	3 7.3	5 12.2	4.02
	20～29才	174 100.0	124 71.3	77 44.3	47 27.0	29 16.7	8 4.6	13 7.5	21 12.1	3.96
	30～39才	178 100.0	130 73.0	73 41.0	57 32.0	28 15.7	8 4.5	12 6.7	20 11.2	3.96
	40～49才	129 100.0	102 79.1	63 48.8	39 30.2	14 10.9	7 5.4	6 4.7	13 10.1	4.13
	女性小計	478 100.0	403 84.3	282 59.0	121 25.3	48 10.0	15 3.1	12 2.5	27 5.6	4.35
	16～19才	40 100.0	36 90.0	27 67.5	9 22.5	3 7.5	-	1 2.5	1 2.5	4.53
	20～29才	159 100.0	137 86.2	102 64.2	35 22.0	13 8.2	6 3.8	3 1.9	9 5.7	4.43
	30～39才	159 100.0	130 81.8	83 52.2	47 29.6	19 11.9	4 2.5	6 3.8	10 6.3	4.24
	40～49才	120 100.0	100 83.3	70 58.3	30 25.0	13 10.8	5 4.2	2 1.7	7 5.8	4.34

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑥痛くない献血							平 均
			そ う 思 う 小 計	そ う 思 う	や や そ う 思 う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全	体	1000 100.0	787 78.7	517 51.7	270 27.0	127 12.7	40 4.0	46 4.6	86 8.6	4.17
年 令	16～19才	81 100.0	64 79.0	49 60.5	15 18.5	11 13.6	2 2.5	4 4.9	6 7.4	4.27
	20～29才	333 100.0	261 78.4	179 53.8	82 24.6	42 12.6	14 4.2	16 4.8	30 9.0	4.18
	30～39才	337 100.0	260 77.2	156 46.3	104 30.9	47 13.9	12 3.6	18 5.3	30 8.9	4.09
	40～49才	249 100.0	202 81.1	133 53.4	69 27.7	27 10.8	12 4.8	8 3.2	20 8.0	4.23
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	444 75.9	291 49.7	153 26.2	90 15.4	18 3.1	33 5.6	51 8.7	4.11
	1年以内経験あり	206 100.0	149 72.3	95 46.1	54 26.2	37 18.0	5 2.4	15 7.3	20 9.7	4.01
	1年以内経験なし	379 100.0	295 77.8	196 51.7	99 26.1	53 14.0	13 3.4	18 4.7	31 8.2	4.17
	献血未経験者	415 100.0	343 82.7	226 54.5	117 28.2	37 8.9	22 5.3	13 3.1	35 8.4	4.26
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	439 78.4	306 54.6	133 23.8	77 13.8	18 3.2	26 4.6	44 7.9	4.21
	どちらともいえない	275 100.0	225 81.8	131 47.6	94 34.2	32 11.6	12 4.4	6 2.2	18 6.5	4.21
	献血意向なし	165 100.0	123 74.5	80 48.5	43 26.1	18 10.9	10 6.1	14 8.5	24 14.5	4.00

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑦採血時間等の短縮							平 均
			そ う 思 う 小 計	そ う 思 う	や や そ う 思 う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全	体	1000 100.0	777 77.7	447 44.7	330 33.0	145 14.5	42 4.2	36 3.6	78 7.8	4.11
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	390 74.7	216 41.4	174 33.3	79 15.1	26 5.0	27 5.2	53 10.2	4.01
	16～19才	41 100.0	27 65.9	18 43.9	9 22.0	6 14.6	4 9.8	4 9.8	8 19.5	3.80
	20～29才	174 100.0	125 71.8	69 39.7	56 32.2	29 16.7	7 4.0	13 7.5	20 11.5	3.93
	30～39才	178 100.0	134 75.3	66 37.1	68 38.2	29 16.3	10 5.6	5 2.8	15 8.4	4.01
	40～49才	129 100.0	104 80.6	63 48.8	41 31.8	15 11.6	5 3.9	5 3.9	10 7.8	4.18
	女性小計	478 100.0	387 81.0	231 48.3	156 32.6	66 13.8	16 3.3	9 1.9	25 5.2	4.22
	16～19才	40 100.0	29 72.5	18 45.0	11 27.5	9 22.5	1 2.5	1 2.5	2 5.0	4.10
	20～29才	159 100.0	123 77.4	76 47.8	47 29.6	26 16.4	7 4.4	3 1.9	10 6.3	4.17
	30～39才	159 100.0	135 84.9	69 43.4	66 41.5	20 12.6	2 1.3	2 1.3	4 2.5	4.25
	40～49才	120 100.0	100 83.3	68 56.7	32 26.7	11 9.2	6 5.0	3 2.5	9 7.5	4.30

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑦採血時間等の短縮							平 均
			そ う 思 う 小 計	そ う 思 う	や や そ う 思 う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全	体	1000 100.0	777 77.7	447 44.7	330 33.0	145 14.5	42 4.2	36 3.6	78 7.8	4.11
年 令	16～19才	81 100.0	56 69.1	36 44.4	20 24.7	15 18.5	5 6.2	5 6.2	10 12.3	3.95
	20～29才	333 100.0	248 74.5	145 43.5	103 30.9	55 16.5	14 4.2	16 4.8	30 9.0	4.04
	30～39才	337 100.0	269 79.8	135 40.1	134 39.8	49 14.5	12 3.6	7 2.1	19 5.6	4.12
	40～49才	249 100.0	204 81.9	131 52.6	73 29.3	26 10.4	11 4.4	8 3.2	19 7.6	4.24
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	473 80.9	274 46.8	199 34.0	66 11.3	26 4.4	20 3.4	46 7.9	4.16
	1年以内経験あり	206 100.0	167 81.1	102 49.5	65 31.6	20 9.7	10 4.9	9 4.4	19 9.2	4.17
	1年以内経験なし	379 100.0	306 80.7	172 45.4	134 35.4	46 12.1	16 4.2	11 2.9	27 7.1	4.16
	献血未経験者	415 100.0	304 73.3	173 41.7	131 31.6	79 19.0	16 3.9	16 3.9	32 7.7	4.03
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	473 84.5	285 50.9	188 33.6	58 10.4	16 2.9	13 2.3	29 5.2	4.28
	どちらともいえない	275 100.0	202 73.5	106 38.5	96 34.9	51 18.5	17 6.2	5 1.8	22 8.0	4.02
	献血意向なし	165 100.0	102 61.8	56 33.9	46 27.9	36 21.8	9 5.5	18 10.9	27 16.4	3.68

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑧開業時間の延長							平均
			そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全	体	1000 100.0	565 56.5	261 26.1	304 30.4	297 29.7	91 9.1	47 4.7	138 13.8	3.64
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	294 56.3	129 24.7	165 31.6	144 27.6	53 10.2	31 5.9	84 16.1	3.59
	16～19才	41 100.0	16 39.0	7 17.1	9 22.0	17 41.5	5 12.2	3 7.3	8 19.5	3.29
	20～29才	174 100.0	87 50.0	41 23.6	46 26.4	52 29.9	20 11.5	15 8.6	35 20.1	3.45
	30～39才	178 100.0	108 60.7	45 25.3	63 35.4	45 25.3	17 9.6	8 4.5	25 14.0	3.67
	40～49才	129 100.0	83 64.3	36 27.9	47 36.4	30 23.3	11 8.5	5 3.9	16 12.4	3.76
	女性小計	478 100.0	271 56.7	132 27.6	139 29.1	153 32.0	38 7.9	16 3.3	54 11.3	3.70
	16～19才	40 100.0	15 37.5	9 22.5	6 15.0	20 50.0	4 10.0	1 2.5	5 12.5	3.45
	20～29才	159 100.0	93 58.5	55 34.6	38 23.9	48 30.2	14 8.8	4 2.5	18 11.3	3.79
	30～39才	159 100.0	87 54.7	36 22.6	51 32.1	52 32.7	11 6.9	9 5.7	20 12.6	3.59
	40～49才	120 100.0	76 63.3	32 26.7	44 36.7	33 27.5	9 7.5	2 1.7	11 9.2	3.79

		全 体	問6. サービス別の献血促進効果：⑧開業時間の延長							平均
			そう 思う 小計	そう 思う	やや そう 思う	ど ち ら と も い え な い	あ ま り そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い	そ う 思 わ な い 小 計	
全	体	1000 100.0	565 56.5	261 26.1	304 30.4	297 29.7	91 9.1	47 4.7	138 13.8	3.64
年 令	16～19才	81 100.0	31 38.3	16 19.8	15 18.5	37 45.7	9 11.1	4 4.9	13 16.0	3.37
	20～29才	333 100.0	180 54.1	96 28.8	84 25.2	100 30.0	34 10.2	19 5.7	53 15.9	3.61
	30～39才	337 100.0	195 57.9	81 24.0	114 33.8	97 28.8	28 8.3	17 5.0	45 13.4	3.64
	40～49才	249 100.0	159 63.9	68 27.3	91 36.5	63 25.3	20 8.0	7 2.8	27 10.8	3.78
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	360 61.5	175 29.9	185 31.6	152 26.0	48 8.2	25 4.3	73 12.5	3.75
	1年以内経験あり	206 100.0	139 67.5	89 43.2	50 24.3	48 23.3	9 4.4	10 4.9	19 9.2	3.97
	1年以内経験なし	379 100.0	221 58.3	86 22.7	135 35.6	104 27.4	39 10.3	15 4.0	54 14.2	3.63
	献血未経験者	415 100.0	205 49.4	86 20.7	119 28.7	145 34.9	43 10.4	22 5.3	65 15.7	3.49
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	370 66.1	189 33.8	181 32.3	146 26.1	32 5.7	12 2.1	44 7.9	3.90
	どちらともいえない	275 100.0	135 49.1	49 17.8	86 31.3	95 34.5	33 12.0	12 4.4	45 16.4	3.46
	献血意向なし	165 100.0	60 36.4	23 13.9	37 22.4	56 33.9	26 15.8	23 13.9	49 29.7	3.07

	全 体	問 7 . 献 血 感 染 状 況 に よ る 探 査 後 の 心 配 症 認 知 し ね ば 検 査 を 思 っ あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け				よ く わ か ら な い
		あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	
全 体	1000 100.0	587 58.7	235 23.5	147 14.7	31 3.1	
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	312 59.8	116 22.2	79 15.1	15 2.9
	16～19才	41 100.0	24 58.5	8 19.5	6 14.6	3 7.3
	20～29才	174 100.0	100 57.5	43 24.7	27 15.5	4 2.3
	30～39才	178 100.0	105 59.0	43 24.2	25 14.0	5 2.8
	40～49才	129 100.0	83 64.3	22 17.1	21 16.3	3 2.3
	女性小計	478 100.0	275 57.5	119 24.9	68 14.2	16 3.3
	16～19才	40 100.0	20 50.0	10 25.0	7 17.5	3 7.5
	20～29才	159 100.0	86 54.1	46 28.9	21 13.2	6 3.8
	30～39才	159 100.0	94 59.1	40 25.2	21 13.2	4 2.5
	40～49才	120 100.0	75 62.5	23 19.2	19 15.8	3 2.5

	全 体	問 7 . 献 血 感 染 状 況 に よ る 探 査 後 の 心 配 症 認 知 し ね ば 検 査 を 思 っ あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け と 思 っ て み ね ば 有 っ たら っ け				よ く わ か ら な い
		あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	あ る と 思 っ て み ね ば 有 っ た ら っ け	
全 体	1000 100.0	587 58.7	235 23.5	147 14.7	31 3.1	
年 令	16～19才	81 100.0	44 54.3	18 22.2	13 16.0	6 7.4
	20～29才	333 100.0	186 55.9	89 26.7	48 14.4	10 3.0
	30～39才	337 100.0	199 59.1	83 24.6	46 13.6	9 2.7
	40～49才	249 100.0	158 63.5	45 18.1	40 16.1	6 2.4
献 血 経 験 別	献 血 経 験 者	585 100.0	335 57.3	135 23.1	97 16.6	18 3.1
	1年以内経験あり	206 100.0	108 52.4	53 25.7	38 18.4	7 3.4
	1年以内経験なし	379 100.0	227 59.9	82 21.6	59 15.6	11 2.9
	献 血 未 経 験 者	415 100.0	252 60.7	100 24.1	50 12.0	13 3.1
献 血 意 向	献 血 意 向 あり	560 100.0	317 56.6	135 24.1	91 16.3	17 3.0
	どちらともいえない	275 100.0	157 57.1	68 24.7	41 14.9	9 3.3
	献 血 意 向 な し	165 100.0	113 68.5	32 19.4	15 9.1	5 3.0

	全 体	問 8 . 献 血 に ウ イ ル ス 感 染 認 知 状 況				
		あ る と 思 う	言 わ れ て み れ ば あ る か	探 血 後 に 検 査 を す る の	で 心 配 は な い と 思 う の	よ く わ か ら な い
全 体	1000 100.0	401 40.1	364 36.4	189 18.9	46 4.6	
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	216 41.4	172 33.0	108 20.7	26 5.0
	16～19才	41 100.0	15 36.6	13 31.7	9 22.0	4 9.8
	20～29才	174 100.0	66 37.9	63 36.2	34 19.5	11 6.3
	30～39才	178 100.0	70 39.3	60 33.7	39 21.9	9 5.1
	40～49才	129 100.0	65 50.4	36 27.9	26 20.2	2 1.6
	女性小計	478 100.0	185 38.7	192 40.2	81 16.9	20 4.2
	16～19才	40 100.0	13 32.5	13 32.5	9 22.5	5 12.5
	20～29才	159 100.0	55 34.6	75 47.2	22 13.8	7 4.4
	30～39才	159 100.0	61 38.4	67 42.1	26 16.4	5 3.1
	40～49才	120 100.0	56 46.7	37 30.8	24 20.0	3 2.5

	全 体	問 8 . 献 血 に ウ イ ル ス 感 染 認 知 状 況				
		あ る と 思 う	言 わ れ て み れ ば あ る か	探 血 後 に 検 査 を す る の	で 心 配 は な い と 思 う の	よ く わ か ら な い
全 体	1000 100.0	401 40.1	364 36.4	189 18.9	46 4.6	
年 令	16～19才	81 100.0	28 34.6	26 32.1	18 22.2	9 11.1
	20～29才	333 100.0	121 36.3	138 41.4	56 16.8	18 5.4
	30～39才	337 100.0	131 38.9	127 37.7	65 19.3	14 4.2
	40～49才	249 100.0	121 48.6	73 29.3	50 20.1	5 2.0
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	220 37.6	210 35.9	129 22.1	26 4.4
	1年以内経験あり	206 100.0	68 33.0	78 37.9	50 24.3	10 4.9
	1年以内経験なし	379 100.0	152 40.1	132 34.8	79 20.8	16 4.2
	献血未経験者	415 100.0	181 43.6	154 37.1	60 14.5	20 4.8
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	217 38.8	201 35.9	121 21.6	21 3.8
	どちらともいえない	275 100.0	103 37.5	110 40.0	43 15.6	19 6.9
	献血意向なし	165 100.0	81 49.1	53 32.1	25 15.2	6 3.6

		全 体	問 9 . 感染時の献血者責任意識							平 均
			責任がある小計	責任があると思う	やや責任があると思う	どちらともいえない	あまり責任がないと思	責任がないと思う	責任がないと思う小計	
全 体		1000 100.0	306 30.6	131 13.1	175 17.5	225 22.5	152 15.2	317 31.7	469 46.9	2.65
性× 年齢	男性小計	522 100.0	175 33.5	72 13.8	103 19.7	103 19.7	71 13.6	173 33.1	244 46.7	2.67
	16～19才	41 100.0	13 31.7	3 7.3	10 24.4	8 19.5	7 17.1	13 31.7	20 48.8	2.59
	20～29才	174 100.0	49 28.2	19 10.9	30 17.2	42 24.1	19 10.9	64 36.8	83 47.7	2.55
	30～39才	178 100.0	64 36.0	26 14.6	38 21.3	31 17.4	29 16.3	54 30.3	83 46.6	2.74
	40～49才	129 100.0	49 38.0	24 18.6	25 19.4	22 17.1	16 12.4	42 32.6	58 45.0	2.79
	女性小計	478 100.0	131 27.4	59 12.3	72 15.1	122 25.5	81 16.9	144 30.1	225 47.1	2.63
	16～19才	40 100.0	12 30.0	4 10.0	8 20.0	6 15.0	8 20.0	14 35.0	22 55.0	2.50
	20～29才	159 100.0	46 28.9	17 10.7	29 18.2	45 28.3	26 16.4	42 26.4	68 42.8	2.70
	30～39才	159 100.0	44 27.7	21 13.2	23 14.5	43 27.0	25 15.7	47 29.6	72 45.3	2.66
	40～49才	120 100.0	29 24.2	17 14.2	12 10.0	28 23.3	22 18.3	41 34.2	63 52.5	2.52

		全 体	問 9 . 感染時の献血者責任意識							平 均
			責任がある小計	責任があると思う	やや責任があると思う	どちらともいえない	あまり責任がないと思	責任がないと思う	責任がないと思う小計	
全 体		1000 100.0	306 30.6	131 13.1	175 17.5	225 22.5	152 15.2	317 31.7	469 46.9	2.65
年 令	16～19才	81 100.0	25 30.9	7 8.6	18 22.2	14 17.3	15 18.5	27 33.3	42 51.9	2.54
	20～29才	333 100.0	95 28.5	36 10.8	59 17.7	87 26.1	45 13.5	106 31.8	151 45.3	2.62
	30～39才	337 100.0	108 32.0	47 13.9	61 18.1	74 22.0	54 16.0	101 30.0	155 46.0	2.70
	40～49才	249 100.0	78 31.3	41 16.5	37 14.9	50 20.1	38 15.3	83 33.3	121 48.6	2.66
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	202 34.5	86 14.7	116 19.8	124 21.2	87 14.9	172 29.4	259 44.3	2.76
	1年以内経験あり	206 100.0	72 35.0	27 13.1	45 21.8	51 24.8	31 15.0	52 25.2	83 40.3	2.83
	1年以内経験なし	379 100.0	130 34.3	59 15.6	71 18.7	73 19.3	56 14.8	120 31.7	176 46.4	2.72
	献血未経験者	415 100.0	104 25.1	45 10.8	59 14.2	101 24.3	65 15.7	145 34.9	210 50.6	2.50
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	185 33.0	69 12.3	116 20.7	124 22.1	85 15.2	166 29.6	251 44.8	2.71
	どちらともいえない	275 100.0	78 28.4	37 13.5	41 14.9	73 26.5	34 12.4	90 32.7	124 45.1	2.64
	献血意向なし	165 100.0	43 26.1	25 15.2	18 10.9	28 17.0	33 20.0	61 37.0	94 57.0	2.47

	全 体	問10. 感染時の責任自覚度							平均	
		責任を感じる小計	責任を感じるう	やや責任を感じる	どちらともいえない	あまり責任を感じない	責任を感じない	責任を感じない小計		
全 体	1000 100.0	732 73.2	410 41.0	322 32.2	144 14.4	49 4.9	75 7.5	124 12.4	3.94	
性×年令	男性小計	522 100.0	368 70.5	200 38.3	168 32.2	75 14.4	26 5.0	53 10.2	79 15.1	3.84
	16～19才	41 100.0	35 85.4	20 48.8	15 36.6	3 7.3	1 2.4	2 4.9	3 7.3	4.22
	20～29才	174 100.0	129 74.1	77 44.3	52 29.9	22 12.6	3 1.7	20 11.5	23 13.2	3.94
	30～39才	178 100.0	121 68.0	54 30.3	67 37.6	32 18.0	14 7.9	11 6.2	25 14.0	3.78
	40～49才	129 100.0	83 64.3	49 38.0	34 26.4	18 14.0	8 6.2	20 15.5	28 21.7	3.65
	女性小計	478 100.0	364 76.2	210 43.9	154 32.2	69 14.4	23 4.8	22 4.6	45 9.4	4.06
	16～19才	40 100.0	32 80.0	21 52.5	11 27.5	3 7.5	2 5.0	3 7.5	5 12.5	4.13
	20～29才	159 100.0	124 78.0	85 53.5	39 24.5	21 13.2	9 5.7	5 3.1	14 8.8	4.19
	30～39才	159 100.0	121 76.1	65 40.9	56 35.2	25 15.7	6 3.8	7 4.4	13 8.2	4.04
	40～49才	120 100.0	87 72.5	39 32.5	48 40.0	20 16.7	6 5.0	7 5.8	13 10.8	3.88

	全 体	問10. 感染時の責任自覚度							平均	
		責任を感じる小計	責任を感じるう	やや責任を感じる	どちらともいえない	あまり責任を感じない	責任を感じない	責任を感じない小計		
全 体	1000 100.0	732 73.2	410 41.0	322 32.2	144 14.4	49 4.9	75 7.5	124 12.4	3.94	
年令	16～19才	81 100.0	67 82.7	41 50.6	26 32.1	6 7.4	3 3.7	5 6.2	8 9.9	4.17
	20～29才	333 100.0	253 76.0	162 48.6	91 27.3	43 12.9	12 3.6	26 7.5	37 11.1	4.06
	30～39才	337 100.0	242 71.8	119 35.3	123 36.5	57 16.9	20 5.9	18 5.3	38 11.3	3.91
	40～49才	249 100.0	170 68.3	88 35.3	82 32.9	38 15.3	14 5.6	27 10.8	41 16.5	3.76
献血経験別	献血経験者	585 100.0	431 73.7	239 40.9	192 32.8	88 15.0	25 4.3	41 7.0	66 11.3	3.96
	1年以内経験あり	206 100.0	159 77.2	97 47.1	62 30.1	23 11.2	10 4.9	14 6.8	24 11.7	4.06
	1年以内経験なし	379 100.0	272 71.8	142 37.5	130 34.3	65 17.2	15 4.0	27 7.1	42 11.1	3.91
	献血未経験者	415 100.0	301 72.5	171 41.2	130 31.3	56 13.5	24 5.8	34 8.2	58 14.0	3.92
献血意向	献血意向あり	560 100.0	431 77.0	256 45.7	175 31.3	69 12.3	26 4.6	34 6.1	60 10.7	4.06
	どちらともいえない	275 100.0	195 70.9	100 36.4	95 34.5	56 20.4	7 2.5	17 6.2	24 8.7	3.92
	献血意向なし	165 100.0	106 64.2	54 32.7	52 31.5	19 11.5	16 9.7	24 14.5	40 24.2	3.58

	全 体	問 1 1 . 非 申 告 に よ る 感 染 時 の 責 任 自 覚 度							平 均	
		責 任 を 感 じ る 小 計	責 任 を 感 じ る う	や や 責 任 を 感 じ る	ど ち ら と も い え な い	あ ま り 責 任 を 感 じ な い	責 任 を 感 じ な い	責 任 を 感 じ な い 小 計		
全 体	1000 100.0	959 95.9	850 85.0	109 10.9	29 2.9	8 0.8	4 0.4	12 1.2	4.79	
性×年令	男性小計	522 100.0	495 94.8	429 82.2	66 12.6	18 3.4	6 1.1	3 0.6	9 1.7	4.75
	16～19才	41 100.0	39 95.1	36 87.8	3 7.3	2 4.9	-	-	-	4.83
	20～29才	174 100.0	163 93.7	143 82.2	20 11.5	6 3.4	3 1.7	2 1.1	5 2.9	4.72
	30～39才	178 100.0	169 94.9	141 79.2	28 15.7	7 3.9	2 1.1	-	2 1.1	4.73
	40～49才	129 100.0	124 96.1	109 84.5	15 11.6	3 2.3	1 0.8	1 0.8	2 1.6	4.78
	女性小計	478 100.0	464 97.1	421 88.1	43 9.0	11 2.3	2 0.4	1 0.2	3 0.6	4.84
	16～19才	40 100.0	39 97.5	35 87.5	4 10.0	-	1 2.5	-	1 2.5	4.83
	20～29才	159 100.0	156 98.1	144 90.6	12 7.5	3 1.9	-	-	-	4.89
	30～39才	159 100.0	154 96.9	136 85.5	18 11.3	4 2.5	1 0.6	-	1 0.6	4.82
	40～49才	120 100.0	115 95.8	106 88.3	9 7.5	4 3.3	-	1 0.8	1 0.8	4.83

	全 体	問 1 1 . 非 申 告 に よ る 感 染 時 の 責 任 自 覚 度							平 均	
		責 任 を 感 じ る 小 計	責 任 を 感 じ る う	や や 責 任 を 感 じ る	ど ち ら と も い え な い	あ ま り 責 任 を 感 じ な い	責 任 を 感 じ な い	責 任 を 感 じ な い 小 計		
全 体	1000 100.0	959 95.9	850 85.0	109 10.9	29 2.9	8 0.8	4 0.4	12 1.2	4.79	
年令	16～19才	81 100.0	78 96.3	71 87.7	7 8.6	2 2.5	1 1.2	-	1 1.2	4.83
	20～29才	333 100.0	319 95.8	287 86.2	32 9.6	9 2.7	3 0.9	2 0.6	5 1.5	4.80
	30～39才	337 100.0	323 95.8	277 82.2	46 13.6	11 3.3	3 0.9	-	3 0.9	4.77
	40～49才	249 100.0	239 96.0	215 86.3	24 9.6	7 2.8	1 0.4	2 0.8	3 1.2	4.80
献血経験別	献血経験者	585 100.0	561 95.9	498 85.1	63 10.8	19 3.2	4 0.7	1 0.2	5 0.9	4.80
	1年以内経験あり	206 100.0	197 95.6	172 83.5	25 12.1	8 3.9	1 0.5	-	1 0.5	4.79
	1年以内経験なし	379 100.0	364 96.0	326 86.0	38 10.0	11 2.9	3 0.8	1 0.3	4 1.1	4.81
	献血未経験者	415 100.0	398 95.9	352 84.8	46 11.1	10 2.4	4 1.0	3 0.7	7 1.7	4.78
献血意向	献血意向あり	560 100.0	543 97.0	498 88.9	45 8.0	11 2.0	3 0.5	3 0.5	6 1.1	4.84
	どちらともいえない	275 100.0	259 94.2	225 81.8	34 12.4	13 4.7	2 0.7	1 0.4	3 1.1	4.75
	献血意向なし	165 100.0	157 95.2	127 77.0	30 18.2	5 3.0	3 1.8	-	3 1.8	4.70

	全 体	問 1 2 . 献 血 による エ イ ズ 感 染 確 認 意 識						
		医 療 機 関 で 有 料 検 査	保 健 所 や 検 査 所 で 無 料	献 血 の 血 液 検 査 で 知 り	疑 い が あ る 程 度 で は 検 査 な ど は し な い	そ の 他	わ か ら な い	
全 体	1000 100.0	297 29.7	515 51.5	161 16.1	9 0.9	6 0.6	12 1.2	
性 × 年 令	男性小計	522 100.0	144 27.6	270 51.7	87 16.7	7 1.3	5 1.0	9 1.7
	16～19才	41 100.0	18 43.9	16 39.0	4 9.8	-	1 2.4	2 4.9
	20～29才	174 100.0	47 27.0	92 52.9	27 15.5	3 1.7	3 1.7	2 1.1
	30～39才	178 100.0	35 19.7	99 55.6	37 20.8	2 1.1	1 0.6	4 2.2
	40～49才	129 100.0	44 34.1	63 48.8	19 14.7	2 1.6	-	1 0.8
	女性小計	478 100.0	153 32.0	245 51.3	74 15.5	2 0.4	1 0.2	3 0.6
	16～19才	40 100.0	13 32.5	22 55.0	4 10.0	-	-	1 2.5
	20～29才	159 100.0	53 33.3	77 48.4	26 16.4	1 0.6	1 0.6	1 0.6
	30～39才	159 100.0	47 29.6	85 53.5	26 16.4	-	-	1 0.6
	40～49才	120 100.0	40 33.3	61 50.8	18 15.0	1 0.8	-	-

	全 体	問 1 2 . 献 血 による エ イ ズ 感 染 確 認 意 識						
		医 療 機 関 で 有 料 検 査	保 健 所 や 検 査 所 で 無 料	献 血 の 血 液 検 査 で 知 り	疑 い が あ る 程 度 で は 検 査 な ど は し な い	そ の 他	わ か ら な い	
全 体	1000 100.0	297 29.7	515 51.5	161 16.1	9 0.9	6 0.6	12 1.2	
年 令	16～19才	81 100.0	31 38.3	38 46.9	8 9.9	-	1 1.2	3 3.7
	20～29才	333 100.0	100 30.0	169 50.8	53 15.9	4 1.2	4 1.2	3 0.9
	30～39才	337 100.0	82 24.3	184 54.6	63 18.7	2 0.6	1 0.3	5 1.5
	40～49才	249 100.0	84 33.7	124 49.8	37 14.9	3 1.2	-	1 0.4
献 血 経 験 別	献 血 経 験 者	585 100.0	153 26.2	306 52.3	114 19.5	4 0.7	3 0.5	5 0.9
	1年以内経験あり	206 100.0	56 27.2	108 52.4	38 18.4	2 1.0	-	2 1.0
	1年以内経験なし	379 100.0	97 25.6	198 52.2	76 20.1	2 0.5	3 0.8	3 0.8
	献 血 未 経 験 者	415 100.0	144 34.7	209 50.4	47 11.3	5 1.2	3 0.7	7 1.7
献 血 意 向	献 血 意 向 あり	560 100.0	157 28.0	281 50.2	108 19.3	6 1.1	4 0.7	4 0.7
	ど ち ら と も い え な い	275 100.0	89 32.4	138 50.2	41 14.9	1 0.4	2 0.7	4 1.5
	献 血 意 向 な し	165 100.0	51 30.9	96 58.2	12 7.3	2 1.2	-	4 2.4

	全 体	問 1 3 . 献 血 に よ る 肝 炎 感 染 確 認 意 識					
		医 療 機 関 で 有 料 検 査	献 血 の 血 液 検 査 で 知 り	た い 疑 い が あ る 程 度 で は 検	査 な ど は し な い	そ の 他	わ か ら な い
全 体	1000 100.0	581 58.1	359 35.9	32 3.2	13 1.3	15 1.5	
性×年令	男性小計	522 100.0	277 53.1	205 39.3	24 4.6	8 1.5	8 1.5
	16～19才	41 100.0	24 58.5	16 39.0	1 2.4	-	-
	20～29才	174 100.0	88 50.6	66 37.9	13 7.5	2 1.1	5 2.9
	30～39才	178 100.0	77 43.3	86 48.3	8 4.5	5 2.8	2 1.1
	40～49才	129 100.0	88 68.2	37 28.7	2 1.6	1 0.8	1 0.8
	女性小計	478 100.0	304 63.6	154 32.2	8 1.7	5 1.0	7 1.5
	16～19才	40 100.0	29 72.5	7 17.5	2 5.0	-	2 5.0
	20～29才	159 100.0	97 61.0	55 34.6	2 1.3	1 0.6	4 2.5
	30～39才	159 100.0	99 62.3	55 34.6	1 0.6	3 1.9	1 0.6
	40～49才	120 100.0	79 65.8	37 30.8	3 2.5	1 0.8	-

	全 体	問 1 3 . 献 血 に よ る 肝 炎 感 染 確 認 意 識					
		医 療 機 関 で 有 料 検 査	献 血 の 血 液 検 査 で 知 り	た い 疑 い が あ る 程 度 で は 検	査 な ど は し な い	そ の 他	わ か ら な い
全 体	1000 100.0	581 58.1	359 35.9	32 3.2	13 1.3	15 1.5	
年令	16～19才	81 100.0	53 65.4	23 28.4	3 3.7	-	2 2.5
	20～29才	333 100.0	185 55.6	121 36.3	15 4.5	3 0.9	9 2.7
	30～39才	337 100.0	176 52.2	141 41.8	9 2.7	8 2.4	3 0.9
	40～49才	249 100.0	167 67.1	74 29.7	5 2.0	2 0.8	1 0.4
献 血 経 験 別	献 血 経 験 者	585 100.0	317 54.2	235 40.2	18 3.1	7 1.2	8 1.4
	1 年 以 内 経 験 あり	206 100.0	113 54.9	84 40.8	5 2.4	1 0.5	3 1.5
	1 年 以 内 経 験 なし	379 100.0	204 53.8	151 39.8	13 3.4	6 1.6	5 1.3
	献 血 未 経 験 者	415 100.0	264 63.6	124 29.9	14 3.4	6 1.4	7 1.7
献 血 意 向	献 血 意 向 あり	560 100.0	312 55.7	222 39.6	14 2.5	7 1.3	9 0.9
	ど ち ら と も い え な い	275 100.0	163 59.3	95 34.5	8 2.9	4 1.5	5 1.8
	献 血 意 向 な し	165 100.0	106 64.2	42 25.5	10 6.1	2 1.2	5 3.0

	全 体	問14. 問診内容申告の協力度						
		全 て 正 直 に 申 告 す る	性 的 接 触 に つ い て は 正 直 に 申 告 す る	麻 薬 ・ 覚 せい 剤 の 注 射 に つ い て は 正 直 に 申 告 す る	ど ち ら も 申 告 し な い	該 当 し な い と 申 告 し な い	わ か ら な い	
全 体	1000 100.0	480 48.0	104 10.4	41 4.1	51 5.1	290 29.0	34 3.4	
性×年令	男性小計	522 100.0	262 50.2	69 13.2	25 4.8	33 6.3	116 22.2	17 3.3
	16～19才	41 100.0	14 34.1	13 31.7	2 4.9	2 4.9	8 19.5	2 4.9
	20～29才	174 100.0	86 49.4	17 9.8	12 6.9	11 6.3	42 24.1	6 3.4
	30～39才	178 100.0	84 47.2	26 14.6	7 3.9	16 9.0	41 23.0	2 2.2
	40～49才	129 100.0	78 60.5	13 10.1	4 3.1	4 3.1	25 19.4	5 3.9
	女性小計	478 100.0	218 45.6	35 7.3	16 3.3	18 3.8	174 36.4	17 3.6
	16～19才	40 100.0	17 42.5	5 12.5	2 5.0	2 5.0	12 30.0	2 5.0
	20～29才	159 100.0	63 39.6	20 12.6	8 5.0	6 3.8	58 36.5	4 2.5
	30～39才	159 100.0	79 49.7	5 3.1	3 1.9	5 3.1	59 37.1	8 5.0
	40～49才	120 100.0	59 49.2	5 4.2	3 2.5	5 4.2	45 37.5	3 2.5

	全 体	問14. 問診内容申告の協力度						
		全 て 正 直 に 申 告 す る	性 的 接 触 に つ い て は 正 直 に 申 告 す る	麻 薬 ・ 覚 せい 剤 の 注 射 に つ い て は 正 直 に 申 告 す る	ど ち ら も 申 告 し な い	該 当 し な い と 申 告 し な い	わ か ら な い	
全 体	1000 100.0	480 48.0	104 10.4	41 4.1	51 5.1	290 29.0	34 3.4	
年令	16～19才	81 100.0	31 38.3	18 22.2	4 4.9	4 4.9	20 24.7	4 4.9
	20～29才	333 100.0	149 44.7	37 11.1	20 6.0	17 5.1	100 30.0	10 3.0
	30～39才	337 100.0	163 48.4	31 9.2	10 3.0	21 6.2	100 29.7	12 3.6
	40～49才	249 100.0	137 55.0	18 7.2	7 2.8	9 3.6	70 28.1	8 3.2
献血経験別	献血経験者	585 100.0	292 49.9	49 8.4	26 4.4	36 6.2	167 28.5	15 2.6
	1年以内経験あり	206 100.0	103 50.0	19 9.2	8 3.9	13 6.3	59 28.6	4 1.9
	1年以内経験なし	379 100.0	189 49.9	30 7.9	18 4.7	23 6.1	108 28.5	11 2.9
	献血未経験者	415 100.0	188 45.3	55 13.3	15 3.6	15 3.6	123 29.6	19 4.6
献血意向	献血意向あり	560 100.0	281 50.2	51 9.1	22 3.9	24 4.3	171 30.5	11 2.0
	どちらともいえない	275 100.0	118 42.9	33 12.0	12 4.4	17 6.2	84 30.5	11 4.0
	献血意向なし	165 100.0	81 49.1	20 12.1	7 4.2	10 6.1	35 21.2	12 7.3

	全 体	付問14-1 . 匿名申告による 事後 匿名連絡 方法があるなら 匿名連絡 方法があっても わからない			
		匿名 連絡 方法 がある なら	匿名 連絡 方法 があ っても	わ か ら な い	
全 体	196 100.0	103 52.6	67 34.2	26 13.3	
性× 年令	男性小計	127 100.0	61 48.0	49 38.6	17 13.4
	16～19才	17 100.0	5 29.4	9 52.9	3 17.6
	20～29才	40 100.0	15 37.5	18 45.0	7 17.5
	30～39才	49 100.0	25 51.0	18 36.7	6 12.2
	40～49才	21 100.0	16 76.2	4 19.0	1 4.8
	女性小計	69 100.0	42 60.9	18 26.1	9 13.0
	16～19才	9 100.0	3 33.3	4 44.4	2 22.2
	20～29才	34 100.0	22 64.7	8 23.5	4 11.8
	30～39才	13 100.0	9 69.2	4 30.8	-
	40～49才	13 100.0	8 61.5	2 15.4	3 23.1

	全 体	付問14-1 . 匿名申告による 事後 匿名連絡 方法があるなら 匿名連絡 方法があっても わからない			
		匿名 連絡 方法 がある なら	匿名 連絡 方法 があ っても	わ か ら な い	
全 体	196 100.0	103 52.6	67 34.2	26 13.3	
年 令	16～19才	26 100.0	8 30.8	13 50.0	5 19.2
	20～29才	74 100.0	37 50.0	26 35.1	11 14.9
	30～39才	62 100.0	34 54.8	22 35.5	6 9.7
	40～49才	34 100.0	24 70.6	6 17.6	4 11.8
献 血 経 験 別	献血経験者	111 100.0	58 52.3	37 33.3	16 14.4
	1年以内経験あり	40 100.0	24 60.0	9 22.5	7 17.5
	1年以内経験なし	71 100.0	34 47.9	28 39.4	9 12.7
	献血未経験者	85 100.0	45 52.9	30 35.3	10 11.8
献 血 意 向	献血意向あり	97 100.0	63 64.9	23 23.7	11 11.3
	どちらともいえない	62 100.0	27 43.5	24 38.7	11 17.7
	献血意向なし	37 100.0	13 35.1	20 54.1	4 10.8

	全 体	問15. 本人確認書類提示への見解						
		特 に 抵 抗 は な い	抵 抗 は あ る が 、 仕 方 が	献 血 者 の 善 意 が 疑 わ れ	提 示 を 義 務 付 け ら れ る	な ら 献 血 は し な い	そ の 他	わ か ら な い
全 体	1000 100.0	473 47.3	286 28.6	112 11.2	90 9.0	23 2.3	16 1.6	
性×年令	男性小計	522 100.0	239 45.8	139 26.6	64 12.3	58 11.1	13 2.5	9 1.7
	16～19才	41 100.0	14 34.1	15 36.6	6 14.6	3 7.3	1 2.4	2 4.9
	20～29才	174 100.0	75 43.1	42 24.1	24 13.8	23 13.2	6 3.4	4 2.3
	30～39才	178 100.0	87 48.9	49 27.5	21 11.8	20 11.2	- -	1 0.6
	40～49才	129 100.0	63 48.8	33 25.6	13 10.1	12 9.3	6 4.7	2 1.6
	女性小計	478 100.0	234 49.0	147 30.8	48 10.0	32 6.7	10 2.1	7 1.5
	16～19才	40 100.0	17 42.5	15 37.5	6 15.0	1 2.5	1 2.5	- -
	20～29才	159 100.0	80 50.3	39 24.5	18 11.3	16 9.4	5 3.1	2 1.3
	30～39才	159 100.0	71 44.7	58 36.5	15 9.4	10 6.3	2 1.3	3 1.9
	40～49才	120 100.0	66 55.0	35 29.2	9 7.5	6 5.0	2 1.7	2 1.7

	全 体	問15. 本人確認書類提示への見解						
		特 に 抵 抗 は な い	抵 抗 は あ る が 、 仕 方 が	献 血 者 の 善 意 が 疑 わ れ	提 示 を 義 務 付 け ら れ る	な ら 献 血 は し な い	そ の 他	わ か ら な い
全 体	1000 100.0	473 47.3	286 28.6	112 11.2	90 9.0	23 2.3	16 1.6	
年令	16～19才	81 100.0	31 38.3	30 37.0	12 14.8	4 4.9	2 2.5	2 2.5
	20～29才	333 100.0	155 46.5	81 24.3	42 12.6	38 11.4	11 3.3	6 1.8
	30～39才	337 100.0	158 46.9	107 31.8	36 10.7	30 8.9	2 0.6	4 1.2
	40～49才	249 100.0	129 51.8	68 27.3	22 8.8	18 7.2	8 3.2	4 1.6
献 血 経 験 別	献血経験者	585 100.0	297 50.8	158 27.0	67 11.5	40 6.8	15 2.6	8 1.4
	1年以内経験あり	206 100.0	115 55.8	55 26.7	27 13.1	6 2.9	3 1.5	- -
	1年以内経験なし	379 100.0	182 48.0	103 27.2	40 10.6	34 9.0	12 3.2	8 2.1
	献血未経験者	415 100.0	176 42.4	128 30.8	45 10.8	50 12.0	8 1.9	8 1.9
献 血 意 向	献血意向あり	560 100.0	305 54.5	155 27.7	55 9.8	29 5.2	14 2.5	2 0.4
	どちらともいえない	275 100.0	105 38.2	84 30.5	37 13.5	32 11.6	8 2.9	9 3.3
	献血意向なし	165 100.0	63 38.2	47 28.5	20 12.1	29 17.6	1 0.6	5 3.0

	全 体	問16. 採血時説明書署名への見解						
		特に抵抗はない	抵抗はあるが、仕方がない	血液センターの責任逃れという感じがして不快	署名を義務付けられないなら献血はしない	その他	わからない	
全体	1000 100.0	373 37.3	306 30.6	195 19.5	77 7.7	26 2.6	23 2.3	
性×年齢	男性小計	522 100.0	185 35.4	155 29.7	107 20.5	53 10.2	11 2.1	11 2.1
	16～19才	41 100.0	16 39.0	14 34.1	6 14.6	3 7.3	-	2 4.9
	20～29才	174 100.0	69 39.7	44 25.3	34 19.5	18 10.3	5 2.9	4 2.3
	30～39才	178 100.0	59 33.1	52 29.2	42 23.6	18 10.1	3 1.7	4 2.2
	40～49才	129 100.0	41 31.8	45 34.9	25 19.4	14 10.9	3 2.3	1 0.8
	女性小計	478 100.0	188 39.3	151 31.6	88 18.4	24 5.0	15 3.1	12 2.5
	16～19才	40 100.0	22 55.0	10 25.0	3 7.5	3 7.5	-	2 5.0
	20～29才	159 100.0	64 40.3	42 26.4	35 22.0	8 5.0	6 3.8	4 2.5
	30～39才	159 100.0	57 35.8	51 32.1	33 20.8	10 6.3	6 3.8	2 1.3
	40～49才	120 100.0	45 37.5	48 40.0	17 14.2	3 2.5	3 2.5	4 3.3

	全 体	問16. 採血時説明書署名への見解						
		特に抵抗はない	抵抗はあるが、仕方がない	血液センターの責任逃れという感じがして不快	署名を義務付けられないなら献血はしない	その他	わからない	
全体	1000 100.0	373 37.3	306 30.6	195 19.5	77 7.7	26 2.6	23 2.3	
年齢	16～19才	81 100.0	38 46.9	24 29.6	9 11.1	6 7.4	-	4 4.9
	20～29才	333 100.0	133 39.9	86 25.8	69 20.7	26 7.8	11 3.3	8 2.4
	30～39才	337 100.0	116 34.4	103 30.6	75 22.3	28 8.3	9 2.7	6 1.8
	40～49才	249 100.0	86 34.5	93 37.3	42 16.9	17 6.8	6 2.4	5 2.0
献血経歴別	献血経験者	585 100.0	239 40.9	170 29.1	104 17.8	43 7.4	21 3.6	8 1.4
	1年以内経歴あり	206 100.0	107 51.9	57 27.7	30 14.6	6 2.9	4 1.9	2 1.0
	1年以内経歴なし	379 100.0	132 34.8	113 29.8	74 19.5	37 9.8	17 4.5	6 1.6
	献血未経験者	415 100.0	134 32.3	136 32.8	91 21.9	34 8.2	5 1.2	15 3.6
献血意向	献血意向あり	560 100.0	257 45.9	165 29.5	87 15.5	30 5.4	16 2.9	5 0.9
	どちらともいえない	275 100.0	78 28.4	84 30.5	68 24.7	27 9.8	9 3.3	9 3.3
	献血意向なし	165 100.0	38 23.0	57 34.5	40 24.2	20 12.1	1 0.6	9 5.5

		全 体	問 17. 認 知 状 況 : 豪 州 は エ イ ズ	
			知 っ て い た	知 ら な か っ た
全 体		1000 100.0	52 5.2	948 94.8
性×年令	男性小計	522 100.0	27 5.2	495 94.8
	16～19才	41 100.0	2 4.9	39 95.1
	20～29才	174 100.0	5 2.9	169 97.1
	30～39才	178 100.0	8 4.5	170 95.5
	40～49才	129 100.0	12 9.3	117 90.7
	女性小計	478 100.0	25 5.2	453 94.8
	16～19才	40 100.0	1 2.5	39 97.5
	20～29才	159 100.0	5 3.1	154 96.9
	30～39才	159 100.0	8 5.0	151 95.0
	40～49才	120 100.0	11 9.2	109 90.8

		全 体	問 17. 認 知 状 況 : 豪 州 は エ イ ズ	
			知 っ て い た	知 ら な か っ た
全 体		1000 100.0	52 5.2	948 94.8
年令	16～19才	81 100.0	3 3.7	78 96.3
	20～29才	333 100.0	10 3.0	323 97.0
	30～39才	337 100.0	16 4.7	321 95.3
	40～49才	249 100.0	23 9.2	226 90.8
献 血 経 験 別	献 血 経 験 者	585 100.0	33 5.6	552 94.4
	1年以内経験あり	206 100.0	17 8.3	189 91.7
	1年以内経験なし	379 100.0	16 4.2	363 95.8
	献 血 未 経 験 者	415 100.0	19 4.6	396 95.4
献 血 意 向	献 血 意 向 あ り	560 100.0	34 6.1	526 93.9
	ど ち ら と も い え な い	275 100.0	17 6.2	258 93.8
	献 血 意 向 な し	165 100.0	1 0.6	164 99.4