

表1 製品表示内容提案データベース 構成要素

テーブル名	フィールド名	検索対象	検索結果表示対象 事故事例一覧	検索結果表示対象 必要な表示内容一覧
D_因子-状況-表示_T	ID			
	状況CD			
	状況大分類			
	状況小分類			
	事故原因1CD			
	事故原因1		事故原因分類	
	事故原因2CD			
	事故原因2			
	事故原因3CD			
	事故原因3		事故原因分類	
	事故原因4CD			
	事故原因4		事故原因	関連する事故原因
	事故原因5CD			
	事故原因5			
	発生状況		事故原因	
	事故件数2001			
	事故件数2002			
	事故件数累積		事故把握件数	事故把握件数
	基本項目分類			基本項目
	基本項目			基本項目
	注意喚起項目			注意喚起項目
	注意喚起項目例			注意喚起項目記載例
	禁止項目			禁止項目
禁止項目例			禁止項目記載例	
容器等の工夫				
事故発生因子	(56因子)			
D_事故事例_T	集計年			
	受付ID			
	状況小分類CD			
	状況CD			
	状況大分類			
	状況小分類			
	製品群分類CD			
	製品CD			
	製品群分類		事故原因製品	
	製品		事故原因製品	
	成分			
	剤型			
	容器			
	使用方法			
	使用場所			
	基盤情報管理CD			
	照会者			
	年齢		患者年齢	
月齢		患者年齢		
性別		性別		
都道府県				
経路		(経路別表示フィルタ対象)		
状況サマリー		事故発生状況		
D_事故事例_T	該当			

表2 製品表示内容提案データベース「事故発生因子」一覧

事故発生因子分類	事故発生因子	選択画面での表示	備考
含有成分	農薬	農薬の有効成分に該当し、毒性が高いと考えられる成分	必須選択
	農薬以外	農薬には該当しないが、毒性が高いと考えられる成分	
	酸・アルカリ(腐食性)	酸・アルカリ(腐食性があるもの)	
	酸・アルカリ(刺激性)	酸・アルカリ(刺激性があるもの)	
	有機溶剤(アルコール系)	アルコール系有機溶剤	
	有機溶剤	その他の有機溶剤	
	塩素系薬剤	塩素系薬剤	
	フッ素系有機化合物	フッ素系有機化合物	
	界面活性剤	界面活性剤	
	その他	その他	
薬剤(内容物)の外観	固体	固体	必須選択
	液体	液体	
	気体	気体	
	粉末	粉末	固体の場合のみ選択
	固形	塊	
	食品や経口薬と外観類似 他の薬剤と外観類似	食品や飲み薬と似ている その他の薬剤と似ている	オプション選択
容器・パッケージ	エアゾール	エアゾール	必須選択
	ポンプ式スプレー	ポンプ式スプレー	
	ボトル	ボトル	
	袋	袋	
	チューブ	チューブ	
	滴下容器	滴下容器	
	その他	その他	
	食品・経口薬容器類似	食品や飲み薬の容器と似ている	オプション選択
	他の薬剤と容器類似	その他の薬剤の容器と似ている	
	1回分個包装	1回分ずつ個別包装になっている	
	計量スプーン添付	計量スプーンがついている	
密閉容器	密閉容器で開けられないようになっている		
詰め替え用あり	詰め替え用もしくは付け替え用の製品がある		
移し替え可能	容器を移し替える可能性がある		
使用方法	希釈	うすめて使う	必須選択
	溶解	溶かして使う	
	混合	混ぜて使う	
	噴霧	スプレーする	
	散布	スプレー以外の方法でまく	
	塗布	塗る	
	浸漬放置	つけおきする	
	すすぎ	すすぎが必要である	
	設置	封を開けて置いておく	
	密閉空間で蒸散	密閉空間で一気に蒸散させる	
	食品・医薬品に添付	食品や医薬品に添付する	
	その他	その他	
	併用の可能性	他の薬剤と一緒に使う、あるいは混ぜてしまう可能性がある	オプション選択
	使用法複雑	使用法が複雑である(説明を読まないと使えない)	
使用法新規	使用法が新しい(従来製品とは異なる)		
使用場所	台所	台所	必須選択
	洗面所・浴室・トイレ	洗面所・浴室・トイレ	
	窓際	窓際	
	床上	床上(低い位置)	
	屋外	屋外	
	自動車	自動車	
	その他	その他	
	食品・経口薬近辺	食品や飲み薬の近くで使うことが多い	オプション選択
小児近辺	小児の近くで使うことが多い		
高齢者近辺	高齢者の近くで使うことが多い		

表3 製品表示内容提案データベース 「必要な表示内容」一覧

	必要な表示内容			関連する事故原因	
	基本項目	注意喚起項目	禁止項目	事故原因2	事故原因4
基本関連		表示確認	表示破棄禁止、暗い場所での使用禁止		家庭用化学製品による事故全般
		体調注意	体調不良時使用禁止	通常使用	表示どおりに使用
用途関連	使用対象、使用対象外	用途確認	用途外使用禁止	用途誤り	用途誤り全般
			シャボン玉禁止		シャボン玉液に使用
			人体への使用禁止		人体に対して使用
使用前確認関連		使用法確認	動物への使用禁止	用法誤り	動物および動物用品に使用
			使用法把握前の使用禁止		用法未確認
		食品・医薬品ではない	食用・飲用禁止	誤認	食品・医薬品(経口薬)との誤認
		点眼薬ではない	点眼禁止		医薬品(点眼薬)との誤認
		歯磨きではない			歯磨きとの誤認
		〇〇ではない			他の薬剤〇〇との誤認
	薬剤添付注意	食用・飲用禁止	薬剤に気づかず	薬剤に気づかず	
使用環境関連	保護具使用	目に注意、メガネ必要	メガネ未着用での使用禁止	用法誤り	保護具が不適切
		目に注意、メガネ推奨			
		吸入注意、マスク必要	マスク未着用での使用禁止		
		吸入注意、マスク推奨			
		皮膚付着注意、手袋必要	手袋未着用での使用禁止		
		皮膚付着注意、手袋推奨			
	換気方法	換気注意	閉所での使用禁止		換気が不適切
	使用後換気注意				
使用場所	風向き注意	強風時使用禁止		風下から使用	
使用場所		人・動物近辺での使用禁止		ヒト・動物近辺で使用	
使用場所	食品・食器注意			食品・食器類近辺で使用	
使用量関連	希釈倍率	使用濃度注意	原液使用禁止	用法誤り	濃度が不適切
		使用濃度注意			
	使用量	使用量注意	過量使用禁止		過量に使用
	使用時間	使用時間注意	長時間使用禁止		長時間にわたり使用
使用期間	使用期間注意	連続使用禁止	連続して使用		
使用方法関連	開封方法	開封注意	口での開封厳禁	用法誤り	開封方法が不適切
	溶解方法	溶け残り注意			薬剤溶解が不十分
	目線より上の使用方法		目線より上へのスプレー禁止		噴射方向が不適切
		噴射方向注意	目や人に向けての使用禁止		
	散布方法		スプレー禁止		散布方法が不適切
			使用中に薬剤放置禁止		薬剤使用中に放置
		使用を周知徹底			薬剤使用を周知せず
			入室禁止		薬剤使用中に入室
		単独使用注意	併用・混合禁止		薬剤を混合
		併用・混合注意	熱湯との併用・混合禁止		
			塩素系薬剤との併用・混合禁止		
			薬剤吸引禁止		薬剤を吸引
	火気注意	薬剤加熱禁止	薬剤を加熱		
		水散布禁止	薬剤に水散布		
		掃除機使用禁止	掃除機を使用		
使用後処理関連		飛散注意		アクシデント	飛散
	すすぎ方法	すすぎ注意		用法誤り	すすぎが不十分
		使用後手洗い徹底			
		歯ブラシ注意	歯ブラシ放置禁止		使用後の歯ブラシ放置
	廃棄方法	廃棄前の使いきり徹底			薬剤残存のまま廃棄
保管関連	保管場所、保管方法	飲食物や食器との区別徹底	冷蔵庫保管禁止	用法誤り	冷蔵庫に保管
	保管場所、保管方法	破損注意	転倒・落下禁止	アクシデント	破損
	保管方法	密封・密栓注意			漏洩
	保管場所、保管方法		高温高湿・直射日光禁止		
容器取扱関連			容器振とう禁止	用法誤り	容器を振とう
			容器分解禁止		容器を分解
			他の製品用容器への移し替え禁止		容器を移し替え
			飲食物容器の使用厳禁		飲食物容器の使用
乳幼児・高齢者等への配慮関連	保管場所、保管方法	子供に注意	子供の手の届くところでの保管禁止	認識・判断困難	乳幼児・児童全般
	保管場所、保管方法	添付の計量スプーンに注意			乳幼児・児童(添付スプーン関連)
	使用場所	高齢者注意	食品・医薬品付近での保管禁止		高齢者全般(認知症を含む)
	保管場所、保管方法		子供のいる家庭では床上使用禁止		知的障害・精神疾患・泥酔・外国人等
	保管場所、保管方法		動物のいる家庭では床上使用禁止		乳幼児・児童(設置使用製品関連)
	使用場所	子供の使用に注意			動物全般
					乳幼児・児童(身の回りの製品関連)

表4 製品表示内容提案データベース「事故事例」 収載数(平成17年3月現在)

事故原因分類	事故原因	平成13.14年 事故把握件数	事故事例 収載数											事例計			
			殺虫剤類	化粧品類	洗剤・洗淨剤・漂白剤類	塗料・溶剤類	接着剤類	ワックス類	乾燥剤・鮮度保持剤類	芳香剤・脱臭剤・消臭剤類	燃料類	玩具類	その他				
用途関連	用途誤り	用途誤り全般	38	4	3	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14
		シャボン玉液に使用	166	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		人体に対して使用	31	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	4
		動物および動物用品に使用	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
使用前確認関連	用法誤り	用法誤り全般	47	2	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	
		用法未確認	8	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
	誤認	食品・医薬品(経口薬)との誤認	476	15	19	8	0	0	0	17	2	1	0	0	6	68	
		医薬品(点眼薬)との誤認	13	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
		歯磨きとの誤認	31	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	
		他の薬剤○○との誤認	20	2	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	
	薬剤に気づかず	薬剤に気づかず	378	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	7		
使用環境関連	用法誤り	保護具が不適切	59	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		換気が不適切	52	4	1	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	13	
		風下から使用	24	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		ヒト・動物近辺で使用	68	11	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	17	
		食品・食器類近辺で使用	66	6	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	11	
		使用量関連	用法誤り	濃度が不適切	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
過量に使用	60	8	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	17			
長時間にわたり使用	22	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
連続して使用	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
使用方法関連	用法誤り	開封方法が不適切	15	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5		
		薬剤溶解が不十分	117	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		噴射方向が不適切	35	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	8		
		散布方法が不適切	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		薬剤使用中に放置	997	1	4	17	0	0	0	0	0	0	0	1	23		
		薬剤使用を周知せず	169	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
		薬剤使用中に入室	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		薬剤を混合	103	0	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	16		
		薬剤を吸引	14	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3		
		薬剤を加熱	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
		薬剤に水散布	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		掃除機を使用	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		使用后処理関連	用法誤り	すすぎが不十分	179	7	5	8	0	1	0	0	1	0	0	0	22
使用後の歯ブラシ放置	73			1	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13		
薬剤残存のまま廃棄	20			2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7		
保管関連	用法誤り	冷蔵庫に保管	21	3	1	2	1	0	0	0	1	1	0	9			
容器取り扱い関連	用法誤り	容器を振とう	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		容器を分解	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		飲食物容器の使用	620	5	8	5	2	0	1	0	1	2	0	5	29		
乳幼児・高齢者等への 配慮関連	認識・判断困難	乳幼児・児童全般	41621	26	23	30	1	2	0	7	11	2	0	9	111		
		高齢者全般(認知症を含む)	1646	1	1	1	0	0	0	2	3	0	0	2	10		
		知的障害・精神疾患・泥酔・外国人等	410	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
計			139	89	146	10	7	1	35	32	9	1	29	498			

表5 製品表示内容提案データベース 検索結果 (市販33製品) -1

基本項目分類	基本項目	注意喚起項目	禁止項目	関連事故 把握件数	用途	殺虫剤類	パーソナル ケア用品	洗剤・洗浄剤・漂白剤類												
					製品 (太字は表示 の記載)	ハエ・蚊駆除剤 (スプレー)	くん煙殺虫剤 ゴキブリ駆除剤 (誘引殺虫剤)	植物活力剤 せんい製品防虫剤 ゴキブリ駆除剤 (誘引殺虫剤)	ポディール用化粧水 (スプレー)	ヘアカラーフォーム 専用洗浄剤 台所用合成洗剤 (粉末)	カビ取り用洗浄剤 台所用漂白剤 しみとり剤 ポット用洗浄剤 (錠剤)	ポット用洗浄剤 (液体)								
基本	表示確認	表示確認	表示破棄禁止、暗がりでの使用禁止	52803																
	体調注意	体調注意	体調不良時使用禁止	123																
用途	使用対象、使用対象	用途確認	用途外使用禁止 シャボン玉禁止 人体への使用禁止 動物への使用禁止	240 166 31 5																
使用前確認	使用法確認	使用法確認	用法外使用禁止	2832																
	食品・医薬品ではない	食品・医薬品ではない	食用・飲用禁止	476																
	薬剤添付注意	薬剤添付注意	食用・飲用禁止	378																
	虫歯きではない	虫歯きではない		31																
	〇〇ではない	〇〇ではない		20																
	点眼薬ではない	点眼薬ではない	点眼禁止	13																
			使用法把握前の使用禁止	8																
使用環境	使用場所	使用場所	人・動物近辺での使用禁止	68																
	食品・食器注意	食品・食器注意		66																
	目注意、メガネ必要	目注意、メガネ必要	メガネ未着用での使用禁止	59																
	目注意、メガネ推奨	目注意、メガネ推奨		59																
	吸入注意、マスク必要	吸入注意、マスク必要	マスク未着用での使用禁止	59																
	吸入注意、マスク推奨	吸入注意、マスク推奨		59																
	皮膚付着注意、手袋必要	皮膚付着注意、手袋必要	手袋未着用での使用禁止	59																
	皮膚付着注意、手袋推奨	皮膚付着注意、手袋推奨		59																
	換気注意	換気注意	閉所での使用禁止	52																
	使用後換気注意	使用後換気注意		52																
	風向き注意	風向き注意	強風時使用禁止	24																
使用量	使用量	使用量注意	過量使用禁止	60																
	使用時間	使用時間注意	長時間使用禁止	22																
	希釈倍率	使用濃度注意	原液使用禁止	7																
	希釈倍率	使用濃度注意		7																
	使用期間	使用期間注意	連続使用禁止	1																
使用方法			使用中に薬剤放置禁止	997																
	飛散注意	飛散注意		242																
	使用を周知徹底	使用を周知徹底		169																
	溶け残り注意	溶け残り注意		117																
	単独使用注意	単独使用注意	併用・混合禁止	103																
	併用・混合注意	併用・混合注意	熱湯との併用・混合禁止	103																
	噴射方向注意	噴射方向注意	塩素系薬剤との併用・混合禁止	103																
	目線より上の使用方	目線より上の使用方	目や人に向けての使用禁止	35																
	目線より上へのスプレー禁止	目線より上へのスプレー禁止		35																
	入室禁止	入室禁止		27																
	閉封方法	閉封注意	口での閉封厳禁	15																
	閉封注意	閉封注意	薬剤吸引禁止	14																
	火気注意	火気注意	薬剤加熱禁止	12																
	散布方法	散布方法	スプレー禁止	6																
	散布方法	散布方法	水散布禁止	3																
	掃除機使用禁止	掃除機使用禁止		2																
使用后処理	すすぎ方法	すすぎ注意		179																
	使用後手洗い徹底	使用後手洗い徹底		179																
	歯ブラシ注意	歯ブラシ注意	歯ブラシ放置禁止	73																
	廃棄方法	廃棄前の使いきり徹底		20																
保管方法	保管場所、保管方法	破損注意	転倒・落下禁止	309																
	保管場所、保管方法	保管場所、保管方法	高温高湿・直射日光禁止	102																
	保管方法	密封・密栓注意		102																
	保管場所、保管方法	飲食物や食器との区別徹底	冷蔵庫保管禁止	21																
容器取扱			飲食物容器の使用厳禁	620																
			容器振とう禁止	3																
			容器分解禁止	2																
			他の製品用容器への移し替え禁止	1																
乳幼児・高齢者等への配慮	保管場所、保管方法	子供に注意	子供の手の届くところでの保管禁止	41621																
	使用場所	使用場所	子供のいる家庭では床上使用禁止	7953																
				3035																
	保管場所、保管方法	高齢者注意	食品・医薬品付近での保管禁止	1646																
	使用場所	動物に注意	動物のいる家庭では床上使用禁止	853																
	保管場所、保管方法	保管場所、保管方法		410																
	保管場所、保管方法	添付の計量スプーンに注意		45																
○の数 計					27	26	27	19	17	17	21	25	25	26	28	31	32	21	23	23

○は必要な表示内容一覧において該当したことを示す

表5 製品表示内容提案データベース 検索結果 (市販33製品) -2

基本項目分類	基本項目	注意喚起項目	禁止項目	関連事故 把握件数	用途	染料・ 溶剤類	乾燥剤 類	芳香剤・ 脱臭剤・ 消臭 剤類	燃料	玩具類	その他										
					製品 (太字は表示 の記載)	合成樹脂 塗料(スプレー)	石灰乾 燥剤	脱酸素 剤	衣類・布 製品用消 臭剤(ス プレー)	室内用芳 香消臭剤 (缶詰)	室内用芳 香消臭剤 (液体)	純用消臭 剤(スプレー)	ポータブル トイレ用消 臭剤(液体)	灯油	シャボン 玉液	ケミカル ライト	潤滑剤(ス プレー)	自動車ガ ラス用解氷 剤(スプレー)	タイヤモ ザイク用 目地剤	麻油処理 剤	
基本	表示確認	表示確認	表示破棄禁止、暗がりでの使用禁止	52803	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	体調注意	体調注意	体調不良時使用禁止	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
用途	使用対象、使用対象	用途確認	用途外使用禁止	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			シャボン玉禁止	166	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			人体への使用禁止	31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			動物への使用禁止	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
使用前確認	使用法確認	使用法確認	用法外使用禁止	2832	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	食品・医薬品ではない	食品・医薬品ではない	食用・飲用禁止	476	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	薬剤添付注意	薬剤添付注意	食用・飲用禁止	378	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	歯磨きではない	歯磨きではない		31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○ではない	○ではない		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	点眼薬ではない	点眼薬ではない	点眼禁止	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			使用法把握前の使用禁止	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
使用環境	使用場所	使用場所	人・動物近辺での使用禁止	68	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	使用場所	食品・食器注意		66	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保護具使用	目に注意、メガネ必要	メガネ未着用での使用禁止	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保護具使用	目に注意、メガネ推奨		59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保護具使用	吸入注意、マスク必要	マスク未着用での使用禁止	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保護具使用	吸入注意、マスク推奨		59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保護具使用	皮膚付着注意、手袋必要	手袋未着用での使用禁止	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保護具使用	皮膚付着注意、手袋推奨		59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	換気方法	換気注意	閉所での使用禁止	52	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	換気方法	使用後換気注意		52	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	使用場所	風向き注意	強風時使用禁止	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
使用量	使用量	使用量注意	過量使用禁止	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	使用時間	使用時間注意	長時間使用禁止	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	希釈倍率	使用濃度注意	原液使用禁止	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	希釈倍率	使用濃度注意		7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	使用期間	使用期間注意	連続使用禁止	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
使用方法			使用中に薬剤放置禁止	997	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		飛散注意		242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		使用を周知徹底		169	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	溶解方法	溶け残り注意		117	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		単独使用注意	併用・混合禁止	103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			熱湯との併用・混合禁止	103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		併用・混合注意	塩素系薬剤との併用・混合禁止	103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	目線より上の使用方	噴射方向注意	目や人に向けての使用禁止	35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			目線より上へのスプレー禁止	35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	開封方法	開封注意	入室禁止	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			口での開封厳禁	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			薬剤吸引禁止	14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	散布方法	火気注意	薬剤加熱禁止	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			スプレー禁止	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			水散布禁止	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			掃除機使用禁止	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
使用後処理	すすぎ方法	すすぎ注意		179	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		使用後手洗い徹底		179	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		歯ブラシ注意	歯ブラシ放置禁止	73	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	廃棄方法	廃棄前の使いきり徹底		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
保管方法	保管場所、保管方法	破損注意	転倒・落下禁止	309	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保管場所、保管方法		高温高湿・直射日光禁止	102	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保管方法	密封・密栓注意		102	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保管場所、保管方法	飲食物や食器との区別徹底	冷蔵庫保管禁止	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
容器取扱			飲食物容器の使用厳禁	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			容器振とう禁止	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			容器分解禁止	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			他の製品用容器への移し替え禁止	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
乳幼児・高齢者等への配慮	保管場所、保管方法	子供に注意	子供の手の届くところでの保管禁止	41621	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	使用場所		子供のいる家庭では床上使用禁止	7953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		子供の使用に注意		3035	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保管場所、保管方法	高齢者注意	食品・医薬品付近での保管禁止	1646	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	使用場所	動物に注意	動物のいる家庭では床上使用禁止	853	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保管場所、保管方法			410	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	保管場所、保管方法	添付の計量スプーンに注意		45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
○の数 計					21	24	19	14	21	13	11	20	20	28	20	22	14	21	20	25	17

○は必要な表示内容一覧において該当したことを示す

表6 製品表示内容提案データベース 検索結果と実際に製品に表示されている内容の比較

カビ取り用洗剤(塩素系、ポンプ式スプレータイプ)				製品表示内容提案データベース 検索結果	市販製品Aの表示 該当内容記載の有無 (記載あり:○、記載なし:×)		
基本項目分類	基本項目	注意喚起項目	禁止項目		基本項目	注意喚起項目 (～する表現)	禁止項目 (～しない表現)
基本		表示確認 体調注意	表示破棄禁止、暗がりでの使用禁止 体調不良時使用禁止	○ ○		○ ×	× ○
用途	使用対象、使用対象外	用途確認	用途外使用禁止 人体への使用禁止	○ ○	○	×	○ ×
使用前確認		使用方法確認	用法外使用禁止	○		○	×
使用環境	使用場所 使用場所 保護具使用 保護具使用 保護具使用 換気方法	食品・食器注意 目に注意、メガネ必要 吸入注意、マスク必要 皮膚付着注意、手袋必要 換気注意	人・動物近辺での使用禁止 メガネ未着用での使用禁止 マスク未着用での使用禁止 手袋未着用での使用禁止 閉所での使用禁止	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ×	× × × × × ×
使用量	使用量 使用時間 使用期間	使用量注意 使用時間注意 使用期間注意	過量使用禁止 長時間使用禁止 連続使用禁止	○ ○ ○	○ ×	×	○ ○ ×
使用方法	目線より上の使用方法	飛散注意 使用を周知徹底 単独使用注意 噴射方向注意	使用中に薬剤放置禁止 併用・混合禁止 熱湯との併用・混合禁止 目や人に向けての使用禁止 目線より上へのスプレー禁止 薬剤吸引禁止	○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ×	○ × ○ ○ ×
使用後処理	すすぎ方法	すすぎ注意 使用後手洗い徹底 菌ブラン注意	菌ブラン放置禁止	○ ○ ○	○	○ ○ ×	○ ○ ×
保管方法	保管場所、保管方法 保管場所、保管方法 保管場所、保管方法	破損注意 飲食物や食器との区別徹底	転倒・落下禁止 高温高湿・直射日光禁止 冷蔵庫保管禁止	○ ○ ○	○ ○ ○	×	○ ○ ×
容器取扱			飲食物容器の使用厳禁 他の製品用容器への移し替え禁止	○ ○			× ○
乳幼児・高齢者等への配慮	保管場所、保管方法	子供に注意	子供の手の届くところでの保管禁止	○	○	○	○

ポータブルトイレ用消臭剤(液体)				製品表示内容提案データベース 検索結果	市販製品Bの表示 該当内容記載の有無 (記載あり:○、記載なし:×)		
基本項目分類	基本項目	注意喚起項目	禁止項目		基本項目	注意喚起項目 (～する表現)	禁止項目 (～しない表現)
基本		表示確認 体調注意	表示破棄禁止、暗がりでの使用禁止 体調不良時使用禁止	○ ○		×	×
用途	使用対象、使用対象外	用途確認	用途外使用禁止 人体への使用禁止	○ ○	○	×	×
使用前確認		使用方法確認 食品・医薬品ではない	用法外使用禁止 食用・飲用禁止 使用方法把握前の使用禁止	○ ○ ○		×	×
使用環境	保護具使用	目に注意、メガネ推奨		○	×	×	
使用量	使用量 希釈倍率	使用量注意 使用濃度注意	過量使用禁止 原液使用禁止	○ ○	○ ○	×	×
使用方法	散布方法	飛散注意 使用を周知徹底 併用・混合注意 使用後手洗い徹底	使用中に薬剤放置禁止 塩素系薬剤との併用・混合禁止 薬剤吸引禁止 スプレー禁止	○ ○ ○ ○ ○		×	×
保管方法	保管場所、保管方法 保管場所、保管方法 保管方法 保管場所、保管方法	破損注意 密封・密栓注意 飲食物や食器との区別徹底	転倒・落下禁止 高温高湿・直射日光禁止 冷蔵庫保管禁止	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	×	×
容器取扱			飲食物容器の使用厳禁 容器擦とう禁止 他の製品用容器への移し替え禁止	○ ○ ○			×
乳幼児・高齢者等への配慮	保管場所、保管方法 使用場所 保管場所、保管方法 使用場所	子供に注意 高齢者注意 動物に注意	子供の手の届くところでの保管禁止 子供のいる家庭では床上使用禁止 食品・医薬品付近での保管禁止 動物のいる家庭では床上使用禁止	○ ○ ○ ○	○ ×	○ ○	×




図1 製品表示内容提案データベース 検索の流れ






図2 製品表示内容提案データベース  
初期画面




図3 製品表示内容提案データベース  
検索条件選択入力画面A(用途)




図4 製品表示内容提案データベース  
検索条件選択入力画面B(含有する成分)




図5 製品表示内容提案データベース  
検索条件選択入力画面C(薬剤の外観), D(容器・パッケージ)

製品表示内容提案データベース (検索条件入力(4/4))

戻る 次へ

質問を入力してください

家庭用化学製品による健康被害事故を防止するための **製品表示内容提案データベース**

製品表示を作成する家庭用化学製品についてお尋ねします (4/4)

**E. 使用方法**

あてはまる使用方法にチェックしてください(必須 複数可)

- 液体をうすめて使う
- 固体を溶かして使う
- 混ぜて使う
- スプレーする
- スプレー以外の方法でまく
- 塗る
- ツメおきする
- すずぎが必要である
- 封を開けて置いておく
- 密閉空間で一気に蒸散させる
- 食品や医薬品に添付する
- その他

そのほか、あてはまる項目にチェックをつけてください(複数可)

- 他の薬剤と一緒に使う、あるいは混ぜてしまう可能性がある
- 使用方法が複雑である(説明を読まないと使えない)
- 使用方法が新しい(従来の製品とは異なる)

**F. 使用場所**

想定する使用場所をチェックしてください(必須 複数可)

- 台所
- 洗面所・浴室・トイレ
- 窓際
- 床上(低い位置)
- 屋外
- 自動車
- その他

そのほか、あてはまる項目にチェックをつけてください(複数可)

- 食品や飲み薬の近くで使うことが多い
- 小児の近くで使うことが多い
- 高齢者の近くで使うことが多い

前画面に戻る(B) | 次へ(N)

フォームビュー NUM

図6 製品表示内容提案データベース  
検索条件選択入力画面E(使用方法)、F(使用場所)

製品表示内容提案データベース (検索条件確認)

戻る 検索

質問を入力してください

家庭用化学製品による健康被害事故を防止するための **製品表示内容提案データベース**

検索条件確認

A. 用途	洗剤・洗淨剤・漂白剤類
B. 含有する成分	酸・アルカリ(腐食性があるもの)：塩素系薬剤
C. 内容物の外観	液体
D. 容器	ポンプ式スプレー 詰め替え用もしくは付け替え用の製品がある：容器を移し替える可能性がある
E. 使用方法	スプレーする：ツメおきする：すずぎが必要である 他の薬剤と一緒に使う、あるいは混ぜてしまう可能性がある
F. 使用場所	洗面所・浴室・トイレ

前画面に戻る(B) | 検索する(N)

フォームビュー NUM

図7 製品表示内容提案データベース  
検索条件確認画面

製品表示内容提案データベース 検索結果 [事故事例一覧]

似た特徴をもつ家庭用化学製品で、こんな事故が起きています！ 該当事例数 342 件

事故原因分類	事故原因	事故把握件数	事故原因製品	患者年齢	性別	事故発生状況
1 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	洗剤・洗淨剤類 カビとり用洗淨剤	33歳	女性	カビとり洗淨剤を部屋のクロスのカビ除去に使用し、水拭き後に外出。14時間後の帰宅時に吸入した。
2 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	洗剤・洗淨剤類 カビとり用洗淨剤	60歳	男性	カビとり用洗淨剤を高温スチーム器具の中に入れて、異物で噴霧したところ吸入した。
3 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	洗剤・洗淨剤類 排水パイプ用洗淨剤	71歳	女性	浴室掃除の際、目地部分に液体の排水パイプ用洗淨剤を塗布し、吸入した。
4 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	漂白剤類 漂白剤	0歳 8ヵ月	男性	塩素系漂白剤を花壇の水に希釈剤として入れていた。花瓶を洗った際に子供が飲んだかと思われる。
5 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	漂白剤類 漂白剤	不明	女性	浴室にて換気を行いつつながら、浴室内塩素系漂白剤の原液をカビとり剤として使用した。
6 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	化粧品類 入浴剤	0歳 10ヵ月	男性	入浴剤を使用浴槽に希釈した液をお風呂桶として使用していた。その液をこぼし、少量が子供の口に入った。
7 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	化粧品類 制汗剤	15歳	男性	洗面所で制汗剤エアゾールを使ってハエを退治しようとした。
8 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	化粧品類 紙おむつ・母乳パット	0歳 2ヵ月	女性	紙おむつを母乳パットのかけずりにつかった。中の高分子吸収材が乳首についていた。
9 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	33歳	女性	ダニ用殺虫剤をハチに散布した際に吸入した。
10 誤使用 用途誤り全般	用途誤り全般	240	殺虫剤類 殺虫剤(液体タイプ)	0歳 1ヵ月	女性	室内にアリが出現するため、希釈した殺虫剤を噴霧し、吸入した。

印刷する(B) | 複雑経路によるフィルタ | 食べた  
飲んだ | 触った | 吸った | 眼に入った | 全件 | 前画面に戻る(B) | 対策へ(B)

フォームビュー NUM

図8 製品表示内容提案データベース  
検索結果提示画面[事故事例一覧]

製品表示内容提案データベース 検索結果 [必要な表示内容一覧]

このような事故を防止するためには、製品表示の工夫が必要です！  
特に検索条件の製品に関しては、事故防止の観点から、次の各内容について表示することが望ましいと思われます 該当件数 31 件

基本項目	注意喚起項目	禁止項目	関連する事故原因	事故把握件数
1 基本	表示確認	表示破壊禁止、略がりの使用禁止	家庭用化学製品による事故全般	52803
2 基本	体調注意	体調不良時使用禁止	表示どおりに使用	123
3 用途 使用対象、使用対象外	用途確認	用途外使用禁止	用途誤り全般	240
4 用途		人体への使用禁止	人体に於いて使用	31
6 使用前確認	使用方法確認	用法外使用禁止	用法誤り全般	2832
6 使用環境 使用場所		人・動物近辺での使用禁止	ヒト・動物近辺で使用	68
7 使用環境 使用場所	食品・食器注意		食品・食器類近辺で使用	65
8 使用環境 保護具使用	目に注意、メガネ必要	メガネ未着用での使用禁止	保護具が不適切	59
9 使用環境 保護具使用	吸入注意、マスク必要	マスク未着用での使用禁止	保護具が不適切	59

印刷する(B) | 再検索【現在の条件を維持する(B)】 | 再検索【現在の条件をクリアする(B)】 | 前画面に戻る(B) | 終了(E)

フォームビュー NUM

図9 製品表示内容提案データベース  
検索結果提示画面[必要な表示内容一覧]

家庭用化学製品による健康被害事故を防止するための 製品表示内容提案データベース 検査結果 [事故事例一覽]

==== 検査結果 ====

- A.用途 洗剤・洗淨剤・漂白剤類
  - B.含有する成分 熱・アルカリ(腐食性があるもの)：塩素系薬剤
  - C.内容物の外観 液体
  - D.容器 ポンプ式スプレー
  - E.使用方法 詰め替え用もしくは付け替え用の製品がある：容器を移し替える可能性がある  
スプレーする：つけおきする：すすぎが必要である
  - F.使用場所 他の薬剤と一緒に使う、あるいは混ざってしまう可能性がある  
洗面所・浴室・トイレ
- ==== 検査結果 ==== 検査条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品 患者年齢 性別 事故事例の発生状況

用途振り全般	製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況	事故把握件数
用途振り全般					240 件
用途振り全般					240 件
1 洗剤・洗淨剤類	カビとり用洗淨剤	33歳	女性	カビとり用洗淨剤を部屋のクロスのカビを取るために使用した。水拭き後に外出し、1時間後帰宅した際に吸い込んだ。	240 件
2 洗剤・洗淨剤類	カビとり用洗淨剤	50歳	男性	カビとり用洗淨剤を高温スチーム器具の中に入れて、長時間噴霧して吸い込んだ。	
3 洗剤・洗淨剤類	排水パイプ用洗淨剤	71歳	女性	浴室掃除の際、目地部分に液体の排水パイプ用洗淨剤を塗布し、吸い込んだ。	
4 漂白剤類	漂白剤	0歳8か月	男性	塩素系漂白剤を花瓶の水に運命剤として入れていた。花瓶を倒した際に子どもが飲んだ。	
5 漂白剤類	漂白剤	不明	女性	台所用塩素系漂白剤の原液を、浴室のカビとり剤として使用した。	
6 化粧品類	入浴剤	0歳10か月	男性	入浴剤を使用する際に熱した液をおしり拭きとして使用していた。その液をこぼし、子供の口に少量入った。	
7 化粧品類	新汗剤	15歳	男性	洗面所で新汗剤をヘアにスプレーした際に吸い込んだ。	
8 化粧品類	紙おむつ・母乳パット	0歳2か月	女性	紙おむつを母乳パットのかわりに使用した。中の高分子吸収体が乳首についていたため、子供が母乳を飲む際に口に人った。	
9 殺虫剤類	殺虫剤(スプレータイプ)	33歳	女性	タニ用殺虫剤をハチにスプレーした際に吸い込んだ。	
10 殺虫剤類	殺虫剤(液体タイプ)	0歳1か月	女性	室内にアリの出たため、駆除用の殺虫剤を希釈してスプレーした際に、子どもが吸い込んだ。	
11 殺虫剤類	殺虫剤(その他、不明)	67歳	男性	プレート状の蒸気殺虫剤を車内で使用していたところ、運送係が出現した。	
12 殺虫剤類	防虫剤	79歳	男性	米びつの中に入っていたため、壁面に防虫剤を塗り付けた。	
13 接着剤類	接着剤・瞬間接着剤	7歳	女性	接着剤をビニール風船のようにストローで膨らませようとして、逆に吸い込んだ。	
14 乾燥剤類	除湿剤	6歳	男性	シヤベットを作る際、塩化カルシウムの乾燥剤粉末を利用して湯やすため除湿剤を使用した。シヤベットの味が香かしくなったため、シヤベットの間に除湿剤が混入した可能性がある。	
人体に対して使用					31 件
15 接着剤類	接着剤・瞬間接着剤	不明	女性	前歯がとれたため、とれた箇所を接着剤で接着した。	
16 芳香剤類	脱臭・消臭・芳香剤	26歳	男性	アルコールの口臭を消そうと思い、衣類用の消臭剤を口の中にスプレーした。	

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を致します

財団法人日本中毒情報センター 1/18 ページ

==== 検査結果 ==== 検査条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品

- 17 その他の家庭用品 保冷剤・瞬間冷却剤
  - 18 その他の家庭用品 保冷剤・瞬間冷却剤
- 使用前後確認不足

用途振り全般	製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況	事故把握件数
用途振り全般					2832 件
19 洗剤・洗淨剤類	洗濯槽用洗淨剤	不明	女性	液体の洗濯槽用洗淨剤を2歳のビニール袋に入れてベランダに放置していたところ、塩素が有毒。	
20 化粧品類	洗顔剤・口臭防止剤	67歳	男性	酔って帰宅し、洗顔剤でうがいした際に、吐き出すところをうがっ飲み込んだ。	
21 化粧品類	紙おむつ・母乳パット	1歳5か月	女性	洗濯物と一緒に踏んで紙おむつを洗濯機にかけた。履についた紙おむつの中身を子供が食べたかもしれない。	
22 殺虫剤類	殺虫剤(液体タイプ)	58歳	女性	農薬の容器にラベルがなかったため、臭いをかいだところ、きつ臭いがした。	
23 殺虫剤類	除菌剤	不明	女性	初めて除菌剤を買ったので、どんなものかと思ってふたを開けて臭いをかいでみた。	
24 接着剤類	接着剤・瞬間接着剤	30歳	女性	瞬間接着剤の容器の先に残っていた液を吹き飛ばそうとして、逆に吸い込んだ。	
25 溶剤類	シンナー・その他の溶剤	11歳	男性	電池ステロールにシンナーをかけ、発生したガスを吸い込んだ。	
26 燃料類	灯油	60歳	女性	灯油容器のふたをきちんと閉めていなかったため、持ち上げた際に中身をばらまいてしまった。	

使用環境不適切

ヒト・動物近辺で使用	製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況	事故把握件数
ヒト・動物近辺で使用					68 件
27 洗剤・洗淨剤類	洗剤・洗淨剤	1歳4か月	女性	粉末の洗濯用洗剤を洗濯機に入れる際、近くにあった子供の頭や顔にかかった。	
28 洗剤・洗淨剤類	住宅・家具用洗剤	不明	不明	室内にてエアゾール式の床用洗剤を使用した際、同じ部屋にいた子供が吸い込んだ可能性がある。	
29 洗剤・洗淨剤類	シェーバー・クリーナー	32歳	男性	ポンプ式スプレータイプのシェーバー・クリーナーを使用した際、近くの子供が吸い込んだ。	
30 化粧品類	発毛剤・ヘアマニキュア	0歳2か月	不明	発毛剤を使用している際に子供を抱いた。臭いがきつかったため吸い込んだ可能性がある。	
31 化粧品類	香水・オーデオロン	0歳5か月	不明	香水を使用しているところ、ほぼど隣れた場所の子供が吸い込んだため、吸い込んだ可能性がある。	
32 殺虫剤類	殺虫剤(スプレータイプ)	0歳3か月	男性	殺虫剤を網戸にスプレーした際、窓が開いていたため、網戸の向こう側にいた子供が吸い込んだかもしれない。	
33 殺虫剤類	殺虫剤(スプレータイプ)	2歳8か月	男性	室内にて、エアゾールタイプのピレスロイド系殺虫剤をスプレーしたところ、近くの子供が吸い込んだ可能性がある。	
34 殺虫剤類	殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型エアゾール)	26歳	男性	加熱蒸気タイプの殺虫剤を使用中、ふすまで隔てた隣室で就寝し、40分ほど吸い込んだ。	
35 殺虫剤類	殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型エアゾール)	54歳	男性	部屋を締め切った後、殺虫剤を使用した直後、隣の部屋にいた父親に症状があった。	
36 殺虫剤類	殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型エアゾール)	80歳	女性	室内に人が寝ているのに気づかず、加熱蒸気タイプのピレスロイド系殺虫剤を1時間使用した。	

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を致します

財団法人日本中毒情報センター 2/18 ページ

== 検索結果 == 検索条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
58 殺虫剤類 殺虫剤(粉末・顆粒タイプ)	35歳	女性	窓にて取り作り作業していた際、粉末の殺虫剤が手に付いたかもしれな い。
59 殺虫剤類 殺虫剤(その他・不明)	75歳	女性	マスクを着用せずに殺虫剤を短時間使用し、吸い込んだ。
60 殺虫剤類 置き用殺虫剤・殺虫殺菌剤	49歳	男性	古い殺菌剤が分解していたので、素手で握るようにかき混ぜた。
61 殺虫剤類 除菌剤	45歳	男性	マスクをせず、手袋のみ着用して除菌剤を散布した。
62 殺虫剤類 除菌剤	48歳	男性	自宅にて、マスクを着用せずに除菌剤をしたところ刺激臭があった。 除菌剤は使われていたため、吸い込んだ。
63 殺虫剤類 除菌剤	56歳	女性	自動車内にこぼれた除菌剤を素手で拭き取った。
64 殺虫剤類 除菌剤	不明	男性	除菌剤を使用中、手袋が破れて100倍希釈の除菌剤が手についた。

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
換気が不適切			事故把握件数 52 件
65 洗剤・洗淨剤類 浴室用洗剤	25歳	女性	ドアを開け、換気扇は使用していない浴室にて、ポンプ式スプレータイプ の浴室用洗剤を40分間使用した。
66 洗剤・洗淨剤類 カビとり用洗淨剤	不明	女性	浴室のドアを閉め、換気扇をつけて、カビとり用洗淨剤で掃除をした。
67 洗剤・洗淨剤類 カビとり用洗淨剤	不明	不明	窓のないマンションの浴室で換気扇をつけてカビとり剤を使用したとこ ろ、家中に臭いが充満した。
68 漂白剤類 漂白剤	54歳	女性	換気が不十分な場所で塩素系漂白剤を使用した際、吸い込んだ。
69 化粧品類 マニキュア関連用品	28歳	女性	蒸を少しだけ開けた浴室で、染毛剤を使用しながらマニキュア除去剤を 使用した。
70 殺虫剤類 殺虫剤(液体粒取り・粒取り マット・粒取り線香)	3歳	男性	閉め切った室内で粒取り線香を3時間使用した。
71 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	60歳	女性	浴室でゴキブリ用殺虫剤を散布したのち、入浴した。
72 殺虫剤類 殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型 エアゾール)	45歳	男性	くん煙剤を使用後、換気せずにその部屋で就寝した。
73 殺虫剤類 防虫剤	6歳	女性	換気が不十分な室内で燻入形を出し、防虫剤の臭いが強い場所で4時間 ほどいた。
74 塗料類 塗料	72歳	女性	窓を閉めた浴室で、浴室用塗料エアゾールを10分間ほど使用した。
75 接着剤類 接着剤・瞬間接着剤	58歳	女性	換気の悪い洗面所で接着剤を使用した。きつい臭いがした。
76 芳香剤類 脱臭・消臭・芳香剤	11歳	不明	車内でエアゾール式のエアコン用消臭剤を使用したのち、換気せずに 乗車した。
77 溶剤類 シンナー・その他の溶剤	53歳	女性	浴室の換気扇を使用し、溶剤が完全に乾燥する前の作品を置いた部屋で 就寝した。

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
使用量不適切			使用量が換気量を大きく超えて使用した結果、事故発生
過量で使用			事故把握件数 60 件
78 洗剤・洗淨剤類 浴室用洗剤	65歳	女性	窓を開けた浴室にて、マスクを着用せずにポンプ式スプレータイプの泡 浴室用洗剤を2時間ほどでほぼ1本使用した。

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を業じます 財団法人日本中毒情報センター 4/16ページ

== 検索結果 == 検索条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
37 殺虫剤類 殺虫剤(粉末・顆粒タイプ)	1歳6か月	男性	臭いの強い日に粉末の殺虫剤を撒いたところ、近くにいた子供の顔や髪 に入ってしまった可能性がある。
38 殺虫剤類 置き用殺虫剤・殺虫殺菌剤	1歳11か月	男性	屋外にてエアゾールタイプの有機リン系殺虫剤をスプレーしたところ、近 くに子供がいたため、吸い込んだ可能性がある。
39 殺虫剤類 除菌剤	62歳	女性	除菌剤の散布作業を手伝うために近くにいたため、2時間ほど吸い込ん だ。
40 殺虫剤類 防虫剤	0歳8か月		防虫剤を使用した際、そばにいた子供が吸い込んだ可能性がある。
41 殺虫剤類 昆虫忌避剤	2歳2か月	女性	友人がポンプ式スプレータイプの昆虫忌避剤を使用した際、すぐ近くで 子供が口を開けていた。
42 殺虫剤類 動物忌避剤	57歳	男性	エアゾールタイプの動物忌避剤を使用した際、少し離れた場所にいる家 人が吸い込んだ。
43 芳香剤類 脱臭・消臭・芳香剤	4歳	男性	蒸気型の自動車用消臭剤を使用する際、無人の状態で使用すべきもの を車内にいたまま使用した。

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
食品・食器類 近辺で使用			使用量が換気量を大きく超えて使用した結果、事故発生
44 洗剤・洗淨剤類 住宅・家具用洗剤	1歳2か月	女性	住宅・家具用洗剤を使用した際、近くに置いていたコップに洗剤が飛び 散った。家人がそのコップを使用して水を飲んだ。
45 漂白剤類 漂白剤	58歳	女性	塩素系漂白剤を換気扇に使用した際、近くにいた調理中の鍋の中に 入った。中の料理を食べたところ、味がおかしかった。
46 化粧品類 石けん・ボディシャンプー	不明	不明	ハンドソープで手洗った際、下にジャガイモがあった。そのジャガイモ でスラブを作ったが、味が酸っぱかった。
47 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	0歳	女性	エアゾールタイプの殺虫剤がかかったチョコレートの子供が食べた。
48 殺虫剤類 殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型 エアゾール)	0歳8か月	女性	くん煙タイプの殺虫剤を使用した室内に置いていたお菓子を1週間後に 食べた。
49 殺虫剤類 殺虫剤(液体タイプ) エアゾール)	14歳	女性	全量噴射タイプの殺虫剤を使用後、室内にあった食器を洗わずに使用 した。
50 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	不明	不明	自宅庭の花に殺虫剤を散布した。翌日、樹に絡まってあったネギを食べ た。
51 殺虫剤類 防虫剤	14歳	男性	防虫剤のそばに置いていた柿に臭いが付いていたが、その柿を少量食 べた。
52 殺虫剤類 昆虫忌避剤	1歳6か月	女性	ポンプ式スプレータイプの昆虫忌避剤を、子供がたこ焼きを食べている すぐそばで使用した。
53 乾燥剤類 乾燥剤	17歳	男性	除湿剤の容器にたまった水を捨てた際、近くに置いていたタマネギにか かった。よく洗って調理したが心配である。
54 芳香剤類 脱臭・消臭・芳香剤	5歳	女性	ポンプ式スプレータイプの芳香剤を使用した際、麦茶に入った。

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
保護具が不適切			使用量が換気量を大きく超えて使用した結果、事故発生
55 洗剤・洗淨剤類 住宅・家具用洗剤	20歳	女性	掃除中にアルカリ性の住居用洗剤が顔にかけ、目にも入った。
56 洗剤・洗淨剤類 カビとり用洗淨剤	38歳	女性	換気扇使用時の浴室で、マスクせずにポンプ式スプレータイプのカビと り用洗淨剤を使用した際、吸い込んだ。浴室内は翌朝になって臭いが強 かった。
57 殺虫剤類 殺虫剤(液体タイプ)	57歳	女性	臭いの強い日に、手袋を着用し、マスクやメガネを着用せずに殺虫剤500 倍希釈液をポンプ式スプレー器に入れて散布した際、吸い込んだ。

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を業じます 財団法人日本中毒情報センター 3/16ページ

—— 検索結果 —— 検索条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
101 化粧品類 家庭用ヘアマニキュア	不明	不明	エアソールタイプの染毛剤を毎日使用した。
使用時動作不適切			
薬剤使用中に放置	不明	不明	事故把握件数 997 件
102 洗剤・洗浄剤類 洗濯用洗剤	0歳9か月	女性	洗濯用粉末洗剤でつけ置き洗いをしていたところ、溜り残った洗剤をなめていた。
103 洗剤・洗浄剤類 台所用洗剤	1歳3か月	女性	洗剤を洗い桶に入れ、薄めたものを放置した。子供がすぐって飲んでしまった。
104 洗剤・洗浄剤類 台所用洗剤	5歳	男性	除菌目的でまな板に台所用洗剤を散布した後、洗剤を流した。まな板の上で分まねぎを切り、調理したカレーを食べた。
105 洗剤・洗浄剤類 台所用洗剤	41歳	女性	洗剤をフライパンに入れ、置いていたのを忘れてそのフライパンでチャージャーを作った。2口煮べたところ、まな板が溶けた。
106 洗剤・洗浄剤類 住宅・家具用洗剤	22歳	女性	鍋の裏げ付きを取るため、重曹とトリウムを含有する洗浄剤を入れて置いていたところ、家人がお湯を沸かして飲んでしまった。
107 漂白剤類	0歳8か月	男性	酸素系漂白剤でつけ置き漂白中の洗面器のお湯を飲んだ。
108 漂白剤類	1歳2か月	女性	2-3時間前にまな板の上にスプレー式漂白剤を吹き付けて放置しておいた。忘れて洗い流さずに調理に使用した。
109 漂白剤類	2歳0か月	女性	シンクに水を溜めて、液体漂白剤をキャップを投入した。子供がコップに入れて飲んでしまった。
110 漂白剤類	2歳7か月	女性	コップに塩素系漂白剤の5倍希釈液を入れて置いていた。子供がいたのでらして全部なくなっていた。
111 漂白剤類	8歳	男性	水筒を塩素系漂白剤の希釈液で漂白していることを忘れて、蓋を開けて子供に持たせた。子供が飲み、喉がつかれた。
112 漂白剤類	28歳	男性	水筒に塩素系漂白剤の原液を入れて置いていたことを忘れて、蓋を開けて会社へ持っていき、お茶を飲んだ。
113 漂白剤類	28歳	女性	コップに塩素系漂白剤の原液を入れて置いていた。家人が知らずにスポーン飲料を注いで飲んでしまった。
114 漂白剤類	38歳	男性	やかんに漂白剤を入れ、つけ置きしていたものを湯煎させて、インスタントラーメンを作り、食べた。
115 漂白剤類	45歳	女性	まな板にスプレー式の漂白剤を吹き付けて放置したのを忘れて、洗い流さずに調理に使用した。
116 漂白剤類	54歳	不明	塩素系漂白剤の希釈液が入っていたコップに、お湯を注いで飲んでしまった。
117 漂白剤類	70歳	女性	コップに塩素系漂白剤の原液をふりかけておいていた。水を注いで飲んでしまった。
118 漂白剤類	84歳	女性	湯のみに塩素系漂白剤の原液を入れていたことを忘れて、お湯を注いで飲んでしまった。
119 化粧品類 染毛剤・ヘアマニキュア	0歳7か月	女性	2剤タイプの染毛剤の混合液のついた布を放置し、子供がその布をなめてしまった。
120 化粧品類 歯磨き	52歳	女性	液体歯磨きをコップに入れていたことを忘れて、蓋を飲むため、そのコップに水を注いで飲んでしまった。
121 化粧品類 歯磨き	不明	不明	歯磨き洗剤を水に溶かして、入れ替えて洗剤を洗った。蓋を飲むため、洗剤を水と間違えて飲んでしまった。
122 化粧品類 コンタクトレンズ用品	1歳11か月	男性	コンタクトレンズ洗浄液の入ったケースを母親が開けたままにしていた。それを子供が倒してこぼしていた。

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を減します

財団法人日本中毒情報センター 6/16 ページ

—— 検索結果 —— 検索条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
79 洗剤・洗浄剤類 トイレ用洗剤	14歳	不明	トイレ掃除の際に、トイレ用洗剤を1本使用した。
80 洗剤・洗浄剤類 カビとり用洗剤	33歳	女性	ユニットバスの掃除の際、ポンプ式スプレータイプのカビとり用洗剤を2時間ほどほっておいた。
81 洗剤・洗浄剤類 カビとり用洗剤	39歳	女性	浴室掃除でカビとり用洗剤を30分位で1本使用した。
82 洗剤・洗浄剤類 エアコン用洗剤	24歳	女性	換気を行いながら、エアコンタイプのエアコン用洗剤を1時間ほどで2本使用した。部屋に臭いが充満していた。
83 化粧品類 洗口剤・口臭防止剤	60歳	女性	洗口剤を固材する際、蓋が固くなったため力を入れて開けたところ、通常使用量の10-20倍量が入ったが、そのまま使用した。
84 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	32歳	女性	自動車内でエアコンタイプのピストロイド系殺虫剤を2缶噴射し、3時間密閉し1時間半換気した。その後、乗車した際に吸い込んだ。
85 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	34歳	女性	スズメバチを殺そうと、殺虫剤スプレー3本を1時間くらいスプレーした。マスクは付けていた。
86 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	61歳	女性	8歳に殺虫剤スプレー1缶すべて使用し、数日間換気したのち、その部屋で就寝した。
87 殺虫剤類 殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型 エアソール)	38歳	女性	くん煙剤7缶をいろいろな部屋で使用した。1時間後マスクを着用してその部屋を掃除した。
88 殺虫剤類 殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型 エアソール)	不明	女性	くん煙剤殺虫剤を換気扇より狭い室内に使用し、数時間換気後に入室した。
89 殺虫剤類 殺虫剤(液体タイプ)	32歳	女性	トイレにて衛生管理用の液体殺虫剤を過量で使用した。
90 殺虫剤類 防虫剤	4歳	男性	防虫剤1缶分を使用した布団で子供が一晩就寝した。
91 殺虫剤類 動物忌避剤	70歳	女性	12畳の室内にて動物忌避剤を使用した。効果がなかったため少しづつ増やして10個使用した。
92 その他の家庭用品 防水剤・撥水剤	37歳	女性	屋外にて、防水スプレーを30分間ほど使用した。
93 塗料類	39歳	男性	換気状態の悪いところで、自動車の塗装に300ml入りペイントスプレー6-7本を使用した。
94 玩具類 花火	4歳	女性	線香花火を薬にして火をつけ、煙を吸い込んだ。
長時間にわたり使用			
95 洗剤・洗浄剤類 住宅・家具用洗剤	41歳	女性	換気扇用洗剤1の本程度を40-50分使用した。扉は開けていた。
96 洗剤・洗浄剤類 トイレ用洗剤	62歳	女性	塩素を含有するトイレ用洗剤を30分間使用した。
97 洗剤・洗浄剤類 カビとり用洗剤	31歳	男性	ポンプ式スプレータイプのカビとり用洗剤で、2時間くらいかけてカビり掃除をした。
98 洗剤・洗浄剤類 しみぬき剤	37歳	女性	しみぬき剤を洗い剤を30分間使用した際、吸い込んだ。
99 殺虫剤類 殺虫剤(液体タイプ)	68歳	女性	アリの多いため、殺虫剤の2000倍希釈液を庭に3日間連続で撒いた。家にも臭いがしている。
100 塗料類 塗料	不明	不明	床用の塗料を塗る作業を行った際、3-4時間におわって吸い込んだ。
連続して使用			
			事故把握件数 1 件

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を減します

財団法人日本中毒情報センター 5/16 ページ





== 検索結果 == 検索条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
165 漂白剤 漂白剤	35歳	女性	まな板に台所用漂白剤を垂らし表面のみ水洗した。水洗していない裏面で調理した食事を食べた。
166 洗剤・洗淨剤類 さびとり剤	36歳	女性	さびとり剤を使用後、手を充分に洗わずにお菓子を食べた。
167 化粧品類 石けん・ボディシャンプー	30歳	女性	薬用石鹸と台所用洗剤の希釈液でつけ置き洗いで洗っていた髪をすすがずに使用した。
168 化粧品類 ヘアシャンプー	7歳	男性	シャンプーが顔についてそのまま放置した。
169 化粧品類 染毛剤・ヘアマニキュア	0歳11か月	男性	入浴時に染毛剤を使用し、よく身体を洗わずに母乳を与えた。
170 化粧品類 コンタクトレンズ用品	18歳	男性	蛋白除去剤につけたコンタクトレンズを洗わず、そのまま装着した。
171 化粧品類 コンタクトレンズ用品	23歳	不明	洗浄液につけたコンタクトレンズを洗わず、そのまま装着した。
172 殺虫剤類 殺虫剤(液体蚊取り・蚊取りマット・蚊取り線香)	27歳	男性	液体蚊取りを触った後、その手を洗わずにお菓子を食べた。
173 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	29歳	女性	浴室にてエアリアルタイプのピレスロイド系殺虫剤を使用した。浴室にかかっていたタオルで顔を拭いた。
174 殺虫剤類 殺虫剤(誘引殺虫剤・ベイト剤)	66歳	女性	レストランにて自家製木製回子台を洗い、手を洗わずに新聞をくぐるめに捨てるのを怠った。
175 殺虫剤類 動物外部寄生虫用殺虫剤	15歳	不明	ピレスロイド系殺虫剤を含有するのみ取り器をさきわり、手を洗わずにお菓子を食べた。
176 殺虫剤類 除菌剤	66歳	女性	除菌剤使用後、そのままの手で舌を舐めてしまった。
177 殺虫剤類 その他の園芸用品	1歳0か月	男性	農薬を散布して作ったトマトを洗わずに食べた。
178 殺虫剤類 防虫剤	29歳	女性	防虫剤をさきわり、手を洗わずに食事をとった。
179 接着剤類 接着剤・瞬間接着剤	49歳	男性	接着剤を自宅の水道の蛇口に使用した。本来水を放出する前に水を10-20秒流さなければならぬところ、流さずに使用してしまっ
180 芳香剤類 除臭・消臭・芳香剤	24歳	女性	液体の芳香剤が手についたまま、家人がコップなどをさわったのに気づかず、そのコップで水を飲んだ。
使用後の菌ブランチ放置			使用後の菌ブランチを洗面台に置き、菌が繁殖した。
181 洗剤・洗淨剤類 洗淨用洗剤	30歳	女性	洗淨用洗剤と泥がついた菌ブランチで顔を洗った。
182 洗剤・洗淨剤類 台所用洗剤	0歳11か月	女性	洗剤の付着した菌ブランチを、子供がしゃぶっていた。
183 洗剤・洗淨剤類 住宅・家具用洗剤	1歳2か月	女性	住宅・家具用洗剤を菌ブランチにつけて掃除した後、すすいで洗面台においていたところ、子供がくわえた。
184 洗剤・洗淨剤類 トイレ用洗淨剤	3歳	男性	掃除に使用後、トイレ用洗剤の付着した菌ブランチを口に入れた。
185 洗剤・洗淨剤類 かびとり用洗淨剤	1歳11か月	女性	かびとり用洗淨剤をつけてあらごちを掃除した菌ブランチを、子供がくわえていた。
186 漂白剤類 漂白剤	27歳	女性	クレンジング剤をつけた菌ブランチで水回りを掃除したあと、本人がその菌ブランチを口に入れた。
187 漂白剤類 漂白剤	2歳0か月	女性	漂白剤希釈液を菌ブランチにつけて床を洗った。その菌ブランチを口に入れたところ、子供が口に入れてしまった。

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
188 洗剤・洗淨剤類 さびとり剤	2歳3か月	男性	さびとり剤を菌ブランチにつけて自動車を洗っていた。その菌ブランチを子供がくわえた。
189 洗剤・洗淨剤類 その他の洗剤・洗淨剤類	2歳0か月	女性	らくがき剤をつけてこすったあとの菌ブランチをくわえていた。
190 化粧品類 石けん・ボディシャンプー	3歳	女性	掃除に使用するため、ハンドソープをつけて置いていた菌ブランチをくわえた。
191 化粧品類 染毛剤・ヘアマニキュア	1歳0か月	女性	染毛剤が付着した菌ブランチを置いていたところ、子供が口に入れた。
192 化粧品類 洗口剤・口臭防止剤	1歳11か月	男性	洗口剤につけておいた菌ブランチを子供が口に入れた。
193 殺虫剤類 殺虫剤(誘引殺虫剤・ベイト剤)	7歳	男性	殺虫剤を少量水に溶かして菌ブランチでこすった。その菌ブランチで顔を洗った。
保管方法不適切			
冷蔵庫に保管			使用済みの菌ブランチを冷蔵庫で保管した結果、子供が食べた。
194 洗剤・洗淨剤類 住宅・家具用洗剤	3歳	女性	冷蔵庫で保管していた住居用洗剤の2倍希釈液を誤って飲んだ。
195 漂白剤類 漂白剤	20歳	女性	期 待希釈液をコップに入れ冷蔵庫で保管した。仕事から帰宅後、水と誤って飲んでしまった。飲んだあと吐いた。
196 化粧品類 化粧水(自家製含む)	不明	不明	自家製化粧水を冷蔵庫に入れていて、水と間違えて飲んだ。
197 殺虫剤類 殺虫剤(液体タイプ)	不明	女性	冷蔵庫で保管していた液体殺虫剤を飲み物と誤って飲んだ。
198 殺虫剤類 その他の園芸用品	不明	不明	冷蔵庫で9種類の農薬を保管しており、冷蔵庫の扉を開けたときに強い臭いを感じた。
199 殺虫剤類 防虫剤	38歳	男性	冷蔵庫で保管していた自家製虫よけ剤を飲み物と誤って飲んだ。
200 塗料類 塗料	32歳	不明	冷蔵庫で保管していた塗料を誤って飲んだ。
201 芳香剤類 除臭・消臭・芳香剤	51歳	男性	冷蔵庫で使用中の液体の消臭剤を誤って飲んだ。
202 塗料類 ガソリン・軽油	67歳	男性	冷蔵庫に入っていたガソリンとエンジンオイルの混合物を飲んだ。
容器取扱不適切			
飲食物容器の使用			使用済みの菌ブランチを飲食物容器に使用した結果、子供が食べた。
203 洗剤・洗淨剤類 洗淨用洗剤	不明	女性	ジュースの缶に入れていた洗淨用洗剤を誤って飲んだ。
204 洗剤・洗淨剤類 台所用洗剤	69歳	女性	湯のみに移しておいた台所用洗剤を誤って飲んだ。
205 洗剤・洗淨剤類 住宅・家具用洗剤	2歳0か月	男性	ペットボトルに入れてあった住宅・家具用洗剤を子供が倒し、中身が漏れた。
206 洗剤・洗淨剤類 ガラス用洗剤	3歳	男性	ペットボトルに入れていたガラス用洗剤を、子供が誤って飲んだ。
207 漂白剤類 漂白剤	4歳	男性	ペットボトルに漂白剤の希釈液を作ったところ、子供2人が飲んだ。
208 化粧品類 クリーム	35歳	女性	ハンドクリームを作るためにミツロウを溶かした鍋を洗わず、味噌汁をくわえて食べた。

=== 検索結果 === 検索条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因	製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
乳幼児・児童全般				患者が小さくあり、蓋蓋や容器が傾倒したため、事故発生 事故把握件数 41621件
232 洗剤・洗淨剤類	洗剤・洗淨剤類	0歳 10か月	女性	洗剤が付着した洗濯用洗剤の計量スプーンを舐めていた。
233 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 5か月	不明	機の上にあった洗剤を取ろうとしてあやまって頭からかぶった。
234 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 11か月	女性	液体洗濯せっけんの詰替用の封をささみで切って蒸気によって蒸気によって飲んでいた。
235 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	2歳 0か月	男性	洗濯用洗剤を舐まっていた場所の蓋がかかっておらず、洗剤のふたがあいていた。
236 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	2歳 2か月	男性	洗剤のボトルをいたずらし、溢れだしていたのを手につけて食べた。
237 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	7歳	不明	液体の洗濯用洗剤を、4人で最大200mL、原液のまま飲んだ。
238 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	0歳 10か月	女性	使用済みの台所用洗剤の容器をこみ箱から取り出して食べていた。
239 洗剤・洗淨剤類	台所用洗剤	1歳 0か月	女性	台所用洗剤の詰め替え用の袋を噛んで、穴があいていた。飲んではいないが、なめていると勘定。
240 洗剤・洗淨剤類	台所用洗剤	2歳 3か月	女性	押入に入れてあった重い重きの台所用洗剤2本を出してきて、コップに入れて遊んでいた。周りにこぼれているのを見つけて食べた。
241 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 4か月	女性	ハンドスプレータイプの住宅・家庭用洗剤を自分で開けて飲んだ。
242 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 10か月	女性	ポンプ式スプレータイプの住居用洗剤を舐めていた。コップに注いで飲んでしまった。
243 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 11か月	女性	ガラス用洗剤のスプレー缶で遊んでおり、気が付いたときには1缶が空になっていた。蓋の毛もベントになっていた。
244 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	6歳	女性	ガラス用洗剤を友人の舌で舐めて飲んでいたところ、頭から顔にスプレーされた。
245 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 3か月	女性	浴室用洗剤を浴室から持出して、スプレーの先をなめていた。
246 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	0歳 10か月	男性	設置タイプのトイレ用洗剤の青い水で遊んでいて、顔にはねた。
247 洗剤・洗淨剤類	トイレ用洗剤	1歳 4か月	男性	兄がトイレ使用後、扉を開けっぱなしにしていたため、蓋が壊れている間にトイレに入り、便器により重くなって、タンクの上に設置するタイプのトイレ用洗剤をいたずらした。
248 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	0歳 11か月	女性	ポンプ式スプレータイプのカビとり用洗剤を口の方向に向かってスプレーした。
249 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 3か月	男性	ポンプ式スプレータイプのカビとり用洗剤、子供がスプレー部分を本体からはずし、液を吸い上げる部分で遊んでいた。
250 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 2か月	男性	1回分ずつの包装になっている排水パイプ用洗剤の袋を噛んで破り、中身を舐めてしまった。
251 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 4か月	男性	洗面所においてあった新品の排水口用洗剤を包装の上からかぶって食べた。穴が開いて粉が口の中に入った。
252 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 8か月	男性	風呂蓋用洗剤の容器から粉を出し、まき散らしていた。
253 洗剤・洗淨剤類	洗濯用洗剤	1歳 6か月	男性	風呂蓋用洗剤の容器から粉を出し、まき散らしていた。
254 漂白剤類	漂白剤	0歳 9か月	女性	漂白剤のボトルのフタを開けて、容器の口をなめていた。

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して監訳を業にします

財団法人日本中毒情報センター 12/16 ページ

=== 検索結果 === 検索条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因	製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
209 化粧品類	化粧水(自家製含む)	2歳 10か月	女性	自家製化粧水をペットボトルに入れていた。飲料水とまちがえて2人の子供が飲んだ。
210 化粧品類	石けん・ボディシャンプー	5歳	男性	ペットボトルに入っていたボディシャンプーを誤って飲んだ。
211 化粧品類	ヘアシャンプー	80歳	女性	シャンプーを薬のビンに入れていたため、誤って飲んだ。
212 化粧品類	ヘアスタイリング剤	67歳	男性	ホテルの整髪料をペットボトルに入れて持ち帰った。家人がお茶と思い一氣に飲んだ。
213 化粧品類	染毛剤・ヘアマニキュア	1歳 3か月	男性	井当用の醤油の容器に入れていた染毛剤を、子供が食べた。
214 化粧品類	洗顔洗剤	37歳	女性	コップに洗顔洗剤と水を入れて置いていたところ、水と誤って飲んだ。
215 化粧品類	コンタクトレンズ用品	45歳	女性	コップに入っていたコンタクトレンズ消毒液を誤って飲んだ。
216 殺虫剤類	殺虫剤(液体タイプ)	75歳	男性	役所から配布された防蚊用殺虫剤をペットボトルに入れ、冷蔵庫に入れていた。誤って飲んだ。
217 殺虫剤類	園芸用殺虫剤・殺虫殺菌剤	2歳 10か月	不明	ペットボトルに入れてあった殺菌剤の希釈液を、子供が飲み物と誤ってコップで飲んだ。
218 殺虫剤類	除菌剤	59歳	男性	ペットボトルに入っていた除菌剤をジュースと誤って飲んだ。
219 殺虫剤類	切花運命剤	70歳	男性	粉末の切花運命剤を水に溶かしてペットボトルに入れてあった。家人が誤って飲んだ。
220 殺虫剤類	肥料・植物活力剤	79歳	女性	砂嚢に入れたあった固形肥料を砂糖と誤ってお茶に入れて飲んだ。
221 つや出し剤・ワックス類	つや出し剤・ワックス	1歳 11か月	女性	コップに入っていたワックスを、祖母がジュースと間違えて誤って飲んだ。
222 塗料類	塗料	70歳	女性	塗料をジムの袋に入れてあった。ジャムと誤ってスプーンですくって口に入れたところ、味がおかしかった。
223 芳香剤類	ポータブルトイレ用消臭剤	70歳	男性	粉末のポータブルトイレ用消臭剤を溶解し、ペットボトルに入れてあったものをコップで飲んだ。
224 溶剤類	シンナー・その他の溶剤	57歳	男性	液剤の空きビンにシンナーを入れてあったものを、ウーロン茶で割って飲み、すぐ吐き出した。
225 燃料類	ガソリン・軽油	65歳	男性	車にお茶のボトルと混合油のボトルをつけて車が行っていた。味が違ったので、間違えて混合油を2口飲んだ。
226 燃料類	灯油	34歳	女性	牛乳パックに灯油が少し入っていたのを知らずに、コーヒーに入れて飲んだ。
227 タバコ	タバコ	1歳 0か月	男性	ジュースの缶にタバコが入っていたが、気が付く前に子供に飲ませてしまった。
228 タバコ	タバコ	1歳 6か月	男性	コーヒーの缶の中にタバコのサイガラが入っていた。子供が中の液を手につけて舐めた。
229 タバコ	タバコ	5歳	男性	吸い殻2本を入れたコーヒーを、子供が口飲んで、「苦い、まずかった」と言った。
230 タバコ	タバコ	41歳	男性	半分くらいビールの残ったビール缶に、他の人がサイガラ2本を入れていた。そのビールを2口飲んだ。
231 タバコ	タバコ	59歳	男性	飲みかけのビール缶の缶に、灰皿代わりにタバコの吸い殻を3本入れ、残っていたビールを間違えて飲んでしまった。

乳幼児・高齢者・障害者・外国人

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して監訳を業にします

財団法人日本中毒情報センター 11/16 ページ

—— 検査結果 —— 検査条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
279 化粧品類 コンタクトレンズ用品	1歳3か月	女性	コンタクトレンズのコンタクトレンズ用漂白剤を落とし、先に見つけた子供が拾って食べてしまった。
280 化粧品類 コンタクトレンズ用品	1歳6か月	男性	コンタクトレンズ洗浄保存剤の容器をいたずらに、容器のふたにボトルから中身を流して飲んでいた。
281 化粧品類 コンタクトレンズ用品	2歳2か月	男性	ゴミ箱からコンタクトレンズ消毒用中和剤の容器をとりだし、なめていた。
282 化粧品類 靴子類	8歳	女性	制汗剤をいたずらに、吸い込んだ。
283 化粧品類 紙おむつ・母乳パット	0歳9か月	女性	母親と遊んでいるときに使用中の紙おむつをいたずらしていた。
284 化粧品類 紙おむつ・母乳パット	6歳	男性	紙おむつをつけたままプールにはいってしまったため、ゼリー状の中味がうらいた。
285 殺虫剤類 殺虫剤(液体殺虫剤・蚊取りマット・蚊取り線香)	0歳6か月	女性	ゴミ箱に捨ててあった使用済みの蚊取りマットを取り出してなめた。
286 殺虫剤類 殺虫剤(液体殺虫剤・蚊取りマット・蚊取り線香)	0歳7か月	男性	蚊取り線香をバラバラにして遊んでおり、ごく少量食べた。
287 殺虫剤類 殺虫剤(液体殺虫剤・蚊取りマット・蚊取り線香)	0歳10か月	女性	液体殺虫剤のむぎをなめていた。
288 殺虫剤類 殺虫剤(液体殺虫剤・蚊取りマット・蚊取り線香)	0歳11か月	女性	蚊取りマットを口の中でちゅちゅと噛んでいた。
289 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	0歳10か月	女性	殺虫剤エアソールの吹き出し口をなめたよう。
290 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	1歳10か月	男性	いたずらで自分の顔に殺虫剤エアソールをひと吹きスプレーした。
291 殺虫剤類 殺虫剤(スプレータイプ)	7歳	男性	スプレータイプの殺虫剤を友達とらさず、3回ぐらい口に向けてスプレーした。
292 殺虫剤類 殺虫剤(くん煙剤・全量噴射型エアソール)	0歳9か月	男性	使用後の全量噴射型エアソールタイプの殺虫剤の噴射口をなめた。
293 殺虫剤類 殺虫剤(液体タイプ)	1歳2か月	女性	液体殺虫剤の容器の周りについていて液をなめた。ふたははまっている。
294 殺虫剤類 殺虫剤(誘引殺虫剤・ベイト剤)	0歳6か月	男性	アリの誘引殺虫剤を振り回して遊んでいた。中の顆粒はすべて外に出ていて、ケースをなめていた。
295 殺虫剤類 殺虫剤(誘引殺虫剤・ベイト剤)	0歳7か月	男性	市販のホウ酸ダングのケースから中身をなめていたらしく、中身が漏っている。一部がけているのでじつはつかない。
296 殺虫剤類 殺虫剤(誘引殺虫剤・ベイト剤)	1歳0か月	男性	市販のホウ酸ダングのケースを自分で開け、中身を口に入れた。かみ砕いた後吐き出したのでどのくらい食べたか分からない。
297 殺虫剤類 殺虫剤(その他・不明)	0歳8か月	女性	紙袋の下にひいていたダニシートを子供がなめた。
298 殺虫剤類 動物外部寄生虫用殺虫剤	1歳6か月	男性	ダニ駆除用殺虫剤の空になった容器をなめた。
299 殺虫剤類 誘引殺虫剤	1歳5か月	女性	ゴキブリ誘引殺虫剤の中のエサを食べた。
300 殺虫剤類 駆除用殺虫剤・殺虫殺菌剤	2歳11か月	男性	駆除用殺菌剤をあそんでいて、頭からかぶった。
301 殺虫剤類 殺菌剤	0歳11か月	女性	2日位前に殺菌剤を敷いた場所の軍を口へ入れ、かんで出した。

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を詳しく

財団法人日本中毒情報センター 14/16ページ

—— 検査結果 —— 検査条件の製品と似た特徴をもつ家庭用化学製品によって発生している事故事例

事故原因 製品	患者年齢	性別	事故事例の発生状況
255 漂白剤類 漂白剤	1歳0か月	男性	上においている漂白剤を取ろうとして、ひっくり返し、頭からかぶった。
256 洗剤・洗淨剤類 さびとり剤	0歳8か月	男性	サビとりスプレーを自分の顔に一撒きスプレーして、少し吸い込んだ。
257 洗剤・洗淨剤類 しみぬき剤	0歳10か月	女性	ペンタイプのしみぬき剤を噛み、先のペン部分が取れていた。
258 洗剤・洗淨剤類 メガネクリーナー	1歳0か月	男性	メガネクリーナーをくわえ、容器が割れてしまった。
259 洗剤・洗淨剤類 ジュエリークリーナー	1歳9か月	女性	ジュエリークリーナーをいたずらにこぼし、母が片づけている間に手についたものをなめた。
260 洗剤・洗淨剤類 掃除シート、化学ぞうきん	0歳11か月	男性	使用済みの掃除用ウェットシートをゴミ箱から取り出してなめた。
261 洗剤・洗淨剤類 その他の洗剤・洗淨剤類	1歳6か月	男性	ピエアクリーナーが化粧水と似た瓶に入っているもので、子供が真似して顔にべたべたつけた。
262 化粧品類 リップクリーム	0歳10か月	女性	ほとんど使用していないリップクリームを噛め、5mm程減っている。
263 化粧品類 クリーム	0歳11か月	女性	クリームのチューブをかじっていてフタが開いたらしく、床にこぼれていた。口のまわりにも少量ついていて、舐めた。
264 化粧品類 乳液・美容液・化粧オイル	0歳7か月	男性	ベビーオイルの容器を持って寝転がっていた。顔、床にこぼして口の中にも少し入っていた。
265 化粧品類 化粧水(自家製含む)	0歳9か月	男性	オムツを替える前におもちゃ代わりに化粧水の容器を持たせた。ふたが壊れており、仰向けであったため顔に化粧水が口の中に入った。
266 化粧品類 石けん・ボディシャンプー	0歳9か月	女性	入浴中、顔が洗えている間に、子どもが石けんを半分食べてしまった。
267 化粧品類 石けん・ボディシャンプー	0歳11か月	女性	お風呂場にひとりで行って石けんをかじっていた。顔形がついている。
268 化粧品類 目薬け止め	0歳6か月	女性	赤ちゃん用の目薬け止め乳剤の蓋を自分で開け、口にくわえていた。口の中に白い液体が入っていた。
269 化粧品類 その他の基礎化粧品	0歳8か月	不明	使用後の毛穴パックを子供が長時間ぐらい噛んでいた。
270 化粧品類 マニキュア関連用品	0歳10か月	女性	マニキュアのフタを開け、こぼしていた。なめたかもしれない。
271 化粧品類 マニキュア関連用品	1歳4か月	男性	マニキュア除光液のフタが壊れていて、漏れて口の中に入り、口の中が臭う。
272 化粧品類 ヘアシャンプー	0歳8か月	女性	シャンプーを詰め替えたあとの容器をゴミ箱に捨てたところ、持ち出して詰め、手と口についた。
273 化粧品類 ヘアシャンプー	1歳3か月	男性	浴室で、シャンプーのキャップを自分であけ、ジュースのように飲んでいた。
274 化粧品類 ヘアシャンプー	9歳	男性	ふざけて、コップにシャンプーを1-2滴入れた後、ケチャップとお茶を加えて口に入れて食べた。
275 化粧品類 パーマ液	1歳5か月	女性	食事の用意をしており、目を離したときに、ゴミ箱に入っていたパーマ液の容器を手に持ち、口についたものをなめた。
276 化粧品類 脱色剤	0歳11か月	男性	脱色剤の2剤を混合したものを顔下にこぼした。翌日、子供がなめていた。
277 化粧品類 入浴剤	0歳8か月	女性	入浴剤をいれた湯で入浴させていた際に、肩までつからそうとしたところ、浴槽のお湯が口に入った。
278 化粧品類 コンタクトレンズ用品	1歳0か月	男性	コンタクトレンズの容器ごと口に入れ、濡れた中身をなめた。

各事故原因と事故把握件数、各事例に関して記載を詳しく

財団法人日本中毒情報センター 13/16ページ

