

表5-1 いろいろな場所での受動喫煙への曝露状況

性別			家庭での受動喫煙の有無	職場での受動喫煙の有無	学校での受動喫煙の有無	飲食店での受動喫煙の有無	遊技場での受動喫煙の有無	行政機関での受動喫煙の有無	医療機関での受動喫煙の有無	公共交通機関での受動喫煙の有無	合計	
			受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり		受動喫煙あり
男性	年齢階級	20歳代	度数	12	48	5	41	22	0	2	5	73
		年齢階級の%	16.40%	65.80%	6.80%	56.20%	30.10%	0.00%	2.70%	6.80%	9.60%	100.00%
	30歳代	度数	12	48	2	46	15	1	2	6	22	100
		年齢階級の%	12.00%	48.00%	2.00%	48.00%	15.00%	1.00%	2.00%	6.00%	22.00%	100.00%
	40歳代	度数	14	48	0	46	20	5	3	9	15	91
		年齢階級の%	15.40%	52.70%	0.00%	50.50%	22.00%	5.50%	3.30%	9.90%	16.50%	100.00%
	50歳代	度数	19	58	2	52	18	3	2	6	49	144
		年齢階級の%	13.20%	40.30%	1.40%	36.10%	12.50%	2.10%	1.40%	4.20%	34.00%	100.00%
	60歳代	度数	25	34	0	54	8	4	4	8	51	148
		年齢階級の%	18.90%	23.00%	0.00%	36.50%	5.40%	2.70%	2.70%	5.40%	34.50%	100.00%
70歳代	度数	9	4	0	25	7	4	3	9	44	90	
	年齢階級の%	10.00%	4.40%	0.00%	27.80%	7.80%	4.40%	3.30%	10.00%	48.90%	100.00%	
80歳以上	度数	3	0	0	2	0	1	1	1	11	18	
	年齢階級の%	16.70%	0.00%	0.00%	11.10%	0.00%	5.60%	5.60%	5.60%	61.10%	100.00%	
合計		度数	94	240	9	266	90	18	17	44	684	
		年齢階級の%	14.20%	38.10%	1.40%	40.10%	13.60%	2.70%	2.60%	6.60%	30.00%	100.00%
女性	年齢階級	20歳代	度数	36	24	0	36	5	1	3	11	70
		年齢階級の%	51.40%	34.30%	0.00%	51.40%	7.10%	1.40%	1.40%	4.30%	15.70%	100.00%
	30歳代	度数	46	23	0	53	10	3	3	11	20	105
		年齢階級の%	43.80%	21.90%	0.00%	50.50%	9.50%	2.90%	2.90%	10.50%	19.00%	100.00%
	40歳代	度数	52	35	1	44	4	1	2	9	31	124
		年齢階級の%	41.90%	28.20%	0.80%	35.50%	3.20%	0.80%	1.60%	7.30%	25.00%	100.00%
	50歳代	度数	44	36	0	61	3	2	2	7	39	137
		年齢階級の%	32.10%	26.30%	0.00%	44.50%	2.20%	1.50%	1.50%	5.10%	28.50%	100.00%
	60歳代	度数	37	13	0	31	1	0	5	9	70	145
		年齢階級の%	25.50%	9.00%	0.00%	21.40%	0.70%	0.00%	3.40%	6.20%	48.30%	100.00%
70歳代	度数	18	3	0	7	0	0	3	1	44	88	
	年齢階級の%	23.50%	4.40%	0.00%	10.30%	0.00%	0.00%	4.40%	1.50%	64.70%	100.00%	
80歳以上	度数	2	1	0	0	0	0	1	2	18	24	
	年齢階級の%	8.30%	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.20%	8.30%	75.00%	100.00%	
合計		度数	233	135	1	232	23	7	17	42	673	
		年齢階級の%	34.60%	20.10%	0.10%	34.50%	3.40%	1.00%	2.50%	6.20%	34.60%	100.00%

表5-2 喫煙状況別にみたいろいろな場所での受動喫煙曝露の有無

性別			家庭での受動喫煙の有無	職場での受動喫煙の有無	学校での受動喫煙の有無	飲食店での受動喫煙の有無	遊技場での受動喫煙の有無	行政機関での受動喫煙の有無	医療機関での受動喫煙の有無	公共交通機関での受動喫煙の有無	合計	
			受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり	受動喫煙あり		受動喫煙あり
男性	現在の喫煙状況	毎日喫煙	度数	67	125	1	109	48	5	4	4	271
		現在の喫煙状況	24.70%	46.10%	0.40%	40.20%	17.70%	1.80%	1.50%	1.50%	26.20%	100.00%
	時々喫煙	度数	5	11	0	15	6	0	2	4	10	33
		現在の喫煙状況	15.20%	33.30%	0.00%	45.50%	18.20%	0.00%	6.10%	12.10%	30.30%	100.00%
	非喫煙	度数	22	104	8	140	36	13	11	36	114	354
		現在の喫煙状況	6.20%	29.40%	2.30%	39.50%	10.20%	3.70%	3.10%	10.20%	32.20%	100.00%
	わからない	度数	0	0	0	2	0	0	0	0	4	6
		現在の喫煙状況	0.00%	0.00%	0.00%	33.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	100.00%
	合計		度数	94	240	9	266	90	18	17	44	684
			現在の喫煙状況	14.20%	38.10%	1.40%	40.10%	13.60%	2.70%	2.60%	6.60%	30.00%
女性	現在の喫煙状況	毎日喫煙	度数	44	22	0	24	4	2	5	6	80
		現在の喫煙状況	55.00%	27.50%	0.00%	30.00%	5.00%	2.50%	6.30%	7.50%	26.30%	100.00%
	時々喫煙	度数	9	7	1	8	1	0	0	1	5	20
		現在の喫煙状況	45.00%	35.00%	5.00%	40.00%	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	25.00%	100.00%
	非喫煙	度数	176	103	0	197	18	5	12	35	206	586
		現在の喫煙状況	31.10%	18.20%	0.00%	34.80%	3.20%	0.90%	2.10%	6.20%	36.40%	100.00%
	わからない	度数	4	3	0	3	0	0	0	0	1	7
		現在の喫煙状況	57.10%	42.90%	0.00%	42.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.30%	100.00%
	合計		度数	233	135	1	232	23	7	17	42	673
			現在の喫煙状況	34.60%	20.10%	0.10%	34.50%	3.40%	1.00%	2.50%	6.20%	34.60%

表6-1 家庭での受動喫煙曝露頻度

性別	家庭での受動喫煙曝露頻度							合計		
		ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回未満	曝露無し			
男性 年齢階級	20歳代	度数	11	1	0	0	0	61	73	
		年齢階級の%	15.10%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	83.60%	100.00%	
	30歳代	度数	10	1	0	0	1	88	100	
		年齢階級の%	10.00%	1.00%	0.00%	0.00%	1.00%	88.00%	100.00%	
	40歳代	度数	14	0	0	0	0	77	91	
		年齢階級の%	15.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.60%	100.00%	
	50歳代	度数	15	1	0	1	2	125	144	
		年齢階級の%	10.40%	0.70%	0.00%	0.70%	1.40%	86.80%	100.00%	
	60歳代	度数	17	4	1	3	0	123	148	
		年齢階級の%	11.50%	2.70%	0.70%	2.00%	0.00%	83.10%	100.00%	
合計	度数	74	8	2	6	4	570	664		
	年齢階級の%	11.10%	1.20%	0.30%	0.90%	0.60%	85.80%	100.00%		
	女性 年齢階級	20歳代	度数	28	6	1	0	1	34	70
		年齢階級の%	40.00%	8.60%	1.40%	0.00%	1.40%	48.60%	100.00%	
30歳代	度数	38	3	3	1	1	59	105		
	年齢階級の%	36.20%	2.90%	2.90%	1.00%	1.00%	56.20%	100.00%		
40歳代	度数	48	1	1	1	1	72	124		
	年齢階級の%	38.70%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	58.10%	100.00%		
50歳代	度数	40	2	0	0	2	93	137		
	年齢階級の%	29.20%	1.50%	0.00%	0.00%	1.50%	67.90%	100.00%		
60歳代	度数	27	5	3	0	2	108	145		
	年齢階級の%	18.60%	3.40%	2.10%	0.00%	1.40%	74.50%	100.00%		
70歳代	度数	14	0	1	1	0	52	68		
	年齢階級の%	20.60%	0.00%	1.50%	1.50%	0.00%	76.50%	100.00%		
80歳以上	度数	2	0	0	0	0	22	24		
	年齢階級の%	8.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.70%	100.00%		
合計	度数	197	17	9	3	7	440	673		
	年齢階級の%	29.30%	2.50%	1.30%	0.40%	1.00%	65.40%	100.00%		

表6-2 喫煙状況別に見た家庭での受動喫煙曝露頻度

性別	家庭での受動喫煙曝露頻度							合計	
		ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回未満	曝露無し		
男性 現在の喫煙状況	毎日喫煙	度数	64	2	0	0	1	204	271
		現在の喫煙状況	23.60%	0.70%	0.00%	0.00%	0.40%	75.30%	100.00%
	時々喫煙	度数	2	1	1	1	0	28	33
		現在の喫煙状況	6.10%	3.00%	3.00%	3.00%	0.00%	84.80%	100.00%
	非喫煙	度数	8	5	1	5	3	332	354
		現在の喫煙状況	2.30%	1.40%	0.30%	1.40%	0.80%	93.80%	100.00%
	わからない	度数	0	0	0	0	0	6	6
合計	現在の喫煙状況	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
	度数	74	8	2	6	4	570	664	
女性 現在の喫煙状況	毎日喫煙	現在の喫煙状況	11.10%	1.20%	0.30%	0.90%	0.60%	85.80%	100.00%
		度数	41	0	1	1	1	36	80
	時々喫煙	現在の喫煙状況	51.30%	0.00%	1.30%	1.30%	1.30%	45.00%	100.00%
		度数	5	3	0	0	1	11	20
	非喫煙	現在の喫煙状況	25.00%	15.00%	0.00%	0.00%	5.00%	55.00%	100.00%
		度数	148	14	7	2	5	390	566
	わからない	現在の喫煙状況	26.10%	2.50%	1.20%	0.40%	0.90%	68.90%	100.00%
	度数	3	0	1	0	0	3	7	
合計	現在の喫煙状況	42.90%	0.00%	14.30%	0.00%	0.00%	42.90%	100.00%	
	度数	197	17	9	3	7	440	673	
	現在の喫煙状況	29.30%	2.50%	1.30%	0.40%	1.00%	65.40%	100.00%	

表7-1 職場での受動喫煙曝露頻度

性別	職場での受動喫煙曝露頻度							合計		
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来済	わからない	曝露無し			
男性	年齢階級 20歳代	度数	36	10	2	0	0	0	25	73
		年齢階級の%	49.30%	13.70%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	34.20%	100.00%
	30歳代	度数	32	9	4	1	1	1	52	100
		年齢階級の%	32.00%	9.00%	4.00%	1.00%	1.00%	1.00%	52.00%	100.00%
	40歳代	度数	35	9	3	0	1	0	43	91
		年齢階級の%	38.50%	9.90%	3.30%	0.00%	1.10%	0.00%	47.30%	100.00%
	50歳代	度数	42	10	3	1	2	0	86	144
		年齢階級の%	29.20%	6.90%	2.10%	0.70%	1.40%	0.00%	59.70%	100.00%
	60歳代	度数	18	9	4	0	2	1	114	148
		年齢階級の%	12.20%	6.10%	2.70%	0.00%	1.40%	0.70%	77.00%	100.00%
	70歳代	度数	3	1	0	0	0	0	86	90
		年齢階級の%	3.30%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.60%	100.00%
80歳以上	度数	0	0	0	0	0	0	18	18	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
合計		度数	166	48	16	2	6	424	664	
		年齢階級の%	25.00%	7.20%	2.40%	0.30%	0.90%	63.90%	100.00%	
女性	年齢階級 20歳代	度数	12	9	3	0	0	0	46	70
		年齢階級の%	17.10%	12.90%	4.30%	0.00%	0.00%	0.00%	65.70%	100.00%
	30歳代	度数	17	4	0	1	1	1	82	105
		年齢階級の%	18.20%	3.80%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	78.10%	100.00%
	40歳代	度数	22	10	3	0	0	0	89	124
		年齢階級の%	17.70%	8.10%	2.40%	0.00%	0.00%	0.00%	71.80%	100.00%
	50歳代	度数	23	7	4	1	1	1	101	137
		年齢階級の%	16.80%	5.10%	2.90%	0.70%	0.70%	0.70%	73.70%	100.00%
	60歳代	度数	8	5	0	0	0	0	132	145
		年齢階級の%	5.50%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.00%	100.00%
	70歳代	度数	1	2	0	0	0	0	65	68
		年齢階級の%	1.50%	2.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.60%	100.00%
80歳以上	度数	0	1	0	0	0	0	23	24	
	年齢階級の%	0.00%	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.80%	100.00%	
合計		度数	83	38	10	2	2	538	673	
		年齢階級の%	12.30%	5.60%	1.50%	0.30%	0.30%	79.90%	100.00%	

表7-2 喫煙状況別にみた職場での受動喫煙曝露頻度

性別	職場での受動喫煙曝露頻度							合計			
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来済	わからない	曝露無し				
男性	現在の喫煙状況 毎日喫煙	度数	104	17	2	1	0	1	146	271	
		現在の喫煙状況	38.40%	6.30%	0.70%	0.40%	0.00%	0.40%	53.90%	100.00%	
	時々喫煙	度数	9	2	0	0	0	0	22	33	
		現在の喫煙状況	27.30%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	100.00%	
	非喫煙	度数	53	29	14	1	6	1	250	354	
		現在の喫煙状況	15.00%	8.20%	4.00%	0.30%	1.70%	0.30%	70.60%	100.00%	
	わからない	度数	0	0	0	0	0	0	6	6	
		現在の喫煙状況	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
	合計		度数	166	48	16	2	6	424	664	
			現在の喫煙状況	25.00%	7.20%	2.40%	0.30%	0.90%	63.90%	100.00%	
	女性	現在の喫煙状況 毎日喫煙	度数	19	2	0	0	0	1	58	80
			現在の喫煙状況	23.80%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	72.50%	100.00%
時々喫煙		度数	4	2	1	0	0	0	13	20	
		現在の喫煙状況	20.00%	10.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.00%	100.00%	
非喫煙		度数	58	33	9	2	1	1	463	566	
		現在の喫煙状況	10.20%	5.80%	1.60%	0.40%	0.20%	0.20%	81.80%	100.00%	
わからない		度数	2	1	0	0	0	0	4	7	
		現在の喫煙状況	28.60%	14.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.10%	100.00%	
合計		度数	83	38	10	2	2	538	673		
		現在の喫煙状況	12.30%	5.60%	1.50%	0.30%	0.30%	79.90%	100.00%		

表8 学校での受動喫煙曝露頻度

性別	年齢階級	学校での受動喫煙曝露頻度							合計	
		ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来満	わからない	曝露無し		
男性	20歳代	度数	1	1	1	1	0	1	68	73
		年齢階級の%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	0.00%	1.40%	93.20%	100.00%
	30歳代	度数	1	0	0	0	1	0	98	100
		年齢階級の%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	98.00%	100.00%
	40歳代	度数	0	0	0	0	0	0	91	91
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	50歳代	度数	0	0	0	0	1	1	142	144
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.70%	98.60%	100.00%
	60歳代	度数	0	0	0	0	0	0	148	148
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
70歳代	度数	0	0	0	0	0	0	90	90	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
80歳以上	度数	0	0	0	0	0	0	18	18	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
合計	度数	2	1	1	1	2	2	655	684	
	年齢階級の%	0.30%	0.20%	0.20%	0.20%	0.30%	0.30%	98.60%	100.00%	
女性	20歳代	度数	0	0	0	0	0	0	70	70
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	30歳代	度数	0	0	0	0	0	0	105	105
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	40歳代	度数	1	0	0	0	0	0	123	124
		年齢階級の%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.20%	100.00%
	50歳代	度数	0	0	0	0	0	0	137	137
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	60歳代	度数	0	0	0	0	0	0	145	145
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
70歳代	度数	0	0	0	0	0	0	68	68	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
80歳以上	度数	0	0	0	0	0	0	24	24	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
合計	度数	1	0	0	0	0	0	672	673	
	年齢階級の%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.90%	100.00%	

表9-1 飲食店での受動喫煙曝露頻度

性別	年齢階級	飲食店での受動喫煙曝露頻度							合計	
		ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来満	わからない	曝露無し		
男性	20歳代	度数	6	12	18	6	1	0	32	73
		年齢階級の%	8.20%	16.40%	21.90%	8.20%	1.40%	0.00%	43.80%	100.00%
	30歳代	度数	4	12	19	10	1	0	54	100
		年齢階級の%	4.00%	12.00%	19.00%	10.00%	1.00%	0.00%	54.00%	100.00%
	40歳代	度数	1	12	18	10	5	0	45	91
		年齢階級の%	1.10%	13.20%	19.80%	11.00%	5.50%	0.00%	49.50%	100.00%
	50歳代	度数	4	16	13	12	6	1	92	144
		年齢階級の%	2.80%	11.10%	9.00%	8.30%	4.20%	0.70%	63.90%	100.00%
	60歳代	度数	2	9	17	20	8	0	94	148
		年齢階級の%	1.40%	6.10%	11.50%	13.50%	4.10%	0.00%	63.50%	100.00%
70歳代	度数	1	1	13	8	2	0	65	90	
	年齢階級の%	1.10%	1.10%	14.40%	8.90%	2.20%	0.00%	72.20%	100.00%	
80歳以上	度数	0	0	0	1	1	0	18	18	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%	5.60%	0.00%	88.90%	100.00%	
合計	度数	18	62	98	67	22	1	398	664	
	年齢階級の%	2.70%	9.30%	14.50%	10.10%	3.30%	0.20%	59.90%	100.00%	
女性	20歳代	度数	2	7	16	10	1	0	34	70
		年齢階級の%	2.90%	10.00%	22.90%	14.30%	1.40%	0.00%	48.60%	100.00%
	30歳代	度数	0	5	17	22	9	0	52	105
		年齢階級の%	0.00%	4.80%	16.20%	21.00%	8.60%	0.00%	49.50%	100.00%
	40歳代	度数	3	3	12	19	7	0	80	124
		年齢階級の%	2.40%	2.40%	9.70%	15.30%	5.60%	0.00%	64.50%	100.00%
	50歳代	度数	3	5	13	25	15	0	78	137
		年齢階級の%	2.20%	3.60%	9.50%	18.20%	10.90%	0.00%	55.50%	100.00%
	60歳代	度数	4	4	4	12	6	1	114	145
		年齢階級の%	2.80%	2.80%	2.80%	8.30%	4.10%	0.70%	78.60%	100.00%
70歳代	度数	0	1	2	2	2	0	61	68	
	年齢階級の%	0.00%	1.50%	2.90%	2.90%	2.90%	0.00%	89.70%	100.00%	
80歳以上	度数	0	0	0	0	0	0	24	24	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
合計	度数	12	25	64	90	40	1	441	673	
	年齢階級の%	1.80%	3.70%	9.50%	13.40%	5.90%	0.10%	65.50%	100.00%	

表9-2 喫煙状況別にみた飲食店での受動喫煙曝露頻度

性別	受動喫煙曝露頻度							合計		
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来満	わからない	曝露無し			
男性	現在の喫煙状況	毎日喫煙	度数 9	24	46	23	6	1	162	271
		現在の喫煙状況	度数 3.30%	8.90%	17.00%	8.50%	2.20%	0.40%	59.80%	100.00%
	時々喫煙	度数 3	2	4	4	2	0	18	33	
		現在の喫煙状況	度数 9.10%	6.10%	12.10%	12.10%	6.10%	0.00%	54.50%	100.00%
	非喫煙	度数 6	36	45	39	14	0	214	354	
		現在の喫煙状況	度数 1.70%	10.20%	12.70%	11.00%	4.00%	0.00%	60.50%	100.00%
	わからない	度数 0	0	1	1	0	0	4	6	
		現在の喫煙状況	度数 0.00%	0.00%	16.70%	16.70%	0.00%	0.00%	66.70%	100.00%
	合計	度数 18	62	96	67	22	1	398	664	
	女性	現在の喫煙状況	毎日喫煙	度数 5	8	7	2	1	1	56
現在の喫煙状況			度数 6.30%	10.00%	8.80%	2.50%	1.30%	1.30%	70.00%	100.00%
時々喫煙		度数 0	2	2	3	1	0	12	20	
		現在の喫煙状況	度数 0.00%	10.00%	10.00%	15.00%	5.00%	0.00%	60.00%	100.00%
非喫煙		度数 6	15	53	85	38	0	389	566	
		現在の喫煙状況	度数 1.10%	2.70%	9.40%	15.00%	6.70%	0.00%	65.20%	100.00%
わからない		度数 1	0	2	0	0	0	4	7	
		現在の喫煙状況	度数 14.30%	0.00%	28.60%	0.00%	0.00%	0.00%	57.10%	100.00%
合計		度数 12	25	64	90	40	1	441	673	
		現在の喫煙状況	度数 1.80%	3.70%	9.50%	13.40%	5.90%	0.10%	65.50%	100.00%

表10-1 遊技場での受動喫煙曝露頻度

性別	遊技場での受動喫煙曝露頻度							合計		
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来満	わからない	曝露無し			
男性	年齢階級	20歳代	度数 4	5	5	8	0	0	51	73
		年齢階級の%	5.50%	6.80%	6.80%	11.00%	0.00%	0.00%	69.90%	100.00%
	30歳代	度数 0	1	6	5	3	0	85	100	
		年齢階級の%	0.00%	1.00%	6.00%	5.00%	3.00%	0.00%	85.00%	100.00%
	40歳代	度数 1	4	4	6	5	0	71	91	
		年齢階級の%	1.10%	4.40%	4.40%	6.60%	5.50%	0.00%	78.00%	100.00%
	50歳代	度数 0	0	5	6	4	3	126	144	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	3.50%	4.20%	2.80%	2.10%	87.50%	100.00%
	60歳代	度数 0	1	3	1	3	0	140	148	
		年齢階級の%	0.00%	0.70%	2.00%	0.70%	2.00%	0.00%	94.60%	100.00%
	70歳代	度数 0	1	2	2	2	0	83	90	
		年齢階級の%	0.00%	1.10%	2.20%	2.20%	2.20%	0.00%	92.20%	100.00%
	80歳以上	度数 0	0	0	0	0	0	18	18	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	合計	度数 5	12	25	28	17	3	574	664	
	女性	年齢階級	20歳代	度数 0	0	4	1	1	65	70
			年齢階級の%	0.00%	0.00%	5.70%	1.40%	1.40%	0.00%	92.90%
		30歳代	度数 1	2	5	2	2	0	95	105
年齢階級の%			1.00%	1.90%	4.80%	1.90%	1.90%	0.00%	90.50%	100.00%
40歳代		度数 0	1	0	3	3	0	120	124	
		年齢階級の%	0.00%	0.80%	0.00%	2.40%	2.40%	0.00%	96.80%	100.00%
50歳代		度数 1	1	0	1	1	0	134	137	
		年齢階級の%	0.70%	0.70%	0.00%	0.70%	0.70%	0.00%	97.80%	100.00%
60歳代		度数 1	0	0	0	0	0	144	145	
		年齢階級の%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.30%	100.00%
70歳代		度数 0	0	0	0	0	0	88	88	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
80歳以上		度数 0	0	0	0	0	0	24	24	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
合計		度数 3	4	9	7	7	3	650	673	
		年齢階級の%	0.40%	0.60%	1.30%	1.00%	1.00%	96.60%	100.00%	

表10-2 喫煙状況別にみた遊技場での受動喫煙曝露頻度

性別	現在の喫煙状況	毎日喫煙	遊技場での受動喫煙曝露頻度						合計		
			ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月に1回来ず	わからない		曝露無し	
男性	現在の喫煙状況	毎日喫煙	度数	3	7	14	14	8	2	223	271
		現在の喫煙状況の%	1.10%	2.60%	5.20%	5.20%	3.00%	0.70%	82.30%	100.00%	
	時々喫煙	度数	1	0	2	2	1	0	0	27	33
		現在の喫煙状況の%	3.00%	0.00%	6.10%	6.10%	3.00%	0.00%	81.80%	100.00%	
	非喫煙	度数	1	5	9	12	8	1	1	318	354
		現在の喫煙状況の%	0.30%	1.40%	2.50%	3.40%	2.30%	0.30%	89.80%	100.00%	
	わからない	度数	0	0	0	0	0	0	0	6	6
		現在の喫煙状況の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
	合計		度数	5	12	25	28	17	3	574	664
			現在の喫煙状況の%	0.80%	1.80%	3.80%	4.20%	2.60%	0.50%	86.40%	100.00%
女性	現在の喫煙状況	毎日喫煙	度数	1	0	3	0	0	0	76	80
		現在の喫煙状況の%	1.30%	0.00%	3.80%	0.00%	0.00%	95.00%	100.00%		
	時々喫煙	度数	0	1	0	0	0	0	19	20	
		現在の喫煙状況の%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	100.00%		
	非喫煙	度数	2	3	6	7	7	548	566		
		現在の喫煙状況の%	0.40%	0.50%	1.10%	1.20%	96.80%	100.00%			
	わからない	度数	0	0	0	0	0	7	7		
		現在の喫煙状況の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%			
	合計		度数	3	4	9	7	7	650	673	
			現在の喫煙状況の%	0.40%	0.60%	1.30%	1.00%	96.60%	100.00%		

表11 行政機関での受動喫煙曝露頻度

性別	年齢階級	行政機関での受動喫煙曝露頻度						合計	
		週に数回	週に1回	月に1回	月に1回来ず	わからない	曝露無し		
男性	20歳代	度数	0	0	0	0	0	73	73
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	30歳代	度数	0	0	0	1	0	99	100
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	99.00%	100.00%
	40歳代	度数	1	0	2	2	0	86	91
		年齢階級の%	1.10%	0.00%	2.20%	2.20%	0.00%	94.50%	100.00%
	50歳代	度数	0	0	0	2	1	141	144
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.70%	97.90%	100.00%
	60歳代	度数	0	2	0	2	0	144	148
		年齢階級の%	0.00%	1.40%	0.00%	1.40%	0.00%	97.30%	100.00%
70歳代	度数	0	1	1	2	0	86	90	
	年齢階級の%	0.00%	1.10%	1.10%	2.20%	0.00%	95.60%	100.00%	
80歳以上	度数	0	0	1	0	0	17	18	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	5.60%	0.00%	0.00%	94.40%	100.00%	
合計		度数	1	3	4	9	1	646	654
		年齢階級の%	0.20%	0.50%	0.60%	1.40%	0.20%	97.30%	100.00%
女性	20歳代	度数	0	1	0	0	0	69	70
		年齢階級の%	0.00%	1.40%	0.00%	0.00%	98.60%	100.00%	
	30歳代	度数	1	0	2	2	0	102	105
		年齢階級の%	1.00%	0.00%	1.90%	1.90%	97.10%	100.00%	
	40歳代	度数	0	0	1	1	0	123	124
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.80%	0.80%	99.20%	100.00%	
	50歳代	度数	0	1	1	1	0	135	137
		年齢階級の%	0.00%	0.70%	0.70%	0.70%	98.50%	100.00%	
	60歳代	度数	0	0	0	0	0	145	145
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
70歳代	度数	0	0	0	0	0	68	68	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%		
80歳以上	度数	0	0	0	0	0	24	24	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%		
合計		度数	1	2	4	4	666	673	
		年齢階級の%	0.10%	0.30%	0.60%	0.60%	99.00%	100.00%	

表12 医療機関での受動喫煙曝露頻度

性別	医療機関での受動喫煙曝露頻度							合計		
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来満	わからない	曝露無し			
男性 年齢階級	20歳代	度数	1	0	0	0	1	71	73	
		年齢階級の%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	97.30%	100.00%
	30歳代	度数	1	0	0	0	1	0	98	100
		年齢階級の%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00%	98.00%	100.00%
	40歳代	度数	0	0	0	0	2	1	88	91
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.20%	1.10%	96.70%	100.00%
	50歳代	度数	0	0	0	0	1	1	142	144
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.70%	98.60%	100.00%
	60歳代	度数	0	1	1	0	2	0	144	148
		年齢階級の%	0.00%	0.70%	0.70%	0.00%	1.40%	0.00%	97.30%	100.00%
	70歳代	度数	0	0	2	1	0	0	87	90
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	2.20%	1.10%	0.00%	0.00%	98.70%	100.00%
80歳以上	度数	0	0	0	1	0	0	17	18	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%	0.00%	0.00%	94.40%	100.00%	
合計	度数	2	1	3	2	7	2	647	684	
	年齢階級の%	0.30%	0.20%	0.50%	0.30%	1.10%	0.30%	97.40%	100.00%	
女性 年齢階級	20歳代	度数	1	0	0	0	0	69	70	
		年齢階級の%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.60%	100.00%
	30歳代	度数	0	0	0	1	2	102	105	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.90%	0.00%	97.10%	100.00%
	40歳代	度数	0	0	0	1	1	122	124	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.80%	0.00%	98.40%	100.00%
	50歳代	度数	0	0	0	2	0	135	137	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%	0.00%	0.00%	98.50%	100.00%
	60歳代	度数	0	1	0	2	2	140	145	
		年齢階級の%	0.00%	0.70%	0.00%	1.40%	1.40%	0.00%	98.60%	100.00%
	70歳代	度数	0	0	1	2	0	65	68	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	1.50%	2.90%	0.00%	0.00%	95.60%	100.00%
80歳以上	度数	0	0	1	0	0	23	24		
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	95.80%	100.00%	
合計	度数	1	1	2	8	5	658	673		
	年齢階級の%	0.10%	0.10%	0.30%	1.20%	0.70%	0.00%	97.50%	100.00%	

表13 公共交通機関での受動喫煙曝露頻度

性別	公共交通機関での受動喫煙曝露頻度							合計		
	ほぼ毎日	週に数回	週に1回	月に1回	月1回来満	わからない	曝露無し			
男性 年齢階級	20歳代	度数	1	4	0	0	0	68	73	
		年齢階級の%	1.40%	5.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.20%	100.00%
	30歳代	度数	0	2	1	1	2	0	94	100
		年齢階級の%	0.00%	2.00%	1.00%	1.00%	2.00%	0.00%	94.00%	100.00%
	40歳代	度数	1	2	2	3	1	0	82	91
		年齢階級の%	1.10%	2.20%	2.20%	3.30%	1.10%	0.00%	90.10%	100.00%
	50歳代	度数	1	2	1	0	1	1	138	144
		年齢階級の%	0.70%	1.40%	0.70%	0.00%	0.70%	0.70%	95.80%	100.00%
	60歳代	度数	0	0	2	3	3	0	140	148
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	1.40%	2.00%	2.00%	0.00%	94.60%	100.00%
	70歳代	度数	1	2	1	2	2	1	81	90
		年齢階級の%	1.10%	2.20%	1.10%	2.20%	2.20%	1.10%	90.00%	100.00%
80歳以上	度数	0	0	0	0	0	1	17	18	
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%	94.40%	100.00%	
合計	度数	4	12	7	9	9	3	620	664	
	年齢階級の%	0.60%	1.80%	1.10%	1.40%	1.40%	0.50%	93.40%	100.00%	
女性 年齢階級	20歳代	度数	1	0	1	0	1	67	70	
		年齢階級の%	1.40%	0.00%	1.40%	0.00%	1.40%	0.00%	95.70%	100.00%
	30歳代	度数	0	3	2	2	4	84	105	
		年齢階級の%	0.00%	2.90%	1.90%	1.90%	3.80%	0.00%	89.50%	100.00%
	40歳代	度数	1	1	2	2	3	115	124	
		年齢階級の%	0.80%	0.80%	1.60%	1.60%	2.40%	0.00%	92.70%	100.00%
	50歳代	度数	0	1	2	1	3	130	137	
		年齢階級の%	0.00%	0.70%	1.50%	0.70%	2.20%	0.00%	94.90%	100.00%
	60歳代	度数	0	1	1	4	3	136	145	
		年齢階級の%	0.00%	0.70%	0.70%	2.80%	2.10%	0.00%	93.80%	100.00%
	70歳代	度数	0	0	0	1	0	67	68	
		年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%	0.00%	0.00%	98.50%	100.00%
80歳以上	度数	0	0	0	0	2	22	24		
	年齢階級の%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.30%	0.00%	91.70%	100.00%	
合計	度数	2	8	8	10	16	631	673		
	年齢階級の%	0.30%	0.90%	1.20%	1.50%	2.40%	0.00%	93.80%	100.00%	

支局		地点			対象	

○(タバコ)－4月○

2005年4月

社団法人 中央調査社

F 1. (職業) あなたの職業をお聞かせください。【調査員メモ：開始 時 分】 シートNo.=01 ⑪

1 農林漁業 (家族従業を含む)
 2 商工・サービス業 (家族従業を含む)
 3 事務職
 4 労務職
 5 自由業 管理職
 6 無職の主婦
 7 学生
 8 その他 無職

F 2. (性) ⑫

1 男性
 2 女性

F 3. (年齢)

歳
 ⑬ ⑭

F 4. (教育) 学校はどこまで行きましたか。 ⑮

1 (新) 中学
 2 (新) 高校
 3 (新) 短大・大学
 (旧) 小・高小
 (旧) 中学
 (旧) 高専大

次に、タバコについておうかがいします。

Q 1. 【回答票 1】あなたは、これまでにタバコを吸ったことがありますか。この中からあてはまるものを選んでください。

- 1 (ア) これまでに、タバコを合計 100 本以上、または 6 ヶ月以上吸っている (吸っていた)
- 2 (イ) これまでにタバコを吸ったことはあるが、合計 100 本未満で 6 ヶ月未満である ⑪
- 3 (ウ) まったく吸ったことがない
- 4 わからない

Q 2. 【回答票 2】この 1 ヶ月間に、あなたはタバコを吸っていましたか。この中から 1 つ選んでください。

- | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|------------|---|
| 1
(ア)
毎日吸った | 2
(イ)
ときどき吸った | 3
(ウ)
まったく吸わなかった | 4
わからない | ⑫ |
|-------------------|---------------------|------------------------|------------|---|

Q 3. 【回答票 3】次の中でどの段階以上なら、公共の場所や職場での受動喫煙の害がないと思いますか。選択肢は完璧性の高い順に並んでいます。この中から、あなたのお考えをお聞かせください。

- 1 (ア) 建物を全面禁煙にする
- 2 (イ) 建物内に喫煙室があり、換気扇があり、他の場所へ煙がもれ出ない
- 3 (ウ) 建物内に喫煙室があり、換気扇があるが、他の場所へ煙が多少もれ出る
- 4 (エ) 建物内に喫煙室があり、換気扇がないが、空気清浄機がある ⑬
- 5 (オ) 建物内に喫煙場所があるが、仕切られていない (空気清浄機の有無に関わらず)
- 6 (カ) 喫煙場所はないが、喫煙タイムまたは禁煙タイムがある
- 7 わからない

Q 4. 【回答票 3】それでは、現在のあなたの職場や学校など、お勤め先の状況は次のうちどれですか。この中からあてはまるものを 1 つ選んでください。

- 1 (ア) 建物内を全面禁煙である
- 2 (イ) 建物内に喫煙室があり、換気扇があり、他の場所へ煙がもれ出ない
- 3 (ウ) 建物内に喫煙室があり、換気扇があるが、他の場所へ煙が多少もれ出る
- 4 (エ) 建物内に喫煙室があり、換気扇がないが、空気清浄機がある
- 5 (オ) 建物内に喫煙場所があるが、仕切られていない (空気清浄機の有無に関わらず) ⑭
- 6 (カ) 喫煙場所はないが、喫煙タイムまたは禁煙タイムがある
- 7 その他 (具体的に)
- 8 勤めていない
- 9 わからない

Q 4. 【回答票 4】あなたは、この 1 ヶ月間に他人が吸っていたタバコの煙を吸わされてしまったことがありますか。この中からタバコの煙を吸わされた場所をすべてあげてください。(M. A.)

S Q. 【回答票 5】(それぞれの場所ごとに) その程度はどのくらいですか。この中からお答えください。

	Q 4. (M. A.)	S Q. 吸わされた程度					
吸わされた場所	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	わ	
場所	ほぼ毎日	週数に回数程度	週 1 に回数程度	月 1 に回数程度	月 1 に回数未満	から	
↓	1	2	3	4	5	6	
(ア) 家庭	1	2	3	4	5	6	⑮
(イ) 職場	1	2	3	4	5	6	⑯
(ウ) 学校	1	2	3	4	5	6	⑰
(エ) 飲食店 (食堂、居酒屋、喫茶店など)	1	2	3	4	5	6	⑱
(オ) 遊技場 (パチンコ、ゲームセンター、競馬場など)	1	2	3	4	5	6	⑳
(カ) 行政機関 (市役所、役場など)	1	2	3	4	5	6	.
(キ) 医療機関 (病院、医院など)	1	2	3	4	5	6	.
(ク) 公共交通機関 (鉄道、バスなど)	1	2	3	4	5	6	.
タバコの煙を吸わされなかった	9						.

⑮

青少年の生活習慣と健康

第24回日本思春期学会

メインテーマ 思春期のヘルスプロモーション

会長講演 2005年8月21日

国立保健医療科学院

林 謙治

睡眠、休養、こころの問題

		入眠障害率	6時間未満の睡眠時間	主観的睡眠不足感
		2004	2004	2004
男	中・高	15.3	28.7	38.1
女	中・高	16.0	32.6	39.0

2004年度 未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査

食習慣 学校生活



		朝食を毎日食べない割合			学校は楽しくない割合		
		1996	2000	2004	1996	2000	2004
男	中1	17.9	16	19.9	8.1	7.2	6.5
	高3	29.2	28.7	30.1	17.2	14.1	11.8
女	中1	15.9	16.1	18.0	6.7	7.9	5.8
	高3	18.5	18.8	22.3	11.2	8.7	7.9


2004年度 未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査

わが国の中高生の喫煙率 (男・女 1996、2000、2004)

		現在喫煙者率			現在飲酒者率		
		1996	2000	2004	1996	2000	2004
男	中1	7.5	5.9	3.2	26.0	24.5	16.5
	高3	36.9	36.9	21.7	54.9	53.4	41.5
女	中1	3.8	4.2	2.4	22.2	22.8	17.4
	高3	15.6	15.8	9.7	43.4	45.2	37.4

2004年度 未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査





成人喫煙率の国際比較


	M94-98	M99-01	増減率	F94-98	F99-01	増減率
Czech	43	36	-7	31	22	-9
Denmark	39	32	-7	35	29	-6
Estonia	52	44	-8	24	20	-4
Finland	29	27	-2	19	20	1
France	35	33	-2	21	21	0
Germany	43	39	-4	30	31	1
Hungary	44	53	9	27	30	-3
Latvia	53	49	-4	18	13	-5
Lithuania	43	51	8	6	16	10
Norway	36	31	-5	36	32	-4
Poland	44	42	-2	24	23	-1
Sweden	17	17	0	22	21	-1
UK	29	29	0	28	25	-3

青少年喫煙率の国際比較

	M97-01	M02-05	増減率	F97-01	F02-05	増減率
Czech	22	28	6	18	30	12
Denmark	20	16	-4	28	21	-7
Estonia	24	30	6	12	18	6
Finland	25	28	3	29	32	3
France	28	26	-2	31	26	-5
Germany	33	32	-1	28	33	5
Hungary	36	28	-8	28	28	0
Latvia	38	28	-10	23	21	-2
Lithuania	24	34	10	10	17	7
Norway	23	20	-3	28	26	-2
Poland	27	26	-1	20	17	-3
Sweden	18	11	-7	24	19	5
UK	25	24	-1	30	28	-2


韓国の成人喫煙率

Smoking prevalence among adult Koreans (aged 20 and over)



韓国の若年喫煙率

Smoking prevalence among Korean youth (aged 13-19)



韓国のたばこ対策

・1990年には男性喫煙率・一人あたり消費量とも世界最悪国の一つだったが、1990年代半ば、政府は「税収より健康」という姿勢を明確に打ち出した。

・「国民健康増進法」(1995年制定)により、たばこ税の一部で健康増進基金が創設、健康保険と健康増進事業に充当されている。

・健康増進基金は、保健社会研究院の研究活動や、Korean Association of Smoking and Health(1988年設立)、Korea Council of Anti-Smoking Movement(2001年設立)等のNGOによる啓発活動の財源となっている。

・保健省は、1999年をベースラインとして、2010年までに「喫煙率半減」を目標設定した。

近年たばこ対策の歩み

- 1986 厚生省保健医療局長通知「公共の場所における分煙のあり方について」
同局長通知「世界禁煙デーおよび禁煙週間について」
文部省「高等学校 喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する指導の手引」
労働省「職場における喫煙対策のためのガイドライン」
たばこ自動販売機の深夜稼働自主規制
- 1997 総務庁「各省庁における喫煙対策の取り組み状況」
郵政省「全省分煙化」
- 1998 テレビのたばこコマーシャル自粛
茨城県八千代町「青少年無煙の町」宣言
- 2000 健康日本21
- 2002 各自治体に青少年関連のたばこ条例
たばこ注意表示
学校敷地内禁煙
- 2003 たばこ価格値上げ
健康増進法
- 2005 たばこ規制枠組み条約発効

1. 学校環境の変化→

学校はたばこを吸わないモデルとなった

2001年、日本学校保健学会は「青少年の喫煙防止に関する提言」を公表し、学校全体の禁煙化に取り組み始めた。健康増進法を踏まえ、文部科学省通知により学校の受動喫煙対策と喫煙防止教育が強化された。特に、2003年度以降、学校敷地内禁煙を実施している小中学校が全国的に増加し、これらの学校における生徒（教師も）の喫煙率の低減に寄与している可能性が高い。従って、2004年の対象校に敷地内禁煙実施校が多数含まれると、その影響が強くなることになるので、学校や自治体単位での禁煙ポリシーについて追加調査すべきかもしれない。英国の研究によると、禁煙ポリシーの明文化された学校（中学校に相当）では、生徒の毎日喫煙率が9.5%と低く、ポリシーのない学校では30.1%と高く中間の学校では21.0%であった。

2. 公共空間の禁煙化→ たばこのない社会が実現しつつある

健康日本21や健康増進法を機に、「たばこのない社会」という社会通念が確立しつつある。学校以外でも、鉄道の駅構内の禁煙化やその他の公共空間の禁煙・分煙化が進み、特に、青少年の利用する施設（ファーストフード店も含む）の禁煙化が著しい。これらの社会環境変化が青少年の喫煙行動を抑制している可能性もあるが、今回の調査からは明らかにできない。米国の研究によると、10代の子供たちの喫煙率を抑制する因子として、家庭の全面禁煙がもっとも効果が大きいが、学校の禁煙化について、公共空間の禁煙も効果があった。


3. 成人喫煙率の低下→ 大人が吸わなければ子供は吸わない

最近、成人喫煙率も減少傾向にあり、青少年がモデルとする大人社会の禁煙傾向を表すとともに、青少年の喫煙を抑制する家庭内の禁煙化を促進している可能性がある。厚生労働省の調査からは明白ではないが、JT調査によると、2000年から2004年にかけての喫煙率の減少は著しい。成人でも、2と4の要因が作用している可能性がある。

4. たばこ価格の上昇→ たばこが高ければ子供は買えない

2003年7月、たばこ税率の引き上げにより、たばこの小売価格が1箱平均20円値上げされた。先進国の価格弾力性の研究によると、成人では-0.4だが、青少年は絶対値が大きく、価格の上昇が青少年の喫煙を抑制する効果は極めて大きい。

紙巻たばこ1箱(20本)の価格(2002年5月31日現在、米ドル換算)



子どものこづかい額(月平均)

年	小学5・6年	中学生	高校生	(単位:円)
1975	1260	2084	4002	
1985	1175	2195	4696	
1990	1434	2692	5683	
1995	1398	2921	6970	
2000	1423	2660	6444	
2001	1375	2837	6815	
2002	1445	2734	6478	
2003	1411	2752	6342	

金融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」
2004年

13-19歳の各年齢における携帯電話保有率の推測値

年齢	推測保有率
13	35%
14	45%
15	55%
16	83%
17	84%
18	85%
19	85%
平均	67.4%*

*平成15年度総務省統計値
東京女子体育大 小田和美の推計による

青少年の携帯電話とこづかい(高校2年生)

- 親からもらうこづかい月平均6354円、男子6515円、女子6186円
- 携帯電話所有の男子7120円、非所有5916円
- 実際払っている電話料金4000-6000円
- 携帯電話料金の支払い
全額自分: 33.4%、親と自分:19.2%、全額親: 31.5%
- アルバイト
 - 携帯電話所有者
 - 男子アルバイト 26.7%
 - 女子アルバイト 34.8%
 - 携帯電話非所有者
 - 男子アルバイト 7.1%
 - 女子アルバイト 9.9%

内閣府 青少年育成本部 平成11年

5. 今後の展望予測

たばこを吸わない層と取り残される層とに二極化する可能性がある。たばこ規制枠組条約により、注意文言の改正、広告規制の強化などが進んでいるが、メディアでの喫煙シーンの増加やフリーマガジンでのたばこ広告、販促活動の巧妙化など、規制の抜け道が青少年に与える影響も無視できない。

監視と評価が必要である。