

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア 世代 (方式)	DoCoMo 2G (mova)	DoCoMo 2G (mova)	DoCoMo 2G (mova)	DoCoMo 2G (mova)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA2X WIN)	
機種名	F672i	D506i	F506i	N506i	PENCK	W31K	
<b>静止画仕様</b>							
記録サイズ	—	iショットS: 120×120 iショットL: 288×352 待受:240×320 VGA:480×640 SXGA:960×1280 UXGA: 1200×1600 2M:1224×1632	iショットS: 120×120 iショットL: 288×352 待受:240×268 VGA:480×640 SXGA:960×1280 UXGA: 1200×1600 2M:1224×1632	iショットS: 144×144 iショットL: 288×352 待受:240×320 VGA:480×640 SXGA:960×1280	120×160 240×320 640×480 1280×960	120×160 240×320 640×480 1280×960	
ファイル形式	—	JPEG	JPEG	JPEG	PNG/JPEG	PNG/JPEG	
128×96ドット画像最大保存枚数	—	約1,000枚	約1,000枚	約1,000枚	—	—	
分類フォルダ最大作成数	—	20個	100個	20個	—	—	
連続撮影枚数	—	4/20枚	5枚	5~20枚	9枚	9枚	
連続撮影サイズ	—						
画質選択数	—	4種類	2種類	3種類	—	—	
デジタルズーム	—	最大20倍	最大20倍 (9段階)	最大6倍 (35段階)	8倍 (20段階)	3倍 (16段階)	
画像編集	—	○	○	○	—	—	
サムネイル表示数	—	12面 (4×3)	9面 (3×3)	9面 (3×3)	—	—	
<b>その他機能</b>							
外部メモリー対応	—	○メモリー スティックDuo 電話帳 送受信データ 撮影画像 ブックマーク ボイスレコーダー メモリー	○miniSD™ 電話帳 送受信データ 撮影画像 ブックマーク メモリー	○miniSD™ 電話帳 送受信データ 撮影画像 ブックマーク ボイスレコーダー メモリー	○miniSD™	○miniSD™	
外部メモリーサイズ(動作確認済み)	—				256MB	256MB	
赤外線通信	—	○	○	○	—	—	
Bluetooth通信	—	—	—	—	—	—	
WiFi通信	—	—	—	—	—	—	
FM受信	—	—	—	—	—	○	
TV地上波受信	—	—	—	—	—	—	
バーコードリーダー	—	○	○	○	○	○	
決済/認証系ICチップ	—	—	—	—	—	—	
ナビゲーション	—	—	—	—	○	○	
音声認識	○	—	—	—	—	—	
遠隔ロック	—	○	○	○	—	—	
ドキュメントリーダー Microsoft-Word-Excel-Powerpoint/PDF	—	—	—	—	—	—	
二ヶ国語表示	○	○	○	○	—	○	
車載ハンズフリー対応	○	○	○	○	—	—	

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA0X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)
世代 (方式)						
機種名	W31SA	W21CA	W21T	W22H	W22SA	W21S
<b>本体情報</b>						
サイズ 高さ×幅×厚 (mm) ※突起物含まず、折りたたみ時	98×49 ×23	103×51 ×27	99×50 ×26	115×51 ×27	99×48 ×25	105×50 ×26
質量 (g)	約117	約143	約126	約142	約114	約133
静止時連続待受時間 (h)	約280	約240	約300	約220	約260	約240
移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
連続通話時間 (min)	約220	約190	約240	約190	約230	約150
テレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3G静止時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3Gテレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
<b>表示機能</b>						
メイン画面最大同時発色数						
サブ画面最大同時発色数						
メイン画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	約2.2インチ	約2.6インチ	約2.4インチ	約2.4インチ	約2.2インチ	約2.4インチ
サブ画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	—	—	約1.1インチ	—	約1.5インチ	約1.1インチ
メイン画面ドット数	240×320	240×320	240×320	240×320	240×320	240×320
サブ画面ドット数	—	—	?	—	?	?
<b>電話帳機能</b>						
名前最大登録件数	500	500	500	500	500	500
電話番号最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (3)	500 (3)	500 (2)	500 (3)	500 (3)	500 (3)
メールアドレス最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (2)	500 (3)	500 (2)	500 (3)	500 (2)	500 (3)
<b>ブラウザ機能</b>						
下り通信速度 (上り通信速度)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)
ブックマーク登録件数						
画面メモ最大保存件数						
対応文字コード	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS
表示コンテンツ形式	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic
表示画像形式	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G
表示映像形式						
暗号化	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL
<b>メール機能</b>						
インターネットメール機能						
ショートメッセージ機能						
受信メール最大保存件数	約640KB /1000	約2.4MB /500	約1.25MB /500	約2.4MB /500	約640KB /1000	約512KB /500
送信メール最大保存件数	約384KB /500	約840KB /200	約500KB /200	約840KB /200	約384KB /500	約128KB /250
メール最大同報送信件数						
受信メールフォルダ数	11	31	10	31	11	10
受信メールフォルダ自動振り分け機能						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア 世代 (方式)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA0X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)
機種名	W31SA	W21CA	W21T	W22H	W22SA	W21S
<b>アプリケーション機能</b>						
プログラムアーキテクチャ	BREW®	BREW®	BREW®	BREW®	BREW®	BREW®
実行環境	BREW2.1	BREW2.1	BREW2.1	BREW2.1	BREW2.1	BREW2.1
アプリケーションサイズ						
キャッシュサイズ						
ネットワーク機能						
待ち受け画面機能						
ネイティブアプリケーション連携						
<b>着信メロディ</b>						
プリインストールメロディパターン						
ダウンロードメロディ最大保存件数						
発信元別設定機能						
<b>カメラ機能</b>						
インカメラ撮像素子種類	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ撮像素子種類	CMOS	CCD	CMOS	CCD	CMOS	CCD
インカメラ有効画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ有効画素数	133万画素	200万画素	130万画素	124万画素	133万画素	130万画素
インカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
オートフォーカス	—	—	—	—	—	—
接写	○	○	○	○	○	○
フラッシュ	○	○	○	○	○	○
<b>動画仕様</b>						
動画記録サイズ	S/M/L	S/M/L /QVGA	S/M/L /QVGA	S/M/L /QVGA	S/M/L	S/M/L /QVGA
動画ファイル形式	—	—	—	—	—	—
フレームレート	—	—	—	—	—	—
画質選択数	—	—	—	—	—	—
デジタルズーム	5倍 (24段階)	5倍 (21段階)	10倍 (29段階)	4倍 (16段階)	5倍 (24段階)	4倍 (13段階)
動画切り出し	○	○	○	○	○	○
静止画切り出し	—	—	—	—	—	—
テロップ挿入	—	—	—	—	—	—
アフレコ	—	—	—	—	—	—

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア 世代 (方式)	au 3G (CDMA1X WIN)	au 3G (CDMA0X WIN)	au 3G (CDMA1X WIN)	au 3G (CDMA1X WIN)	au 3G (CDMA1X WIN)	au 3G (CDMA1X WIN)
機種名	W31SA	W21CA	W21T	W22H	W22SA	W21S
<b>静止画仕様</b>						
記録サイズ	120×160 240×320 640×480 1280×960	120×160 240×320 240×400 640×480 1280×960 1600×1200	144×176 240×320 640×480 1280×960	120×160 240×320 640×480 1280×960	120×160 240×320 640×480 1280×960	120×160 240×320 640×480 1280×960
ファイル形式	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G
128×96ドット画像最大保存枚数	—	—	—	—	—	—
分類フォルダ最大作成数	—	—	—	—	—	—
連続撮影枚数	9/20枚	9枚	9/4枚	9枚	9/20枚	9/4枚
連続撮影サイズ						
画質選択数	—	—	—	—	—	—
デジタルズーム	8倍 (24段階)	10倍 (25段階)	6.6倍 (29段階)	8倍 (20段階)	8倍 (24段階)	4倍 (13段階)
画像編集	—	—	—	—	—	—
サムネール表示数	—	—	—	—	—	—
<b>その他機能</b>						
外部メモリー対応	OmniSD™	OmniSD™	OmniSD™	OmniSD™	—	○メモリー スティック ProDuo
外部メモリーサイズ(動作確認済み)	256MB	256MB	256MB	256MB	—	512MB
赤外線通信	○	—	—	—	○	—
Bluetooth通信	—	—	○	—	—	—
WiFi通信	—	—	—	—	—	—
FM受信	○	—	—	—	○	—
TV地上波受信	—	—	—	—	—	—
バーコードリーダー	○	○	○	○	○	○
決済/認証系ICチップ	—	—	—	—	—	—
ナビゲーション	○	○	○	○	○	○
音声認識	—	—	—	—	—	—
遠隔ロック	—	—	—	—	—	—
ドキュメントリーダー	—	—	—	—	—	—
Microsoft-Word-Excel-Powerpoint/PDF	—	—	—	—	—	—
二ヶ国語表示	—	—	—	—	○	○
車載ハンズフリー対応						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA8X WIN)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)
世代 (方式)						
機種名	W21K	W21H	W11K	W11H	Sweets	talby
<b>本体情報</b>						
サイズ 高さ×幅×厚 (mm) ※突起物含まず、折りたたみ時	98×49 ×25	97×49 ×26	99×50 ×33	100×50 ×28	93×49 ×24	132×45 ×13
質量 (g)	約115	約108	約128	約125	約109	約79
静止時連続待受時間 (h)	約200	約170	約180	約180	約260	約250
移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
連続通話時間 (min)	約170	約150	約180	約180	約180	約190
テレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3G静止時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3Gテレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
<b>表示機能</b>						
メイン画面最大同時発色数						
サブ画面最大同時発色数						
メイン画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	約2.2インチ	約2.1インチ	約2.2インチ	約2.2インチ	約2.1インチ	約2.1インチ
サブ画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	約1.1インチ	約1.1インチ	約1.3インチ	約1.3インチ	約1.0インチ	—
メイン画面ドット数	240×320	?	240×320	240×320	240×320	240×320
サブ画面ドット数	?	?	?	?	?	—
<b>電話帳機能</b>						
名前最大登録件数	500	500	500	500	500	500
電話番号最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (2)	500 (2)	500 (2)	500 (2)	500 (3)	500 (3)
メールアドレス最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (2)	500 (2)	500 (2)	500 (2)	500 (3)	500 (3)
<b>ブラウザ機能</b>						
下り通信速度 (上り通信速度)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)	2.4Mbps (???bps)	144kbps (???bps)	144kbps (???bps)
ブックマーク登録件数						
画面メモ最大保存件数						
対応文字コード	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS
表示コンテンツ形式	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic
表示画像形式	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G
表示映像形式						
暗号化	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL
<b>メール機能</b>						
インターネットメール機能						
ショートメッセージ機能						
受信メール最大保存件数	約250KB /500	約200KB /300	約512KB /500	約512KB /500	約250KB /500	約250KB /500
送信メール最大保存件数	約100KB /200	約100KB /100	約200KB /200	約200KB /200	約100KB /200	約100KB /200
メール最大同報送信件数						
受信メールフォルダ数	11	11	10	10	12	12
受信メールフォルダ自動振り分け機能						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	3G	3G	3G	3G	3G	3G
世代 (方式)	(CDMA1X WIN)	(CDMA1X WIN)	(CDMA1X WIN)	(CDMA8X WIN)	(CDMA1X)	(CDMA1X)
機種名	W21K	W21H	W11K	W11H	Sweets	talby
<b>アプリケーション機能</b>						
プログラムアーキテクチャ	BREW®	—	Java™	Java™	BREW®	BREW®
実行環境	BREW2.1	—	Phase3	Phase3	BREW2.1	BREW2.1
アプリケーションサイズ		—				
キャッシュサイズ		—				
ネットワーク機能		—				
待ち受け画面機能		—				
ネイティブアプリケーション連携		—				
<b>着信メロディ</b>						
プリインストールメロディパターン						
ダウンロードメロディ最大保存件数						
発信元別設定機能						
<b>カメラ機能</b>						
インカメラ撮像素子種類	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ撮像素子種類	CMOS	CCD	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
インカメラ有効画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ有効画素数	131万画素	124万画素	31万画素	31万画素	33万画素	33万画素
インカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
オートフォーカス	—	—	—	—	—	—
接写	—	○	—	—	○	○
フラッシュ	○	○	○	○	○	○
<b>動画仕様</b>						
動画記録サイズ	S/M/L	S/M	S/M/L	S/M/L	S/M/L	S/M/L
動画ファイル形式	—	—	—	—	—	—
フレームレート	—	—	—	—	—	—
画質選択数	—	—	—	—	—	—
デジタルズーム	4倍 (16段階)	8倍 (22段階)	4倍 (13段階)	4倍 (13段階)	5倍 (15段階)	5倍 (15段階)
動画切り出し	○	—	○	○	○	○
静止画切り出し	—	—	—	—	—	—
テロップ挿入	—	—	—	—	—	—
アフレコ	—	—	—	—	—	—

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	F11	F11	F11	F11	F11	F11
世代 (方式)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA1X WIN)	3G (CDMA8X WIN)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)
機種名	W21K	W21H	W11K	W11H	Sweets	talby
<b>静止画仕様</b>						
記録サイズ	120×160 240×320 640×480 1280×960	132×176 640×176 640×480 1280×960	120×160 240×320 640×480	120×160 240×320 640×480	132×176 240×320 640×480	132×176 240×320 640×480
ファイル形式	PNG/JPEG	PNG/JPEG	PNG/JPEG	PNG/JPEG	PNG/JPEG	PNG/JPEG
	G	G	G	G	G	G
128×96ドット画像最大保存枚数	—	—	—	—	—	—
分類フォルダ最大作成数	—	—	—	—	—	—
連続撮影枚数	9枚	9枚	15/9/6枚	15/9/6枚	9枚	9枚
連続撮影サイズ						
画質選択数	—	—	—	—	—	—
デジタルズーム	4倍 (16段階)	8倍 (22段階)	4倍 (13段階)	4倍 (13段階)	3.6倍 (15段階)	3.6倍 (15段階)
画像編集	—	—	—	—	—	—
サムネール表示数	—	—	—	—	—	—
<b>その他機能</b>						
外部メモリー対応	—	—	OminiSD™	OminiSD™	—	—
外部メモリーサイズ(動作確認済み)	—	—	256MB	256MB	—	—
赤外線通信	—	—	—	—	—	—
Bluetooth通信	—	—	—	—	—	—
WiFi通信	—	—	—	—	—	—
FM受信	—	—	—	—	—	—
TV地上波受信	—	—	—	—	—	—
バーコードリーダー	—	—	—	—	○	○
決済/認証系ICチップ	—	—	—	—	—	—
ナビゲーション	—	—	—	—	○	○
音声認識	—	—	—	—	—	—
遠隔ロック	—	—	—	—	—	—
ドキュメントリーダー	—	—	—	—	—	—
Microsoft-Word-Excel-Powerpoint/PDF	—	—	—	—	—	—
二ヶ国語表示	—	—	—	—	—	—
車載ハンズフリー対応						



資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	3G (CDMAX)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)
世代 (方式)	3G (CDMAX)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)
機種名	A5509T	A5507SA	A5505SA	A5503SA	A5406CA	A5407CA
<b>本体情報</b>						
サイズ 高さ×幅×厚 (mm) ※突起物含まず、折りたたみ時	98×50 ×26	93×47 ×20	99×51 ×26	96×49 ×20	102×52 ×28	102×52 ×26
質量 (g)	約113	約102	約130	約109	約125	約121
静止時連続待受時間 (h)	約270	約260	約220	約200	約200	約200
移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
連続通話時間 (min)	約180	約180	約210	約180	約160	約160
テレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3G静止時連続待受時間 (h)	—	—	約210	—	—	—
海外3G移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G連続通話時間 (min)	—	—	約160	—	—	—
海外3Gテレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続待受時間 (h)	—	—	?	—	—	—
海外GSM連続通話時間 (min)	—	—	?	—	—	—
<b>表示機能</b>						
メイン画面最大同時発色数						
サブ画面最大同時発色数						
メイン画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	約2.4インチ	約2.1インチ	約2.4インチ	約2.2インチ	約2.3インチ	約2.2インチ
サブ画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	約1.1インチ	約1.0インチ	約1.5インチ	約1.5インチ	約1.1インチ	約1.1インチ
メイン画面ドット数	240×320	240×320	240×320	240×320	240×320	240×320
サブ画面ドット数	?	?	?	?	?	?
<b>電話帳機能</b>						
名前最大登録件数	500	500	500	500	500	500
電話番号最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (2)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (3)
メールアドレス最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (2)	500 (3)	500 (2)	500 (2)	500 (3)	500 (3)
<b>ブラウザ機能</b>						
下り通信速度 (上り通信速度)	144kbps (???bps)	144kbps (???bps)	144kbps (???bps)	144kbps (???bps)	144kbps (???bps)	144kbps (???bps)
ブックマーク登録件数						
画面メモ最大保存件数						
対応文字コード	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS
表示コンテンツ形式	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic
表示画像形式	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G
表示映像形式						
暗号化	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL
<b>メール機能</b>						
インターネットメール機能						
ショートメッセージ機能						
受信メール最大保存件数	約1.25MB /500	約250KB /500	約320KB /500	約320KB /500	約2.4MB /500	約2.4MB /500
送信メール最大保存件数	約500KB /200	約100KB /200	約192KB /250	約192KB /250	約800KB /200	約800KB /200
メール最大同報送信件数						
受信メールフォルダ数	10	12	11	11	31	31
受信メールフォルダ自動振り分け機能						



資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	3G (CDMAX)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)
世代 (方式)						
機種名	A5509T	A5507SA	A5505SA	A5503SA	A5406CA	A5407CA
<b>アプリケーション機能</b>						
プログラムアーキテクチャ	BREW®	BREW®	BREW®	BREW®	Java™	Java™
実行環境	BREW2.1	BREW2.1	BREW2.1	BREW2.1	Phase3	Phase3
アプリケーションサイズ						
キャッシュサイズ						
ネットワーク機能						
待ち受け画面機能						
ネイティブアプリケーション連携						
<b>着信メロディ</b>						
プリインストールメロディパターン						
ダウンロードメロディ最大保存件数						
発信元別設定機能						
<b>カメラ機能</b>						
インカメラ撮像素子種類	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ撮像素子種類	CMOS	CMOS	CCD	CMOS	CCD	CCD
インカメラ有効画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ有効画素数	130万画素	33万画素	100万画素	31万画素	320万画素	200万画素
インカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
オートフォーカス	—	—	—	—	—	—
接写	○	○	○	—	○	○
フラッシュ	○	○	○	○	○	○
<b>動画仕様</b>						
動画記録サイズ	S/M	S/M/L	S/M/L	S/M/L	S/M/L	S/M/L
動画ファイル形式	—	—	—	—	—	—
フレームレート	—	—	—	—	—	—
画質選択数	—	—	—	—	—	—
デジタルズーム	10倍 (29段階)	5倍 (15段階)	9倍 (20段階)	5倍 (16段階)	2倍 (17段階)	5倍 (21段階)
動画切り出し	○	○	○	○	○	○
静止画切り出し	—	—	—	—	—	—
テロップ挿入	—	—	—	—	—	—
アフレコ	—	—	—	—	—	—

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア 世代 (方式)	3G (CDMAX)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)
機種名	A5509T	A5507SA	A5505SA	A5503SA	A5406CA	A5407CA
<b>静止画仕様</b>						
記録サイズ	144×176 240×320 640×480 1280×960	132×176 240×320 640×480	120×160 240×320 640×480 1144×880	120×160 240×320 640×480	120×160 240×320 1280×960 1600×1200 2048×768 2048×1536	120×160 240×320 640×480 1280×320 1280×960 1600×1200
ファイル形式	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G
128×96ドット画像最大保存枚数	—	—	—	—	—	—
分類フォルダ最大作成数	—	—	—	—	—	—
連続撮影枚数	9枚	9枚	9枚	9枚	9枚	9枚
連続撮影サイズ						
画質選択数	—	—	—	—	—	—
デジタルズーム	6.6倍 (29段階)	3.6倍 (15段階)	7倍 (20段階)	4倍 (16段階)	12.8倍 (32段階)	10倍 (25段階)
画像編集	—	—	—	—	—	—
サムネイル表示数	—	—	—	—	—	—
<b>その他機能</b>						
外部メモリー対応	—	—	OminiSD™	—	OminiSD™	OminiSD™
外部メモリーサイズ(動作確認済み)	—	—	128MB	—	256MB	256MB
赤外線通信	—	—	—	—	—	—
Bluetooth通信	—	—	—	—	—	—
WiFi通信	—	—	—	—	—	—
FM受信	—	—	○	○	—	—
TV地上波受信	—	—	—	—	—	—
バーコードリーダー	○	○	○	—	○	—
決済/認証系ICチップ	—	—	—	—	—	—
ナビゲーション	○	○	○	○	—	—
音声認識	—	—	—	—	—	—
遠隔ロック	—	—	—	—	—	—
ドキュメントリーダー	—	—	—	—	—	—
Microsoft-Word-Excel-Powerpoint/PDF	—	—	—	—	—	—
二ヶ国語表示	○	—	○	○	—	—
車載ハンズフリー対応						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	au	au	au	au	Vodafone	Vodafone
世代 (方式)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G	3G
機種名	A1404S	A1403K	A1402S II	A1305SA	902SH	802N
<b>本体情報</b>						
サイズ 高さ×幅×厚 (mm) ※突起物含まず、折りたたみ時	93×48 ×24	95×54 ×27	89×47 ×23	92×47 ×24	102×50 ×26	100×50 ×26
質量 (g)	約107	約116	約106	約102	約149	約125
静止時連続待受時間 (h)	約240	約270	約250	約200	約240	約430
移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
連続通話時間 (min)	約170	約170	約160	約150	約150	約140
テレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	?	?
海外3G静止時連続待受時間 (h)	—	—	—	約130	約240	—
海外3G移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G連続通話時間 (min)	—	—	—	約150	約150	—
海外3Gテレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	?	—
海外GSM連続待受時間 (h)	—	—	—	?	約250	—
海外GSM連続通話時間 (min)	—	—	—	?	約240	—
<b>表示機能</b>						
メイン画面最大同時発色数					262,144色	65,536色
サブ画面最大同時発色数					モノクロ	65,536色
メイン画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	約2.3インチ	約2.2インチ	約2.3インチ	約2.1インチ	2.4インチ	2.2インチ
サブ画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	約1.2インチ	約0.9インチ	約1.2インチ	約1.1インチ	1行全角6字	1.0インチ
メイン画面ドット数	240×320	240×320	240×320	?	240×320	240×320
サブ画面ドット数	?	?	?	?	?	?
<b>電話帳機能</b>						
名前最大登録件数	500	500	500	500	500	500
電話番号最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (3)	500 (2)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (4)
メールアドレス最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (3)	500 (2)	500 (3)	500 (2)	500 (3)	500 (3)
<b>ブラウザ機能</b>						
下り通信速度 (上り通信速度)	144kbps (???)bps	144kbps (???)bps	144kbps (???)bps	144kbps (???)bps	384kbps	384kbps
ブックマーク登録件数						
画面メモ最大保存件数						
対応文字コード	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS
表示コンテンツ形式	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP
表示画像形式	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	PNG/JPE G	JPEG/GIF WBMP	JPEG/GIF PNG/WBMP
表示映像形式					MP4	MP4
暗号化	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL
<b>メール機能</b>						
インターネットメール機能						
ショートメッセージ機能						
受信メール最大保存件数	約256KB /500	約250KB /500	約256KB /500	約256KB /200	1,000	1,000
送信メール最大保存件数	約128KB /250	約100KB /200	約128KB /250	約128KB /200	500	1,000
メール最大同報送信件数						
受信メールフォルダ数	10	11	10	11		
受信メールフォルダ自動振り分け機能						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	BU	BU	BU	BU	Vodafone	Vodafone
世代 (方式)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G	3G
機種名	A1404S	A1403K	A1402S II	A1305SA	902SH	802N
<b>アプリケーション機能</b>						
プログラムアーキテクチャ	BREW®	BREW®	BREW®	—	Java™	Java™
実行環境	BREW2.1	BREW2.1	BREW2.1	—		
アプリケーションサイズ				—	1MB	1MB
キャッシュサイズ				—		
ネットワーク機能				—		
待ち受け画面機能				—		
ネイティブアプリケーション連携				—		
<b>着信メロディ</b>						
プリインストールメロディパターン					28	21
ダウンロードメロディ最大保存件数						
発信元別設定機能						
<b>カメラ機能</b>						
インカメラ撮像素子種類	—	—	—	—	CMOS	CMOS
アウトカメラ撮像素子種類	CMOS	CMOS	CMOS	CCD	CCD	CMOS
インカメラ有効画素数	—	—	—	—	11万画素	10万画素
アウトカメラ有効画素数	32万画素	32万画素	34万画素	31万画素	202万画素	124万画素
インカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
オートフォーカス	—	—	—	—	○	—
接写	○	—	○	—	○	○
フラッシュ	○	○	○	○	○	○
<b>動画仕様</b>						
動画記録サイズ	S/M	S/M/L	S/M	S	?	?
動画ファイル形式	—	—	—	—	MP4	MP4
フレームレート	—	—	—	—		
画質選択数	—	—	—	—		
デジタルズーム	6倍 (10段階)	6倍 (16段階)	6倍 (10段階)	6倍 (16段階)	最大40倍	最大10倍
動画切り出し	○	○	○	—	○	○
静止画切り出し	—	—	—	—	—	○
テロップ挿入	—	—	—	—	—	—
アフレコ	—	—	—	—	—	○

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	au	au	au	au	Vodafone	Vodafone
世代 (方式)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G (CDMA1X)	3G	3G
機種名	A1404S	A1403K	A1402S II	A1305SA	902SH	802N
<b>静止画仕様</b>						
記録サイズ	120×160 240×320 640×480	120×160 240×320 640×480	120×160 240×320 640×480	132×176 640×480	640×480 1024×768 1280×960 1632×1224	640×480 1280×960
ファイル形式	PNG/JPEG G	PNG/JPEG G	PNG/JPEG G	PNG/JPEG G		
128×96ドット画像最大保存枚数	—	—	—	—		
分類フォルダ最大作成数	—	—	—	—		
連続撮影枚数	9/4枚	9枚	9/4枚	9枚	4/9枚	5～20枚
連続撮影サイズ						
画質選択数	—	—	—	—		
デジタルズーム	4倍 (10段階)	3倍 (16段階)	4倍 (16段階)	4.5倍 (16段階)	最大40倍	最大10倍
画像編集	—	—	—	—		
サムネイル表示数	—	—	—	—		
<b>その他機能</b>						
外部メモリー対応	—	—	—	—	OSD	OminiSD™
外部メモリーサイズ(動作確認済み)	—	—	—	—		
赤外線通信	○	—	○	—	○	○
Bluetooth通信	—	—	—	—	○	—
WiFi通信	—	—	—	—	—	—
FM受信	○	—	—	—	—	—
TV地上波受信	—	—	—	—	—	—
バーコードリーダー	○	—	○	—	○	○
決済/認証系ICチップ	—	—	—	—	—	—
ナビゲーション	—	—	—	—	—	—
音声認識	—	—	—	—	—	—
遠隔ロック	—	—	—	—	—	—
ドキュメントリーダー Microsoft Word-Excel-Powerpoint/PDF	—	—	—	—	—	—
二ヶ国語表示	○	—	○	○	○	○
車載ハンズフリー対応						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
世代 (方式)	3G	3G	3G	3G	3G	2G
機種名	802SH	802SE	702NK	702MO	702sMO	V603SH
<b>本体情報</b>						
サイズ 高さ×幅×厚 (mm) ※突起物含まず、折りたたみ時	102×50	102×49	110×60	94×49	116×53	99×50
質量 (g)	約141	約128	約127	約139	約139	約142
静止時連続待受時間 (h)	約240	約240	約260	約220	約220	約450
移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
連続通話時間 (min)	約150	約150	約190	約130	約130	約130
テレビ電話連続通話時間 (min)	?	?	?	?	?	—
海外3G静止時連続待受時間 (h)	約240	約240	約260	約220	約220	—
海外3G移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G連続通話時間 (min)	約150	約150	約190	約220	約220	—
海外3Gテレビ電話連続通話時間 (min)	?	?	?	?	?	—
海外GSM連続待受時間 (h)	約250	約220	約260	約215	約215	—
海外GSM連続通話時間 (min)	約240	約600	約360	約220	約220	—
<b>表示機能</b>						
メイン画面最大同時発色数	262,144色	262,144色	65,536色	65,536色	65,536色	262,144色
サブ画面最大同時発色数	—	65,536色	—	4,096色	—	—
メイン画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	2.2インチ	2.2インチ	2.1インチ	1.9インチ	1.9インチ	2.4インチ
サブ画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	—	1.0インチ	—	1.0インチ	—	—
メイン画面ドット数	240×320	?	?	?	?	240×320
サブ画面ドット数	—	?	—	?	—	—
<b>電話帳機能</b>						
名前最大登録件数	500	500	4000	500	500	500
電話番号最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (3)	500 (5)	4000 (制限なし)	500 (1)	500 (3)	500 (3)
メールアドレス最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (3)	500 (1)			500 (3)	500 (3)
<b>ブラウザ機能</b>						
下り通信速度 (上り通信速度)	384kbps	384kbps	384kbps	384kbps	384kbps	9.6kbps
ブックマーク登録件数						
画面メモ最大保存件数						
対応文字コード	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS
表示コンテンツ形式	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP
表示画像形式	JPEG/GIF WBMP	JPEG/GIF WBMP	JPEG/GIF WBMP	JPEG/GIF WBMP	JPEG/GIF WBMP	JPEG/PN G
表示映像形式	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4
暗号化	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL
<b>メール機能</b>						
インターネットメール機能						
ショートメッセージ機能						
受信メール最大保存件数	1,000	SMS: 200 MMS: 100 ※送受信合計	SMS: 2,000 MMS: 50 SMS: 999 MMS: 50	SMS: 180 MMS: 90 ※送受信合計	SMS: 180 MMS: 90 ※送受信合計	3,000
送信メール最大保存件数	500					1,040
メール最大同報送信件数						
受信メールフォルダ数						
受信メールフォルダ自動振り分け機能						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
世代 (方式)	3G	3G	3G	3G	3G	2G
機種名	802SH	802SE	702NK	702MO	702sMO	V603SH
<b>アプリケーション機能</b>						
プログラムアーキテクチャ	Java™	Java™	Java™	Java™	Java™	Java™
実行環境						JSCL -1.3.2
アプリケーションサイズ	1MB	1MB	1MB	1MB	1MB	256KB
キャッシュサイズ						
ネットワーク機能						
待ち受け画面機能						
ネイティブアプリケーション連携						
<b>着信メロディ</b>						
プリインストールメロディパターン	28	23	49	36	36	30
ダウンロードメロディ最大保存件数						
発信元別設定機能						
<b>カメラ機能</b>						
インカメラ撮像素子種類	CMOS	—	—	CMOS	CMOS	—
アウトカメラ撮像素子種類	CCD	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CCD
インカメラ有効画素数	11万画素	—	—	10万画素	10万画素	—
アウトカメラ有効画素数	130万画素	131万画素	130万画素	31万画素	31万画素	202万画素
インカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
オートフォーカス	—	—	—	—	—	○
接写	○	—	—	—	—	○
フラッシュ	○	○	—	○	○	○
<b>動画仕様</b>						
動画記録サイズ	?	?	?	?	?	?
動画ファイル形式	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4
フレームレート						
画質選択数						
デジタルズーム	最大16倍	最大4倍	最大6倍	最大4倍	最大4倍	最大40倍
動画切り出し	○	—	○	—	—	○
静止画切り出し	—	—	—	—	—	○
テロップ挿入	—	—	—	—	—	—
アフレコ	—	—	—	—	—	—



資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア 世代 (方式)	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
機種名	802SH	802SE	702NK	702MO	702sMO	V603SH
<b>静止画仕様</b>						
記録サイズ	640×480 1024×768 1280×960	640×480 1280×1024	640×480 1280×960	640×480	640×480	640×480 1024×768 1280×960 1632×1224
ファイル形式						
128×96ドット画像最大保存枚数						
分類フォルダ最大作成数						
連続撮影枚数	4/9枚	—	6枚	—	—	4/9/25枚
連続撮影サイズ						
画質選択数						
デジタルズーム	最大16倍	最大4倍	最大6倍	最大4倍	最大4倍	最大40倍
画像編集						
サムネール表示数						
<b>その他機能</b>						
外部メモリー対応	○SD	○メモリー スティックDuo /メモリー スティックPRO Duo	○Reduced SizeMMC	○Trans Flash™	○Trans Flash™	○SD
外部メモリーサイズ(動作確認済み)						
赤外線通信	○	○	—	—	—	○
Bluetooth通信	○	○	○	—	—	—
WiFi通信	—	—	—	—	—	—
FM受信	—	—	—	—	—	○
TV地上波受信	—	—	—	—	—	○
バーコードリーダー	○	—	—	—	—	○
決済/認証系ICチップ	—	—	—	—	—	—
ナビゲーション	—	—	—	—	—	—
音声認識	—	—	—	—	—	—
遠隔ロック	—	—	—	—	—	—
ドキュメントリーダー Microsoft-Word-Excel-Powerpoint/PDF	—	—	—	—	—	—
二ヶ国語表示	○	○	○	○	○	○
車載ハンズフリー対応						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
世代 (方式)	2G	2G	2G	2G	2G	2G
機種名	V603T	V602SH	nudio V602T	V601T	V402SH	V401SA
<b>本体情報</b>						
サイズ 高さ×幅×厚 (mm) ※突起物含まず、折りたたみ時	103×50 ×25	99×50 ×25	98×51 ×23	94×49 ×24	98×50 ×27	108×49 ×20
質量 (g)	約142	約130	約112	約119	約131	約113
静止時連続待受時間 (h)	約380	約450	約380	約380	約450	約350時間
移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
連続通話時間 (min)	約120	約130	約120	約120	約150	約150
テレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3G静止時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3Gテレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
<b>表示機能</b>						
メイン画面最大同時発色数	262,144色	262,144色	262,144色	262,144色	262,144色	65,536色
サブ画面最大同時発色数	65,536色	モノクロ	65,536色	65,536色	—	—
メイン画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	2.4インチ	2.4インチ	2.2インチ	2.2インチ	2.2インチ	2.4インチ
サブ画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	1.1インチ	1行全角6字	1.1インチ	1.1インチ	—	—
メイン画面ドット数	240×320	240×310	240×320	240×320	240×320	240×320
サブ画面ドット数	?	?	?	?	—	—
<b>電話帳機能</b>						
名前最大登録件数	500	500	500	500	500	500
電話番号最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (2)
メールアドレス最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (3)	500 (2)
<b>ブラウザ機能</b>						
下り通信速度 (上り通信速度)	9.6kbps	9.6kbps	9.6kbps	9.6kbps	9.6kbps	9.6kbps
ブックマーク登録件数						
画面メモ最大保存件数						
対応文字コード	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS
表示コンテンツ形式	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP	XHTML Basic/MP
表示画像形式	JPEG/PN G	JPEG/PN G	JPEG/PN G	JPEG/PN G	JPEG/PN G	JPEG/PN G
表示映像形式	MP4	MP4/Nancy	MP4/Nancy	MP4/Nancy	MP4	MP4
暗号化	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL	SSL
<b>メール機能</b>						
インターネットメール機能						
ショートメッセージ機能						
受信メール最大保存件数	2,000	3,000	2,000	2,000	1,500	2,000
送信メール最大保存件数	300	1,024	300	300	480	800
メール最大同報送信件数						
受信メールフォルダ数						
受信メールフォルダ自動振り分け機能						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
世代 (方式)	2G	2G	2G	2G	2G	2G
機種名	V603T	V602SH	nudio V602T	V601T	V402SH	V401SA
<b>アプリケーション機能</b>						
プログラムアーキテクチャ	Java™	Java™	Java™	Java™	Java™	—
実行環境	JSCL	JSCL	JSCL	JSCL	JSCL	—
アプリケーションサイズ	-1.3.2	-1.2.2	-1.2.2	-1.2.2	-1.0.1	—
キャッシュサイズ	256KB	256KB	256KB	256KB	50KB	—
ネットワーク機能						—
待ち受け画面機能						—
ネイティブアプリケーション連携						—
<b>着信メロディ</b>						
プリインストールメロディパターン	19	30	34	34	30	26
ダウンロードメロディ最大保存件数						
発信元別設定機能						
<b>カメラ機能</b>						
インカメラ撮像素子種類	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ撮像素子種類	CMOS	CCD	CMOS	CMOS	CCD	CMOS
インカメラ有効画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ有効画素数	131万画素	202万画素	131万画素	131万画素	130万画素	130万画素
インカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
アウトカメラ記録画素数	—	—	—	—	—	—
オートフォーカス	—	○	—	—	—	—
接写	○	○	○	○	○	—
フラッシュ	○	○	○	○	○	○
<b>動画仕様</b>						
動画記録サイズ	?	?	?	?	?	?
動画ファイル形式	MP4	MP4/Nancy	MP4/Nancy	MP4/Nancy	MP4	MP4
フレームレート						
画質選択数						
デジタルズーム	最大8倍	最大40倍	最大8倍	最大8倍	最大8倍 (21段階)	最大8倍 (26段階)
動画切り出し	○	○	○	○	—	○
静止画切り出し	○	○	○	○	—	○
テロップ挿入	—	—	—	—	—	—
アフレコ	—	—	—	—	—	○

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア 世代 (方式)	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
	2G	2G	2G	2G	2G	2G
機種名	V603T	V602SH	nudio V602T	V601T	V402SH	V401SA
<b>静止画仕様</b>						
記録サイズ	640×480 1280×960	640×480 1024×768 1280×960 1632×1224	640×480 1280×960	640×480 1280×960	640×480 1024×768 1280×960	640×480 1024×768 1280×960
ファイル形式						
128×96ドット画像最大保存枚数						
分類フォルダ最大作成数						
連続撮影枚数	9枚	4/9/25枚	9枚	9枚	4/9/25枚	12枚
連続撮影サイズ						
画質選択数						
デジタルズーム	最大8倍	最大40倍	最大8倍	最大8倍	最大8倍 (21段階)	最大8倍 (26段階)
画像編集						
サムネール表示数						
<b>その他機能</b>						
外部メモリー対応	OminiSD™	OSD	OminiSD™	OSD	OSD	—
外部メモリーサイズ(動作確認済み)						—
赤外線通信	○	○	—	○	—	○
Bluetooth通信	—	—	—	—	—	—
WiFi通信	—	—	—	—	—	—
FM受信	○	—	—	—	○	○
TV地上波受信	○	—	—	—	○	—
バーコードリーダー	○	○	○	○	○	—
決済/認証系ICチップ	—	—	—	—	—	—
ナビゲーション	—	—	—	—	—	—
音声認識	—	—	—	—	—	—
遠隔ロック	—	—	—	—	—	—
ドキュメントリーダー Microsoft-Word-Excel-Powerpoint/PDF	—	—	—	—	—	—
二ヶ国語表示	○	○	○	○	○	○
車載ハンズフリー対応						

資料3 カタログ記載携帯電話機能

キャリア	Vodafone	TU-KA	TU-KA	TU-KA	TU-KA	TU-KA
世代 (方式)	2G	2G	2G	2G	2G	2G
機種名	koto V303T	TT41	TS41	TK40	TT32	TK22
<b>本体情報</b>						
サイズ 高さ×幅×厚 (mm) ※突起物含まず、折りたたみ時	94×48 ×26	129×44 ×16	88×47 ×27	94×48 ×21	95×48 ×22	92×48 ×15
質量 (g)	約108	91	98	84	100	85
静止時連続待受時間 (h)	約360	510	400	440	400	400
移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
連続通話時間 (min)	約120	180	140	160	120	140
テレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3G静止時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G移動時連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外3G連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外3Gテレビ電話連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続待受時間 (h)	—	—	—	—	—	—
海外GSM連続通話時間 (min)	—	—	—	—	—	—
<b>表示機能</b>						
メイン画面最大同時発色数	262,144色	4096色	65,536色	65,536色	65,536色	65,536色
サブ画面最大同時発色数	65,536色	—	?	—	—	—
メイン画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	2.2インチ	?	?	?	?	約2.0インチ
サブ画面サイズ(対角線の長さ:インチ)	1.0インチ	—	?	—	—	—
メイン画面ドット数	240×320	?	?	?	?	120×160
サブ画面ドット数	?	?	?	?	?	?
<b>電話帳機能</b>						
名前最大登録件数	500	1,000	501	500	1,000	500
電話番号最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (2)	1,000 (10)	501 (2)	500 (2)	1,000 (10)	500 (2)
メールアドレス最大登録件数 (電話帳1件の登録できる件数)	500 (2)	1,000 (10)	501 (2)	500 (2)	1,000 (10)	500 (2)
<b>ブラウザ機能</b>						
下り通信速度 (上り通信速度)	9.6kbps	—	28.8kbps (???)	28.8kbps (???)	28.8kbps (???)	28.8kbps (???)
ブックマーク登録件数	—	—	—	—	—	—
画面メモ最大保存件数	—	—	—	—	—	—
対応文字コード	Shift-JIS	—	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS	Shift-JIS
表示コンテンツ形式	XHTML Basic/MP	—	HDML	HDML	HDML	HDML
表示画像形式	JPEG/PN G	—	JPEG/PN G	JPEG/PN G	JPEG/PN G	JPEG/PN G
表示映像形式	MP4	—	—	—	—	—
暗号化	SSL	—	SSL	SSL	SSL	SSL
<b>メール機能</b>						
インターネットメール機能	—	—	○	○	○	○
ショートメッセージ機能	—	○	○	○	○	○
受信メール最大保存件数	1,000	EZweb:— SKY:300	EZweb:200 SKY:400	EZweb:128 SKY:300	EZweb:500 SKY:300	EZweb:128 SKY:300
送信メール最大保存件数	200	Ezweb:— SKY:50	EZweb:200 SKY:160	EZweb:64 SKY:100	EZweb:100 SKY:50	EZweb:64 SKY:100
メール最大同報送信件数	—	—	—	—	—	—
受信メールフォルダ数	—	—	10	10	10	10
受信メールフォルダ自動振り分け機能	—	—	○	○	○	○