区分	施設名	症例数	1創傷処置の平均	2褥生術の筋行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25他者への意思の伝達の平均	27診療・援要上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
DPC病院	AAA	775	0.14	0.00	0.78	0.03	0.10	0.02	0.08	0.05	0.02	0.04	0.03	0.02	0.04	0.00	0.00	0.03	0.05	0.23	0.14	0.23	0.28	0.40	0.18	0.21	0.19	0.12	0.14
DPC病院	AAB	848	0.17	0.00	0.78	0.08	0.13	0.03	0.14	0.08	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01	0.18	0.05	0.31	0.19	0.35	0.48	0.48	0.24	0.35	0.29	0.15	0.17
DPC病院	AAC	1021	0.19	0.00	0.82	0.05	0.16	0.07	0.13	0.15	0.02	0.09	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.08	0.07	0.26	0.14	0.25	0.40	0.50	0.20	0.23	0.21	0.12	0.16
DPC病院	AAD	971	0.22	0.00	0.63	0.06	0.18	0.06	0.16	0.11	0.01	0.05	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.16	0.05	0.40	0.24	0.42	0.63	0.67	0.26	0.40	0.32	0.18	0.16
DPC病院	AAE	1003	0.28	0.01	0.96	0.28	0.20	0.06	0.17	0.13	0.01	0.06	0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.21	0.11	0.39	0.24	0.41	0.56	0.57	0.38	0.43	0.33	0.18	0.18
DPC病院	AAF	1001	0.25	0.01	0.98	0.19	0.17	0.07	0.18	0.16	0.02	0.10	0.04	0.04	0.03	0.00	0.03	0.24	0.07	0.35	0.21	0.38	0.55	0.56	0.24	0.44	0.32	0.18	0.14
DPC病院	AAG	731	0.00	0.31	0.01	0.95	0.18	0.08	0.08	0.07	0.04	0.00	0.02	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10	0.01	0.09	0.07	0.12	0.25	0.29	0.09	0.29	0.10	0.10
DPC病院	AAH	14	0.29	0.00	1.71	0.50	0.93	0.64	1.00	0.64	0.57	0.79	0.43	0.50	0.43	0.00	0.29	1.00	0.57	1.57	0.93	1.43	1.93	2.00	0.71	0.21	1.21	0.57	0.29
DPC病院	AAI	877	0.27	0.00	0.92	0.13	0.18	0.11	0.17	0.11	0.01	0.08	0.01	0.04	0.04	0.00	0.01	0.20	0.08	0.35	0.23	0.39	0.59	0.56	0.26	0.31	0.27	0.18	0.29
DPC病院	AAJ	953	0.17	0.01	0.92	0.08	0.15	0.06	0.12	0.06	0.02	0.07	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.11	0.10	0.35	0.18	0.36	0.56	0.50	0.25	0.34	0.31	0.17	0.19
DPC病院	AAK	766	0.29	0.01	0.83	0.17	0.17	0.04	0.17	0.10	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.18	0.11	0.40	0.23	0.39	0.64	0.66	0.31	0.43	0.37	0.25	0.22
DPC病院	AAL	809	0.14	0.01	0.93	0.08	0.12	0.07	0.13	0.09	0.01	0.04	0.01	0.02	0.05	0.00	0.01	0.15	0.09	0.32	0.20	0.34	0.51	0.54	0.25	0.35	0.28	0.17	0.20
DPC病院	AAM	848	0.21	0.01	0.95	0.32	0.16	0.11	0.18	0.14	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	0.00	0.02	0.16	0.06	0.32	0.20	0.35	0.47	0.52	0.26	0.32	0.29	0.19	0.18
DPC病院	AAN	1021	0.29	0.02	0.81	0.16	0.17	0.07	0.21	0.14	0.02	0.06	0.03	0.03	0.04	0.00	0.01	0.23	0.08	0.37	0.22	0.40	0.53	0.60	0.25	0.37	0.33	0.21	0.26
DPC病院	AAO	831	0.21	0.00	0.99	0.33	0.16	0.07	0.23	0.12	0.03	0.07	0.05	0.04	0.04	0.00	0.00	0.20	0.09	0.46	0.24	0.46	0.59	0.53	0.22	0.44	0.34	0.19	0.17
DPC病院	AAP	703	0.18	0.00	0.96	0.15	0.16	0.09	0.18	0.18	0.02	0.08	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01	0.16	0.07	0.28	0.15	0.28	0.48	0.50	0.18	0.22	0.22	0.16	0.21
DPC病院	AAQ	972	0.30	0.00	0.95	0.24	0.18	0.06	0.13	0.32	0.02	0.08	0.02	0.03	0.04	0.00	0.01	0.14	0.07	0.31	0.18	0.32	0.44	0.46	0.18	0.35	0.24	0.14	0.15
DPC病院	AAR	898	0.24	0.01	0.92	0.14	0.19	0.08	0.16	0.06	0.02	0.07	0.02	0.04	0.03	0.00	0.01	0.17	0.09	0.47	0.25	0.47	0.66	0.56	0.28	0.42	0.37	0.22	0.13
DPC病院	AAS	711	0.29	0.01	0.98	0.39	0.31	0.13	0.20	0.12	0.04	0.07	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	0.31	0.13	0.59	0.28	0.56	0.76	0.74	0.30	0.49	0.42	0.25	0.23
DPC病院	AAT	1040	0.12	0.00	0.87	0.03	0.13	0.04	0.12	0.11	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.12	0.07	0.33	0.19	0.37	0.50	0.49	0.24	0.27	0.23	0.15	0.15
DPC病院	AAU	693	0.27	0.01	0.95	0.27	0.15	0.08	0.18	0.16	0.02	0.02	0.07	0.02	0.03	0.01	0.00	0.18	0.06	0.40	0.22	0.41	0.58	0.58	0.26	0.39	0.30	0.20	0.22
DPC病院	AAV	518	0.18	0.00	0.92	0.13	0.13	0.06	0.11	0.12	0.02	0.08	0.03	0.03	0.03	0.00	0.01	0.18	0.08	0.35	0.18	0.34	0.26	0.61	0.26	0.36	0.29	0.17	0.20
DPC病院	AAW	525	0.26	0.00	0.90	0.07	0.12	0.06	0.15	0.22	0.02	0.07	0.04	0.03	0.05	0.00	0.01	0.11	0.06	0.32	0.17	0.30	0.50	0.42	0.20	0.34	0.23	0.16	0.12
DPC病院	AAX	543	0.17	0.00	0.95	0.04	0.13	0.05	0.14	0.12	0.02	0.06	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01	0.08	0.05	0.24	0.16	0.26	0.39	0.39	0.20	0.29	0.22	0.13	0.12
DPC病院	AAY	655	0.22	0.00	0.89	0.17	0.12	0.03	0.09	0.08	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	0.13	0.05	0.21	0.16	0.27	0.38	0.41	0.16	0.26	0.22	0.14	0.15
DPC病院	AAZ	547	0.20	0.00	0.89	0.06	0.15	0.06	0.18	0.15	0.01	0.07	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.12	0.04	0.33	0.18	0.36	0.50	0.54	0.21	0.33	0.21	0.13	0.12
DPC病院	ABA	990	0.20	0.00	0.88	0.07	0.11	0.06	0.11	0.15	0.02	0.07	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01	0.08	0.03	0.22	0.13	0.22	0.35	0.39	0.15	0.19	0.22	0.13	0.12
DPC病院	ABB	663	0.00	0.15	0.00	0.70	0.18	0.06	0.03	0.09	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.08	0.06	0.10	0.29	0.27	0.10	0.32	0.06	0.04
DPC病院	ABC	792	0.20	0.00	0.81	0.12	0.11	0.05	0.12	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.13	0.04	0.23	0.13	0.22	0.40	0.42	0.18	0.20	0.14	0.09	0.08
DPC病院	ABD	580	0.27	0.01	1.03	0.14	0.22	0.08	0.49	0.27	0.05	0.18	0.05	0.05	0.04	0.01	0.03	0.13	0.14	0.42	0.26	0.45	0.67	0.55	0.37	0.51	0.42	0.27	0.17
DPC病院	ABE	817	0.21	0.00	0.96	0.07	0.11	0.04	0.09	0.08	0.02	0.07	0.03	0.04	0.05	0.01	0.01	0.17	0.08	0.33	0.18	0.33	0.44	0.47	0.24	0.26	0.23	0.15	0.08
DPC病院	ABF	768	0.13	0.00	0.92	0.14	0.15	0.05	0.15	0.12	0.02	0.07	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.10	0.03	0.24	0.13	0.23	0.34	0.34	0.15	0.23	0.15	0.09	0.19
DPC病院	ABG	718	0.23	0.01	0.94	0.11	0.13	0.05	0.13	0.07	0.01	0.05	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.19	0.05	0.37	0.22	0.39	0.58	0.68	0.29	0.36	0.24	0.16	0.23
DPC病院	ABH	705	0.28	0.01	0.91	0.25	0.19	0.06	0.14	0.18	0.03	0.09	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01	0.14	0.05	0.28	0.18	0.32	0.51	0.58	0.23	0.39	0.22	0.15	0.26
DPC病院	ABI	781	0.21	0.00	0.83	0.07	0.13	0.04	0.13	0.05	0.01	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.17	0.04	0.35	0.20	0.36	0.48	0.52	0.22	0.29	0.26	0.15	0.09
DPC病院	ABJ	892	0.34	0.00	0.58	0.14	0.12	0.03	0.10	0.12	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.12	0.04	0.25	0.12	0.23	0.34	0.43	0.14	0.26	0.13	0.08	0.11
DPC病院	ABK	533	0.26	0.00	1.01	0.10	0.14	0.02	0.14	0.06	0.01	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.17	0.06	0.31	0.20	0.35	0.49	0.51	0.24	0.33	0.20	0.11	0.16
DPC病院	ABL	662	0.22	0.01	0.96	0.11	0.12	0.02	0.12	0.19	0.00	0.03	0.01	0.01	0.03	0.00	0.01	0.14	0.02	0.16	0.11	0.22	0.39	0.37	0.16	0.24	0.15	0.09	0.14
DPC病院	ABM	515	0.18	0.00	0.81	0.07	0.13	0.04	0.12	0.15	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.10	0.04	0.21	0.15	0.24	0.42	0.41	0.21	0.23	0.20	0.15	0.20
	小計	29692	0.21	0.02	0.85	0.17	0.15	0.06	0.15	0.12	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03	0.00	0.01	0.15	0.07	0.31	0.19	0.33	0.48	0.50	0.24	0.32	0.27	0.16	0.16

区分	施設名	症例数	1創傷処置の平均	2褥生術の筋行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25他者への意思の伝達の平均	27診療・援要上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
試行的適用病院	ABN	124	0.03	0.00	0.61	0.03	0.13	0.00	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.05	0.17	0.61	0.34	0.59	0.83	0.77	0.31	0.69	0.65	0.31	0.31
試行的適用病院	ABO	272	0.16	0.00	0.63	0.03	0.13	0.03	0.08	0.06	0.00	0.03	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.09	0.03	0.24	0.16	0.27	0.33	0.35	0.19	0.25	0.23	0.14	0.04
試行的適用病院	ABP	447	0.25	0.00	0.91	0.12	0.18	0.04	0.21	0.12	0.02	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.13	0.05	0.34	0.20	0.34	0.53	0.51	0.22	0.34	0.25	0.20	0.16
試行的適用病院	ABQ	397	0.16	0.01	0.90	0.04	0.09	0.01	0.13	0.09	0.01	0.06	0.04	0.01	0.02	0.00	0.00	0.07	0.07	0.35	0.21	0.32	0.51	0.54	0.22	0.31	0.26	0.18	0.13
試行的適用病院	ABR	2911	0.27	0.00	0.91	0.35	0.10	0.03	0.16	0.14	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.10	0.07	0.30	0.19	0.36	0.51	0.52	0.22	0.32	0.27	0.15	0.10
試行的適用病院	ABS	130	0.13	0.00	0.88	0.12	0.14	0.02	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.05	0.31	0.22	0.37	0.52	0.45	0.20	0.25	0.22	0.18	0.18
試行的適用病院	ABT	748	0.15	0.01	0.72	0.08	0.17	0.02	0.09	0.07	0.00	0.04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.14	0.09	0.44	0.26	0.43	0.61	0.72	0.36	0.50	0.43	0.25	0.21
試行的適用病院	ABU	116	0.27	0.02	1.02	0.01	0.22	0.07	0.20	0.06	0.03	0.09	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	0.05	0.12	0.63	0.43	0.53	0.47	0.87	0.60	0.31	0.52	0.32	0.30
試行的適用病院	ABV	326	0.17	0.00	0.65	0.11	0.12	0.02	0.08	0.13	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.09	0.13	0.33	0.20	0.37	0.52	0.52	0.30	0.45	0.46	0.27	0.16
試行的適用病院	ABW	70	0.31	0.00	0.99	0.24	0.20	0.03	0.39	0.07	0.00	0.01	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.27	0.09	0.66	0.46	0.59	0.83	0.61	0.54	0.63	0.44	0.36	0.20
試行的適用病院	ABX	363	0.13	0.01	0.93	0.05	0.21	0.04	0.07	0.06	0.00	0.02	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.21	0.14	0.61	0.34	0.61	0.72	0.67	0.35	0.54	0.51	0.28	0.14
試行的適用病院	ABY	359	0.35	0.01	0.92	0.01	0.20	0.07	0.19	0.11	0.01	0.05	0.02	0.03	0.01	0.00	0.02	0.26	0.12	0.51	0.31	0.52	0.77	0.75	0.43	0.44	0.47	0.31	0.26
試行的適用病院	ABZ	812	0.23	0.00	0.97	0.03	0.18	0.04	0.16	0.08	0.02	0.04	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.11	0.06	0.46	0.25	0.43	0.61	0.76	0.38	0.46	0.37	0.21	0.12
試行的適用病院	ACA	379	0.36	0.01	0.85	0.13	0.09	0.05	0.13	0.07	0.01	0.03	0.04	0.00	0.03	0.00	0.01	0.18	0.03	0.20	0.17	0.27	0.40	0.41	0.20	0.18	0.12	0.09	0.16
試行的適用病院	ACB	224	0.19	0.00	0.98	0.02	0.17	0.02	0.09	0.06	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.09	0.07	0.27	0.17	0.31	0.43	0.38	0.26	0.23	0.18	0.09	0.10
試行的適用病院	ACC	251	0.16	0.05	0.86	0.05	0.12	0.04	0.12	0.06	0.01	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.15	0.10	0.39	0.25	0.39	0.58	0.63	0.27	0.41	0.34	0.20	0.14
試行的適用病院	ACD	266	0.30	0.04	0.78	0.14	0.17	0.08	0.19	0.08	0.02	0.04	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.26	0.05	0.26	0.23	0.33	0.48	0.56	0.21	0.29	0.26	0.18	0.18
試行的適用病院	ACE	122	0.07	0.01	1.01	0.01	0.16	0.01	0.05	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.09	0.61	0.35	0.56	0.59	0.82	0.48	0.59	0.48	0.30	0.30
試行的適用病院	ACF	194	0.15	0.01	1.02	0.14	0.23	0.02	0.12	0.09	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03	0.18	0.06	0.45	0.31	0.51	0.73	0.65	0.32	0.42	0.45	0.29	0.24
試行的適用病院	ACG	182	0.19	0.00	0.96	0.10	0.08	0.02	0.09	0.14	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.19	0.07	0.39	0.25	0.44	0.61	0.57	0.28	0.45	0.27	0.18	0.35
試行的適用病院	ACH	744	0.17	0.00	0.90	0.13	0.12	0.06	0.12	0.10	0.01	0.06	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.18	0.13	0.46	0.26	0.48	0.56	0.54	0.27	0.36	0.37	0.18	0.17
試行的適用病院	ACI	589	0.25	0.01	0.93	0.16	0.20	0.05	0.12	0.11	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	0.14	0.06	0.36	0.21	0.39	0.51	0.53	0.23	0.35	0.33	0.20	0.18
試行的適用病院	ACJ	408	0.28	0.02	1.02	0.11	0.22	0.06	0.15	0.04	0.04	0.03	0.03	0.06	0.09	0.00	0.05	0.28	0.16	0.55	0.30	0.54	0.70	0.68	0.34	0.60	0.32	0.18	0.13
試行的適用病院	ACK	290	0.16	0.02	0.90	0.05	0.17	0.01	0.15	0.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.19	0.09	0.53	0.30	0.41	0.69	0.67	0.41	0.50	0.42	0.28	0.20
試行的適用病院	ACL	101	0.37	0.00	0.97	0.00	0.19	0.03	0.26	0.12	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	0.11	0.50	0.30	0.45	0.83	0.68	0.47	0.41	0.43	0.28	0.12
試行的適用病院	ACM	313	0.13	0.00	0.84	0.13	0.09	0.04	0.13	0.15	0.00	0.04	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.16	0.04	0.22	0.15	0.27	0.48	0.48	0.26	0.26	0.19	0.12	0.14
試行的適用病院	ACN	200	0.25	0.01	0.86	0.22	0.14	0.05	0.18	0.04	0.01	0.02	0.00	0.04	0.02	0.00	0.01	0.30	0.13	0.65	0.37	0.61	0.83	0.84	0.41	0.48	0.46	0.28	0.16
試行的適用病院	ACO	530	0.22	0.00	0.93	0.05	0.13	0.02	0.11	0.08	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.18	0.08	0.40	0.25	0.44	0.63	0.64	0.30	0.33	0.28	0.18	0.25
試行的適用病院	ACP	133	0.18	0.01	0.88	0.26	0.02	0.00	0.08	0.10	0.02	0.01	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.20	0.10	0.50	0.32	0.57	0.68	0.65	0.32	0.62	0.53	0.32	0.15
試行的適用病院	ACQ	1045	0.21	0.01	0.77	0.08	0.16	0.05	0.13	0.11	0.03	0.05	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.16	0.05	0.33	0.23	0.37	0.56	0.55	0.27	0.41	0.26	0.17	0.14
試行的適用病院	ACR	539	0.15	0.01	0.80	0.07	0.11	0.04	0.15	0.21	0.02	0.06	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01	0.18	0.12	0.40	0.23	0.42	0.57	0.60	0.31	0.41	0.37	0.21	0.17
試行的適用病院	ACS	222	0.25	0.00	0.83	0.06	0.23	0.03	0.14	0.07	0.00	0.05	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.20	0.11	0.54	0.29	0.50	0.68	0.73	0.41	0.36	0.41	0.31	0.28
試行的適用病院	ACT	465	0.26	0.01	0.91	0.12	0.16	0.07	0.16	0.19	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.16	0.09	0.42	0.27	0.47	0.50	0.64	0.30	0.38	0.34	0.21	0.15
試行的適用病院	ACU	296	0.14	0.01	0.93	0.01	0.15	0.06	0.07	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.23	0.06	0.43	0.23	0.38	0.52	0.61	0.31	0.25	0.24	0.15	0.09
試行的適用病院	ACV	998	0.25	0.01	0.88	0.11	0.18	0.03	0.10	0.09	0.01	0.05	0.02	0.03	0.01	0.00	0.02	0.16	0.19	0.65	0.36	0.65	0.82	0.78	0.38	0.71	0.59	0.32	0.18
試行的適用病院	ACW	887	0.18	0.00	0.86	0.03	0.19	0.04	0.14	0.15	0.01	0.04	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.13	0.10	0.52	0.29	0.47	0.66	0.69	0.42	0.48	0.41	0.30	0.06
試行的適用病院	ACX	710	0.17	0.00	0.92	0.12	0.13	0.03	0.10	0.20	0.00	0.06	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.13	0.05	0.26	0.15	0.26	0.39	0.41	0.21	0.25	0.17	0.13	0.15
試行的適用病院	ACY	307	0.21	0.00	0.80	0.00	0.09	0.01	0.08	0.14	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.08	0.04	0.28	0.17	0.26	0.34	0.50	0.25	0.21	0.16	0.08	0.19
試行的適用病院	ACZ	279	0.19	0.01	0.98	0.02	0.12	0.07	0.13	0.10	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.10	0.04	0.38	0.25	0.43	0.62	0.65	0.41	0.25	0.30	0.18	0.03
	小計	15129	0.21	0.01	0.88	0.09	0.15	0.04	0.13	0.11	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.15	0.09	0.42	0.25	0.43	0.59	0.61	0.31	0.41	0.35	0.21	0.16

区分	施設名	症例数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
調査協力病院	ADA	289	0.25	0.01	0.81	0.11	0.09	0.03	0.12	0.10	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	0.00	0.00	0.11	0.04	0.33	0.19	0.33	0.45	0.45	0.20	0.33	0.25	0.14	0.11
調査協力病院	ADB	155	0.25	0.03	0.90	0.21	0.24	0.03	0.08	0.05	0.01	0.04	0.10	0.03	0.01	0.00	0.00	0.24	0.08	0.44	0.25	0.46	0.57	0.51	0.25	0.46	0.34	0.17	0.27
調査協力病院	ADC	516	0.22	0.00	0.74	0.06	0.20	0.06	0.14	0.12	0.01	0.06	0.03	0.01	0.02	0.00	0.00	0.09	0.06	0.39	0.29	0.42	0.60	0.59	0.37	0.30	0.35	0.23	0.23
調査協力病院	ADD	509	0.22	0.00	0.93	0.19	0.13	0.02	0.14	0.15	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.12	0.10	0.44	0.27	0.46	0.61	0.55	0.33	0.45	0.39	0.25	0.21
調査協力病院	ADE	613	0.16	0.00	0.94	0.03	0.15	0.04	0.16	0.07	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.16	0.04	0.37	0.22	0.38	0.54	0.54	0.30	0.20	0.27	0.15	0.21
調査協力病院	ADF	374	0.22	0.01	0.79	0.14	0.14	0.04	0.15	0.13	0.00	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.19	0.05	0.45	0.25	0.48	0.60	0.63	0.31	0.41	0.36	0.23	0.11
調査協力病院	ADG	95	0.17	0.00	1.05	0.20	0.20	0.14	0.52	0.19	0.12	0.20	0.11	0.05	0.02	0.03	0.02	0.21	0.08	0.31	0.23	0.37	0.61	0.59	0.31	0.47	0.32	0.19	0.32
調査協力病院	ADH	334	0.22	0.00	0.78	0.07	0.22	0.02	0.11	0.10	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.27	0.08	0.44	0.30	0.55	0.68	0.69	0.27	0.49	0.39	0.19	0.19
調査協力病院	ADI	213	0.12	0.00	0.93	0.02	0.20	0.04	0.15	0.10	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.26	0.11	0.46	0.28	0.48	0.66	0.63	0.27	0.35	0.42	0.25	0.19
調査協力病院	ADJ	984	0.20	0.00	0.64	0.13	0.12	0.02	0.05	0.04	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.14	0.04	0.34	0.16	0.29	0.55	0.60	0.17	0.25	0.16	0.11	0.14
調査協力病院	ADK	151	0.21	0.00	0.82	0.02	0.14	0.00	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.24	0.11	0.50	0.32	0.59	0.77	0.83	0.36	0.28	0.42	0.26	0.21
調査協力病院	ADL	408	0.19	0.00	0.86	0.09	0.14	0.01	0.14	0.05	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.17	0.07	0.62	0.30	0.54	0.69	0.64	0.35	0.50	0.46	0.25	0.15
調査協力病院	ADM	238	0.15	0.00	0.64	0.04	0.12	0.02	0.03	0.11	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09	0.06	0.33	0.23	0.38	0.56	0.51	0.28	0.45	0.37	0.27	0.22
調査協力病院	ADN	442	0.18	0.01	0.76	0.02	0.17	0.04	0.13	0.07	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.16	0.09	0.37	0.22	0.36	0.55	0.53	0.30	0.29	0.31	0.20	0.21
調査協力病院	ADO	622	0.23	0.00	0.87	0.06	0.19	0.07	0.20	0.11	0.02	0.08	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.20	0.10	0.41	0.28	0.48	0.78	0.73	0.37	0.41	0.36	0.21	0.20
調査協力病院	ADP	502	0.20	0.00	0.87	0.09	0.17	0.06	0.21	0.11	0.02	0.05	0.01	0.02	0.04	0.00	0.04	0.23	0.11	0.36	0.25	0.41	0.61	0.59	0.27	0.37	0.36	0.21	0.20
調査協力病院	ADQ	501	0.21	0.01	0.87	0.17	0.17	0.08	0.13	0.15	0.03	0.04	0.01	0.04	0.02	0.00	0.00	0.21	0.10	0.45	0.29	0.51	0.70	0.62	0.26	0.43	0.35	0.18	0.13
調査協力病院	ADR	317	0.22	0.00	0.87	0.12	0.13	0.02	0.10	0.08	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.18	0.08	0.47	0.28	0.51	0.77	0.72	0.38	0.53	0.43	0.25	0.23
調査協力病院	ADS	369	0.16	0.01	0.76	0.12	0.21	0.05	0.16	0.13	0.01	0.05	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.21	0.07	0.43	0.26	0.41	0.60	0.57	0.34	0.40	0.41	0.27	0.20
調査協力病院	ADT	262	0.18	0.01	1.00	0.02	0.17	0.05	0.15	0.11	0.00	0.01	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.19	0.16	0.50	0.30	0.59	0.77	0.73	0.37	0.47	0.41	0.24	0.18
調査協力病院	ADU	355	0.14	0.01	0.86	0.06	0.15	0.06	0.11	0.11	0.00	0.04	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.23	0.08	0.38	0.26	0.39	0.57	0.56	0.30	0.30	0.27	0.16	0.12
調査協力病院	ADV	413	0.14	0.00	0.91	0.21	0.08	0.08	0.16	0.09	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.09	0.02	0.32	0.18	0.34	0.45	0.38	0.20	0.31	0.27	0.17	0.18
調査協力病院	ADW	373	0.28	0.01	0.98	0.12	0.20	0.10	0.26	0.17	0.03	0.06	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.14	0.03	0.26	0.14	0.28	0.45	0.49	0.16	0.20	0.11	0.08	0.08
調査協力病院	ADX	283	0.11	0.00	1.00	0.06	0.16	0.09	0.18	0.04	0.03	0.08	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.20	0.06	0.58	0.35	0.60	0.83	0.77	0.37	0.31	0.39	0.23	0.13
調査協力病院	ADY	104	0.07	0.01	1.07	0.08	0.18	0.07	0.12	0.01	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10	0.07	0.57	0.33	0.54	0.76	0.66	0.35	0.52	0.49	0.22	0.22
調査協力病院	ADZ	335	0.18	0.00	0.73	0.25	0.21	0.02	0.09	0.09	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.19	0.08	0.40	0.24	0.46	0.54	0.59	0.22	0.41	0.29	0.18	0.17
調査協力病院	AEA	400	0.25	0.00	0.80	0.02	0.17	0.01	0.12	0.17	0.00	0.03	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.14	0.07	0.40	0.23	0.44	0.55	0.54	0.27	0.29	0.25	0.15	0.07
調査協力病院	AEB	439	0.09	0.47	0.52	0.09	0.07	0.05	0.09	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.03	0.08	0.09	0.24	0.17	0.36	0.44	0.36	0.19	0.33	0.20	0.23	0.17
調査協力病院	AEC	483	0.22	0.00	0.93	0.29	0.25	0.09	0.18	0.14	0.02	0.10	0.02	0.03	0.04	0.00	0.00	0.19	0.14	0.51	0.29	0.54	0.78	0.74	0.36	0.52	0.38	0.24	0.21
調査協力病院	AED	329	0.19	0.00	0.89	0.10	0.19	0.06	0.13	0.35	0.02	0.10	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.25	0.20	0.48	0.27	0.54	0.74	0.67	0.35	0.56	0.53	0.33	0.29
調査協力病院	AEE	334	0.36	0.04	1.02	0.19	0.14	0.03	0.23	0.10	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.25	0.06	0.49	0.29	0.53	0.67	0.60	0.23	0.45	0.37	0.22	0.19
調査協力病院	AEF	142	0.36	0.01	0.97	0.32	0.17	0.04	0.08	0.04	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.29	0.07	0.42	0.30	0.53	0.71	0.69	0.23	0.34	0.42	0.24	0.22
調査協力病院	AEG	522	0.21	0.03	0.84	0.08	0.27	0.12	0.20	0.12	0.01	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.22	0.08	0.52	0.30	0.56	0.68	0.67	0.27	0.51	0.45	0.23	0.20
調査協力病院	AEH	603	0.18	0.03	0.92	0.04	0.17	0.06	0.18	0.15	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00	0.00	0.15	0.04	0.48	0.27	0.49	0.62	0.51	0.34	0.36	0.34	0.22	0.22
調査協力病院	AEI	604	0.17	0.00	0.87	0.01	0.09	0.02	0.10	0.06	0.01	0.03	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.11	0.03	0.35	0.20	0.33	0.51	0.46	0.25	0.30	0.24	0.16	0.22
調査協力病院	AEJ	195	0.28	0.03	1.01	0.18	0.33	0.07	0.22	0.16	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	0.00	0.01	0.31	0.16	0.74	0.38	0.68	0.81	0.85	0.37	0.71	0.56	0.29	0.19
調査協力病院	AEK	442	0.24	0.00	0.77	0.09	0.24	0.09	0.17	0.05	0.01	0.05	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.36	0.08	0.35	0.26	0.40	0.58	0.54	0.29	0.32	0.35	0.25	0.24
調査協力病院	AEL	398	0.25	0.01	0.78	0.18	0.19	0.04	0.15	0.14	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.14	0.11	0.34	0.21	0.37	0.52	0.50	0.27	0.37	0.34	0.19	0.17
調査協力病院	AEM	401	0.15	0.00	0.94	0.07	0.25	0.08	0.17	0.16	0.02	0.07	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00	0.14	0.07	0.44	0.24	0.43	0.53	0.54	0.28	0.34	0.34	0.20	0.15
調査協力病院	AEN	577	0.22	0.00	0.87	0.19	0.14	0.03	0.19	0.14	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.21	0.05	0.33	0.20	0.32	0.54	0.57	0.25	0.30	0.26	0.16	0.13
調査協力病院	AEO	574	0.21	0.00	0.88	0.27	0.15	0.05	0.16	0.11	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.00	0.01	0.17	0.10	0.42	0.24	0.46	0.62	0.53	0.31	0.35	0.31	0.22	0.21
調査協力病院	AEP	319	0.19	0.00	0.92	0.12	0.18	0.12	0.14	0.06	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.31	0.11	0.57	0.30	0.55	0.72	0.64	0.34	0.34	0.44	0.24	0.23
調査協力病院	AEQ	183	0.23	0.01	1.08	0.30	0.25	0.07	0.22	0.08	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.01	0.03	0.13	0.10	0.52	0.36	0.62	0.75	0.64	0.37	0.44	0.48	0.36	0.25
調査協力病院	AER	598	0.26	0.00	0.80	0.07	0.12	0.03	0.08	0.03	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.17	0.07	0.39	0.22	0.40	0.52	0.56	0.18	0.31	0.22	0.13	0.13
調査協力病院	AES	375	0.18	0.01	0.80	0.12	0.18	0.05	0.17	0.15	0.00	0.05	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.32	0.12	0.38	0.24	0.44	0.62	0.58	0.28	0.49	0.36	0.24	0.28
調査協力病院	AET	381	0.29	0.01	0.94	0.13	0.14	0.03	0.12	0.12	0.03	0.06	0.02	0.01	0.04	0.00	0.00	0.16	0.08	0.30	0.18	0.35	0.55	0.48	0.17	0.34	0.24	0.13	0.18
調査協力病院	AEU	361	0.16	0.01	0.91	0.06	0.12	0.02	0.06	0.06	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.15	0.08	0.36	0.23	0.40	0.58	0.61	0.24	0.33	0.36	0.23	0.21
調査協力病院	AEV	133	0.13	0.00	0.92	0.20	0.25	0.03	0.11	0.20	0.00	0.02	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.28	0.16	0.79	0.50	0.87	1.08	1.11	0.46	0.92	0.67	0.35	0.02
調査協力病院	AEW	402	0.11	0.00	0.98	0.07	0.14	0.01	0.09	0.06	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19	0.10	0.49	0.28	0.51	0.69	0.56	0.34	0.50	0.48	0.28	0.15
調査協力病院	AEX	592	0.14	0.01	0.85	0.02	0.10	0.01	0.09	0.08	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.11	0.05	0.31	0.18	0.32	0.44	0.42	0.23	0.26	0.23	0.16	0.17
調査協力病院	AEY	501	0.15	0.00	0.90	0.15	0.14	0.04	0.14	0.10	0.00	0.02	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.12	0.05	0.30	0.20	0.34	0.51	0.47	0.20	0.31	0.25	0.15	0.13
調査協力病院	AEZ	136	0.17	0.01	0.71	0.32	0.18	0.07	0.21	0.15	0.01	0.08	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.36	0.19	0.81	0.41	0.84	0.96	0.83	0.42	0.81	0.70	0.42	0.21
調査協力病院	AFA	621	0.25	0.01	0.95	0.06	0.13	0.04	0.16	0.10	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.00	0.01	0.15	0.06	0.46	0.25	0.48	0.65	0.58	0.32	0.38	0.37	0.27	0.19
調査協力病院	AFB	447	0.12	0.00	0.98	0.13	0.30	0.07	0.20	0.12	0.01	0.04	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.14	0.12	0.69	0.37	0.62	0.86	0.74	0.53	0.56	0.51	0.32	0.18
調査協力病院	AFC	443	0.21	0.00	0.85	0.02	0.17	0.04	0.09	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.12	0.07	0.38	0.23	0.35	0.53	0.54	0.26	0.36	0.31	0.23	0.18
調査協力病院	AFD	761	0.20	0.00	0.86	0.14	0.19	0.02	0.08	0.07	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.22	0.10	0.51	0.28	0.47	0.68	0.62	0.38	0.48	0.40	0.26	0.19
調査協力病院	AFE	280	0.18	0.00	0.86	0.19	0.12	0.03	0.14	0.10	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.24	0.11	0.39	0.24	0.41	0.55	0.64	0.28	0.45	0.35	0.23	0.19
調査協力病院	AFF	375	0.17	0.02	0.91	0.11	0.17	0.05	0.15	0.15	0.03	0.05	0.05	0.02	0.03	0.01	0.01	0.21	0.10	0.46	0.29	0.52	0.66	0.65	0.30	0.43	0.38	0.23	0.21
調査協力病院	AFG	780	0.16	0.00	0.81	0.12	0.18	0.06	0.13	0.11	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.00	0.01	0.24	0.14	0.48	0.33	0.50	0.74	0.74	0.38	0.52	0.46	0.30	0.27
調査協力病院	AFH	128	0.23	0.03	0.74	0.16	0.29	0.02	0.22	0.02	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.00	0.02	0.19	0.19	0.49	0.32	0.54	0.66	0.59	0.38	0.66	0.30	0.23	0.31
調査協力病院	AFI	494	0.13	0.00	0.78	0.03	0.15	0.01	0.08	0.09	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.12	0.07	0.44	0.32	0.47	0.70	0.67	0.32	0.52	0.39	0.26	0.13
調査協力病院	AFJ	470	0.16	0.00	0.99	0.05	0.13	0.03	0.11	0.03	0.00	0.04	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.09	0.06	0.40	0.23	0.38	0.60	0.52	0.35	0.37	0.35	0.21	0.24
調査協力病院	AFK	277	0.22	0.01	0.70	0.17	0.12	0.04	0.11	0.08	0.02	0.03	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.26	0.03	0.31	0.18	0.36	0.47	0.39	0.18	0.23	0.16	0.15	0.14
調査協力病院	AFL	397	0.12	0.01	0.76	0.05	0.19	0.02	0.08	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.11	0.07	0.48	0.27	0.42	0.60	0.58	0.29	0.44	0.36	0.23	0.21
調査協力病院	AFM	124	0.37	0.00	0.94	0.16	0.30	0.02	0.33	0.14	0.04	0.06	0.11	0.03	0.01	0.00	0.01	0.27	0.12	0.61	0.41	0.56	0.82	0.65	0.34	0.56	0.42	0.23	0.24
調査協力病院	AFN	273	0.22	0.01	0.86	0.10	0.17	0.05	0.08	0.12	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.27	0.10	0.48	0.27	0.48	0.67	0.64	0.29	0.41	0.44	0.26	0.18
調査協力病院	AFO	615	0.22	0.03	0.96	0.14	0.17	0.03	0.10	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.19	0.07	0.44	0.27	0.47	0.65	0.61	0.28	0.48	0.39	0.25	0.23
調査協力病院	AFP	422	0.19	0.01	0.89	0.12	0.13	0.04	0.18	0.09	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.02	0.19	0.10	0.46	0.27	0.47	0.68	0.61	0.32	0.53	0.43	0.27	0.27
調査協力病院	AFQ	713	0.18	0.01	0.93	0.23	0.15	0.04	0.12	0.11	0.01	0.05	0.05	0.02	0.03	0.00	0.01	0.11	0.04	0.30	0.19	0.32	0.44	0.47	0.21	0.26	0.23	0.13	0.16
調査協力病院	AFR	178	0.17	0.00	0.73	0.04	0.06	0.03	0.06	0.07	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.12	0.06	0.20	0.12	0.26	0.40	0.40	0.16	0.26	0.22	0.12	0.09
調査協力病院	AFS	315	0.30	0.03	0.81	0.10	0.17	0.05	0.10	0.08	0.01	0.05	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.22	0.09	0.46	0.27	0.48	0.62	0.53	0.21	0.40	0.29	0.17	0.20
調査協力病院	AFT	412	0.20	0.00	0.79	0.01	0.15	0.06	0.11	0.12	0.00	0.05	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.13	0.06	0.42	0.24	0.40	0.56	0.62	0.31	0.35	0.30	0.19	0.13
調査協力病院	AFU	420	0.18	0.02	0.96	0.10	0.20	0.06	0.21	0.15	0.01	0.05	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	0.18	0.11	0.45	0.26	0.51	0.68	0.59	0.28	0.45	0.38	0.25	0.16
調査協力病院	AFV	359	0.00	0.09	0.00	0.94	0.10	0.06	0.01	0.07	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.05	0.08	0.21	0.24	0.07	0.24	0.07	0.06
調査協力病院	AFW	251	0.22	0.01	0.95	0.09	0.24	0.04	0.16	0.12	0.01	0.05	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.19	0.12	0.61	0.31	0.53	0.69	0.62	0.27	0.57	0.44	0.31	0.28
調査協力病院	AFX	521	0.20	0.01	0.91	0.02	0.17	0.06	0.15	0.19	0.03	0.05	0.02	0.05	0.03	0.00	0.01	0.12	0.09	0.49	0.24	0.44	0.52	0.55	0.31	0.29	0.24	0.15	0.10
調査協力病院	AFY	477	0.25	0.00	0.91	0.02	0.14	0.04	0.11	0.06	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.12	0.05	0.48	0.30	0.50	0.60	0.65	0.37	0.40	0.45	0.30	0.17
調査協力病院	AFZ	218	0.17	0.01	0.94	0.05	0.22	0.01	0.20	0.06	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.21	0.11	0.70	0.40	0.69	0.97	0.80	0.51	0.58	0.61	0.38	0.19
調査協力病院	AGA	353	0.24	0.02	0.97	0.12	0.12	0.04	0.12	0.07	0.01	0.04	0.05	0.02	0.03	0.00	0.01	0.25	0.08	0.59	0.35	0.59	0.77	0.69	0.36	0.63	0.44	0.25	0.16
調査協力病院	AGB	441	0.29	0.05	0.97	0.22	0.22	0.03	0.18	0.11	0.00	0.07	0.06	0.08	0.02	0.00	0.03	0.21	0.78	1.24	0.65	1.25	1.18	1.12	0.62	1.19	1.32	0.63	0.55
調査協力病院	AGC	288	0.27	0.02	0.83	0.14	0.16	0.05	0.16	0.07	0.01	0.05	0.03	0.06	0.01	0.00	0.01	0.13	0.10	0.60	0.32	0.58	0.71	0.63	0.35	0.72	0.56	0.32	0.21
調査協力病院	AGD	523	0.22	0.00	0.74	0.07	0.13	0.04	0.22	0.13	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.11	0.06	0.37	0.20	0.33	0.44	0.49	0.25	0.33	0.19	0.11	0.07
調査協力病院	AGE	246	0.14	0.00	0.78	0.04	0.07	0.00	0.06	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.13	0.11	0.13	0.29	0.30	0.13	0.17	0.13	0.12	0.12
調査協力病院	AGF	289	0.27	0.01	1.01	0.35	0.24	0.16	0.16	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.25	0.04	0.45	0.28	0.46	0.68	0.63	0.37	0.65	0.36	0.22	0.67
調査協力病院	AGG	111	0.22	0.01	0.89	0.19	0.20	0.06	0.13	0.05	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.22	0.15	0.55	0.34	0.67	0.82	0.85	0.38	0.60	0.63	0.33	0.18
調査協力病院	AGH	445	0.15	0.01	0.87	0.08	0.19	0.04	0.23	0.05	0.02	0.09	0.01	0.05	0.01	0.00	0.00	0.14	0.12	0.50	0.30	0.54	0.67	0.59	0.35	0.61	0.45	0.27	0.16
調査協力病院	AGI	425	0.29	0.00	0.86	0.08	0.09	0.01	0.10	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.16	0.06	0.26	0.14	0.28	0.38	0.46	0.15	0.27	0.19	0.10	0.22
調査協力病院	AGJ	687	0.20	0.01	0.82	0.16	0.13	0.03	0.11	0.05	0.00	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.19	0.10	0.40	0.24	0.42	0.55	0.50	0.23	0.35	0.28	0.17	0.23

調査協力病院	AGK	196	0.15	0.00	0.80	0.05	0.16	0.02	0.13	0.08	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.19	0.14	0.52	0.31	0.48	0.70	0.59	0.39	0.44	0.53	0.32	0.28
調査協力病院	AGL	254	0.15	0.00	0.86	0.06	0.11	0.02	0.10	0.11	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.28	0.05	0.46	0.24	0.44	0.60	0.56	0.30	0.47	0.35	0.19	0.11
調査協力病院	AGM	203	0.18	0.00	0.96	0.04	0.15	0.03	0.12	0.04	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.21	0.10	0.43	0.27	0.47	0.56	0.51	0.34	0.35	0.33	0.19	0.11
調査協力病院	AGN	211	0.29	0.00	0.95	0.03	0.20	0.07	0.17	0.06	0.01	0.04	0.03	0.02	0.07	0.00	0.00	0.16	0.12	0.49	0.30	0.50	0.68	0.78	0.39	0.35	0.43	0.27	0.12
調査協力病院	AGO	481	0.24	0.00	0.75	0.12	0.12	0.05	0.18	0.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.09	0.07	0.38	0.21	0.36	0.51	0.51	0.27	0.30	0.21	0.12	0.10
調査協力病院	AGP	679	0.18	0.00	0.88	0.10	0.11	0.01	0.11	0.05	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.09	0.04	0.27	0.19	0.26	0.41	0.46	0.16	0.21	0.18	0.11	0.12
調査協力病院	AGQ	460	0.24	0.00	0.85	0.15	0.15	0.03	0.16	0.10	0.02	0.05	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.23	0.11	0.35	0.20	0.42	0.55	0.58	0.23	0.40	0.32	0.19	0.22
調査協力病院	AGR	508	0.26	0.00	0.90	0.20	0.10	0.05	0.11	0.08	0.03	0.04	0.02	0.01	0.04	0.00	0.00	0.13	0.01	0.14	0.10	0.19	0.32	0.33	0.09	0.15	0.05	0.03	0.12
調査協力病院	AGS	183	0.11	0.01	0.52	0.18	0.08	0.00	0.08	0.08	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.27	0.22	0.28	0.43	0.48	0.21	0.26	0.16	0.17	0.14
調査協力病院	AGT	367	0.00	0.16	0.00	0.94	0.02	0.06	0.01	0.08	0.07	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.01	0.09	0.06	0.09	0.27	0.28	0.12	0.26	0.10	0.16
調査協力病院	AGU	328	0.21	0.02	0.92	0.18	0.11	0.05	0.09	0.13	0.00	0.05	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.18	0.06	0.27	0.18	0.29	0.47	0.46	0.23	0.29	0.23	0.17	0.15
調査協力病院	AGV	325	0.17	0.00	0.84	0.04	0.13	0.04	0.19	0.17	0.02	0.07	0.02	0.03	0.06	0.00	0.02	0.14	0.07	0.32	0.21	0.38	0.50	0.52	0.29	0.30	0.29	0.18	0.14
調査協力病院	AGW	135	0.17	0.01	0.88	0.07	0.27	0.03	0.21	0.10	0.00	0.04	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.24	0.08	0.69	0.39	0.61	0.93	0.81	0.43	0.71	0.59	0.33	0.22
調査協力病院	AGX	124	0.17	0.02	0.99	0.06	0.10	0.02	0.08	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.13	0.04	0.25	0.16	0.28	0.46	0.48	0.18	0.31	0.24	0.22	0.22
調査協力病院	AGY	237	0.28	0.01	0.97	0.17	0.24	0.05	0.17	0.16	0.02	0.06	0.03	0.06	0.02	0.01	0.00	0.17	0.08	0.33	0.21	0.35	0.53	0.54	0.19	0.32	0.25	0.16	0.19
調査協力病院	AGZ	540	0.20	0.00	0.91	0.10	0.13	0.03	0.14	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.15	0.07	0.39	0.22	0.38	0.52	0.54	0.26	0.31	0.23	0.16	0.29
調査協力病院	AHA	279	0.23	0.01	0.73	0.21	0.16	0.02	0.10	0.07	0.00	0.04	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.17	0.08	0.48	0.28	0.47	0.65	0.58	0.35	0.48	0.40	0.23	0.16
調査協力病院	AHB	274	0.16	0.00	1.02	0.15	0.16	0.11	0.46	0.28	0.05	0.11	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.15	0.08	0.37	0.26	0.45	0.58	0.58	0.31	0.27	0.28	0.30	0.10
調査協力病院	AHC	493	0.23	0.00	0.81	0.11	0.13	0.05	0.14	0.18	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.14	0.10	0.35	0.22	0.39	0.51	0.50	0.26	0.32	0.34	0.19	0.23
調査協力病院	AHD	76	0.21	0.01	1.00	0.12	0.11	0.01	0.04	0.09	0.00	0.08	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.11	0.03	0.34	0.22	0.33	0.45	0.36	0.18	0.30	0.22	0.12	0.12
調査協力病院	AHE	253	0.22	0.01	0.96	0.17	0.09	0.00	0.09	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.19	0.08	0.42	0.25	0.47	0.62	0.63	0.24	0.42	0.38	0.19	0.25
調査協力病院	AHF	171	0.20	0.01	1.13	0.08	0.11	0.04	0.11	0.06	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	0.13	0.32	0.30	0.43	0.64	0.00	0.33	0.35	0.32	0.17	0.14
調査協力病院	AHG	106	0.35	0.00	0.84	0.45	0.18	0.02	0.07	0.04	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.62	0.38	0.65	0.75	0.69	0.36	0.57	0.58	0.35	0.27
調査協力病院	AHH	636	0.18	0.00	0.71	0.11	0.13	0.03	0.12	0.11	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.14	0.03	0.34	0.20	0.33	0.55	0.55	0.20	0.31	0.28	0.17	0.14
調査協力病院	AHI	245	0.23	0.00	0.87	0.17	0.10	0.02	0.06	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13	0.03	0.24	0.16	0.29	0.37	0.30	0.15	0.23	0.22	0.13	0.06
調査協力病院	AHJ	428	0.25	0.02	0.69	0.15	0.16	0.09	0.11	0.11	0.01	0.05	0.03	0.04	0.06	0.00	0.01	0.20	0.08	0.51	0.29	0.54	0.68	0.62	0.31	0.49	0.41	0.22	0.15
調査協力病院	AHK	435	0.18	0.00	0.97	0.03	0.17	0.05	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.17	0.03	0.37	0.23	0.40	0.42	0.64	0.28	0.36	0.21	0.18	0.19
調査協力病院	AHL	371	0.19	0.00	0.88	0.09	0.18	0.03	0.16	0.21	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.30	0.08	0.31	0.29	0.40	0.64	0.62	0.26	0.35	0.24	0.13	0.24
調査協力病院	AHM	275	0.22	0.00	0.55	0.06	0.09	0.11	0.16	0.13	0.01	0.05	0.04	0.05	0.02	0.00	0.00	0.39	0.16	0.62	0.36	0.67	0.72	0.83	0.40	0.56	0.50	0.27	0.18
調査協力病院	AHN	515	0.17	0.00	0.88	0.16	0.14	0.03	0.09	0.09	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.16	0.06	0.41	0.24	0.45	0.57	0.57	0.28	0.44	0.34	0.19	0.17
調査協力病院	AHO	375	0.19	0.00	0.99	0.01	0.12	0.06	0.11	0.08	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.14	0.04	0.32	0.20	0.39	0.52	0.47	0.25	0.24	0.17	0.09	0.07
調査協力病院	AHP	340	0.22	0.00	0.97	0.03	0.20	0.04	0.15	0.13	0.00	0.04	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.16	0.08	0.60	0.34	0.55	0.74	0.63	0.36	0.53	0.43	0.25	0.20
調査協力病院	AHQ	301	0.18	0.00	0.96	0.10	0.12	0.02	0.12	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.11	0.05	0.20	0.19	0.33	0.41	0.46	0.17	0.19	0.17	0.11	0.18
調査協力病院	AHR	188	0.25	0.02	1.01	0.13	0.10	0.03	0.11	0.17	0.01	0.06	0.02	0.02	0.01	0.00	0.03	0.16	0.05	0.27	0.21	0.34	0.47	0.47	0.18	0.33	0.19	0.12	0.20
調査協力病院	AHS	408	0.17	0.00	0.82	0.10	0.10	0.05	0.08	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.08	0.02	0.22	0.16	0.25	0.42	0.44	0.15	0.24	0.15	0.11	0.09
調査協力病院	AHT	363	0.26	0.05	0.91	0.18	0.14	0.04	0.19	0.09	0.01	0.04	0.02	0.04	0.04	0.00	0.01	0.15	0.04	0.27	0.19	0.29	0.43	0.37	0.17	0.27	0.21	0.15	0.16
調査協力病院	AHU	170	0.18	0.01	0.94	0.00	0.15	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.06	0.25	0.78	0.43	0.64	0.98	0.92	0.54	0.83	0.74	0.44	0.15
調査協力病院	AHV	320	0.21	0.00	0.85	0.18	0.11	0.03	0.08	0.08	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.13	0.04	0.23	0.15	0.26	0.38	0.38	0.14	0.12	0.14	0.10	0.16
調査協力病院	AHW	217	0.12	0.01	1.03	0.15	0.18	0.05	0.38	0.29	0.04	0.07	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.12	0.05	0.36	0.22	0.35	0.46	0.42	0.24	0.21	0.19	0.14	0.07
調査協力病院	AHX	384	0.24	0.00	0.95	0.08	0.12	0.05	0.06	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04	0.44	0.22	0.41	0.62	0.74	0.29	0.39	0.30	0.15	0.19
調査協力病院	AHY	575	0.22	0.00	0.83	0.09	0.18	0.04	0.20	0.08	0.01	0.10	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.16	0.11	0.43	0.25	0.46	0.65	0.65	0.28	0.46	0.38	0.23	0.24
調査協力病院	AHZ	159	0.35	0.01	0.92	0.08	0.19	0.04	0.23	0.03	0.02	0.07	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.09	0.10	0.63	0.33	0.53	0.82	0.75	0.39	0.40	0.48	0.26	0.21
調査協力病院	AIA	102	0.17	0.00	0.95	0.16	0.12	0.01	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.21	0.05	0.29	0.20	0.36	0.55	0.48	0.19	0.42	0.26	0.09	0.21
調査協力病院	AIB	395	0.23	0.00	0.97	0.04	0.13	0.05	0.10	0.12	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01	0.14	0.06	0.39	0.20	0.38	0.59	0.61	0.24	0.32	0.25	0.15	0.16
調査協力病院	AIC	277	0.18	0.00	1.01	0.14	0.17	0.05	0.11	0.10	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.27	0.08	0.46	0.29	0.43	0.66	0.58	0.30	0.38	0.40	0.24	0.19
調査協力病院	AID	623	0.23	0.00	1.01	0.22	0.14	0.04	0.18	0.21	0.02	0.09	0.06	0.02	0.02	0.00	0.01	0.23	0.10	0.40	0.25	0.48	0.62	0.60	0.22	0.48	0.35	0.20	0.19
調査協力病院	AIE	344	0.27	0.01	0.94	0.14	0.14	0.05	0.15	0.10	0.01	0.03	0.02	0.02	0.04	0.00	0.01	0.20	0.02	0.18	0.13	0.23	0.36	0.42	0.09	0.16	0.11	0.07	0.15
調査協力病院	AIF	545	0.21	0.01	0.91	0.21	0.16	0.05	0.10	0.09	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.14	0.03	0.32	0.20	0.38	0.58	0.57	0.33	0.30	0.23	0.15	0.13
調査協力病院	AIG	385	0.24	0.00	0.96	0.11	0.17	0.05	0.17	0.10	0.03	0.05	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.14	0.06	0.41	0.27	0.46	0.63	0.55	0.27	0.38	0.28	0.18	0.13
調査協力病院	AIH	496	0.32	0.02	0.84	0.13	0.19	0.03	0.15	0.09	0.00	0.05	0.03	0.04	0.04	0.00	0.01	0.28	0.15	0.50	0.30	0.52	0.71	0.63	0.28	0.47	0.43	0.22	0.23
調査協力病院	AII	337	0.21	0.00	1.02	0.08	0.16	0.03	0.17	0.12	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.13	0.02	0.29	0.19	0.29	0.49	0.47	0.20	0.20	0.13	0.11	0.09
調査協力病院	AIJ	317	0.19	0.00	0.94	0.01	0.12	0.02	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.03	0.12	0.08	0.52	0.31	0.51	0.75	0.71	0.40	0.52	0.37	0.26	0.25
調査協力病院	AIK	405	0.20	0.01	1.01	0.02	0.15	0.09	0.30	0.12	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.01	0.01	0.19	0.04	0.40	0.26	0.44	0.69	0.63	0.34	0.34	0.21	0.11	0.11
調査協力病院	AIL	178	0.22	0.02	0.92	0.16	0.28	0.01	0.11	0.08	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	0.03	0.22	0.15	0.44	0.25	0.51	0.63	0.63	0.28	0.51	0.49	0.30	0.36
調査協力病院	AIM	264	0.22	0.01	1.00	0.16	0.21	0.06	0.19	0.16	0.02	0.03	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.20	0.08	0.40	0.22	0.42	0.56	0.54	0.23	0.46	0.36	0.18	0.11
調査協力病院	AIN	302	0.20	0.00	1.00	0.15	0.11	0.04	0.16	0.08	0.03	0.06	0.04	0.02	0.03	0.00	0.01	0.22	0.07	0.37	0.23	0.40	0.50	0.55	0.29	0.26	0.20	0.10	0.09
調査協力病院	AIO	187	0.07	0.01	1.01	0.03	0.18	0.02	0.12	0.07	0.00	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.17	0.06	0.46	0.28	0.45	0.61	0.54	0.30	0.45	0.44	0.26	0.27
調査協力病院	AIP	172	0.27	0.00	1.01	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.02	0.05	0.05	0.01	0.05	0.00	0.00	0.12	0.01	0.18	0.16	0.28	0.34	0.34	0.26	0.16	0.12	0.09	0.09
調査協力病院	AIQ	58	0.24	0.00	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.28	0.16	0.31	0.40	0.33	0.21	0.28	0.28	0.16	0.14
調査協力病院	AIR	155	0.23	0.01	1.02	0.19	0.21	0.03	0.19	0.14	0.01	0.05	0.00	0.02	0.06	0.00	0.01	0.37	0.09	0.55	0.33	0.58	0.89	0.88	0.32	0.48	0.46	0.25	0.26
調査協力病院	AIS	309	0.37	0.00	1.01	0.18	0.25	0.02	0.25	0.06	0.01	0.04	0.01	0.03	0.02	0.00	0.01	0.19	0.06	0.46	0.31	0.51	0.72	0.67	0.32	0.51	0.36	0.21	0.17
調査協力病院	AIT	295	0.18	0.00	0.96	0.14	0.20	0.02	0.13	0.13	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.12	0.09	0.53	0.29	0.49	0.71	0.75	0.32	0.45	0.39	0.21	0.11
調査協力病院	AIU	273	0.21	0.01	1.01	0.07	0.29	0.05	0.16	0.11	0.03	0.03	0.04	0.07	0.03	0.00	0.00	0.28	0.15	0.64	0.41	0.70	0.88	0.86	0.45	0.58	0.62	0.34	0.13
	小計	54763	0.20	0.01	0.86	0.12	0.16	0.04	0.14	0.10	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.17	0.08	0.41	0.25	0.43	0.60	0.57	0.28	0.39	0.33	0.20	0.18
	合計	85021	0.24	0.02	1.01	0.16	0.18	0.06	0.16	0.13	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	0.00	0.01	0.19	0.09	0.45	0.27	0.47	0.65	0.65	0.32	0.43	0.37	0.22	0.20

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
010410362	DPC病院	AAA	E4	12	0.50	0.17	1.50	0.50	0.58	0.42	0.58	0.50	0.50	0.50	0.33	0.50	0.33	0.00	0.08	0.08	0.42	1.17	0.58	1.25	0.92	1.17	0.75	0.17	1.17	1.00	0.58	0.50
010410362	DPC病院	AAA	N3	33	0.09	0.00	0.88	0.06	0.12	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.09	0.36	0.21	0.33	0.45	0.61	0.18	0.30	0.48	0.18	0.06	0.33
010410362	DPC病院	AAA	N4	44	0.07	0.00	0.25	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.07	0.11	0.07	0.07	0.07	0.14	0.09	0.07	0.20
010410362	DPC病院	AAA	N5	32	0.06	0.00	1.00	0.09	0.03	0.03	0.38	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.25	0.13	0.16	0.28	0.53	0.25	0.16	0.31	0.13	0.13	0.16
010410362	DPC病院	AAA	N6	46	0.07	0.00	0.63	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.02	0.04	0.15	0.15	0.02	0.07	0.17	0.00	0.00	0.04
010410362	DPC病院	AAA	N7	40	0.20	0.00	0.80	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.05	0.15	0.18	0.03	0.03	0.08	0.08	0.08	0.18
010410362	DPC病院	AAA	N8	43	0.05	0.00	0.93	0.00	0.14	0.02	0.09	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.05	0.07	0.33	0.19	0.28	0.56	0.63	0.37	0.35	0.63	0.37	0.30	0.16
010410362	DPC病院	AAA	N9	43	0.49	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.16	0.07	0.21	0.26	0.28	0.19	0.14	0.21	0.12	0.05	0.09
010410362	DPC病院	AAA	NA	52	0.08	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.12	0.08	0.08	0.04	0.31	0.06	0.04	0.25	0.04	0.02	0.19
010410362	DPC病院	AAA	NB	42	0.07	0.00	1.05	0.05	0.12	0.02	0.26	0.00	0.05	0.07	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.14	0.12	0.17	0.19	0.52	0.17	0.17	0.33	0.19	0.17	0.21
010410362	DPC病院	AAA	S1	37	0.14	0.00	0.78	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.16	0.08	0.08	0.24	0.19	0.11	0.08	0.16	0.03	0.03	0.05
010410362	DPC病院	AAA	S2	44	0.09	0.00	0.45	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.07	0.09	0.16	0.23	0.09	0.23	0.25	0.05	0.02	0.11
010410362	DPC病院	AAA	S3	3	0.67	0.00	2.00	0.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.67	2.00	1.00	1.67	0.67	1.67	1.00	1.33	2.00	1.67	1.00	0.33
010410362	DPC病院	AAA	S4	35	0.20	0.00	0.89	0.06	0.09	0.00	0.11	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.20	0.26	0.14	0.14	0.23	0.03	0.06	0.11
010410362	DPC病院	AAA	S5	44	0.14	0.00	0.48	0.00	0.16	0.02	0.05	0.02	0.02	0.05	0.07	0.00	0.09	0.00	0.00	0.02	0.00	0.27	0.16	0.27	0.27	0.41	0.20	0.07	0.43	0.16	0.14	0.18
010410362	DPC病院	AAA	S6	28	0.11	0.00	0.54	0.21	0.07	0.11	0.04	0.18	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.50	1.07	0.57	1.11	1.07	0.64	0.04	1.00	1.14	1.00	0.50	0.07
010410362	DPC病院	AAA	S7	31	0.10	0.00	1.03	0.03	0.10	0.06	0.13	0.55	0.00	0.16	0.19	0.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.16	0.39	0.29	0.48	0.77	0.52	0.61	0.68	0.81	0.81	0.42	0.00
010410362	DPC病院	AAA	S8	44	0.18	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.32	0.18	0.34	0.34	0.82	0.27	0.14	0.48	0.02	0.02	0.05
010410362	DPC病院	AAA	S9	39	0.15	0.00	0.69	0.00	0.18	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.18	0.13	0.15	0.23	0.21	0.15	0.36	0.18	0.15	0.08	0.03
010410362	DPC病院	AAA	SA	42	0.07	0.00	1.00	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.24	0.07	0.05	0.12	0.00	0.00	0.02
010410362	DPC病院	AAA	SB	41	0.15	0.00	1.00	0.00	0.32	0.00	0.17	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.02	0.32	0.22	0.39	0.02	0.68	0.24	0.27	0.49	0.22	0.12	0.29
030113501	DPC病院	AAE	C3F	69	0.06	0.00	0.25	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.10	0.10	0.19	0.30	0.22	0.09	0.20	0.42	0.20	0.10	0.14
030113501	DPC病院	AAE	C4F	69	0.16	0.01	0.65	0.03	0.04	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.04	0.36	0.17	0.33	0.55	0.74	0.19	0.28	0.58	0.06	0.03	0.04
030113501	DPC病院	AAE	C5B	9	0.00	0.00	0.44	0.11	0.00	0.00	1.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
030113501	DPC病院	AAE	C5F	44	0.02	0.02	0.66	0.09	0.09	0.00	0.20	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.16	0.36	0.16	0.39	0.36	0.36	0.20	0.39	0.41	0.39	0.20	0.05
030113501	DPC病院	AAE	C6F	58	0.12	0.00	0.76	0.12	0.14	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.24	0.07	0.33	0.21	0.36	0.57	0.59	0.40	0.57	0.71	0.29	0.17	0.02
030113501	DPC病院	AAE	C7F	40	0.05	0.00	1.00	0.00	0.13	0.15	0.10	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.03	0.10	0.18	0.20	0.00	0.05	0.10	0.05	0.08	0.05
030113501	DPC病院	AAE	C8F	43	0.16	0.00	1.02	0.00	0.12	0.05	0.14	0.16	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.02	0.16	0.09	0.21	0.40	0.47	0.09	0.19	0.40	0.19	0.09	0.28
030113501	DPC病院	AAE	C9F	68	0.12	0.00	1.00	0.00	0.12	0.06	0.01	0.09	0.00	0.01	0.01	0.00	0.12	0.00	0.00	0.18	0.01	0.18	0.15	0.24	0.38	0.38	0.15	0.19	0.57	0.09	0.10	0.10
030113501	DPC病院	AAE	E2F	12	0.50	0.00	1.25	0.75	0.50	0.42	1.00	0.58	0.25	0.00	0.33	0.50	0.17	0.00	0.00	0.75	0.33	1.67	0.92	1.75	1.83	1.75	0.83	0.83	1.58	1.17	0.50	0.17
030113501	DPC病院	AAE	E4F	12	0.58	0.00	1.83	0.08	0.42	0.25	0.92	0.17	0.58	0.42	0.08	0.42	0.25	0.08	0.00	1.00	0.58	1.25	0.83	1.50	1.00	1.50	1.00	0.67	1.92	0.83	0.42	0.08
030113501	DPC病院	AAE	E5F	29	0.21	0.00	0.97	0.00	0.17	0.00	0.07	0.10	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.21	0.10	0.17	0.31	0.34	0.10	0.10	0.28	0.14	0.03	0.07
030113501	DPC病院	AAE	E6F	43	0.09	0.00	0.98	0.07	0.07	0.00	0.14	0.02	0.02	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.51	0.26	0.42	0.63	0.60	0.33	0.51	0.63	0.40	0.19	0.12
030113501	DPC病院	AAE	E7F	38	0.18	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	0.00	0.11	0.11	0.21	0.34	0.37	0.21	0.18	0.32	0.05	0.03	0.05
030113501	DPC病院	AAE	E8F	32	0.50	0.00	0.84	0.25	0.38	0.00	0.13	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.13	0.09	0.22	0.28	0.19	0.16	0.56	0.31	0.31	0.13	0.66
030113501	DPC病院	AAE	E9F	32	0.06	0.00	0.94	0.03	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06	0.16	0.06	0.13	0.13	0.16	0.06	0.06	0.03
030113501	DPC病院	AAE	W3A	37	0.32	0.00	0.78	0.32	0.08	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.22	0.11	0.19	0.41	0.38	0.19	0.19	0.38	0.14	0.08	0.08
030113501	DPC病院	AAE	W3B	24	0.13	0.00	0.42	0.00	0.25	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.21	0.13	0.25	0.25	0.25	0.08	0.25	0.25	0.08	0.04	0.08
030113501	DPC病院	AAE	W4F	66	0.20	0.00	0.29	0.06	0.14	0.03	0.11	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.02	0.12	0.14	0.23	0.32	0.23	0.17	0.08	0.30	0.05	0.03	0.05
030113501	DPC病院	AAE	W5A	44	0.43	0.00	0.84	0.14	0.09	0.00	0.41	0.18	0.00	0.11	0.00	0.00	0.05	0.00	0.16	0.32	0.05	0.80	0.48	0.91	1.20	1.00	0.75	1.11	1.34	1.27	0.64	0.55
030113501	DPC病院	AAE	W5B	20	0.35	0.10	1.10	0.25	0.80	0.20	1.00	0.15	0.15	0.55	0.05	0.35	0.10	0.00	0.05	1.00	0.10	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
030113501	DPC病院	AAE	W6A	31	0.10	0.00	0.97	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.06	0.03	0.03	0.26	0.29	0.19	0.19	0.32	0.10	0.10	0.45
030113501	DPC病院	AAE	W6B	28	0.04	0.00	0.86	0.00	0.07	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.14	0.07	0.14	0.18	0.32	0.21	0.18	0.25	0.21	0.07	0.11
048010146	DPC病院	AAF	M00	32	0.16	0.00	0.94	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.34	0.19	0.25	0.47	0.53	0.16	0.47	0.66	0.34	0.25	0.31
048010146	DPC病院	AAF	M02	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048010146	DPC病院	AAF	N00	55	0.05	0.00	0.40	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.05	0.04	0.02	0.09	0.13	0.13	0.09	0.13	0.11	0.05	0.33
048010146	DPC病院	AAF	S03	13	0.38	0.08	1.62	0.08	0.85	0.77	0.85	0.77	0.62	0.85	0.69	0.54	0.54	0.00	0.38	0.85	0.38	1.46	0.77	1.46	1.77	1.54	0.85	0.77	1.46	0.92	0.54	0.54
048010146	DPC病院	AAF	S04	39	0.10	0.00	1.00	0.28	0.03	0.00	0.05	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05	0.08	0.38	0.41	0.03	0.13	0.21	0.10	0.08	0.08
048010146	DPC病院	AAF	S05	29	0.14	0.00	0.28	0.03	0.07	0.07	0.24	0.59	0.00	0.17	0.00	0.03	0.10	0.00	0.00	0.03	0.28	0.48	0.24	0.48	0.97	0.69	0.79	1.03	1.24	1.00	0.48	0.00
048010146	DPC病院	AAF	S06	31	0.29	0.00	0.61	0.26	0.45	0.03	0.74	0.23	0.03	0.35	0.00	0.23	0.03	0.00	0.00	0.06	0.68	1.39	0.68	1.42	1.58	0.94	0.71	1.42	1.42	1.23	0.68	0.00
048010146	DPC病院	AAF	S07	49	0.20	0.00	0.78	0.00	0.12	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06	0.06	0.10	0.16	0.37	0.08	0.02	0.12	0.04	0.02	0.10
048010146	DPC病院	AAF	S08	38	0.05	0.00	0.87	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.13	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
048010146	DPC病院	AAF	S09	39	0.10	0.00	1.00	0.00	0.36	0.05	0.41	0.23	0.00	0.28	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.59	0.10	0.13	0.03	0.08	0.03	0.00
048010146	DPC病院	AAF	S10	49	0.39	0.00	0.92	0.00	0.16	0.04	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.14	0.00	0.08	0.08	0.02	0.02	0.02
048010146	DPC病院	AAF	S11	44	0.30	0.00	1.02	0.07	0.14	0.11	0.09	0.25	0.00	0.07	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.20	0.02	0.32	0.18	0.30	0.61	0.73	0.27	0.16	0.50	0.27	0.23	0.11
048010146	DPC病院	AAF	S12	18	0.17	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.06	0.28	0.17	0.00	0.00	0.00
048010146	DPC病院	AAF	S13	46	0.07	0.00	1.02	0.04	0.13	0.02	0.17	0.20	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.02	0.17	0.11	0.13	0.24	0.50	0.13	0.07	0.20	0.11	0.22	0.22
048010146	DPC病院	AAF	S14	37	0.05	0.00	1.03	0.00	0.08	0.03	0.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	0.32	0.16	0.30	0.41	0.54	0.16	0.16	0.30	0.14	0.08	0.65
048010146	DPC病院	AAF	S15	42	0.33	0.00	0.83	0.10	0.36	0.14	0.17	0.36	0.00	0.21	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.12	0.05	0.12	0.21	0.60	0.10	0.00	0.17	0.10	0.07	0.07
048010146	DPC病院	AAF	S16	43	0.12	0.00	0.88	0.02	0.26	0.02	0.05	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.19	0.14	0.19	0.35	0.53	0.14	0.12	0.21	0.16	0.09	0.09
048010146	DPC病院	AAF	S17	18	0.28	0.11	0.22	0.00	0.50	0.28	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	1.06	0.44	0.61	1.00	1.11	0.56	0.28	0.94	0.44	0.17	0.33
048010146	DPC病院	AAF	S33	11	0.64	0.00	1.27	0.00	0.91	0.55	1.00	0.91	0.55	0.64	0.73	0.45	0.36	0.00	0.09	1.00	0.36	1.64	0.91	1.36	1.73	1.82	1.00	0.55	1.18	1.00	0.55	0.64
048010146	DPC病院	AAF	S34	7	0.14	0.00	1.29	0.00	1.00	0.71	1.00	1.00	0.57	0.71	0.43	0.14	0.14	0.00	0.00	0.86	0.29	1.86	1.00	2.00	2.00	1.29	1.00	0.57	0.71	0.71	0.29	0.29
048010146	DPC病院	AAF	S44	4	0.00	0.00	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048010146	DPC病院	AAF	W02	61	0.13	0.00	0.93	0.02	0.08	0.02	0.16	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.20	0.15	0.20	0.33	0.25	0.15	0.26	0.33	0.13	0.07	0.07
048010146	DPC病院	AAF	W03	40	0.05	0.00	0.70	0.00	0.03	0.03	0.03	0.15	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.15	0.00	0.10	0.03	0.08	0.13	0.45	0.10	0.05	0.15	0.00	0.05	0.05
048010146	DPC病院	AAF	W04	39	0.15	0.03	0.79	0.03	0.15	0.05	0.33	0.38	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.49	0.28	0.54	0.72	0.74	0.36	0.62	0.82	0.56	0.31	0.00
048010146	DPC病院	AAF	W05	55	0.33	0.02	0.85	0.29	0.07	0.16	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.20	0.16	0.29	0.36	0.31	0.15	0.22	0.36	0.05	0.04	0.05
048010146	DPC病院	AAF	W06	56	0.20	0.00	0.70	0.04	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.20	0.05	0.14	0.32	0.73	0.27	0.21	0.34	0.11	0.04	0.18
048010146	DPC病院	AAF	W07	42	0.29	0.00	0.86	0.00	0.10	0.07	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.17	0.07	0.10	0.21	0.50	0.02	0.10	0.17	0.05	0.00	0.05
048010146	DPC病院	AAF	W08	38	0.03	0.03	0.95	0.00	0.24	0.05	0.03	0.21	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.11	0.21	0.37	0.39	0.11	0.05	0.26	0.13	0.11	0.05
048010146	DPC病院	AAF	W09	46	0.41	0.02	0.50	0.00	0.13	0.02	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.17	0.07	0.13	0.33	0.46	0.20	0.15	0.30	0.04	0.02	0.72
095210074	DPC病院	AAK	H2E	33	0.03	0.00	0.55	0.12	0.45	0.00	0.30	0.73	0.00	0.09	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.18	0.09	0.55	0.36	0.70	1.94	1.76	0.91	1.64	1.82	1.55	0.94	0.12
095210074	DPC病院	AAK	H2S	33	0.18	0.00	1.00	0.03	0.12	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.06	0.09	0.30	0.42	0.03	0.12	0.33	0.03	0.00	0.00
095210074	DPC病院	AAK	H2W	37	0.24	0.00	0.68	0.03	0.30	0.08	0.19	0.51	0.00	0.08	0.00	0.05	0.08	0.00	0.00	0.30	0.16	0.81	0.54	1.03	1.22	1.00	0.54	1.03	1.08	0.81	0.51	0.70
095210074	DPC病院	AAK	H3E	11	0.18	0.00	1.00	0.45	1.00	0.18	1.00	0.18	0.00	0.73	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.45	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.36
095210074	DPC病院	AAK	H3G	20	0.10	0.00	0.35	0.15	0.15	0.00	0.75	0.05	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
095210074	DPC病院	AAK	H3W	68	0.16	0.00	0.28	0.00	0.07	0.06	0.04	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.54	0.32	0.65	0.74	0.47	0.32	0.66	0.71	0.53	0.26	0.00
095210074	DPC病院	AAK	H4E	44	0.25	0.00	0.73	0.05	0.11	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.20	0.18	0.20	0.27	0.27	0.20	0.09	0.48	0.02	0.02	0.09
095210074	DPC病院	AAK	H4W	42	0.14	0.00	1.00	0.00	0.00	0.21	0.05	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.45	0.64	0.02	0.05	0.07	0.00	0.00	0.05
095210074	DPC病院	AAK	H5E	35	0.03	0.00	0.94	0.00	0.14	0.03	0.09	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.14	0.00	0.11	0.11	0.26	0.37	0.37	0.09	0.11	0.34	0.17	0.06	0.23
095210074	DPC病院	AAK	H5S	21	0.24	0.00	0.90	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.05	0.10	0.14	0.10	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.05
095210074	DPC病院	AAK	H5W	32	0.00	0.00	0.28	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.19	0.09	0.19	0.28	0.22	0.09	0.03	0.19	0.16	0.16	0.16
095210074	DPC病院	AAK	H6E	26	0.38	0.00	1.00	0.08	0.08	0.00	0.12	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04	0.15	0.12	0.19	0.23	0.38	0.04	0.12	0.23	0.12	0.08	0.08
095210074	DPC病院	AAK	H6W	44	0.11	0.00	0.98	0.00	0.23	0.09	0.11	0.09	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.07	0.02	0.18	0.11	0.18	0.36	0.61	0.18	0.07	0.32	0.07	0.09	0.11
095210074	DPC病院	AAK	H7E	44	0.25	0.02	0.86	0.00	0.18	0.05	0.16	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.27	0.09	0.61	0.32	0.59	0.82	0.75	0.50	0.66	0.95	0.59	0.32	0.32
095210074	DPC病院	AAK	H7W	48	0.08	0.00	0.96	0.00	0.25	0.02	0.10	0.10	0.00	0.08	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19	0.15	0.58	0.42	0.54	0.94	0.71	0.33	0.40	0.75	0.48	0.27	0.19
095210074	DPC病院	AAK	H8E	33	0.45	0.00	1.00	0.21	0.09	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.15	0.03	0.30	0.33	0.33	0.45	0.70	0.15	0.45	0.61	0.12	0.12	0.12
095210074	DPC病院	AAK	H8W	34	0.03	0.00	1.00	0.00	0.06	0.00	0.09	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.09	0.03	0.09	0.12	0.35	0.06	0.24	0.12	0.03	0.06	0.12
095210074	DPC病院	AAK	S5A	46	0.30	0.00	0.61	0.04	0.09	0.07	0.22	0.04	0.00	0.07	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.11	0.09	0.28	0.17	0.22	0.39	0.70	0.20	0.09	0.72	0.15	0.09	0.13
095210074	DPC病院	AAK	S5B	48	0.50	0.00	1.04	0.02	0.15	0.13	0.10	0.10	0.02	0.04	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.08	0.04	0.25	0.19	0.29	0.46	0.63	0.25	0.15	0.75	0.19	0.10	0.04
095210074	DPC病院	AAK	S6A	19	0.16	0.00	1.00	0.00	0.05	0.05	0.42	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.68	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.05
095210074	DPC病院	AAK	S6B	55	0.27	0.00	0.96	0.24	0.31	0.07	0.47	0.15	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.25	0.02	0.27	0.15	0.36	0.60	0.60	0.16	0.51	0.60	0.11	0.04	0.13
095210074	DPC病院	AAK	S6C	5	0.60	0.00	1.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.80	0.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	1.40	1.00	1.60	1.60	1.40	0.40	0.00	2.00	0.40	0.20	1.00
095210074	DPC病院	AAK	S7A	43	0.26	0.00	0.60	0.05	0.12	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.19	0.05	0.67	0.33	0.49	0.88	1.00	0.35	0.23	0.81	0.07	0.02	0.02
095210074	DPC病院	AAK	S7B	41	0.29	0.00	1.00	0.17	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.12	0.00	0.32	0.10	0.29	0.24	0.27	0.07	0.34	0.54	0.05	0.02	0.10
095210074	DPC病院	AAK	S8A	45	0.18	0.00	0.98	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.00	0.00	0.20	0.22	0.18	0.18	0.18	0.11	0.13	0.11
095210074	DPC病院	AAK	S8B	46	0.09	0.00	0.96	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.52	0.26	0.46	0.57	0.78	0.22	0.30	0.61	0.15	0.02	0.07
095210074	DPC病院	AAK	SER	10	0.70	0.00	0.90	0.00	0.60	0.10	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.30	1.40	0.70	1.40	1.60	1.40	0.60	1.30	1.60	0.80	0.40	0.50
095210074	DPC病院	AAK	SIC	8	1.00	0.25	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.63	0.50	0.13	0.13	0.00	1.00	0.50	1.88	0.88	1.88	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.75	0.38	0.75
095210173	DPC病院	AAL	02C	7	0.43	0.00	1.86	1.00	1.00	0.86	1.00	0.86	0.86	0.71	0.29	0.43	0.00	0.14	0.14	0.86	0.57	2.00	1.00	1.71	2.00	1.86	1.00	1.86	1.86	1.14	0.71	0.86
095210173	DPC病院	AAL	02F	5	0.60	0.00	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	0.80	0.20	0.40	1.00	0.60	1.20	1.00	1.60	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.60	0.20
095210173	DPC病院	AAL	03C	38	0.21	0.03	0.61	0.50	0.08	0.03	0.03	0.58	0.00	0.05	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.37	0.21	0.32	1.05	0.66	0.74	1.05	1.08	0.87	0.55	0.13
095210173	DPC病院	AAL	03D	38	0.11	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.26	0.53	0.29	0.58	0.55	0.66	0.32	0.76	0.61	0.53	0.26	0.26
095210173	DPC病院	AAL	03E	34	0.12	0.35	0.82	1.00	0.47	0.09	0.56	0.00	0.00	0.44	0.00	0.15	0.09	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
095210173	DPC病院	AAL	03S	33	0.00	0.00	0.76	0.73	0.85	0.03	0.33	0.58	0.03	0.00	0.00	0.18	0.03	0.00	0.00	0.76	0.33	1.09	0.70	1.18	1.67	1.52	0.91	1.82	1.85	1.79	0.97	0.94
095210173	DPC病院	AAL	04D	48	0.21	0.00	0.96	0.04	0.06	0.02	0.06	0.06	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.17	0.08	0.13	0.27	0.27	0.15	0.19	0.31	0.06	0.00	0.04
095210173	DPC病院	AAL	04E	33	0.48	0.00	1.00	0.94	0.39	0.15	0.27	0.24	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.09	0.42	0.24	0.42	0.64	0.82	0.67	0.76	0.88	0.21	0.09	0.03
095210173	DPC病院	AAL	04N	29	0.14	0.00	0.97	0.31	0.07	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.24	0.34	0.10	0.14	0.21	0.07	0.03	0.07
095210173	DPC病院	AAL	04S	24	0.21	0.00	1.00	0.54	0.25	0.29	0.33	0.00	0.04	0.00	0.08	0.04	0.08	0.00	0.04	0.29	0.25	0.96	0.58	0.75	1.17	0.75	0.67	0.71	1.29	0.79	0.38	0.29

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例理数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平[illegible]	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
095210173	DPC病院	AAL	04W	41	0.15	0.00	1.00	0.00	0.15	0.02	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00	0.32	0.15	0.34	0.44	0.46	0.17	0.12	0.49	0.07	0.10	0.10
095210173	DPC病院	AAL	05D	43	0.60	0.00	1.00	0.09	0.16	0.00	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.07	0.70	0.49	0.67	0.84	0.79	0.65	0.33	1.00	0.05	0.02	0.02
095210173	DPC病院	AAL	05E	29	0.14	0.00	1.00	0.07	0.52	0.14	0.72	0.17	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.10	0.21	0.17	0.24	0.76	0.86	0.48	0.17	0.52	0.10	0.07	0.03
095210173	DPC病院	AAL	05N	26	0.15	0.00	1.00	0.08	0.15	0.00	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.12	0.27	0.12	0.27	0.38	0.46	0.15	0.08	0.35	0.23	0.27	0.12
095210173	DPC病院	AAL	05S	33	0.67	0.00	0.97	0.18	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06	0.06	0.12	0.15	0.21	0.12	0.06	0.06	0.18
095210173	DPC病院	AAL	05W	37	0.24	0.00	1.00	0.14	0.46	0.16	0.41	0.08	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.16	0.08	0.35	0.16	0.30	0.46	0.54	0.24	0.32	0.43	0.27	0.11	0.14
095210173	DPC病院	AAL	06D	47	0.34	0.00	1.00	0.34	0.06	0.02	0.15	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.09	0.04	0.09	0.11	0.15	0.09	0.17	0.21	0.11	0.02	0.09
095210173	DPC病院	AAL	06E	31	0.23	0.03	1.00	0.32	0.23	0.03	0.42	0.23	0.00	0.10	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.19	0.16	0.35	0.16	0.39	0.45	0.45	0.29	0.19	0.55	0.23	0.16	0.13
095210173	DPC病院	AAL	06S	36	0.14	0.03	0.94	0.00	0.14	0.03	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.00	0.00	0.08	0.11	0.81	0.47	0.64	0.78	0.72	0.61	0.75	1.08	0.47	0.36	0.25
095210173	DPC病院	AAL	06W	41	0.15	0.00	0.95	0.39	0.22	0.02	0.29	0.24	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.34	0.05	0.32	0.29	0.51	0.59	0.49	0.37	0.46	0.66	0.27	0.10	0.24
095210173	DPC病院	AAL	07D	39	0.08	0.00	1.00	0.15	0.03	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10	0.03	0.10	0.08	0.08	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.10	0.05	0.15
095210173	DPC病院	AAL	07E	35	0.60	0.00	0.97	0.23	0.20	0.20	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.09	0.29	0.17	0.26	0.43	0.34	0.17	0.14	0.69	0.17	0.06	0.09
095210173	DPC病院	AAL	07N	27	0.37	0.00	1.00	0.26	0.15	0.04	0.11	0.04	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	0.15	0.11	0.22	0.33	0.33	0.19	0.26	0.33	0.07	0.07	0.07
095210173	DPC病院	AAL	07S	33	0.18	0.00	1.00	0.24	0.12	0.03	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.03	0.30	0.15	0.24	0.33	0.33	0.18	0.30	0.39	0.21	0.06	0.12
095210173	DPC病院	AAL	07W	42	0.55	0.00	1.00	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14	0.14	0.26	0.31	0.40	0.21	0.12	0.33	0.10	0.02	0.02
095210173	DPC病院	AAL	08D	42	0.29	0.00	0.98	0.26	0.14	0.07	0.07	0.31	0.00	0.05	0.00	0.02	0.36	0.02	0.00	0.12	0.02	0.19	0.21	0.29	0.40	0.74	0.62	0.05	0.60	0.12	0.02	0.10
095210173	DPC病院	AAL	08E	30	0.33	0.00	1.00	0.67	0.23	0.03	0.13	0.10	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.20	0.03	0.17	0.20	0.33	0.43	0.30	0.33	0.33	0.53	0.10	0.03	0.03
095210173	DPC病院	AAL	08N	31	0.58	0.00	1.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.26	0.29	0.35	0.19	0.32	0.00	0.03	0.06
095210173	DPC病院	AAL	08S	28	0.14	0.00	1.00	0.11	0.39	0.04	0.07	0.11	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.04	0.14	0.11	0.18	0.39	0.46	0.43	0.14	0.36	0.14	0.14	0.18
095210173	DPC病院	AAL	08W	4	0.25	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.50	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	1.00	0.75	0.50	0.50
095210173	DPC病院	AAL	09D	38	0.16	0.00	1.00	0.18	0.11	0.11	0.18	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.11	0.00	0.18	0.13	0.26	0.45	0.39	0.29	0.18	0.47	0.11	0.03	0.08
095210173	DPC病院	AAL	98N	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
112401966	DPC病院	AAN	112401966	1001	0.25	0.01	0.99	0.19	0.17	0.07	0.18	0.16	0.02	0.10	0.04	0.04	0.03	0.00	0.03	0.24	0.07	0.35	0.21	0.38	0.55	0.56	0.24	0.44	0.63	0.32	0.18	0.14
130310243	DPC病院	AAQ	10E	41	0.00	0.59	0.05	0.98	0.10	0.20	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.12	0.00	0.00	0.41	0.17	0.37	0.29	0.41	0.59	0.54	0.29	0.59	0.63	0.27	0.20
130310243	DPC病院	AAQ	10H	39	0.00	0.46	0.00	1.00	0.41	0.21	0.10	0.10	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.13	0.13	0.13	0.33	0.31	0.10	0.23	0.36	0.13	0.08
130310243	DPC病院	AAQ	11E	39	0.00	0.03	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.03	0.10	0.21	0.26
130310243	DPC病院	AAQ	11H	37	0.00	0.54	0.00	0.97	0.05	0.24	0.32	0.19	0.19	0.00	0.05	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.11	0.05	0.32	0.14	0.32	0.51	0.49	0.16	0.49	0.46	0.16	0.16
130310243	DPC病院	AAQ	12H	37	0.00	0.27	0.00	1.00	0.00	0.24	0.16	0.16	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.27	0.19	0.32	0.41	0.41	0.22	0.41	0.46	0.16	0.14
130310243	DPC病院	AAQ	13H	41	0.00	0.22	0.05	1.00	0.00	0.12	0.34	0.10	0.02	0.00	0.02	0.10	0.00	0.17	0.00	0.00	0.37	0.10	0.76	0.44	0.76	0.95	0.85	0.39	0.76	0.95	0.44	0.24
130310243	DPC病院	AAQ	14H	42	0.00	0.29	0.00	0.95	0.86	0.12	0.24	0.10	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.17	0.05	0.24	0.14	0.14	0.33	0.31	0.17	0.21	0.45	0.12	0.19
130310243	DPC病院	AAQ	15H	41	0.00	0.22	0.00	1.02	0.07	0.00	0.15	0.12	0.05	0.00	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.07	0.49	0.24	0.44	0.66	0.76	0.20	0.39	0.56	0.32	0.20
130310243	DPC病院	AAQ	16H	36	0.00	0.69	0.00	1.06	0.53	0.28	0.06	0.11	0.06	0.00	0.06	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.22	0.42	0.25	0.47	0.72	0.53	0.31	0.67	0.92	0.53	0.39
130310243	DPC病院	AAQ	17H	40	0.00	0.20	0.00	1.05	0.05	0.15	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.10	0.33	0.23	0.48	0.55	0.55	0.25	0.48	0.58	0.33	0.20
130310243	DPC病院	AAQ	18H	42	0.00	0.33	0.00	1.00	0.43	0.24	0.02	0.14	0.00	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.26	0.10	0.21	0.17	0.40	0.43	0.43	0.19	0.33	0.40	0.36	0.21
130310243	DPC病院	AAQ	19H	38	0.00	0.29	0.03	1.00	0.00	0.18	0.08	0.05	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.16	0.11	0.16	0.24	0.24	0.11	0.29	0.26	0.16	0.11
130310243	DPC病院	AAQ	1A	7	0.00	0.14	0.00	1.00	0.14	0.43	0.14	0.43	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.43	0.29	0.43	0.57	0.71	0.29	0.57	0.86	0.14	0.29
130310243	DPC病院	AAQ	20H	17	0.00	0.41	0.00	1.00	0.06	0.24	0.18	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.18	0.18	0.35	0.53	0.35	0.65	0.71	0.24	0.12
130310243	DPC病院	AAQ	21H	18	0.00	0.39	0.00	1.00	0.00	0.33	0.39	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.89	0.39	0.83	0.83	0.83	0.50	0.83	1.11	0.56	0.22
130310243	DPC病院	AAQ	2E	22	0.00	0.18	0.00	0.95	0.73	0.55	0.09	0.50	0.14	0.09	0.23	0.05	0.14	0.09	0.00	0.05	0.32	0.73	1.18	0.77	1.45	1.64	1.64	0.77	1.77	1.77	1.68	0.91
130310243	DPC病院	AAQ	3E	23	0.00	0.26	0.00	0.91	0.22	0.17	0.00	0.09	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.04	0.26	0.09	0.17	0.26	0.26	0.09	0.17	0.30	0.13	0.04
130310243	DPC病院	AAQ	4E	35	0.00	0.54	0.14	0.94	0.46	0.20	0.00	0.23	0.11	0.00	0.06	0.00	0.06	0.09	0.00	0.00	0.34	0.09	0.34	0.17	0.29	0.91	0.69	0.51	0.77	0.89	0.83	0.54
130310243	DPC病院	AAQ	5E	36	0.00	0.19	0.00	1.00	0.50	0.06	0.00	0.08	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.06	0.06	0.14	0.14	0.28	0.22	0.28	0.11	0.19	0.25	0.08	0.06
130310243	DPC病院	AAQ	6E	29	0.00	0.17	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.07	0.00	0.03	0.21	0.17	0.00	0.10	0.24	0.03	0.00
130310243	DPC病院	AAQ	6H	18	0.00	0.28	0.00	0.94	0.89	0.06	0.50	0.28	0.17	0.00	0.00	0.06	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.06	0.11	0.00	0.00
130310243	DPC病院	AAQ	7E	52	0.00	0.12	0.00	1.00	0.04	0.08	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.15	0.12	0.08	0.08	0.19	0.00	0.08
130310243	DPC病院	AAQ	8E	37	0.00	0.32	0.03	0.54	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.27	0.05	0.24	0.22	0.41	0.62	0.59	0.08	0.27	0.35	0.03	0.00
130310243	DPC病院	AAQ	9E	43	0.00	0.58	0.00	1.02	0.14	0.09	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.16	0.02	0.30	0.12	0.23	0.37	0.63	0.07	0.21	0.44	0.09	0.09
130310243	DPC病院	AAQ	9H	34	0.00	0.35	0.00	1.00	0.03	0.03	0.15	0.26	0.09	0.00	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.09	0.06	0.12	0.18	0.32	0.09	0.18	0.29	0.09	0.03
130310243	DPC病院	AAQ	GCU	13	0.85	0.15	0.00	0.31	1.00	0.23	0.00	0.38	0.15	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.69	0.92	1.85	2.00	2.00	0.92	2.00	2.00	1.85	1.00
130310243	DPC病院	AAQ	NICU	5	0.40	0.40	0.20	1.00	1.00	1.00	0.20	1.00	0.40	0.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.80	2.00	1.60	2.00	1.00
130415018	DPC病院	AAR	051	5	0.80	0.00	2.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.60	0.00	0.40	1.00	0.80	2.00	1.00	1.60	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.60	0.80	0.40
130415018	DPC病院	AAR	054	6	0.00	0.00	1.67	0.33	0.83	0.50	1.00	0.33	0.33	0.83	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	1.00	0.17	1.00	0.83	1.17	1.83	2.00	0.33	0.17	1.17	0.33	0.17	0.33
130415018	DPC病院	AAR	131	3	0.33	0.00	1.33	0.00	1.00	0.67	1.00	0.67	0.33	0.33	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	1.00	1.00	2.00	1.00	1.67	2.00	2.00	1.00	0.67	2.00	2.00	1.00	0.00
130415067	DPC病院	AAT	13	28	0.50	0.00	1.00	0.00	0.32	0.11	0.25	0.14	0.00	0.07	0.00	0.07	0.14	0.00	0.00	0.21	0.07	0.39	0.25	0.39	0.68	0.93	0.39	0.32	0.75	0.29	0.29	0.29
130415067	DPC病院	AAT	13b	8	0.63	0.13	2.00	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	0.63	0.63	0.38	0.25	0.13	0.50	0.13	1.00	0.75	1.75	1.00	1.75	2.00	1.63	1.00	0.25	1.63	1.13	0.50	0.63
130415067	DPC病院	AAT	14	25	0.40	0.00	1.00	0.00	0.28	0.16	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.04	0.48	0.36	0.00	0.20	0.32	0.00	0.00	0.08
130415067	DPC病院	AAT	15	13	0.38	0.00	0.92	0.23	0.31	0.15	0.23	0.00	0.00	0.15	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.23	0.15	0.62	0.38	0.54	0.85	0.77	0.38	0.46	0.92	0.54	0.31	0.23
130415067	DPC病院	AAT	50n	36	0.28	0.00	0.81	0.31	0.11	0.08	0.17	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.22	0.00	0.44	0.28	0.42	0.53	0.61	0.31	0.28	0.47	0.03	0.06	0.25
130415067	DPC病院	AAT	50s	25	0.48	0.04	0.96	0.04	0.20	0.12	0.16	0.12	0.00	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.28	0.00	0.40	0.20	0.44	0.68	0.76	0.28	0.44	0.92	0.28	0.40	0.20
130415067	DPC病院	AAT	55n	24	0.08	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.17	0.17	0.25	0.58	0.38	0.29	0.25	0.04	0.04	0.54
130415067	DPC病院	AAT	55s	22	0.45	0.00	0.82	0.09	0.32	0.14	0.50	0.73	0.09	0.64	0.09	0.05	0.14	0.00	0.00	0.32	0.18	0.64	0.41	0.68	1.14	1.05	0.73	0.55	0.95	1.23	0.64	0.95
130415067	DPC病院	AAT	56n	39	0.15	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10	0.00	0.08	0.13	0.13	0.21	0.23	0.03	0.08	0.26	0.05	0.03	0.15
130415067	DPC病院	AAT	56s	32	0.25	0.00	0.78	0.00	0.13	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.06	0.06	0.09	0.16	0.16	0.06	0.06	0.22	0.03	0.03	0.13
130415067	DPC病院	AAT	57n	33	0.48	0.00	1.03	0.15	0.24	0.12	0.33	0.06	0.03	0.06	0.03	0.12	0.06	0.00	0.03	0.09	0.00	0.18	0.15	0.21	0.27	0.27	0.12	0.06	0.39	0.09	0.12	0.27
130415067	DPC病院	AAT	57s	37	0.14	0.00	1.00	0.08	0.16	0.05	0.73	0.05	0.00	0.08	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.27	0.03	0.24	0.22	0.38	0.51	0.65	0.19	0.24	0.49	0.08	0.05	0.11
130415067	DPC病院	AAT	58n	39	0.28	0.00	1.05	0.26	0.18	0.13	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.31	0.13	0.44	0.31	0.54	0.82	0.77	0.21	0.41	0.59	0.31	0.15	0.69
130415067	DPC病院	AAT	58s	41	0.15	0.00	0.95	0.24	0.20	0.00	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.07	0.05	0.02	0.37	0.22	0.37	0.59	0.44	0.15	0.37	0.51	0.24	0.20	0.24
130415067	DPC病院	AAT	59n	41	0.56	0.00	0.88	0.20	0.17	0.17	0.17	0.20	0.02	0.10	0.02	0.07	0.15	0.00	0.00	0.10	0.07	0.29	0.20	0.29	0.37	0.37	0.22	0.07	0.66	0.15	0.07	0.10
130415067	DPC病院	AAT	59s	32	0.19	0.00	1.00	0.03	0.06	0.53	0.16	0.28	0.00	0.16	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.06	0.16	0.09	0.16	0.34	0.28	0.13	0.13	0.28	0.16	0.16	0.28
130415067	DPC病院	AAT	5s	3	0.67	0.00	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.33	0.67	0.33	0.00	0.33
130415067	DPC病院	AAT	61	22	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.09
130415067	DPC病院	AAT	62	35	0.46	0.00	1.03	0.14	0.09	0.09	0.06	0.06	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.14	0.03	0.20	0.06	0.14	0.26	0.26	0.20	0.11	0.23	0.14	0.09	0.20
130415067	DPC病院	AAT	63	48	0.40	0.00	0.50	0.27	0.10	0.10	0.04	0.04	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.31	0.02	0.42	0.29	0.54	0.77	0.92	0.33	0.29	0.63	0.10	0.06	0.23
130415067	DPC病院	AAT	64	37	0.27	0.00	1.00	0.00	0.38	0.00	0.22	0.08	0.00	0.05	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.32	0.05	0.43	0.41	0.62	0.76	0.68	0.14	0.43	0.57	0.14	0.05	0.03
130415067	DPC病院	AAT	65	42	0.31	0.00	0.90	0.26	0.14	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.02	0.36	0.19	0.45	0.88	0.76	0.21	0.14	0.83	0.14	0.02	0.05
130415067	DPC病院	AAT	71	27	0.11	0.00	1.00	0.00	0.30	0.04	0.04	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.07	0.04	0.44	0.30	0.48	1.04	0.63	0.67	0.70	1.00	0.48	0.19	0.78
130415067	DPC病院	AAT	72	38	0.08	0.00	0.97	0.13	0.11	0.29	0.08	0.24	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.16	0.13	0.13	0.32	0.55	0.29	0.21	0.29	0.08	0.05	0.08
130415067	DPC病院	AAT	73	35	0.11	0.00	1.03	0.03	0.14	0.03	0.20	0.06	0.00	0.03	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.20	0.03	0.37	0.20	0.40	0.77	0.71	0.31	0.11	0.54	0.20	0.14	0.51
130415067	DPC病院	AAT	74	29	0.00	0.00	0.79	0.00	0.07	0.10	0.03	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.34	0.07	0.03	0.21	0.00	0.00	0.00
130415067	DPC病院	AAT	75	21	0.00	0.00	0.71	0.57	0.48	0.10	0.48	0.00	0.00	0.19	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.86
130415067	DPC病院	AAT	82	30	0.27	0.00	0.97	0.00	0.37	0.00	0.30	0.30	0.00	0.23	0.03	0.20	0.03	0.00	0.00	0.43	0.40	0.67	0.47	0.90	1.00	0.93	0.63	1.23	1.13	1.40	0.80	0.93
130415067	DPC病院	AAT	85	35	0.37	0.00	0.94	0.14	0.17	0.17	0.14	0.06	0.00	0.11	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.03	0.06	0.17	0.11	0.11	0.29	0.23	0.06	0.20	0.46	0.11	0.09	0.20
130514836	DPC病院	AAV	,0350	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130514836	DPC病院	AAV	017A	21	0.38	0.00	1.29	0.62	0.86	0.52	1.00	0.81	0.62	0.62	0.19	0.29	0.33	0.10	0.05	0.62	0.19	0.90	0.57	0.81	0.86	1.14	0.76	0.29	1.00	0.24	0.14	0.14
130514836	DPC病院	AAV	017B	42	0.14	0.00	1.00	0.02	0.31	0.05	0.57	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.12	0.19	0.40	0.38	0.29	0.17	0.48	0.10	0.05	0.26
130514836	DPC病院	AAV	018A	20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.15	0.15	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.05	0.25	0.20	0.05	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05
130514836	DPC病院	AAV	018B	37	0.08	0.03	0.97	0.00	0.05	0.05	0.14	0.03	0.00	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.08	0.03	0.16	0.11	0.19	0.41	0.27	0.14	0.14	0.43	0.14	0.08	0.05
130514836	DPC病院	AAV	018C	15	0.07	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.07	0.07	0.40	0.40	0.40	0.47	0.33	0.40	0.47	0.60
130514836	DPC病院	AAV	019A	43	0.09	0.00	1.00	0.00	0.28	0.05	0.05	0.02	0.00	0.07	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.21	0.14	0.23	0.37	0.33	0.14	0.23	0.42	0.16	0.05	0.07
130514836	DPC病院	AAV	019B	36	0.28	0.00	1.06	0.25	0.22	0.11	0.17	0.03	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.17	0.08	0.25	0.14	0.25	0.36	0.56	0.17	0.14	0.47	0.25	0.17	0.17
130514836	DPC病院	AAV	01AA	36	0.17	0.00	0.58	0.00	0.14	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.36	0.25	0.42	1.19	0.36	0.78	1.42	1.47	1.36	0.83	0.81
130514836	DPC病院	AAV	01AB	30	0.27	0.00	1.00	0.73	0.13	0.00	0.10	0.13	0.00	0.17	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.37	0.47	0.27	0.60	1.20	0.57	0.63	1.07	1.17	0.93	0.53	0.30
130514836	DPC病院	AAV	01AC	16	0.25	0.00	0.69	0.00	0.25	0.00	0.44	0.25	0.00	0.31	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.19
130514836	DPC病院	AAV	01AN	6	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.33	0.83	0.00	0.33	0.50	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.83	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
130514836	DPC病院	AAV	01BA	41	0.05	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.85	0.00	0.85	0.85	0.85	0.02	0.78	0.85	0.78	0.00	0.00
130514836	DPC病院	AAV	01BB	36	0.14	0.00	0.92	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.17	0.11	0.17	0.22	0.19	0.03	0.03	0.19	0.11	0.11	0.08
130514836	DPC病院	AAV	01CA	39	0.21	0.03	1.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.03	0.03	0.05	0.23	0.18	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
130514836	DPC病院	AAV	01CB	43	0.23	0.00	0.98	0.12	0.16	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.28	0.28	0.84	0.40	0.74	0.84	0.81	0.26	0.56	0.84	0.14	0.05	0.07
130514836	DPC病院	AAV	01DA	38	0.03	0.00	0.37	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.18	0.00	0.11	0.05	0.00	0.05	0.00
130514836	DPC病院	AAV	01DB	41	0.02	0.00	0.71	0.05	0.07	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.07	0.17	0.41	0.27	0.10	0.12	0.34	0.05	0.05	0.10
130514836	DPC病院	AAV	01E0	28	0.18	0.00	0.96	0.43	0.21	0.00	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.43	0.25	0.25	0.61	0.61	0.43	0.29	0.64	0.29	0.18	0.04
130514836	DPC病院	AAV	'0230	35	0.03	0.00	1.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.06	0.20	0.34	0.11	0.09	0.40	0.06	0.09	0.17
130514836	DPC病院	AAV	'0240	11	0.73	0.00	1.73	0.00	0.91	0.73	0.91	0.64	0.36	0.82	0.36	0.09	0.00	0.00	0.09	0.73	0.18	1.55	0.55	1.55	1.64	1.64	1.00	0.36	1.73	0.64	0.36	0.09
130514836	DPC病院	AAV	'0250	38	0.18	0.03	1.03	0.00	0.18	0.03	0.16	0.03	0.00	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.05	0.29	0.71	0.45	0.76	0.97	1.00	0.34	0.71	0.95	0.61	0.32	0.18
130514836	DPC病院	AAV	'0260	37	0.22	0.00	0.97	0.00	0.27	0.03	0.16	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.16	0.68	0.43	0.59	0.89	0.78	0.46	0.49	0.97	0.43	0.35	0.46
130514836	DPC病院	AAV	'0270	36	0.22	0.03	1.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08	0.19	0.19	0.36	0.31	0.22	0.28	0.47	0.25	0.17	0.19
130514836	DPC病院	AAV	'0280	41	0.41	0.00	1.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.20	0.00	0.07	0.00	0.00	0.12	0.02	0.00	0.15	0.02	0.20	0.24	0.41	0.46	0.44	0.17	0.15	0.61	0.22	0.12	0.17
130514836	DPC病院	AAV	'0290	38	0.24	0.00	1.00	0.03	0.26	0.08	0.03	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.21	0.16	0.16	0.21	0.24	0.11	0.00	0.53	0.00	0.05	0.37
130514836	DPC病院	AAV	'02A0	36	0.28	0.00	1.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.17	0.00	0.03	0.33	0.42	0.14	0.06	0.36	0.06	0.00	0.19
130514836	DPC病院	AAV	'02B0	38	0.05	0.00	0.89	0.08	0.05	0.13	0.11	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.05	0.13	0.08	0.13	0.39	0.39	0.05	0.13	0.26	0.16	0.13	0.24

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例理数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
130514836	DPC病院	AAV	02C0	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130514836	DPC病院	AAV	'02C0	41	0.10	0.05	0.93	0.00	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.17	0.05	0.07	0.37	0.34	0.17	0.10	0.24	0.17	0.07	0.24
130514836	DPC病院	AAV	'0350	18	0.22	0.00	1.00	0.00	0.17	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.33	0.17	0.44	0.44	0.72	0.22	0.11	0.72	0.17	0.28	0.33
130514836	DPC病院	AAV	'0360	14	0.07	0.00	1.00	0.00	0.14	0.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.43	0.21	0.43	0.57	0.71	0.29	0.07	0.64	0.14	0.00	0.07
130915413	DPC病院	AAW	01	4	0.50	0.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.50	0.00	0.75	0.50	1.00	1.00	0.75	0.50	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25
130915413	DPC病院	AAW	02	4	0.75	0.25	1.00	1.00	0.75	0.75	1.00	0.75	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.00	0.75	0.50	1.25	0.75	1.50	1.25	1.50	0.50	0.00	1.25	1.00	0.50	0.25
130915413	DPC病院	AAW	03	35	0.06	0.00	0.17	0.40	0.03	0.00	0.03	0.43	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.63	0.17	0.29	0.26	0.51	1.34	1.34	0.71	1.34	1.43	1.46	0.91	0.03
130915413	DPC病院	AAW	04	18	0.39	0.00	0.44	0.22	0.28	0.00	0.06	0.22	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.11	0.56	0.28	0.56	1.44	1.00	0.67	1.33	1.39	1.22	0.72	1.00
130915413	DPC病院	AAW	05	19	0.68	0.00	0.47	0.11	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.53	1.05	0.58	1.26	1.53	1.68	0.58	1.53	1.53	1.05	0.53	0.53
130915413	DPC病院	AAW	06	51	0.33	0.00	0.92	0.02	0.02	0.02	0.04	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.02	0.06	0.08	0.14	0.14	0.14	0.10	0.16	0.18	0.08	0.06	0.12
130915413	DPC病院	AAW	07	39	0.13	0.00	1.00	0.28	0.08	0.00	0.08	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	0.00	0.15	0.08	0.15	0.21	0.18	0.00	0.05	0.15	0.03	0.05	0.05
130915413	DPC病院	AAW	08	49	0.45	0.00	0.73	0.04	0.14	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.16	0.45	0.35	0.43	0.92	0.69	0.06	0.12	0.41	0.37	0.06	0.04
130915413	DPC病院	AAW	09	52	0.02	0.00	0.31	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.02	0.54	0.29	0.46	0.81	1.02	0.38	0.52	0.15	0.12	0.13	0.08
130915413	DPC病院	AAW	10	57	0.19	0.00	1.00	0.00	0.09	0.04	0.16	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.14	0.00	0.37	0.19	0.25	0.61	0.58	0.26	0.23	0.35	0.23	0.26	0.35
130915413	DPC病院	AAW	11	46	0.50	0.00	0.83	0.00	0.15	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.24	0.13	0.15	0.17	0.04	0.02	0.04
130915413	DPC病院	AAW	12	47	0.34	0.00	1.00	0.00	0.21	0.06	0.13	0.06	0.00	0.02	0.06	0.06	0.13	0.00	0.00	0.11	0.04	0.17	0.13	0.17	0.38	0.45	0.21	0.28	0.38	0.23	0.23	0.40
130915413	DPC病院	AAW	13	54	0.17	0.02	0.98	0.13	0.24	0.07	0.28	0.07	0.00	0.04	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00	0.04	0.07	0.33	0.24	0.35	0.50	0.65	0.37	0.26	0.61	0.24	0.28	0.17
130915413	DPC病院	AAW	14	51	0.27	0.00	1.00	0.00	0.14	0.02	0.14	0.04	0.00	0.00	0.02	0.04	0.08	0.00	0.00	0.10	0.06	0.33	0.12	0.25	0.51	0.53	0.27	0.25	0.57	0.18	0.18	0.18
130915413	DPC病院	AAW	15	52	0.12	0.02	0.85	0.37	0.10	0.02	0.50	0.12	0.04	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.08	0.23	0.12	0.17	0.23	0.21	0.13	0.23	0.33	0.13	0.13	0.13
130915413	DPC病院	AAW	16	17	0.35	0.00	1.00	0.24	0.12	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.35	0.06	0.47	0.24	0.47	0.65	0.94	0.12	0.47	0.82	0.24	0.18	0.18
130915413	DPC病院	AAW	21	8	0.88	0.00	1.00	0.00	0.63	0.38	0.50	0.63	0.50	0.63	0.38	0.38	0.25	0.00	0.25	0.50	0.50	1.13	0.50	1.13	1.25	1.13	0.75	0.38	1.50	1.25	0.75	0.38
130915413	DPC病院	AAW	26	7	0.29	0.00	1.43	1.00	0.86	1.00	1.00	1.00	0.57	0.71	0.71	0.57	0.43	0.29	0.29	0.86	0.29	1.57	0.86	1.43	2.00	1.71	1.00	0.14	1.71	0.57	0.43	0.00
130915413	DPC病院	AAW	28	30	0.33	0.00	0.93	0.00	0.23	0.00	0.37	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.40	0.47	1.07	0.93	0.67	0.87	1.07	0.83	0.47	0.40
130915413	DPC病院	AAW	29	28	0.46	0.00	1.00	0.00	0.36	0.04	0.25	0.11	0.00	0.07	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.14	0.11	0.18	0.39	0.64	0.25	0.18	0.61	0.04	0.04	0.04
130915413	DPC病院	AAW	38	38	0.26	0.03	1.00	0.71	0.18	0.05	0.08	0.03	0.00	0.00	0.05	0.03	0.03	0.00	0.05	0.11	0.03	0.16	0.13	0.16	0.29	0.47	0.21	0.18	0.24	0.13	0.08	0.29
130915413	DPC病院	AAW	39	34	0.44	0.00	0.97	0.00	0.15	0.03	0.03	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.26	0.09	0.24	0.32	0.32	0.24	0.32	0.35	0.12	0.03	0.18
130915413	DPC病院	AAW	41	26	0.19	0.04	0.58	0.62	0.35	0.00	0.50	0.00	0.00	0.12	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	1.00	0.96	1.92	1.00	1.96	2.00	1.96	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.96
131113356	DPC病院	AAX	130	32	0.09	0.00	0.91	0.13	0.16	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.09	0.06	0.19	0.13	0.09	0.06	0.16	0.06	0.06	0.06
131113356	DPC病院	AAX	140	45	0.04	0.00	0.98	0.11	0.09	0.07	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.18	0.00	0.02	0.04	0.07	0.13	0.11	0.18	0.31	0.31	0.13	0.11	0.20	0.11	0.09	0.11
131113356	DPC病院	AAX	150	11	0.09	0.00	1.00	0.00	0.09	0.09	0.36	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.18	0.09	0.55	0.18	0.36	0.36	0.36	0.27	0.55	0.82	0.55	0.27	0.18
131113356	DPC病院	AAX	241	26	0.08	0.00	1.00	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.19	0.15	0.58	0.46	0.31	0.38	0.58	0.08	0.04	0.08
131113356	DPC病院	AAX	242	39	0.23	0.00	0.97	0.03	0.36	0.00	0.10	0.54	0.00	0.03	0.03	0.08	0.03	0.00	0.00	0.33	0.13	0.41	0.31	0.44	0.95	0.72	0.51	0.95	1.15	0.79	0.46	0.33
131113356	DPC病院	AAX	251	48	0.21	0.06	0.96	0.23	0.31	0.00	0.19	0.06	0.00	0.02	0.00	0.04	0.23	0.00	0.00	0.23	0.19	0.58	0.29	0.67	0.77	0.90	0.48	0.81	1.04	0.69	0.38	0.35
131113356	DPC病院	AAX	252	32	0.03	0.00	0.97	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.09	0.19	0.22	0.13	0.13	0.19	0.19	0.16	0.09	0.13
131113356	DPC病院	AAX	261	51	0.16	0.00	1.00	0.00	0.14	0.06	0.08	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.10	0.22	0.27	0.33	0.43	0.29	0.27	0.39	0.12	0.06	0.35
131113356	DPC病院	AAX	262	50	0.20	0.00	0.90	0.00	0.02	0.18	0.04	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.18	0.14	0.20	0.30	0.44	0.26	0.06	0.64	0.16	0.14	0.14
131113356	DPC病院	AAX	271	38	0.18	0.00	1.00	0.03	0.08	0.05	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.16	0.00	0.21	0.13	0.24	0.55	0.47	0.26	0.03	0.61	0.03	0.05	0.29
131113356	DPC病院	AAX	272	50	0.06	0.00	0.96	0.18	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.14	0.00	0.34	0.18	0.34	0.64	0.62	0.22	0.26	0.70	0.14	0.12	0.12
131113356	DPC病院	AAX	280	11	0.36	0.09	0.64	0.27	0.64	0.27	1.00	0.18	0.09	0.55	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.82	0.55	1.82	0.91	1.73	1.82	1.82	0.82	1.82	1.82	1.73	0.82	0.82
131113356	DPC病院	AAX	281	22	0.05	0.05	0.14	0.18	0.18	0.00	0.23	0.09	0.00	0.09	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.91	0.91	1.91	1.00	1.91	2.00	1.91	1.00	1.95	2.00	1.91	0.91	0.86
131113356	DPC病院	AAX	282	36	0.06	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.22	0.19	0.39	0.19	0.39	0.39	0.64	0.08	0.39	0.58	0.39	0.19	0.00
131113356	DPC病院	AAX	283	8	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
131113356	DPC病院	AAX	292	49	0.14	0.00	0.94	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.08	0.06	0.24	0.12	0.27	0.45	0.39	0.14	0.20	0.49	0.14	0.10	0.16
131113356	DPC病院	AAX	322	10	0.70	0.00	0.90	1.00	1.00	0.90	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.70	0.50	0.00	0.20	1.00	0.60	1.60	0.90	1.70	1.90	1.90	0.80	1.80	1.60	1.40	0.60	0.30
131113356	DPC病院	AAX	341	41	0.12	0.00	0.98	0.02	0.12	0.05	0.32	0.07	0.00	0.10	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.10	0.07	0.12	0.24	0.41	0.12	0.15	0.10	0.05	0.05	0.12
131113356	DPC病院	AAX	342	39	0.13	0.00	0.97	0.21	0.18	0.05	0.36	0.05	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.10	0.10	0.13	0.28	0.36	0.03	0.08	0.28	0.05	0.03	0.03
131113356	DPC病院	AAX	351	36	0.28	0.00	1.00	0.08	0.06	0.19	0.17	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.22	0.06	0.14	0.11	0.17	0.25	0.22	0.14	0.14	0.36	0.14	0.03	0.08
131113356	DPC病院	AAX	352	37	0.14	0.00	0.92	0.05	0.08	0.08	0.05	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.08	0.00	0.00	0.11	0.00	0.27	0.19	0.14	0.27	0.38	0.08	0.05	0.32	0.05	0.05	0.14
131113356	DPC病院	AAX	360	15	0.13	0.00	1.07	0.00	0.13	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.07	0.13	0.27	0.27	0.60	0.73	0.40	0.27	0.80	0.27	0.07	0.07
131113356	DPC病院	AAX	540	26	0.08	0.00	0.96	0.04	0.04	0.27	0.12	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.08	0.42	0.31	0.38	0.69	0.85	0.42	0.42	0.81	0.15	0.15	0.23
131113356	DPC病院	AAX	550	30	0.10	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.20	0.13	0.27	0.47	0.47	0.17	0.20	0.40	0.07	0.10	0.20
131113356	DPC病院	AAX	600	28	0.04	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.14	0.11	0.25	0.25	0.18	0.07	0.36	0.11	0.18	0.32	0.25
131911502	DPC病院	AAY	2A	5	0.60	0.00	2.00	0.40	0.80	1.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.40	0.60	0.40	0.00	0.20	1.00	0.60	1.60	0.80	1.60	2.00	1.80	0.60	0.80	1.00	1.20	0.60	0.20
131911502	DPC病院	AAY	2N	13	0.46	0.00	1.08	0.69	0.38	0.31	0.69	0.46	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	1.00	0.15	0.62	0.54	0.77	1.15	1.00	0.38	0.54	1.15	0.62	0.54	0.54
131911502	DPC病院	AAY	3A	40	0.13	0.00	1.03	0.20	0.08	0.05	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.10	0.13	0.20	0.25	0.23	0.10	0.05	0.28	0.10	0.10	0.15
131911502	DPC病院	AAY	3B	33	0.09	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131911502	DPC病院	AAY	3C	51	0.18	0.00	0.73	0.33	0.16	0.00	0.10	0.57	0.00	0.04	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00	0.16	0.14	0.45	0.31	0.55	0.80	0.67	0.45	0.90	1.06	0.84	0.57	0.39
131911502	DPC病院	AAY	3E	17	0.06	0.00	0.35	0.35	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.24	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.18	0.12	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
131911502	DPC病院	AAY	3M	6	0.00	0.00	1.00	0.83	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	0.33	0.50	1.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
131911502	DPC病院	AAY	3N	13	0.85	0.00	2.00	1.00	1.00	0.85	1.00	1.00	0.92	0.38	0.85	0.77	0.15	0.08	0.08	0.92	0.31	1.54	0.92	1.54	0.00	2.00	0.92	1.15	1.46	1.38	0.77	0.54
131911502	DPC病院	AAY	3U	12	0.42	0.58	0.92	0.92	0.92	0.17	0.92	0.25	0.00	0.75	0.08	0.50	0.17	0.00	0.17	0.83	0.67	2.00	1.00	1.92	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.67
131911502	DPC病院	AAY	4A	45	0.24	0.00	1.00	0.98	0.16	0.07	0.04	0.04	0.00	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.11	0.04	0.18	0.18	0.22	0.07	0.09	0.44	0.11	0.07	0.07
131911502	DPC病院	AAY	4B	42	0.26	0.00	1.00	0.00	0.17	0.14	0.14	0.02	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.19	0.12	0.24	0.26	0.36	0.26	0.21	0.31	0.07	0.10	0.05
131911502	DPC病院	AAY	4C	46	0.52	0.02	1.04	0.28	0.22	0.07	0.20	0.07	0.00	0.02	0.07	0.04	0.00	0.00	0.04	0.11	0.04	0.20	0.15	0.20	0.35	0.41	0.13	0.26	0.35	0.20	0.15	0.11
131911502	DPC病院	AAY	4D	41	0.37	0.02	1.07	0.02	0.12	0.02	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.34	0.27	0.54	0.73	0.63	0.44	0.63	0.76	0.44	0.29	0.27
131911502	DPC病院	AAY	5A	41	0.05	0.02	1.02	0.51	0.07	0.17	0.07	0.12	0.02	0.00	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	0.22	0.05	0.20	0.10	0.17	0.37	0.39	0.12	0.02	0.32	0.17	0.07	0.02
131911502	DPC病院	AAY	5B	47	0.43	0.00	1.00	0.06	0.23	0.02	0.06	0.06	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.06	0.02	0.19	0.11	0.19	0.26	0.26	0.17	0.36	0.21	0.13	0.11	0.13
131911502	DPC病院	AAY	5C	46	0.30	0.02	0.70	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.02	0.20	0.11	0.30	0.35	0.52	0.17	0.15	0.46	0.07	0.04	0.02
131911502	DPC病院	AAY	5D	32	0.03	0.00	1.00	0.00	0.13	0.09	0.19	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.22	0.03	0.19	0.13	0.22	0.34	0.31	0.38	0.19	0.44	0.19	0.13	0.13
131911502	DPC病院	AAY	6A	52	0.12	0.00	1.00	0.42	0.08	0.12	0.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.02	0.13	0.13	0.21	0.37	0.40	0.21	0.23	0.40	0.19	0.19	0.21
131911502	DPC病院	AAY	6B	51	0.16	0.02	1.04	0.88	0.04	0.12	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.04	0.14	0.10	0.24	0.14	0.25	0.39	0.49	0.22	0.20	0.53	0.12	0.14	0.16
131911502	DPC病院	AAY	6C	46	0.15	0.00	0.98	0.00	0.17	0.30	0.20	0.22	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.17	0.04	0.30	0.17	0.26	0.50	0.48	0.41	0.20	0.52	0.13	0.07	0.13
131911502	DPC病院	AAY	6D	50	0.20	0.00	1.02	0.56	0.16	0.18	0.14	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.06	0.18	0.16	0.28	0.48	0.66	0.34	0.18	0.42	0.16	0.16	0.10
131911502	DPC病院	AAY	7A	23	0.13	0.00	1.00	0.04	0.13	0.13	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.13	0.00	0.26	0.13	0.17	0.48	0.48	0.09	0.04	0.70	0.04	0.00	0.00
131911502	DPC病院	AAY	7B	39	0.08	0.00	1.00	0.44	0.10	0.00	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.62	0.36	0.44	0.79	0.56	0.21	0.33	0.87	0.31	0.13	0.23
131911502	DPC病院	AAY	8A	9	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.22	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
131911502	DPC病院	AAY	8B	30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.10	0.03	0.13	0.23	0.27	0.10	0.17	0.37	0.27	0.23	0.37
131911502	DPC病院	AAY	8C	19	0.11	0.00	1.05	0.11	0.37	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.11	0.16	0.37	0.58	0.26	0.11	0.37	0.00	0.11	0.11
131919588	DPC病院	AAZ	001E	12	0.25	0.08	1.67	0.00	0.83	0.25	1.00	0.50	0.50	0.33	0.25	0.33	0.00	0.00	0.08	0.92	0.58	1.50	0.75	1.50	1.75	1.00	0.83	1.58	1.67	1.00	0.50	0.50
131919588	DPC病院	AAZ	001S	11	0.36	0.00	0.73	0.00	0.36	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.36	1.27	0.64	1.09	1.45	0.82	0.64	1.09	1.36	0.73	0.36	0.64
131919588	DPC病院	AAZ	002F	43	0.05	0.00	1.00	0.16	0.05	0.02	0.09	0.21	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.09	0.07	0.16	0.28	0.37	0.14	0.16	0.33	0.21	0.33	0.28
131919588	DPC病院	AAZ	003F	36	0.56	0.00	0.42	0.14	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.19	0.17	0.25	0.42	0.33	0.06	0.36	0.50	0.08	0.11	0.14
131919588	DPC病院	AAZ	003W	31	0.45	0.00	0.77	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.23	0.45	0.48	0.48	0.23	0.48	0.52	0.45	0.23	0.00
131919588	DPC病院	AAZ	005F	33	0.09	0.00	1.00	0.03	0.03	0.03	0.09	0.21	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.03	0.18	0.12	0.18	0.24	0.64	0.18	0.21	0.27	0.18	0.09	0.39
131919588	DPC病院	AAZ	006E	48	0.46	0.00	1.00	0.00	0.35	0.13	0.29	0.10	0.00	0.08	0.02	0.00	0.15	0.00	0.00	0.81	0.13	0.65	0.38	0.63	0.88	1.00	0.40	0.15	0.88	0.27	0.19	0.67
131919588	DPC病院	AAZ	006F	30	0.17	0.00	1.00	0.03	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.40	0.07	0.70	0.37	0.53	0.77	1.07	0.47	0.90	0.87	0.70	0.43	0.50
131919588	DPC病院	AAZ	007E	35	0.37	0.00	0.29	0.43	0.31	0.09	0.63	0.54	0.00	0.34	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.57	0.37	0.54	0.31	0.57	1.11	0.74	0.49	1.14	1.20	1.14	0.80	0.94
131919588	DPC病院	AAZ	007W	30	0.47	0.33	0.70	0.63	0.37	0.00	0.90	0.00	0.00	0.27	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.27	0.17	2.00	1.00	1.97	2.00	1.73	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.53
131919588	DPC病院	AAZ	008E	44	0.32	0.00	0.89	0.00	0.05	0.09	0.11	0.20	0.00	0.18	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.27	0.02	0.45	0.34	0.55	0.73	0.73	0.41	0.23	0.84	0.20	0.25	0.16
131919588	DPC病院	AAZ	008W	44	0.34	0.05	0.27	0.16	0.18	0.09	0.16	0.09	0.05	0.07	0.18	0.07	0.05	0.00	0.00	0.25	0.09	0.23	0.20	0.36	0.45	0.43	0.18	0.09	0.66	0.30	0.11	0.16
131919588	DPC病院	AAZ	009E	45	0.09	0.11	1.02	0.44	0.31	0.27	0.36	0.29	0.07	0.09	0.09	0.11	0.11	0.04	0.09	0.31	0.16	0.33	0.16	0.40	0.53	0.67	0.31	0.36	0.42	0.36	0.38	0.42
131919588	DPC病院	AAZ	009W	43	0.16	0.00	1.02	0.12	0.26	0.02	0.14	0.21	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.14	0.09	0.26	0.19	0.26	0.42	0.56	0.21	0.26	0.40	0.23	0.19	0.21
131919588	DPC病院	AAZ	010E	46	0.24	0.00	1.11	0.70	0.24	0.04	0.37	0.15	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.17	0.07	0.28	0.13	0.22	0.43	0.39	0.15	0.39	0.46	0.11	0.04	0.37
131919588	DPC病院	AAZ	010W	44	0.02	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.14	0.18	0.18	0.18	0.07	0.00	0.00
131919588	DPC病院	AAZ	0110E	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131919588	DPC病院	AAZ	013A	40	0.78	0.00	0.93	0.03	0.13	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.25	0.18	0.28	0.48	0.45	0.25	0.33	0.43	0.35	0.23	0.13
131919588	DPC病院	AAZ	013B	35	0.14	0.00	0.57	0.14	0.00	0.03	0.06	0.14	0.00	0.06	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06	0.11	0.11	0.06	0.00	0.14	0.03	0.03	0.03
131919588	DPC病院	AAZ	015A	42	0.40	0.00	0.14	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.02	0.33	0.19	0.31	0.33	0.74	0.10	0.14	0.36	0.10	0.02	0.02
131919588	DPC病院	AAZ	015B	48	0.35	0.00	1.00	0.08	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04	0.17	0.08	0.21	0.25	0.67	0.02	0.15	0.27	0.02	0.02	0.02
131919588	DPC病院	AAZ	016A	36	0.47	0.00	1.00	0.06	0.19	0.06	0.17	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.22	0.08	0.31	0.22	0.39	0.44	0.50	0.19	0.25	0.42	0.28	0.08	0.11
131919588	DPC病院	AAZ	016B	32	0.00	0.00	1.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
131919588	DPC病院	AAZ	017A	37	0.38	0.00	1.03	0.32	0.35	0.03	0.41	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.00	0.00	0.32	0.24	0.59	0.41	0.76	0.89	0.95	0.57	0.73	1.00	0.68	0.38	0.51
131919588	DPC病院	AAZ	017A.	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
131919588	DPC病院	AAZ	017B	45	0.11	0.04	1.00	0.16	0.24	0.38	0.40	0.20	0.00	0.04	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.20	0.09	0.33	0.24	0.42	0.49	0.51	0.27	0.40	0.51	0.33	0.11	0.16
131919588	DPC病院	AAZ	023F	39	0.26	0.00	0.41	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.03	0.15	0.23	0.59	0.13	0.15	0.28	0.03	0.05	0.13
131919588	DPC病院	AAZ	025F	32	0.34	0.00	1.00	0.06	0.03	0.00	0.03	0.16	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.16	0.06	0.16	0.28	0.31	0.03	0.09	0.16	0.03	0.00	0.03
131919588	DPC病院	AAZ	026F	33	0.15	0.00	1.00	0.03	0.12	0.12	0.09	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.00	0.06	0.09	0.09	0.21	0.36	0.12	0.15	0.36	0.12	0.12	0.18
131919588	DPC病院	AAZ	06WA	5	0.60	0.20	1.00	0.80	1.00	0.80	1.00	1.00	0.60	0.80	0.60	0.60	0.60	0.20	0.40	0.80	0.40	1.20	0.60	1.20	1.80	1.20	0.60	0.00	0.40	1.00	0.40	0.20
131919588	DPC病院	AAZ	06WB	20	0.20	0.00	1.10	0.15	0.55	0.35	1.00	0.70	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.50	0.25	0.45	0.30	0.75	0.75	1.45	0.25	0.55	0.60	0.40	0.45	0.40
133619285	DPC病院	ABA	01A	17	0.35	0.00	1.12	0.76	0.82	0.47	1.00	0.41	0.59	0.41	0.65	0.47	0.00	0.06	0.00	0.82	0.47	1.71	0.88	1.76	1.88	1.76	0.71	1.88	1.88	1.35	0.71	0.35

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例実数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
133619285	DPC病院	ABA	02A	32	0.25	0.00	0.97	0.16	0.03	0.06	0.06	0.13	0.03	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.31	0.03	0.91	0.38	0.63	0.78	0.88	0.16	0.16	0.91	0.13	0.03	0.09
133619285	DPC病院	ABA	02B	30	0.63	0.00	1.03	0.13	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.33	0.13	0.30	0.43	0.37	0.10	0.20	0.47	0.03	0.03	0.03
133619285	DPC病院	ABA	02C	9	0.11	0.00	1.22	0.44	0.44	0.11	0.22	0.44	0.00	0.00	0.11	0.00	0.22	0.00	0.00	0.11	0.11	0.33	0.11	0.22	0.44	0.56	0.22	0.22	0.56	0.22	0.22	0.33
133619285	DPC病院	ABA	03A	29	0.21	0.03	1.03	0.48	0.07	0.03	0.17	0.14	0.00	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.34	0.03	0.34	0.17	0.41	0.48	0.45	0.17	0.28	0.48	0.34	0.21	0.14
133619285	DPC病院	ABA	03B	37	0.24	0.00	1.00	0.14	0.22	0.00	0.19	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.14	0.57	0.27	0.59	0.97	0.76	0.35	0.76	0.97	0.73	0.51	0.57
133619285	DPC病院	ABA	04A	39	0.28	0.00	1.00	0.38	0.15	0.10	0.33	0.18	0.00	0.05	0.05	0.03	0.10	0.00	0.00	0.13	0.10	0.41	0.23	0.38	0.56	0.44	0.13	0.31	0.62	0.15	0.08	0.18
133619285	DPC病院	ABA	051	13	0.38	0.00	1.69	0.92	1.00	0.69	1.00	1.00	0.62	0.69	0.77	0.92	0.54	0.08	0.00	1.00	0.77	1.92	1.00	2.00	2.00	1.92	1.00	1.31	2.00	1.62	0.85	0.46
133619285	DPC病院	ABA	053	34	0.21	0.00	0.97	0.24	0.03	0.06	0.56	0.15	0.03	0.09	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.15	0.03	0.15	0.12	0.24	0.29	0.26	0.12	0.24	0.41	0.09	0.06	0.12
133619285	DPC病院	ABA	054	29	0.14	0.00	1.00	0.55	0.31	0.28	0.55	0.34	0.00	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.03	0.28	0.14	0.34	0.72	0.55	0.14	0.38	0.66	0.14	0.14	0.17
133619285	DPC病院	ABA	055	22	0.09	0.00	1.00	0.32	0.14	0.00	0.09	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.05	0.05	0.09	0.05	0.09	0.18	0.14	0.05	0.09	0.09	0.09	0.05	0.09
133619285	DPC病院	ABA	05A	40	0.18	0.00	0.98	0.30	0.03	0.05	0.05	0.13	0.00	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.28	0.13	0.25	0.33	0.18	0.05	0.20	0.35	0.08	0.03	0.05
133619285	DPC病院	ABA	05B	45	0.42	0.00	1.00	0.00	0.11	0.09	0.13	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.16	0.13	0.13	0.36	0.36	0.13	0.27	0.51	0.16	0.04	0.07
133619285	DPC病院	ABA	062	23	0.35	0.00	1.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.17	0.09	0.17	0.17	0.48	0.09	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
133619285	DPC病院	ABA	063	26	0.27	0.00	0.54	0.85	0.12	0.00	0.23	0.31	0.00	0.23	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.42	0.23	0.54	0.38	0.62	1.08	0.73	0.54	0.96	1.15	1.00	0.54	0.54
133619285	DPC病院	ABA	064	37	0.41	0.00	0.89	0.24	0.16	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.08	0.08	0.14	0.11	0.11	0.05	0.14	0.24	0.08	0.05	0.03
133619285	DPC病院	ABA	065	33	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
133619285	DPC病院	ABA	0A2	36	0.17	0.00	1.00	0.47	0.25	0.00	0.22	0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.92	0.50	0.83	1.06	0.89	0.50	0.86	1.06	0.72	0.42	0.22
133619285	DPC病院	ABA	0A3	41	0.02	0.00	1.00	0.27	0.02	0.00	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.17	0.05	0.39	0.17	0.39	0.46	0.41	0.22	0.54	0.59	0.37	0.12	0.12
133619285	DPC病院	ABA	0A4	44	0.16	0.00	1.00	0.16	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.16	0.05	0.32	0.18	0.36	0.39	0.36	0.20	0.32	0.45	0.20	0.16	0.14
133619285	DPC病院	ABA	0A5	47	0.11	0.00	1.00	0.23	0.11	0.04	0.11	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.02	0.17	0.13	0.21	0.38	0.36	0.06	0.17	0.40	0.15	0.06	0.09
133619285	DPC病院	ABA	0A6	25	0.08	0.00	1.00	0.68	0.20	0.04	0.04	0.12	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.08	0.00	0.32	0.24	0.36	0.44	0.44	0.16	0.44	0.60	0.16	0.08	0.08
133619285	DPC病院	ABA	0B2	23	0.00	0.00	1.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.09	0.04	0.13	0.17	0.13	0.04	0.13	0.17	0.09	0.04	0.09
133619285	DPC病院	ABA	0B3	38	0.13	0.00	1.03	0.58	0.18	0.03	0.21	0.08	0.00	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.18	0.61	0.34	0.55	0.63	0.50	0.24	0.50	0.68	0.37	0.18	0.18
133619285	DPC病院	ABA	0BC	4	1.00	0.00	1.50	0.75	0.50	0.50	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	0.00	0.00	0.75	0.50	1.50	0.75	1.50	1.50	1.50	0.75	1.50	1.50	1.00	0.50	0.50
133619285	DPC病院	ABA	0C2	39	0.15	0.00	1.00	0.23	0.18	0.00	0.26	0.15	0.05	0.00	0.03	0.00	0.10	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.18	0.38	0.59	0.67	0.10	0.18	0.46	0.13	0.15	0.18
133619285	DPC病院	ABA	0D2	13	0.08	0.00	0.85	1.00	0.15	0.00	0.85	0.08	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.46	2.00	1.00	1.92	2.00	1.62	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.08
133619285	DPC病院	ABA	0MF	11	0.09	0.00	1.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.18	0.09	0.18	0.18	0.18	0.09	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
133619285	DPC病院	ABA	0NI	15	0.07	0.00	0.73	1.00	0.73	0.27	1.00	0.60	0.27	0.53	0.07	0.73	0.07	0.00	0.00	1.00	0.33	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.73
138814774	DPC病院	ABC	A08	32	0.13	0.00	0.88	0.13	0.28	0.28	0.38	0.50	0.06	0.22	0.13	0.03	0.16	0.00	0.00	0.22	0.25	0.59	0.31	0.63	1.03	0.78	0.63	1.06	1.16	0.84	0.44	0.75
138814774	DPC病院	ABC	A09	39	0.28	0.00	0.95	0.49	0.21	0.18	0.13	0.28	0.00	0.05	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.03	0.13	0.13	0.15	0.31	0.38	0.10	0.13	0.44	0.10	0.08	0.13
138814774	DPC病院	ABC	A10	37	0.32	0.00	0.97	0.00	0.38	0.14	0.30	0.49	0.00	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.51	0.27	0.78	0.46	0.84	1.08	0.86	0.46	0.86	0.49	0.73	0.46	0.41
138814774	DPC病院	ABC	A11	48	0.27	0.00	0.96	0.13	0.06	0.02	0.10	0.13	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.13	0.04	0.27	0.04	0.13	0.35	0.60	0.13	0.23	0.50	0.04	0.02	0.67
138814774	DPC病院	ABC	A12	44	0.23	0.00	1.00	0.05	0.11	0.09	0.14	0.20	0.05	0.14	0.07	0.02	0.02	0.00	0.00	0.11	0.09	0.34	0.20	0.25	0.61	0.64	0.11	0.09	0.50	0.25	0.11	0.02
138814774	DPC病院	ABC	A13	37	0.14	0.00	0.86	0.24	0.03	0.05	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.08	0.03	0.00	0.05	0.00	0.03	0.08	0.32	0.00	0.11	0.16	0.05	0.11	0.27
138814774	DPC病院	ABC	A14	48	0.04	0.02	0.98	0.48	0.15	0.02	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.04	0.06	0.02	0.00	0.10
138814774	DPC病院	ABC	A15	47	0.06	0.00	0.98	0.00	0.09	0.11	0.09	0.26	0.00	0.04	0.02	0.00	0.17	0.00	0.00	0.11	0.00	0.34	0.13	0.28	0.38	0.66	0.32	0.11	0.49	0.06	0.04	0.34
138814774	DPC病院	ABC	A16	15	0.27	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.07
138814774	DPC病院	ABC	B02	39	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.10	0.31	0.18
138814774	DPC病院	ABC	B08	42	0.05	0.00	0.88	0.29	0.00	0.05	0.05	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.10	0.26	0.21	0.38	0.45	0.24	0.14	0.24	0.45	0.24	0.14	0.12
138814774	DPC病院	ABC	B09	37	0.11	0.00	0.97	0.00	0.11	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.03	0.00	0.03	0.32	0.41	0.05	0.03	0.35	0.08	0.08	0.11
138814774	DPC病院	ABC	B10	43	0.67	0.00	0.91	0.02	0.14	0.07	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.02	0.14	0.37	0.40	0.07	0.19	0.21	0.07	0.09	0.05
138814774	DPC病院	ABC	B11	46	0.07	0.00	0.98	0.00	0.22	0.02	0.22	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.09	0.35	0.17	0.28	0.61	0.78	0.24	0.26	0.72	0.33	0.33	0.15
138814774	DPC病院	ABC	B12	42	0.14	0.00	0.93	0.02	0.24	0.00	0.17	0.19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.10	0.45	0.29	0.50	0.71	0.64	0.14	0.19	0.69	0.17	0.07	0.02
138814774	DPC病院	ABC	B13	39	0.23	0.00	0.92	0.36	0.18	0.15	0.85	0.26	0.03	0.18	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05	0.21	0.00	0.31	0.18	0.31	0.44	0.44	0.10	0.08	0.38	0.18	0.15	0.18
138814774	DPC病院	ABC	B15	46	0.02	0.00	1.00	0.02	0.09	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.07	0.13	0.37	0.33	0.24	0.20	0.43	0.07	0.04	0.11
138814774	DPC病院	ABC	ICE	7	0.14	0.00	1.57	1.00	0.86	0.86	1.00	1.00	0.43	1.00	0.57	0.57	0.29	0.00	0.14	1.00	0.71	1.86	1.00	1.86	2.00	1.86	1.00	0.14	2.00	1.14	0.86	0.57
138814774	DPC病院	ABC	ICU	15	0.53	0.07	1.67	0.53	0.87	0.87	1.00	1.00	0.60	0.80	0.40	0.40	0.47	0.07	0.13	0.60	0.47	1.33	0.73	1.47	1.67	1.40	0.93	0.27	1.80	1.00	0.53	0.00
138814790	DPC病院	ABD	72C	5	0.80	0.00	2.00	0.80	1.00	1.00	1.00	0.20	0.60	1.00	0.80	1.00	0.80	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.60	2.00	2.00	0.80	0.40
138814790	DPC病院	ABD	72N	39	0.82	0.00	0.87	0.85	0.41	0.05	0.21	0.49	0.00	0.18	0.03	0.08	0.18	0.00	0.00	0.05	0.18	0.62	0.38	0.64	1.05	0.56	0.69	1.38	1.33	1.03	0.67	0.03
138814790	DPC病院	ABD	72S	19	0.53	0.00	0.63	0.16	0.42	0.00	0.53	0.37	0.00	0.32	0.00	0.37	0.05	0.00	0.00	0.11	0.26	1.32	0.63	1.05	1.68	1.21	0.84	1.63	1.79	1.53	0.84	0.68
138814790	DPC病院	ABD	73C	6	0.33	0.17	0.67	0.67	1.00	0.17	0.83	0.00	0.00	0.33	0.00	0.67	0.17	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.83
138814790	DPC病院	ABD	73N	33	0.18	0.00	1.06	0.09	0.03	0.06	0.03	0.39	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.09	0.15	0.24	0.21	0.09	0.09	0.24	0.06	0.03	0.03
138814790	DPC病院	ABD	73S	20	0.70	0.00	0.70	0.35	0.05	0.00	0.10	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.05	0.20	0.10	0.20	0.20	0.15	0.10	0.20	0.50	0.20	0.05	0.05
138814790	DPC病院	ABD	74N	20	0.50	0.00	1.05	1.00	0.95	0.65	1.00	1.00	0.20	0.35	0.00	0.10	0.15	0.00	0.00	0.35	0.30	1.25	0.70	1.25	0.25	1.05	0.75	0.25	1.05	0.70	0.45	0.35
138814790	DPC病院	ABD	74S	10	0.80	0.00	1.90	0.80	1.00	0.50	1.00	1.00	0.70	0.70	0.60	0.70	0.30	0.20	0.20	0.90	0.70	1.50	0.90	1.40	0.90	1.60	1.00	1.10	1.70	1.40	0.70	0.70
138814790	DPC病院	ABD	75N	22	0.14	0.05	0.95	0.32	0.09	0.18	0.14	0.45	0.00	0.27	0.00	0.05	0.27	0.00	0.00	0.09	0.05	0.18	0.14	0.23	0.23	0.32	0.09	0.14	0.27	0.09	0.05	0.14
138814790	DPC病院	ABD	75S	31	0.29	0.00	1.00	0.16	0.26	0.03	0.26	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.10	0.26	0.19	0.32	0.39	0.32	0.13	0.42	0.48	0.23	0.10	0.29
138814790	DPC病院	ABD	76N	37	0.78	0.00	0.97	0.22	0.19	0.00	0.03	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.30	0.14	0.05	0.41	0.46	0.05	0.08	0.35	0.08	0.05	0.16
138814790	DPC病院	ABD	76S	41	0.29	0.00	1.00	0.05	0.05	0.07	0.02	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.17	0.02	0.37	0.20	0.37	0.46	0.78	0.05	0.29	0.61	0.00	0.00	0.05
138814790	DPC病院	ABD	77N	36	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
138814790	DPC病院	ABD	77S	40	0.25	0.00	0.78	0.13	0.08	0.00	0.03	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.28	0.08	0.20	0.25	0.38	0.10	0.13	0.53	0.20	0.20	0.15
138814790	DPC病院	ABD	78N	42	0.26	0.00	1.00	0.48	0.17	0.00	0.02	0.29	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.14	0.00	0.05	0.05	0.14	0.21	0.19	0.07	0.17	0.31	0.00	0.00	0.07
138814790	DPC病院	ABD	78S	31	0.45	0.00	1.00	0.48	0.23	0.06	0.03	0.65	0.00	0.06	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.10	0.16	0.35	0.32	0.13	0.10	0.61	0.10	0.06	0.16
138814790	DPC病院	ABD	79N	38	0.00	0.00	1.00	0.00	0.03	0.18	0.03	0.71	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.03	0.55	0.18	0.37	0.42	0.42	0.18	0.21	0.50	0.00	0.00	0.00
138814790	DPC病院	ABD	79S	34	0.21	0.00	1.00	0.38	0.09	0.09	0.06	0.53	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	0.12	0.09	0.18	0.21	0.03	0.18	0.29	0.09	0.06	0.12
138814790	DPC病院	ABD	7AN	35	0.60	0.00	1.00	0.23	0.37	0.00	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.03	0.09	0.17	0.46	0.57	0.66	0.11	0.49	0.31	0.09	0.06	0.09
138814790	DPC病院	ABD	7AS	37	0.73	0.00	0.92	0.14	0.03	0.03	0.05	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.16	0.08	0.16	0.32	0.35	0.11	0.68	0.76	0.22	0.16	0.14
138814790	DPC病院	ABD	7BN	38	0.16	0.00	1.00	0.13	0.08	0.00	0.03	0.47	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.08	0.11	0.11	0.13	0.24	0.03	0.13	0.26	0.05	0.03	0.00
138814790	DPC病院	ABD	7BS	42	0.45	0.00	0.98	0.29	0.26	0.05	0.02	0.29	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.07	0.05	0.17	0.10	0.17	0.36	0.36	0.02	0.29	0.24	0.21	0.10	0.24
138814790	DPC病院	ABD	7CN	36	0.11	0.00	1.00	0.22	0.08	0.00	0.14	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.11	0.06	0.14	0.08	0.17	0.19	0.19	0.11	0.14	0.22	0.08	0.00	0.06
138814790	DPC病院	ABD	7CS	37	0.05	0.00	1.00	0.05	0.35	0.24	0.57	0.35	0.03	0.30	0.08	0.03	0.00	0.00	0.03	0.35	0.05	0.41	0.41	0.70	1.14	1.08	0.19	0.65	0.76	0.30	0.19	0.16
138814790	DPC病院	ABD	7DN	38	0.11	0.00	0.89	0.00	0.13	0.00	0.05	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	0.16	0.16	0.37	0.29	0.21	0.26	0.37	0.08	0.08	0.39
138814790	DPC病院	ABD	7DS	40	0.15	0.00	0.98	0.38	0.15	0.00	0.15	0.25	0.03	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.28	0.20	0.65	0.28	0.63	0.73	0.70	0.28	0.40	0.68	0.38	0.20	0.18
138814790	DPC病院	ABD	7EN	44	0.11	0.00	1.09	0.18	0.14	0.02	0.16	0.59	0.00	0.05	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.11	0.05	0.25	0.20	0.36	0.55	0.61	0.27	0.20	0.39	0.16	0.09	0.14
138814790	DPC病院	ABD	7ES	9	0.33	0.00	1.00	0.56	0.33	0.22	0.11	0.56	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22	0.11	0.67	0.44	1.00	1.11	0.78	0.44	0.67	1.11	0.33	0.11	0.33
138814790	DPC病院	ABD	802	33	0.06	0.00	0.70	0.09	0.06	0.00	0.03	0.24	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.03	0.12	0.06	0.09	0.24	0.24	0.21	0.24	0.36	0.39	0.12	0.33
138814790	DPC病院	ABD	803	22	0.18	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.05	0.14	0.18	0.14	0.05	0.14	0.18	0.09	0.14	0.09
138814790	DPC病院	ABD	804	30	0.13	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.13	0.17	0.33	0.63	0.23	0.23	0.43	0.17	0.23	0.13
138814790	DPC病院	ABD	805	27	0.04	0.00	0.96	0.04	0.04	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
142602126	DPC病院	ABF	3A	32	0.22	0.00	0.81	0.00	0.50	0.09	0.22	0.38	0.09	0.28	0.00	0.25	0.09	0.00	0.00	0.50	0.19	0.44	0.22	0.44	0.84	0.66	0.53	0.75	0.91	0.88	0.50	0.13
142602126	DPC病院	ABF	3B	50	0.02	0.00	0.50	0.00	0.08	0.02	0.00	0.12	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.40	0.82	0.42	0.86	0.92	0.88	0.40	0.80	0.80	0.80	0.40	0.00
142602126	DPC病院	ABF	3C	28	0.11	0.00	0.68	0.79	0.32	0.07	0.04	0.29	0.04	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.25	1.07	0.64	1.04	1.79	1.36	0.96	1.50	1.21	1.75	1.00	0.11
142602126	DPC病院	ABF	4B	40	0.25	0.00	1.00	0.00	0.13	0.20	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.23	0.13	0.20	0.33	0.28	0.13	0.15	0.40	0.05	0.05	0.03
142602126	DPC病院	ABF	4C	32	0.09	0.00	1.00	0.06	0.03	0.13	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.06	0.03	0.06	0.16	0.38	0.00	0.03	0.38	0.00	0.00	0.06
142602126	DPC病院	ABF	4N	41	0.29	0.00	0.95	0.39	0.20	0.12	0.66	0.02	0.00	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.17	0.10	0.15	0.44	0.54	0.10	0.22	0.32	0.17	0.20	0.15
142602126	DPC病院	ABF	4S	33	0.36	0.00	1.00	0.18	0.15	0.06	0.67	0.03	0.00	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.12	0.06	0.06	0.27	0.27	0.03	0.03	0.27	0.00	0.00	0.12
142602126	DPC病院	ABF	5A	35	0.00	0.00	0.77	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142602126	DPC病院	ABF	5B	34	0.12	0.03	1.00	0.00	0.12	0.00	0.06	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.00	0.21	0.21	0.21	0.35	0.44	0.18	0.15	0.18	0.06	0.09	0.15
142602126	DPC病院	ABF	5C	36	0.11	0.00	0.86	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.14	0.22	0.19	0.03	0.03	0.14	0.06	0.03	0.11
142602126	DPC病院	ABF	5N	39	0.23	0.00	1.00	0.00	0.38	0.05	0.15	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.26	0.10	0.36	0.28	0.54	0.69	0.67	0.33	0.36	0.67	0.31	0.26	0.13
142602126	DPC病院	ABF	5S	36	0.22	0.00	1.00	0.03	0.33	0.06	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.03	0.00	0.00	0.61	0.03	0.42	0.14	0.50	0.64	0.53	0.25	0.36	0.53	0.31	0.19	0.25
142602126	DPC病院	ABF	6A	33	0.36	0.00	0.97	0.03	0.33	0.15	0.03	0.12	0.00	0.09	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.24	0.06	0.27	0.15	0.33	0.48	0.42	0.21	0.48	0.42	0.27	0.15	0.24
142602126	DPC病院	ABF	6B	33	0.24	0.00	1.00	0.00	0.15	0.06	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.36	0.24	0.45	0.61	0.48	0.18	0.15	0.64	0.15	0.09	0.12
142602126	DPC病院	ABF	6C	29	0.52	0.00	0.90	0.31	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.31	0.07	0.90	0.28	0.45	0.76	0.79	0.24	0.48	0.90	0.17	0.03	0.14
142602126	DPC病院	ABF	6N	35	0.20	0.00	1.00	0.00	0.11	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.11	0.00	0.34	0.23	0.34	0.60	0.57	0.06	0.14	0.37	0.09	0.11	0.14
142602126	DPC病院	ABF	6S	27	0.15	0.00	1.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.04	0.30	0.19	0.37	0.48	0.41	0.19	0.19	0.89	0.04	0.11	0.19
142602126	DPC病院	ABF	7A	38	0.18	0.00	0.97	0.05	0.29	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.18	0.82	0.42	0.84	0.87	0.61	0.39	0.74	0.95	0.55	0.32	0.16
142602126	DPC病院	ABF	7B	26	0.62	0.00	0.96	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.27	0.31	0.04	0.04	0.46	0.04	0.15	0.15
142602126	DPC病院	ABF	7C	27	0.00	0.00	0.96	0.11	0.30	0.11	0.26	0.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.15	0.93	0.37	0.63	1.11	0.89	0.70	0.81	0.78	0.44	0.26	0.33
142602126	DPC病院	ABF	7N	21	0.00	0.00	1.00	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.05	0.29	0.19	0.24	0.43	0.29	0.14	0.38	0.38	0.14	0.05	0.05
142602126	DPC病院	ABF	7S	16	0.25	0.00	1.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.19	0.13	0.31	0.19	0.13	0.19	0.31	0.19	0.13	0.13
142602126	DPC病院	ABF	8A	29	0.55	0.00	1.00	0.00	0.07	0.31	0.14	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.03	0.31	0.24	0.38	0.62	0.45	0.10	0.28	0.83	0.10	0.07	0.24
142602126	DPC病院	ABF	8B	38	0.13	0.00	1.03	0.18	0.16	0.05	0.16	0.05	0.00	0.08	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.08	0.03	0.13	0.08	0.21	0.45	0.55	0.26	0.05	0.37	0.05	0.08	0.16
142602126	DPC病院	ABF	8C	35	0.54	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.29	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.03
142602126	DPC病院	ABF	EMG	29	0.59	0.03	1.03	0.38	0.34	0.17	0.41	0.10	0.07	0.07	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00	0.45	0.28	1.21	0.62	1.07	1.45	0.97	0.83	1.00	1.34	0.86	0.45	0.10
142602126	DPC病院	ABF	ICU	14	1.00	0.14	1.93	1.00	0.93	0.79	1.00	0.21	0.86	1.00	0.86	0.93	0.21	0.21	0.50	1.00	0.79	2.00	1.00	2.00	2.00	1.79	1.00	0.86	1.86	1.79	0.93	0.21
142602126	DPC病院	ABF	NICU	33	0.06	0.06	0.33	0.67	0.45	0.12	0.52	0.00	0.06	0.21	0.00	0.21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.15	1.84	1.00	2.00	2.00	1.00	0.97	2.00	2.00	2.00	1.00	0.06
144000279	DPC病院	ABG	02H1	23	0.57	0.00	1.30	0.78	0.74	0.30	0.87	0.57	0.39	0.35	0.39	0.22	0.09	0.04	0.04	0.87	0.26	1.22	0.65	1.26	1.57	1.52	0.57	1.48	1.52	0.83	0.43	0.48
144000279	DPC病院	ABG	03A1	30	0.07	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10	0.03	0.10	0.10	0.23	0.23	0.20	0.03	0.07	0.77	0.10	0.07	0.10
144000279	DPC病院	ABG	03A2	9	0.00	0.00	0.78	1.00	0.67	0.33	1.00	0.00	0.22	0.44	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例理数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
144000279	DPC病院	ABG	04A1	38	0.39	0.00	1.03	0.45	0.32	0.03	0.24	0.37	0.03	0.18	0.08	0.08	0.05	0.00	0.00	0.26	0.13	0.53	0.26	0.53	1.29	1.00	0.63	1.16	1.39	0.97	0.61	0.47
144000279	DPC病院	ABG	04C1	9	0.44	0.00	0.78	0.44	0.56	0.44	0.33	0.11	0.00	0.11	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.67	0.44	1.11	0.67	1.22	1.44	1.11	0.44	0.78	1.44	0.67	0.44	0.56
144000279	DPC病院	ABG	04C2	2	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00
144000279	DPC病院	ABG	05B1	38	0.11	0.03	1.00	0.29	0.13	0.00	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.42	0.21	0.39	0.58	0.42	0.34	0.29	0.82	0.24	0.21	0.24
144000279	DPC病院	ABG	05C1	32	0.47	0.00	0.69	0.09	0.19	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.09	0.63	0.34	0.69	0.81	0.78	0.19	0.25	0.78	0.09	0.03	0.06
144000279	DPC病院	ABG	06A1	32	0.06	0.00	1.00	0.47	0.47	0.09	0.19	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.38	0.91	0.50	0.94	1.06	1.13	0.47	1.13	1.19	1.03	0.63	0.59
144000279	DPC病院	ABG	06B1	7	0.00	0.00	1.00	0.29	0.00	0.71	0.14	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.14	0.14	0.29	0.14	0.14	0.43	0.71	0.29	0.29	0.43	0.29	0.14	0.57
144000279	DPC病院	ABG	06C1	29	0.00	0.00	1.03	0.48	0.55	0.14	0.31	0.10	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	1.14	0.62	1.14	1.52	1.31	0.59	0.90	1.17	0.97	0.59	0.28
144000279	DPC病院	ABG	07A1	46	0.28	0.00	1.00	0.15	0.35	0.02	0.09	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.33	0.07	0.72	0.26	0.54	0.76	0.98	0.43	0.39	0.80	0.26	0.17	0.17
144000279	DPC病院	ABG	07B1	44	0.14	0.00	1.00	0.18	0.14	0.23	0.61	0.14	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.05	0.27	0.16	0.39	0.59	0.73	0.14	0.43	0.80	0.18	0.09	0.02
144000279	DPC病院	ABG	07C1	47	0.19	0.02	0.96	0.53	0.26	0.19	0.09	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.11	0.00	0.00	0.13	0.11	0.38	0.17	0.36	0.64	0.57	0.34	0.40	0.64	0.34	0.21	0.19
144000279	DPC病院	ABG	08A1	50	0.22	0.02	1.02	0.26	0.16	0.04	0.10	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.00	0.02	0.18	0.02	0.26	0.14	0.28	0.38	0.36	0.10	0.18	0.42	0.24	0.12	0.10
144000279	DPC病院	ABG	08B1	47	0.40	0.00	1.00	0.55	0.38	0.13	0.09	0.15	0.02	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.21	0.09	0.43	0.23	0.38	0.47	0.53	0.17	0.26	0.64	0.26	0.17	0.13
144000279	DPC病院	ABG	08C1	44	0.43	0.00	1.05	0.61	0.43	0.25	0.05	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.05	0.32	0.14	0.39	0.34	0.41	0.09	0.23	0.82	0.11	0.07	0.02
144000279	DPC病院	ABG	09A1	38	0.24	0.03	1.00	0.00	0.18	0.00	0.13	0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.05	0.32	0.16	0.26	0.55	0.47	0.18	0.32	0.45	0.18	0.18	0.11
144000279	DPC病院	ABG	09B1	25	0.84	0.00	0.76	0.40	0.36	0.04	0.12	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.32	0.20	0.80	0.44	0.76	0.92	1.00	0.28	0.72	0.80	0.44	0.28	0.20
144000279	DPC病院	ABG	09C1	37	0.35	0.00	0.84	0.35	0.32	0.11	0.11	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.05	0.43	0.19	0.49	0.68	0.68	0.30	0.41	0.81	0.30	0.16	0.19
144000279	DPC病院	ABG	0C51	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144000279	DPC病院	ABG	10B1	40	0.23	0.00	1.00	0.33	0.20	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.18	0.05	0.35	0.20	0.33	0.45	0.35	0.15	0.30	0.35	0.20	0.10	0.08
144000279	DPC病院	ABG	10C1	10	0.40	0.00	1.00	0.60	0.40	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.60	0.20	0.50	1.00	0.90	0.20	0.40	1.10	0.50	0.40	0.40
144000279	DPC病院	ABG	10D1	17	0.47	0.00	1.00	0.71	0.24	0.12	0.24	0.00	0.00	0.12	0.24	0.00	0.06	0.00	0.00	0.12	0.06	0.29	0.12	0.29	0.59	0.53	0.18	0.12	0.82	0.18	0.12	0.18
144000279	DPC病院	ABG	4ICU	7	0.29	0.00	1.57	1.00	1.00	1.00	1.00	0.86	1.00	1.00	1.00	0.86	0.71	0.29	0.57	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.57	2.00	2.00	1.00	0.86
144000279	DPC病院	ABG	ICU1	9	0.67	0.00	1.11	1.00	1.00	0.89	1.00	0.33	1.00	0.78	1.00	0.67	0.78	0.11	0.11	1.00	0.67	1.78	0.89	2.00	2.00	2.00	0.89	0.67	2.00	1.67	0.78	0.89
145500293	DPC病院	ABH	1FC	17	0.12	0.00	1.06	0.00	0.53	0.12	1.00	0.41	0.29	0.29	0.24	0.35	0.06	0.06	0.00	0.65	0.35	1.29	0.65	1.18	1.41	1.24	0.71	1.00	1.59	1.06	0.59	0.59
145500293	DPC病院	ABH	5E	32	0.03	0.00	0.66	0.00	0.22	0.00	0.06	0.50	0.00	0.09	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.41	0.09	0.44	0.22	0.50	0.94	0.97	0.41	0.69	0.97	0.69	0.31	0.38
145500293	DPC病院	ABH	5N	44	0.09	0.00	0.95	0.02	0.02	0.02	0.05	0.16	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.16	0.11	0.23	0.32	0.25	0.07	0.02	0.32	0.07	0.05	0.05
145500293	DPC病院	ABH	5S	19	0.00	0.05	0.63	0.00	0.11	0.05	0.47	0.00	0.00	0.16	0.00	0.11	0.05	0.00	0.00	0.05	0.84	1.89	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.68	1.00	0.11
145500293	DPC病院	ABH	5W	46	0.13	0.00	0.17	0.09	0.00	0.00	0.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.11	0.04	0.15	0.13	0.15	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
145500293	DPC病院	ABH	6&	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00
145500293	DPC病院	ABH	6E	26	0.35	0.00	0.88	0.00	0.35	0.04	0.12	0.35	0.00	0.15	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.15	0.19	0.85	0.46	0.85	1.15	0.62	0.58	1.04	1.23	1.27	0.62	0.35
145500293	DPC病院	ABH	6N	44	0.09	0.00	1.00	0.00	0.07	0.14	0.05	0.05	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.11	0.02	0.14	0.11	0.23	0.30	0.30	0.09	0.07	0.43	0.05	0.00	0.09
145500293	DPC病院	ABH	6S	38	0.00	0.00	0.92	0.00	0.16	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.16	0.13	0.26	0.34	0.29	0.13	0.08	0.24	0.08	0.16	0.13
145500293	DPC病院	ABH	6W	43	0.30	0.00	1.00	0.00	0.09	0.12	0.09	0.12	0.02	0.02	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.07	0.02	0.19	0.09	0.19	0.42	0.40	0.26	0.07	0.65	0.14	0.09	0.07
145500293	DPC病院	ABH	7E	39	0.15	0.00	0.95	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.26	0.15	0.23	0.31	0.28	0.18	0.26	0.31	0.03	0.05	0.10
145500293	DPC病院	ABH	7N	46	0.41	0.02	0.50	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26	0.02	0.59	0.30	0.67	0.78	0.85	0.41	0.20	0.76	0.07	0.02	0.11
145500293	DPC病院	ABH	7S	40	0.00	0.03	0.53	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.13	0.00	0.35	0.23	0.40	0.63	0.68	0.05	0.18	0.55	0.03	0.05	0.15
145500293	DPC病院	ABH	7W	42	0.02	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.07	0.12	0.19	0.12	0.12	0.14	0.21	0.10	0.05	0.05
145500293	DPC病院	ABH	8E	31	0.03	0.00	1.00	0.06	0.16	0.03	0.19	0.03	0.03	0.06	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.61	0.45	0.71	0.94	0.71	0.45	0.61	1.00	0.68	0.35	0.32
145500293	DPC病院	ABH	8N	45	0.07	0.00	1.02	0.00	0.29	0.00	0.09	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.56	0.33	0.56	0.67	0.60	0.31	0.29	0.71	0.56	0.33	0.18
145500293	DPC病院	ABH	8S	45	0.16	0.00	0.98	0.00	0.20	0.00	0.11	0.07	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.13	0.20	0.67	0.33	0.73	0.91	0.87	0.44	0.73	0.96	0.60	0.38	0.62
145500293	DPC病院	ABH	8W	34	0.06	0.00	0.97	0.00	0.18	0.03	0.00	0.06	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.12	0.06	0.21	0.09	0.18	0.41	0.38	0.09	0.03	0.26	0.12	0.06	0.00
145500293	DPC病院	ABH	B2N	22	0.18	0.00	1.00	0.00	0.14	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.18	0.00	0.32	0.23	0.41	0.41	0.36	0.18	0.18	0.59	0.18	0.09	0.14
145500293	DPC病院	ABH	B2S	41	0.00	0.00	0.49	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.17	0.05	0.15	0.27	0.20	0.10	0.20	0.34	0.12	0.07	0.15
145500293	DPC病院	ABH	B3S	44	0.05	0.00	0.98	0.25	0.07	0.00	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.25	0.16	0.30	0.52	0.50	0.36	0.14	0.50	0.14	0.23	0.25
145500293	DPC病院	ABH	B4N	26	0.27	0.00	1.00	0.12	0.31	0.19	0.77	0.27	0.08	0.15	0.15	0.12	0.04	0.04	0.08	0.23	0.15	0.62	0.31	0.54	0.58	0.69	0.38	0.46	0.54	0.35	0.23	0.12
145500293	DPC病院	ABH	B4S	38	0.21	0.00	1.00	0.08	0.32	0.18	0.55	0.34	0.00	0.05	0.05	0.05	0.08	0.03	0.00	0.13	0.08	0.42	0.26	0.45	0.63	0.68	0.34	0.42	0.68	0.29	0.18	0.26
145500293	DPC病院	ABH	B5N	33	0.06	0.00	1.00	0.00	0.06	0.03	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.15	0.27	0.48	0.21	0.06	0.33	0.12	0.06	0.06
145500293	DPC病院	ABH	B5S	40	0.28	0.00	0.98	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.08	0.00	0.05	0.05	0.13	0.20	0.53	0.03	0.03	0.40	0.03	0.00	0.08
145500293	DPC病院	ABH	B6N	35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.06	0.11	0.09	0.11	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.03	0.09	0.17	0.31	0.37	0.11	0.11	0.26	0.03	0.00	0.03
145500293	DPC病院	ABH	B6S	44	0.05	0.00	1.00	0.02	0.14	0.02	0.11	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.11	0.02	0.11	0.20	0.32	0.07	0.09	0.43	0.09	0.07	0.11
145500293	DPC病院	ABH	B7N	43	0.12	0.00	1.00	0.14	0.02	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.12	0.05	0.14	0.19	0.26	0.12	0.12	0.21	0.09	0.05	0.02
145500293	DPC病院	ABH	B7S	42	0.14	0.02	0.98	0.00	0.17	0.02	0.02	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.21	0.12	0.21	0.33	0.45	0.29	0.24	0.38	0.05	0.00	0.00
171410363	DPC病院	ABK	10E	50	0.48	0.00	1.00	0.32	0.12	0.02	0.60	0.20	0.00	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.38	0.06	0.56	0.26	0.56	0.72	0.70	0.36	0.40	0.54	0.28	0.18	0.12
171410363	DPC病院	ABK	10W	40	0.38	0.00	1.00	0.33	0.10	0.05	0.45	0.38	0.03	0.00	0.05	0.03	0.00	0.03	0.00	0.10	0.05	0.38	0.23	0.30	0.63	0.73	0.23	0.28	0.70	0.15	0.20	0.10
171410363	DPC病院	ABK	11W	20	0.25	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.15	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	0.35	0.05	0.15	0.35	0.10	0.05	0.15
171410363	DPC病院	ABK	2E	7	0.29	0.00	1.86	0.86	0.86	0.86	1.00	0.86	0.86	0.29	0.86	0.29	0.43	0.14	0.14	0.86	0.00	1.14	0.86	1.43	1.86	1.71	0.71	0.00	1.71	0.43	0.43	0.43
171410363	DPC病院	ABK	3E	9	0.44	0.00	1.44	0.67	0.33	0.33	1.00	0.78	0.67	0.11	0.22	0.22	0.22	0.11	0.00	1.00	0.44	1.89	0.78	1.67	1.89	1.89	0.78	1.44	1.89	0.78	0.33	0.22
171410363	DPC病院	ABK	4E	33	0.39	0.00	0.27	0.76	0.09	0.03	0.12	0.58	0.00	0.09	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.21	0.30	0.27	0.27	0.52	0.82	0.64	0.55	1.12	1.09	0.85	0.52	0.70
171410363	DPC病院	ABK	4N	9	0.22	0.00	0.89	0.89	0.67	0.11	0.56	0.11	0.11	0.33	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.44	0.11	1.67	0.89	1.78	1.78	0.89	0.78	1.78	1.78	1.78	0.89	0.44
171410363	DPC病院	ABK	4W	26	0.08	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08	0.15	0.08	0.15	0.23	0.23	0.08	0.15	0.19	0.15	0.08	0.08
171410363	DPC病院	ABK	5E	22	0.23	0.00	1.05	0.73	0.23	0.05	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.18	0.05	0.36	0.18	0.27	0.41	0.50	0.18	0.09	0.41	0.32	0.14	0.14
171410363	DPC病院	ABK	5W	43	0.12	0.00	1.00	0.49	0.07	0.00	0.07	0.09	0.00	0.02	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.02	0.26	0.16	0.26	0.44	0.35	0.19	0.26	0.49	0.14	0.12	0.07
171410363	DPC病院	ABK	6E	40	0.18	0.00	1.00	0.00	0.28	0.10	0.28	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.18	0.18	0.70	0.45	0.68	1.08	0.88	0.50	0.85	1.10	0.83	0.55	0.53
171410363	DPC病院	ABK	6W	40	0.05	0.05	1.03	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.13	0.10	0.20	0.30	0.38	0.08	0.18	0.20	0.18	0.10	0.20
171410363	DPC病院	ABK	7A	24	0.13	0.00	1.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.08	0.04	0.04	0.33	0.38	0.08	0.33	0.25	0.08	0.13	0.21
171410363	DPC病院	ABK	7B	9	0.44	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171410363	DPC病院	ABK	7E	31	0.16	0.00	1.00	0.06	0.39	0.10	0.10	0.13	0.00	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.26	0.16	0.29	0.52	0.55	0.26	0.23	0.39	0.19	0.10	0.16
171410363	DPC病院	ABK	7W	52	0.15	0.00	0.98	0.02	0.17	0.04	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.13	0.02	0.38	0.23	0.37	0.60	0.85	0.33	0.38	0.52	0.29	0.33	0.13
171410363	DPC病院	ABK	8A	22	0.05	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.18	0.14	0.18	0.23	0.27	0.09	0.18	0.27	0.14	0.09	0.18
171410363	DPC病院	ABK	8B	8	0.38	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.63	0.13	0.25	0.75	0.25	0.00	0.25
171410363	DPC病院	ABK	8E	47	0.53	0.09	0.98	0.60	0.19	0.19	0.15	0.17	0.00	0.02	0.28	0.04	0.04	0.02	0.00	0.21	0.06	0.38	0.21	0.45	0.53	0.60	0.26	0.47	0.70	0.26	0.19	0.32
171410363	DPC病院	ABK	8W	46	0.43	0.04	1.02	0.61	0.22	0.24	0.17	0.33	0.02	0.00	0.20	0.04	0.09	0.00	0.00	0.15	0.09	0.26	0.26	0.43	0.63	0.72	0.17	0.20	0.72	0.28	0.13	0.28
171410363	DPC病院	ABK	9E	49	0.10	0.00	1.00	0.14	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.82	0.18	0.35	0.39	0.57	0.10	0.20	0.41	0.02	0.00	0.00
171410363	DPC病院	ABK	9W	39	0.21	0.00	1.00	0.26	0.31	0.05	0.08	0.13	0.00	0.00	0.05	0.00	0.08	0.00	0.00	0.28	0.03	0.51	0.33	0.59	0.69	0.51	0.44	0.46	0.77	0.36	0.21	0.33
171410363	DPC病院	ABK	B5	27	0.74	0.00	0.26	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.07	0.04	0.19	0.11	0.26	0.41	0.37	0.15	0.37	0.59	0.37	0.22	0.33
188010058	DPC病院	ABM	439	7	0.43	0.14	1.43	0.71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.86	1.00	0.86	0.14	0.43	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.57	1.71	1.86	1.00	0.57
188010058	DPC病院	ABM	451	33	0.03	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.09	0.09	0.21	0.18	0.15	0.21	0.39	0.21	0.39	0.45
188010058	DPC病院	ABM	452	34	0.18	0.00	0.68	0.00	0.12	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.12	0.03	0.03	0.24	0.41	0.06	0.09	0.24	0.03	0.00	0.00
188010058	DPC病院	ABM	455	32	0.00	0.00	0.97	0.25	0.13	0.00	0.28	0.38	0.03	0.44	0.03	0.06	0.13	0.00	0.00	0.28	0.09	0.56	0.25	0.53	0.81	0.91	0.56	0.81	1.06	0.91	0.53	0.03
188010058	DPC病院	ABM	456	43	0.16	0.00	0.98	0.16	0.07	0.05	0.09	0.07	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.05	0.19	0.14	0.23	0.02	0.53	0.14	0.23	0.33	0.14	0.05	0.14
188010058	DPC病院	ABM	461	49	0.14	0.00	0.98	0.00	0.06	0.06	0.06	0.12	0.00	0.08	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.08	0.04	0.10	0.06	0.12	0.18	0.67	0.18	0.18	0.31	0.08	0.04	0.08
188010058	DPC病院	ABM	462	44	0.20	0.00	0.95	0.09	0.11	0.07	0.09	0.14	0.02	0.05	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.14	0.05	0.09	0.05	0.09	0.16	0.30	0.07	0.20	0.32	0.11	0.07	0.16
188010058	DPC病院	ABM	465	49	0.10	0.00	1.00	0.18	0.22	0.06	0.06	0.06	0.00	0.06	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.27	0.18	0.63	0.37	0.67	0.59	0.82	0.53	0.73	0.86	0.51	0.20	0.35
188010058	DPC病院	ABM	466	44	0.25	0.00	1.05	0.14	0.14	0.11	0.18	0.18	0.05	0.09	0.02	0.05	0.07	0.00	0.00	0.09	0.05	0.16	0.09	0.14	0.27	0.36	0.07	0.14	0.34	0.07	0.05	0.05
188010058	DPC病院	ABM	471	48	0.02	0.00	1.00	0.02	0.08	0.02	0.13	0.08	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.17	0.10	0.17	0.08	0.33	0.17	0.15	0.25	0.13	0.06	0.08
188010058	DPC病院	ABM	472	39	0.08	0.00	0.95	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.21	0.13	0.23	0.08	0.36	0.15	0.18	0.31	0.08	0.05	0.05
188010058	DPC病院	ABM	475	49	0.43	0.02	1.02	0.37	0.29	0.16	0.22	0.18	0.00	0.06	0.04	0.06	0.02	0.00	0.00	0.37	0.18	0.61	0.37	0.73	0.20	1.00	0.45	0.84	0.84	0.84	0.39	0.67
188010058	DPC病院	ABM	476	47	0.36	0.00	0.98	0.17	0.13	0.00	0.04	0.09	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.28	0.09	0.87	0.32	0.57	0.40	1.02	0.45	0.45	0.91	0.19	0.15	0.19
192110952	DPC病院	ABN	01W	45	0.22	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.09	0.00	0.02	0.00	0.20	0.07	0.02	0.00
192110952	DPC病院	ABN	02W	38	0.39	0.03	1.05	0.00	0.16	0.03	0.13	0.18	0.00	0.05	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.47	0.24	0.47	0.79	0.68	0.39	0.97	0.84	0.58	0.39	0.24
192110952	DPC病院	ABN	03E	20	0.50	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.70	0.35	0.70	0.70	0.40	0.35	0.70	0.80	0.70	0.35	0.00
192110952	DPC病院	ABN	03W	30	0.17	0.00	0.63	0.00	0.23	0.03	0.53	0.37	0.00	0.33	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.03	0.13	0.73	0.50	0.83	1.37	0.77	0.77	1.27	1.47	1.20	0.73	0.27
192110952	DPC病院	ABN	04E	51	0.41	0.00	1.08	0.06	0.33	0.16	0.25	0.22	0.00	0.08	0.02	0.06	0.10	0.00	0.00	0.14	0.08	0.39	0.25	0.39	0.61	0.55	0.29	0.43	0.67	0.20	0.16	0.24
192110952	DPC病院	ABN	04W	45	0.42	0.00	0.80	0.00	0.13	0.04	0.04	0.33	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.27	0.09	0.20	0.51	0.38	0.29	0.24	0.58	0.07	0.09	0.16
192110952	DPC病院	ABN	05E	45	0.51	0.02	0.56	0.09	0.11	0.04	0.04	0.22	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.00	0.00	0.27	0.02	0.60	0.29	0.49	0.98	0.98	0.11	0.33	0.82	0.16	0.09	0.04
192110952	DPC病院	ABN	05W	40	0.00	0.00	1.00	0.03	0.03	0.00	0.08	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.03	0.20	0.10	0.18	0.23	0.20	0.03	0.23	0.43	0.08	0.10	0.03
192110952	DPC病院	ABN	06E	41	0.51	0.00	0.95	0.51	0.20	0.12	0.05	0.27	0.00	0.07	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.24	0.00	0.12	0.07	0.10	0.27	0.22	0.07	0.22	0.37	0.07	0.07	0.20
192110952	DPC病院	ABN	06W	44	0.09	0.00	0.75	0.20	0.09	0.05	0.05	0.07	0.00	0.02	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.18	0.11	0.20	0.11	0.16	0.25	0.27	0.09	0.25	0.27	0.09	0.02	0.09
192110952	DPC病院	ABN	07E	46	0.07	0.00	1.00	0.02	0.07	0.00	0.30	0.28	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.13	0.04	0.26	0.17	0.26	0.37	0.43	0.15	0.09	0.30	0.07	0.15	0.11
192110952	DPC病院	ABN	07W	45	0.00	0.00	0.98	0.00	0.02	0.13	0.22	0.33	0.00	0.16	0.18	0.00	0.09	0.00	0.00	0.02	0.00	0.09	0.04	0.09	0.27	0.33	0.07	0.09	0.38	0.02	0.02	0.07
192110952	DPC病院	ABN	0IC	7	0.86	0.00	1.57	0.00	0.86	0.71	1.00	0.57	1.00	0.71	1.00	0.57	0.43	0.00	0.00	1.00	0.86	2.00	1.00	1.86	2.00	1.71	1.00	0.29	1.29	1.43	0.86	0.14
192110952	DPC病院	ABN	12E	28	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.00	0.04	0.07	0.04	0.07	0.14	0.07	0.00	0.11	0.07
219806442	DPC病院	ABP	3H	16	0.31	0.00	1.25	0.13	0.69	0.50	0.81	0.81	0.38	0.50	0.31	0.25	0.06	0.00	0.00	0.50	0.25	1.13	0.88	1.56	1.56	1.50	0.88	0.56	1.25	0.88	0.50	0.56
219806442	DPC病院	ABP	3I	6	0.83	0.17	2.00	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.33	0.33	0.50	1.00	0.83	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.67	0.83
219806442	DPC病院	ABP	4E	40	0.10	0.00	0.85	0.15	0.03	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.15	0.25	0.30	0.25	0.13	0.30	0.35	0.18	0.08	0.00
219806442	DPC病院	ABP	4W	38	0.11	0.00	0.45	0.21	0.34	0.03	0.34	0.47	0.00	0.11	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.16	0.18	0.55	0.39	0.61	1.03	0.76	0.68	1.13	1.24	1.11	0.63	0.13
219806442	DPC病院	ABP	5E	55	0.16	0.00	0.98	0.00	0.07	0.02	0.22	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	0.16	0.11	0.16	0.20	0.27	0.13	0.16	0.18	0.09	0.09	0.05
219806442	DPC病院	ABP	5W	44	0.14	0.00	0.93	0.00	0.00	0.05	0.20	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.11	0.07	0.07	0.20	0.23	0.11	0.09	0.16	0.05	0.07	0.05
219806442	DPC病院	ABP	6E	35	0.20	0.00	0.97	0.00	0.23	0.06	0.00	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.14	0.17	0.29	0.37	0.20	0.23	0.17	0.40	0.09	0.06	0.09
219806442	DPC病院	ABP	6W	49	0.06	0.00	1.00	0.00	0.20	0.04	0.18	0.20	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.37	0.27	0.45	0.63	0.45	0.35	0.55	0.59	0.35	0.20	0.14

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例件数	1創傷処置の平均	2褥生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
219806442	DPC病院	ABP	7E	50	0.28	0.00	0.98	0.06	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.00	0.30	0.12	0.24	0.44	0.74	0.08	0.16	0.60	0.06	0.02	0.10
219806442	DPC病院	ABP	7W	41	0.15	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.27	0.41	0.07	0.39	0.24	0.05	0.02	0.07
219806442	DPC病院	ABP	8E	51	0.16	0.00	1.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.04	0.08	0.04	0.08	0.08	0.14	0.04	0.04	0.10	0.02	0.06	0.04
219806442	DPC病院	ABP	8W	51	0.14	0.00	0.92	0.00	0.22	0.06	0.10	0.10	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.06	0.18	0.14	0.12	0.33	0.25	0.24	0.20	0.43	0.12	0.08	0.27
219806442	DPC病院	ABP	9E	32	0.06	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.09	0.09	0.09	0.06	0.25	0.22	0.28	0.06	0.25
219806442	DPC病院	ABP	9W	35	0.31	0.00	1.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.11	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.20	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.03
235000626	DPC病院	ABT	10B	23	0.39	0.00	0.96	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.04	0.00	0.13	0.17	0.22	0.22	0.17	0.13	0.13	0.17	0.09	0.04	0.13
235000626	DPC病院	ABT	11F	18	0.17	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.06	0.22	0.39	0.39	0.00	0.11	0.44	0.06	0.00	0.11
235000626	DPC病院	ABT	4A	11	0.18	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.09	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.36	0.18	0.36	0.45	0.45	0.18	0.36	0.36	0.36	0.18	0.18
235000626	DPC病院	ABT	4C	39	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.05	0.13	0.15	0.15	0.31	0.28	0.36	0.15	0.05	0.26
235000626	DPC病院	ABT	4D	23	0.52	0.00	1.00	0.13	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.13	0.09	0.09	0.09	0.26	0.30	0.30	0.17	0.26	0.43	0.30	0.13	0.13
235000626	DPC病院	ABT	5A	29	0.34	0.00	1.00	0.21	0.17	0.07	0.14	0.07	0.00	0.10	0.10	0.00	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10	0.07	0.24	0.41	0.34	0.10	0.21	0.52	0.07	0.03	0.17
235000626	DPC病院	ABT	5B	24	0.17	0.00	1.00	0.42	0.17	0.00	0.08	0.04	0.00	0.04	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.17	0.04	0.33	0.25	0.50	0.63	0.71	0.25	0.33	0.75	0.21	0.17	0.08
235000626	DPC病院	ABT	5C	30	0.50	0.00	1.00	0.10	0.33	0.00	0.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.07	0.10	0.17	0.37	0.43	0.10	0.10	0.60	0.13	0.07	0.10
235000626	DPC病院	ABT	5D	35	0.09	0.00	1.00	0.00	0.09	0.03	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.40	0.23	0.37	0.46	0.37	0.20	0.31	0.46	0.29	0.20	0.03
235000626	DPC病院	ABT	6A	27	0.37	0.00	0.63	0.04	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.19	0.00	0.22	0.11	0.11	0.22	0.59	0.11	0.15	0.41	0.00	0.00	0.00
235000626	DPC病院	ABT	6B	31	0.32	0.00	0.71	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.16	0.13	0.13	0.26	0.55	0.06	0.16	0.32	0.06	0.03	0.03
235000626	DPC病院	ABT	6C	30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.03	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.07	0.10	0.10	0.23	0.20	0.10	0.10	0.33	0.07	0.03	0.00
235000626	DPC病院	ABT	6D	35	0.29	0.00	1.00	0.20	0.11	0.00	0.11	0.14	0.00	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03	0.09	0.20	0.31	0.40	0.46	0.14	0.37	0.49	0.23	0.14	0.17
235000626	DPC病院	ABT	7A	26	0.00	0.00	1.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08	0.23	0.23	0.42	0.38	0.62	0.31	0.38	0.62	0.35	0.19	0.23
235000626	DPC病院	ABT	7B	28	0.36	0.00	1.07	0.29	0.11	0.00	0.04	0.11	0.00	0.14	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.11	0.21	0.21	0.39	0.07	0.11	0.64	0.04	0.04	0.00
235000626	DPC病院	ABT	7C	40	0.08	0.00	1.00	0.40	0.23	0.00	0.05	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.20	0.10	0.18	0.33	0.30	0.08	0.28	0.55	0.23	0.13	0.18
235000626	DPC病院	ABT	7D	36	0.22	0.00	1.00	0.00	0.03	0.14	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.11	0.19	0.19	0.25	0.14	0.11	0.19	0.22	0.28	0.11
235000626	DPC病院	ABT	8A	17	0.12	0.00	0.18	0.71	0.00	0.00	0.12	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.06	0.12	0.53	0.35	0.06	0.12	0.47	0.24	0.24	0.29
235000626	DPC病院	ABT	8B	35	0.26	0.00	0.63	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.03	0.09	0.06	0.09	0.14	0.14	0.06	0.17	0.14	0.11	0.03	0.09
235000626	DPC病院	ABT	8C	41	0.34	0.00	1.00	0.61	0.17	0.20	0.41	0.24	0.00	0.22	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.34	0.10	0.34	0.27	0.37	0.56	0.46	0.17	0.46	0.59	0.39	0.24	0.34
235000626	DPC病院	ABT	8D	40	0.15	0.00	1.00	0.28	0.15	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.08	0.53	0.38	0.60	0.85	0.80	0.33	0.53	0.90	0.55	0.38	0.40
235000626	DPC病院	ABT	9A	23	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235000626	DPC病院	ABT	HCU	9	0.22	0.11	1.00	0.22	0.56	0.11	0.78	0.22	0.00	0.22	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.78	0.44	1.00	0.67	1.33	1.56	1.56	0.56	1.00	1.33	1.00	0.56	0.22
235000626	DPC病院	ABT	ICU	5	0.80	0.00	2.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00	0.40	0.20	0.20	0.00	0.40	1.80	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.20	2.00	1.20	0.80	0.40
259902650	DPC病院	ABW	02C	42	0.29	0.00	1.00	0.02	0.07	0.02	0.05	0.21	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.14	0.12	0.29	0.48	0.33	0.17	0.12	0.31	0.14	0.07	0.12
259902650	DPC病院	ABW	03A	5	0.80	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	1.00	1.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.40	0.40	1.40	0.60	1.40	1.60	1.40	0.60	1.20	1.60	0.80	0.40	0.00
259902650	DPC病院	ABW	03B	25	0.08	0.00	1.04	0.00	0.16	0.08	0.08	0.20	0.00	0.04	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.20	0.24	0.48	0.32	0.60	0.56	0.80	0.52	0.64	0.56	0.44	0.44	0.20
259902650	DPC病院	ABW	03C	53	0.13	0.00	0.87	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.06	0.68	0.13	0.36	0.53	0.96	0.02	0.06	0.26	0.04	0.02	0.04
259902650	DPC病院	ABW	04A	50	0.66	0.00	1.00	0.00	0.26	0.20	0.20	0.26	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.36	0.28	0.48	0.70	0.64	0.26	0.26	0.74	0.14	0.12	0.10
259902650	DPC病院	ABW	04B	44	0.00	0.00	0.98	0.00	0.20	0.00	0.23	0.18	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.16	0.11	0.23	0.30	0.30	0.07	0.20	0.23	0.09	0.05	0.07
259902650	DPC病院	ABW	04C	43	0.12	0.00	0.98	0.12	0.28	0.05	0.58	0.30	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.23	0.16	0.35	0.58	0.60	0.35	0.37	0.40	0.09	0.07	0.16
259902650	DPC病院	ABW	05A	37	0.32	0.00	0.41	0.57	0.11	0.00	0.41	0.32	0.00	0.11	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.27	0.03	0.76	0.41	0.78	1.11	0.86	0.57	1.30	1.38	1.05	0.54	0.41
259902650	DPC病院	ABW	05B	40	0.10	0.00	0.88	0.05	0.08	0.00	0.13	0.03	0.00	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.25	0.03	0.08	0.08	0.13	0.20	0.68	0.05	0.10	0.20	0.08	0.05	0.03
259902650	DPC病院	ABW	05C	48	0.31	0.00	1.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.10	0.15	0.23	0.42	0.04	0.08	0.17	0.02	0.02	0.04
259902650	DPC病院	ABW	06A	53	0.00	0.00	0.75	0.02	0.06	0.11	0.04	0.11	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.40	0.21	0.45	0.53	0.34	0.21	0.28	0.43	0.26	0.13	0.02
259902650	DPC病院	ABW	06B	34	0.29	0.00	0.94	0.00	0.24	0.03	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.09	0.09	0.15	0.24	0.24	0.12	0.12	0.12	0.09	0.09	0.06
259902650	DPC病院	ABW	06C	45	0.04	0.02	1.00	0.00	0.18	0.02	0.13	0.13	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.09	0.58	0.31	0.51	0.71	0.60	0.38	0.76	0.60	0.27	0.18	0.16
259902650	DPC病院	ABW	11C	28	0.07	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.07	0.04	0.04	0.07	0.11	0.11	0.04	0.14	0.11	0.14	0.32
269900042	DPC病院	ABY	C30	36	0.08	0.03	0.92	0.00	0.06	0.06	0.03	0.11	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.08	0.08	0.08	0.17	0.42	0.08	0.08	0.19	0.03	0.00	0.00
269900042	DPC病院	ABY	C40	41	0.07	0.00	0.85	0.10	0.15	0.00	0.20	0.15	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.10	0.02	0.07	0.29	0.44	0.05	0.22	0.24	0.15	0.07	0.17
269900042	DPC病院	ABY	C50	9	0.22	0.00	0.89	0.44	0.56	0.11	0.11	0.33	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.11	0.33	0.00	0.44	0.33	0.56	0.78	0.56	0.44	0.44	0.67	0.22	0.22	0.67
269900042	DPC病院	ABY	G10	41	0.07	0.00	1.00	0.07	0.10	0.05	0.15	0.20	0.02	0.07	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.49	0.27	0.46	0.61	0.41	0.22	0.22	0.49	0.27	0.22	0.24
269900042	DPC病院	ABY	G20	61	0.13	0.00	0.77	0.08	0.08	0.02	0.02	0.18	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.16	0.02	0.41	0.11	0.33	0.48	0.80	0.15	0.23	0.59	0.07	0.05	0.05
269900042	DPC病院	ABY	G30	53	0.19	0.00	0.92	0.00	0.06	0.08	0.06	0.09	0.04	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.09	0.06	0.08	0.17	0.26	0.08	0.02	0.11	0.02	0.00	0.04
269900042	DPC病院	ABY	G40	60	0.33	0.00	1.00	0.00	0.07	0.02	0.25	0.03	0.00	0.07	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.10	0.00	0.13	0.12	0.17	0.38	0.38	0.13	0.15	0.23	0.08	0.05	0.10
269900042	DPC病院	ABY	G50	50	0.04	0.00	0.96	0.00	0.10	0.04	0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.14	0.14	0.28	0.42	0.40	0.16	0.10	0.18	0.10	0.04	0.02
269900042	DPC病院	ABY	G60	48	0.23	0.00	0.98	0.13	0.15	0.10	0.10	0.19	0.04	0.17	0.02	0.02	0.06	0.00	0.00	0.04	0.04	0.15	0.04	0.15	0.31	0.29	0.10	0.15	0.27	0.08	0.04	0.13
269900042	DPC病院	ABY	G70	50	0.20	0.02	0.96	0.06	0.20	0.04	0.04	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.14	0.08	0.14	0.18	0.20	0.12	0.24	0.24	0.06	0.02	0.04
269900042	DPC病院	ABY	G80	50	0.02	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269900042	DPC病院	ABY	N10	52	0.13	0.00	0.73	0.17	0.04	0.12	0.06	0.21	0.00	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.10	0.08	0.12	0.19	0.15	0.02	0.08	0.27	0.02	0.02	0.06
269900042	DPC病院	ABY	N20	48	0.00	0.00	0.25	0.00	0.06	0.00	0.13	0.10	0.00	0.10	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.15	0.02	0.67	0.35	0.71	0.73	0.67	0.35	0.71	0.71	0.69	0.33	0.00
269900042	DPC病院	ABY	N25	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.60	1.00	2.00	2.00	1.40	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
269900042	DPC病院	ABY	N30	42	0.33	0.00	1.02	0.00	0.12	0.19	0.10	0.52	0.05	0.40	0.02	0.00	0.17	0.00	0.00	0.02	0.21	0.38	0.21	0.40	0.67	0.50	0.38	0.02	0.33	0.67	0.43	0.07
269900042	DPC病院	ABY	N30+	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00
269900042	DPC病院	ABY	N40	59	0.12	0.00	0.98	0.00	0.12	0.00	0.08	0.10	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.36	0.20	0.25	0.34	0.47	0.12	0.20	0.36	0.24	0.14	0.08
269900042	DPC病院	ABY	N50	62	0.32	0.02	1.02	0.45	0.24	0.10	0.35	0.21	0.03	0.13	0.08	0.03	0.06	0.02	0.00	0.13	0.05	0.21	0.16	0.24	0.40	0.48	0.06	0.19	0.42	0.13	0.06	0.10
269900042	DPC病院	ABY	N60	54	0.24	0.00	0.96	0.06	0.00	0.04	0.06	0.15	0.00	0.02	0.06	0.00	0.04	0.00	0.04	0.02	0.00	0.04	0.02	0.02	0.09	0.33	0.07	0.13	0.15	0.09	0.09	0.17
269900042	DPC病院	ABY	N70	55	0.53	0.00	0.96	0.00	0.11	0.11	0.07	0.20	0.00	0.09	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.05	0.02	0.09	0.05	0.07	0.18	0.22	0.02	0.11	0.24	0.09	0.04	0.15
269900042	DPC病院	ABY	N80	57	0.44	0.00	0.93	0.12	0.09	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.05	0.07	0.11	0.26	0.25	0.11	0.23	0.32	0.11	0.07	0.02
269900042	DPC病院	ABY	S11	26	0.15	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.15	0.04	0.08	0.38	0.35	0.58	0.35	0.38	1.38	0.81	0.73
269900042	DPC病院	ABY	S12	20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.15	0.25	0.30	0.30	0.45	0.95	0.95	0.90
269900042	DPC病院	ABY	T10	10	0.70	0.10	1.70	0.20	1.00	0.80	1.00	1.00	1.00	0.80	0.70	0.60	0.40	0.20	0.30	0.90	0.30	1.70	1.00	1.80	1.90	1.50	1.00	0.00	1.50	0.70	0.30	0.10
270900503	DPC病院	ABZ		1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270900503	DPC病院	ABZ	0005043589	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270900503	DPC病院	ABZ	25	48	0.00	0.17	0.02	0.98	0.17	0.15	0.00	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.13	0.04	0.46	0.19	0.27	0.52	0.42	0.17	0.40	0.50	0.19	0.21
270900503	DPC病院	ABZ	26	19	0.00	0.21	0.00	1.00	0.53	0.32	0.21	0.21	0.00	0.00	0.11	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.26	0.00	0.32	0.21	0.26	0.68	0.53	0.37	0.42	0.53	0.21	0.21
270900503	DPC病院	ABZ	35	41	0.00	0.20	0.00	0.98	0.39	0.20	0.02	0.34	0.10	0.00	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.20	0.07	0.27	0.17	0.22	0.41	0.41	0.07	0.22	0.49	0.10	0.05
270900503	DPC病院	ABZ	36	27	0.00	0.22	0.00	0.33	0.30	0.19	0.15	0.04	0.15	0.00	0.44	0.00	0.04	0.07	0.00	0.00	0.19	0.00	0.15	0.11	0.22	1.04	0.56	0.26	0.74	0.78	0.63	0.19
270900503	DPC病院	ABZ	53	48	0.00	0.46	0.00	1.00	0.46	0.21	0.08	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.21	0.00	0.33	0.29	0.44	0.75	0.56	0.29	0.48	0.67	0.15	0.15
270900503	DPC病院	ABZ	54	32	0.00	0.38	0.00	1.03	0.09	0.13	0.09	0.28	0.09	0.03	0.09	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.16	0.16	0.19	0.38	0.63	0.31	0.19	0.50	0.16	0.13
270900503	DPC病院	ABZ	55	38	0.00	0.16	0.00	0.97	0.08	0.18	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	0.68	0.37	0.63	0.92	0.63	0.53	0.58	1.08	0.53	0.37
270900503	DPC病院	ABZ	56	40	0.00	0.25	0.00	0.65	0.45	0.18	0.00	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.08	0.03	0.28	0.18	0.30	0.55	0.50	0.30	0.28	0.43	0.13	0.05
270900503	DPC病院	ABZ	61	43	0.00	0.12	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.02	0.02	0.21	0.12	0.02	0.09	0.14	0.05	0.02
270900503	DPC病院	ABZ	62	60	0.00	0.15	0.00	0.28	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.13	0.02	0.37	0.18	0.32	0.50	0.68	0.15	0.63	0.80	0.05	0.03
270900503	DPC病院	ABZ	63	47	0.30	0.09	0.00	0.36	0.09	0.11	0.00	0.09	0.13	0.00	0.02	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.09	0.30	0.57	0.36	0.68	0.74	0.83	0.30	0.60	0.74	0.60	0.30
270900503	DPC病院	ABZ	64	52	0.00	0.17	0.00	0.42	0.23	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.08	0.06	0.13	0.21	0.13	0.02	0.08	0.15	0.02	0.00
270900503	DPC病院	ABZ	66	40	0.00	0.08	0.00	0.58	0.18	0.13	0.00	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.10	0.23	0.20	0.15	0.33	0.20	0.08	0.00
270900503	DPC病院	ABZ	74	31	0.00	0.32	0.00	0.52	0.06	0.10	0.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.16	0.10	0.10	0.23	0.32	0.13	0.06	0.61	0.03	0.03
270900503	DPC病院	ABZ	75	36	0.00	0.17	0.00	0.86	0.36	0.03	0.08	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08	0.08	0.19	0.33	0.36	0.08	0.19	0.36	0.06	0.03
270900503	DPC病院	ABZ	76	36	0.00	0.17	0.00	0.97	0.19	0.08	0.06	0.44	0.11	0.00	0.11	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.22	0.03	0.11	0.06	0.11	0.33	0.58	0.11	0.11	0.36	0.08	0.06
270900503	DPC病院	ABZ	77	34	0.00	0.09	0.00	1.00	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.18	0.00	0.12	0.12	0.18	0.29	0.29	0.21	0.24	0.47	0.18	0.15
270900503	DPC病院	ABZ	78	33	0.00	0.00	0.00	0.97	0.67	0.00	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.06	0.09	0.09	0.03	0.03
270900503	DPC病院	ABZ	79	34	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
270900503	DPC病院	ABZ	7A	6	0.00	0.33	0.00	0.83	0.50	0.17	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.50	0.33	0.67	0.83	0.83	0.17	0.33	1.17	0.00	0.17
270900503	DPC病院	ABZ	ICU	4	0.00	0.50	0.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.50	1.00	0.75	2.00	1.00	1.75	2.00	2.00	1.00	0.50	2.00	1.75	1.00
279300119	DPC病院	ACB	010	23	0.00	0.00	0.22	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.13	0.26	0.26	0.09	0.13	0.22	0.09	0.00	0.17
279300119	DPC病院	ACB	025	28	0.29	0.00	1.00	0.82	0.75	0.39	0.71	0.57	0.43	0.18	0.21	0.21	0.11	0.00	0.04	0.57	0.25	1.14	0.54	0.75	1.43	1.43	0.57	0.21	1.39	0.82	0.39	0.04
279300119	DPC病院	ACB	030	41	0.02	0.00	0.27	0.29	0.10	0.00	0.05	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.17	0.37	0.07	0.46	0.46	0.51	0.05	0.56	0.63	0.34	0.00	0.00
279300119	DPC病院	ACB	040	4	0.75	0.00	1.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	0.75	0.25	0.00	0.25	1.00	0.25	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.25	0.75	0.50
279300119	DPC病院	ACB	047	47	0.13	0.00	0.96	0.00	0.26	0.04	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.15	0.06	0.30	0.15	0.26	0.47	0.43	0.13	0.11	0.23	0.11	0.06	0.11
279300119	DPC病院	ACB	050	29	0.17	0.00	0.76	0.55	0.07	0.03	0.03	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.03	0.07	0.14	0.07	0.21	0.28	0.28	0.10	0.14	0.31	0.17	0.17	0.28
279300119	DPC病院	ACB	055	49	0.29	0.00	0.96	0.00	0.10	0.02	0.33	0.10	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.18	0.10	0.20	0.22	0.37	0.12	0.12	0.41	0.14	0.08	0.02
279300119	DPC病院	ACB	060	38	0.47	0.00	0.50	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.13	0.11	0.16	0.29	0.24	0.24	0.34	0.45	0.18	0.24	0.24
279300119	DPC病院	ACB	065	56	0.14	0.00	1.02	0.00	0.04	0.07	0.05	0.04	0.00	0.02	0.02	0.00	0.04	0.00	0.04	0.13	0.02	0.18	0.21	0.29	0.38	0.34	0.21	0.13	0.46	0.07	0.09	0.07
279300119	DPC病院	ACB	070	38	0.34	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.08	0.11	0.08	0.08	0.21	0.18	0.00	0.00	0.00
279300119	DPC病院	ACB	075	58	0.02	0.00	0.67	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.07	0.03	0.09	0.34	0.41	0.33	0.09	0.14	0.07	0.03	0.03
279300119	DPC病院	ACB	080	32	0.31	0.00	0.84	0.00	0.13	0.06	0.25	0.13	0.00	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.19	0.06	0.41	0.31	0.44	0.81	0.75	0.53	0.72	0.38	0.44	0.31	0.16
279300119	DPC病院	ACB	085	57	0.05	0.00	0.32	0.07	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.37	0.12	0.21	0.44	0.49	0.05	0.49	0.56	0.02	0.04	0.07
279300119	DPC病院	ACB	090	37	0.57	0.00	1.00	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.05	0.03	0.08	0.22	0.11	0.03	0.00	0.27	0.03	0.05	0.05
279300119	DPC病院	ACB	095	59	0.24	0.00	1.00	0.47	0.12	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.05	0.02	0.05	0.05	0.07	0.19	0.32	0.03	0.02	0.47	0.05	0.08	0.07
279300119	DPC病院	ACB	100	43	0.21	0.00	0.86	0.00	0.16	0.02	0.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.09	0.28	0.14	0.28	0.58	0.49	0.09	0.26	0.47	0.19	0.21	0.21
279300119	DPC病院	ACB	105	56	0.02	0.00	0.96	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.14	0.20	0.13	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00
279300119	DPC病院	ACB	110	30	0.30	0.00	1.00	0.10	0.27	0.13	0.17	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.37	0.33	0.33	0.67	0.80	0.20	0.13	0.47	0.20	0.07	0.03
279300119	DPC病院	ACB	115	67	0.24	0.00	1.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.06	0.03	0.22	0.12	0.16	0.37	0.39	0.31	0.09	0.42	0.06	0.01	0.06

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
279900223	DPC病院	ACD	01E	14	0.43	0.07	1.14	0.36	0.71	0.36	0.93	0.64	0.14	0.50	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14	0.43	0.36	0.50	1.00	1.07	0.43	0.64	1.00	0.43	0.29	0.36
279900223	DPC病院	ACD	05E	32	0.38	0.03	0.91	0.16	0.56	0.03	0.47	0.03	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.03	0.06	0.19	0.34	1.16	0.88	0.72	1.25	1.31	0.91	0.91	0.09
279900223	DPC病院	ACD	05W	37	0.35	0.00	0.95	0.16	0.14	0.00	0.46	0.30	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.22	0.11	0.16	0.30	0.41	0.14	0.19	0.24	0.11	0.05	0.00
279900223	DPC病院	ACD	06E	38	0.42	0.00	1.03	0.11	0.16	0.03	0.37	0.11	0.03	0.11	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.11	0.05	0.16	0.08	0.16	0.32	0.26	0.18	0.13	0.24	0.11	0.05	0.11
279900223	DPC病院	ACD	06W	41	0.39	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.29	0.46	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.07	0.49	0.32	0.39	0.63	0.51	0.37	0.59	0.73	0.22	0.24	0.73
279900223	DPC病院	ACD	07E	41	0.22	0.02	0.98	0.17	0.10	0.00	0.61	0.27	0.00	0.17	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.20	0.02	0.39	0.22	0.39	0.49	0.51	0.24	0.29	0.41	0.07	0.02	0.10
279900223	DPC病院	ACD	07W	39	0.26	0.00	1.00	0.10	0.26	0.05	0.59	0.18	0.00	0.15	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.08	0.03	0.08	0.08	0.15	0.18	0.28	0.08	0.10	0.15	0.10	0.21	0.15
279900223	DPC病院	ACD	08E	41	0.29	0.00	1.00	0.05	0.32	0.10	0.44	0.27	0.02	0.24	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.12	0.05	0.17	0.39	0.41	0.24	0.12	0.29	0.10	0.02	0.05
279900223	DPC病院	ACD	08W	20	0.80	0.00	1.00	0.25	0.00	0.15	0.95	0.15	0.00	0.35	0.20	0.00	0.15	0.00	0.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.05	0.60	0.20	0.40	0.25	0.70	0.00	0.00	0.00
279900223	DPC病院	ACD	09E	42	0.05	0.00	0.90	0.00	0.05	0.02	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.24	0.17	0.26	0.45	0.38	0.31	0.43	0.43	0.19	0.17	0.12
279900223	DPC病院	ACD	09W	41	0.22	0.00	1.00	0.05	0.02	0.00	0.51	0.22	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.15	0.10	0.15	0.17	0.29	0.07	0.12	0.17	0.05	0.02	0.12
279900223	DPC病院	ACD	10E	41	0.05	0.00	0.95	0.00	0.05	0.00	0.22	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.49	0.63	0.44	0.41	0.63	0.73	0.44	0.39	0.22
279900223	DPC病院	ACD	10W	35	0.00	0.00	1.00	0.03	0.11	0.00	0.17	0.31	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.57	0.29	0.43	0.69	0.54	0.40	0.69	0.71	0.37	0.14	0.34
279900223	DPC病院	ACD	CCU	18	0.17	0.00	1.11	0.28	0.17	0.11	0.72	0.33	0.11	0.17	0.06	0.06	0.00	0.11	0.00	0.17	0.17	0.33	0.22	0.33	0.44	0.44	0.22	0.33	0.50	0.39	0.22	0.17
279900223	DPC病院	ACD	ICU	13	0.85	0.00	1.92	1.00	1.00	0.92	1.00	0.62	0.92	0.92	0.85	0.77	0.69	0.15	0.15	1.00	0.69	1.62	1.00	1.62	2.00	1.92	1.00	0.38	2.00	1.46	0.85	0.15
279900223	DPC病院	ACD	NCU	11	0.82	0.00	1.64	0.73	0.82	0.55	1.00	0.73	0.55	0.45	0.36	0.64	0.55	0.00	0.00	1.00	0.45	1.36	1.00	1.45	2.00	1.82	1.00	1.36	2.00	1.45	0.73	0.55
279900223	DPC病院	ACD	SCU	19	0.16	0.11	1.16	0.37	0.37	0.26	0.84	0.68	0.16	0.58	0.16	0.11	0.00	0.00	0.00	0.42	0.32	0.84	0.53	1.05	1.42	1.00	0.79	0.84	1.26	1.21	0.74	0.26
280904579	DPC病院	ACF	0 6E	30	0.37	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.30	0.60	0.30	0.60	0.73	0.93	0.30	0.60	0.83	0.60	0.30	0.00
280904579	DPC病院	ACF	0 6W	42	0.29	0.00	0.98	0.17	0.10	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.12	0.05	0.26	0.17	0.21	0.29	0.24	0.12	0.05	0.26	0.10	0.07	0.02
280904579	DPC病院	ACF	0 7E	38	0.11	0.00	0.92	0.45	0.37	0.16	0.26	0.29	0.03	0.50	0.03	0.32	0.18	0.00	0.00	0.79	0.66	1.39	0.74	1.42	1.66	1.47	0.82	1.71	1.79	1.53	0.76	0.00
280904579	DPC病院	ACF	0 7W	38	0.42	0.00	1.08	0.16	0.13	0.11	0.24	0.16	0.08	0.11	0.11	0.08	0.11	0.08	0.05	0.08	0.05	0.39	0.16	0.26	0.42	0.42	0.18	0.16	0.58	0.21	0.24	0.21
280904579	DPC病院	ACF	0 8E	37	0.05	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.05	0.05	0.08	0.11	0.05	0.08	0.05
280904579	DPC病院	ACF	0 8W	34	0.21	0.00	0.94	0.09	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.21	0.24	0.38	0.41	0.06	0.18	0.24	0.00	0.00	0.00
280904579	DPC病院	ACF	0 9E	45	0.22	0.00	0.98	0.00	0.29	0.02	0.11	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.27	0.02	0.29	0.11	0.33	0.42	0.38	0.33	0.11	0.47	0.16	0.07	0.04
280904579	DPC病院	ACF	0 9W	31	0.29	0.00	0.97	0.06	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.10	0.16	0.16	0.19	0.13	0.03	0.23	0.00	0.00	0.00
280904579	DPC病院	ACF	010-4	43	0.19	0.00	1.02	0.12	0.12	0.00	0.05	0.05	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.33	0.16	0.26	0.42	0.44	0.14	0.30	0.40	0.21	0.16	0.07
280904579	DPC病院	ACF	010-5	41	0.32	0.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.24	0.07	0.00	0.05	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.34	0.17	0.32	0.44	0.34	0.27	0.41	0.46	0.17	0.07	0.12
280904579	DPC病院	ACF	010-6	37	0.16	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.22	0.16	0.16	0.38	0.57	0.19	0.05	0.22	0.03	0.14	0.03
280904579	DPC病院	ACF	010-7	42	0.10	0.02	1.00	0.07	0.19	0.02	0.12	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.10	0.05	0.36	0.21	0.31	0.50	0.48	0.33	0.10	0.45	0.21	0.17	0.31
280904579	DPC病院	ACF	010-8	46	0.02	0.00	0.98	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.02	0.13	0.07	0.15	0.15	0.13	0.09	0.13	0.13	0.07	0.07	0.04
280904579	DPC病院	ACF	010-9	50	0.04	0.00	0.96	0.00	0.00	0.04	0.04	0.10	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.20	0.00	0.04	0.04	0.14	0.20	0.22	0.24	0.22	0.16	0.08	0.02	0.04
280904579	DPC病院	ACF	010E	37	0.16	0.00	1.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.24	0.19	0.38	0.43	0.51	0.19	0.11	0.49	0.00	0.00	0.00
280904579	DPC病院	ACF	010W	32	0.13	0.00	1.09	0.00	0.13	0.03	0.03	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	0.06	0.69	0.16	0.31	0.63	0.81	0.34	0.16	0.53	0.06	0.03	0.03
280904579	DPC病院	ACF	011E	23	0.61	0.00	1.00	0.09	0.04	0.04	0.00	0.09	0.00	0.04	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.13	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
280904579	DPC病院	ACF	011W	38	0.39	0.00	1.05	0.05	0.11	0.03	0.08	0.11	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	0.00	0.00	0.11	0.03	0.13	0.11	0.11	0.21	0.37	0.18	0.08	0.24	0.05	0.08	0.11
280904579	DPC病院	ACF	013E	43	0.28	0.00	1.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.05	0.00	0.00	0.16	0.00	0.19	0.12	0.14	0.23	0.37	0.12	0.09	0.42	0.07	0.09	0.07
280904579	DPC病院	ACF	013W	31	0.32	0.03	1.00	0.06	0.16	0.03	0.16	0.23	0.06	0.13	0.06	0.06	0.03	0.00	0.00	0.39	0.23	0.77	0.48	0.77	0.84	0.77	0.61	0.58	0.97	0.71	0.39	0.06
280904579	DPC病院	ACF	08-1	20	0.30	0.05	1.20	0.20	0.70	0.20	0.70	0.50	0.30	0.15	0.25	0.10	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	0.85	0.50	1.15	1.30	1.35	0.55	0.65	1.35	0.80	0.55	0.50
280904579	DPC病院	ACF	0CCU	5	0.60	0.20	1.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.60	0.20	0.60	0.60	0.60	0.20	0.40	0.20	0.60	0.60	1.20	0.60	1.20	1.40	1.40	0.60	0.40	1.20	1.20	0.60	0.40
280904579	DPC病院	ACF	16-1	17	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.12	0.06	0.12	0.18	0.18	0.06	0.18	0.18	0.18	0.18	0.12
280904579	DPC病院	ACF	16-2	19	0.00	0.00	0.47	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.11	0.05	0.11	0.32	0.11	0.16	0.21	0.26	0.16	0.21	0.16
289900099	DPC病院	ACG	001	9	0.67	0.00	2.00	1.00	0.89	0.78	1.00	1.00	0.89	0.89	0.67	0.33	0.33	0.22	0.33	0.33	0.11	0.89	0.44	0.89	1.00	0.89	0.33	0.78	0.89	0.44	0.11	0.11
289900099	DPC病院	ACG	002	17	0.41	0.00	1.53	0.82	0.82	0.53	1.00	1.00	0.29	0.53	0.53	0.24	0.24	0.12	0.12	0.76	0.18	1.41	0.76	1.29	1.76	1.41	0.82	0.24	1.18	0.76	0.29	0.24
289900099	DPC病院	ACG	003	37	0.11	0.00	0.97	0.05	0.11	0.08	0.05	0.11	0.00	0.11	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.05	0.16	0.24	0.32	0.19	0.24	0.27	0.16	0.14	0.11
289900099	DPC病院	ACG	004	35	0.17	0.00	0.86	0.31	0.31	0.09	0.17	0.74	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.40	0.31	0.51	0.74	0.83	0.37	0.57	0.63	0.49	0.31	0.40
289900099	DPC病院	ACG	005	43	0.26	0.00	0.51	0.21	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.33	0.14	0.23	0.42	0.53	0.09	0.19	0.42	0.05	0.02	0.09
289900099	DPC病院	ACG	006	36	0.19	0.00	0.92	0.00	0.11	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.36	0.11	0.17	0.33	0.53	0.22	0.14	0.33	0.03	0.00	0.06
289900099	DPC病院	ACG	007	44	0.09	0.00	1.00	0.02	0.07	0.02	0.07	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.16	0.07	0.14	0.18	0.25	0.09	0.09	0.23	0.05	0.09	0.09
289900099	DPC病院	ACG	008	37	0.27	0.00	1.00	0.24	0.38	0.08	0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.19	0.16	0.27	0.41	0.32	0.16	0.54	0.46	0.16	0.16	0.38
289900099	DPC病院	ACG	009	44	0.00	0.00	0.98	0.02	0.25	0.07	0.41	0.23	0.00	0.09	0.05	0.02	0.05	0.00	0.00	0.11	0.05	0.20	0.11	0.18	0.30	0.39	0.20	0.14	0.23	0.09	0.07	0.00
289900099	DPC病院	ACG	010	44	0.09	0.00	1.00	0.02	0.14	0.05	0.32	0.05	0.00	0.11	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.07	0.05	0.09	0.07	0.16	0.09	0.05	0.23	0.05	0.02	0.36
289900099	DPC病院	ACG	011	49	0.08	0.00	1.02	0.18	0.08	0.00	0.14	0.02	0.00	0.06	0.06	0.02	0.04	0.00	0.00	0.08	0.02	0.08	0.04	0.10	0.16	0.20	0.06	0.04	0.14	0.08	0.02	0.12
289900099	DPC病院	ACG	012	48	0.04	0.00	0.90	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
289900099	DPC病院	ACG	013	40	0.38	0.00	1.00	0.35	0.20	0.05	0.23	0.15	0.00	0.08	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.43	0.05	0.50	0.35	0.50	0.73	0.68	0.48	0.70	0.85	0.28	0.20	0.40
289900099	DPC病院	ACG	014	41	0.07	0.00	0.98	0.00	0.10	0.00	0.07	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.12	0.10	0.15	0.24	0.37	0.15	0.15	0.22	0.12	0.05	0.12
289900099	DPC病院	ACG	015	48	0.10	0.02	0.98	0.02	0.15	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.13	0.00	0.10	0.06	0.13	0.27	0.15	0.00	0.08	0.04	0.02	0.00	0.23
289900099	DPC病院	ACG	016	38	0.03	0.00	1.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.13	0.24	0.37	0.16	0.16	0.11	0.05	0.05	0.21
289900099	DPC病院	ACG	017	41	0.07	0.00	0.98	0.51	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.10	0.12	0.07	0.02	0.12	0.05	0.05	0.12
289900099	DPC病院	ACG	018	41	0.15	0.00	0.98	0.00	0.12	0.02	0.15	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.05	0.02	0.05	0.22	0.10	0.05	0.10	0.17	0.07	0.05	0.24
289900099	DPC病院	ACG	110	39	0.05	0.00	0.38	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.03	0.03	0.08	0.05	0.05	0.03	0.05	0.08	0.05	0.38
289900099	DPC病院	ACG	120	17	0.00	0.00	0.53	0.29	0.18	0.00	0.76	0.00	0.00	0.18	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	2.00	1.00	2.00	1.76	1.29	0.35	1.88	1.88	1.76	0.94	0.35
289900099	DPC病院	ACG	121	20	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.20
330210608	DPC病院	ACL	1001	1	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
330210608	DPC病院	ACL	101	41	0.27	0.00	0.98	0.27	0.07	0.17	0.07	0.20	0.00	0.02	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.05	0.02	0.20	0.15	0.22	0.34	0.39	0.15	0.29	0.37	0.07	0.07	0.12
330210608	DPC病院	ACL	104	41	0.22	0.00	1.00	0.00	0.07	0.07	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.22	0.05	0.12	0.15	0.17	0.54	0.51	0.32	0.20	0.39	0.15	0.10	0.17
330210608	DPC病院	ACL	1074	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
330210608	DPC病院	ACL	111	43	0.14	0.00	0.98	0.00	0.16	0.05	0.16	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19	0.12	0.53	0.30	0.58	0.65	0.65	0.35	0.49	0.72	0.30	0.30	0.23
330210608	DPC病院	ACL	112	20	0.05	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.60	0.05	0.25	0.10	0.00	0.00	0.50
330210608	DPC病院	ACL	114	45	0.18	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.22	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.44	0.27	0.40	0.69	0.53	0.40	0.13	0.51	0.31	0.27	0.29
330210608	DPC病院	ACL	121	41	0.05	0.00	0.90	0.17	0.05	0.00	0.05	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.02	0.07	0.10	0.10	0.05	0.05	0.07	0.02	0.00	0.00
330210608	DPC病院	ACL	122	7	0.14	0.14	0.29	1.00	0.86	0.29	1.00	0.14	0.29	0.43	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	1.00	0.43	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
330210608	DPC病院	ACL	123	11	0.18	0.00	0.18	0.82	0.27	0.00	1.00	0.00	0.09	0.18	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
330210608	DPC病院	ACL	124	39	0.08	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.33	0.13	0.28	0.38	0.44	0.18	0.21	0.33	0.15	0.05	0.10
330210608	DPC病院	ACL	131	39	0.23	0.03	0.95	0.10	0.05	0.03	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.33	0.18	0.28	0.36	0.72	0.18	0.18	0.31	0.13	0.08	0.03
330210608	DPC病院	ACL	132	27	0.30	0.00	0.93	0.22	0.11	0.04	0.07	0.07	0.04	0.04	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.30	0.04	0.67	0.33	0.56	0.81	0.85	0.41	0.37	0.44	0.26	0.11	0.15
330210608	DPC病院	ACL	134	40	0.40	0.03	0.98	0.13	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.23	0.03	0.45	0.33	0.65	0.90	0.85	0.33	0.80	1.08	0.13	0.08	0.63
330210608	DPC病院	ACL	141	41	0.15	0.00	1.00	0.10	0.07	0.10	0.02	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.17	0.10	0.20	0.27	0.37	0.15	0.07	0.27	0.10	0.12	0.10
330210608	DPC病院	ACL	142	26	0.04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.04	0.04	0.08	0.23	0.42	0.19	0.12	0.12	0.00	0.00	0.08
330210608	DPC病院	ACL	144	39	0.46	0.00	1.00	0.36	0.13	0.05	0.05	0.03	0.00	0.08	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.21	0.23	0.38	0.51	1.67	0.33	0.18	0.41	0.18	0.18	0.21
330210608	DPC病院	ACL	151	35	0.11	0.00	0.37	0.00	0.14	0.00	0.11	0.31	0.00	0.20	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.37	0.09	0.54	0.26	0.43	1.09	0.69	0.31	0.34	0.54	0.69	0.23	0.46
330210608	DPC病院	ACL	154	44	0.25	0.00	1.00	0.00	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.02	0.14	0.09	0.18	0.30	0.30	0.14	0.50	0.23	0.09	0.07	0.09
330210608	DPC病院	ACL	30	8	0.63	0.13	1.63	0.25	0.75	0.25	1.00	0.38	0.13	0.25	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.63	1.63	1.00	1.63	1.88	1.75	1.00	1.13	0.38	1.25	0.75	0.63
330210608	DPC病院	ACL	40	5	0.80	0.00	1.00	0.20	0.60	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	1.60	0.80	1.40	1.60	1.20	0.80	1.40	1.60	1.00	0.60	0.40
330210608	DPC病院	ACL	50	35	0.14	0.00	1.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.26	0.49	0.86	0.80	0.43	0.57	0.74	0.34	0.26	0.40
330210608	DPC病院	ACL	64	5	0.80	0.20	1.80	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.80	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.80	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.60	1.00	0.60
330210608	DPC病院	ACL	91	40	0.23	0.00	1.00	0.13	0.20	0.03	0.13	0.10	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.23	0.05	0.18	0.15	0.28	0.45	0.50	0.20	0.20	0.33	0.10	0.05	0.03
330210608	DPC病院	ACL	94	44	0.43	0.00	0.98	0.00	0.05	0.14	0.30	0.09	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.25	0.18	0.25	0.55	0.82	0.30	0.39	0.45	0.00	0.14	0.11
339800011	DPC病院	ACM	0020	33	0.12	0.00	0.88	0.48	0.12	0.00	0.30	0.39	0.00	0.30	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.24	0.21	0.42	0.33	0.52	0.67	0.58	0.55	1.00	1.09	0.79	0.48	0.27
339800011	DPC病院	ACM	0030	23	0.39	0.04	1.22	0.57	0.39	0.35	0.48	0.52	0.26	0.30	0.22	0.17	0.13	0.00	0.13	0.35	0.22	0.52	0.26	0.43	0.70	1.00	0.30	0.52	0.78	0.35	0.30	0.26
339800011	DPC病院	ACM	0040	52	0.37	0.00	1.02	0.31	0.06	0.02	0.06	0.08	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.19	0.00	0.08	0.08	0.12	0.38	0.44	0.12	0.10	0.31	0.08	0.08	1.00
339800011	DPC病院	ACM	0060	39	0.08	0.00	1.00	0.10	0.13	0.00	0.00	0.23	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.10	0.05	0.13	0.36	0.36	0.13	0.18	0.10	0.00	0.00	0.05
339800011	DPC病院	ACM	0070	40	0.25	0.00	1.03	0.48	0.13	0.05	0.10	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.10	0.03	0.28	0.15	0.28	0.48	0.58	0.23	0.25	0.35	0.10	0.18	0.15
339800011	DPC病院	ACM	0080	46	0.09	0.00	1.00	0.26	0.09	0.02	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.04	0.00	0.07	0.02	0.07	0.13	0.26	0.02	0.09	0.11	0.02	0.00	0.28
339800011	DPC病院	ACM	0090	42	0.64	0.00	0.90	0.31	0.02	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.29	0.00	0.57	0.33	0.55	0.81	1.10	0.29	0.48	0.57	0.00	0.02	0.02
339800011	DPC病院	ACM	0100	43	0.23	0.00	0.77	0.07	0.05	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.05	0.12	0.19	0.19	0.16	0.28	0.33	0.09	0.02	0.02
339800011	DPC病院	ACM	0230	6	1.00	0.00	2.00	0.33	1.00	1.00	0.83	1.00	1.00	1.00	0.67	0.67	0.33	0.17	0.17	0.67	0.50	1.50	0.83	1.50	1.67	1.67	1.00	1.00	2.00	1.17	0.50	0.17
339800011	DPC病院	ACM	035	7	0.14	0.00	2.00	1.00	0.86	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	0.71	0.71	1.00	0.00	0.14	0.86	0.86	1.71	1.00	1.86	2.00	1.86	1.00	1.14	2.00	1.86	1.00	0.57
339800011	DPC病院	ACM	050	49	0.16	0.00	0.45	0.47	0.14	0.04	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.18	0.12	0.14	0.51	0.57	0.16	0.43	0.22	0.00	0.00	0.00
339800011	DPC病院	ACM	072	27	0.33	0.00	0.81	0.00	0.22	0.00	0.30	0.07	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	0.26	0.48	0.67	0.52	0.22	0.41	0.74	0.59	0.37	0.37
339800011	DPC病院	ACM	073	48	0.38	0.00	0.94	0.00	0.35	0.08	0.02	0.50	0.00	0.04	0.02	0.00	0.10	0.00	0.00	0.06	0.02	0.31	0.27	0.38	0.65	0.73	0.42	0.48	0.69	0.13	0.02	0.17
339800011	DPC病院	ACM	074	47	0.26	0.00	1.00	0.23	0.17	0.13	0.13	0.17	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.19	0.32	0.51	0.06	0.15	0.30	0.06	0.04	0.00
339800011	DPC病院	ACM	075	45	0.36	0.00	1.00	0.31	0.91	0.16	0.71	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.16	0.00	0.24	0.16	0.31	0.62	0.62	0.04	0.22	0.24	0.02	0.09	0.22
339800011	DPC病院	ACM	076	37	0.41	0.00	1.00	0.16	0.03	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.05	0.35	0.24	0.43	0.65	0.73	0.41	0.62	0.68	0.30	0.22	0.11
339800011	DPC病院	ACM	082	49	0.29	0.04	0.45	0.22	0.14	0.02	0.18	0.08	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.18	0.08	0.69	0.35	0.69	0.69	0.73	0.35	0.69	0.82	0.69	0.35	0.45
339800011	DPC病院	ACM	083	40	0.20	0.03	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.03	0.08	0.05	0.30	0.08	0.10	0.18	0.03	0.03	0.13
339800011	DPC病院	ACM	1010	32	0.22	0.00	1.00	0.25	0.03	0.00	0.03	0.13	0.00	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.16	0.19	0.22	0.53	0.53	0.41	0.78	0.56	0.56	0.59	0.84
401119445	DPC病院	ACT	福岡大学病院	781	0.21	0.00	0.83	0.07	0.13	0.04	0.13	0.05	0.01	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.17	0.04	0.35	0.20	0.36	0.48	0.52	0.22	0.29	0.56	0.26	0.15	0.09
402219012	DPC病院	ACU	02N	11	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18	0.09	0.09	0.18	0.18	0.09	0.09	0.09
402219012	DPC病院	ACU	02W	29	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.03	0.03	0.24	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.24	0.14	0.24	0.34	0.38	0.10	0.24	0.52	0.21	0.10	0.03
402219012	DPC病院	ACU	03E	47	0.53	0.00	0.34	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.23	0.00	0.64	0.21	0.38	0.49	0.77	0.23	0.30	0.66	0.04	0.02	0.11

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例総数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均
402219012	DPC病院	ACU	03W	42	0.33	0.00	0.48	0.36	0.02	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	04C	36	0.28	0.00	0.53	0.00	0.06	0.03	0.03	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	04E	43	0.40	0.00	0.58	0.00	0.07	0.16	0.14	0.21	0.00	0.07	0.00	0.02
402219012	DPC病院	ACU	04W	20	0.45	0.00	0.75	0.80	0.05	0.30	0.00	0.05	0.00	0.10	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	05E	50	0.42	0.00	0.32	0.12	0.24	0.06	0.14	0.58	0.00	0.18	0.00	0.06
402219012	DPC病院	ACU	05G	33	0.52	0.00	1.06	0.45	0.21	0.03	0.18	0.15	0.06	0.06	0.03	0.03
402219012	DPC病院	ACU	05W	31	0.71	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	06E	48	0.02	0.00	0.27	0.08	0.02	0.00	0.02	0.08	0.00	0.04	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	06G	37	0.68	0.00	0.84	0.00	0.19	0.05	0.16	0.08	0.00	0.14	0.03	0.00
402219012	DPC病院	ACU	06W	49	0.47	0.00	0.27	0.08	0.22	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	07E	56	0.11	0.00	0.59	0.18	0.18	0.02	0.11	0.04	0.00	0.02	0.00	0.04
402219012	DPC病院	ACU	07G	35	0.60	0.00	0.37	0.11	0.23	0.03	0.06	0.09	0.00	0.03	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	07W	49	0.24	0.00	0.57	0.02	0.04	0.00	0.04	0.10	0.02	0.04	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	08E	55	0.16	0.00	0.91	0.15	0.16	0.00	0.07	0.09	0.00	0.05	0.04	0.00
402219012	DPC病院	ACU	08G	39	0.28	0.00	0.90	0.26	0.13	0.03	0.21	0.15	0.00	0.03	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	08W	41	0.02	0.00	0.34	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	09E	53	0.08	0.00	1.00	0.00	0.08	0.02	0.25	0.15	0.00	0.13	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	09W	44	0.48	0.00	0.41	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402219012	DPC病院	ACU	0CU	32	0.47	0.06	1.34	0.91	0.53	0.13	0.69	0.31	0.06	0.34	0.06	0.16
402219012	DPC病院	ACU	0RE	12	0.17	0.00	0.92	0.17	0.08	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	02W	26	0.08	0.00	1.00	0.08	0.15	0.00	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	03A	6	0.83	0.00	2.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.67	0.83	0.67	0.67
406619217	DPC病院	ACV	04A	38	0.29	0.00	1.03	0.11	0.24	0.00	0.13	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03
406619217	DPC病院	ACV	04B	26	0.04	0.00	1.00	0.00	0.19	0.08	0.50	0.46	0.00	0.46	0.12	0.23
406619217	DPC病院	ACV	04N	7	0.00	0.00	1.00	0.00	0.43	0.00	1.00	0.00	0.00	0.71	0.14	0.43
406619217	DPC病院	ACV	05A	45	0.16	0.00	1.00	0.09	0.09	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	05B	33	0.52	0.00	1.00	0.21	0.27	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	06A	35	0.54	0.00	0.94	0.00	0.34	0.03	0.06	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	06B	26	0.15	0.00	1.12	0.12	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	07A	40	0.38	0.00	1.00	0.25	0.10	0.03	0.10	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	07B	40	0.38	0.00	0.93	0.15	0.13	0.05	0.10	0.03	0.03	0.05	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	08A	30	0.20	0.00	1.20	0.00	0.17	0.00	0.53	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	08B	42	0.12	0.00	1.02	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	09A	42	0.14	0.00	0.95	0.07	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	09B	44	0.23	0.00	0.98	0.05	0.09	0.09	0.16	0.07	0.00	0.07	0.02	0.00
406619217	DPC病院	ACV	10A	23	0.13	0.00	0.91	0.09	0.04	0.00	0.09	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
406619217	DPC病院	ACV	10B	34	0.38	0.00	1.00	0.15	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	602	39	0.18	0.03	0.97	0.13	0.00	0.00	0.08	0.23	0.00	0.00	0.00	0.03
438111269	DPC病院	ACZ	603	32	0.19	0.00	1.00	0.06	0.13	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.03
438111269	DPC病院	ACZ	604	35	0.11	0.00	0.97	0.14	0.11	0.00	0.06	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	605	37	0.30	0.00	1.00	0.03	0.14	0.00	0.11	0.24	0.00	0.00	0.03	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	606	34	0.38	0.00	0.91	0.03	0.18	0.09	0.15	0.38	0.00	0.09	0.06	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	607	33	0.21	0.00	1.00	0.06	0.12	0.00	0.12	0.15	0.00	0.03	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	608	30	0.07	0.00	1.07	0.17	0.10	0.07	0.07	0.33	0.00	0.07	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	609	36	0.53	0.00	1.00	0.06	0.33	0.00	0.06	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	610	35	0.06	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	611	38	0.11	0.00	0.97	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	612	36	0.17	0.00	1.00	0.36	0.06	0.00	0.53	0.17	0.00	0.00	0.03	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	613	2	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	705	41	0.15	0.02	0.98	0.27	0.34	0.00	0.10	0.17	0.00	0.02	0.02	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	707	27	0.26	0.00	0.93	0.11	0.15	0.07	0.26	0.19	0.00	0.15	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	708	40	0.15	0.00	0.55	0.33	0.15	0.00	0.08	0.58	0.00	0.05	0.00	0.08
438111269	DPC病院	ACZ	709	40	0.08	0.00	1.00	0.03	0.05	0.00	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	710	45	0.38	0.04	1.00	0.00	0.09	0.02	0.07	0.07	0.00	0.02	0.00	0.04
438111269	DPC病院	ACZ	711	36	0.50	0.00	1.00	0.06	0.06	0.14	0.17	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	712	43	0.12	0.00	1.00	0.12	0.05	0.00	0.02	0.14	0.00	0.05	0.05	0.00
438111269	DPC病院	ACZ	713	3	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33
478010095	DPC病院	ADD	01W	14	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	04E	33	0.61	0.00	0.70	0.18	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.06	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	04P	16	0.31	0.00	0.81	0.25	0.13	0.00	0.19	0.13	0.00	0.06	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	05E	29	0.07	0.00	0.66	0.03	0.14	0.07	0.10	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	06E	49	0.12	0.00	0.47	0.14	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	06W	26	0.04	0.00	0.92	0.08	0.23	0.08	0.15	0.65	0.04	0.35	0.00	0.08
478010095	DPC病院	ADD	07E	49	0.39	0.00	1.04	0.06	0.22	0.06	0.27	0.35	0.02	0.06	0.06	0.02
478010095	DPC病院	ADD	07W	42	0.26	0.00	1.02	0.00	0.10	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	08E	45	0.04	0.02	1.04	0.11	0.07	0.04	0.09	0.09	0.04	0.04	0.02	0.04
478010095	DPC病院	ADD	08W	47	0.15	0.00	0.68	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	09	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	09E	39	0.05	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.23	0.10	0.00	0.03	0.03	0.00
478010095	DPC病院	ADD	09W	42	0.07	0.00	0.71	0.05	0.05	0.02	0.26	0.12	0.00	0.07	0.02	0.02
478010095	DPC病院	ADD	10E	32	0.16	0.00	0.97	0.03	0.28	0.00	0.09	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	10W	45	0.22	0.00	0.42	0.02	0.09	0.00	0.02	0.11	0.00	0.02	0.00	0.00
478010095	DPC病院	ADD	ICU	6	0.33	0.17	1.67	0.83	1.00	0.83	1.00	1.00	1.00	0.83	0.83	0.67

施設コード	施設名	病棟コード	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
402219012	ACU	03W	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.10	0.05	0.14	0.19	0.29	0.05	0.02	0.24	0.00	0.00	0.02
402219012	ACU	04C	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.33	0.14	0.25	0.25	0.58	0.08	0.25	0.31	0.17	0.08	0.14
402219012	ACU	04E	0.16	0.00	0.00	0.02	0.02	0.19	0.07	0.21	0.42	0.53	0.23	0.19	0.37	0.09	0.05	0.14
402219012	ACU	04W	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.15	0.05	0.10	0.25	0.40	0.05	0.15	0.20	0.10	0.05	0.15
402219012	ACU	05E	0.02	0.00	0.00	0.26	0.24	0.56	0.30	0.58	0.78	0.76	0.46	0.88	1.02	0.78	0.40	0.00
402219012	ACU	05G	0.00	0.00	0.00	0.12	0.09	0.24	0.12	0.39	0.52	0.45	0.09	0.33	0.36	0.12	0.03	0.00
402219012	ACU	05W	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.19	0.06	0.10	0.19	0.19	0.06	0.16	0.23	0.06	0.06	0.23
402219012	ACU	06E	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.15	0.02	0.10	0.19	0.38	0.02	0.08	0.10	0.04	0.02	0.02
402219012	ACU	06G	0.05	0.00	0.00	0.14	0.00	0.38	0.22	0.35	0.46	0.49	0.05	0.27	0.38	0.08	0.03	0.05
402219012	ACU	06W	0.00	0.00	0.04	0.12	0.00	0.12	0.06	0.16	0.16	0.39	0.06	0.31	0.27	0.04	0.02	0.02
402219012	ACU	07E	0.00	0.00	0.00	0.18	0.02	0.09	0.07	0.09	0.18	0.30	0.13	0.16	0.18	0.05	0.04	0.07
402219012	ACU	07G	0.06	0.00	0.00	0.14	0.03	0.26	0.17	0.31	0.37	0.40	0.11	0.37	0.54	0.11	0.23	0.49
402219012	ACU	07W	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04	0.24	0.12	0.18	0.27	0.29	0.06	0.02	0.27	0.00	0.04	0.10
402219012	ACU	08E	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.20	0.07	0.13	0.31	0.45	0.09	0.07	0.29	0.04	0.04	0.02
402219012	ACU	08G	0.00	0.00	0.00	0.21	0.10	0.56	0.31	0.44	0.74	0.54	0.21	0.49	0.64	0.28	0.10	0.64
402219012	ACU	08W	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.17	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00
402219012	ACU	09E	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.13
402219012	ACU	09W	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.07	0.05	0.07	0.09	0.34	0.02	0.07	0.11	0.05	0.02	0.02
402219012	ACU	0CU	0.16	0.00	0.00	0.53	0.28	0.88	0.47	0.84	1.13	1.13	0.91	1.41	1.50	0.66	0.31	0.06
402219012	ACU	0RE	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.17	0.08	0.17	0.33	0.42	0.08	0.25	0.25	0.08	0.08	0.08
406619217	ACV	02W	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.04	0.08	0.08	0.15	0.31	0.08	0.12	0.15	0.00	0.00	0.04
406619217	ACV	03A	0.17	0.83	0.00	0.17	0.83	1.83	1.00	1.67	2.00	1.83	1.00	1.33	1.83	1.67	0.83	0.50
406619217	ACV	04A	0.00	0.00	0.03	0.32	0.08	0.42	0.37	0.58	0.76	0.58	0.34	0.68	0.66	0.39	0.29	0.24
406619217	ACV	04B	0.00	0.00	0.00	0.50	0.27	0.69	0.38	0.77	0.96	0.85	0.58	1.00	1.04	1.00	0.50	0.04
406619217	ACV	04N	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
406619217	ACV	05A	0.02	0.00	0.00	0.20	0.04	0.49	0.24	0.58	0.58	0.49	0.29	0.31	0.67	0.16	0.07	0.11
406619217	ACV	05B	0.03	0.00	0.03	0.18	0.00	0.45	0.30	0.42	0.61	0.73	0.12	0.30	0.64	0.06	0.03	0.12
406619217	ACV	06A	0.03	0.00	0.00	0.17	0.00	0.14	0.06	0.11	0.31	0.34	0.37	0.54	0.46	0.17	0.11	0.37
406619217	ACV	06B	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.15	0.12	0.23	0.35	0.58	0.12	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
406619217	ACV	07A	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.13	0.20	0.30	0.33	0.10	0.10	0.40	0.10	0.03	0.15
406619217	ACV	07B	0.03	0.00	0.03	0.13	0.00	0.15	0.13	0.20	0.28	0.28	0.08	0.18	0.35	0.03	0.03	0.08
406619217	ACV	08A	0.03	0.00	0.00	0.13	0.07	0.33	0.30	0.43	0.67	0.80	0.47	0.23	0.63	0.20	0.20	0.07
406619217	ACV	08B	0.02	0.00	0.00	0.12	0.07	0.24	0.19	0.38	0.69	0.64	0.43	0.24	0.60	0.24	0.12	0.83
406619217	ACV	09A	0.02	0.00	0.00	0.14	0.00	0.26	0.17	0.31	0.45	0.40	0.19	0.26	0.50	0.07	0.07	0.10
406619217	ACV	09B	0.11	0.00	0.00	0.18	0.00	0.23	0.14	0.20	0.36	0.43	0.09	0.30	0.36	0.05	0.05	0.07
406619217	ACV	10A	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.09	0.09	0.22	0.09	0.09	0.09
406619217	ACV	10B	0.00	0.00	0.00	0.12	0.06	0.18	0.06	0.12	0.24	0.18	0.06	0.24	0.29	0.09	0.03	0.12
438111269	ACZ	602	0.08	0.00	0.03	0.08	0.00	0.08	0.13	0.18	0.31	0.28	0.15	0.10	0.15	0.03	0.00	0.08
438111269	ACZ	603	0.00	0.00	0.00	0.25	0.03	0.38	0.13	0.34	0.72	0.84	0.19	0.19	0.56	0.09	0.03	0.06
438111269	ACZ	604	0.03	0.00	0.03	0.14	0.00	0.20	0.11	0.29	0.46	0.37	0.17	0.09	0.34	0.11	0.03	0.03
438111269	ACZ	605	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.14	0.14	0.24	0.35	0.35	0.11	0.05	0.30	0.05	0.00	0.03
438111269	ACZ	606	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.29	0.26	0.53	0.65	0.59	0.35	0.18	0.59	0.18	0.15	0.12
438111269	ACZ	607	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.09	0.15	0.15	0.06	0.09	0.18	0.06	0.03	0.03
438111269	ACZ	608	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03	0.40	0.23	0.37	0.63	0.57	0.50	0.53	0.63	0.40	0.30	0.30
438111269	ACZ	609	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.11	0.08	0.14	0.19	0.25	0.11	0.39	0.25	0.14	0.03	0.03
438111269	ACZ	610	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.03	0.46	0.34	0.03	0.66	0.46	0.09	0.11	0.14
438111269	ACZ	611	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.05	0.16	0.16	0.34	0.08	0.08	0.18	0.00	0.00	0.03
438111269	ACZ	612	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.06	0.03	0.06	0.28	0.33	0.06	0.14	0.11	0.00	0.00	0.42
438111269	ACZ	613	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	1.50	1.50	1.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00
438111269	ACZ	705	0.02	0.00	0.02	0.20	0.02	0.15	0.10	0.17	0.46	0.41	0.12	0.22	0.41	0.10	0.07	0.46
438111269	ACZ	707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.26	0.48	0.52	0.41	0.30	0.33	0.52	0.33	0.15	0.00
438111269	ACZ	708	0.10	0.00	0.00	0.05	0.10	0.33	0.23	0.43	0.73	0.55	0.35	0.73	0.83	0.73	0.50	0.28
438111269	ACZ	709	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.05	0.05	0.10	0.25	0.23	0.05	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00
438111269	ACZ	710	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09	0.20	0.11	0.22	0.33	0.33	0.11	0.27	0.27	0.18	0.09	0.29
438111269	ACZ	711	0.08	0.00	0.00	0.14	0.00	0.11	0.03	0.03	0.14	0.11	0.03	0.06	0.14	0.06	0.06	0.03
438111269	ACZ	712	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.05	0.07	0.14	0.16	0.21	0.07	0.05	0.23	0.02	0.02	0.14
438111269	ACZ	713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
478010095	ADD	01W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478010095	ADD	04E	0.03	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.09	0.12	0.24	0.30	0.00	0.03	0.33	0.06	0.03	0.03
478010095	ADD	04P	0.00	0.00	0.00	0.38	0.06	0.75	0.38	0.75	0.81	0.81	0.38	0.75	0.81	0.75	0.38	0.13
478010095	ADD	05E	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.24	0.14	0.28	0.41	0.34	0.21	0.45	0.48	0.69	0.79	0.97
478010095	ADD	06E	0.00	0.00	0.00	0.12	0.06	0.39	0.22	0.37	0.61	0.71	0.12	0.18	0.45	0.04	0.08	0.08
478010095	ADD	06W	0.08	0.00	0.00	0.12	0.27	0.62	0.31	0.62	0.62	0.50	0.42	0.31	0.42	0.96	0.58	0.00
478010095	ADD	07E	0.00	0.00	0.02	0.12	0.06	0.33	0.22	0.29	0.53	0.49	0.31	0.47	0.59	0.18	0.12	0.20
478010095	ADD	07W	0.02	0.00	0.00	0.07	0.02	0.19	0.12	0.26	0.38	0.52	0.31	0.19	0.38	0.05	0.02	0.10
478010095	ADD	08E	0.02	0.00	0.00	0.24	0.04	0.16	0.11	0.22	0.44	0.33	0.16	0.18	0.31	0.16	0.13	0.36
478010095	ADD	08W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.38	0.36	0.30	0.11	0.13	0.13	0.06	0.09
478010095	ADD	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
478010095	ADD	09E	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.15	0.13	0.15	0.38	0.28	0.18	0.15	0.38	0.10	0.10	0.33
478010095	ADD	09W	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	0.10	0.07	0.10	0.17	0.14	0.10	0.07	0.12	0.07	0.02	0.07
478010095	ADD	10E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.09	0.06	0.19	0.28	0.16	0.16	0.22	0.00	0.03	0.13
478010095	ADD	10W	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.07	0.16	0.13	0.36	0.29	0.18	0.22	0.29	0.09	0.07	0.24
478010095	ADD	ICU	0.67	0.17	0.33	0.67	0.17	1.17	1.00	1.67	2.00	1.83	1.00	0.83	1.67	0.83	0.50	0.50

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
010214152	試行的適用病院	ADE	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
010214152	試行的適用病院	ADE	1	30	0.07	0.00	1.10	0.10	0.17	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.10	0.17	0.57	0.30	0.57	0.80	0.63	0.27	0.57	0.80	0.63	0.30	0.27
010214152	試行的適用病院	ADE	2	48	0.00	0.00	0.27	0.02	0.13	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.33	0.21	0.27	0.63	0.56	0.17	0.44	0.60	0.48	0.15	0.33
010214152	試行的適用病院	ADE	3	45	0.04	0.00	0.67	0.00	0.09	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.31	0.91	0.49	0.91	1.04	1.07	0.47	1.02	1.04	0.80	0.49	0.31
010310539	試行的適用病院	ADF	410	18	0.17	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.11	0.11	0.17	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
010310539	試行的適用病院	ADF	420	29	0.03	0.00	0.10	0.00	0.07	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.03	0.62	1.17	1.41	0.72	0.76	1.10	1.24	1.41	0.55	0.00
010310539	試行的適用病院	ADF	510	44	0.23	0.00	0.80	0.09	0.11	0.07	0.05	0.05	0.00	0.02	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.07	0.02	0.07	0.07	0.14	0.18	0.18	0.09	0.05	0.27	0.11	0.09	0.09
010310539	試行的適用病院	ADF	520	37	0.19	0.00	0.95	0.00	0.16	0.03	0.05	0.08	0.00	0.08	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.22	0.16	0.19	0.16	0.38	0.22	0.11	0.27	0.19	0.14	0.08
010310539	試行的適用病院	ADF	610	42	0.33	0.00	0.98	0.07	0.07	0.02	0.24	0.07	0.00	0.05	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.21	0.00	0.17	0.10	0.14	0.24	0.50	0.07	0.48	0.52	0.07	0.12	0.10
010310539	試行的適用病院	ADF	620	42	0.10	0.02	1.02	0.00	0.12	0.02	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.00	0.00	0.12	0.02	0.21	0.14	0.26	0.31	0.33	0.14	0.12	0.31	0.05	0.05	0.02
010310539	試行的適用病院	ADF	710	11	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010310539	試行的適用病院	ADF	720	49	0.08	0.00	1.02	0.02	0.27	0.02	0.06	0.06	0.00	0.02	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.12	0.10	0.16	0.22	0.27	0.16	0.10	0.31	0.10	0.12	0.00
010414315	試行的適用病院	ADH	01	38	0.71	0.00	1.00	0.55	0.29	0.03	0.29	0.29	0.00	0.05	0.05	0.03	0.03	0.00	0.03	0.11	0.05	0.39	0.21	0.42	0.61	0.50	0.18	0.29	0.66	0.13	0.11	0.32
010414315	試行的適用病院	ADH	02	37	0.08	0.00	0.97	0.03	0.03	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.11	0.08	0.11	0.24	0.16	0.05	0.03	0.27	0.05	0.08	0.08
010414315	試行的適用病院	ADH	03	45	0.22	0.00	1.02	0.02	0.29	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.11	0.00	0.11	0.07	0.09	0.24	0.38	0.11	0.11	0.31	0.02	0.07	0.11
010414315	試行的適用病院	ADH	04	35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.03	0.11	0.06	0.06	0.09	0.09	0.06	0.09	0.06
010414315	試行的適用病院	ADH	05	24	0.42	0.00	0.96	0.13	0.29	0.08	0.46	0.08	0.00	0.08	0.08	0.13	0.00	0.00	0.00	0.33	0.17	0.46	0.21	0.42	0.75	0.92	0.21	0.54	0.71	0.38	0.25	0.17
010414315	試行的適用病院	ADH	06	31	0.10	0.00	1.00	0.03	0.10	0.03	0.06	0.03	0.00	0.06	0.03	0.03	0.13	0.00	0.00	0.03	0.03	0.23	0.13	0.16	0.39	0.39	0.23	0.06	0.42	0.16	0.29	0.06
010414315	試行的適用病院	ADH	07	27	0.00	0.00	0.59	0.00	0.04	0.00	0.15	0.22	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.81	0.41	0.85	0.93	0.44	0.41	0.81	0.85	0.81	0.41	0.41
010414315	試行的適用病院	ADH	08	39	0.23	0.00	1.05	0.15	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.10	0.08	0.08	0.15	0.18	0.08	0.18	0.36	0.05	0.10	0.10
010414315	試行的適用病院	ADH	09	28	0.25	0.00	0.96	0.00	0.39	0.11	0.18	0.00	0.00	0.00	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.21	0.11	0.86	0.54	0.82	1.07	0.89	0.46	1.04	1.07	0.89	0.68	0.36
010414315	試行的適用病院	ADH	10	39	0.26	0.00	0.49	0.03	0.10	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.00	0.00	0.13	0.00	0.51	0.21	0.44	0.69	0.82	0.08	0.33	0.59	0.10	0.08	0.10
010414315	試行的適用病院	ADH	11	37	0.27	0.00	1.00	0.03	0.11	0.03	0.08	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.03	0.14	0.16	0.22	0.41	0.41	0.24	0.22	0.35	0.11	0.11	0.11
010414315	試行的適用病院	ADH	12	32	0.38	0.00	0.97	0.09	0.16	0.06	0.56	0.34	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.03	0.31	0.16	0.22	0.47	0.72	0.28	0.38	0.50	0.19	0.16	0.13
010414315	試行的適用病院	ADH	13	21	0.19	0.00	0.43	0.10	0.19	0.00	0.43	0.33	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.38	0.24	0.52	0.90	0.71	0.57	1.00	1.19	0.52	0.38	0.05
010414315	試行的適用病院	ADH	32	7	0.86	0.14	1.86	0.86	0.86	0.86	1.00	1.00	0.86	0.86	1.00	0.43	0.57	0.43	0.57	0.86	0.57	1.43	0.86	1.57	1.71	1.29	0.86	0.57	1.86	1.14	0.57	0.29
010414315	試行的適用病院	ADH	33	7	0.00	0.00	1.00	0.86	0.71	0.14	1.00	0.29	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.71	0.29	0.86	0.71	1.29	1.71	1.43	0.57	0.43	1.14	0.71	0.43	0.29
013512040	試行的適用病院	ADI	040	4	0.50	0.25	1.75	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.75	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.50	0.75	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	041	30	0.10	0.00	0.80	0.03	0.07	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.20	1.03	0.60	1.03	1.17	0.97	0.50	0.80	1.20	0.87	0.57	0.30
013512040	試行的適用病院	ADI	042	36	0.36	0.00	0.92	0.11	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.03	0.19	0.19	0.17	0.58	0.69	0.11	0.11	0.58	0.22	0.17	0.22
013512040	試行的適用病院	ADI	043E	10	0.20	0.00	1.00	0.00	0.80	0.10	0.80	0.20	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	0.00	1.20	0.80	0.90	1.60	1.50	0.40	0.50	1.40	0.10	0.20	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	043W	41	0.39	0.00	0.76	0.00	0.05	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.20	0.15	0.24	0.34	0.46	0.17	0.32	0.41	0.29	0.10	0.05
013512040	試行的適用病院	ADI	044E	15	0.13	0.00	0.20	0.07	0.07	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.60	0.27	0.60	0.20	1.00	0.73	0.53	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	044W	37	0.22	0.03	0.73	0.00	0.00	0.00	0.46	0.16	0.00	0.08	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.19	0.38	0.19	0.38	0.41	0.68	0.19	0.38	0.38	0.38	0.19	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	045E	39	0.05	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.08	0.21	0.00	0.03	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.23	0.13	0.13	0.23	0.21	0.05	0.18	0.33	0.10	0.05	0.36
013512040	試行的適用病院	ADI	045W	35	0.14	0.03	0.97	0.09	0.11	0.00	0.34	0.14	0.00	0.09	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.17	0.09	0.20	0.14	0.17	0.46	0.71	0.17	0.11	0.46	0.14	0.20	0.14
013512040	試行的適用病院	ADI	046E	37	0.00	0.00	0.97	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.16	0.19	0.27	0.19	0.08	0.11	0.22	0.03	0.03	0.03
013512040	試行的適用病院	ADI	046E。	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	046W	39	0.13	0.03	0.97	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.03	0.13	0.05	0.10	0.26	0.23	0.05	0.10	0.21	0.03	0.03	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	047	30	0.07	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	048	21	0.05	0.00	1.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.19	0.43	0.57	0.71	0.43	1.19	0.52	0.33	0.38	0.38
013512040	試行的適用病院	ADI	064E	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013512040	試行的適用病院	ADI	148	21	0.14	0.00	1.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.00	0.57	0.81	1.33	1.19	0.67	0.38	1.29	0.43	0.24	0.11
013512511	試行的適用病院	ADJ	001	4	0.25	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.75	0.00	0.25	1.00	0.25	1.00	0.75	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.25	0.25	0.00
013512511	試行的適用病院	ADJ	002	34	0.18	0.00	1.00	0.47	0.00	0.00	0.26	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.21	0.15	0.29	0.44	0.35	0.12	0.18	0.35	0.15	0.18	0.12
013512511	試行的適用病院	ADJ	003	45	0.11	0.00	0.64	0.18	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
013512511	試行的適用病院	ADJ	004	58	0.03	0.00	0.91	0.22	0.00	0.00	0.24	0.14	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.21	0.17	0.38	0.48	0.38	0.29	0.40	0.53	0.34	0.21	0.16
013512511	試行的適用病院	ADJ	005	55	0.64	0.00	1.00	0.64	0.25	0.09	0.20	0.20	0.02	0.13	0.02	0.04	0.02	0.00	0.02	0.09	0.13	0.40	0.22	0.45	0.67	0.75	0.33	0.58	0.71	0.38	0.15	0.13
013512511	試行的適用病院	ADJ	006	45	0.38	0.00	0.82	0.24	0.02	0.02	0.07	0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.18	0.07	0.51	0.27	0.47	0.76	0.82	0.18	0.27	0.67	0.31	0.11	0.09
013512511	試行的適用病院	ADJ	007	50	0.26	0.00	1.00	0.28	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	0.04	0.36	0.22	0.34	0.50	0.56	0.24	0.38	0.44	0.30	0.24	0.12
045410141	試行的適用病院	ADM	4FE	35	0.20	0.00	0.89	0.03	0.20	0.03	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.14	0.43	0.34	0.57	0.77	0.57	0.29	0.37	0.60	0.26	0.20	0.14
045410141	試行的適用病院	ADM	4FW	28	0.04	0.00	0.61	0.11	0.07	0.04	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.21	0.14	0.21	0.36	0.61	0.18	0.18	0.29	0.18	0.21	0.29
045410141	試行的適用病院	ADM	5FE	31	0.29	0.00	1.00	0.32	0.06	0.00	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.26	0.19	0.35	0.52	0.32	0.16	0.13	0.39	0.19	0.10	0.13
045410141	試行的適用病院	ADM	5FW	36	0.00	0.00	1.00	0.03	0.19	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.31	0.17	0.31	0.39	0.31	0.17	0.28	0.03	0.22	0.19	0.17
070210246	試行的適用病院	ADO		748	0.15	0.01	0.72	0.08	0.17	0.02	0.09	0.07	0.00	0.04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.14	0.09	0.44	0.26	0.43	0.61	0.72	0.36	0.50	0.72	0.43	0.25	0.21
082010171	試行的適用病院	ADR	04	48	0.44	0.00	1.02	0.00	0.29	0.04	0.19	0.04	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.85	0.46	0.58	0.54	0.94	0.65	0.56	1.06	0.77	0.46	0.35
082010171	試行的適用病院	ADR	05	58	0.12	0.00	1.02	0.00	0.07	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.36	0.31	0.33	0.34	0.74	0.50	0.12	0.64	0.33	0.22	0.31
082010171	試行的適用病院	ADR	11	11	0.27	0.18	1.00	0.09	0.64	0.45	1.00	0.45	0.27	0.64	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.55	0.18	1.00	1.00	1.36	0.82	1.36	1.00	0.27	0.91	0.55	0.36	0.09
100110037	試行的適用病院	ADS	3	41	0.34	0.00	0.98	0.34	0.17	0.10	0.15	0.17	0.00	0.07	0.12	0.05	0.07	0.02	0.00	0.15	0.05	0.12	0.20	0.27	0.34	0.27	0.05	0.24	0.39	0.15	0.12	0.02
100110037	試行的適用病院	ADS	4	54	0.04	0.00	0.41	0.09	0.06	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.44	0.22	0.44	0.48	0.50	0.26	0.44	0.52	0.44	0.22	0.00
100110037	試行的適用病院	ADS	5	56	0.04	0.00	0.20	0.11	0.11	0.00	0.18	0.32	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.46	0.23	0.46	0.82	0.45	0.57	0.93	1.00	0.93	0.63	0.07
100110037	試行的適用病院	ADS	6	62	0.24	0.00	0.47	0.06	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.11	0.08	0.13	0.19	0.68	0.15	0.23	0.23	0.08	0.06	0.24
100110037	試行的適用病院	ADS	7	60	0.08	0.00	1.00	0.05	0.33	0.03	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.23	0.22	0.58	0.37	0.70	0.92	0.83	0.50	0.53	0.93	0.70	0.38	0.30
100110037	試行的適用病院	ADS	8	53	0.30	0.00	0.92	0.09	0.06	0.00	0.06	0.09	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.08	0.08	0.19	0.11	0.19	0.32	0.30	0.19	0.30	0.42	0.38	0.17	0.25
100310066	試行的適用病院	ADT	001	32	0.19	0.00	1.00	0.31	0.31	0.00	0.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.16	1.00	0.72	0.94	1.25	0.88	0.75	1.06	1.41	0.72	0.63	0.19
100310066	試行的適用病院	ADT	002	38	0.42	0.00	0.97	0.18	0.11	0.05	0.39	0.11	0.00	0.03	0.05	0.08	0.03	0.00	0.00	0.34	0.03	0.37	0.24	0.29	0.47	0.39	0.37	0.26	0.47	0.21	0.13	0.21
110203091	試行的適用病院	ADU	010	191	0.17	0.02	1.02	0.07	0.35	0.07	0.11	0.07	0.00	0.03	0.14	0.03	0.00	0.00	0.01	0.30	0.16	0.73	0.40	0.73	0.87	0.71	0.43	0.62	0.91	0.57	0.32	0.19
110203091	試行的適用病院	ADU	010000	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
110203091	試行的適用病院	ADU	100	6	0.17	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.50	0.67	0.50	0.50	0.83	1.17	0.83	0.50	0.67
110203091	試行的適用病院	ADU	110	34	0.32	0.00	1.00	0.12	0.12	0.06	0.09	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03	0.47	0.24	0.50	0.53	0.50	0.24	0.15	0.53	0.06	0.09	0.00
110203091	試行的適用病院	ADU	120	17	0.12	0.00	1.06	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.35	0.12	0.18	0.35	0.29	0.18	0.29	0.53	0.12	0.06	0.12
110203091	試行的適用病院	ADU	220	63	0.00	0.00	0.63	0.00	0.02	0.00	0.02	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.32	0.67	0.38	0.70	0.70	0.76	0.37	0.67	0.67	0.67	0.33	0.00
110203091	試行的適用病院	ADU	230	5	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110203091	試行的適用病院	ADU	260	42	0.07	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.29	0.19	0.31	0.55	0.79	0.17	0.43	0.74	0.60	0.29	0.19
110203091	試行的適用病院	ADU	310	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111900133	試行的適用病院	ADW	12	5	0.60	0.00	1.20	0.00	1.00	0.80	1.00	1.00	0.80	1.00	0.80	0.40	0.60	0.00	0.80	1.00	0.40	1.60	1.00	1.40	2.00	2.00	1.00	0.20	2.00	1.20	0.60	0.20
111900133	試行的適用病院	ADW	13	42	0.60	0.00	1.02	0.00	0.60	0.10	0.33	0.12	0.00	0.10	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.43	0.31	1.19	0.62	1.17	1.43	1.17	0.79	1.12	1.33	1.10	0.64	0.36
111900133	試行的適用病院	ADW	14	44	0.34	0.02	1.00	0.00	0.16	0.07	0.43	0.16	0.00	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.27	0.07	0.23	0.20	0.25	0.41	0.50	0.18	0.16	0.41	0.27	0.30	0.30
111900133	試行的適用病院	ADW	22	53	0.23	0.02	1.00	0.02	0.11	0.08	0.11	0.11	0.00	0.06	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.21	0.04	0.26	0.19	0.30	0.38	0.43	0.30	0.30	0.49	0.08	0.00	0.06
111900133	試行的適用病院	ADW	23	49	0.57	0.00	0.78	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.65	0.31	0.43	0.73	0.86	0.47	0.22	0.71	0.20	0.16	0.14
111900133	試行的適用病院	ADW	32	19	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.11	0.05	0.11	1.16	1.26	0.47	0.58	0.58	0.95	0.79	1.00
111900133	試行的適用病院	ADW	33	53	0.25	0.00	0.98	0.00	0.11	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.19	0.13	0.58	0.43	0.64	0.91	0.72	0.43	0.68	0.83	0.57	0.36	0.28
111900133	試行的適用病院	ADW	34	50	0.32	0.00	1.02	0.02	0.30	0.02	0.14	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.12	0.44	0.26	0.42	0.64	0.66	0.30	0.28	0.68	0.42	0.24	0.14
111900133	試行的適用病院	ADW	53	44	0.27	0.00	1.00	0.00	0.09	0.07	0.23	0.05	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.27	0.18	0.32	0.25	0.55	0.73	0.66	0.48	0.32	0.75	0.45	0.32	0.32
123910221	試行的適用病院	ADY	03G	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	03L	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	03M	9	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	03N	10	0.10	0.00	1.00	0.70	0.40	0.00	0.90	0.00	0.00	0.40	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	04	27	0.56	0.00	1.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.07	0.04	0.07	0.07	0.11	0.04	0.07	0.07	0.04	0.04	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	04S	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.89	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	06	25	0.36	0.00	1.00	0.00	0.08	0.04	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.08	0.20	0.24	0.20	0.16	0.12	0.32	0.04	0.04	0.08
123910221	試行的適用病院	ADY	06H	7	0.71	0.00	1.00	0.00	0.29	0.00	0.86	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.29	0.14	0.86	0.86	0.14	1.14	0.14	0.14	0.14
123910221	試行的適用病院	ADY	08	30	0.23	0.00	1.00	0.00	0.13	0.07	0.17	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.07	0.17	0.10	0.20	0.27	0.90	0.10	0.03	0.30	0.20	0.07	0.10
123910221	試行的適用病院	ADY	08H	7	0.14	0.00	1.00	0.00	0.86	0.29	1.00	0.43	0.14	0.43	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.29	0.14	1.57	1.00	1.29	1.57	1.71	1.00	1.14	1.71	1.14	0.29	0.29
123910221	試行的適用病院	ADY	09	31	0.13	0.00	1.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	09H	8	0.38	0.00	1.00	0.00	0.13	0.38	0.13	0.13	0.00	0.13	0.25	0.00	0.25	0.00	0.13	0.00	0.00	0.75	0.50	1.13	1.00	1.88	0.50	0.75	1.00	0.13	0.13	0.13
123910221	試行的適用病院	ADY	10	26	0.00	0.00	0.92	0.00	0.23	0.08	0.62	0.31	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.15	0.23	0.35	1.23	0.35	0.15	0.69	0.15	0.12	0.15
123910221	試行的適用病院	ADY	10H	5	0.40	0.00	1.00	1.00	1.00	0.60	1.00	1.00	0.60	0.80	0.60	0.60	0.40	0.20	0.20	1.00	0.40	1.40	0.60	1.40	1.80	2.00	1.00	0.20	1.60	1.00	0.60	0.40
123910221	試行的適用病院	ADY	11H	6	0.17	0.00	1.00	0.00	0.83	0.33	1.00	0.83	0.33	0.33	0.17	0.00	0.33	0.17	0.00	0.50	0.33	1.00	0.67	1.17	0.83	1.50	1.00	1.00	1.17	0.83	0.50	0.33
123910221	試行的適用病院	ADY	12	16	0.00	0.00	1.00	0.00	0.06	0.00	0.13	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123910221	試行的適用病院	ADY	A5	32	0.31	0.00	0.97	0.03	0.22	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.09	0.53	0.22	0.53	0.91	0.81	0.59	0.75	0.81	0.34	0.16	0.09
123910221	試行的適用病院	ADY	A6	28	0.07	0.00	0.96	0.00	0.25	0.04	0.61	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.25	0.11	0.32	0.46	0.82	0.54	0.39	0.46	0.18	0.21	0.21
123910221	試行的適用病院	ADY	B2	6	0.83	0.00	1.50	0.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.33	0.33	0.50	0.50	0.17	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.83	0.83	1.67	1.50	1.00	2.00	1.83	0.50	0.00	0.17
123910221	試行的適用病院	ADY	B2E	18	0.28	0.00	1.11	0.00	0.44	0.11	0.50	0.22	0.11	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.50	0.06	0.94	0.50	0.72	1.22	1.22	0.72	0.83	1.06	0.78	0.50	0.33
123910221	試行的適用病院	ADY	B3	24	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.13	0.17	0.04	0.00	0.04
123910221	試行的適用病院	ADY	B3S	16	0.13	0.00	0.38	0.00	0.50	0.00	0.13	0.38	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.31	0.06	0.56	0.25	0.56	1.50	1.13	0.94	1.31	1.56	1.38	0.88	0.13
123910221	試行的適用病院	ADY	B4	86	0.28	0.00	0.99	0.00	0.08	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.05	0.06	0.26	0.15	0.24	0.30	0.37	0.20	0.27	0.40	0.20	0.09	0.07

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
123910221	試行的適用病院	ADY	B5	82	0.20	0.00	1.01	0.00	0.15	0.00	0.10	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.23	0.11	0.22	0.37	0.43	0.32	0.23	0.45	0.18	0.11	0.13
123910221	試行的適用病院	ADY	B6	89	0.10	0.00	0.99	0.06	0.11	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.08	0.01	0.19	0.10	0.17	0.22	0.33	0.15	0.13	0.33	0.18	0.12	0.09
123910221	試行的適用病院	ADY	B7	82	0.22	0.00	1.00	0.00	0.29	0.05	0.12	0.02	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.11	0.20	0.91	0.59	0.91	1.18	0.99	0.56	1.00	1.16	0.70	0.39	0.23
123910221	試行的適用病院	ADY	B8	94	0.41	0.00	0.99	0.05	0.12	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.13	0.04	0.59	0.31	0.52	0.85	0.80	0.50	0.46	0.94	0.30	0.17	0.04
123910221	試行的適用病院	ADY	E2	30	0.37	0.00	1.07	0.13	0.20	0.10	0.20	0.13	0.07	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.20	1.10	0.53	0.67	1.23	1.00	0.73	0.97	1.23	0.93	0.63	0.33
130470070	試行的適用病院	AEA	5E	58	0.50	0.00	0.76	0.05	0.09	0.05	0.16	0.14	0.00	0.05	0.00	0.00	0.09	0.00	0.03	0.12	0.03	0.12	0.10	0.16	0.40	0.34	0.19	0.07	0.26	0.10	0.07	0.34
130470070	試行的適用病院	AEA	5W	50	0.36	0.00	0.66	0.06	0.00	0.08	0.12	0.08	0.00	0.02	0.08	0.00	0.04	0.00	0.00	0.26	0.02	0.06	0.06	0.08	0.24	0.38	0.08	0.08	0.34	0.12	0.06	0.02
130470070	試行的適用病院	AEA	6E	47	0.13	0.00	1.00	0.09	0.11	0.04	0.13	0.04	0.02	0.02	0.09	0.02	0.06	0.00	0.00	0.17	0.09	0.23	0.15	0.21	0.34	0.40	0.13	0.30	0.34	0.26	0.13	0.19
130470070	試行的適用病院	AEA	6W	41	0.24	0.05	0.98	0.24	0.15	0.02	0.27	0.10	0.02	0.02	0.17	0.00	0.02	0.00	0.00	0.22	0.07	0.39	0.27	0.32	0.54	0.51	0.34	0.29	0.56	0.27	0.24	0.15
130470070	試行的適用病院	AEA	7E	44	0.80	0.00	0.84	0.52	0.18	0.09	0.14	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.18	0.23	0.59	0.32	0.45	0.23	0.02	0.77	0.00	0.00	0.02
130470070	試行的適用病院	AEA	7W	50	0.50	0.00	0.78	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.08	0.08	0.20	0.18	0.18	0.16	0.20	0.00	0.06	0.08
130470070	試行的適用病院	AEA	8E	42	0.17	0.00	0.83	0.05	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.33	0.00	0.48	0.40	0.67	0.86	0.76	0.21	0.43	0.81	0.17	0.12	0.40
130470070	試行的適用病院	AEA	8W	42	0.12	0.00	1.00	0.02	0.05	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14	0.14	0.19	0.26	0.19	0.17	0.12	0.29	0.10	0.05	0.05
130470070	試行的適用病院	AEA	ICU	5	0.00	0.00	0.80	0.60	1.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.60	1.40	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
130916965	試行的適用病院	AEC	020	19	0.26	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.16	0.16	0.00	0.11	0.05	0.05	0.05	0.00	0.11
130916965	試行的適用病院	AEC	022	33	0.21	0.03	1.00	0.06	0.06	0.00	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.06	0.24	0.18	0.33	0.36	0.30	0.15	0.15	0.36	0.18	0.12	0.06
130916965	試行的適用病院	AEC	023	31	0.29	0.00	1.00	0.06	0.16	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.06	0.13	0.23	0.32	0.19	0.13	0.03	0.10	0.03	0.03	0.00
130916965	試行的適用病院	AEC	026	38	0.18	0.00	1.00	0.03	0.11	0.00	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.26	0.11	0.24	0.37	0.45	0.34	0.29	0.47	0.13	0.11	0.08
130916965	試行的適用病院	AEC	027	12	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.08	0.25	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.17
130916965	試行的適用病院	AEC	030	29	0.03	0.00	1.00	0.00	0.14	0.07	0.14	0.14	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.17	0.14	0.21	0.34	0.38	0.17	0.28	0.45	0.10	0.10	0.10
130916965	試行的適用病院	AEC	031	26	0.19	0.00	1.00	0.00	0.54	0.12	0.27	0.08	0.00	0.04	0.04	0.08	0.00	0.00	0.04	0.19	0.19	0.81	0.38	0.73	0.92	0.85	0.58	0.46	1.00	0.46	0.15	0.27
130916965	試行的適用病院	AEC	034	32	0.25	0.00	0.97	0.00	0.25	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.16	0.44	0.28	0.41	0.72	0.53	0.38	0.38	0.63	0.38	0.13	0.13
130916965	試行的適用病院	AEC	035	4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140401703	試行的適用病院	AEF	2B	36	0.06	0.31	1.00	0.08	0.06	0.11	0.17	0.08	0.03	0.03	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.22	0.25	0.86	0.50	0.69	1.06	0.86	0.53	1.03	1.14	1.03	0.58	0.33
140401703	試行的適用病院	AEF	2C	18	0.22	0.00	0.50	0.11	0.17	0.00	0.06	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.11	0.33	0.17	0.44	0.50	0.44	0.28	0.28	0.56	0.22	0.11	0.17
140401703	試行的適用病院	AEF	3B	53	0.21	0.00	0.53	0.06	0.04	0.02	0.08	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.08	0.21	0.17	0.28	0.47	0.94	0.25	0.21	0.64	0.15	0.13	0.04
140401703	試行的適用病院	AEF	3C	38	0.24	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.11	0.08	0.13	0.18	0.24	0.08	0.11	0.24	0.08	0.05	0.08
140401703	試行的適用病院	AEF	4B	53	0.11	0.02	1.00	0.00	0.11	0.02	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.13	0.06	0.28	0.19	0.26	0.43	0.42	0.19	0.25	0.40	0.19	0.13	0.09
140401703	試行的適用病院	AEF	4C	53	0.15	0.00	0.98	0.09	0.32	0.08	0.26	0.11	0.04	0.06	0.06	0.04	0.00	0.02	0.04	0.17	0.15	0.60	0.38	0.60	0.81	0.72	0.36	0.62	0.94	0.43	0.21	0.17
145000013	試行的適用病院	AEG	106	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145000013	試行的適用病院	AEG	160	45	0.09	0.00	0.98	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.11	0.04	0.31	0.22	0.29	0.58	0.47	0.22	0.38	0.69	0.36	0.18	0.13
145000013	試行的適用病院	AEG	161	51	0.45	0.16	1.08	0.41	0.53	0.18	0.61	0.43	0.12	0.16	0.04	0.16	0.10	0.04	0.06	0.24	0.06	0.24	0.14	0.27	0.35	0.63	0.16	0.22	0.55	0.18	0.12	0.14
145000013	試行的適用病院	AEG	162	51	0.39	0.00	0.98	0.12	0.04	0.31	0.22	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.14	0.06	0.12	0.16	0.14	0.04	0.08	0.29	0.06	0.08	0.06
145000013	試行的適用病院	AEG	163	45	0.11	0.02	0.93	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09	0.29	0.36	0.51	0.56	0.69	0.29	0.27	0.62	0.31	0.16	0.31
145000013	試行的適用病院	AEG	164	50	0.36	0.02	0.36	0.16	0.08	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.12	0.20	0.24	0.42	0.50	0.12	0.16	0.48	0.20	0.12	0.14
145000013	試行的適用病院	AEG	165	23	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.78	0.70	0.87	1.04	0.78	0.70	1.09	1.26	0.74	0.48	0.43
162010395	試行的適用病院	AEH	01	20	0.05	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.40	0.30	0.40	0.65	0.60	0.50	0.45	0.85	0.20	0.20	0.40
162010395	試行的適用病院	AEH	02	31	0.06	0.03	1.00	0.00	0.29	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.16	0.97	0.58	0.84	0.55	1.13	0.77	1.10	1.29	0.87	0.52	0.32
162010395	試行的適用病院	AEH	03	39	0.08	0.00	1.03	0.03	0.18	0.00	0.05	0.08	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.62	0.31	0.62	0.77	0.82	0.44	0.54	1.03	0.54	0.38	0.31
162010395	試行的適用病院	AEH	04	32	0.09	0.00	1.00	0.00	0.09	0.03	0.06	0.13	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.38	0.22	0.31	0.38	0.66	0.25	0.25	0.59	0.19	0.06	0.22
170118041	試行的適用病院	AEI	E4	36	0.25	0.00	1.00	0.19	0.36	0.00	0.08	0.06	0.00	0.00	0.03	0.06	0.03	0.00	0.17	0.19	0.06	0.67	0.42	0.69	0.97	0.86	0.39	0.61	0.97	0.53	0.39	0.42
170118041	試行的適用病院	AEI	E5	41	0.10	0.00	1.07	0.07	0.29	0.00	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.32	0.15	0.66	0.39	0.76	1.02	0.93	0.41	0.44	0.54	0.71	0.32	0.37
170118041	試行的適用病院	AEI	w3	23	0.26	0.00	0.87	0.09	0.09	0.00	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.30	0.22	0.35	0.57	0.35	0.22	0.39	0.48	0.39	0.22	0.09
170118041	試行的適用病院	AEI	W4	47	0.17	0.00	1.06	0.04	0.17	0.02	0.09	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.13	0.21	0.32	0.38	0.40	0.21	0.21	0.53	0.15	0.15	0.11
170118041	試行的適用病院	AEI	w5	47	0.06	0.02	1.02	0.28	0.19	0.06	0.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.21	0.04	0.49	0.30	0.40	0.70	0.64	0.36	0.47	0.36	0.49	0.38	0.19
213100016	試行的適用病院	AEK	E3	39	0.21	0.00	0.92	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.05	0.56	0.33	0.64	0.82	0.72	0.36	0.82	0.90	0.18	0.15	0.85
213100016	試行的適用病院	AEK	E4	36	0.14	0.00	0.81	0.08	0.06	0.00	0.17	0.25	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.28	0.19	0.33	0.64	0.67	0.47	0.78	0.92	0.50	0.33	0.33
213100016	試行的適用病院	AEK	E5	42	0.00	0.00	1.02	0.26	0.07	0.05	0.05	0.12	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.05	0.24	0.17	0.33	0.45	0.43	0.19	0.19	0.45	0.26	0.17	0.19
213100016	試行的適用病院	AEK	SC	3	1.00	0.00	1.33	1.00	1.00	0.33	1.00	1.00	1.00	0.33	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	1.00	0.67	1.33	1.00	1.67	2.00	2.00	1.00	0.67	2.00	1.33	0.33	0.67
213100016	試行的適用病院	AEK	W3	35	0.40	0.00	1.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.09	0.46	0.26	0.46	0.57	0.57	0.11	0.11	0.77	0.09	0.06	0.09
213100016	試行的適用病院	AEK	W4	27	0.19	0.00	1.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.11	0.33	0.22	0.30	0.41	0.26	0.19	0.26	0.48	0.22	0.15	0.19
227110861	試行的適用病院	AEL		1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	135	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	1213	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	123	53	0.55	0.00	1.00	0.32	0.02	0.02	0.11	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.11	0.11	0.21	0.21	0.23	0.06	0.09	0.23	0.04	0.04	0.02
227110861	試行的適用病院	AEL	124	44	0.18	0.00	1.00	0.00	0.16	0.11	0.39	0.32	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.20	0.16	0.23	0.39	0.39	0.32	0.07	0.64	0.25	0.05	0.23
227110861	試行的適用病院	AEL	125	41	0.15	0.02	0.95	0.10	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.20	0.12	0.24	0.29	0.20	0.15	0.02	0.22	0.07	0.02	0.05
227110861	試行的適用病院	AEL	126	39	0.41	0.00	0.95	0.08	0.05	0.10	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.03	0.62	0.31	0.59	0.72	0.85	0.10	0.15	0.54	0.05	0.00	0.08
227110861	試行的適用病院	AEL	127	41	0.02	0.02	0.98	0.12	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.49	0.17	0.12	0.46	0.61	0.05	0.15	0.63	0.12	0.07	0.17
227110861	試行的適用病院	AEL	128	31	0.06	0.00	0.97	0.03	0.10	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.29	0.19	0.26	0.42	0.48	0.16	0.03	0.42	0.23	0.10	0.13
227110861	試行的適用病院	AEL	132	23	0.35	0.00	1.22	0.83	0.70	0.57	0.91	0.57	0.22	0.35	0.30	0.26	0.13	0.00	0.04	0.17	0.39	1.39	0.87	1.70	1.83	1.74	0.96	0.30	1.52	1.26	0.61	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	133	63	0.13	0.00	1.00	0.00	0.11	0.00	0.05	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.54	0.33	0.67	0.68	0.56	0.41	0.59	0.76	0.40	0.32	0.29
227110861	試行的適用病院	AEL	134	55	0.25	0.00	0.98	0.07	0.16	0.02	0.07	0.11	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.09	0.07	0.09	0.22	0.13	0.07	0.07	0.24	0.11	0.04	0.05
227110861	試行的適用病院	AEL	135	54	0.06	0.00	1.02	0.00	0.26	0.02	0.06	0.02	0.00	0.04	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00	0.11	0.06	0.17	0.07	0.17	0.19	0.22	0.11	0.07	0.30	0.15	0.07	0.06
227110861	試行的適用病院	AEL	136	56	0.21	0.00	1.00	0.00	0.13	0.04	0.09	0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.36	0.23	0.43	0.55	0.59	0.27	0.21	0.48	0.29	0.20	0.30
227110861	試行的適用病院	AEL	137	55	0.07	0.00	0.78	0.24	0.05	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.07	0.49	0.24	0.49	0.62	0.56	0.33	0.73	0.76	0.44	0.24	0.29
227110861	試行的適用病院	AEL	138	45	0.22	0.00	0.98	0.02	0.02	0.11	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.07	0.02	0.09	0.07	0.11	0.13	0.09	0.07	0.07	0.13	0.04	0.04	0.11
227110861	試行的適用病院	AEL	142	10	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	143	70	0.01	0.00	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.63	0.31	0.63	0.61	0.61	0.31	0.63	0.63	0.61	0.31	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	143]	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	144	26	0.19	0.00	0.42	0.04	0.12	0.00	0.12	0.46	0.00	0.50	0.04	0.08	0.12	0.00	0.00	0.19	0.31	0.88	0.50	0.92	1.04	0.77	0.50	1.00	1.08	0.92	0.35	0.00
227110861	試行的適用病院	AEL	145	34	0.06	0.00	1.18	0.71	0.53	0.21	0.50	0.12	0.09	0.24	0.00	0.26	0.09	0.03	0.03	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
231200055	試行的適用病院	AEM	015	56	0.20	0.02	1.02	0.09	0.45	0.02	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.07	0.18	0.91	0.50	0.93	1.05	1.09	0.55	0.95	1.20	0.88	0.48	0.29
231200055	試行的適用病院	AEM	016	48	0.31	0.00	0.98	0.69	0.06	0.02	0.04	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.13	0.02	0.40	0.23	0.35	0.54	0.44	0.23	0.25	0.73	0.29	0.19	0.15
231200055	試行的適用病院	AEM	017	42	0.00	0.00	0.71	0.17	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.07	0.14	0.21	0.17	0.21	0.40	0.52	0.45	0.36	0.64
231200055	試行的適用病院	AEM	018	56	0.16	0.00	1.00	0.00	0.27	0.00	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.11	0.14	0.25	0.30	0.13	0.00	0.29	0.14	0.05	0.13
231200055	試行的適用病院	AEM	025	59	0.53	0.00	0.92	0.05	0.20	0.24	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.31	0.20	0.34	0.47	0.37	0.25	0.32	0.69	0.22	0.14	0.02
231200055	試行的適用病院	AEM	026	59	0.19	0.00	0.98	0.03	0.02	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.20	0.14	0.24	0.41	0.49	0.20	0.24	0.53	0.22	0.15	0.05
231200055	試行的適用病院	AEM	027	45	0.44	0.00	0.73	0.07	0.13	0.00	0.04	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.29	0.02	0.49	0.24	0.53	0.56	0.56	0.27	0.33	0.93	0.44	0.20	0.31
231200055	試行的適用病院	AEM	028	49	0.12	0.00	0.98	0.02	0.06	0.06	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.04	0.14	0.02	0.06	0.20	0.14	0.06	0.20	0.27	0.04	0.02	0.00
231200055	試行的適用病院	AEM	032	25	0.48	0.20	1.04	0.72	0.76	0.24	0.60	0.48	0.08	0.12	0.32	0.12	0.24	0.00	0.04	0.64	0.16	0.84	0.52	1.08	1.40	1.44	0.32	0.72	1.52	0.56	0.28	0.32
231200055	試行的適用病院	AEM	033	45	0.42	0.00	0.80	0.16	0.20	0.04	0.29	0.07	0.02	0.11	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.18	0.40	0.20	0.42	0.47	0.60	0.22	0.42	0.51	0.47	0.24	0.18
231200055	試行的適用病院	AEM	034	49	0.24	0.00	0.90	0.22	0.27	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.06	0.35	0.18	0.41	0.51	0.65	0.14	0.35	0.59	0.22	0.20	0.16
231200055	試行的適用病院	AEM	035	49	0.00	0.00	1.00	0.02	0.10	0.02	0.04	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.10	0.08	0.14	0.27	0.33	0.12	0.06	0.08	0.02	0.06	0.06
231200055	試行的適用病院	AEM	0ICU	7	0.43	0.00	1.57	0.71	1.00	0.57	1.00	0.86	1.00	0.86	0.57	0.71	0.43	0.14	0.00	1.00	0.43	1.71	1.00	1.86	2.00	1.71	1.00	1.14	1.57	1.71	0.86	0.29
264101075	試行的適用病院	AEN	1A	12	0.17	0.08	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.17	0.00	0.17	0.33	0.33	0.33	0.25	0.50	0.42	0.25	0.17	0.00
264101075	試行的適用病院	AEN	2A	18	0.22	0.00	1.00	0.06	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.39	0.06	0.39	0.22	0.50	0.67	0.61	0.28	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
264101075	試行的適用病院	AEN	3A	13	0.31	0.00	1.00	0.08	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.31	0.08	0.62	0.31	0.46	0.38	0.62	0.23	0.23	0.38	0.00	0.00	0.00
264101075	試行的適用病院	AEN	3B	16	0.44	0.13	1.19	0.19	0.63	0.31	0.38	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.31	0.00	0.13	0.50	0.31	1.00	0.44	0.94	1.06	1.00	0.50	1.00	1.00	0.56	0.25	0.00
264101075	試行的適用病院	AEN	4B	21	0.38	0.00	1.10	0.10	0.33	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.05	0.00	0.00	0.29	0.33	0.95	0.48	0.67	0.90	0.71	0.67	0.81	1.14	0.19	0.14	0.24
264101075	試行的適用病院	AEN	4C	20	0.45	0.05	0.95	0.20	0.60	0.05	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.10	0.00	0.05	0.55	0.45	0.95	0.50	0.90	1.00	0.95	0.60	0.90	0.95	0.00	0.00	0.05
264101075	試行的適用病院	AEN	5A	8	0.50	0.00	0.75	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.13	0.50	0.13	0.25	0.38	0.63	0.38	0.63	0.63	0.00	0.00	0.13
264101075	試行的適用病院	AEN	5B	5	0.20	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264101075	試行的適用病院	AEN	5C	43	0.40	0.02	1.26	0.14	0.47	0.16	0.28	0.00	0.16	0.02	0.09	0.16	0.40	0.00	0.30	0.49	0.23	0.65	0.35	0.60	0.77	0.86	0.37	0.56	0.65	0.23	0.12	0.05
264101075	試行的適用病院	AEN	CCU	10	0.70	0.10	1.90	1.00	0.80	0.50	0.70	0.60	0.60	0.60	0.30	0.50	0.60	0.10	0.40	1.00	0.40	1.60	1.00	1.80	2.00	1.90	0.90	1.60	1.80	1.20	0.60	0.60
264101075	試行的適用病院	AEN	O1A	10	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.20	0.10
264101075	試行的適用病院	AEN	O2A	39	0.44	0.00	0.95	0.13	0.13	0.03	0.13	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.18	0.26	0.13	0.28	0.33	0.38	0.21	0.28	0.36	0.23	0.18	0.18
264101075	試行的適用病院	AEN	O3A	27	0.07	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.22	0.00	0.00	0.15	0.22	0.48	0.33	0.15	0.30	0.41	0.15	0.11	0.04
264101075	試行的適用病院	AEN	O3B	30	0.43	0.00	1.00	0.13	0.07	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.07	0.27	0.17	0.27	0.40	0.37	0.07	0.27	0.33	0.17	0.07	0.03
264101075	試行的適用病院	AEN	O4B	20	0.15	0.00	1.00	0.05	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.00	0.50	1.10	1.15	1.00	0.65	1.45	1.35	1.00	0.45	0.55
264101075	試行的適用病院	AEN	O4C	28	0.21	0.00	1.00	0.07	0.29	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.18	0.04	0.43	0.18	0.43	0.68	0.68	0.18	0.36	0.50	0.39	0.25	0.25
264101075	試行的適用病院	AEN	O5A	48	0.21	0.02	0.96	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04	0.54	0.27	0.46	0.69	0.83	0.25	0.48	0.63	0.27	0.13	0.10
264101075	試行的適用病院	AEN	O5B	29	0.07	0.00	1.00	0.00	0.31	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.14	1.00	0.52	0.83	1.14	0.83	0.52	0.97	1.10	0.86	0.45	0.14
264101075	試行的適用病院	AEN	O5C	11	0.27	0.09	1.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.27	0.27	0.36	0.36	0.36	0.27	0.45	0.45	0.36	0.27	0.09
270807708	試行的適用病院	AEO	2C	5	0.20	0.40	1.20	0.80	0.40	0.20	0.80	0.80	0.00	0.40	0.20	0.40	0.40	0.00	0.20	0.80	0.20	0.80	0.40	1.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	0.20	0.40
270807708	試行的適用病院	AEO	3N	50	0.16	0.00	1.00	0.00	0.28	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.30	0.26	0.74	0.50	0.60	0.98	0.98	0.56	0.58	0.86	0.66	0.42	0.16
270807708	試行的適用病院	AEO	3S	45	0.42	0.07	0.64	0.18	0.09	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.18	0.07	0.64	0.33	0.42	0.76	0.73	0.47	0.76	0.80	0.29	0.20	0.22

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
270807708	試行的適用病院	AEO	4N	47	0.09	0.00	0.70	0.04	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.30	0.17	0.26	0.43	0.32	0.19	0.38	0.53	0.17	0.13	0.21
270807708	試行的適用病院	AEO	4S	47	0.15	0.00	1.00	0.00	0.23	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.06	0.49	0.26	0.38	0.66	0.72	0.47	0.38	0.81	0.36	0.32	0.13
270807708	試行的適用病院	AEO	5N	51	0.08	0.00	1.00	0.00	0.14	0.00	0.27	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.10	0.51	0.29	0.33	0.63	0.51	0.41	0.55	0.84	0.51	0.35	0.24
270807708	試行的適用病院	AEO	5S	45	0.07	0.02	0.98	0.00	0.13	0.02	0.07	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.49	0.24	0.42	0.62	0.71	0.31	0.31	0.69	0.49	0.31	0.22
271603957	試行的適用病院	AEP	4	37	0.30	0.00	0.97	0.00	0.24	0.00	0.35	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.70	0.43	0.57	0.97	0.76	0.49	0.59	0.95	0.54	0.41	0.11
271603957	試行的適用病院	AEP	5	35	0.40	0.00	0.94	0.00	0.09	0.06	0.11	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.11	0.03	0.09	0.06	0.11	0.46	0.54	0.31	0.14	0.63	0.14	0.09	0.11
271603957	試行的適用病院	AEP	6	29	0.41	0.00	1.00	0.00	0.24	0.03	0.31	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.21	0.76	0.41	0.69	1.10	0.76	0.62	0.48	1.10	0.62	0.34	0.14
273202600	試行的適用病院	AEQ	3E	39	0.46	0.00	1.00	0.10	0.10	0.08	0.03	0.10	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.26	0.18	0.38	0.54	0.44	0.28	0.28	0.46	0.21	0.10	0.10
273202600	試行的適用病院	AEQ	4E	32	0.06	0.00	0.72	0.03	0.06	0.13	0.22	0.38	0.00	0.19	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.59	0.03	0.22	0.19	0.34	0.84	0.81	0.63	0.81	0.91	0.69	0.34	0.59
273202600	試行的適用病院	AEQ	4w	35	0.20	0.00	0.54	0.03	0.03	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.03	0.09	0.09	0.03	0.06	0.11	0.03	0.03	0.03
273202600	試行的適用病院	AEQ	5E	46	0.09	0.00	0.87	0.00	0.02	0.02	0.17	0.09	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.07	0.22	0.17	0.28	0.48	0.50	0.17	0.09	0.39	0.22	0.07	0.02
273202600	試行的適用病院	AEQ	5W	49	0.02	0.00	0.78	0.00	0.04	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.20	0.08	0.22	0.41	0.51	0.27	0.14	0.18	0.00	0.02	0.02
273202600	試行的適用病院	AEQ	6E	51	0.04	0.00	0.80	0.00	0.16	0.00	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02	0.22	0.16	0.24	0.49	0.49	0.22	0.27	0.27	0.04	0.06	0.00
273202600	試行的適用病院	AEQ	6w	55	0.11	0.02	0.98	0.58	0.13	0.05	0.11	0.15	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.13	0.07	0.25	0.16	0.29	0.38	0.42	0.20	0.20	0.36	0.24	0.22	0.35
273202600	試行的適用病院	AEQ	HC	3	0.00	0.00	1.33	0.00	0.33	0.33	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	1.00	1.00	1.67	2.00	2.00	1.00	0.67	1.67	0.33	0.33	0.00
273202600	試行的適用病院	AEQ	IC	3	0.33	0.00	1.33	0.67	0.33	0.00	1.00	1.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.33	1.00	0.33	0.67	1.33	1.00	1.00	1.00	1.67	1.00	0.00	0.00
275005571	試行的適用病院	AES	1	46	0.37	0.00	0.78	0.17	0.07	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.02	1.02	0.48	0.70	0.96	1.02	0.52	0.50	0.96	0.26	0.15	0.15
275005571	試行的適用病院	AES	2	37	0.38	0.00	0.84	0.41	0.14	0.08	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.05	0.24	0.19	0.32	0.49	0.51	0.22	0.19	0.51	0.27	0.19	0.11
275005571	試行的適用病院	AES	3	42	0.12	0.00	0.90	0.12	0.14	0.05	0.31	0.05	0.00	0.05	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.19	0.14	0.40	0.24	0.45	0.60	0.62	0.26	0.45	0.57	0.36	0.21	0.17
275005571	試行的適用病院	AES	5	38	0.11	0.00	0.66	0.21	0.11	0.08	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.00	0.00	0.53	0.24	0.58	0.34	0.66	0.87	0.87	0.47	0.45	1.05	0.53	0.34	0.16
275005571	試行的適用病院	AES	6	31	0.26	0.00	1.00	0.03	0.19	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.16	0.77	0.48	0.74	1.06	1.03	0.45	0.87	1.06	0.90	0.52	0.26
275005571	試行的適用病院	AES	7	6	0.17	0.17	1.67	1.00	0.67	0.00	1.00	0.33	0.33	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.83	0.50	1.83	1.00	1.67	2.00	1.67	1.00	0.33	1.67	1.17	0.50	0.00
279600039	試行的適用病院	AET	03E	40	0.03	0.00	0.98	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.10	0.18	0.23	0.08	0.05	0.13	0.10	0.08	0.10
279600039	試行的適用病院	AET	03W	12	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.08	0.17	0.42	0.50	0.17	0.33	0.58	0.25	0.08	0.25
279600039	試行的適用病院	AET	04E	38	0.45	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.29	0.03	0.34	0.37	0.39	0.61	0.82	0.05	0.24	0.68	0.13	0.16	0.03
279600039	試行的適用病院	AET	04W	40	0.28	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.03	0.40	0.30	0.48	0.75	0.88	0.48	0.13	0.33	0.05	0.05	0.10
279600039	試行的適用病院	AET	05E	33	0.12	0.06	0.97	0.15	0.27	0.00	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.21	0.70	0.52	0.70	1.09	0.85	0.61	1.03	0.79	0.76	0.55	0.48
279600039	試行的適用病院	AET	05W	37	0.05	0.00	1.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.24	0.65	0.59	0.84	1.11	0.86	0.70	1.00	1.32	0.84	0.54	0.81
279600039	試行的適用病院	AET	06E	35	0.26	0.00	0.89	0.06	0.14	0.06	0.60	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.09	0.57	0.29	0.63	0.74	0.80	0.37	0.34	0.60	0.29	0.26	0.43
279600039	試行的適用病院	AET	06W	40	0.10	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.13	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.33	0.23	0.48	0.50	0.53	0.28	0.30	0.45	0.30	0.15	0.03
279600039	試行的適用病院	AET	070	40	0.15	0.00	0.93	0.00	0.10	0.05	0.10	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	0.05	0.63	0.33	0.68	0.90	0.75	0.35	0.40	0.88	0.28	0.10	0.25
279600039	試行的適用病院	AET	BO2	39	0.23	0.00	1.00	0.03	0.51	0.03	0.15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.28	0.03	0.51	0.23	0.44	0.62	0.67	0.38	0.23	0.59	0.31	0.15	0.10
279600039	試行的適用病院	AET	ICU	3	0.00	0.00	1.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.33	1.00	0.67	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.67	0.33	0.33
279600039	試行的適用病院	AET	N01	53	0.25	0.00	0.64	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.38	0.15	0.32	0.60	0.75	0.06	0.17	0.62	0.04	0.02	0.06
279600039	試行的適用病院	AET	N02	48	0.44	0.00	1.13	0.17	0.17	0.02	0.10	0.17	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.06	0.23	0.08	0.25	0.35	0.29	0.19	0.08	0.54	0.17	0.13	0.13
279600039	試行的適用病院	AET	N04	9	0.00	0.00	0.33	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.56	1.11	0.56	1.11	1.11	1.11	0.56	1.11	1.11	1.11	0.56	0.56
279600039	試行的適用病院	AET	NO3	45	0.38	0.00	1.02	0.00	0.07	0.00	0.09	0.18	0.00	0.00	0.20	0.00	0.07	0.00	0.18	0.38	0.02	0.16	0.13	0.20	0.53	0.56	0.33	0.13	0.38	0.16	0.13	0.60
279600039	試行的適用病院	AET	NO4	18	0.17	0.00	1.06	0.22	0.11	0.00	0.06	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.06	0.17	0.11	0.22	0.28	0.28	0.11	0.28	0.28	0.22	0.11	0.11
284300618	試行的適用病院	AEV	01	4	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	1.00	0.75	1.25	1.75	1.00	1.00	1.00	1.75	0.75	0.50	0.00
284300618	試行的適用病院	AEV	02	5	0.20	0.00	1.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.80	1.00	1.60	1.80	1.00	0.80	1.80	1.80	1.20	0.60	0.20
284300618	試行的適用病院	AEV	04	31	0.10	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.06	0.29	0.16	0.39	0.39	0.52	0.16	0.32	0.39	0.23	0.19	0.23
284300618	試行的適用病院	AEV	07	17	0.00	0.00	0.94	0.18	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.06	0.29	0.24	0.35	0.35	0.47	0.18	0.41	0.47	0.18	0.06	0.06
284300618	試行的適用病院	AEV	08	32	0.38	0.00	1.00	0.53	0.03	0.00	0.06	0.13	0.03	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.00	0.19	0.16	0.22	0.28	0.28	0.09	0.25	0.31	0.19	0.13	0.09
284300618	試行的適用病院	AEV	09	44	0.14	0.02	1.05	0.30	0.00	0.00	0.16	0.18	0.05	0.02	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.27	0.18	0.77	0.45	0.86	1.09	1.00	0.52	1.00	1.14	1.09	0.61	0.18
330210012	試行的適用病院	AEZ	1100	9	0.44	0.00	1.78	0.89	1.00	0.78	1.00	1.00	0.89	0.67	0.67	0.89	0.44	0.33	0.22	0.89	0.78	2.00	1.00	1.89	2.00	2.00	1.00	0.67	1.78	1.78	0.89	0.22
330210012	試行的適用病院	AEZ	1120	8	0.38	0.13	2.00	0.38	0.63	0.88	1.00	1.00	0.88	0.88	0.63	0.25	0.00	0.63	0.38	0.75	0.13	1.00	0.75	1.50	2.00	2.00	0.50	0.75	1.38	0.50	0.50	0.38
330210012	試行的適用病院	AEZ	1130	10	0.40	0.00	1.60	0.90	0.40	0.40	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.90	0.10	1.50	0.90	1.20	2.00	1.50	0.90	1.40	1.80	1.30	0.60	0.50
330210012	試行的適用病院	AEZ	1810	4	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
330210012	試行的適用病院	AEZ	1830	21	0.24	0.00	0.38	0.62	0.43	0.10	0.57	0.24	0.05	0.33	0.05	0.19	0.05	0.00	0.00	0.90	0.24	2.00	1.00	2.00	2.00	1.43	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.05
330210012	試行的適用病院	AEZ	6132	45	0.31	0.00	1.02	0.00	0.18	0.07	0.51	0.11	0.04	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.31	0.02	0.18	0.18	0.27	0.44	0.69	0.24	0.42	0.69	0.13	0.11	0.11
330210012	試行的適用病院	AEZ	6141	21	0.14	0.00	0.52	0.05	0.00	0.05	0.05	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.38	0.19	0.38	0.43	0.48	0.19	0.38	0.57	0.38	0.19	0.00
330210012	試行的適用病院	AEZ	6142	38	0.13	0.00	0.55	0.21	0.03	0.00	0.03	0.13	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.11	0.18	0.29	0.34	0.08	0.16	0.21	0.03	0.03	0.03
330210012	試行的適用病院	AEZ	6151	44	0.07	0.07	0.25	0.57	0.25	0.00	0.20	0.68	0.00	0.18	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.43	0.34	0.59	0.34	0.77	1.34	0.98	0.70	1.39	1.43	1.11	0.73	0.80
330210012	試行的適用病院	AEZ	6152	50	0.10	0.00	1.00	0.00	0.16	0.00	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08	0.62	0.44	0.56	0.94	0.74	0.48	0.92	1.04	0.72	0.40	0.28
330210012	試行的適用病院	AEZ	6153	13	0.85	0.69	0.69	0.62	0.77	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.23	0.62	1.54	0.77	1.15	1.54	0.77	0.77	1.69	1.69	1.46	0.77	0.92
330210012	試行的適用病院	AEZ	6161	32	0.00	0.00	0.28	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
330210012	試行的適用病院	AEZ	6162	37	0.30	0.00	0.57	0.03	0.35	0.05	0.08	0.00	0.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.32	0.22	0.38	0.51	0.51	0.19	0.14	0.30	0.08	0.05	0.05
330210012	試行的適用病院	AEZ	6171	33	0.24	0.00	0.42	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.06	0.12	0.48	0.09	0.27	0.12	0.03	0.09	0.09
330210012	試行的適用病院	AEZ	6172	37	0.32	0.00	0.68	0.03	0.14	0.11	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.19	0.19	0.32	0.70	0.70	0.24	0.41	0.76	0.22	0.22	0.16
330210012	試行的適用病院	AEZ	6181	38	0.24	0.00	0.63	0.00	0.13	0.00	0.16	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.03	0.47	0.21	0.32	0.58	0.76	0.13	0.29	0.68	0.05	0.05	0.03
330210012	試行的適用病院	AEZ	6182	37	0.41	0.00	0.65	0.03	0.08	0.05	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.11	0.03	0.38	0.19	0.35	0.65	0.70	0.24	0.35	0.73	0.05	0.05	0.14
330210012	試行的適用病院	AEZ	6191	44	0.43	0.00	0.57	0.05	0.11	0.11	0.05	0.11	0.02	0.18	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.16	0.05	0.32	0.25	0.41	0.52	0.50	0.30	0.16	0.73	0.11	0.05	0.05
330210012	試行的適用病院	AEZ	6192	41	0.27	0.00	0.68	0.07	0.12	0.10	0.00	0.07	0.02	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.07	0.20	0.20	0.22	0.22	0.15	0.12	0.41	0.07	0.02	0.15
330210012	試行的適用病院	AEZ	6210	28	0.00	0.00	1.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04
330210012	試行的適用病院	AEZ	6220	38	0.34	0.03	0.37	0.03	0.13	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.21	0.03	0.68	0.39	0.66	0.79	0.82	0.39	0.55	0.95	0.08	0.05	0.08
330210012	試行的適用病院	AEZ	6230	38	0.05	0.00	1.00	0.00	0.11	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.08	0.24	0.26	0.47	0.11	0.24	0.45	0.13	0.11	0.11
330210012	試行的適用病院	AEZ	6310	49	0.08	0.00	0.94	0.00	0.12	0.00	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.41	0.22	0.27	0.43	0.41	0.24	0.43	0.53	0.29	0.12	0.10
330210012	試行的適用病院	AEZ	6320	49	0.08	0.00	0.73	0.00	0.14	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.06	0.06	0.18	0.24	0.12	0.06	0.20	0.06	0.02	0.06
330210012	試行的適用病院	AEZ	6330	57	0.23	0.02	0.93	0.00	0.09	0.04	0.00	0.02	0.00	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.02	0.19	0.26	0.42	0.67	0.68	0.39	0.32	0.82	0.14	0.12	0.12
330210012	試行的適用病院	AEZ	6520	16	0.69	0.00	1.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.13	0.00	0.06	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.25	0.06	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
330210012	試行的適用病院	AEZ	6530	32	0.28	0.00	1.09	0.03	0.34	0.09	0.53	0.25	0.09	0.03	0.09	0.00	0.00	0.03	0.00	0.13	0.00	0.25	0.28	0.31	0.81	0.75	0.41	0.44	0.72	0.25	0.19	0.31
330210012	試行的適用病院	AEZ	6540	43	0.12	0.00	0.79	0.00	0.19	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.07	0.12	0.23	0.23	0.09	0.14	0.26	0.07	0.07	0.07
330210012	試行的適用病院	AEZ	6550	44	0.02	0.00	0.95	0.00	0.11	0.00	0.09	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00	0.05	0.14	0.00	0.07	0.14	0.18	0.34	0.32	0.14	0.27	0.41	0.11	0.07	0.11
330210012	試行的適用病院	AEZ	6560	47	0.09	0.00	0.96	0.00	0.11	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00	0.00	0.04	0.02	0.15	0.13	0.21	0.36	0.32	0.23	0.28	0.47	0.09	0.15	0.02
330210012	試行的適用病院	AEZ	6570	42	0.24	0.00	0.86	0.00	0.12	0.02	0.05	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.07	0.00	0.24	0.21	0.21	0.36	0.31	0.14	0.26	0.38	0.10	0.05	0.07
339800037	試行的適用病院	AFA	510	18	0.17	0.00	1.17	0.44	0.28	0.17	0.67	0.22	0.00	0.11	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.22	0.06	0.28	0.17	0.44	0.72	0.72	0.17	0.22	0.67	0.22	0.17	0.28
339800037	試行的適用病院	AFA	520	6	0.00	0.00	1.67	0.83	1.00	0.67	1.00	1.00	0.83	0.67	0.67	0.33	0.33	0.17	0.00	0.83	0.50	2.00	0.83	2.00	2.00	1.67	1.00	0.33	2.00	1.17	0.50	0.33
339800037	試行的適用病院	AFA	560	29	0.07	0.10	0.66	0.41	0.38	0.00	1.00	0.21	0.00	0.38	0.00	0.21	0.00	0.00	0.03	1.00	1.00	2.00	0.97	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.07
339800037	試行的適用病院	AFA	610	46	0.09	0.00	0.41	0.07	0.07	0.02	0.04	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.24	0.15	0.28	0.35	0.39	0.17	0.26	0.33	0.24	0.11	0.00
339800037	試行的適用病院	AFA	615	5	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339800037	試行的適用病院	AFA	620	51	0.18	0.00	0.31	0.02	0.08	0.00	0.02	0.61	0.00	0.10	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.14	0.14	0.37	0.27	0.45	0.96	0.78	0.65	1.00	1.20	0.96	0.67	0.45
339800037	試行的適用病院	AFA	710	45	0.56	0.00	1.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.16	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.07	0.09	0.00	0.42	0.27	0.44	0.49	0.58	0.36	0.09	0.76	0.16	0.09	0.09
339800037	試行的適用病院	AFA	720	46	0.13	0.00	0.78	0.00	0.11	0.02	0.02	0.15	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.04	0.26	0.15	0.20	0.33	0.35	0.26	0.13	0.41	0.15	0.04	0.07
339800037	試行的適用病院	AFA	810	50	0.04	0.00	0.98	0.00	0.00	0.02	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.36	0.26	0.36	0.56	0.70	0.28	0.24	0.50	0.32	0.24	0.22
339800037	試行的適用病院	AFA	820	49	0.10	0.00	1.00	0.04	0.06	0.06	0.06	0.16	0.00	0.02	0.02	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.04	0.06	0.22	0.04	0.04	0.10	0.04	0.00	0.08
339800037	試行的適用病院	AFA	910	48	0.00	0.00	0.90	0.00	0.08	0.00	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08	0.38	0.25	0.38	0.56	0.52	0.33	0.48	0.67	0.44	0.25	0.21
339800037	試行的適用病院	AFA	920	53	0.21	0.00	0.98	0.04	0.02	0.02	0.21	0.17	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.08	0.00	0.04	0.04	0.08	0.28	0.38	0.08	0.08	0.21	0.02	0.00	0.00
339800037	試行的適用病院	AFA	A10	44	0.14	0.02	0.39	0.05	0.05	0.00	0.02	0.20	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.23	0.07	0.48	0.30	0.50	0.61	0.66	0.36	0.41	0.70	0.11	0.07	0.05
339800037	試行的適用病院	AFA	A20	49	0.16	0.00	0.98	0.08	0.29	0.06	0.16	0.18	0.00	0.02	0.06	0.06	0.00	0.00	0.02	0.35	0.14	0.33	0.18	0.35	0.47	0.51	0.18	0.53	0.55	0.29	0.16	0.53
343210026	試行的適用病院	AFB	31	35	0.14	0.00	1.09	0.09	0.43	0.06	0.51	0.09	0.00	0.14	0.00	0.09	0.00	0.03	0.03	0.37	0.17	0.77	0.49	0.63	1.00	1.20	0.66	0.37	1.14	0.51	0.57	0.40
343210026	試行的適用病院	AFB	32	45	0.20	0.00	0.51	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.16	0.07	0.11	0.27	0.62	0.13	0.09	0.31	0.02	0.04	0.09
343210026	試行的適用病院	AFB	33	38	0.16	0.00	1.00	0.00	0.26	0.00	0.05	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.26	0.03	0.34	0.21	0.34	0.55	0.53	0.42	0.29	0.82	0.37	0.29	0.37
343210026	試行的適用病院	AFB	34	28	0.43	0.00	0.61	0.11	0.11	0.04	0.04	0.14	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.79	0.39	0.82	0.82	0.46	0.43	0.64	0.86	0.57	0.32	0.04
343210026	試行的適用病院	AFB	35	25	0.36	0.00	1.20	0.04	0.40	0.04	0.20	0.16	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.20	0.44	1.12	0.56	1.08	1.20	0.96	0.68	1.00	1.24	0.96	0.64	0.84
343210026	試行的適用病院	AFB	36	51	0.27	0.00	0.76	0.14	0.24	0.06	0.08	0.04	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.10	0.45	0.24	0.39	0.59	0.69	0.31	0.16	0.65	0.37	0.22	0.16
350510187	試行的適用病院	AFC	3F	59	0.47	0.03	0.64	0.03	0.10	0.05	0.03	0.27	0.02	0.00	0.03	0.02	0.07	0.00	0.00	0.20	0.05	0.20	0.19	0.37	0.47	0.59	0.15	0.27	0.51	0.17	0.15	0.14
350510187	試行的適用病院	AFC	4F	41	0.22	0.00	0.88	0.02	0.05	0.02	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.27	0.05	0.56	0.37	0.56	0.76	0.76	0.34	0.41	0.76	0.20	0.12	0.10
350510187	試行的適用病院	AFC	5F	49	0.06	0.00	0.53	0.02	0.02	0.08	0.02	0.31	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10	0.14	0.31	0.16	0.41	0.43	0.49	0.18	0.39	0.35	0.33	0.29	0.02
350510187	試行的適用病院	AFC	6F	49	0.08	0.00	1.02	0.06	0.06	0.00	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.14	0.08	0.12	0.22	0.20	0.16	0.16	0.31	0.12	0.06	0.16
350510187	試行的適用病院	AFC	7F	43	0.16	0.00	1.02	0.53	0.19	0.02	0.44	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.12	0.07	0.19	0.16	0.30	0.37	0.47	0.21	0.21	0.42	0.26	0.12	0.07
350510187	試行的適用病院	AFC	ICU	7	0.86	0.00	2.00	1.00	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	0.57	0.86	0.57	0.57	0.29	0.00	0.86	0.57	1.71	1.00	1.86	2.00	2.00	1.00	0.29	2.00	0.86	0.43	0.43
350510187	試行的適用病院	AFC	N4F	40	0.28	0.00	0.98	0.08	0.08	0.08	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.35	0.20	0.25	0.43	0.43	0.33	0.20	0.43	0.13	0.10	0.13
350510187	試行的適用病院	AFC	N6F	39	0.23	0.03	1.03	0.33	0.13	0.05	0.15	0.21	0.00	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.38	0.28	0.38	0.31	0.64	0.23	0.33	0.69	0.31	0.15	0.21
350510187	試行的適用病院	AFC	N7F	34	0.24	0.00	1.00	0.03	0.32	0.12	0.47	0.47	0.03	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.21	0.06	0.38	0.26	0.56	0.76	0.76	0.26	0.47	0.85	0.35	0.18	0.18
350510187	試行的適用病院	AFC	NIC	7	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.71	0.86	1.71	1.71	1.71	0.86	1.71	1.71	1.71	0.86	0.00
350510187	試行的適用病院	AFC	S4F	39	0.41	0.00	1.05	0.00	0.46	0.10	0.36	0.13	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.44	0.26	1.05	0.59	1.10	0.46	1.31	0.77	1.00	1.38	1.21	0.72	0.51
350510187	試行的適用病院	AFC	S5F	58	0.34	0.00	1.00	0.02	0.17	0.05	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.03	0.43	0.29	0.38	0.43	0.59	0.31	0.31	0.57	0.22	0.16	0.09

2006/04/14 作成

施設コード	区分	施設名	病棟コード	症例現数	1創傷処置の平均	2褥生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
360210035	試行的適用病院	AFD	30	5	0.20	0.20	1.00	0.20	0.80	0.60	1.00	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	2.00	1.00	1.80	0.80	1.60	1.00	0.00	0.80	1.40	0.80	0.20
360210035	試行的適用病院	AFD	31	40	0.28	0.00	1.00	0.00	0.28	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.08	0.80	0.38	0.58	0.30	0.73	0.48	0.25	0.60	0.40	0.25	0.20
360210035	試行的適用病院	AFD	41	37	0.03	0.00	0.70	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.11	0.08	0.16	0.22	0.35	0.14	0.16	0.16	0.05	0.05	0.05
360210035	試行的適用病院	AFD	42	50	0.14	0.02	0.98	0.00	0.16	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.16	0.40	0.24	0.42	0.60	0.52	0.32	0.52	0.62	0.40	0.22	0.08
360210035	試行的適用病院	AFD	51	36	0.19	0.00	0.92	0.03	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.58	0.25	0.33	0.58	0.94	0.28	0.14	0.64	0.14	0.11	0.08
360210035	試行的適用病院	AFD	52	43	0.19	0.00	0.98	0.00	0.14	0.12	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.21	0.16	0.33	0.65	0.70	0.35	0.33	0.56	0.12	0.09	0.09
360210035	試行的適用病院	AFD	61	43	0.02	0.00	0.86	0.00	0.28	0.00	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.05	0.51	0.21	0.44	0.67	0.53	0.42	0.26	0.58	0.19	0.09	0.07
360210035	試行的適用病院	AFD	62	42	0.10	0.00	1.00	0.02	0.02	0.12	0.26	0.12	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.17	0.19	0.50	0.43	0.12	0.05	0.36	0.21	0.12	0.05
402219038	試行的適用病院	AFE	A1	10	0.10	0.00	0.60	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80	0.10	0.30	0.50	0.40	0.10	0.20
402219038	試行的適用病院	AFE	A4	51	0.65	0.00	0.96	0.24	0.10	0.12	0.08	0.04	0.02	0.06	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.12	0.02	0.18	0.12	0.25	0.37	0.35	0.14	0.20	0.39	0.08	0.04	0.02
402219038	試行的適用病院	AFE	A5	32	0.28	0.00	1.00	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.09	0.03	0.25	0.13	0.25	0.38	0.34	0.16	0.34	0.44	0.34	0.19	0.09
402219038	試行的適用病院	AFE	A6	34	0.56	0.00	0.85	0.06	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.03	0.15	0.15	0.26	0.41	0.41	0.18	0.32	0.44	0.21	0.15	0.09
402219038	試行的適用病院	AFE	B1	15	0.20	0.00	1.00	0.93	0.53	0.00	0.27	0.53	0.00	0.07	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.67	0.87	1.07	0.67	1.33	1.80	1.80	0.87	1.80	1.87	1.80	0.93	0.00
402219038	試行的適用病院	AFE	B2	21	0.05	0.00	0.19	0.05	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.19	0.19	0.14	0.24	1.19	0.57	0.48	1.19	1.38	1.14	0.62	0.62
402219038	試行的適用病院	AFE	B3	30	0.13	0.07	0.30	0.73	0.27	0.03	0.20	0.07	0.00	0.13	0.03	0.07	0.03	0.00	0.10	0.10	1.00	2.00	1.00	1.97	1.97	1.97	0.97	1.97	1.97	1.97	0.97	0.07
402219038	試行的適用病院	AFE	B4	17	0.00	0.06	0.06	0.76	0.59	0.00	0.29	0.00	0.00	0.12	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.94	1.94	2.00	2.00	1.00	2.00	1.94	2.00	0.94	0.00
402219038	試行的適用病院	AFE	C1	31	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.10	0.19	0.23	0.26	0.26	0.45	0.42	0.23	0.10	0.06
402219038	試行的適用病院	AFE	C2	31	0.00	0.00	0.97	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.06	0.23	0.26	0.13	0.06	0.35	0.19	0.55	0.39	1.00
402219038	試行的適用病院	AFE	C3	52	0.50	0.00	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.25	0.06	0.65	0.29	0.62	0.83	0.98	0.25	0.48	0.71	0.31	0.27	0.17
402219038	試行的適用病院	AFE	C4	22	0.05	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.27	0.27	0.64	0.73	0.41	0.41	0.64	0.23	0.09	0.23
402219038	試行的適用病院	AFE	C5	15	0.13	0.00	0.20	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
402219038	試行的適用病院	AFE	D1	51	0.18	0.00	0.96	0.06	0.08	0.02	0.25	0.08	0.00	0.10	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.18	0.08	0.27	0.16	0.37	0.43	0.41	0.24	0.39	0.65	0.27	0.20	0.08
402219038	試行的適用病院	AFE	D2	37	0.22	0.00	0.30	0.03	0.00	0.00	0.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.32	0.68	0.35	0.70	0.73	0.89	0.32	0.65	0.84	0.65	0.32	0.00
402219038	試行的適用病院	AFE	D3	7	0.57	0.00	1.71	0.86	0.86	0.57	1.00	0.86	0.43	0.86	0.57	0.57	0.14	0.29	0.14	0.71	0.57	1.86	1.00	1.86	2.00	1.86	1.00	1.86	1.86	1.29	0.71	0.43
402219038	試行的適用病院	AFE	D5	10	0.20	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.20	0.90	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
402219038	試行的適用病院	AFE	E3	18	0.50	0.00	1.39	0.00	0.67	0.22	0.67	0.22	0.06	0.28	0.06	0.17	0.00	0.00	0.39	0.67	0.39	1.56	0.78	1.39	1.78	1.78	0.83	1.50	1.78	1.39	0.72	0.28
402219038	試行的適用病院	AFE	E4	49	0.10	0.00	1.00	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.18	0.14	0.20	0.31	0.41	0.22	0.29	0.33	0.27	0.12	0.22
402219038	試行的適用病院	AFE	E5	40	0.10	0.00	1.00	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.30	0.15	0.35	0.53	0.48	0.15	0.43	0.65	0.30	0.15	0.10
402219038	試行的適用病院	AFE	E6	38	0.34	0.00	0.92	0.13	0.08	0.00	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.26	0.26	0.37	0.47	0.34	0.21	0.21	0.42	0.11	0.08	0.05
402219038	試行的適用病院	AFE	F2	47	0.26	0.02	0.98	0.04	0.26	0.04	0.06	0.04	0.00	0.06	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.23	0.15	0.49	0.34	0.51	0.66	0.72	0.36	0.70	0.68	0.38	0.21	0.17
402219038	試行的適用病院	AFE	G1	9	0.33	0.11	1.78	0.11	0.78	0.56	1.00	1.00	0.22	0.78	0.67	0.33	0.22	0.00	0.00	1.00	0.56	1.78	1.00	1.89	2.00	1.89	1.00	0.44	1.11	1.33	0.56	0.22
402219038	試行的適用病院	AFE	G3	47	0.49	0.00	0.89	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04	0.51	0.28	0.43	0.53	0.72	0.21	0.34	0.53	0.17	0.11	0.13
402219038	試行的適用病院	AFE	G4	44	0.20	0.00	0.98	0.02	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.16	0.55	0.32	0.75	0.89	0.64	0.41	1.05	1.11	0.57	0.34	0.32
402219038	試行的適用病院	AFE	G5	36	0.14	0.00	1.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.08	0.11	0.14	0.08	0.03	0.06	0.17	0.00	0.00	0.11
402219038	試行的適用病院	AFE	G6	30	0.03	0.00	1.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.07	0.13	0.10	0.17	0.17	0.17	0.07	0.10	0.20	0.07	0.10	0.07
402219038	試行的適用病院	AFE	G7	20	0.25	0.00	1.35	0.00	0.50	0.20	0.70	0.40	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.20	1.40	0.90	1.15	1.75	1.50	0.95	1.20	1.75	1.20	0.75	0.60
402219038	試行的適用病院	AFE	H3	50	0.12	0.00	1.04	0.06	0.92	0.00	0.08	0.12	0.02	0.02	0.02	0.18	0.06	0.00	0.06	0.00	0.88	1.96	1.00	1.98	2.00	1.94	1.00	1.98	1.98	1.98	0.98	0.00
402219038	試行的適用病院	AFE	H4	34	0.03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1.62	0.91	1.03	1.79	1.09	0.76	1.21	1.88	1.00	0.41	0.15
402219038	試行的適用病院	AFE	H5	34	0.53	0.03	1.00	0.21	0.56	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.12	0.29	0.12	1.38	0.68	1.32	1.38	1.09	0.47	1.38	1.50	1.09	0.59	0.53
402219038	試行的適用病院	AFE	H6	23	0.48	0.00	1.09	0.00	0.13	0.00	0.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.61	0.35	0.61	0.87	0.78	0.48	0.65	0.91	0.35	0.26	0.17
402219038	試行的適用病院	AFE	H7	13	0.31	0.00	1.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.46	0.92	1.38	1.23	0.77	0.92	1.46	0.08	0.08	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	50	49	0.08	0.00	1.00	0.02	0.18	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.06	0.27	0.18	0.33	0.73	0.67	0.49	0.35	0.67	0.16	0.10	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	51	53	0.25	0.00	1.00	0.00	0.38	0.02	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.09	0.19	0.75	0.42	0.40	0.96	0.81	0.51	0.57	0.98	0.62	0.42	0.02
405519145	試行的適用病院	AFG	53	51	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.24	0.37	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	54	52	0.02	0.00	0.44	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.13	0.37	0.19	0.35	0.52	0.54	0.56	0.98	1.10	0.52	0.90	0.04
405519145	試行的適用病院	AFG	55	34	0.15	0.00	0.85	0.00	0.09	0.00	0.06	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.38	0.26	0.38	0.71	0.65	0.59	0.41	0.50	0.56	0.59	0.18
405519145	試行的適用病院	AFG	56	26	0.04	0.00	0.23	0.04	0.15	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04	0.15	0.08	0.15	0.31	0.42	0.08	0.15	0.46	0.08	0.04	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	57	42	0.07	0.00	1.02	0.05	0.05	0.02	0.05	0.07	0.00	0.05	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.14	0.05	0.19	0.14	0.21	0.43	0.48	0.21	0.17	0.38	0.19	0.12	0.12
405519145	試行的適用病院	AFG	58	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	60	65	0.51	0.00	0.94	0.03	0.12	0.08	0.05	0.23	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.11	0.11	0.29	0.14	0.32	0.46	0.52	0.26	0.20	0.58	0.22	0.15	0.08
405519145	試行的適用病院	AFG	61	53	0.25	0.00	0.81	0.00	0.09	0.06	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.00	0.00	0.17	0.00	0.36	0.13	0.25	0.49	0.60	0.36	0.28	0.62	0.21	0.15	0.11
405519145	試行的適用病院	AFG	62	50	0.28	0.00	1.06	0.04	0.12	0.06	0.10	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.08	0.50	0.24	0.52	0.70	0.66	0.36	0.36	0.66	0.22	0.16	0.12
405519145	試行的適用病院	AFG	63	52	0.06	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.33	0.15	0.27	0.37	0.42	0.13	0.33	0.38	0.23	0.15	0.02
405519145	試行的適用病院	AFG	65	42	0.24	0.00	1.00	0.00	0.24	0.14	0.36	0.31	0.05	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.40	0.29	0.36	0.24	0.90	0.48	0.33	0.60	0.19	0.10	0.07
405519145	試行的適用病院	AFG	67	46	0.04	0.00	0.78	0.09	0.67	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.67	0.89	1.78	1.83	1.78	0.83	1.72	1.78	1.67	0.72	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	70	43	0.42	0.05	1.02	0.14	0.19	0.14	0.35	0.30	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.35	0.00	0.67	0.42	0.65	0.95	0.88	0.65	0.58	0.91	0.23	0.21	0.05
405519145	試行的適用病院	AFG	71	39	0.05	0.00	1.00	0.00	0.38	0.03	0.26	0.23	0.00	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.15	0.10	0.59	0.38	0.62	0.85	0.87	0.41	0.51	0.85	0.41	0.23	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	73	32	0.34	0.00	1.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.28	0.19	0.22	0.44	0.31	0.28	0.03	0.56	0.06	0.06	0.03
405519145	試行的適用病院	AFG	74	53	0.17	0.00	1.25	0.02	0.51	0.02	0.47	0.34	0.00	0.02	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.28	0.21	1.34	0.66	0.92	1.13	1.25	0.83	1.06	0.47	1.02	0.60	0.17
405519145	試行的適用病院	AFG	75	9	0.56	0.00	1.89	0.89	0.78	0.67	1.00	1.00	0.44	0.89	0.22	0.56	0.22	0.22	0.11	0.89	0.44	1.89	1.00	1.78	1.89	1.67	0.78	0.56	1.89	0.78	0.56	0.00
405519145	試行的適用病院	AFG	76	41	0.17	0.00	1.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.17	0.15	0.07	0.27	0.32	0.20	0.12	0.27	0.05	0.07	0.07
405519145	試行的適用病院	AFG	82	15	0.33	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.00	0.27	0.87	0.53	1.00	1.33	1.27	0.93	1.07	1.20	0.87	0.53	0.27
405519145	試行的適用病院	AFG	83	33	0.18	0.00	1.00	0.03	0.03	0.00	0.09	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.06	0.15	0.12	0.33	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.03
409919929	試行的適用病院	AFH	10E	50	0.16	0.00	1.00	0.18	0.12	0.02	0.06	0.14	0.00	0.16	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.16	0.02	0.18	0.20	0.32	0.40	0.40	0.18	0.10	0.40	0.02	0.00	0.14
409919929	試行的適用病院	AFH	10W	51	0.14	0.02	1.02	0.24	0.22	0.04	0.10	0.12	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.22	0.04	0.16	0.10	0.18	0.29	0.39	0.10	0.20	0.25	0.10	0.02	0.20
409919929	試行的適用病院	AFH	3E	24	0.25	0.00	1.29	0.83	0.71	0.25	0.67	1.00	0.13	0.42	0.17	0.13	0.17	0.08	0.04	0.71	0.21	1.00	0.67	1.29	1.63	1.58	0.92	0.79	1.58	0.92	0.67	0.50
409919929	試行的適用病院	AFH	4E	40	0.18	0.00	0.48	0.28	0.15	0.00	0.28	0.28	0.00	0.20	0.00	0.10	0.03	0.00	0.03	0.20	0.33	0.68	0.33	0.68	0.68	0.68	0.33	0.65	0.65	0.65	0.33	0.03
409919929	試行的適用病院	AFH	4W	46	0.20	0.00	0.59	0.04	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.24	0.17	0.17	0.41	0.26	0.15	0.28	0.41	0.22	0.26	0.24
409919929	試行的適用病院	AFH	5E	52	0.13	0.00	0.90	0.21	0.23	0.08	0.42	0.25	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.12	0.10	0.13	0.44	0.48	0.25	0.23	0.48	0.12	0.10	0.58
409919929	試行的適用病院	AFH	5W	46	0.04	0.00	0.98	0.02	0.02	0.00	0.04	0.22	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	0.24	0.13	0.24	0.33	0.30	0.15	0.28	0.43	0.30	0.13	0.24
409919929	試行的適用病院	AFH	6E	48	0.15	0.00	1.04	0.04	0.10	0.02	0.04	0.19	0.00	0.08	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.04	0.25	0.10	0.23	0.46	0.44	0.21	0.10	0.42	0.17	0.08	0.04
409919929	試行的適用病院	AFH	6W	53	0.21	0.00	0.96	0.00	0.06	0.04	0.06	0.36	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.00	0.13	0.06	0.08	0.26	0.28	0.23	0.08	0.26	0.08	0.09	0.04
409919929	試行的適用病院	AFH	7E	51	0.12	0.00	1.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.06	0.10	0.14	0.24	0.31	0.16	0.22	0.29	0.12	0.08	0.04
409919929	試行的適用病院	AFH	7W	49	0.20	0.00	1.02	0.24	0.16	0.02	0.08	0.14	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.37	0.22	0.35	0.47	0.49	0.27	0.12	0.86	0.04	0.04	0.06
409919929	試行的適用病院	AFH	8E	51	0.37	0.00	1.06	0.04	0.08	0.02	0.08	0.10	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.10	0.04	0.18	0.12	0.20	0.16	0.20	0.04	0.04	0.33	0.06	0.02	0.02
409919929	試行的適用病院	AFH	8W	51	0.14	0.00	0.65	0.00	0.14	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.20	0.65	0.25	0.45	0.63	0.71	0.45	0.80	0.98	0.29	0.39	0.06
409919929	試行的適用病院	AFH	9E	49	0.24	0.00	0.84	0.00	0.06	0.08	0.04	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.08	0.10	0.08	0.06	0.24	0.04	0.12	0.16
409919929	試行的適用病院	AFH	9W	49	0.08	0.00	1.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.06	0.02	0.06	0.12	0.10	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.06
428111393	試行的適用病院	AFJ	3N	39	0.38	0.03	0.69	0.00	0.05	0.00	0.03	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.18	0.13	0.08	0.21	0.26	0.21	0.08	0.33	0.10	0.03	0.05
428111393	試行的適用病院	AFJ	4E	43	0.14	0.00	0.86	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.35	0.21	0.33	0.51	0.37	0.23	0.37	0.49	0.33	0.16	0.02
428111393	試行的適用病院	AFJ	4N	48	0.35	0.00	0.71	0.00	0.13	0.00	0.10	0.17	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.31	0.13	0.29	0.50	0.79	0.40	0.29	0.50	0.13	0.08	0.10
428111393	試行的適用病院	AFJ	4s	33	0.09	0.00	0.42	0.00	0.18	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.09	0.03	0.09	0.09	0.15	0.21	0.21	0.06	0.09	0.24	0.06	0.12	0.18
428111393	試行的適用病院	AFJ	5E	46	0.17	0.00	1.07	0.00	0.09	0.00	0.24	0.22	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.43	0.24	0.37	0.35	0.57	0.30	0.20	0.57	0.20	0.09	0.37
428111393	試行的適用病院	AFJ	5S	46	0.11	0.00	0.76	0.00	0.13	0.09	0.09	0.22	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.24	0.13	0.46	0.24	0.39	0.30	0.72	0.30	0.30	0.63	0.15	0.04	0.48
428111393	試行的適用病院	AFJ	6S	52	0.19	0.00	0.96	0.00	0.06	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.10	0.15	0.15	0.23	0.42	0.19	0.13	0.50	0.12	0.04	0.10
438211358	試行的適用病院	AFK	2W	48	0.27	0.00	0.98	0.04	0.04	0.04	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.00	0.31	0.17	0.38	0.60	0.77	0.44	0.27	0.56	0.13	0.10	0.06
438211358	試行的適用病院	AFK	3-E	39	0.08	0.00	1.08	0.03	0.33	0.15	0.41	0.21	0.03	0.05	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.21	0.03	0.64	0.38	0.59	0.62	0.95	0.56	0.33	0.97	0.33	0.21	0.00
438211358	試行的適用病院	AFK	3W	44	0.14	0.05	0.98	0.00	0.09	0.07	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.18	0.18	0.32	0.36	0.41	0.32	0.14	0.34	0.11	0.05	0.05
438211358	試行的適用病院	AFK	4E	48	0.08	0.00	1.02	0.00	0.15	0.06	0.15	0.08	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.17	0.04	0.35	0.27	0.52	0.85	0.75	0.58	0.23	0.85	0.31	0.17	0.02
438211358	試行的適用病院	AFK	5	54	0.22	0.00	0.80	0.00	0.06	0.00	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.46	0.28	0.46	0.76	0.52	0.33	0.35	0.78	0.69	0.44	0.00
438211358	試行的適用病院	AFK	6	46	0.33	0.00	1.07	0.07	0.11	0.11	0.04	0.15	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.37	0.22	0.35	0.48	0.52	0.26	0.17	0.43	0.15	0.09	0.02

2006/04/14 作成

施設コード	区分	コード	病棟コード	症例理数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
010212305	調査協力病院	AFP	25	4	0.75	0.25	1.25	1.00	0.75	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	1.50	1.00	1.50	1.50	1.25	0.75	0.50	1.50	1.25	0.50	0.50
010212305	調査協力病院	AFP	30	40	0.28	0.03	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.48	0.28	0.48	0.68	0.55	0.28	0.53	0.60	0.33	0.13	0.20
010212305	調査協力病院	AFP	35	44	0.30	0.00	0.77	0.14	0.07	0.09	0.00	0.07	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.09	0.11	0.20	0.25	0.30	0.14	0.18	0.34	0.16	0.09	0.07
010212305	調査協力病院	AFP	40	40	0.30	0.00	0.73	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.30	0.18	0.23	0.48	0.43	0.20	0.28	0.48	0.15	0.08	0.18
010212305	調査協力病院	AFP	45	38	0.13	0.00	0.61	0.11	0.08	0.00	0.03	0.11	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03	0.13	0.05	0.08	0.18	0.21	0.08	0.13	0.26	0.18	0.11	0.03
010212305	調査協力病院	AFP	50	41	0.34	0.00	0.95	0.07	0.12	0.00	0.59	0.20	0.00	0.00	0.02	0.00	0.15	0.00	0.02	0.29	0.07	0.46	0.27	0.56	0.63	0.76	0.17	0.44	0.51	0.39	0.22	0.12
010212305	調査協力病院	AFP	55	40	0.20	0.00	0.88	0.28	0.15	0.00	0.03	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.40	0.20	0.38	0.50	0.48	0.30	0.43	0.48	0.28	0.25	0.10
010212305	調査協力病院	AFP	80	42	0.12	0.00	0.98	0.10	0.07	0.07	0.05	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.07	0.33	0.17	0.24	0.31	0.38	0.21	0.29	0.21	0.19	0.07	0.05
011210423	調査協力病院	AFQ	2	39	0.23	0.00	0.95	0.18	0.54	0.08	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.54	0.28	0.97	0.44	0.97	1.08	0.92	0.49	1.03	1.10	0.92	0.46	0.77
011210423	調査協力病院	AFQ	3	39	0.38	0.00	0.92	0.64	0.18	0.03	0.08	0.10	0.03	0.08	0.38	0.05	0.05	0.00	0.00	0.15	0.05	0.38	0.26	0.44	0.54	0.36	0.28	0.44	0.49	0.31	0.15	0.15
011210423	調査協力病院	AFQ	4	46	0.24	0.00	0.85	0.02	0.04	0.02	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.17	0.17	0.24	0.30	0.48	0.13	0.22	0.39	0.07	0.04	0.07
011210423	調査協力病院	AFQ	5	31	0.10	0.13	0.87	0.00	0.23	0.00	0.19	0.13	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.23	0.10	0.16	0.35	0.23	0.10	0.16	0.32	0.03	0.03	0.10
012910062	調査協力病院	AFR	0013	39	0.05	0.00	0.62	0.10	0.05	0.05	0.00	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.18	0.15	0.23	0.28	0.21	0.08	0.15	0.33	0.15	0.10	0.00
012910062	調査協力病院	AFR	0014	47	0.57	0.00	0.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.28	0.19	0.34	0.43	0.55	0.23	0.15	0.51	0.28	0.19	0.09
012910062	調査協力病院	AFR	0015	47	0.17	0.02	0.98	0.00	0.09	0.04	0.11	0.23	0.00	0.06	0.06	0.00	0.11	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06	0.11	0.11	0.34	0.36	0.11	0.06	0.32	0.04	0.09	0.19
012910062	調査協力病院	AFR	0023	46	0.13	0.00	0.98	0.00	0.17	0.11	0.13	0.09	0.00	0.09	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.15	0.11	0.52	0.28	0.52	0.67	0.72	0.50	0.50	0.72	0.30	0.24	0.28
012910062	調査協力病院	AFR	0024	52	0.15	0.00	0.83	0.04	0.13	0.04	0.25	0.15	0.04	0.10	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.23	0.08	0.40	0.29	0.37	0.25	0.63	0.33	0.38	0.63	0.35	0.27	0.19
012910062	調査協力病院	AFR	0025	54	0.24	0.00	0.78	0.00	0.26	0.06	0.07	0.06	0.00	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.13	0.13	0.24	0.37	0.31	0.24	0.07	0.33	0.07	0.04	0.07
012910062	調査協力病院	AFR	0033	47	0.15	0.00	0.60	0.02	0.38	0.00	0.13	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.13	1.00	0.70	0.77	1.11	0.98	0.77	1.06	1.13	0.79	0.47	0.51
012910062	調査協力病院	AFR	0034	34	0.09	0.00	0.62	0.32	0.44	0.00	0.06	0.44	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.26	0.26	0.53	0.76	0.71	0.41	0.18	0.79	0.71	0.41	0.44
012910062	調査協力病院	AFR	0035	45	0.20	0.00	0.84	0.02	0.27	0.02	0.20	0.07	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.24	0.16	0.27	0.44	0.44	0.27	0.22	0.44	0.18	0.13	0.18
012910062	調査協力病院	AFR	0053	28	0.21	0.00	1.00	0.21	0.39	0.11	0.46	0.00	0.00	0.14	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.54	0.21	0.82	0.68	1.11	1.54	1.25	0.82	0.57	1.46	1.11	0.64	0.14
012910062	調査協力病院	AFR	0054	47	0.43	0.00	0.72	0.09	0.19	0.21	0.17	0.17	0.00	0.11	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.62	0.40	0.45	0.70	0.57	0.49	0.15	0.68	0.28	0.19	0.15
012910062	調査協力病院	AFR	014	2	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
012910062	調査協力病院	AFR	054	1	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
012910062	調査協力病院	AFR	0ICU	2	0.50	0.00	1.50	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.50	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.50	0.50
012910062	調査協力病院	AFR	1060	25	0.04	0.00	0.48	0.04	0.08	0.00	0.08	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.20	0.20	0.28	0.64	0.44	0.28	0.20	0.48	0.44	0.24	0.76
014112170	調査協力病院	AFT	004	51	0.12	0.02	1.14	0.16	0.35	0.14	0.20	0.02	0.10	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.10	0.75	0.45	0.69	0.92	0.75	0.49	0.59	0.84	0.57	0.25	0.25
014112171	調査協力病院	AFT	005	53	0.02	0.00	1.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.40	0.21	0.40	0.60	0.58	0.21	0.45	0.58	0.42	0.19	0.19
015010076	調査協力病院	AFU	N1	53	0.15	0.02	0.98	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.06	0.32	0.25	0.43	0.57	0.43	0.32	0.36	0.60	0.36	0.25	0.11
015010076	調査協力病院	AFU	N2	30	0.30	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.23	0.13	0.20	0.27	0.20	0.17	0.23	0.30	0.10	0.07	0.03
015010076	調査協力病院	AFU	N3	41	0.02	0.00	0.68	0.05	0.00	0.00	0.07	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	0.49	0.24	0.46	0.46	0.46	0.24	0.46	0.46	0.49	0.24	0.22
015010076	調査協力病院	AFU	N4	43	0.35	0.00	0.72	0.09	0.09	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.16	0.07	0.26	0.19	0.35	0.53	0.58	0.19	0.23	0.51	0.14	0.16	0.07
015010076	調査協力病院	AFU	N5	7	0.00	0.00	0.86	1.00	0.57	0.00	1.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
015010076	調査協力病院	AFU	N6	6	0.00	0.00	0.67	1.00	0.00	0.17	0.67	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
015010076	調査協力病院	AFU	S3	5	0.80	0.00	2.00	1.00	0.80	0.40	1.00	1.00	0.00	0.80	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	1.00	0.40	1.00	1.20	1.60	1.00	0.00	1.60	1.00	0.60	1.00
015010076	調査協力病院	AFU	S4	29	0.31	0.00	0.52	0.14	0.17	0.00	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14	0.45	0.24	0.34	0.76	0.45	0.52	0.76	1.03	0.69	0.62	0.31
015010076	調査協力病院	AFU	S5	37	0.49	0.00	0.97	0.05	0.00	0.03	0.14	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.05	0.22	0.22	0.24	0.32	0.32	0.14	0.32	0.41	0.05	0.03	0.00
015010076	調査協力病院	AFU	S6	47	0.17	0.00	1.00	0.15	0.15	0.00	0.30	0.11	0.06	0.00	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.15	0.11	0.51	0.36	0.51	0.72	0.57	0.32	0.51	0.62	0.36	0.19	0.17
015010076	調査協力病院	AFU	S7	29	0.21	0.00	1.14	0.24	0.31	0.03	0.41	0.17	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.52	0.14	0.86	0.31	0.69	0.86	0.86	0.48	0.45	0.86	0.38	0.24	0.07
015010076	調査協力病院	AFU	W3	47	0.09	0.00	1.04	0.11	0.21	0.02	0.15	0.17	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.09	0.09	0.30	0.15	0.26	0.38	0.47	0.23	0.30	0.45	0.23	0.09	0.09
015010076	調査協力病院	AFU	W4	56	0.18	0.00	1.05	0.23	0.11	0.02	0.04	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.14	0.07	0.27	0.20	0.32	0.50	0.36	0.25	0.23	0.43	0.23	0.21	0.27
015010076	調査協力病院	AFU	W5	43	0.26	0.00	0.79	0.23	0.02	0.00	0.02	0.12	0.02	0.02	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.07	0.02	0.05	0.05	0.05	0.21	0.19	0.07	0.02	0.09	0.07	0.05	0.12
015010076	調査協力病院	AFU	W6	36	0.28	0.03	1.08	0.64	0.33	0.00	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.22	1.19	0.72	1.28	1.47	1.33	0.89	1.39	1.67	1.22	0.78	0.61
030113311	調査協力病院	AFV	340	6	0.50	0.00	2.00	1.00	1.00	0.83	1.00	1.00	1.00	0.83	0.83	0.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.83	1.00	1.17	2.00	2.00	1.00	0.33	0.83	1.00	0.67	1.00
030113311	調査協力病院	AFV	400	37	0.11	0.00	0.65	0.00	0.00	0.03	0.08	0.27	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.41	0.27	0.54	0.76	0.76	0.43	0.32	0.62	0.54	0.32	0.24
030113311	調査協力病院	AFV	450	59	0.05	0.00	0.61	0.03	0.07	0.00	0.07	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.51	0.29	0.54	0.61	0.61	0.27	0.36	0.47	0.39	0.19	0.25
030113311	調査協力病院	AFV	4503	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030113311	調査協力病院	AFV	500	65	0.08	0.00	1.00	0.00	0.12	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.14	0.02	0.18	0.12	0.15	0.28	0.28	0.20	0.14	0.31	0.12	0.09	0.09
030113311	調査協力病院	AFV	550	63	0.21	0.00	0.97	0.02	0.13	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.03	0.52	0.27	0.44	0.56	0.67	0.38	0.19	0.67	0.30	0.17	0.14
030113311	調査協力病院	AFV	600	50	0.26	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.52	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.28	0.20	0.34	0.42	0.40	0.22	0.04	0.32	0.14	0.06	0.08
030113311	調査協力病院	AFV	650	52	0.17	0.02	1.00	0.00	0.15	0.08	0.42	0.19	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.15	0.02	0.19	0.06	0.10	0.46	0.44	0.17	0.21	0.56	0.21	0.13	0.13
030113311	調査協力病院	AFV	700	54	0.02	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.15	0.07	0.48	0.30	0.54	0.63	0.52	0.46	0.09	0.61	0.35	0.22	0.54
030113311	調査協力病院	AFV	750	41	0.22	0.02	0.98	0.17	0.29	0.10	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.29	0.12	0.66	0.37	0.63	0.98	0.83	0.39	0.39	0.88	0.59	0.34	0.51
030113311	調査協力病院	AFV	800	56	0.32	0.00	0.98	0.00	0.23	0.05	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.25	0.39	0.57	0.55	0.36	0.30	0.64	0.16	0.05	0.09
030113311	調査協力病院	AFV	850	56	0.18	0.00	1.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.21	0.00	0.14	0.14	0.32	0.45	0.59	0.23	0.04	0.46	0.11	0.07	0.21
030113311	調査協力病院	AFV	900	9	0.00	0.00	1.00	0.00	0.56	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.11	0.22	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.33	0.22	0.11	0.11
030113311	調査協力病院	AFV	95	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
030113311	調査協力病院	AFV	950	63	0.16	0.00	0.98	0.02	0.19	0.02	0.13	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.22	0.16	0.21	0.35	0.37	0.21	0.16	0.40	0.14	0.08	0.06
030114137	調査協力病院	AFW	160	29	0.21	0.00	0.38	0.00	0.17	0.00	0.03	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.10	0.21	0.38	0.72	0.38	0.45	0.62	0.31	0.34	0.03
030114137	調査協力病院	AFW	170	47	0.02	0.00	1.02	0.00	0.11	0.02	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.34	0.19	0.30	0.62	0.60	0.23	0.28	0.55	0.09	0.09	0.09
030114137	調査協力病院	AFW	180	35	0.09	0.03	1.00	0.63	0.17	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.06	0.29	0.11	0.40	0.26	0.54	0.71	0.69	0.46	0.49	0.69	0.34	0.17	0.14
030114137	調査協力病院	AFW	190	44	0.16	0.05	1.11	0.16	0.27	0.14	0.32	0.18	0.00	0.14	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.50	0.25	0.55	0.68	0.75	0.25	0.36	0.64	0.32	0.16	0.27
030114137	調査協力病院	AFW	200	50	0.38	0.00	0.96	0.30	0.08	0.04	0.10	0.14	0.00	0.04	0.06	0.04	0.02	0.00	0.06	0.06	0.04	0.12	0.08	0.20	0.18	0.18	0.06	0.00	0.16	0.06	0.06	0.04
030114137	調査協力病院	AFW	210	50	0.08	0.00	1.00	0.06	0.30	0.10	0.26	0.12	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.00	0.00	0.40	0.22	0.86	0.46	0.80	1.04	0.96	0.48	0.64	1.06	0.70	0.54	0.36
030114137	調査協力病院	AFW	220	41	0.22	0.00	0.71	0.07	0.02	0.00	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.00	0.20	0.17	0.24	0.32	0.44	0.29	0.17	0.34	0.07	0.07	0.00
030114137	調査協力病院	AFW	230	62	0.44	0.00	0.26	0.02	0.06	0.00	0.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.71	0.37	0.73	0.74	0.74	0.39	0.71	0.73	0.71	0.35	0.00
030114137	調査協力病院	AFW	252	11	0.09	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030114137	調査協力病院	AFW	254	5	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
030114632	調査協力病院	AFX	001	11	0.09	0.00	1.09	1.00	0.82	0.55	1.00	0.91	0.27	0.73	0.27	0.09	0.09	0.09	0.09	0.82	0.09	0.18	0.45	0.73	1.82	1.82	0.91	1.18	1.36	0.55	0.36	0.91
030114632	調査協力病院	AFX	005	8	0.63	0.00	1.50	1.00	1.00	0.88	1.00	0.63	1.00	0.75	0.88	0.50	0.13	0.25	0.13	0.75	0.38	1.50	0.88	1.50	1.63	1.75	0.88	1.25	1.50	1.13	0.50	0.50
030114632	調査協力病院	AFX	006	35	0.23	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.03	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.26	0.17	0.23	0.46	0.40	0.23	0.46	0.49	0.37	0.23	0.37
030114632	調査協力病院	AFX	007	41	0.05	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.34	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.10	0.17	0.22	0.20	0.10	0.15	0.17	0.05	0.05	0.07
040310171	調査協力病院	AFY	1	42	0.31	0.00	0.40	0.00	0.69	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.50	0.24	0.76	0.48	0.86	0.90	0.93	0.40	0.69	0.88	0.62	0.36	0.21
040310171	調査協力病院	AFY	2	52	0.15	0.00	0.75	0.10	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.13	0.52	0.38	0.63	0.88	0.56	0.33	0.73	0.87	0.60	0.29	0.27
040310171	調査協力病院	AFY	3	52	0.23	0.00	0.94	0.00	0.29	0.04	0.23	0.23	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.33	0.08	0.48	0.37	0.67	0.77	0.87	0.40	0.65	0.87	0.46	0.21	0.17
040310171	調査協力病院	AFY	4	6	0.33	0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00	0.17	0.67	0.50	1.00	0.67	1.33	1.50	1.33	0.83	1.17	1.17	1.17	0.67	0.33
040310171	調査協力病院	AFY	5	30	0.00	0.00	1.00	0.03	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.07	0.33	0.47	0.90	0.03	0.07	0.43	0.17	0.00	0.13
040310171	調査協力病院	AFY	6	31	0.13	0.00	0.42	0.00	0.06	0.00	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.71	0.39	0.68	0.77	0.74	0.32	0.61	0.71	0.65	0.29	0.03
040310171	調査協力病院	AFY	7	40	0.08	0.00	0.95	0.00	0.13	0.00	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.35	0.20	0.50	0.68	0.73	0.18	0.43	0.63	0.15	0.08	0.18
040310171	調査協力病院	AFY	8	48	0.63	0.00	0.85	0.21	0.15	0.00	0.13	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.02	0.27	0.21	0.31	0.42	0.42	0.13	0.23	0.31	0.15	0.10	0.33
040310171	調査協力病院	AFY	9	33	0.06	0.00	0.88	0.00	0.21	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03	0.15	0.12	0.21	0.30	0.27	0.18	0.24	0.45	0.15	0.06	0.09
042211013	調査協力病院	AFZ	2I	25	0.04	0.04	1.16	0.00	0.68	0.24	0.76	0.36	0.04	0.12	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.80	0.36	1.20	0.64	0.96	1.24	1.08	0.64	0.40	1.32	1.00	0.64	0.16
042211013	調査協力病院	AFZ	3E	44	0.14	0.00	0.48	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.05	0.59	0.39	0.73	0.89	0.80	0.32	0.50	0.84	0.48	0.30	0.32
042211013	調査協力病院	AFZ	3W	47	0.21	0.00	1.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.19	0.09	0.19	0.26	0.23	0.11	0.11	0.21	0.19	0.11	0.06
042211013	調査協力病院	AFZ	4E	40	0.15	0.00	1.10	0.10	0.18	0.03	0.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.48	0.15	0.35	0.23	0.33	0.65	0.70	0.23	0.43	0.45	0.43	0.23	0.20
042211013	調査協力病院	AFZ	4W	36	0.06	0.00	1.00	0.00	0.17	0.06	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.08	0.53	0.33	0.61	0.64	0.61	0.33	0.50	0.58	0.47	0.22	0.14
042211013	調査協力病院	AFZ	5W	21	0.05	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.19	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.43	0.57	0.10	0.10	0.33	0.05	0.10	0.29
045110048	調査協力病院	AGA	30001	94	0.21	0.00	0.72	0.11	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.02	0.28	0.11	0.28	0.30	0.45	0.09	0.34	0.55	0.11	0.06	0.06
045110048	調査協力病院	AGA	30002	88	0.07	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.38	0.11	0.20	0.34	0.70	0.07	0.14	0.43	0.14	0.07	0.09
045110048	調査協力病院	AGA	40001	100	0.08	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.20	0.08	0.10	0.54	0.78	0.12	0.04	0.24	0.04	0.04	0.06
045110048	調査協力病院	AGA	40002	88	0.09	0.00	0.39	0.09	0.05	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.18	0.86	0.41	0.59	1.00	0.89	0.23	0.55	0.98	0.32	0.20	0.93
045110048	調査協力病院	AGA	50001	68	0.00	0.00	0.29	0.00	0.26	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.03	0.12	0.03	0.06	0.76	0.53	0.38	0.06	0.62	0.53	0.35	0.06
045110048	調査協力病院	AGA	50002	88	0.23	0.00	0.57	0.36	0.00	0.05	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.32	0.16	0.20	0.43	0.43	0.23	0.36	0.36	0.09	0.05	0.05
045110048	調査協力病院	AGA	5002	2	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045110048	調査協力病院	AGA	60001	84	0.12	0.00	1.00	0.05	0.17	0.00	0.05	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02	0.17	0.12	0.19	0.43	0.38	0.10	0.21	0.26	0.19	0.12	0.12
045110048	調査協力病院	AGA	60002	82	0.27	0.00	0.98	0.32	0.37	0.02	0.20	0.05	0.00	0.02	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.22	0.05	0.29	0.17	0.29	0.61	0.71	0.17	0.24	0.56	0.17	0.07	0.02
045110048	調査協力病院	AGA	60003	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045110048	調査協力病院	AGA	70001	92	0.35	0.02	1.04	0.22	0.15	0.00	0.20	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26	0.00	0.37	0.26	0.43	0.65	0.65	0.09	0.11	0.63	0.04	0.02	0.02
045110048	調査協力病院	AGA	70002	92	0.15	0.02	1.00	0.17	0.15	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.11	0.02	0.33	0.09	0.22	0.35	0.46	0.22	0.37	0.35	0.15	0.17	0.09
045110048	調査協力病院	AGA	70005	2	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
045110048	調査協力病院	AGA	80002	102	0.51	0.00	0.61	0.04	0.12	0.04	0.00	0.08	0.00	0.04	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.41	0.20	0.49	0.65	0.57	0.22	0.35	0.57	0.14	0.12	0.02
050510548	調査協力病院	AGC	2A	40	0.13	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.45	0.25	0.60	0.60	0.65	0.25	0.45	0.63	0.45	0.20	0.30
050510548	調査協力病院	AGC	3A	41	0.12	0.00	0.59	0.00	0.22	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.10	0.73	0.51	0.78	1.12	1.24	0.51	0.27	1.12	0.59	0.41	0.20
050510548	調査協力病院	AGC	5A	31	0.55	0.00	0.68	0.10	0.10	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.13	0.13	0.29	0.48	0.58	0.23	0.19	0.52	0.13	0.10	0.19
050510548	調査協力病院	AGC	6A	39	0.10	0.00	1.03	0.00	0.23	0.00	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18	0.13	0.62	0.36	0.62	0.82	0.77	0.44	0.21	0.79	0.44	0.28	0.15
060113656	調査協力病院	AGD	01	39	0.15	0.00	0.54	0.21	0.08	0.00	0.03	0.15	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.41	0.21	0.44	0.44	0.36	0.21	0.41	0.46	0.38	0.21	0.18
060113656	調査協力病院	AGD	02	41	0.56	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.76	0.37	0.73	0.76	0.39	0.37	0.76	0.78	0.73	0.37	0.00
060113656	調査協力病院	AGD	03	40	0.20	0.00	0.98	0.13	0.10	0.05	0.08	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.13	0.05	0.68	0.23	0.35	0.53	0.80	0.33	0.18	0.53	0.08	0.08	0.05
060113656	調査協力病院	AGD	04	43	0.33	0.00	1.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.14	0.00	0.81	0.21	0.47	0.63	0.70	0.37	0.35	0.74	0.12	0.09	0.09

施設コード	区分	コード	病棟コード	症例理数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
060113656	調査協力病院	AGD	05	52	0.00	0.00	1.04	0.10	0.25	0.00	0.19	0.10	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.06	0.63	0.44	0.56	0.87	0.79	0.52	0.79	1.10	0.87	0.46	0.17
060113656	調査協力病院	AGD	06	41	0.17	0.00	1.00	0.15	0.10	0.00	0.07	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.02	0.12	0.17	0.24	0.32	0.32	0.17	0.22	0.46	0.10	0.07	0.17
060113656	調査協力病院	AGD	07	53	0.19	0.00	1.00	0.00	0.21	0.00	0.19	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.04	0.47	0.21	0.49	0.62	0.58	0.21	0.55	0.66	0.42	0.19	0.21
060113656	調査協力病院	AGD	08	36	0.14	0.00	0.97	0.06	0.31	0.06	0.28	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.06	0.44	0.28	0.44	0.69	0.58	0.28	0.33	0.64	0.25	0.19	0.14
060113656	調査協力病院	AGD	09	46	0.04	0.00	1.00	0.00	0.13	0.02	0.11	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.72	0.37	0.59	0.76	0.74	0.43	0.39	1.00	0.48	0.30	0.11
060113656	調査協力病院	AGD	88	5	0.00	0.00	0.80	1.00	0.60	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.80	0.80	1.60	1.60	2.00	1.00	0.80
060113656	調査協力病院	AGD	89	8	0.13	0.00	0.00	0.38	0.13	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	2.00	0.88	2.00	2.00	1.50	1.00	1.88	2.00	2.00	1.00	0.88
060113656	調査協力病院	AGD	90	4	0.50	0.25	1.50	0.75	0.50	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	1.25	0.75	1.25	2.00	1.75	1.00	0.75	1.25	1.25	0.75	0.50
072011154	調査協力病院	AGF	3E	45	0.04	0.00	0.27	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.18	0.18	0.24	0.67	0.56	0.42	0.64	0.84	0.49	0.42	0.40
072011154	調査協力病院	AGF	3W	40	0.28	0.03	0.45	0.05	0.13	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.20	0.05	0.28	0.18	0.28	0.53	0.55	0.18	0.30	0.60	0.25	0.10	0.20
072011154	調査協力病院	AGF	4E	30	0.03	0.00	0.43	0.03	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.40	0.20	0.33	0.43	0.47	0.23	0.27	0.47	0.40	0.27	0.17
072011154	調査協力病院	AGF	4W	36	0.08	0.00	0.67	0.06	0.14	0.00	0.03	0.08	0.00	0.06	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.06	0.19	0.42	0.31	0.53	0.69	0.47	0.33	0.53	0.75	0.58	0.39	0.17
072011154	調査協力病院	AGF	5E	35	0.09	0.00	0.94	0.03	0.26	0.03	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.11	0.83	0.43	0.80	0.91	0.97	0.54	1.03	1.20	0.57	0.51	0.40
072011154	調査協力病院	AGF	5W	52	0.31	0.00	1.02	0.06	0.04	0.06	0.02	0.08	0.00	0.02	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.13	0.23	0.25	0.17	0.06	0.08	0.21	0.08	0.04	0.04
095110373	調査協力病院	AGK	050	25	0.36	0.00	1.00	0.00	0.12	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.72	0.44	0.56	0.96	0.84	0.48	0.96	1.16	0.76	0.40	0.60
095110373	調査協力病院	AGK	053	32	0.06	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.44	0.22	0.44	0.44	0.44	0.22	0.44	0.44	0.44	0.22	0.00
095110373	調査協力病院	AGK	054	28	0.07	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.07	0.11	0.21	0.07	0.29	0.00	0.36	0.14	0.14	0.14
095110373	調査協力病院	AGK	056	32	0.19	0.00	0.88	0.09	0.09	0.06	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.13	0.34	0.19	0.41	0.63	0.56	0.25	0.19	0.66	0.25	0.25	0.22
095110373	調査協力病院	AGK	062	47	0.11	0.00	0.34	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.13	0.19	0.30	0.43	0.38	0.21	0.17	0.55	0.17	0.13	0.13
095110373	調査協力病院	AGK	064	17	0.12	0.00	0.24	0.00	0.06	0.00	0.18	0.41	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.29	0.59	0.35	0.35	0.82	0.88	0.06	0.12	0.88	0.82	0.41	0.06
095110373	調査協力病院	AGK	065	30	0.20	0.00	1.00	0.00	0.17	0.03	0.37	0.07	0.03	0.07	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.30	0.03	0.70	0.37	0.67	0.77	0.70	0.43	0.43	0.87	0.07	0.07	0.10
095110373	調査協力病院	AGK	067	32	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.03	0.06	0.19	0.19	0.28	0.25	0.31	0.25	0.22	0.47
095110373	調査協力病院	AGK	070	5	0.80	0.80	2.00	0.80	1.00	1.00	1.00	0.80	0.40	0.80	0.00	0.80	0.40	0.20	0.20	1.00	0.40	1.60	1.00	1.40	1.60	1.40	1.00	0.40	1.80	0.80	0.40	0.40
095110373	調査協力病院	AGK	073	8	0.00	0.00	1.00	0.13	0.63	0.13	0.50	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	1.13	0.63	1.25	1.38	1.00	0.63	0.00	1.50	1.13	0.50	0.63
095110373	調査協力病院	AGK	075	45	0.29	0.00	0.64	0.00	0.11	0.00	0.04	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.07	0.13	0.29	0.04	0.02	0.11	0.00	0.00	0.02
095110373	調査協力病院	AGK	076	41	0.44	0.00	0.95	0.07	0.10	0.07	0.10	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.07	0.15	0.32	0.29	0.10	0.00	0.29	0.07	0.05	0.12
095110373	調査協力病院	AGK	077	49	0.10	0.00	1.00	0.00	0.39	0.02	0.20	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.18	0.53	0.24	0.49	0.61	0.69	0.43	0.53	0.39	0.37	0.31	0.29
095110373	調査協力病院	AGK	078	51	0.08	0.00	1.02	0.00	0.43	0.06	0.14	0.04	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.24	0.12	0.61	0.37	0.49	0.96	0.88	0.55	0.51	0.94	0.53	0.27	0.33
096210115	調査協力病院	AGL	03E	51	0.29	0.00	1.02	0.02	0.29	0.20	0.53	0.27	0.02	0.25	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.35	0.04	0.37	0.25	0.55	1.31	1.24	0.47	0.43	1.14	0.16	0.06	0.57
096210115	調査協力病院	AGL	03I	12	0.25	0.17	1.25	0.00	0.92	1.00	1.00	0.92	0.83	1.00	0.83	0.58	0.25	0.00	0.00	1.00	0.58	1.58	0.92	1.50	1.92	1.83	1.00	0.33	1.75	1.25	0.83	0.83
096210115	調査協力病院	AGL	03W	48	0.15	0.00	1.02	0.04	0.54	0.19	0.54	0.15	0.00	0.10	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.52	0.19	1.02	0.56	1.08	1.38	1.38	0.69	0.63	1.42	0.75	0.35	0.04
096210115	調査協力病院	AGL	04E	46	0.26	0.00	0.41	0.00	0.17	0.02	0.41	0.28	0.02	0.26	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.50	0.22	0.46	0.35	0.65	1.28	0.85	0.70	0.96	1.46	1.02	0.63	0.46
096210115	調査協力病院	AGL	04N	18	0.00	0.00	0.78	1.00	0.11	0.00	0.78	0.17	0.00	0.06	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.11	1.00	1.89	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.83	2.00	2.00	1.00	0.06
096210115	調査協力病院	AGL	04W	36	0.36	0.00	0.36	0.03	0.11	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.11	0.25	0.14	0.28	0.58	0.58	0.14	0.22	0.36	0.22	0.11	0.00
096210115	調査協力病院	AGL	05E	53	0.23	0.00	0.91	0.02	0.21	0.06	0.13	0.13	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.19	0.17	0.25	0.51	0.45	0.30	0.25	0.43	0.09	0.08	0.13
096210115	調査協力病院	AGL	05W	52	0.21	0.00	0.98	0.00	0.31	0.04	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.13	0.63	0.33	0.50	0.94	0.81	0.48	0.85	1.00	0.71	0.44	0.52
096210115	調査協力病院	AGL	06E	50	0.30	0.00	0.98	0.02	0.10	0.14	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.18	0.18	0.18	0.38	0.46	0.18	0.16	0.74	0.12	0.04	0.06
096210115	調査協力病院	AGL	06W	50	0.18	0.00	1.00	0.00	0.08	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.10	0.02	0.30	0.26	0.38	0.50	0.40	0.22	0.24	0.40	0.10	0.12	0.16
096210115	調査協力病院	AGL	07E	47	0.43	0.00	0.94	0.00	0.11	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.04	0.11	0.17	0.32	0.32	0.11	0.11	0.47	0.06	0.00	0.04
096210115	調査協力病院	AGL	07W	56	0.30	0.00	0.84	0.07	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.09	0.13	0.25	0.23	0.11	0.04	0.36	0.05	0.04	0.09
096210115	調査協力病院	AGL	08E	47	0.11	0.00	0.96	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.23	0.06	0.55	0.40	0.57	0.85	0.91	0.43	0.34	0.81	0.13	0.11	0.04
096210115	調査協力病院	AGL	08W	50	0.04	0.00	0.84	0.16	0.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.12	0.12	0.26	0.44	0.44	0.26	0.20	0.58	0.10	0.08	0.06
096210115	調査協力病院	AGL	09E	6	0.33	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17	0.50	0.50	0.33	0.50	0.83	0.17	0.33	0.33
100110011	調査協力病院	AGM	B01	12	0.17	0.00	1.08	0.08	0.42	0.33	0.92	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.92	0.58	0.83	1.25	0.92	0.58	0.58	1.17	0.83	0.42	0.25
100110011	調査協力病院	AGM	B03	57	0.30	0.00	0.88	0.07	0.09	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.05	0.44	0.33	0.54	0.84	0.98	0.30	0.25	0.79	0.21	0.16	0.12
100110011	調査協力病院	AGM	B04	56	0.39	0.00	0.80	0.13	0.16	0.05	0.07	0.11	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.05	0.32	0.21	0.30	0.45	0.41	0.21	0.21	0.45	0.21	0.14	0.14
100110011	調査協力病院	AGM	B05	29	0.17	0.00	0.41	0.24	0.21	0.00	0.17	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.17	0.14	0.07	0.14	0.79	0.24	0.55	0.62	0.83	0.76	0.48	0.83
100110011	調査協力病院	AGM	B06	60	0.08	0.02	0.95	0.02	0.15	0.00	0.10	0.07	0.00	0.02	0.00	0.02	0.10	0.00	0.02	0.10	0.08	0.28	0.22	0.28	0.42	0.43	0.18	0.25	0.42	0.27	0.18	0.17
100110011	調査協力病院	AGM	B07	59	0.07	0.00	0.95	0.02	0.20	0.08	0.34	0.14	0.00	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.53	0.03	0.31	0.22	0.46	0.58	0.63	0.20	0.36	0.56	0.29	0.14	0.17
100110011	調査協力病院	AGM	B08	57	0.11	0.00	0.98	0.04	0.11	0.00	0.09	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.09	0.28	0.16	0.26	0.44	0.42	0.23	0.49	0.49	0.33	0.16	0.16
100110011	調査協力病院	AGM	B09	45	0.09	0.00	0.96	0.04	0.33	0.02	0.47	0.09	0.00	0.04	0.00	0.02	0.04	0.00	0.02	0.33	0.22	0.71	0.47	0.71	1.00	0.96	0.42	0.64	1.02	0.78	0.44	0.33
100110011	調査協力病院	AGM	B10	44	0.25	0.00	0.95	0.11	0.07	0.00	0.14	0.09	0.00	0.05	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.09	0.09	0.16	0.16	0.27	0.36	0.41	0.18	0.27	0.41	0.14	0.05	0.00
100110011	調査協力病院	AGM	B11	46	0.28	0.00	0.85	0.11	0.17	0.15	0.28	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.07	0.09	0.07	0.13	0.13	0.20	0.22	0.33	0.09	0.13	0.48	0.09	0.07	0.11
100110011	調査協力病院	AGM	B12	29	0.24	0.00	0.31	0.10	0.03	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21	0.24	0.62	0.41	0.66	0.83	0.72	0.38	0.52	0.66	0.52	0.34	0.31
100110011	調査協力病院	AGM	ICC	3	0.33	0.00	1.67	0.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67	0.67	0.67	0.00	0.67	1.00	0.67	1.33	0.67	1.67	1.67	1.67	0.67	1.67	1.67	1.33	0.67	0.00
100110011	調査協力病院	AGM	ICU	5	0.80	0.20	1.80	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	0.80	0.60	0.00	0.60	1.00	0.60	1.40	1.00	1.80	1.80	1.80	0.60	1.20	2.00	1.40	0.80	0.40
100210738	調査協力病院	AGO	5A	44	0.16	0.09	0.50	0.18	0.27	0.05	0.11	0.39	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	0.52	0.34	0.64	1.00	0.98	0.48	1.00	1.05	0.86	0.48	0.05
100210738	調査協力病院	AGO	5B	59	0.12	0.00	0.37	0.07	0.03	0.02	0.02	0.15	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.31	0.64	0.34	0.66	0.71	0.73	0.34	0.64	0.88	0.58	0.29	0.12
100210738	調査協力病院	AGO	6A	43	0.40	0.00	1.02	0.23	0.21	0.14	0.21	0.12	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.12	0.09	0.84	0.53	1.00	1.12	0.60	0.44	0.81	1.07	0.53	0.28	0.19
100210738	調査協力病院	AGO	6B	48	0.25	0.00	1.08	0.23	0.04	0.13	0.08	0.02	0.04	0.00	0.00	0.04	0.08	0.00	0.00	0.27	0.02	0.38	0.33	0.56	0.79	0.77	0.08	0.17	0.81	0.08	0.04	0.02
100210738	調査協力病院	AGO	7A	48	0.42	0.02	0.77	0.17	0.17	0.15	0.13	0.17	0.04	0.04	0.02	0.02	0.08	0.00	0.00	0.15	0.06	0.29	0.21	0.35	0.50	0.48	0.25	0.17	0.50	0.17	0.04	0.17
100210738	調査協力病院	AGO	7B	52	0.15	0.00	0.92	0.13	0.31	0.08	0.06	0.17	0.02	0.08	0.00	0.06	0.02	0.00	0.00	0.25	0.13	0.63	0.37	0.60	0.85	0.79	0.38	0.48	0.79	0.44	0.17	0.15
100210738	調査協力病院	AGO	8A	57	0.18	0.00	1.02	0.11	0.05	0.02	0.11	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.14	0.05	0.19	0.12	0.19	0.30	0.21	0.07	0.16	0.49	0.09	0.04	0.07
100210738	調査協力病院	AGO	8B	46	0.28	0.02	1.11	0.37	0.37	0.26	0.52	0.26	0.15	0.28	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.35	0.04	0.30	0.22	0.35	0.70	0.59	0.17	0.26	0.67	0.24	0.15	0.11
100210738	調査協力病院	AGO	9A	53	0.15	0.00	0.96	0.08	0.15	0.00	0.06	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08	0.36	0.25	0.38	0.57	0.68	0.19	0.30	0.53	0.19	0.15	0.23
100210738	調査協力病院	AGO	9B	51	0.08	0.00	0.96	0.22	0.20	0.00	0.04	0.16	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	0.41	0.25	0.47	0.59	0.49	0.25	0.37	0.65	0.41	0.24	0.20
101310024	調査協力病院	AGP	2A	41	0.22	0.00	0.90	0.07	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.29	0.05	0.66	0.32	0.68	0.88	0.95	0.46	0.54	0.83	0.29	0.15	0.15
101310024	調査協力病院	AGP	2B	26	0.54	0.00	1.04	0.81	0.50	0.15	0.62	0.19	0.04	0.19	0.15	0.12	0.04	0.00	0.00	0.62	0.23	1.12	0.65	1.31	1.62	1.62	0.73	0.38	1.65	0.88	0.54	0.27
101310024	調査協力病院	AGP	3A	40	0.35	0.00	0.93	0.00	0.03	0.00	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.10	0.20	0.18	0.30	0.50	0.43	0.30	0.38	0.53	0.10	0.03	0.03
101310024	調査協力病院	AGP	3B	40	0.18	0.00	0.98	0.30	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.23	0.13	0.40	0.28	0.45	0.60	0.33	0.20	0.33	0.55	0.38	0.18	0.20
101310024	調査協力病院	AGP	4A	41	0.22	0.00	1.10	0.00	0.12	0.05	0.17	0.02	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.17	0.07	0.44	0.29	0.44	0.76	0.83	0.41	0.59	0.59	0.39	0.12	0.27
101310024	調査協力病院	AGP	4B	48	0.19	0.00	1.00	0.02	0.25	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.35	0.21	0.40	0.63	0.65	0.33	0.40	0.50	0.29	0.19	0.31
101310024	調査協力病院	AGP	5A	39	0.08	0.00	0.44	0.00	0.13	0.00	0.05	0.49	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.18	0.67	0.49	0.36	0.87	0.90	0.69	0.56	0.26
101310024	調査協力病院	AGP	5B	29	0.07	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.38	0.76	0.76	0.76	0.38	0.76	0.76	0.76	0.38	0.38
101310024	調査協力病院	AGP	HS	13	0.15	0.00	0.54	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.38	0.38	1.00	0.85	0.46	0.69	0.92	0.31	0.31	0.31
102510051	調査協力病院	AGQ	02E	37	0.14	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.03	0.11	0.05	0.11	0.22	0.38	0.22	0.19	0.35	0.11	0.14	0.14
102510051	調査協力病院	AGQ	03E	33	0.36	0.00	0.97	0.52	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.12	0.15	0.24	0.18	0.15	0.12	0.27	0.09	0.06	0.06
102510051	調査協力病院	AGQ	03N	44	0.16	0.00	0.55	0.11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.16	0.25	0.50	0.80	0.32	0.14	0.73	0.23	0.23	0.11
102510051	調査協力病院	AGQ	03S	37	0.08	0.00	1.00	0.05	0.35	0.05	0.27	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.24	0.73	0.32	0.62	1.05	0.68	0.32	0.68	0.92	0.76	0.43	0.14
102510051	調査協力病院	AGQ	03W	24	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102510051	調査協力病院	AGQ	04E	34	0.35	0.03	1.09	0.26	0.41	0.18	0.56	0.29	0.12	0.24	0.09	0.03	0.09	0.03	0.00	0.62	0.12	0.47	0.38	0.50	0.65	0.74	0.47	0.62	0.68	0.44	0.32	0.18
102510051	調査協力病院	AGQ	04N	14	0.00	0.14	1.29	0.00	0.57	0.07	0.43	0.21	0.00	0.29	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.93	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
102510051	調査協力病院	AGQ	04S	23	0.26	0.00	0.30	0.13	0.65	0.04	0.43	0.61	0.00	0.30	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.43	0.26	0.87	0.43	0.87	1.09	1.04	0.78	0.48	1.22	1.22	0.83	0.83
102510051	調査協力病院	AGQ	04W	40	0.20	0.00	0.15	0.08	0.08	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.08	0.15	0.23	0.23	0.15	0.15	0.23	0.15	0.08	0.00
102510051	調査協力病院	AGQ	05E	39	0.05	0.03	0.59	0.08	0.15	0.13	0.13	0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.21	0.10	0.44	0.41	0.46	0.72	0.72	0.51	0.56	0.69	0.46	0.33	0.28
102510051	調査協力病院	AGQ	05w	44	0.07	0.00	0.80	0.02	0.27	0.07	0.18	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.25	0.07	0.48	0.32	0.43	0.73	0.70	0.32	0.39	0.64	0.30	0.16	0.18
102610018	調査協力病院	AGR	2W	23	0.39	0.00	1.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.13	0.04	0.09	0.17	0.13	0.09	0.04	0.22	0.00	0.00	0.00
102610018	調査協力病院	AGR	3E	22	0.05	0.00	0.95	0.09	0.18	0.00	0.05	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.05	0.09	0.14	0.55	0.36	0.27	0.18	0.50	0.18	0.09	0.09
102610018	調査協力病院	AGR	3W	10	0.20	0.10	0.50	0.10	0.30	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.80	0.20	0.60	0.50	0.80	1.00	0.90	0.30	0.90	1.00	0.80	0.40	0.10
102610018	調査協力病院	AGR	4E	26	0.35	0.00	1.00	0.00	0.12	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.19	0.19	0.46	0.54	0.58	0.31	0.42	0.73	0.19	0.12	0.15
102610018	調査協力病院	AGR	4W	46	0.28	0.00	1.04	0.02	0.09	0.02	0.11	0.02	0.00	0.04	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.15	0.09	0.37	0.20	0.48	0.50	0.46	0.28	0.26	0.61	0.15	0.09	0.11
102610018	調査協力病院	AGR	5E	30	0.13	0.00	1.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.13	0.50	0.30	0.60	0.77	0.90	0.33	0.40	0.87	0.27	0.13	0.10
102610018	調査協力病院	AGR	5W	34	0.12	0.00	1.06	0.00	0.15	0.09	0.21	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.24	0.74	0.41	0.79	1.06	1.18	0.56	0.65	1.06	0.85	0.47	0.21
102610018	調査協力病院	AGR	6E	36	0.03	0.03	1.03	0.00	0.42	0.06	0.31	0.14	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.42	0.83	0.50	0.81	1.06	0.89	0.39	0.67	1.11	0.58	0.47	0.25
102610018	調査協力病院	AGR	6W	35	0.11	0.00	1.00	0.03	0.23	0.14	0.40	0.17	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.34	0.29	0.86	0.46	0.97	1.20	1.06	0.66	0.83	1.17	0.71	0.40	0.46
110101337	調査協力病院	AGS	2N	19	0.11	0.00	1.05	0.05	0.05	0.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.05	0.05	0.16	0.16	0.11	0.05	0.11	0.00	0.00	0.00
110101337	調査協力病院	AGS	3E	23	0.13	0.00	1.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04	0.09	0.04	0.17	0.26	0.30	0.17	0.13	0.17	0.04	0.00	0.04
110101337	調査協力病院	AGS	3N	31	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101337	調査協力病院	AGS	3S	32	0.03	0.00	0.38	0.13	0.22	0.00	0.22	0.34	0.00	0.19	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.31	0.38	0.78	0.47	0.81	0.97	0.94	0.56	1.03	1.31	1.03	0.59	0.06
110101337	調査協力病院	AGS	4N	39	0.15	0.00	0.72	0.28	0.26	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.74	0.33	0.62	0.72	0.95	0.41	0.23	0.44	0.08	0.00	0.05
110101337	調査協力病院	AGS	4S	41	0.07	0.00	0.95	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.10	0.41	0.37	0.46	0.76	0.66	0.24	0.24	0.66	0.44	0.24	0.20
110101337	調査協力病院	AGS	5N	40	0.08	0.03	0.95	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.45	0.28	0.30	0.65	0.58	0.33	0.33	0.68	0.43	0.25	0.40
110101337	調査協力病院	AGS	5S	52	0.08	0.00	1.00	0.02	0.23	0.08	0.23	0.27	0.00	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.10	0.02	0.19	0.25	0.27	0.48	0.50	0.37	0.19	0.40	0.13	0.10	0.08
110101337	調査協力病院	AGS	6N	31	0.19	0.00	1.00	0.03	0.29	0.10	0.13	0.10	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.13	0.55	0.39	0.55	0.74	0.61	0.29	0.65	0.81	0.48	0.35	0.16
110101337	調査協力病院	AGS	6S	47	0.47	0.04	0.98	0.04	0.21	0.15	0.19	0.09	0.02	0.02	0.26	0.02	0.02	0.00	0.00	0.19	0.02	0.34	0.26	0.47	0.55	0.53	0.32	0.19	0.62	0.06	0.02	0.09
110201350	調査協力病院	AGT	3A	48	0.17	0.00	0.54	0.04	0.02	0.02	0.04	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.65	0.33	0.67	0.71	0.69	0.33	0.63	0.69	0.63	0.31	0.31
110201350	調査協力病院	AGT	3B	33	0.03	0.00	0.48	0.64	0.03	0.00	0.12	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.85	0.48	0.91	1.24	0.70	0.73	1.30	1.33	1.48	0.85	1.00
110201350	調査協力病院	AGT	4A	49	0.35	0.00	1.00	0.67	0.16	0.02	0.08	0.08	0.04	0.06	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.10	0.02	0.20	0.12	0.16	0.27	0.27	0.10	0.24	0.43	0.14	0.10	0.08
110201350	調査協力病院	AGT	4B	57	0.05	0.00	1.00	0.28	0.07	0.39	0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	0.21	0.12	0.19	0.25	0.25	0.11	0.16	0.26	0.12	0.09	0.07
110201350	調査協力病院	AGT	5A	35	0.14	0.03	1.06	0.03	0.14	0.03	0.29	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00	0.14	0.06	0.26	0.23	0.31	0.49	0.37	0.34	0.37	0.60	0.37	0.37	0.26

2006/04/14 作成

施設コード	区分	コード	病棟コード	症例理数	1褥瘡処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
110201350	調査協力病院	AGT	5B	61	0.26	0.00	0.98	0.10	0.08	0.02	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.13	0.02	0.21	0.15	0.31	0.44	0.41	0.07	0.11	0.26	0.02	0.00	0.07
110201350	調査協力病院	AGT	6A	52	0.02	0.00	0.98	0.06	0.06	0.08	0.48	0.13	0.00	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.10	0.08	0.15	0.23	0.19	0.08	0.12	0.19	0.00	0.04	0.02
110201350	調査協力病院	AGT	6B	24	0.08	0.00	1.00	0.08	0.13	0.04	0.17	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.25	0.13	0.29	0.33	0.29	0.08	0.17	0.33	0.08	0.08	0.04
110201350	調査協力病院	AGT	6C	15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
110201350	調査協力病院	AGT	7A	39	0.13	0.00	1.00	0.08	0.08	0.05	0.21	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.49	0.18	0.31	0.49	0.51	0.28	0.15	0.31	0.08	0.03	0.10
110304048	調査協力病院	AGU	3E	42	0.14	0.00	1.00	0.02	0.24	0.05	0.07	0.05	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.24	0.10	0.52	0.17	0.36	0.69	0.60	0.36	0.33	0.64	0.12	0.07	0.07
110304048	調査協力病院	AGU	3w	50	0.34	0.02	0.98	0.16	0.20	0.02	0.12	0.32	0.00	0.04	0.06	0.00	0.10	0.00	0.00	0.08	0.02	0.08	0.06	0.08	0.20	0.16	0.06	0.08	0.20	0.04	0.02	0.06
110304048	調査協力病院	AGU	4E	47	0.32	0.00	0.89	0.00	0.15	0.21	0.19	0.13	0.00	0.02	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.15	0.00	0.26	0.17	0.32	0.36	0.23	0.17	0.09	0.53	0.11	0.06	0.04
110304048	調査協力病院	AGU	4w	40	0.50	0.00	1.00	0.00	0.30	0.20	0.25	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.28	0.08	0.30	0.45	0.60	0.08	0.45	0.60	0.00	0.00	0.03
110304048	調査協力病院	AGU	5E	42	0.10	0.00	0.98	0.12	0.17	0.02	0.17	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.14	0.00	0.31	0.17	0.36	0.55	0.50	0.24	0.31	0.45	0.19	0.17	0.17
110304048	調査協力病院	AGU	5W	47	0.19	0.00	0.96	0.19	0.04	0.04	0.04	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.11	0.00	0.06	0.06	0.15	0.26	0.34	0.09	0.13	0.43	0.09	0.04	0.04
110304048	調査協力病院	AGU	6E	49	0.22	0.02	0.98	0.12	0.16	0.06	0.65	0.10	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.16	0.06	0.31	0.18	0.29	0.43	0.65	0.12	0.16	0.33	0.16	0.08	0.02
110304048	調査協力病院	AGU	6W	39	0.38	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.36	0.10	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.08	0.13	0.33	0.67	0.18	0.08	0.51	0.03	0.08	0.08
110304048	調査協力病院	AGU	CCU	14	0.43	0.00	1.21	1.00	0.86	0.71	0.93	0.86	0.71	0.79	0.43	0.21	0.14	0.21	0.00	0.57	0.14	0.93	0.71	1.21	1.43	1.21	0.29	0.21	1.50	0.43	0.36	0.43
110304048	調査協力病院	AGU	QQ	3	0.33	0.00	1.00	0.67	0.33	0.67	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.67	0.33	0.67	1.00	0.67	0.33	0.67	0.67	0.67	0.33	0.00
112701183	調査協力病院	AGX	2N	8	0.50	0.00	1.63	0.00	0.88	1.00	1.00	0.88	1.00	1.00	0.88	0.63	0.75	0.38	0.00	0.38	0.50	1.75	0.88	1.63	2.00	2.00	0.75	0.00	2.00	1.25	0.88	0.38
112701183	調査協力病院	AGX	2S	38	0.05	0.00	1.00	0.00	0.37	0.24	0.58	0.05	0.03	0.29	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00	0.18	0.05	0.26	0.18	0.34	0.61	0.61	0.16	0.08	0.87	0.13	0.08	0.03
112701183	調査協力病院	AGX	3N	44	0.20	0.00	0.91	0.25	0.14	0.02	0.14	0.02	0.00	0.02	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.07	0.48	0.30	0.59	0.68	0.57	0.25	0.11	0.50	0.27	0.11	0.11
112701183	調査協力病院	AGX	3S	48	0.15	0.00	0.96	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.21	0.02	0.58	0.27	0.50	0.67	0.75	0.27	0.10	0.48	0.13	0.02	0.02
112701183	調査協力病院	AGX	4N	49	0.06	0.00	1.00	0.02	0.04	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.33	0.08	0.63	0.45	0.80	0.94	0.86	0.43	0.20	0.86	0.45	0.27	0.16
112701183	調査協力病院	AGX	4S	53	0.06	0.00	1.02	0.04	0.17	0.04	0.11	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.28	0.04	0.72	0.43	0.57	0.85	0.74	0.45	0.58	0.92	0.57	0.34	0.15
112701183	調査協力病院	AGX	5N	3	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.67	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112701183	調査協力病院	AGX	W2	28	0.14	0.00	1.00	0.04	0.07	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.64	0.36	0.75	1.14	0.93	0.61	0.82	1.39	0.71	0.57	0.39
112701183	調査協力病院	AGX	W3	12	0.00	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.25	0.33	0.67	0.67	0.33	1.00	0.83	0.50	0.25	0.08
120110528	調査協力病院	AGZ	1A	25	0.24	0.00	0.56	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.28	0.16	0.36	0.40	0.40	0.20	0.16	0.36	0.04	0.08	0.20
120110528	調査協力病院	AGZ	1B	30	0.10	0.03	0.93	0.07	0.43	0.03	0.27	0.33	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.03	0.27	0.87	0.50	0.93	1.03	0.90	0.60	0.90	1.07	0.67	0.43	0.30
120110528	調査協力病院	AGZ	3A	43	0.26	0.00	0.63	0.67	0.23	0.00	0.00	0.14	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.16	0.12	0.21	0.30	0.28	0.19	0.35	0.51	0.23	0.16	0.23
120110528	調査協力病院	AGZ	3B	31	0.19	0.00	0.42	0.32	0.10	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120110528	調査協力病院	AGZ	5A	50	0.22	0.00	0.58	0.00	0.14	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.20	0.16	0.26	0.32	0.44	0.14	0.22	0.48	0.04	0.04	0.04
120110528	調査協力病院	AGZ	5B	54	0.24	0.00	0.72	0.07	0.22	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.06	0.54	0.28	0.65	0.74	0.87	0.13	0.33	0.52	0.22	0.11	0.13
120110528	調査協力病院	AGZ	6A	55	0.05	0.00	0.91	0.45	0.15	0.02	0.13	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05	0.35	0.25	0.36	0.47	0.53	0.20	0.40	0.47	0.33	0.22	0.16
120110528	調査協力病院	AGZ	6B	45	0.11	0.00	0.93	0.20	0.20	0.04	0.22	0.13	0.00	0.09	0.02	0.04	0.07	0.00	0.00	0.44	0.24	0.71	0.40	0.78	0.87	0.96	0.33	0.78	0.89	0.76	0.40	0.36
120110528	調査協力病院	AGZ	ICU	2	1.00	0.00	1.50	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.50	0.00
120610147	調査協力病院	AHB	2A	47	0.21	0.00	0.81	0.06	0.06	0.02	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.45	0.23	0.43	0.62	0.66	0.28	0.32	0.66	0.11	0.04	0.04
120610147	調査協力病院	AHB	2B	60	0.37	0.00	0.60	0.02	0.12	0.00	0.12	0.07	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.18	0.52	0.27	0.55	0.58	0.60	0.27	0.42	0.65	0.35	0.17	0.03
120610147	調査協力病院	AHB	2C	1	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00
120610147	調査協力病院	AHB	3B	41	0.20	0.00	0.59	0.02	0.05	0.00	0.12	0.27	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.17	0.15	0.29	0.27	0.37	0.05	0.10	0.24	0.34	0.17	0.05
120610147	調査協力病院	AHB	3C	51	0.14	0.00	1.00	0.02	0.12	0.02	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.25	0.12	0.31	0.35	0.39	0.16	0.10	0.45	0.02	0.02	0.00
120610147	調査協力病院	AHB	4B	49	0.24	0.00	0.98	0.00	0.41	0.04	0.18	0.24	0.00	0.08	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.20	0.12	0.57	0.33	0.61	0.80	0.55	0.43	0.29	0.80	0.47	0.24	0.08
120610147	調査協力病院	AHB	4C	49	0.16	0.00	0.88	0.00	0.18	0.00	0.14	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.24	0.06	0.69	0.41	0.67	0.90	0.86	0.51	0.57	0.94	0.45	0.35	0.12
120610147	調査協力病院	AHB	4E	50	0.46	0.00	0.56	0.00	0.18	0.02	0.16	0.18	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.10	0.08	0.24	0.14	0.28	0.38	0.36	0.22	0.32	0.62	0.14	0.08	0.10
120610147	調査協力病院	AHB	5B	52	0.13	0.00	1.00	0.00	0.21	0.00	0.10	0.35	0.00	0.02	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.12	0.08	0.29	0.15	0.31	0.46	0.52	0.19	0.12	0.46	0.12	0.13	0.10
124111134	調査協力病院	AHF	c3	5	0.00	1.60	0.80	1.00	0.40	1.00	0.80	0.60	0.40	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.80	0.00	1.40	0.80	1.80	1.80	1.80	0.80	0.40	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
124111134	調査協力病院	AHF	e2	21	0.10	0.00	1.05	0.10	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.10	0.19	0.10	0.19	0.67	0.48	0.38	0.71	0.95	0.62	0.43	0.38
124111134	調査協力病院	AHF	e3	52	0.13	0.08	0.98	0.21	0.25	0.04	0.27	0.12	0.00	0.08	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.17	0.08	0.27	0.15	0.27	0.63	0.38	0.25	0.35	0.62	0.21	0.10	0.81
124111134	調査協力病院	AHF	e4	19	0.21	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.26	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.58	0.26	0.58	0.58	0.79	0.32	0.53	0.53	0.53	0.26	0.26
124111134	調査協力病院	AHF	e5	48	0.15	0.02	0.88	0.04	0.08	0.02	0.06	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.08	0.00	0.00	0.10	0.10	0.38	0.17	0.40	0.44	0.42	0.13	0.10	0.52	0.25	0.17	0.19
124111134	調査協力病院	AHF	e6	42	0.00	1.05	0.02	0.19	0.00	0.10	0.10	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.05	0.19	0.14	0.31	0.50	0.31	0.33	0.29	0.40	0.02	0.19	0.19	0.00
124111134	調査協力病院	AHF	e7	38	0.03	1.05	0.16	0.29	0.08	0.32	0.16	0.05	0.08	0.03	0.05	0.13	0.00	0.03	0.24	0.21	0.87	0.50	0.82	1.11	0.89	0.63	1.11	1.18	1.16	0.71	0.50	0.00
124111134	調査協力病院	AHF	i3	5	0.00	2.00	1.00	1.00	0.20	1.00	1.00	1.00	0.60	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	1.60	0.80	1.80	2.00	2.00	0.80	0.80	2.00	0.40	0.40	0.20	0.00
124111134	調査協力病院	AHF	w2	35	0.00	0.91	0.00	0.11	0.03	0.23	0.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.03	0.46	0.14	0.43	0.66	0.71	0.14	0.20	0.69	0.11	0.11	0.09	0.00
124111134	調査協力病院	AHF	w3	44	0.02	0.98	0.02	0.20	0.02	0.07	0.11	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.25	0.18	0.23	0.52	0.64	0.30	0.27	0.55	0.11	0.07	0.95	0.00
124111134	調査協力病院	AHF	w4	48	0.00	0.98	0.06	0.19	0.00	0.13	0.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.17	0.02	0.31	0.23	0.40	0.54	0.35	0.27	0.19	0.65	0.15	0.10	0.08	0.00
124111134	調査協力病院	AHF	w5	47	0.30	0.00	1.02	0.06	0.11	0.02	0.06	0.11	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.15	0.04	0.38	0.21	0.45	0.49	0.51	0.28	0.19	0.45	0.23	0.21	0.06
124111134	調査協力病院	AHF	w6	46	0.13	0.00	1.00	0.07	0.07	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.11	0.00	0.61	0.28	0.43	0.59	0.72	0.17	0.15	0.65	0.17	0.20	0.13
124111134	調査協力病院	AHF	w7	44	0.00	1.00	0.07	0.11	0.00	0.05	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.25	0.14	0.30	0.43	0.25	0.18	0.18	0.48	0.05	0.09	0.05	0.00
130214676	調査協力病院	AHG	010E	33	0.30	0.00	1.00	0.00	0.15	0.06	0.09	0.15	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.03	0.45	0.27	0.27	0.64	1.00	0.45	0.42	0.85	0.24	0.24	0.15
130214676	調査協力病院	AHG	010W	19	0.21	0.00	1.00	0.00	0.58	0.42	0.00	0.05	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.53	0.37	0.84	1.32	0.89	0.32	0.53	1.26	0.26	0.05	0.16
130214676	調査協力病院	AHG	03E	31	0.71	0.00	0.39	0.03	0.06	0.10	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.16	0.13	0.19	0.23	0.19	0.03	0.06	0.13	0.00	0.00	0.10
130214676	調査協力病院	AHG	03W	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.95	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
130214676	調査協力病院	AHG	04E	31	0.13	0.00	1.00	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03	0.00	0.10	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.19	0.00	0.16	0.06	0.19	0.42	0.39	0.13	0.19	0.48	0.10	0.03	0.06
130214676	調査協力病院	AHG	04W	20	0.25	0.00	1.00	0.75	0.35	0.05	0.70	0.10	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.20	0.25	0.45	0.80	0.20	0.25	0.75	0.30	0.20	0.15
130214676	調査協力病院	AHG	05E	34	0.12	0.00	0.97	0.18	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.12	0.35	0.56	0.47	0.29	0.15	0.56	0.09	0.15	0.12
130214676	調査協力病院	AHG	05W	36	0.22	0.00	1.00	0.50	0.50	0.19	0.47	0.25	0.00	0.14	0.00	0.11	0.06	0.00	0.00	0.25	0.17	0.67	0.47	0.81	1.03	0.92	0.44	0.53	0.97	0.47	0.25	0.39
130214676	調査協力病院	AHG	06E	31	0.16	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.29	0.06	0.00	0.19	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.06	0.06	0.16	0.13	0.19	0.71	0.81	0.32	0.74	0.84	0.42	0.13	0.35
130214676	調査協力病院	AHG	06W	33	0.18	0.00	1.12	0.61	0.21	0.06	0.00	0.12	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.21	0.42	0.58	0.48	0.12	0.27	0.48	0.06	0.06	0.12
130214676	調査協力病院	AHG	07E	32	0.19	0.00	1.00	0.53	0.34	0.03	0.19	0.09	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.19	0.06	0.47	0.19	0.34	0.75	0.41	0.41	0.44	0.75	0.34	0.25	0.25
130214676	調査協力病院	AHG	07W	33	0.15	0.00	1.00	0.03	0.12	0.06	0.15	0.12	0.00	0.09	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.21	0.12	0.64	0.24	0.39	0.76	0.58	0.30	0.61	0.76	0.27	0.21	0.24
130214676	調査協力病院	AHG	08E	30	0.27	0.00	1.00	0.73	0.27	0.13	0.07	0.10	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.33	0.27	0.47	0.57	0.57	0.30	0.20	0.80	0.27	0.13	0.13
130214676	調査協力病院	AHG	08W	34	0.21	0.00	1.03	0.00	0.24	0.03	0.03	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.03	0.12	0.15	0.35	0.53	0.56	0.35	0.35	0.59	0.12	0.32	0.32
130214676	調査協力病院	AHG	09E	8	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130214676	調査協力病院	AHG	09W	15	0.27	0.00	1.00	0.67	0.33	0.00	0.27	0.20	0.00	0.07	0.00	0.13	0.07	0.00	0.00	0.13	0.07	0.53	0.20	0.40	0.80	0.73	0.40	0.60	0.67	0.33	0.27	0.13
130214676	調査協力病院	AHG	0CCM	8	0.13	0.00	1.50	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.50	0.50	0.38	0.13	0.13	0.13	0.88	0.75	1.50	1.00	1.88	2.00	1.88	0.88	1.63	1.75	1.63	0.88	0.25
130214676	調査協力病院	AHG	0CCU	5	0.20	0.00	1.60	0.60	0.60	0.60	0.80	1.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.20	0.60	0.80	1.60	1.00	0.60	1.20	1.60	0.00	0.20	0.00
130214676	調査協力病院	AHG	0GCU	9	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.78	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
130214676	調査協力病院	AHG	0HCU	8	0.25	0.00	1.25	0.63	0.38	0.00	0.50	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.25	0.63	0.50	0.88	1.25	0.88	0.38	0.75	1.25	0.63	0.38	0.38
130214676	調査協力病院	AHG	0ICU	8	0.63	0.00	1.25	0.88	0.88	0.75	0.63	0.88	0.63	0.63	0.38	0.25	0.38	0.13	0.13	0.38	0.25	1.00	0.63	1.13	1.25	1.25	0.63	0.38	1.25	0.63	0.50	0.38
130214676	調査協力病院	AHG	0NCU	3	0.00	0.00	0.67	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
131915115	調査協力病院	AHK	03A	44	0.45	0.00	0.98	0.20	0.14	0.11	0.07	0.50	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.11	0.09	0.18	0.30	0.30	0.14	0.09	0.57	0.11	0.07	0.16
131915115	調査協力病院	AHK	03B	17	0.35	0.00	1.00	0.00	0.24	0.12	0.00	0.06	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.71	0.47	0.94	1.12	0.88	0.47	0.88	1.18	0.24	0.06	0.18
131915115	調査協力病院	AHK	03C	6	0.83	0.00	1.83	1.00	0.67	0.67	1.00	1.00	0.33	0.33	0.33	0.17	0.33	0.00	0.00	1.00	0.50	1.17	0.83	1.50	1.83	1.83	0.83	0.33	1.50	1.00	0.83	0.50
131915115	調査協力病院	AHK	04A	28	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.04	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.32	0.64	0.32	0.64	0.64	0.68	0.32	0.64	0.71	0.64	0.32	0.00
131915115	調査協力病院	AHK	04B	21	0.10	0.00	0.10	0.10	0.71	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.76	0.57	0.29	0.76	1.57	0.76	0.81	1.52	1.71	1.48	0.81	0.90
131915115	調査協力病院	AHK	04C	20	0.15	0.05	0.35	0.40	0.30	0.05	0.45	0.05	0.00	0.20	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.95	1.95	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.10
131915115	調査協力病院	AHK	05A	42	0.26	0.00	0.93	0.10	0.24	0.07	0.14	0.43	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.12	0.40	0.26	0.48	0.71	0.67	0.19	0.38	0.69	0.45	0.26	0.21
131915115	調査協力病院	AHK	05B	22	0.09	0.00	1.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.00	0.14	0.14	0.18	0.64	0.64	0.18	0.41	0.73	0.45	0.36	0.41
131915115	調査協力病院	AHK	06B	33	0.09	0.00	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.39	0.18	0.45	0.55	0.52	0.39	0.36	0.52	0.33	0.24	0.36
131915115	調査協力病院	AHK	07A	35	0.14	0.00	1.11	0.03	0.14	0.17	0.31	0.60	0.11	0.17	0.11	0.00	0.09	0.11	0.06	0.17	0.11	0.31	0.17	0.34	0.63	0.57	0.31	0.43	0.69	0.23	0.23	0.23
131915115	調査協力病院	AHK	07B	33	0.12	0.00	1.00	0.00	0.15	0.00	0.09	0.30	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.09	0.15	0.45	0.21	0.45	0.61	0.58	0.36	0.42	0.61	0.42	0.36	0.30
131915115	調査協力病院	AHK	08A	28	0.07	0.00	1.00	0.07	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.04	0.18	0.11	0.14	0.21	0.32	0.11	0.21	0.39	0.32	0.21	0.43
131916121	調査協力病院	AHL	A3	23	0.96	0.00	1.00	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.17	0.22	0.52	0.39	0.26	0.39	0.57	0.26	0.13	0.26
131916121	調査協力病院	AHL	A4	28	0.75	0.04	1.00	0.25	0.07	0.00	0.25	0.25	0.00	0.14	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.39	0.04	0.57	0.21	0.50	0.86	0.79	0.21	0.43	0.71	0.36	0.29	0.32
131916121	調査協力病院	AHL	A5	37	0.14	0.00	1.00	0.05	0.24	0.00	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.11	0.43	0.24	0.41	0.59	0.57	0.24	0.43	0.54	0.38	0.22	0.08
131916121	調査協力病院	AHL	A6	32	0.28	0.28	0.94	0.00	0.16	0.06	0.03	0.03	0.00	0.03	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.13	0.25	1.25	0.78	1.28	1.31	1.09	0.56	1.28	1.63	1.22	0.56	0.28
131916121	調査協力病院	AHL	B2	29	0.38	0.00	1.00	0.21	0.03	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.03	0.66	0.24	0.66	0.69	0.48	0.03	0.10	0.62	0.03	0.03	0.03
131916121	調査協力病院	AHL	B3	35	0.11	0.00	1.03	0.14	0.14	0.09	0.23	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.06	0.20	0.17	0.31	0.49	0.46	0.11	0.23	0.34	0.14	0.06	0.09
131916121	調査協力病院	AHL	C3	29	0.31	0.00	1.28	0.38	0.21	0.07	0.59	0.31	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.34	0.10	0.72	0.52	0.93	1.14	1.10	0.55	1.03	1.17	0.83	0.55	0.59
131916121	調査協力病院	AHL	C4	27	0.52	0.00	0.93	0.52	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.11	0.00	0.00	0.22	0.00	0.48	0.30	0.59	0.63	0.63	0.19	0.26	0.67	0.22	0.19	0.19
131916121	調査協力病院	AHL	D3	22	0.14	0.00	0.95	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.14	0.00	0.36	0.36	0.41	0.55	0.59	0.32	0.41	0.82	0.36	0.32	0.18
131916121	調査協力病院	AHL	D4	30	0.10	0.00	1.10	0.13	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.17	0.10	0.30	0.33	0.23	0.03	0.27	0.30	0.10	0.07	0.07
131916121	調査協力病院	AHL	E4	20	0.40	0.00	1.00	0.05	0.15	0.00	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.25	0.05	0.10	0.20	0.15	0.05	0.10	0.20	0.05	0.05	0.10
131916121	調査協力病院	AHL	F3	22	0.45	0.09	1.00	0.32	0.09	0.05	0.73	0.36	0.00	0.05	0.09	0.05	0.14	0.00	0.00	0.23	0.05	0.27	0.18	0.36	0.50	0.55	0.18	0.27	0.45	0.23	0.18	0.09
132015147	調査協力病院	AHM	財団法	142	0.36	0.01	0.97	0.32	0.17	0.04	0.08	0.04	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.29	0.07	0.42	0.30	0.53	0.71	0.69	0.23	0.34	0.75	0.42	0.24	0.22
132815744	調査協力病院	AHP	e3	23	0.39	0.00	0.96	0.00	0.17	0.09	0.09	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.17	0.26	0.57	0.39	0.30	0.13	0.39	0.35	0.17	0.09	0.04
132815744	調査協力病院	AHP	E4	40	0.30	0.00	1.00	0.25	0.23	0.78	0.18	0.13	0.00	0.08	0.13	0.03	0.05	0.00	0.00	0.50	0.15	0.63	0.38	0.68	0.78	0.85	0.28	0.60	0.98	0.38	0.20	0.13
132815744	調査協力病院	AHP	e5	47	0.09	0.00	0.98	0.00	0.19	0.00	0.13	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.15	0.04	0.21	0.17	0.28	0.45	0.45	0.11	0.26	0.51	0.26	0.13	0.30
132815744	調査協力病院	AHP	E6	44	0.09	0.02	0.30	0.00	0.11	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.25	0.14	0.34	0.23	0.34	0.52	0.55	0.23	0.41	0.52	0.43	0.25	0.30
132815744	調査協力病院	AHP	ICU	9	0.44	0.11	2.00	1.00	0.89	0.67	1.00	0.89	0.33	0.78	0.33	0.56	0.22	0.44	0.22	0.78	0.33	1.22	0.67	1.44	1.56	1.56	0.78	1.44	1.44	0.78	0.33	0.11
132815744	調査協力病院	AHP	n4	45	0.29	0.04	1.02	0.07	0.27	0.20	0.71	0.27	0.02	0.20	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.07	0.44	0.24	0.42	0.51	0.49	0.24	0.42	0.64	0.33	0.16	0.16
132815744	調査協力病院	AHP	n5	48	0.10	0.00	1.02	0.23	0.06	0.00	0.13	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.04	0.00	0													

施設コード	区分	コード	病棟コード	症例数	1創傷処置の平均	2蘇生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
010212305	調査協力病院	AFP	25	4	0.75	0.25	1.25	1.00	0.75	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	1.50	1.00	1.50	1.50	1.25	0.75	0.50	1.50	1.25	0.50	0.50
010212305	調査協力病院	AFP	30	40	0.28	0.03	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.48	0.28	0.48	0.68	0.55	0.28	0.53	0.60	0.33	0.13	0.20
010212305	調査協力病院	AFP	35	44	0.30	0.00	0.77	0.14	0.07	0.09	0.00	0.07	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.09	0.11	0.20	0.25	0.30	0.14	0.18	0.34	0.16	0.09	0.07
010212305	調査協力病院	AFP	40	40	0.30	0.00	0.73	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.30	0.18	0.23	0.48	0.43	0.20	0.28	0.48	0.15	0.08	0.18
010212305	調査協力病院	AFP	45	38	0.13	0.00	0.61	0.11	0.08	0.00	0.03	0.11	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03	0.13	0.05	0.08	0.18	0.21	0.08	0.13	0.26	0.18	0.11	0.03
010212305	調査協力病院	AFP	50	41	0.34	0.00	0.95	0.07	0.12	0.00	0.59	0.20	0.00	0.00	0.02	0.00	0.15	0.00	0.02	0.29	0.07	0.46	0.27	0.56	0.63	0.76	0.17	0.44	0.51	0.39	0.22	0.12
010212305	調査協力病院	AFP	55	40	0.20	0.00	0.88	0.28	0.15	0.00	0.03	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.40	0.20	0.38	0.50	0.48	0.30	0.43	0.48	0.28	0.25	0.10
010212305	調査協力病院	AFP	80	42	0.12	0.00	0.98	0.10	0.07	0.07	0.05	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.07	0.33	0.17	0.24	0.31	0.38	0.21	0.29	0.21	0.19	0.07	0.05
011210423	調査協力病院	AFQ	2	39	0.23	0.00	0.95	0.18	0.54	0.08	0.05	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.54	0.28	0.97	0.44	0.97	1.08	0.92	0.49	1.03	1.10	0.92	0.46	0.77
011210423	調査協力病院	AFQ	3	39	0.38	0.00	0.92	0.64	0.18	0.03	0.08	0.10	0.03	0.08	0.38	0.05	0.05	0.00	0.00	0.15	0.05	0.38	0.26	0.44	0.54	0.36	0.28	0.44	0.49	0.31	0.15	0.15
011210423	調査協力病院	AFQ	4	46	0.24	0.00	0.85	0.02	0.04	0.02	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.17	0.17	0.24	0.30	0.48	0.13	0.22	0.39	0.07	0.04	0.07
011210423	調査協力病院	AFQ	5	31	0.10	0.13	0.87	0.00	0.23	0.00	0.19	0.13	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.23	0.10	0.16	0.35	0.23	0.10	0.16	0.32	0.03	0.03	0.10
012910062	調査協力病院	AFR	0013	39	0.05	0.00	0.62	0.10	0.05	0.05	0.00	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.18	0.15	0.23	0.28	0.21	0.08	0.15	0.33	0.15	0.10	0.00
012910062	調査協力病院	AFR	0014	47	0.57	0.00	0.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.28	0.19	0.34	0.43	0.55	0.23	0.15	0.51	0.28	0.19	0.09
012910062	調査協力病院	AFR	0015	47	0.17	0.02	0.98	0.00	0.09	0.04	0.11	0.23	0.00	0.06	0.06	0.00	0.11	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06	0.11	0.11	0.34	0.36	0.11	0.06	0.32	0.04	0.09	0.19
012910062	調査協力病院	AFR	0023	46	0.13	0.00	0.98	0.00	0.17	0.11	0.13	0.09	0.00	0.09	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.15	0.11	0.52	0.28	0.52	0.67	0.72	0.50	0.50	0.72	0.30	0.24	0.28
012910062	調査協力病院	AFR	0024	52	0.15	0.00	0.83	0.04	0.13	0.04	0.25	0.15	0.04	0.10	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.23	0.08	0.40	0.29	0.37	0.25	0.63	0.33	0.38	0.63	0.35	0.27	0.19
012910062	調査協力病院	AFR	0025	54	0.24	0.00	0.78	0.00	0.26	0.06	0.07	0.06	0.00	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.13	0.13	0.24	0.37	0.31	0.24	0.07	0.33	0.07	0.04	0.07
012910062	調査協力病院	AFR	0033	47	0.15	0.00	0.60	0.02	0.38	0.00	0.13	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.13	1.00	0.70	0.77	1.11	0.98	0.77	1.06	1.13	0.79	0.47	0.51
012910062	調査協力病院	AFR	0034	34	0.09	0.00	0.62	0.32	0.44	0.00	0.06	0.44	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.26	0.26	0.53	0.76	0.71	0.41	0.18	0.79	0.71	0.41	0.44
012910062	調査協力病院	AFR	0035	45	0.20	0.00	0.84	0.02	0.27	0.02	0.20	0.07	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.24	0.16	0.27	0.44	0.44	0.27	0.22	0.44	0.18	0.13	0.18
012910062	調査協力病院	AFR	0053	28	0.21	0.00	1.00	0.21	0.39	0.11	0.46	0.00	0.00	0.14	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.54	0.21	0.82	0.68	1.11	1.54	1.25	0.82	0.57	1.46	1.11	0.64	0.14
012910062	調査協力病院	AFR	0054	47	0.43	0.00	0.72	0.09	0.19	0.21	0.17	0.17	0.00	0.11	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.62	0.40	0.45	0.70	0.57	0.49	0.15	0.68	0.28	0.19	0.15
012910062	調査協力病院	AFR	014	2	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
012910062	調査協力病院	AFR	054	1	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
012910062	調査協力病院	AFR	0ICU	2	0.50	0.00	1.50	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.50	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.50	0.50
012910062	調査協力病院	AFR	1060	25	0.04	0.00	0.48	0.04	0.08	0.00	0.08	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.20	0.20	0.28	0.64	0.44	0.28	0.20	0.48	0.44	0.24	0.76
014112170	調査協力病院	AFT	004	51	0.12	0.02	1.14	0.16	0.35	0.14	0.20	0.02	0.10	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.10	0.75	0.45	0.69	0.92	0.75	0.49	0.59	0.84	0.57	0.25	0.25
014112171	調査協力病院	AFT	005	53	0.02	0.00	1.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.40	0.21	0.40	0.60	0.58	0.21	0.45	0.58	0.42	0.19	0.19
015010076	調査協力病院	AFU	N1	53	0.15	0.02	0.98	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.06	0.32	0.25	0.43	0.57	0.43	0.32	0.36	0.60	0.36	0.25	0.11
015010076	調査協力病院	AFU	N2	30	0.30	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.23	0.13	0.20	0.27	0.20	0.17	0.23	0.30	0.10	0.07	0.03
015010076	調査協力病院	AFU	N3	41	0.02	0.00	0.68	0.05	0.00	0.00	0.07	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	0.49	0.24	0.46	0.46	0.46	0.24	0.46	0.46	0.49	0.24	0.22
015010076	調査協力病院	AFU	N4	43	0.35	0.00	0.72	0.09	0.09	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.16	0.07	0.26	0.19	0.35	0.53	0.58	0.19	0.23	0.51	0.14	0.16	0.07
015010076	調査協力病院	AFU	N5	7	0.00	0.00	0.86	1.00	0.57	0.00	1.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
015010076	調査協力病院	AFU	N6	6	0.00	0.00	0.67	1.00	0.00	0.17	0.67	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
015010076	調査協力病院	AFU	S3	5	0.80	0.00	2.00	1.00	0.80	0.40	1.00	1.00	0.00	0.80	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	1.00	0.40	1.00	1.20	1.60	1.00	0.00	1.60	1.00	0.60	1.00
015010076	調査協力病院	AFU	S4	29	0.31	0.00	0.52	0.14	0.17	0.00	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14	0.45	0.24	0.34	0.76	0.45	0.52	0.76	1.03	0.69	0.62	0.31
015010076	調査協力病院	AFU	S5	37	0.49	0.00	0.97	0.05	0.00	0.03	0.14	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.05	0.22	0.22	0.24	0.32	0.32	0.14	0.32	0.41	0.05	0.03	0.00
015010076	調査協力病院	AFU	S6	47	0.17	0.00	1.00	0.15	0.15	0.00	0.30	0.11	0.06	0.00	0.06	0.02	0.02	0.02	0.00	0.15	0.11	0.51	0.36	0.51	0.72	0.57	0.32	0.51	0.62	0.36	0.19	0.17
015010076	調査協力病院	AFU	S7	29	0.21	0.00	1.14	0.24	0.31	0.03	0.41	0.17	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.52	0.14	0.66	0.31	0.69	0.86	0.86	0.48	0.45	0.86	0.38	0.24	0.07
015010076	調査協力病院	AFU	W3	47	0.09	0.00	1.04	0.11	0.21	0.02	0.15	0.17	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.09	0.09	0.30	0.15	0.26	0.38	0.47	0.23	0.30	0.45	0.23	0.09	0.09
015010076	調査協力病院	AFU	W4	56	0.18	0.00	1.05	0.23	0.11	0.02	0.04	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.14	0.07	0.27	0.20	0.32	0.50	0.36	0.25	0.23	0.43	0.23	0.21	0.27
015010076	調査協力病院	AFU	W5	43	0.26	0.00	0.79	0.23	0.02	0.00	0.02	0.12	0.02	0.02	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.07	0.02	0.05	0.05	0.05	0.21	0.19	0.07	0.02	0.09	0.07	0.05	0.12
015010076	調査協力病院	AFU	W6	36	0.28	0.03	1.08	0.64	0.33	0.00	0.17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.22	1.19	0.72	1.28	1.47	1.33	0.89	1.39	1.67	1.22	0.78	0.61
030113311	調査協力病院	AFV	340	6	0.50	0.00	2.00	1.00	1.00	0.83	1.00	1.00	1.00	0.83	0.83	0.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.83	1.00	1.17	2.00	2.00	1.00	0.33	0.83	1.00	0.67	1.00
030113311	調査協力病院	AFV	400	37	0.11	0.00	0.65	0.00	0.00	0.03	0.08	0.27	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.41	0.27	0.54	0.76	0.76	0.43	0.32	0.62	0.54	0.32	0.24
030113311	調査協力病院	AFV	450	59	0.05	0.00	0.61	0.03	0.07	0.00	0.07	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.51	0.29	0.54	0.61	0.61	0.27	0.36	0.47	0.39	0.19	0.25
030113311	調査協力病院	AFV	4503	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030113311	調査協力病院	AFV	500	85	0.08	0.00	1.00	0.00	0.12	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.14	0.02	0.18	0.12	0.15	0.28	0.28	0.20	0.14	0.31	0.12	0.09	0.09
030113311	調査協力病院	AFV	550	63	0.21	0.00	0.97	0.02	0.13	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.03	0.52	0.27	0.44	0.56	0.67	0.38	0.19	0.67	0.30	0.17	0.14
030113311	調査協力病院	AFV	600	50	0.26	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.52	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.28	0.20	0.34	0.42	0.40	0.22	0.04	0.32	0.14	0.06	0.08
030113311	調査協力病院	AFV	650	52	0.17	0.02	1.00	0.00	0.15	0.08	0.42	0.19	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.15	0.02	0.19	0.06	0.10	0.46	0.44	0.17	0.21	0.56	0.21	0.13	0.13
030113311	調査協力病院	AFV	700	54	0.02	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.15	0.07	0.48	0.30	0.54	0.63	0.52	0.46	0.09	0.61	0.35	0.22	0.54
030113311	調査協力病院	AFV	750	41	0.22	0.02	0.98	0.17	0.29	0.10	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.29	0.12	0.66	0.37	0.63	0.98	0.83	0.39	0.39	0.88	0.59	0.34	0.51
030113311	調査協力病院	AFV	800	56	0.32	0.00	0.98	0.00	0.23	0.05	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.25	0.39	0.57	0.55	0.36	0.30	0.64	0.16	0.05	0.09
030113311	調査協力病院	AFV	850	56	0.18	0.00	1.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.21	0.00	0.14	0.14	0.32	0.45	0.59	0.23	0.04	0.46	0.11	0.07	0.21
030113311	調査協力病院	AFV	900	9	0.00	0.00	1.00	0.00	0.56	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.11	0.22	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.33	0.22	0.11	0.11
030113311	調査協力病院	AFV	95	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
030113311	調査協力病院	AFV	950	63	0.16	0.00	0.98	0.02	0.19	0.02	0.13	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.22	0.16	0.21	0.35	0.37	0.21	0.16	0.40	0.14	0.08	0.06
030114137	調査協力病院	AFW	160	29	0.21	0.00	0.38	0.00	0.17	0.00	0.03	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.10	0.21	0.38	0.72	0.38	0.45	0.62	0.31	0.34	0.03
030114137	調査協力病院	AFW	170	47	0.02	0.00	1.02	0.00	0.11	0.02	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.34	0.19	0.30	0.62	0.60	0.23	0.28	0.55	0.09	0.09	0.09
030114137	調査協力病院	AFW	180	35	0.09	0.03	1.00	0.63	0.17	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.06	0.29	0.11	0.40	0.26	0.54	0.71	0.69	0.46	0.49	0.69	0.34	0.17	0.14
030114137	調査協力病院	AFW	190	44	0.16	0.05	1.11	0.16	0.27	0.14	0.32	0.18	0.00	0.14	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.50	0.25	0.55	0.68	0.75	0.25	0.36	0.64	0.32	0.16	0.27
030114137	調査協力病院	AFW	200	50	0.38	0.00	0.96	0.30	0.08	0.04	0.10	0.14	0.00	0.04	0.06	0.04	0.02	0.00	0.06	0.06	0.04	0.12	0.08	0.20	0.18	0.18	0.06	0.00	0.16	0.06	0.06	0.04
030114137	調査協力病院	AFW	210	50	0.08	0.00	1.00	0.06	0.30	0.10	0.26	0.12	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.00	0.00	0.40	0.22	0.86	0.46	0.80	1.04	0.96	0.48	0.64	1.06	0.70	0.54	0.36
030114137	調査協力病院	AFW	220	41	0.22	0.00	0.71	0.07	0.02	0.00	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.00	0.20	0.17	0.24	0.32	0.44	0.29	0.17	0.34	0.07	0.07	0.00
030114137	調査協力病院	AFW	230	62	0.44	0.00	0.26	0.02	0.06	0.00	0.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.71	0.37	0.73	0.74	0.74	0.39	0.71	0.73	0.71	0.35	0.00
030114137	調査協力病院	AFW	252	11	0.09	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030114137	調査協力病院	AFW	254	5	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
030114632	調査協力病院	AFX	001	11	0.09	0.00	1.09	1.00	0.82	0.55	1.00	0.91	0.27	0.73	0.27	0.09	0.09	0.09	0.09	0.82	0.09	0.18	0.45	0.73	1.82	1.82	0.91	1.18	1.36	0.55	0.36	0.91
030114632	調査協力病院	AFX	005	8	0.63	0.00	1.50	1.00	1.00	0.88	1.00	0.63	1.00	0.75	0.88	0.50	0.13	0.25	0.13	0.75	0.38	1.50	0.88	1.50	1.63	1.75	0.88	1.25	1.50	1.13	0.50	0.50
030114632	調査協力病院	AFX	006	35	0.23	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.03	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.26	0.17	0.23	0.46	0.40	0.23	0.46	0.49	0.37	0.23	0.37
030114632	調査協力病院	AFX	007	41	0.05	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.34	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.10	0.17	0.22	0.20	0.10	0.15	0.17	0.05	0.05	0.07
040310171	調査協力病院	AFY	1	42	0.31	0.00	0.40	0.00	0.69	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.50	0.24	0.76	0.48	0.86	0.90	0.93	0.40	0.69	0.88	0.62	0.36	0.21
040310171	調査協力病院	AFY	2	52	0.15	0.00	0.75	0.10	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.13	0.52	0.38	0.63	0.88	0.56	0.33	0.73	0.87	0.60	0.29	0.27
040310171	調査協力病院	AFY	3	52	0.23	0.00	0.94	0.00	0.29	0.04	0.23	0.23	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.33	0.08	0.48	0.37	0.67	0.77	0.87	0.40	0.65	0.87	0.46	0.21	0.17
040310171	調査協力病院	AFY	4	6	0.33	0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.17	0.50	0.17	0.00	0.17	0.67	0.50	1.00	0.67	1.33	1.50	1.33	0.83	1.17	1.17	1.17	0.67	0.33
040310171	調査協力病院	AFY	5	30	0.00	0.00	1.00	0.03	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.07	0.33	0.47	0.90	0.03	0.07	0.43	0.17	0.00	0.13
040310171	調査協力病院	AFY	6	31	0.13	0.00	0.42	0.00	0.06	0.00	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.71	0.39	0.68	0.77	0.74	0.32	0.61	0.71	0.65	0.29	0.03
040310171	調査協力病院	AFY	7	40	0.08	0.00	0.95	0.00	0.13	0.00	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.35	0.20	0.50	0.68	0.73	0.18	0.43	0.63	0.15	0.08	0.18
040310171	調査協力病院	AFY	8	48	0.63	0.00	0.85	0.21	0.15	0.00	0.13	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.02	0.27	0.21	0.31	0.42	0.42	0.13	0.23	0.31	0.15	0.10	0.33
040310171	調査協力病院	AFY	9	33	0.06	0.00	0.88	0.00	0.21	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03	0.15	0.12	0.21	0.30	0.27	0.18	0.24	0.45	0.15	0.06	0.09
042211013	調査協力病院	AFZ	2I	25	0.04	0.04	1.16	0.00	0.68	0.24	0.76	0.36	0.04	0.12	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.80	0.36	1.20	0.64	0.96	1.24	1.08	0.64	0.40	1.32	1.00	0.64	0.16
042211013	調査協力病院	AFZ	3E	44	0.14	0.00	0.48	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.05	0.59	0.39	0.73	0.89	0.80	0.32	0.50	0.84	0.48	0.30	0.32
042211013	調査協力病院	AFZ	3W	47	0.21	0.00	1.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.19	0.09	0.19	0.26	0.23	0.11	0.11	0.21	0.19	0.11	0.06
042211013	調査協力病院	AFZ	4E	40	0.15	0.00	1.10	0.10	0.18	0.03	0.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.48	0.15	0.35	0.23	0.33	0.65	0.70	0.23	0.43	0.45	0.43	0.23	0.20
042211013	調査協力病院	AFZ	4W	36	0.06	0.00	1.00	0.00	0.17	0.06	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.08	0.53	0.33	0.61	0.64	0.61	0.33	0.50	0.58	0.47	0.22	0.14
042211013	調査協力病院	AFZ	5W	21	0.05	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.19	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.43	0.57	0.10	0.10	0.33	0.05	0.10	0.29
045110048	調査協力病院	AGA	30001	94	0.21	0.00	0.72	0.11	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.02	0.28	0.11	0.28	0.30	0.45	0.09	0.34	0.55	0.11	0.06	0.06
045110048	調査協力病院	AGA	30002	88	0.07	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.36	0.11	0.20	0.34	0.70	0.07	0.14	0.43	0.14	0.07	0.09
045110048	調査協力病院	AGA	40001	100	0.08	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.20	0.08	0.10	0.54	0.78	0.12	0.04	0.24	0.04	0.04	0.06
045110048	調査協力病院	AGA	40002	88	0.09	0.00	0.39	0.09	0.05	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.18	0.86	0.41	0.59	1.00	0.89	0.23	0.55	0.98	0.32	0.20	0.93
045110048	調査協力病院	AGA	50001	68	0.00	0.00	0.29	0.00	0.26	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.03	0.12	0.03	0.06	0.76	0.53	0.38	0.06	0.62	0.53	0.35	0.06
045110048	調査協力病院	AGA	50002	88	0.23	0.00	0.57	0.36	0.00	0.05	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.32	0.16	0.20	0.43	0.43	0.23	0.36	0.36	0.09	0.05	0.05
045110048	調査協力病院	AGA	5002	2	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045110048	調査協力病院	AGA	60001	84	0.12	0.00	1.00	0.05	0.17	0.00	0.05	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02	0.17	0.12	0.19	0.43	0.38	0.10	0.21	0.26	0.19	0.12	0.12
045110048	調査協力病院	AGA	60002	82	0.27	0.00	0.98	0.32	0.37	0.02	0.20	0.05	0.00	0.02	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.22	0.05	0.29	0.17	0.29	0.61	0.71	0.17	0.24	0.56	0.17	0.07	0.02
045110048	調査協力病院	AGA	60003	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045110048	調査協力病院	AGA	70001	92	0.35	0.02	1.04	0.22	0.15	0.00	0.20	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26	0.00	0.37	0.26	0.43	0.65	0.65	0.09	0.11	0.63	0.04	0.02	0.02
045110048	調査協力病院	AGA	70002	92	0.15	0.02	1.00	0.17	0.15	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.11	0.02	0.33	0.09	0.22	0.35	0.46	0.22	0.37	0.35	0.15	0.17	0.09
045110048	調査協力病院	AGA	70005	2	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
045110048	調査協力病院	AGA	80002	102	0.51	0.00	0.61	0.04	0.12	0.04	0.00	0.08	0.00	0.04	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.41	0.20	0.49	0.65	0.57	0.22	0.35	0.57	0.14	0.12	0.02
050510548	調査協力病院	AGC	2A	40	0.13	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.45	0.25	0.60	0.60	0.65	0.25	0.45	0.63	0.45	0.20	0.30
050510548	調査協力病院	AGC	3A	41	0.12	0.00	0.59	0.00	0.22	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.10	0.73	0.51	0.78	1.12	1.24	0.51	0.27	1.12	0.59	0.41	0.20
050510548	調査協力病院	AGC	5A	31	0.55	0.00	0.68	0.10	0.10	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.13	0.13	0.29	0.48	0.58	0.23	0.19	0.52	0.13	0.10	0.19
050510548	調査協力病院	AGC	6A	39	0.10	0.00	1.03	0.00	0.23	0.00	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18	0.13	0.62	0.36	0.62	0.82	0.77	0.44	0.21	0.79	0.44	0.28	0.15
060113656	調査協力病院	AGD	01	39	0.15	0.00	0.54	0.21	0.08	0.00	0.03	0.15	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.41	0.21	0.44	0.44	0.36	0.21	0.41	0.46	0.38	0.21	0.18
060113656	調査協力病院	AGD	02	41	0.56	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.76	0.37	0.73	0.76	0.39	0.37	0.76	0.78	0.73	0.37	0.00
060113656	調査協力病院	AGD	03	40	0.20	0.00	0.98	0.13	0.10	0.05	0.08	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.13	0.05	0.68	0.23	0.35	0.53	0.80	0.33	0.18	0.53	0.08	0.08	0.05
060113656	調査協力病院	AGD	04	43	0.33	0.00	1.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.14	0.00	0.81	0.21	0.47	0.63	0.70	0.37	0.35	0.74	0.12	0.09	0.09

2006/04/14 作成

施設コード	区分	コード	病棟コード	症例数	1創傷処置の平均	2褥生術の施行の平均	3血圧測定の平均	4時間尿測定の平均	5呼吸ケアの平均	6点滴ライン同時3本以上の平均	7心電図モニターの平均	8輸液ポンプの使用の平均	9動脈圧測定の平均	10シリンジポンプの使用の平均	11中心静脈圧測定の平均	12人工呼吸器の装着の平均	13輸血や血液製剤の使用の平均	14肺動脈圧測定の平均	15特殊な治療法等の平均	16床上安静の指示の平均	17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均	18寝返りの平均	19起き上がりの平均	20座位保持の平均	21移乗の平均	22移動方法の平均	23口腔清潔の平均	24食事摂取の平均	25衣服の着脱の平均	26他者への意思の伝達の平均	27診療・療養上の指示が通じるの平均	28危険行動への対応の平均
060113656	調査協力病院	AGD	05	52	0.00	0.00	1.04	0.10	0.25	0.00	0.19	0.10	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.06	0.83	0.44	0.56	0.87	0.79	0.52	0.79	1.10	0.87	0.46	0.17
060113656	調査協力病院	AGD	06	41	0.17	0.00	1.00	0.15	0.10	0.00	0.07	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.02	0.12	0.17	0.24	0.32	0.32	0.17	0.22	0.46	0.10	0.07	0.17
060113656	調査協力病院	AGD	07	53	0.19	0.00	1.00	0.00	0.21	0.00	0.19	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.04	0.47	0.21	0.49	0.62	0.58	0.21	0.55	0.66	0.42	0.19	0.21
060113656	調査協力病院	AGD	08	36	0.14	0.00	0.97	0.06	0.31	0.06	0.28	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.06	0.44	0.28	0.44	0.69	0.58	0.28	0.33	0.64	0.25	0.19	0.14
060113656	調査協力病院	AGD	09	46	0.04	0.00	1.00	0.00	0.13	0.02	0.11	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.72	0.37	0.59	0.76	0.74	0.43	0.39	1.00	0.48	0.30	0.11
060113656	調査協力病院	AGD	88	5	0.00	0.00	0.60	1.00	0.60	0.00	1.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.80	0.80	1.60	1.60	2.00	1.00	0.80
060113656	調査協力病院	AGD	89	8	0.13	0.00	0.00	0.38	0.13	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	2.00	0.88	2.00	2.00	1.50	1.00	1.88	2.00	2.00	1.00	0.88
060113656	調査協力病院	AGD	90	4	0.50	0.25	1.50	0.75	0.50	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	1.25	0.75	1.25	2.00	1.75	1.00	0.75	1.25	1.25	0.75	0.50
072011154	調査協力病院	AGF	3E	45	0.04	0.00	0.27	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.18	0.18	0.24	0.67	0.56	0.42	0.64	0.84	0.49	0.42	0.40
072011154	調査協力病院	AGF	3W	40	0.28	0.03	0.45	0.05	0.13	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.20	0.05	0.28	0.18	0.28	0.53	0.55	0.18	0.30	0.60	0.25	0.10	0.20
072011154	調査協力病院	AGF	4E	30	0.03	0.00	0.43	0.03	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.40	0.20	0.33	0.43	0.47	0.23	0.27	0.47	0.40	0.27	0.17
072011154	調査協力病院	AGF	4W	36	0.08	0.00	0.67	0.06	0.14	0.00	0.03	0.08	0.00	0.06	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.06	0.19	0.42	0.31	0.53	0.69	0.47	0.33	0.53	0.75	0.58	0.39	0.17
072011154	調査協力病院	AGF	5E	35	0.09	0.00	0.94	0.03	0.26	0.03	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.11	0.83	0.43	0.80	0.91	0.97	0.54	1.03	1.20	0.57	0.51	0.40
072011154	調査協力病院	AGF	5W	52	0.31	0.00	1.02	0.06	0.04	0.06	0.02	0.08	0.00	0.02	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.13	0.23	0.25	0.17	0.06	0.08	0.21	0.08	0.04	0.04
095110373	調査協力病院	AGK	050	25	0.36	0.00	1.00	0.00	0.12	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.72	0.44	0.56	0.96	0.84	0.48	0.96	1.16	0.76	0.40	0.60
095110373	調査協力病院	AGK	053	32	0.06	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.44	0.22	0.44	0.44	0.44	0.22	0.44	0.44	0.44	0.22	0.00
095110373	調査協力病院	AGK	054	28	0.07	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.07	0.11	0.21	0.07	0.29	0.00	0.36	0.14	0.14	0.14
095110373	調査協力病院	AGK	056	32	0.19	0.00	0.88	0.09	0.09	0.06	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.13	0.34	0.19	0.41	0.63	0.56	0.25	0.19	0.66	0.25	0.25	0.22
095110373	調査協力病院	AGK	062	47	0.11	0.00	0.34	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.13	0.19	0.30	0.43	0.38	0.21	0.17	0.55	0.17	0.13	0.13
095110373	調査協力病院	AGK	064	17	0.12	0.00	0.24	0.00	0.06	0.00	0.18	0.41	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.29	0.59	0.35	0.35	0.82	0.88	0.06	0.12	0.88	0.82	0.41	0.06
095110373	調査協力病院	AGK	065	30	0.20	0.00	1.00	0.00	0.17	0.03	0.37	0.07	0.03	0.07	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.30	0.03	0.70	0.37	0.67	0.77	0.70	0.43	0.43	0.87	0.07	0.07	0.10
095110373	調査協力病院	AGK	067	32	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.03	0.06	0.19	0.19	0.28	0.25	0.31	0.25	0.22	0.47
095110373	調査協力病院	AGK	070	5	0.60	0.60	2.00	0.60	1.00	1.00	1.00	0.80	0.40	0.80	0.00	0.60	0.40	0.20	0.20	1.00	0.40	1.80	1.00	1.40	1.60	1.40	1.00	0.40	1.60	0.80	0.40	0.40
095110373	調査協力病院	AGK	073	8	0.00	0.00	1.00	0.13	0.63	0.13	0.50	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	1.13	0.63	1.25	1.38	1.00	0.63	0.00	1.50	1.13	0.50	0.63
095110373	調査協力病院	AGK	075	45	0.29	0.00	0.64	0.00	0.11	0.00	0.04	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.07	0.13	0.29	0.04	0.02	0.11	0.00	0.00	0.02
095110373	調査協力病院	AGK	076	41	0.44	0.00	0.95	0.07	0.10	0.07	0.10	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.07	0.15	0.32	0.29	0.10	0.00	0.29	0.07	0.05	0.12
095110373	調査協力病院	AGK	077	49	0.10	0.00	1.00	0.00	0.39	0.02	0.20	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.18	0.53	0.24	0.49	0.61	0.69	0.43	0.53	0.39	0.37	0.31	0.29
095110373	調査協力病院	AGK	078	51	0.08	0.00	1.02	0.00	0.43	0.06	0.14	0.04	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.24	0.12	0.61	0.37	0.49	0.96	0.88	0.55	0.51	0.94	0.53	0.27	0.33
096210115	調査協力病院	AGL	03E	51	0.29	0.00	1.02	0.02	0.29	0.20	0.53	0.27	0.02	0.25	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.35	0.04	0.37	0.25	0.55	1.31	1.24	0.47	0.43	1.14	0.16	0.06	0.57
096210115	調査協力病院	AGL	03I	12	0.25	0.17	1.25	0.00	0.92	1.00	1.00	0.92	0.83	1.00	0.83	0.58	0.25	0.00	0.00	1.00	0.58	1.58	0.92	1.50	1.92	1.83	1.00	0.33	1.75	1.25	0.83	0.83
096210115	調査協力病院	AGL	03W	48	0.15	0.00	1.02	0.04	0.54	0.19	0.54	0.15	0.00	0.10	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.52	0.19	1.02	0.56	1.08	1.38	1.38	0.69	0.63	1.42	0.75	0.35	0.04
096210115	調査協力病院	AGL	04E	46	0.26	0.00	0.41	0.00	0.17	0.02	0.41	0.28	0.02	0.26	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.50	0.22	0.46	0.35	0.65	1.28	0.85	0.70	0.96	1.46	1.02	0.63	0.46
096210115	調査協力病院	AGL	04N	18	0.00	0.00	0.78	1.00	0.11	0.00	0.78	0.17	0.00	0.06	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.11	1.00	1.89	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.83	2.00	2.00	1.00	0.06
096210115	調査協力病院	AGL	04W	36	0.36	0.00	0.36	0.03	0.11	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.11	0.25	0.14	0.28	0.58	0.58	0.14	0.22	0.36	0.22	0.11	0.00
096210115	調査協力病院	AGL	05E	53	0.23	0.00	0.91	0.02	0.21	0.06	0.13	0.13	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.19	0.17	0.25	0.51	0.45	0.30	0.25	0.43	0.09	0.08	0.13
096210115	調査協力病院	AGL	05W	52	0.21	0.00	0.98	0.00	0.31	0.04	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.13	0.63	0.33	0.50	0.94	0.81	0.48	0.85	1.00	0.71	0.44	0.52
096210115	調査協力病院	AGL	06E	50	0.30	0.00	0.98	0.02	0.10	0.14	0.00	0.08	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.18	0.18	0.18	0.38	0.46	0.18	0.16	0.74	0.12	0.04	0.06
096210115	調査協力病院	AGL	06W	50	0.18	0.00	1.00	0.00	0.08	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.10	0.02	0.30	0.26	0.38	0.50	0.40	0.22	0.24	0.40	0.10	0.12	0.16
096210115	調査協力病院	AGL	07E	47	0.43	0.00	0.94	0.00	0.11	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.04	0.11	0.17	0.32	0.32	0.11	0.11	0.47	0.06	0.00	0.04
096210115	調査協力病院	AGL	07W	56	0.30	0.00	0.84	0.07	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.09	0.13	0.25	0.23	0.11	0.04	0.36	0.05	0.04	0.09
096210115	調査協力病院	AGL	08E	47	0.11	0.00	0.96	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.23	0.06	0.55	0.40	0.57	0.85	0.91	0.43	0.34	0.81	0.13	0.11	0.04
096210115	調査協力病院	AGL	08W	50	0.04	0.00	0.84	0.16	0.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.12	0.12	0.26	0.44	0.44	0.26	0.20	0.58	0.10	0.08	0.06
096210115	調査協力病院	AGL	09E	6	0.33	0.00	1.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.33	0.17	0.17	0.50	0.50	0.33	0.50	0.83	0.17	0.33	0.33
100110011	調査協力病院	AGM	B01	12	0.17	0.00	1.08	0.08	0.42	0.33	0.92	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.92	0.58	0.83	1.25	0.92	0.58	0.58	1.17	0.83	0.42	0.25
100110011	調査協力病院	AGM	B03	57	0.30	0.00	0.88	0.07	0.09	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.05	0.44	0.33	0.54	0.84	0.98	0.30	0.25	0.79	0.21	0.16	0.12
100110011	調査協力病院	AGM	B04	56	0.39	0.00	0.80	0.13	0.16	0.05	0.07	0.11	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.05	0.32	0.21	0.30	0.45	0.41	0.21	0.21	0.45	0.21	0.14	0.14
100110011	調査協力病院	AGM	B05	29	0.17	0.00	0.41	0.24	0.21	0.00	0.17	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.17	0.14	0.07	0.14	0.79	0.24	0.55	0.62	0.83	0.76	0.48	0.83
100110011	調査協力病院	AGM	B06	60	0.08	0.02	0.95	0.02	0.15	0.00	0.10	0.07	0.00	0.02	0.00	0.02	0.10	0.00	0.02	0.10	0.08	0.28	0.22	0.28	0.42	0.43	0.18	0.25	0.42	0.27	0.18	0.17
100110011	調査協力病院	AGM	B07	59	0.07	0.00	0.95	0.02	0.20	0.08	0.34	0.14	0.00	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.53	0.03	0.31	0.22	0.46	0.58	0.63	0.20	0.36	0.56	0.29	0.14	0.17
100110011	調査協力病院	AGM	B08	57	0.11	0.00	0.98	0.04	0.11	0.00	0.09	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.09	0.28	0.16	0.26	0.44	0.42	0.23	0.49	0.49	0.33	0.16	0.16
100110011	調査協力病院	AGM	B09	45	0.09	0.00	0.96	0.04	0.33	0.02	0.47	0.09	0.00	0.04	0.00	0.02	0.04	0.00	0.02	0.33	0.22	0.71	0.47	0.71	1.00	0.96	0.42	0.64	1.02	0.78	0.44	0.33
100110011	調査協力病院	AGM	B10	44	0.25	0.00	0.95	0.11	0.07	0.00	0.14	0.09	0.00	0.05	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.09	0.09	0.16	0.16	0.27	0.36	0.41	0.18	0.27	0.41	0.14	0.05	0.00
100110011	調査協力病院	AGM	B11	46	0.28	0.00	0.85	0.11	0.17	0.15	0.28	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.07	0.09	0.07	0.13	0.13	0.20	0.22	0.33	0.09	0.13	0.48	0.09	0.07	0.11
100110011	調査協力病院	AGM	B12	29	0.24	0.00	0.31	0.10	0.03	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21	0.24	0.62	0.41	0.66	0.83	0.72	0.38	0.52	0.66	0.52	0.34	0.31
100110011	調査協力病院	AGM	ICC	3	0.33	0.00	1.67	0.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67	0.67	0.67	0.00	0.67	1.00	0.67	1.33	0.67	1.67	1.67	1.67	0.67	1.67	1.67	1.33	0.67	0.00
100110011	調査協力病院	AGM	ICU	5	0.80	0.20	1.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	0.80	0.60	0.00	0.60	1.00	0.60	1.40	1.00	1.80	1.80	1.80	0.60	1.20	2.00	1.40	0.80	0.40
100210738	調査協力病院	AGO	5A	44	0.16	0.09	0.50	0.18	0.27	0.05	0.11	0.39	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	0.52	0.34	0.64	1.00	0.98	0.48	1.00	1.05	0.86	0.48	0.05
100210738	調査協力病院	AGO	5B	59	0.12	0.00	0.37	0.07	0.03	0.02	0.02	0.15	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.31	0.64	0.34	0.66	0.71	0.73	0.34	0.64	0.88	0.58	0.29	0.12
100210738	調査協力病院	AGO	6A	43	0.40	0.00	1.02	0.23	0.21	0.14	0.21	0.12	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.12	0.09	0.84	0.53	1.00	1.12	0.60	0.44	0.81	1.07	0.53	0.28	0.19
100210738	調査協力病院	AGO	6B	48	0.25	0.00	1.08	0.23	0.04	0.13	0.08	0.02	0.04	0.00	0.00	0.04	0.08	0.00	0.00	0.27	0.02	0.38	0.33	0.56	0.79	0.77	0.08	0.17	0.81	0.08	0.04	0.02
100210738	調査協力病院	AGO	7A	48	0.42	0.02	0.77	0.17	0.17	0.15	0.13	0.17	0.04	0.04	0.02	0.02	0.08	0.00	0.00	0.15	0.06	0.29	0.21	0.35	0.50	0.48	0.25	0.17	0.50	0.17	0.04	0.17
100210738	調査協力病院	AGO	7B	52	0.15	0.00	0.92	0.13	0.31	0.08	0.06	0.17	0.02	0.08	0.00	0.06	0.02	0.00	0.00	0.25	0.13	0.63	0.37	0.60	0.85	0.79	0.38	0.48	0.79	0.44	0.17	0.15
100210738	調査協力病院	AGO	8A	57	0.18	0.00	1.02	0.11	0.05	0.02	0.11	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.14	0.05	0.19	0.12	0.19	0.30	0.21	0.07	0.16	0.49	0.09	0.04	0.07
100210738	調査協力病院	AGO	8B	46	0.28	0.02	1.11	0.37	0.37	0.26	0.52	0.26	0.15	0.28	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.35	0.04	0.30	0.22	0.35	0.70	0.59	0.17	0.26	0.67	0.24	0.15	0.11
100210738	調査協力病院	AGO	9A	53	0.15	0.00	0.96	0.08	0.15	0.00	0.06	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08	0.36	0.25	0.38	0.57	0.68	0.19	0.30	0.53	0.19	0.15	0.23
100210738	調査協力病院	AGO	9B	51	0.08	0.00	0.96	0.22	0.20	0.00	0.04	0.16	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	0.41	0.25	0.47	0.59	0.49	0.25	0.37	0.65	0.41	0.24	0.20
101310024	調査協力病院	AGP	2A	41	0.22	0.00	0.90	0.07	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.29	0.05	0.66	0.32	0.68	0.88	0.95	0.46	0.54	0.83	0.29	0.15	0.15
101310024	調査協力病院	AGP	2B	26	0.54	0.00	1.04	0.81	0.50	0.15	0.62	0.19	0.04	0.19	0.15	0.12	0.04	0.00	0.00	0.62	0.23	1.12	0.65	1.31	1.62	1.62	0.73	0.38	1.65	0.88	0.54	0.27
101310024	調査協力病院	AGP	3A	40	0.35	0.00	0.93	0.00	0.03	0.00	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.10	0.20	0.18	0.30	0.50	0.43	0.30	0.38	0.53	0.10	0.03	0.03
101310024	調査協力病院	AGP	3B	40	0.18	0.00	0.98	0.30	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.23	0.13	0.40	0.28	0.45	0.60	0.33	0.20	0.33	0.55	0.38	0.18	0.20
101310024	調査協力病院	AGP	4A	41	0.22	0.00	1.10	0.00	0.12	0.05	0.17	0.02	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.17	0.07	0.44	0.29	0.44	0.76	0.83	0.41	0.59	0.59	0.39	0.12	0.27
101310024	調査協力病院	AGP	4B	48	0.19	0.00	1.00	0.02	0.25	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.35	0.21	0.40	0.63	0.65	0.33	0.40	0.50	0.29	0.19	0.31
101310024	調査協力病院	AGP	5A	39	0.08	0.00	0.44	0.00	0.13	0.00	0.05	0.49	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.18	0.67	0.49	0.36	0.87	0.90	0.69	0.56	0.26
101310024	調査協力病院	AGP	5B	29	0.07	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.38	0.76	0.76	0.76	0.38	0.76	0.76	0.76	0.38	0.38
101310024	調査協力病院	AGP	HS	13	0.15	0.00	0.54	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.38	0.38	1.00	0.85	0.46	0.69	0.92	0.31	0.31	0.31
102510051	調査協力病院	AGQ	02E	37	0.14	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.03	0.11	0.05	0.11	0.22	0.38	0.22	0.19	0.35	0.11	0.14	0.14
102510051	調査協力病院	AGQ	03E	33	0.36	0.00	0.97	0.52	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.12	0.15	0.24	0.18	0.15	0.12	0.27	0.09	0.06	0.06
102510051	調査協力病院	AGQ	03N	44	0.16	0.00	0.55	0.11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.16	0.25	0.50	0.80	0.32	0.14	0.73	0.23	0.23	0.11
102510051	調査協力病院	AGQ	03S	37	0.08	0.00	1.00	0.05	0.35	0.05	0.27	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.24	0.73	0.32	0.62	1.05	0.68	0.32	0.68	0.92	0.76	0.43	0.14
102510051	調査協力病院	AGQ	03W	24	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102510051	調査協力病院	AGQ	04E	34	0.35	0.03	1.09	0.26	0.41	0.18	0.56	0.29	0.12	0.24	0.09	0.03	0.09	0.03	0.00	0.62	0.12	0.47	0.38	0.50	0.65	0.74	0.47	0.62	0.68	0.44	0.32	0.18
102510051	調査協力病院	AGQ	04N	14	0.00	0.14	1.29	0.00	0.57	0.07	0.43	0.21	0.00	0.29	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.93	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
102510051	調査協力病院	AGQ	04S	23	0.26	0.00	0.30	0.13	0.65	0.04	0.43	0.61	0.00	0.30	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.43	0.26	0.87	0.43	0.87	1.09	1.04	0.78	0.48	1.22	1.22	0.83	0.83
102510051	調査協力病院	AGQ	04W	40	0.20	0.00	0.15	0.08	0.08	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.08	0.15	0.23	0.23	0.15	0.15	0.23	0.15	0.08	0.00
102510051	調査協力病院	AGQ	05E	39	0.05	0.03	0.59	0.08	0.15	0.13	0.13	0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.21	0.10	0.44	0.41	0.46	0.72	0.72	0.51	0.56	0.69	0.46	0.33	0.28
102510051	調査協力病院	AGQ	05w	44	0.07	0.00	0.80	0.02	0.27	0.07	0.18	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.25	0.07	0.48	0.32	0.43	0.73	0.70	0.32	0.39	0.64	0.30	0.16	0.18
102610018	調査協力病院	AGR	2W	23	0.39	0.00	1.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.13	0.04	0.09	0.17	0.13	0.09	0.04	0.22	0.00	0.00	0.00
102610018	調査協力病院	AGR	3E	22	0.05	0.00	0.95	0.09	0.18	0.00	0.05	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.05	0.09	0.14	0.55	0.36	0.27	0.18	0.50	0.18	0.09	0.09
102610018	調査協力病院	AGR	3W	10	0.20	0.10	0.50	0.10	0.30	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.80	0.20	0.60	0.50	0.80	1.00	0.90	0.30	0.90	1.00	0.80	0.40	0.10
102610018	調査協力病院	AGR	4E	26	0.35	0.00	1.00	0.00	0.12	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.19	0.19	0.46	0.54	0.58	0.31	0.42	0.73	0.19	0.12	0.15
102610018	調査協力病院	AGR	4W	46	0.28	0.00	1.04	0.02	0.09	0.02	0.11	0.02	0.00	0.04	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.15	0.09	0.37	0.20	0.48	0.50	0.46	0.28	0.26	0.61	0.15	0.09	0.11
102610018	調査協力病院	AGR	5E	30	0.13	0.00	1.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.13	0.50	0.30	0.60	0.77	0.90	0.33	0.40	0.87	0.27	0.13	0.10
102610018	調査協力病院	AGR	5W	34	0.12	0.00	1.06	0.00	0.15	0.09	0.21	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.24	0.74	0.41	0.79	1.06	1.18	0.56	0.65	1.06	0.85	0.47	0.21
102610018	調査協力病院	AGR	6E	36	0.03	0.03	1.03	0.00	0.42	0.06	0.31	0.14	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.42	0.83	0.50	0.81	1.06	0.89	0.39	0.67	1.11	0.58	0.47	0.25
102610018	調査協力病院	AGR	6W	35	0.11	0.00	1.00	0.03	0.23	0.14	0.40	0.17	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.34	0.29	0.86	0.46	0.97	1.20	1.06	0.66	0.83	1.17	0.71	0.40	0.46
110101337	調査協力病院	AGS	2N	19	0.11	0.00	1.05	0.05	0.05	0.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.05	0.05	0.16	0.16	0.11	0.05	0.11	0.00	0.00	0.00
110101337	調査協力病院	AGS	3E	23	0.13	0.00	1.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.04	0.09	0.04	0.17	0.26	0.30	0.17	0.13	0.17	0.04	0.00	0.04
110101337	調査協力病院	AGS	3N	31	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101337	調査協力病院	AGS	3S	32	0.03	0.00	0.38	0.13	0.22	0.00	0.22	0.34	0.00	0.19	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.31	0.38	0.78	0.47	0.81	0.97	0.94	0.56	1.03	1.31	1.03	0.59	0.06
110101337	調査協力病院	AGS	4N	39	0.15	0.00	0.72	0.28	0.26	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.74	0.33	0.62	0.72	0.95	0.41	0.23	0.44	0.08	0.00	0.05
110101337	調査協力病院	AGS	4S	41	0.07	0.00	0.95	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.10	0.41	0.37	0.46	0.76	0.66	0.24	0.24	0.66	0.44	0.24	0.20
110101337	調査協力病院	AGS	5N	40	0.08	0.03	0.95	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.45	0.28	0.30	0.65	0.58	0.33	0.33	0.68	0.43	0.25	0.40
110101337	調査協力病院	AGS	5S	52	0.08	0.00	1.00	0.02	0.23	0.08	0.23	0.27	0.00	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.10	0.02	0.19	0.25	0.27	0.48	0.50	0.37	0.19	0.40	0.13	0.10	0.08
110101337	調査協力病院	AGS	6N	31	0.19	0.00	1.00	0.03	0.29	0.10	0.13	0.10	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.13	0.55	0.39	0.55	0.74	0.61	0.29	0.65	0.81	0.48	0.35	0.16
110101337	調査協力病院	AGS	6S	47	0.47	0.04	0.98	0.04	0.21	0.15	0.19	0.09	0.02	0.02	0.26	0.02	0.02	0.00	0.00	0.19	0.02	0.34	0.26	0.47	0.55	0.53	0.32	0.19	0.62	0.06	0.02	0.09
110201350	調査協力病院	AGT	3A	48	0.17	0.00	0.54	0.04	0.02	0.02	0.04	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.65	0.33	0.67	0.71	0.69	0.33	0.63	0.69	0.63	0.31	0.31
110201350	調査協力病院	AGT	3B	33	0.03	0.00	0.48	0.64	0.03	0.00	0.12	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.85	0.48	0.91	1.24	0.70	0.73	1.30	1.33	1.48	0.85	1.00
110201350	調査協力病院	AGT	4A	49	0.35	0.00	1.00	0.67	0.16	0.02	0.08	0.08	0.04	0.06	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.10	0.02	0.20	0.12	0.16	0.27	0.27	0.10	0.24	0.43	0.14	0.10	0.08
110201350	調査協力病院	AGT	4B	57	0.05	0.00	1.00	0.28	0.07	0.39	0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	0.21	0.12	0.19	0.25	0.25	0.11	0.16	0.26	0.12	0.09	0.07
110201350	調査協力病院	AGT	5A	35	0.14	0.03	1.06	0.03	0.14	0.03	0.29	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00	0.14	0.06	0.26	0.23	0.31	0.49	0.37	0.34	0.37	0.60	0.37	0.37	0.26

2006/04/14 作成