| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例数 | 1創傷処置の平均 | 2褥瘡予防の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110201350 | 調査協力病院 | AGT | 5B | 61 | 0.26 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| 110201350 | 調査協力病院 | AGT | 6A | 52 | 0.02 | 0.00 | 0.98 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.48 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 110201350 | 調査協力病院 | AGT | 6B | 24 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| 110201350 | 調査協力病院 | AGT | 6C | 15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 110201350 | 調査協力病院 | AGT | 7A | 39 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.49 | 0.18 | 0.31 | 0.49 | 0.51 | 0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 3E | 42 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 0.52 | 0.17 | 0.36 | 0.69 | 0.60 | 0.36 | 0.33 | 0.64 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 3w | 50 | 0.34 | 0.02 | 0.98 | 0.16 | 0.20 | 0.02 | 0.12 | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 4E | 47 | 0.32 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.53 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 4w | 40 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.28 | 0.08 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.08 | 0.45 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 5E | 42 | 0.10 | 0.00 | 0.98 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 0.36 | 0.55 | 0.50 | 0.24 | 0.31 | 0.45 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 5W | 47 | 0.19 | 0.00 | 0.96 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.13 | 0.43 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 6E | 49 | 0.22 | 0.02 | 0.98 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.65 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.31 | 0.16 | 0.29 | 0.43 | 0.65 | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 0.02 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | 6W | 39 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.36 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 0.67 | 0.18 | 0.08 | 0.51 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | CCU | 14 | 0.43 | 0.00 | 1.21 | 1.00 | 0.86 | 0.71 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.79 | 0.43 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | 0.57 | 0.14 | 0.93 | 0.71 | 1.21 | 1.43 | 1.21 | 0.29 | 0.21 | 1.50 | 0.43 | 0.36 | 0.43 |
| 110304048 | 調査協力病院 | AGU | QQ | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | 2N | 8 | 0.50 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.83 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.50 | 1.75 | 0.63 | 1.63 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 1.25 | 0.88 | 0.38 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | 2S | 38 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.37 | 0.24 | 0.58 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.34 | 0.61 | 0.61 | 0.16 | 0.08 | 0.87 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | 3N | 44 | 0.20 | 0.00 | 0.91 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.48 | 0.30 | 0.59 | 0.68 | 0.57 | 0.25 | 0.11 | 0.50 | 0.27 | 0.11 | 0.11 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | 3S | 48 | 0.15 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.58 | 0.27 | 0.50 | 0.67 | 0.75 | 0.27 | 0.10 | 0.48 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | 4N | 49 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | 0.63 | 0.45 | 0.80 | 0.94 | 0.86 | 0.43 | 0.20 | 0.86 | 0.45 | 0.27 | 0.16 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | 4S | 53 | 0.06 | 0.00 | 1.02 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 0.72 | 0.43 | 0.57 | 0.85 | 0.74 | 0.45 | 0.58 | 0.92 | 0.57 | 0.34 | 0.15 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | 5N | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | W2 | 28 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.64 | 0.36 | 0.75 | 1.14 | 0.93 | 0.61 | 0.82 | 1.39 | 0.71 | 0.57 | 0.39 |
| 112701183 | 調査協力病院 | AGX | W3 | 12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.83 | 0.50 | 0.25 | 0.08 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 1A | 25 | 0.24 | 0.00 | 0.56 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.28 | 0.16 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 1B | 30 | 0.10 | 0.03 | 0.93 | 0.07 | 0.43 | 0.03 | 0.27 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.87 | 0.50 | 0.93 | 1.03 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 1.07 | 0.67 | 0.43 | 0.30 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 3A | 43 | 0.26 | 0.00 | 0.63 | 0.67 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.35 | 0.51 | 0.23 | 0.16 | 0.23 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 3B | 31 | 0.19 | 0.00 | 0.42 | 0.32 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 5A | 50 | 0.22 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.14 | 0.22 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 5B | 54 | 0.24 | 0.00 | 0.72 | 0.07 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.54 | 0.28 | 0.65 | 0.74 | 0.87 | 0.13 | 0.33 | 0.52 | 0.22 | 0.11 | 0.13 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 6A | 55 | 0.05 | 0.00 | 0.91 | 0.45 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.53 | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 0.33 | 0.22 | 0.16 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | 6B | 45 | 0.11 | 0.00 | 0.93 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.24 | 0.71 | 0.40 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 0.33 | 0.78 | 0.89 | 0.76 | 0.40 | 0.36 |
| 120110528 | 調査協力病院 | AGZ | ICU | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 2A | 47 | 0.21 | 0.00 | 0.81 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.45 | 0.23 | 0.43 | 0.62 | 0.66 | 0.28 | 0.32 | 0.66 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 2B | 60 | 0.37 | 0.00 | 0.60 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.52 | 0.27 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.27 | 0.42 | 0.65 | 0.35 | 0.17 | 0.03 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 2C | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 3B | 41 | 0.20 | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.27 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 0.17 | 0.05 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 3C | 51 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.16 | 0.10 | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 4B | 49 | 0.24 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.41 | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0.57 | 0.33 | 0.61 | 0.80 | 0.55 | 0.43 | 0.29 | 0.80 | 0.47 | 0.24 | 0.08 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 4C | 49 | 0.16 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.69 | 0.41 | 0.67 | 0.90 | 0.86 | 0.51 | 0.57 | 0.94 | 0.45 | 0.35 | 0.12 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 4E | 50 | 0.46 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.32 | 0.62 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
| 120610147 | 調査協力病院 | AHB | 5B | 52 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.29 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | 0.52 | 0.19 | 0.12 | 0.46 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | c3 | 5 | 0.00 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.80 | 0.40 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | e2 | 21 | 0.10 | 0.00 | 1.05 | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.67 | 0.48 | 0.38 | 0.71 | 0.95 | 0.62 | 0.43 | 0.38 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | e3 | 52 | 0.13 | 0.08 | 0.98 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.27 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.27 | 0.15 | 0.27 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.62 | 0.21 | 0.10 | 0.81 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | e4 | 19 | 0.21 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.58 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.79 | 0.32 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.26 | 0.26 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | e5 | 48 | 0.15 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.38 | 0.17 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.13 | 0.10 | 0.52 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | e6 | 42 | 0.00 | 1.05 | 0.02 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.31 | 0.50 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | e7 | 38 | 0.03 | 1.05 | 0.16 | 0.29 | 0.08 | 0.32 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.21 | 0.87 | 0.50 | 0.82 | 1.11 | 0.89 | 0.63 | 1.11 | 1.18 | 1.16 | 0.71 | 0.50 | 0.00 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | s3 | 5 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 1.60 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | w2 | 35 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.03 | 0.46 | 0.14 | 0.43 | 0.66 | 0.71 | 0.14 | 0.20 | 0.69 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.00 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | w3 | 44 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.52 | 0.64 | 0.30 | 0.27 | 0.55 | 0.11 | 0.07 | 0.95 | 0.00 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | w4 | 48 | 0.00 | 0.98 | 0.06 | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 0.23 | 0.40 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | 0.65 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | w5 | 47 | 0.30 | 0.00 | 1.02 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.38 | 0.21 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.23 | 0.21 | 0.06 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | w6 | 46 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.61 | 0.28 | 0.43 | 0.59 | 0.72 | 0.17 | 0.15 | 0.65 | 0.17 | 0.20 | 0.13 |
| 124111134 | 調査協力病院 | AHF | w7 | 44 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.14 | 0.30 | 0.43 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 010E | 33 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.03 | 0.45 | 0.27 | 0.27 | 0.64 | 1.00 | 0.45 | 0.42 | 0.85 | 0.24 | 0.24 | 0.15 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 010W | 19 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.53 | 0.37 | 0.84 | 1.32 | 0.89 | 0.32 | 0.53 | 1.26 | 0.26 | 0.05 | 0.16 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 03E | 31 | 0.71 | 0.00 | 0.39 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 03W | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 04E | 31 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.19 | 0.42 | 0.39 | 0.13 | 0.19 | 0.48 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 04W | 20 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.35 | 0.05 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 05E | 34 | 0.12 | 0.00 | 0.97 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.12 | 0.35 | 0.56 | 0.47 | 0.29 | 0.15 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 05W | 36 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.19 | 0.47 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | 0.67 | 0.47 | 0.81 | 1.03 | 0.92 | 0.44 | 0.53 | 0.97 | 0.47 | 0.25 | 0.39 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 06E | 31 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.71 | 0.81 | 0.32 | 0.74 | 0.84 | 0.42 | 0.13 | 0.35 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 06W | 33 | 0.18 | 0.00 | 1.12 | 0.61 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.21 | 0.42 | 0.58 | 0.48 | 0.12 | 0.27 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 07E | 32 | 0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.53 | 0.34 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | 0.47 | 0.19 | 0.34 | 0.75 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.75 | 0.34 | 0.25 | 0.25 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 07W | 33 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.64 | 0.24 | 0.39 | 0.76 | 0.58 | 0.30 | 0.61 | 0.76 | 0.27 | 0.21 | 0.24 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 08E | 30 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.27 | 0.47 | 0.57 | 0.57 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.27 | 0.13 | 0.13 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 08W | 34 | 0.21 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.53 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 09E | 8 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 09W | 15 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.53 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.73 | 0.40 | 0.60 | 0.87 | 0.33 | 0.27 | 0.13 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 0CCM | 8 | 0.13 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.88 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.88 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.88 | 0.25 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 0CCU | 5 | 0.20 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 0GCU | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.78 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 0HCU | 8 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.63 | 0.38 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | 0.50 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.38 | 0.75 | 1.25 | 0.63 | 0.38 | 0.38 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 0ICU | 8 | 0.63 | 0.00 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.63 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.63 | 0.38 | 1.25 | 0.63 | 0.50 | 0.38 |
| 130214676 | 調査協力病院 | AHG | 0NCU | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 131915115 | 調査協力病院 | AHK | 03A | 44 | 0.45 | 0.00 | 0.98 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.50 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例理数 | 1創傷処置の平均 | 2誤生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132815744 | 調査協力病院 | AHP | QQ | 9 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 132815744 | 調査協力病院 | AHP | s1 | 45 | 0.36 | 0.20 | 0.98 | 0.00 | 0.87 | 0.07 | 0.44 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.13 | 1.16 | 0.49 | 0.98 | 1.24 | 1.20 | 0.58 | 1.02 | 1.29 | 1.02 | 0.53 | 0.51 |
| 132815744 | 調査協力病院 | AHP | s2 | 58 | 0.29 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.31 | 0.19 | 0.41 | 0.60 | 0.59 | 0.16 | 0.28 | 0.47 | 0.26 | 0.10 | 0.07 |
| 132815744 | 調査協力病院 | AHP | W3 | 62 | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.85 | 0.44 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.42 | 0.84 | 0.98 | 0.84 | 0.42 | 0.00 |
| 132815744 | 調査協力病院 | AHP | w4 | 44 | 0.41 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.18 | 0.23 | 0.61 | 0.20 | 0.09 | 0.36 |
| 132815744 | 調査協力病院 | AHP | w5 | 48 | 0.15 | 0.02 | 1.08 | 0.10 | 0.83 | 0.10 | 0.29 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.23 | 0.89 | 0.38 | 0.75 | 0.88 | 0.77 | 0.38 | 0.83 | 0.73 | 0.56 | 0.38 | 0.38 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 10 | 19 | 0.05 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.32 | 0.53 | 0.74 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.89 | 0.42 | 0.21 | 0.16 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 30 | 18 | 0.56 | 0.33 | 1.11 | 0.11 | 0.61 | 0.11 | 0.89 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.44 | 0.39 | 1.39 | 0.72 | 1.17 | 1.83 | 1.22 | 1.00 | 1.06 | 1.83 | 1.11 | 0.67 | 0.61 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 35 | 6 | 0.50 | 0.17 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.83 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.83 | 0.83 | 1.00 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 39 | 14 | 0.36 | 0.00 | 1.07 | 0.07 | 0.71 | 0.21 | 0.57 | 0.29 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.14 | 1.43 | 0.86 | 1.79 | 1.86 | 1.21 | 1.00 | 1.43 | 1.21 | 1.29 | 0.86 | 0.86 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 40 | 33 | 0.12 | 0.03 | 0.94 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.85 | 0.36 | 0.67 | 0.94 | 0.64 | 0.52 | 0.42 | 0.85 | 0.48 | 0.24 | 0.21 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 45 | 49 | 0.10 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.37 | 0.29 | 0.10 | 0.33 | 0.71 | 0.33 | 0.24 | 0.37 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 50 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0.88 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 0.52 | 0.42 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.32 | 0.18 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 55 | 52 | 0.25 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 60 | 48 | 0.17 | 0.02 | 1.04 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.19 | 0.08 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 65 | 53 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.11 | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 0.26 | 0.19 | 0.57 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 70 | 62 | 0.06 | 0.00 | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.58 | 0.31 | 0.63 | 0.65 | 0.35 | 0.34 | 0.58 | 0.65 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | 75 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.17 | 1.00 | 1.89 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | R3 | 37 | 0.11 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.43 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.59 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | R4 | 44 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | R5 | 48 | 0.42 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.06 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | R-5 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | R6 | 46 | 0.13 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.09 | 0.91 | 0.41 | 0.74 | 0.91 | 0.98 | 0.46 | 0.15 | 0.57 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| 133315728 | 調査協力病院 | AHQ | RC | 5 | 0.80 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.80 | 0.60 | 0.20 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 01 | 36 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.17 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 02 | 31 | 0.35 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 0.45 | 0.71 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.68 | 0.16 | 0.26 | 0.13 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 03 | 42 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.38 | 0.40 | 0.17 | 0.12 | 0.36 | 0.10 | 0.12 | 0.24 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 04 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 05 | 59 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.31 | 0.22 | 0.39 | 0.56 | 0.66 | 0.32 | 0.29 | 0.51 | 0.27 | 0.15 | 0.44 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 06 | 56 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.34 | 0.20 | 0.25 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.25 | 0.50 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 07 | 57 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.09 | 0.05 | 0.26 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 08 | 52 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.54 | 0.29 | 0.33 | 0.58 | 0.42 | 0.19 | 0.52 | 0.54 | 0.40 | 0.25 | 0.37 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 09 | 26 | 0.27 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 0.50 | 0.96 | 0.62 | 0.50 | 0.96 | 1.31 | 0.88 | 0.62 | 0.88 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 10 | 81 | 0.15 | 0.00 | 0.69 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.58 | 0.30 | 0.58 | 0.59 | 0.32 | 0.30 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.26 | 0.02 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 11 | 52 | 0.10 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.46 | 0.13 | 0.19 | 0.48 | 0.56 | 0.21 | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 12 | 57 | 0.07 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.35 | 0.21 | 0.30 | 0.49 | 0.67 | 0.16 | 0.25 | 0.67 | 0.07 | 0.05 | 0.23 |
| 140800052 | 調査協力病院 | AHU | 13 | 8 | 0.38 | 0.00 | 1.75 | 0.13 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.88 | 1.00 | 0.50 | 0.38 |
| 140904979 | 調査協力病院 | AHV | 3WA | 37 | 0.27 | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 0.62 | 0.22 | 0.57 | 0.73 | 0.81 | 0.05 | 0.59 | 0.65 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| 140904979 | 調査協力病院 | AHV | 3WB | 41 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | 0.46 | 0.32 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.71 | 0.44 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.37 | 0.73 | 0.85 | 0.76 | 0.41 | 0.34 |
| 140904979 | 調査協力病院 | AHV | 5E | 51 | 0.27 | 0.04 | 1.00 | 0.14 | 0.45 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.22 | 0.86 | 0.45 | 0.90 | 1.08 | 1.10 | 0.63 | 1.18 | 1.25 | 0.78 | 0.41 | 0.22 |
| 140904979 | 調査協力病院 | AHV | 5W | 18 | 0.33 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.33 | 0.06 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.22 | 1.06 | 0.56 | 0.94 | 1.06 | 1.11 | 0.61 | 0.44 | 1.06 | 0.72 | 0.33 | 0.17 |
| 140904979 | 調査協力病院 | AHV | 6E | 48 | 0.23 | 0.00 | 1.02 | 0.17 | 0.42 | 0.13 | 0.40 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.23 | 0.60 | 0.33 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.27 | 0.40 | 0.71 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 01F | 41 | 0.29 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.32 | 0.27 | 0.49 | 0.78 | 0.83 | 0.27 | 0.41 | 0.73 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 02F | 35 | 0.43 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | 0.89 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.11 | 0.54 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.49 | 0.20 | 0.51 | 0.17 | 0.26 | 0.26 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 03F | 35 | 0.23 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.09 | 0.74 | 0.40 | 0.71 | 0.91 | 0.71 | 0.17 | 1.03 | 1.06 | 0.94 | 0.54 | 0.40 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 04F | 37 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 05F | 46 | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.24 | 0.26 | 0.43 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 06F | 41 | 0.34 | 0.00 | 0.98 | 0.37 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.34 | 0.49 | 0.51 | 0.37 | 0.44 | 0.61 | 0.49 | 0.27 | 0.22 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 07F | 48 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.40 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 08F | 51 | 0.27 | 0.00 | 0.90 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.08 | 0.31 | 0.25 | 0.39 | 0.55 | 0.53 | 0.29 | 0.41 | 0.63 | 0.41 | 0.25 | 0.41 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 09F | 51 | 0.12 | 0.00 | 1.02 | 0.31 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.04 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 0B1 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.55 | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 0.55 | 0.36 | 0.27 | 0.45 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 0B2 | 40 | 0.15 | 0.03 | 0.98 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.55 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.15 | 0.83 | 0.40 | 0.65 | 0.95 | 0.98 | 0.50 | 0.25 | 0.83 | 0.73 | 0.45 | 0.20 |
| 142000016 | 調査協力病院 | AHX | 0ICU | 6 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | 1.17 | 0.67 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 0.83 | 0.00 | 1.67 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
| 142600401 | 調査協力病院 | AHZ | 1426004 | 398 | 0.25 | 0.01 | 0.78 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.34 | 0.21 | 0.37 | 0.52 | 0.50 | 0.27 | 0.37 | 0.59 | 0.34 | 0.19 | 0.17 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 2B | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.71 | 0.50 | 0.00 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | 1.00 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.11 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 2N | 21 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 2P | 36 | 0.19 | 0.00 | 0.61 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 2S | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.05 | 0.52 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 3N | 42 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.79 | 0.45 | 0.71 | 0.98 | 0.88 | 0.67 | 0.74 | 1.02 | 0.55 | 0.36 | 0.26 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 3S | 44 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 4N | 47 | 0.32 | 0.00 | 1.02 | 0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 4S | 46 | 0.02 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.28 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 5N | 37 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.43 | 0.46 | 0.32 | 0.27 | 0.49 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | 5S | 44 | 0.11 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | HCU | 25 | 0.16 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.68 | 0.24 | 0.44 | 0.36 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.48 | 1.36 | 0.68 | 1.36 | 1.60 | 1.56 | 0.84 | 1.08 | 1.24 | 1.28 | 0.72 | 0.40 |
| 143202702 | 調査協力病院 | AIC | ICU | 10 | 0.50 | 0.00 | 1.90 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 1.30 | 0.70 | 0.20 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C321 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C323 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C325 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C326 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C327 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C328 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C330 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C331 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3C332 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3E321 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3E327 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 3E351 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 

| 施設コード | 区分 | コード | 病態コード | 症例要数 | 1創傷処置の平均 | 2窒生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4E416 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4E417 | 5 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4E418 | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.89 | 0.44 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.44 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.44 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4N453 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W421 | 7 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W422 | 6 | 0.50 | 0.17 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W423 | 6 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W425 | 4 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W426 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W427 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W428 | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W430 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W431 | 5 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W432 | 3 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W433 | 5 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W435 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 4W450 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E501 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E503 | 6 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E506 | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E507 | 4 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E508 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E511 | 6 | 0.33 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E512 | 6 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5E515 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5S536 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5S537 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5S538 | 3 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | 0.67 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5S540 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5S542 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.75 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5S543 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5S545 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W516 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W522 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W523 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W526 | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W531 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W532 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W533 | 6 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 5W535 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E601 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E602 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E603 | 6 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E607 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E610 | 3 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E611 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E612 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E615 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6E616 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W622 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W626 | 6 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W627 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W628 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W630 | 4 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W631 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W632 | 5 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 6W635 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E701 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E703 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E705 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E706 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E707 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E708 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E710 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E711 | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E712 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E715 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E716 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7E717 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W720 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W721 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W722 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W723 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W725 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W726 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W727 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W728 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W730 | 6 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 7W731 | 6 | 0.33 |

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例種数 | 1創傷処置の平均 | 2酸生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な浴槽法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 9F912 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 9F913 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 9F915 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143700549 | 調査協力病院 | AID | 9F920 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 3A | 18 | 0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 0.38 | 0.00 | 0.63 | 0.50 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.19 | 0.94 | 0.44 | 0.88 | 1.13 | 1.06 | 0.50 | 0.44 | 1.06 | 0.63 | 0.31 | 0.44 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 3B | 10 | 0.70 | 0.00 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 1.20 | 0.90 | 1.70 | 1.90 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.90 | 0.60 | 0.30 | 0.10 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 4A | 51 | 0.14 | 0.00 | 0.73 | 0.29 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.59 | 0.31 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.39 | 0.59 | 0.76 | 0.53 | 0.27 | 0.02 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 4B | 25 | 0.32 | 0.04 | 0.92 | 0.44 | 0.20 | 0.08 | 0.40 | 0.48 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.56 | 0.24 | 0.52 | 0.36 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.52 | 0.88 | 1.16 | 0.76 | 0.56 | 0.20 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 4C | 9 | 0.56 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.44 | 1.00 | 0.78 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 0.56 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.89 | 2.00 | 0.89 | 2.00 | 2.00 | 1.44 | 1.00 | 2.00 | 1.56 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 4D | 12 | 0.58 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 1.83 | 0.92 | 1.83 | 2.00 | 1.17 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.92 | 0.42 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 55A | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 5A | 51 | 0.02 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.43 | 0.29 | 0.45 | 0.76 | 0.57 | 0.41 | 0.31 | 0.65 | 0.22 | 0.08 | 0.25 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 5B | 55 | 0.16 | 0.00 | 0.84 | 0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 6A | 44 | 0.23 | 0.02 | 0.91 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 6B | 43 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | 0.79 | 0.12 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.70 | 0.28 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 0.44 | 0.23 | 0.60 | 0.19 | 0.26 | 0.14 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 7A | 43 | 0.33 | 0.00 | 1.02 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.49 | 0.30 | 0.74 | 0.88 | 0.84 | 0.28 | 0.37 | 0.63 | 0.14 | 0.09 | 0.40 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 7A00112 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 7B | 50 | 0.24 | 0.00 | 0.92 | 0.44 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 8A | 38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.34 | 0.21 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.18 | 0.26 | 0.63 | 0.16 | 0.08 | 0.18 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 8A | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | 8B | 42 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | W1 | 14 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.86 | 0.43 | 0.86 | 1.21 | 1.00 | 0.43 | 0.57 | 1.21 | 0.36 | 0.43 | 0.36 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | W2 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 143801255 | 調査協力病院 | AIE | W3 | 33 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.42 | 0.21 | 0.24 | 0.70 | 0.45 | 0.82 | 0.48 | 1.00 | 0.61 | 0.79 | 0.85 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 3F | 36 | 0.22 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.03 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 3N | 53 | 0.34 | 0.00 | 0.94 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.51 | 0.25 | 0.40 | 0.51 | 0.45 | 0.23 | 0.09 | 0.64 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 3S | 12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 4E | 36 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.14 | 0.28 | 0.47 | 0.56 | 0.25 | 0.03 | 0.53 | 0.42 | 0.31 | 0.36 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 4N | 48 | 0.23 | 0.02 | 0.96 | 0.50 | 0.19 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 0.54 | 0.29 | 0.46 | 0.65 | 0.46 | 0.31 | 0.27 | 0.94 | 0.31 | 0.13 | 0.27 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 4W | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.15 | 0.46 | 0.23 | 0.46 | 1.31 | 1.23 | 0.69 | 1.00 | 1.38 | 1.23 | 0.46 | 0.85 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 5E | 33 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.12 | 1.00 | 0.55 | 1.00 | 1.03 | 0.64 | 0.52 | 0.67 | 1.24 | 0.91 | 0.48 | 0.64 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 5N | 50 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.22 | 0.16 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | 0.46 | 0.26 | 0.46 | 0.70 | 0.66 | 0.34 | 0.36 | 0.80 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 5W | 35 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.14 | 0.54 | 0.31 | 0.60 | 0.86 | 0.83 | 0.29 | 0.29 | 1.03 | 0.43 | 0.26 | 0.06 |
| 144000204 | 調査協力病院 | AIF | 8CU | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 145101126 | 調査協力病院 | AIH | 1S | 3 | 0.80 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 0.40 |
| 145101126 | 調査協力病院 | AIH | 2N | 56 | 0.32 | 0.00 | 1.11 | 0.21 | 0.38 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.70 | 0.41 | 0.79 | 0.89 | 0.77 | 0.48 | 0.32 | 1.07 | 0.57 | 0.50 | 0.23 |
| 145101126 | 調査協力病院 | AIH | 2S | 42 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.33 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.50 | 0.40 | 0.19 | 0.38 | 0.48 | 0.31 | 0.17 | 0.21 |
| 145101126 | 調査協力病院 | AIH | 3N | 36 | 0.03 | 0.03 | 1.17 | 0.39 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.61 | 0.44 | 0.81 | 0.92 | 0.75 | 0.50 | 1.03 | 1.03 | 0.83 | 0.61 | 0.56 |
| 145101126 | 調査協力病院 | AIH | 3S | 44 | 0.30 | 0.00 | 1.02 | 0.34 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.55 | 0.48 | 0.20 | 0.14 | 0.75 | 0.16 | 0.09 | 0.02 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 3W | 51 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.49 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.45 | 0.18 | 0.35 | 0.47 | 0.47 | 0.10 | 0.24 | 0.51 | 0.25 | 0.12 | 0.10 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 4e | 47 | 0.09 | 0.00 | 0.96 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.04 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.96 | 0.64 | 0.06 | 0.36 | 0.68 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 4e4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 4w | 50 | 0.42 | 0.02 | 0.98 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.94 | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.46 | 0.72 | 1.14 | 0.92 | 0.40 | 0.00 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 5e | 56 | 0.25 | 0.00 | 0.95 | 0.11 | 0.68 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 5w | 49 | 0.10 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.41 | 0.29 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.22 | 0.39 | 0.78 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 6e | 52 | 0.37 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.17 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 6w | 48 | 0.25 | 0.00 | 0.92 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | 0.04 | 0.35 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 7e | 49 | 0.14 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.39 | 0.16 | 0.35 | 0.45 | 0.78 | 0.20 | 0.33 | 0.55 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 7w | 51 | 0.14 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.59 | 0.25 | 0.49 | 0.45 | 0.94 | 0.35 | 0.29 | 0.43 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 8e | 43 | 0.19 | 0.00 | 0.74 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.12 | 0.21 | 0.44 | 0.12 | 0.09 | 0.21 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 8w | 47 | 0.72 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.17 | 0.49 | 0.11 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.13 | 0.34 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 9 | 47 | 0.21 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 0.40 | 0.57 | 0.51 | 0.21 | 0.38 | 0.43 | 0.30 | 0.15 | 0.21 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | 9e | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145200019 | 調査協力病院 | AII | I | 6 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 0.83 | 0.67 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 01 | 37 | 0.41 | 0.00 | 1.03 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.49 | 0.62 | 0.05 | 0.16 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 02 | 15 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.47 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.07 | 0.80 | 0.47 | 0.67 | 1.07 | 0.80 | 0.47 | 0.80 | 0.93 | 0.33 | 0.20 | 0.20 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 03 | 44 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.61 | 0.41 | 0.70 | 0.86 | 0.55 | 0.43 | 0.75 | 0.86 | 0.57 | 0.41 | 0.34 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 04 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.51 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.17 | 0.39 | 0.37 | 0.24 | 0.10 | 0.56 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 05 | 38 | 0.08 | 0.00 | 0.89 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.29 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.29 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 06 | 61 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.30 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.31 | 0.31 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 07 | 24 | 0.25 | 0.04 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.33 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.63 | 0.67 | 0.50 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.50 | 0.63 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 08 | 33 | 0.64 | 0.03 | 1.03 | 0.15 | 0.42 | 0.12 | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 0.42 | 0.27 | 0.42 | 0.85 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 09 | 43 | 0.14 | 0.00 | 1.14 | 0.33 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.12 | 0.42 | 0.26 | 0.51 | 0.72 | 0.70 | 0.35 | 0.53 | 0.56 | 0.28 | 0.19 | 0.12 |
| 149900028 | 調査協力病院 | AIL | 10 | 38 | 0.18 | 0.00 | 1.08 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.16 | 0.47 | 0.26 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 0.24 | 0.42 | 0.68 | 0.34 | 0.21 | 0.13 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | A(8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | A3 | 32 | 0.59 | 0.06 | 1.00 | 0.53 | 0.44 | 0.16 | 0.88 | 0.47 | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 0.53 | 0.31 | 0.78 | 0.94 | 0.78 | 0.13 | 0.69 | 0.91 | 0.44 | 0.25 | 0.22 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | A4 | 40 | 0.60 | 0.00 | 0.85 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.03 | 0.25 | 0.15 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.03 | 0.18 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | A5 | 34 | 0.09 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | 0.15 | 0.47 | 0.50 | 0.06 | 0.03 | 0.53 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | A6 | 48 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.35 | 0.19 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.21 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.19 | 0.33 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | A8 | 42 | 0.19 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.38 | 0.17 | 0.31 | 0.55 | 0.45 | 0.19 | 0.45 | 0.60 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | A9 | 47 | 0.26 | 0.02 | 1.00 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.34 | 0.68 | 0.55 | 0.19 | 0.34 | 0.43 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | B% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | B3 | 48 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.63 | 0.42 | 0.17 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.10 | 0.27 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | B4 | 46 | 0.41 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.17 | 0.24 | 0.37 | 0.43 | 0.22 | 0.33 | 0.48 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| 150120734 | 調査協力病院 | AIM | B5 | 42 | 0.12 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.64 | 0.29 | 0.07 | 0.05 |
| 150310533 | 調査協力病院 | AIN | 41 | 37 | 0.03 | 0.03 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.24 | 0.46 | 0.51 | 0.65 | 0.24 | 0.51 | 0.54 | 0.43 | 0.35 | 0.22 |
| 150310533 | 調査協力病院 | AIN | 42 | 40 | 0.23 | 0.03 | 1.05 | 0.20 | 0.35 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.58 | 0.43 | 0.68 | 0.98 | 0.93 | 0.43 | 0.55 | 1.18 | 0.53 | 0.38 | 0.40 |
| 150310533 | 調査協力病院 | AIN | 51 | 49 | 0.18 | 0.02 | 1.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例理数 | 1創傷処置の平均 | 2器生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4呼吸回数測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14動脈血圧測定の平均 | 15特殊な浴槽法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178010018 | 調査協力病院 | AIQ | S05 | 53 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.21 | 0.38 | 0.53 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | 0.17 |
| 178010018 | 調査協力病院 | AIQ | S06 | 50 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.62 | 0.34 | 0.54 | 0.70 | 0.72 | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 0.22 | 0.10 | 0.06 |
| 178010018 | 調査協力病院 | AIQ | S07 | 45 | 0.16 | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.20 | 0.24 | 0.13 | 0.44 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 4A | 49 | 0.12 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.12 | 0.14 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 4B | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.06 | 0.37 | 0.33 | 0.59 | 0.73 | 0.53 | 0.31 | 0.55 | 0.67 | 0.51 | 0.22 | 0.04 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 5A | 48 | 0.13 | 0.00 | 0.96 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.58 | 0.29 | 0.56 | 0.73 | 0.75 | 0.38 | 0.42 | 0.81 | 0.27 | 0.23 | 0.13 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 5B | 48 | 0.04 | 0.00 | 1.02 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.69 | 0.40 | 0.44 | 0.98 | 0.77 | 0.35 | 0.63 | 0.81 | 0.58 | 0.40 | 0.21 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 6A | 47 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.28 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 6B | 49 | 0.49 | 0.00 | 0.98 | 0.55 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.18 | 0.29 | 0.61 | 0.16 | 0.06 | 0.10 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 7A | 50 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 0.24 | 0.52 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 7B | 47 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.47 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 8A | 49 | 0.08 | 0.00 | 1.02 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | 8B | 54 | 0.11 | 0.02 | 1.00 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.22 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.39 | 0.15 | 0.30 | 0.41 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| 180118909 | 調査協力病院 | AIR | ICU | 11 | 0.73 | 0.00 | 1.09 | 0.73 | 0.64 | 0.45 | 0.91 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.18 | 0.91 | 0.64 | 1.09 | 1.55 | 1.55 | 0.45 | 0.09 | 1.18 | 0.45 | 0.27 | 0.64 |
| 192110028 | 調査協力病院 | AIU | 2 | 47 | 0.09 | 0.02 | 0.51 | 0.26 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 1.06 | 0.55 | 1.06 | 1.06 | 0.68 | 0.51 | 1.06 | 1.15 | 1.02 | 0.51 | 0.00 |
| 192110028 | 調査協力病院 | AIU | 3 | 46 | 0.13 | 0.00 | 0.70 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.07 | 0.43 | 0.22 | 0.48 | 0.67 | 0.63 | 0.13 | 0.37 | 0.52 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| 192110028 | 調査協力病院 | AIU | 4 | 43 | 0.30 | 0.02 | 0.95 | 0.53 | 0.42 | 0.19 | 0.33 | 0.28 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.26 | 0.93 | 0.47 | 0.98 | 1.16 | 1.21 | 0.63 | 1.00 | 1.42 | 0.91 | 0.56 | 0.51 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 15 | 18 | 0.11 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.44 | 0.33 | 0.56 | 0.83 | 0.44 | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 1.06 | 0.83 | 0.11 | |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 16 | 58 | 0.52 | 0.00 | 1.03 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.28 | 0.10 | 0.26 | 0.45 | 0.41 | 0.28 | 0.10 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 17 | 47 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.15 | 0.26 | 0.51 | 0.40 | 0.21 | 0.34 | 0.49 | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 18 | 55 | 0.05 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.09 | 0.16 | 0.44 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 19 | 23 | 0.26 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.13 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 23 | 10 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.80 | 0.20 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 0.10 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 24 | 54 | 0.15 | 0.06 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.35 | 0.19 | 0.37 | 0.48 | 0.43 | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 0.00 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 25 | 54 | 0.39 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.41 | 0.22 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.20 | 0.41 | 0.57 | 0.41 | 0.19 | 0.02 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 26 | 44 | 0.25 | 0.00 | 1.05 | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | 0.80 | 0.41 | 0.70 | 0.86 | 0.73 | 0.39 | 0.80 | 1.07 | 0.64 | 0.43 | 0.41 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 28 | 11 | 0.73 | 0.18 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 1.36 | 0.91 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 0.55 | 0.27 | 1.45 | 1.27 | 0.64 | 0.55 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 32 | 35 | 0.20 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.46 | 0.23 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.63 | 0.66 | 0.34 | 0.31 | 0.43 | 0.17 | 0.23 | 0.26 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 33 | 47 | 0.26 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.57 | 0.38 | 0.77 | 0.85 | 0.94 | 0.36 | 0.30 | 0.68 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 34 | 53 | 0.11 | 0.02 | 0.98 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 0.45 | 0.30 | 0.51 | 0.81 | 0.79 | 0.43 | 0.32 | 0.89 | 0.47 | 0.42 | 0.47 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 35 | 47 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | 0.06 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.13 | 0.28 | 0.51 | 0.64 | 0.28 | 0.45 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 36 | 45 | 0.36 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | 0.18 |
| 200117063 | 調査協力病院 | AIV | 37 | 20 | 0.55 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 02 | 20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.70 | 0.20 | 0.60 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.80 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 0.20 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 03 | 9 | 0.11 | 0.00 | 2.00 | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.89 | 0.22 | 0.33 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | 0.33 | 0.89 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 0.67 | 1.22 | 1.33 | 0.78 | 0.33 | 0.22 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 04 | 42 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.71 | 0.48 | 0.40 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.02 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 05 | 26 | 0.08 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.85 | 0.42 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.42 | 0.15 | 0.85 | 0.85 | 0.42 | 0.00 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 06 | 51 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.49 | 0.27 | 0.45 | 0.65 | 0.89 | 0.43 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.18 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 07 | 38 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 0.26 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.47 | 0.13 | 0.34 | 0.13 | 0.42 | 0.18 | 0.08 | 0.05 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 08 | 55 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.93 | 0.31 | 0.62 | 0.85 | 0.91 | 0.64 | 0.62 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.09 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 09 | 49 | 0.14 | 0.00 | 0.98 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.53 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.24 | 0.59 | 0.39 | 0.51 | 0.82 | 0.84 | 0.51 | 0.69 | 0.86 | 0.45 | 0.31 | 0.20 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 10 | 43 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.81 | 0.47 | 0.72 | 1.02 | 0.84 | 0.70 | 1.12 | 1.30 | 0.65 | 0.33 | 0.21 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 11 | 45 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.49 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.16 | 0.71 | 0.36 | 0.60 | 0.84 | 0.73 | 0.51 | 0.62 | 0.20 | 0.51 | 0.38 | 0.22 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 13 | 15 | 0.07 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 0.87 | 1.07 | 1.00 | 0.67 | 0.73 | 0.13 | 0.87 | 0.60 | 0.07 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 14 | 50 | 0.18 | 0.00 | 0.94 | 0.02 | 0.34 | 0.06 | 0.36 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 1.06 | 0.70 | 0.66 | 0.94 | 1.18 | 0.82 | 0.56 | 0.52 |
| 200217244 | 調査協力病院 | AIX | 16 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 1.75 | 0.75 | 0.50 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0031 | 4 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0041 | 28 | 0.18 | 0.00 | 0.61 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 0.18 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0042 | 28 | 0.18 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.46 | 0.25 | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.18 | 0.79 | 0.82 | 0.71 | 0.39 | 0.43 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0051 | 45 | 0.24 | 0.00 | 0.98 | 0.13 | 0.27 | 0.09 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.47 | 0.36 | 0.51 | 0.76 | 0.56 | 0.33 | 0.62 | 0.87 | 0.38 | 0.29 | 0.24 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0052 | 53 | 0.38 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.28 | 0.30 | 0.08 | 0.06 | 0.45 | 0.09 | 0.15 | 0.25 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0061 | 52 | 0.33 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.63 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.65 | 0.29 | 0.17 | 0.83 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0062 | 51 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.67 | 0.78 | 0.31 | 0.45 | 0.63 | 0.27 | 0.18 | 0.06 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0071 | 46 | 0.20 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.46 | 0.24 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.26 | 0.37 | 0.54 | 0.30 | 0.24 | 0.15 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0072 | 40 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.13 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0081 | 52 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.37 | 0.29 | 0.44 | 0.71 | 0.81 | 0.46 | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.29 | 0.19 |
| 200617039 | 調査協力病院 | AIY | 0082 | 44 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.45 | 0.20 | 0.52 | 0.45 | 0.34 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 03E | 34 | 0.06 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.47 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 04E | 51 | 0.20 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 0.80 | 0.22 | 0.12 | 0.02 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 04W | 45 | 0.07 | 0.00 | 0.44 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | 0.16 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 0.78 | 0.42 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.56 | 1.09 | 1.11 | 0.98 | 0.60 | 0.18 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 05E | 44 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.32 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.48 | 0.09 | 0.84 | 0.48 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.91 | 1.20 | 0.84 | 0.45 | 0.36 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 05W | 47 | 0.06 | 0.00 | 0.96 | 0.26 | 0.21 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.13 | 0.62 | 0.34 | 0.49 | 0.66 | 0.64 | 0.36 | 0.45 | 0.79 | 0.49 | 0.32 | 0.09 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 06E | 51 | 0.49 | 0.00 | 1.04 | 0.27 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.41 | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 0.12 | 0.59 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 06W | 52 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.10 | 0.19 | 0.02 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 07E | 44 | 0.20 | 0.00 | 0.93 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 0.18 | 0.34 | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.50 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 07W | 38 | 0.34 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.42 | 0.05 | 0.16 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 0.18 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 0M3 | 52 | 0.10 | 0.00 | 0.98 | 0.08 | 0.52 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.63 | 0.29 | 0.52 | 0.75 | 0.67 | 0.56 | 0.77 | 0.81 | 0.63 | 0.23 | 0.42 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 0N3 | 46 | 0.22 | 0.00 | 0.96 | 0.15 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.30 | 1.33 | 0.63 | 0.89 | 1.41 | 0.96 | 0.89 | 1.26 | 1.57 | 0.87 | 0.61 | 0.24 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 0S | 21 | 0.62 | 0.05 | 1.90 | 0.95 | 0.90 | 0.24 | 1.00 | 0.76 | 0.43 | 0.76 | 0.38 | 0.57 | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0.95 | 1.71 | 1.86 | 1.00 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.33 | 0.62 | 1.00 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 0S3 | 40 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.65 | 0.48 | 0.63 | 0.90 | 0.90 | 0.43 | 0.65 | 1.10 | 0.75 | 0.38 | 0.13 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 0S4 | 51 | 0.18 | 0.00 | 1.10 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.31 | 0.49 | 0.92 | 0.76 | 0.55 | 0.35 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 0.22 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 1O | 44 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| 201717283 | 調査協力病院 | AIZ | 1Q | 51 | 0.02 | 0.00 | 0.47 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.41 | 0.16 | 0.14 | 0.25 |
| 202017089 | 調査協力病院 | AIZ | 03W | 50 | 0.38 | 0.00 | 1.02 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.50 | 0.52 | 0.28 | 0.14 | 0.30 | 0.04 | 0.14 | 0.08 |
| 210200942 | 調査協力病院 | AJB | 821000 | 12 | 0.08 | 0.08 | 1.08 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.58 | 0.25 | 0.83 | 0.58 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | 0.50 | 1.08 | 0.67 | 0.33 | 0.08 |
| 210200942 | 調査協力病院 | AJB | 831000 | 39 | 0.44 | 0.00 | 0.95 | 0.36 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.21 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 210200942 | 調査協力病院 | AJB | 832000 | 37 | 0.32 | 0.00 | 0.68 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.54 | 0.35 | 0.59 | 0.81 | 0.76 | 0.30 | 0.65 | 0.73 | 0.38 | 0.27 | 0.35 |
| 210200942 | 調査協力病院 | AJB | 841000 | 43 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.12 | 0.05 | 0.35 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| 210200942 | 調査協力病院 | AJB | 842000 | 41 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例数 | 1酸素処置の平均 | 2輸生物の流行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20歯磨き等の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 04A | 42 | 0.07 | 0.00 | 0.87 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.64 | 0.36 | 0.71 | 0.88 | 0.57 | 0.31 | 0.64 | 0.81 | 0.64 | 0.31 | 0.07 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 04B | 26 | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.08 | 0.50 | 0.31 | 0.62 | 1.08 | 1.00 | 0.81 | 1.23 | 1.27 | 1.00 | 0.77 | 0.04 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 04BN | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 05A | 45 | 0.09 | 0.00 | 0.96 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.47 | 0.33 | 0.42 | 0.76 | 0.62 | 0.33 | 0.64 | 0.78 | 0.44 | 0.38 | 0.22 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 05B | 48 | 0.42 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.40 | 0.33 | 0.44 | 0.65 | 0.92 | 0.04 | 0.13 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 06A | 55 | 0.27 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 0.29 | 0.49 | 0.25 | 0.13 | 0.04 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 06B | 37 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.32 | 0.46 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 07A | 26 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.85 | 0.50 | 0.81 | 1.04 | 0.73 | 0.58 | 1.00 | 1.12 | 0.62 | 0.38 | 0.15 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 07B | 45 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.53 | 0.33 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.40 | 0.76 | 0.27 | 0.11 | 0.00 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 08A | 42 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.50 | 0.52 | 0.21 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.29 | 0.36 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | 18B | 24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.88 | 0.79 | 0.29 | 0.54 | 0.92 | 0.58 | 0.33 | 0.00 |
| 225360013 | 調査協力病院 | AJG | B1B | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | A( | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | A) | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | A6 | 35 | 0.06 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | A7 | 39 | 0.13 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.31 | 0.13 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 0.18 | 0.36 | 0.44 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | A8 | 48 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.27 | 0.15 | 0.17 | 0.50 | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.48 | 0.27 | 0.13 | 0.19 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | A9 | 33 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.36 | 0.18 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.33 | 0.52 | 0.24 | 0.18 | 0.18 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | B$ | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | B4 | 11 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.27 | 0.00 | 0.09 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.55 | 0.82 | 0.64 | 0.55 | 0.27 | 0.73 | 0.18 | 0.27 | 0.18 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | B6 | 34 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.50 | 0.32 | 0.50 | 0.65 | 0.79 | 0.53 | 0.12 | 0.68 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | B7 | 33 | 0.24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.15 | 0.30 | 0.52 | 0.48 | 0.27 | 0.27 | 0.64 | 0.06 | 0.03 | 0.36 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | B8 | 36 | 0.06 | 0.03 | 0.97 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.39 | 0.44 | 0.19 | 0.25 | 0.50 | 0.31 | 0.17 | 0.25 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | B9 | 29 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.34 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 1.31 | 0.86 | 0.55 | 1.17 | 1.31 | 1.00 | 0.55 | 0.72 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | D4 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.80 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | D5 | 17 | 0.12 | 0.00 | 0.59 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.59 | 0.29 | 0.53 | 1.06 | 0.82 | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.71 | 0.00 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | D6 | 32 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.03 | 0.31 | 0.25 | 0.41 | 0.59 | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.66 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | D7 | 30 | 0.60 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.47 | 0.27 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.33 | 0.07 | 0.87 | 0.27 | 0.23 | 0.30 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | D8 | 33 | 0.06 | 0.00 | 1.03 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.55 | 0.33 | 0.45 | 0.70 | 0.58 | 0.42 | 0.27 | 0.91 | 0.48 | 0.30 | 0.24 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | D9 | 28 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.04 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | N5 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.55 | 0.36 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.09 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.73 | 1.00 | 1.64 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 227110465 | 調査協力病院 | AJH | P5 | 13 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 04 | 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 | 2.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 05 | 38 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 06 | 33 | 0.06 | 0.00 | 0.67 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.36 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 07 | 47 | 0.26 | 0.00 | 0.51 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.43 | 0.47 | 0.32 | 0.04 | 0.09 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 08 | 34 | 0.32 | 0.00 | 0.79 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 09 | 41 | 0.27 | 0.05 | 1.00 | 0.24 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 0.41 | 0.17 | 0.20 | 0.63 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 11 | 48 | 0.08 | 0.02 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.06 | 0.73 | 0.17 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.23 | 0.40 | 0.52 | 0.27 | 0.23 | 0.10 |
| 230600966 | 調査協力病院 | AJK | 12 | 30 | 0.30 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.23 | 0.27 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.30 | 0.37 | 0.60 | 0.43 | 0.30 | 0.37 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 31 | 41 | 0.34 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 41 | 31 | 0.10 | 0.00 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.77 | 0.35 | 0.45 | 0.90 | 0.84 | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.43 | 0.58 | 0.32 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 42 | 41 | 0.05 | 0.02 | 0.80 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.51 | 0.32 | 0.51 | 0.78 | 0.63 | 0.44 | 0.59 | 0.78 | 0.51 | 0.46 | 0.22 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 51 | 35 | 0.11 | 0.03 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 0.03 | 0.60 | 0.23 | 0.43 | 0.54 | 0.77 | 0.23 | 0.40 | 0.69 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 52 | 45 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.71 | 0.33 | 0.36 | 0.73 | 0.60 | 0.18 | 0.44 | 0.76 | 0.36 | 0.13 | 0.27 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 61 | 46 | 0.13 | 0.00 | 0.96 | 0.09 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.43 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.33 | 0.43 | 0.52 | 0.33 | 0.17 | 0.22 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 62 | 46 | 0.02 | 0.00 | 0.98 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.41 | 0.20 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.20 | 0.39 | 0.52 | 0.43 | 0.20 | 0.17 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 71 | 47 | 0.06 | 0.02 | 0.83 | 0.09 | 0.45 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.40 | 0.23 | 0.36 | 0.55 | 0.51 | 0.32 | 0.51 | 0.68 | 0.36 | 0.23 | 0.23 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 72 | 49 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.33 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.43 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.35 | 0.16 | 0.18 |
| 230900887 | 調査協力病院 | AJL | 82 | 16 | 0.19 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 1.38 | 1.00 | 0.56 | 1.06 | 1.56 | 0.50 | 0.50 | 0.38 |
| 231001255 | 調査協力病院 | AJM | E3 | 28 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.18 | 0.79 | 0.46 | 0.82 | 0.93 | 0.68 | 0.39 | 0.46 | 0.96 | 0.54 | 0.29 | 0.18 |
| 231001255 | 調査協力病院 | AJM | E4 | 30 | 0.20 | 0.00 | 1.07 | 0.33 | 0.20 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.30 | 0.47 | 0.63 | 0.37 | 0.20 | 0.37 |
| 231001255 | 調査協力病院 | AJM | ICU | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 231001255 | 調査協力病院 | AJM | W2 | 30 | 0.57 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.20 | 0.73 | 0.43 | 0.77 | 1.23 | 0.70 | 0.43 | 0.83 | 0.93 | 0.60 | 0.33 | 0.47 |
| 231001255 | 調査協力病院 | AJM | W3 | 34 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.32 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.06 | 0.56 | 0.44 | 0.29 | 0.65 | 0.68 | 0.24 | 0.41 | 0.82 | 0.18 | 0.09 | 0.00 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | A4 | 43 | 0.14 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.02 | 0.30 | 0.19 | 0.44 | 0.70 | 0.51 | 0.42 | 0.74 | 0.88 | 0.84 | 0.56 | 0.49 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | A5 | 37 | 0.35 | 0.00 | 1.05 | 0.38 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.32 | 0.14 | 0.27 | 0.46 | 0.43 | 0.19 | 0.08 | 0.38 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | A6 | 28 | 0.21 | 0.04 | 1.07 | 0.25 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | 0.21 | 0.43 | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0.75 | 0.32 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.25 | 0.25 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | A6 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | A7 | 38 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.13 | 0.32 | 0.63 | 0.26 | 0.16 | 0.13 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | A8 | 43 | 0.40 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.07 | 0.56 | 0.26 | 0.51 | 0.72 | 0.79 | 0.26 | 0.30 | 0.98 | 0.33 | 0.12 | 0.07 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | A9 | 32 | 0.13 | 0.00 | 1.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.38 | 0.19 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.47 | 0.19 | 0.13 | 0.03 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | B2 | 28 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | 0.04 | 0.39 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.39 | 0.21 | 1.07 | 0.61 | 0.96 | 1.25 | 1.04 | 0.46 | 0.75 | 1.25 | 0.71 | 0.46 | 0.18 |
| 231201541 | 調査協力病院 | AJO | B5 | 23 | 0.39 | 0.00 | 0.91 | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.39 | 0.09 | 0.96 | 0.57 | 0.78 | 1.09 | 1.04 | 0.43 | 0.65 | 1.09 | 0.81 | 0.39 | 0.22 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 1階1階 | 55 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.49 | 0.27 | 0.44 | 0.67 | 0.82 | 0.18 | 0.25 | 0.69 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 1階2階 | 50 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.74 | 0.42 | 0.80 | 0.92 | 0.92 | 0.56 | 0.84 | 1.06 | 0.82 | 0.50 | 0.24 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 1階3階 | 41 | 0.29 | 0.05 | 0.85 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.32 | 0.17 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.15 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.15 | 0.07 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2階3階 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級1階 | 47 | 0.15 | 0.11 | 1.09 | 0.19 | 0.32 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.15 | 0.91 | 0.55 | 0.96 | 1.21 | 1.02 | 0.55 | 1.15 | 1.17 | 0.85 | 0.51 | 0.68 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級2階 | 53 | 0.38 | 0.09 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.17 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.15 | 0.32 | 0.51 | 0.21 | 0.06 | 0.09 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級2級 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級3階 | 38 | 0.18 | 0.05 | 0.37 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.37 | 0.61 | 0.45 | 0.37 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.61 | 0.55 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級4階 | 56 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級5階 | 45 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.36 | 0.22 | 0.38 | 0.60 | 0.60 | 0.24 | 0.47 | 0.62 | 0.38 | 0.29 | 0.20 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級5級5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 2級B1階 | 34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.65 | 0.00 | 0.09 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 3級1階 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.17 | 0.83 | 0.50 | 1.17 | 1.17 | 0.67 | 0.33 | 0.17 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 3級3階 | 10 | 0.40 | 0.00 | 1.20 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.90 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.40 | 1.70 | 0.80 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 0.90 | 1.70 | 0.70 | 0.50 | 0.40 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 3級4階 | 67 | 0.12 | 0.01 | 1.00 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.42 | 0.30 | 0.43 | 0.61 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 3級5階 | 65 | 0.17 | 0.05 | 0.97 | 0.29 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.03 | 0.54 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.72 | 0.29 | 0.55 | 0.78 | 0.37 | 0.22 | 0.29 |
| 232900026 | 調査協力病院 | AJT | 6級1階 | 19 | 0.21 | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 0.32 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例理数 | 1創傷処置の平均 | 2誤生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14誘導脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239900631 | 調査協力病院 | AJV | 090 | 47 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.72 | 0.70 | 0.32 | 0.68 | 0.81 | 0.53 | 0.28 | 0.43 |
| 239900631 | 調査協力病院 | AJV | 092 | 39 | 0.08 | 0.00 | 0.33 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
| 239900631 | 調査協力病院 | AJV | 093 | 36 | 0.33 | 0.00 | 0.97 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 239900631 | 調査協力病院 | AJV | 094 | 35 | 0.06 | 0.00 | 0.97 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| 240205013 | 調査協力病院 | AJW | 1 | 18 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 240205013 | 調査協力病院 | AJW | 3 | 55 | 0.13 | 0.00 | 0.62 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.38 | 0.45 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| 240205013 | 調査協力病院 | AJW | 4 | 38 | 0.24 | 0.00 | 0.50 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.21 | 0.11 | 0.11 |
| 240205013 | 調査協力病院 | AJW | 8 | 67 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.34 | 0.21 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.19 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.13 | 0.07 |
| 240305177 | 調査協力病院 | AJX | 0000000 | 45 | 0.20 | 0.00 | 0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.56 | 0.31 | 0.58 | 0.69 | 0.60 | 0.18 | 0.42 | 0.73 | 0.33 | 0.13 | 0.04 |
| 240305177 | 調査協力病院 | AJX | 0000000 | 45 | 0.51 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0.16 | 0.27 | 0.44 | 0.47 | 0.11 | 0.20 | 0.49 | 0.07 | 0.02 | 0.22 |
| 240305177 | 調査協力病院 | AJX | 0000000 | 45 | 0.13 | 0.00 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| 240305177 | 調査協力病院 | AJX | 0000000 | 33 | 0.42 | 0.30 | 1.06 | 0.18 | 0.48 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.30 | 0.97 | 0.48 | 0.88 | 1.09 | 0.97 | 0.39 | 1.06 | 1.09 | 1.00 | 0.58 | 0.67 |
| 240305177 | 調査協力病院 | AJX | 0000000 | 49 | 0.45 | 0.02 | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.18 | 0.43 | 0.53 | 0.41 | 0.12 | 0.22 | 0.51 | 0.14 | 0.08 | 0.20 |
| 240305177 | 調査協力病院 | AJX | 0000000 | 44 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.48 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.45 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 240305177 | 調査協力病院 | AJX | 0000000 | 54 | 0.31 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.41 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 0.11 | 0.80 | 0.39 | 0.74 | 0.87 | 0.54 | 0.44 | 0.61 | 1.09 | 0.50 | 0.28 | 0.20 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 31 | 35 | 0.23 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.31 | 0.23 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.74 | 0.40 | 0.26 | 0.54 | 0.17 | 0.26 | 0.06 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 32 | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 41 | 46 | 0.22 | 0.00 | 0.98 | 0.02 | 0.43 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | 0.91 | 0.48 | 0.83 | 1.17 | 0.89 | 0.74 | 1.17 | 1.22 | 0.85 | 0.48 | 0.13 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 42 | 52 | 0.19 | 0.00 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.48 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 51 | 44 | 0.07 | 0.00 | 0.61 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.73 | 0.25 | 0.50 | 0.77 | 0.84 | 0.05 | 0.27 | 0.73 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 52 | 35 | 0.21 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.03 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 61 | 44 | 0.50 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.30 | 0.23 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.57 | 0.30 | 0.14 | 0.20 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 62 | 51 | 0.16 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 0.49 | 0.29 | 0.53 | 0.65 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.63 | 0.27 | 0.18 | 0.12 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 71 | 49 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.31 | 0.18 | 0.35 | 0.51 | 1.00 | 0.20 | 0.37 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.12 |
| 240705111 | 調査協力病院 | AJY | 72 | 49 | 0.08 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.22 | 0.33 | 0.59 | 0.51 | 0.39 | 0.27 | 0.61 | 0.41 | 0.22 | 0.31 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 02W000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 02W000 | 47 | 0.09 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.51 | 0.60 | 0.17 | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.04 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 03E0000 | 44 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.48 | 0.27 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.09 | 0.32 | 0.23 | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.20 | 0.32 | 0.52 | 0.27 | 0.25 | 0.05 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 03WOO | 26 | 0.12 | 0.00 | 1.35 | 0.46 | 0.65 | 0.46 | 0.65 | 0.54 | 0.23 | 0.35 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.19 | 0.81 | 0.58 | 1.15 | 1.27 | 1.08 | 0.62 | 0.35 | 1.38 | 0.65 | 0.46 | 0.27 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 04E | 41 | 0.10 | 0.00 | 0.80 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.00 | 0.29 | 0.15 | 0.27 | 0.34 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.12 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 04w | 20 | 0.10 | 0.05 | 0.85 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.85 | 1.70 | 0.90 | 1.90 | 1.95 | 1.45 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 0.00 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 05E0000 | 50 | 0.26 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.34 | 0.22 | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.18 | 0.34 | 0.54 | 0.26 | 0.08 | 0.08 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 05w0000 | 50 | 0.40 | 0.00 | 0.98 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.42 | 0.20 | 0.36 | 0.72 | 0.70 | 0.38 | 0.30 | 0.82 | 0.14 | 0.20 | 0.30 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 06E | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 06E0000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 06E0000 | 45 | 0.24 | 0.09 | 1.00 | 0.18 | 0.49 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.76 | 0.36 | 0.71 | 0.89 | 0.64 | 0.47 | 0.76 | 1.07 | 0.64 | 0.47 | 0.38 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 06W000 | 49 | 0.16 | 0.02 | 1.02 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.43 | 0.22 | 0.37 | 0.57 | 0.41 | 0.27 | 0.51 | 0.57 | 0.33 | 0.20 | 0.22 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 07E0000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | 07E0000 | 43 | 0.07 | 0.00 | 0.95 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.23 | 0.49 | 0.47 | 0.07 | 0.19 | 0.40 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| 244000030 | 調査協力病院 | AKA | o4w | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 1265 | 7 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.86 | 1.00 | 1.86 | 2.00 | 2.00 | 0.86 | 0.14 | 2.00 | 0.00 | 0.29 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 13028 | 47 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.91 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.09 | 0.83 | 0.28 | 0.62 | 0.85 | 0.87 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 0.17 | 0.06 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 13281 | 40 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.40 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | 0.38 | 0.05 | 0.03 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 13452 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 13462 | 47 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.15 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 141564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 14178 | 44 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.80 | 0.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 14564 | 39 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | 0.38 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.03 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 15330 | 46 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 0.13 | 0.26 | 0.50 | 0.15 | 0.07 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 16133 | 42 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.36 | 0.19 | 0.43 | 0.52 | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.62 | 0.24 | 0.14 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 17225 | 48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.73 | 0.38 | 0.63 | 0.73 | 0.77 | 0.38 | 0.79 | 0.81 | 0.63 | 0.40 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 17537 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.39 | 0.22 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.18 | 0.08 | 0.41 | 0.29 | 0.16 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 175537 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 1923 | 14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.93 | 0.21 | 0.36 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.43 | 0.71 | 1.36 | 0.93 | 0.50 | 1.00 | 1.43 | 0.43 | 0.36 |
| 250701101 | 調査協力病院 | AKC | 7891 | 19 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.42 | 0.88 | 0.68 | 0.37 | 0.95 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0.84 | 0.42 | 0.89 | 1.00 | 0.68 | 0.42 | 0.58 | 0.68 | 0.16 | 0.16 |
| 260405124 | 調査協力病院 | AKD | 3F | 53 | 0.13 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.45 | 0.34 | 0.47 | 0.58 | 0.60 | 0.23 | 0.47 | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 0.51 |
| 260405124 | 調査協力病院 | AKD | 5F | 68 | 0.12 | 0.00 | 1.03 | 0.09 | 0.25 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.21 | 0.68 | 0.38 | 0.63 | 0.75 | 0.65 | 0.37 | 0.75 | 0.84 | 0.50 | 0.28 | 0.16 |
| 260405124 | 調査協力病院 | AKD | 6F | 77 | 0.31 | 0.01 | 0.83 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.45 | 0.22 | 0.44 | 0.64 | 0.58 | 0.21 | 0.39 | 0.60 | 0.31 | 0.21 | 0.16 |
| 260405124 | 調査協力病院 | AKD | 7F | 50 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.30 | 0.12 | 0.40 | 0.24 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.92 | 0.34 | 0.60 | 0.78 | 0.64 | 0.30 | 0.72 | 0.72 | 0.46 | 0.34 | 0.42 |
| 260405124 | 調査協力病院 | AKD | 7FB | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 305 | 46 | 0.07 | 0.04 | 1.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 313 | 61 | 0.39 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.30 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.98 | 0.52 | 0.97 | 1.07 | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 1.11 | 0.69 | 0.39 | 0.18 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 314 | 50 | 0.34 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 0.20 | 0.04 | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 603 | 56 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.46 | 0.36 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.59 | 0.25 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 604 | 54 | 0.44 | 0.00 | 1.04 | 0.06 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.39 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.43 | 0.30 | 0.35 | 0.48 | 0.19 | 0.17 | 0.24 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 605 | 57 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.46 | 0.26 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.28 | 0.07 | 0.54 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 606 | 51 | 0.25 | 0.02 | 0.92 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.22 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 703 | 10 | 0.50 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.40 | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 0.60 | 0.20 | 0.20 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 802 | 39 | 0.08 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.26 | 0.54 | 0.28 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.31 | 0.51 | 0.67 | 0.51 | 0.26 | 0.26 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 803 | 31 | 0.10 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.55 | 0.26 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.03 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 804 | 19 | 0.05 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.11 | 0.16 | 0.42 | 0.53 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.11 | 0.16 | 0.00 |
| 264000095 | 調査協力病院 | AKE | 805 | 47 | 0.09 | 0.02 | 0.66 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.47 | 0.21 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | 0.00 |
| 270108677 | 調査協力病院 | AKK | 2004 | 43 | 0.33 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.42 | 0.16 | 0.21 | 0.53 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 270108677 | 調査協力病院 | AKK | 2005 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 1.09 | 1.27 | 1.64 | 0.82 | 0.91 |
| 270108677 | 調査協力病院 | AKK | 2007 | 46 | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| 270108677 | 調査協力病院 | AKK | 2008 | 41 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.44 | 0.27 | 0.46 | 0.59 | 0.83 | 0.29 | 0.39 | 0.63 | 0.27 | 0.17 | 0.37 |
| 270108677 | 調査協力病院 | AKK | 2010 | 37 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.43 | 0.41 | 0.22 | 0.14 | 0.57 | 0.11 | 0.27 | 0.32 |
| 270108677 | 調査協力病院 | AKK | 2011 | 8 | 0.25 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.88 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.88 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.88 | 0.25 | 1.63 | 0.63 | 0.25 | 0.00 |
| 270108677 | 調査協力病院 | AKK | 2013 | 39 | 0.21 | 0.00 | 1.00 |

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例現数 | 1酸素吸器の平均 | 2経鼻胃管の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1313 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1315 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1316 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1317 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1318 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1320 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1321 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1322 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1323 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.33 | 0.17 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1325 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1326 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1401 | 4 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.75 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.75 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 0.50 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1402 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1403 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1405 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1406 | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1407 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.33 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1408 | 6 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 0.50 | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1410 | 6 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1411 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1412 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1413 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1415 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1416 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1421 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1422 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1501 | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1503 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1506 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1507 | 6 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1508 | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1510 | 6 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1511 | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1512 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1515 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1516 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1520 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1521 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1527 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1601 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1602 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1603 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1605 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1606 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1607 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | 1.33 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1608 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 1615 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2201 | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2202 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2203 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2205 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2206 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2207 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2208 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2301 | 7 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.86 | 0.57 | 0.86 | 1.14 | 1.14 | 0.71 | 1.00 | 1.43 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2303 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2305 | 7 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.14 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2306 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2307 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2308 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 2310 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3201 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3202 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3203 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3205 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3206 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3207 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3208 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3210 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3211 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3212 | 5 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3213 | 6 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3301 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3302 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3303 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3305 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3306 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3401 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 3402 | 1 | 1.

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 在病延数 | 1創傷処置の平均 | 2褥瘡ケアの施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270500493 | 調査協力病院 | AKM | 4999 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 02H | 47 | 0.55 | 0.00 | 0.94 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.83 | 1.68 | 0.77 | 1.70 | 1.66 | 1.66 | 0.77 | 1.38 | 1.40 | 1.57 | 0.77 | 0.70 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 03E | 26 | 0.35 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.96 | 1.27 | 0.92 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.96 | 1.38 | 1.31 | 1.50 | 0.96 | 0.85 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 03H | 51 | 0.12 | 0.00 | 1.16 | 0.16 | 0.41 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.88 | 1.49 | 0.67 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.67 | 1.49 | 1.39 | 1.87 | 0.76 | 0.61 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 03W | 38 | 0.42 | 0.00 | 1.08 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.89 | 1.00 | 0.76 | 1.18 | 1.11 | 1.03 | 0.82 | 1.24 | 1.08 | 1.50 | 0.89 | 0.61 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 04E | 25 | 0.32 | 0.00 | 1.84 | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.96 | 1.72 | 0.88 | 1.76 | 1.72 | 1.52 | 0.88 | 1.24 | 1.44 | 1.80 | 0.88 | 0.88 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 04H | 27 | 0.30 | 0.11 | 1.63 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 1.70 | 0.74 | 1.59 | 1.44 | 1.19 | 0.70 | 1.56 | 1.44 | 1.74 | 0.78 | 0.67 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 04W | 42 | 0.33 | 0.00 | 1.76 | 0.50 | 0.24 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.79 | 1.07 | 0.64 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.55 | 1.10 | 0.86 | 1.24 | 0.52 | 0.62 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 05H | 52 | 0.21 | 0.00 | 1.31 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.90 | 1.67 | 0.83 | 1.62 | 1.58 | 1.35 | 0.81 | 1.58 | 1.56 | 1.89 | 0.85 | 0.67 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 05M | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 1.80 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 05N | 35 | 0.11 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.83 | 1.66 | 0.77 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 0.71 | 1.80 | 1.74 | 1.80 | 0.74 | 0.69 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 06G | 17 | 0.29 | 0.24 | 0.06 | 0.82 | 0.59 | 0.06 | 0.88 | 0.35 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 06H | 49 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.71 | 0.87 | 0.43 | 0.82 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.55 | 0.49 | 0.83 | 0.12 | 0.08 |
| 270903218 | 調査協力病院 | AKN | 06N | 27 | 0.59 | 0.83 | 0.56 | 0.35 | 0.76 | 0.07 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 1H | 35 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.60 | 0.29 | 0.40 | 0.74 | 0.54 | 0.26 | 0.77 | 0.86 | 0.46 | 0.31 | 0.54 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 2F | 49 | 0.55 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.16 | 0.37 | 0.47 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 2I | 3 | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.33 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 3G | 19 | 0.47 | 0.05 | 0.00 | 0.26 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.21 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 3H | 37 | 0.19 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.19 | 0.30 | 0.16 | 0.43 | 0.41 | 0.54 | 0.22 | 0.49 | 0.59 | 0.38 | 0.22 | 0.00 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 3K | 13 | 0.23 | 0.08 | 0.38 | 0.77 | 0.69 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.08 | 0.38 | 0.23 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.54 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 4A | 39 | 0.23 | 0.03 | 0.97 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.44 | 0.28 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.64 | 0.69 | 0.46 | 0.33 | 0.10 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 4B | 33 | 0.12 | 0.03 | 1.00 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.45 | 0.21 | 0.39 | 0.55 | 0.67 | 0.21 | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.30 |
| 271002309 | 調査協力病院 | AKO | 5H | 60 | 0.12 | 0.00 | 0.95 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.23 | 0.32 | 0.58 | 0.55 | 0.30 | 0.50 | 0.67 | 0.42 | 0.25 | 0.22 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 3C | 10 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 1.10 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 0.70 | 0.90 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 3E | 30 | 0.53 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.80 | 0.30 | 0.17 | 0.27 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 3I | 9 | 0.67 | 0.00 | 1.22 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.44 | 0.78 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.89 | 0.78 | 2.00 | 1.00 | 1.89 | 2.00 | 1.89 | 1.00 | 0.67 | 2.00 | 1.67 | 0.89 | 0.33 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 3N | 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 1.00 | 0.83 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.17 | 0.83 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.67 | 0.83 | 0.87 | 0.87 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 3S | 18 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.83 | 0.72 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.89 | 1.50 | 0.72 | 0.28 | 0.94 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 3W | 14 | 0.43 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 5E | 52 | 0.52 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.17 | 0.23 | 0.58 | 0.19 | 0.08 | 0.06 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 5S | 50 | 0.06 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.00 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 5W | 63 | 0.06 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.57 | 0.35 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.52 | 0.87 | 0.49 | 0.25 | 0.03 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 6E | 59 | 0.15 | 0.00 | 0.92 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.76 | 0.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 6S | 53 | 0.09 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.77 | 0.19 | 0.28 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.66 | 0.66 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 6W | 54 | 0.22 | 0.00 | 0.70 | 0.33 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.33 | 0.19 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.24 | 0.46 | 0.56 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 7E | 55 | 0.07 | 0.00 | 0.80 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
| 271700803 | 調査協力病院 | AKP | 7W | 50 | 0.16 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 3n | 13 | 0.31 | 0.00 | 0.85 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.23 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 3w | 13 | 0.69 | 0.00 | 0.92 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 4E | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 4FW | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 4W | 41 | 0.12 | 0.00 | 0.98 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.15 | 0.32 | 0.12 | 0.07 | 0.10 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 5E | 37 | 0.08 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.08 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 5W | 43 | 0.16 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.33 | 0.14 | 0.12 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 6E | 25 | 0.08 | 0.00 | 0.32 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | 0.44 | 0.36 | 0.24 | 0.20 |
| 271801700 | 調査協力病院 | AKQ | 6w | 39 | 0.10 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.33 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.13 | 0.23 | 0.15 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | 3病棟 | 47 | 0.32 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.30 | 0.17 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.17 | 0.40 | 0.51 | 0.26 | 0.11 | 0.32 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | 4FICU | 6 | 0.67 | 0.17 | 2.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 0.83 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.67 | 1.00 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | 4病棟 | 42 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.60 | 0.40 | 0.67 | 0.83 | 0.79 | 0.29 | 0.62 | 0.83 | 0.52 | 0.21 | 0.90 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | 5病棟 | 55 | 0.16 | 0.02 | 1.00 | 0.47 | 0.40 | 0.13 | 0.29 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 0.07 | 0.58 | 0.33 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.76 | 0.82 | 0.40 | 0.31 | 0.87 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | 6病棟 | 36 | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.58 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.42 | 0.50 | 0.33 | 0.28 | 0.44 | 0.14 | 0.08 | 0.67 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | E3病棟 | 48 | 0.38 | 0.00 | 0.94 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.35 | 0.17 | 0.25 | 0.60 | 0.58 | 0.44 | 0.58 | 0.65 | 0.08 | 0.17 | 0.21 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | E4病棟 | 49 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.55 | 0.41 | 0.53 | 0.92 | 0.71 | 0.49 | 1.04 | 1.02 | 0.63 | 0.39 | 0.94 |
| 271802021 | 調査協力病院 | AKR | 日帰り | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 272406244 | 調査協力病院 | AKS | 001 | 38 | 0.21 | 0.00 | 0.74 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.18 | 0.66 | 0.39 | 0.79 | 1.03 | 1.11 | 0.37 | 0.76 | 0.89 | 0.74 | 0.42 | 0.45 |
| 272406244 | 調査協力病院 | AKS | 002 | 30 | 0.30 | 0.03 | 1.03 | 0.37 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 0.33 | 0.23 | 0.53 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 0.70 | 0.40 | 0.17 | 0.03 |
| 272406244 | 調査協力病院 | AKS | 003 | 43 | 0.16 | 0.00 | 0.93 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.60 | 0.37 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.37 | 0.65 | 0.72 | 0.70 | 0.37 | 0.05 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH3N | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH2F | 48 | 0.04 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH2I | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 0.80 | 0.00 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH3G | 26 | 0.15 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 0.31 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH3N | 39 | 0.31 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 0.72 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 2.00 | 1.72 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH3P | 21 | 0.05 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.29 | 0.05 | 0.57 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.86 | 0.52 | 0.95 | 1.71 | 0.90 | 0.86 | 1.57 | 1.82 | 1.38 | 1.00 | 0.05 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH4F | 51 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0.16 | 0.29 | 0.51 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH5F | 50 | 0.10 | 0.00 | 1.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.40 | 0.38 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH6F | 55 | 0.29 | 0.02 | 1.00 | 0.31 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.24 | 0.36 | 0.09 | 0.05 | 0.18 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OH7F | 19 | 0.26 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.05 | 0.58 | 1.05 | 1.37 | 1.16 | 0.68 | 1.26 | 1.26 | 0.47 | 0.21 | 0.84 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OW3F | 49 | 0.12 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.53 | 0.16 | 0.47 | 0.81 | 0.33 | 0.29 | 0.18 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OW4F | 46 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.07 | 0.43 | 0.26 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.26 | 0.43 | 0.52 | 0.28 | 0.20 | 0.09 |
| 273002505 | 調査協力病院 | AKT | OW5F | 35 | 0.20 | 0.06 | 0.94 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 0.31 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.17 | 0.69 | 0.40 | 0.60 | 0.69 | 0.43 | 0.43 | 0.66 | 0.69 | 0.54 | 0.31 | 0.37 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B03 | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B06 | 66 | 0.53 | 0.02 | 0.67 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.21 | 0.55 | 0.30 | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 0.29 | 0.61 | 0.70 | 0.50 | 0.27 | 0.92 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B07 | 44 | 0.32 | 0.00 | 0.82 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.45 | 0.20 | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.25 | 0.36 | 0.64 | 0.27 | 0.16 | 0.14 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B08 | 53 | 0.19 | 0.00 | 0.96 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B09 | 55 | 0.31 | 0.00 | 0.96 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.15 | 0.02 | 0.11 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B10 | 53 | 0.26 | 0.02 | 0.98 | 0.06 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.36 | 0.49 | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 0.21 | 0.08 | 0.04 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B11 | 55 | 0.24 | 0.00 | 0.62 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.09 | 0.29 | 0.47 | 0.73 | 0.07 | 0.24 | 0.51 | 0.09 | 0.04 | 0.18 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B12 | 49 | 0.08 | 0.00 | 0.90 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 274107535 | 調査協力病院 | AKU | B13 | 42 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例理数 | 1創傷処置の平均 | 2褥生等の流行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらか手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274900202 | 調査協力病院 | AKX | 14 | 43 | 0.14 | 0.00 | 0.86 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.33 | 0.23 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.09 | 0.26 | 0.37 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 274900723 | 調査協力病院 | AKY | e1 | 24 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.46 | 0.29 | 0.17 | 0.08 |
| 274900723 | 調査協力病院 | AKY | e2 | 40 | 0.33 | 0.00 | 0.98 | 0.08 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.38 | 0.28 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.38 | 0.13 | 0.60 | 0.40 | 0.18 | 0.13 |
| 274900723 | 調査協力病院 | AKY | e3 | 43 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 0.56 | 0.67 | 0.60 | 0.47 | 0.58 | 0.86 | 0.33 | 0.23 | 0.05 |
| 274900723 | 調査協力病院 | AKY | w1 | 22 | 0.14 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.32 | 0.14 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.18 | 0.14 | 0.05 |
| 274900723 | 調査協力病院 | AKY | w2 | 38 | 0.29 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.05 | 0.45 | 0.29 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.29 | 0.45 | 0.63 | 0.16 | 0.11 | 0.29 |
| 274900723 | 調査協力病院 | AKY | w3 | 36 | 0.03 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.14 | 0.56 | 0.31 | 0.58 | 0.69 | 0.64 | 0.44 | 0.33 | 0.83 | 0.53 | 0.28 | 0.06 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | 4E | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | 5E | 40 | 0.53 | 0.00 | 1.03 | 0.03 | 0.35 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | 0.73 | 1.00 | 1.08 | 0.63 | 0.40 | 1.10 | 0.73 | 0.43 | 0.20 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | 5W | 43 | 0.33 | 0.00 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.42 | 0.44 | 0.19 | 0.07 | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.09 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | 6E | 36 | 0.17 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.39 | 0.56 | 0.14 | 0.08 | 0.33 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | 6W | 44 | 0.20 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.39 | 0.30 | 0.45 | 0.68 | 0.84 | 0.50 | 0.52 | 0.77 | 0.48 | 0.32 | 0.20 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | 7E | 5 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | 7W | 38 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.66 | 0.37 | 0.58 | 0.82 | 0.84 | 0.42 | 0.63 | 0.89 | 0.39 | 0.24 | 0.03 |
| 275504573 | 調査協力病院 | ALA | ICU | 4 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.75 | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 021 | 51 | 0.14 | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 031 | 54 | 0.07 | 0.00 | 0.43 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.35 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 0.70 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 041 | 55 | 0.65 | 0.00 | 0.76 | 0.45 | 0.16 | 0.05 | 0.20 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.24 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.67 | 0.05 | 0.02 | 0.15 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 043 | 40 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.28 | 0.10 | 0.53 | 0.25 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.73 | 0.50 | 0.73 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 0.60 | 0.85 | 0.58 | 0.28 | 0.30 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 044 | 12 | 0.42 | 0.00 | 1.83 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | 0.58 | 1.75 | 0.92 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.92 | 0.33 | 1.83 | 1.08 | 0.50 | 0.50 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 051 | 52 | 0.13 | 0.00 | 0.69 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.31 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 052 | 48 | 0.56 | 0.00 | 0.69 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.52 | 0.25 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.35 | 0.31 | 0.58 | 0.17 | 0.13 | 0.04 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 061 | 55 | 0.09 | 0.00 | 1.02 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.38 | 0.27 | 0.44 | 0.56 | 0.58 | 0.35 | 0.45 | 0.58 | 0.25 | 0.15 | 0.05 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 071 | 53 | 0.23 | 0.00 | 1.02 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.45 | 0.36 | 0.17 | 0.28 | 0.47 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 072 | 34 | 0.15 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.18 | 0.35 | 0.44 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.18 |
| 279600021 | 調査協力病院 | ALB | 082 | 27 | 0.15 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.93 | 0.52 | 0.59 | 0.89 | 0.81 | 0.48 | 0.04 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 106 | 26 | 0.08 | 0.00 | 0.73 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 0.12 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 107 | 10 | 0.40 | 0.00 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 108 | 39 | 0.33 | 0.00 | 1.05 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.44 | 0.31 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.03 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 109 | 32 | 0.09 | 0.00 | 1.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | 0.31 | 0.38 | 0.63 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 110 | 38 | 0.03 | 0.00 | 0.58 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.39 | 0.63 | 0.03 | 0.08 | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 111 | 40 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.53 | 0.30 | 0.40 | 0.63 | 0.73 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.35 | 0.18 | 0.20 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 112 | 38 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.50 | 0.45 | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.13 | 0.05 | 0.18 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 208 | 17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.00 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 209 | 21 | 0.05 | 0.00 | 0.48 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.67 | 0.38 | 0.48 | 0.86 | 0.90 | 0.67 | 0.43 | 0.67 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 210 | 29 | 0.31 | 0.00 | 0.97 | 0.34 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.72 | 0.34 | 0.66 | 0.90 | 1.14 | 0.17 | 0.28 | 0.83 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 211 | 28 | 0.14 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.46 | 0.29 | 0.36 | 0.64 | 0.89 | 0.25 | 0.21 | 0.71 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 212 | 30 | 0.30 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.60 | 0.47 | 0.17 | 0.33 | 0.53 | 0.33 | 0.17 | 0.07 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 213 | 26 | 0.58 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 0.50 | 0.38 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.31 | 0.62 | 0.73 | 0.23 | 0.15 | 0.38 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 307 | 34 | 0.32 | 0.00 | 0.91 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.32 | 0.12 | 0.15 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 308 | 32 | 0.16 | 0.00 | 0.94 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.34 | 0.09 | 0.06 | 0.00 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 309 | 34 | 0.38 | 0.00 | 1.03 | 0.29 | 0.26 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.50 | 0.32 | 0.53 | 0.68 | 0.62 | 0.26 | 0.47 | 0.68 | 0.44 | 0.24 | 0.06 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 310 | 31 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.16 | 0.06 | 0.00 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 311 | 33 | 0.18 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.45 | 0.24 | 0.27 | 0.48 | 0.64 | 0.21 | 0.15 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0.03 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 312 | 36 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 313 | 40 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.33 | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 314 | 29 | 0.10 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| 279600070 | 調査協力病院 | ALC | 315 | 36 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 033 | 9 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.56 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 1.11 | 1.00 | 1.75 | 1.89 | 1.67 | 0.78 | 0.44 | 1.11 | 0.67 | 0.44 | 0.56 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 041 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 042 | 8 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 04A | 64 | 0.44 | 0.00 | 0.52 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.31 | 0.64 | 0.41 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.31 | 0.63 | 0.77 | 0.63 | 0.31 | 0.31 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 04B | 27 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.22 | 0.33 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.56 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.33 | 0.67 | 0.48 | 0.41 | 0.93 | 1.04 | 0.78 | 0.52 | 0.93 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 05A | 41 | 0.20 | 0.00 | 0.66 | 0.07 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.05 | 0.46 | 0.24 | 0.54 | 0.71 | 1.02 | 0.22 | 0.39 | 0.88 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 05B | 35 | 0.17 | 0.00 | 1.03 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.26 | 0.14 | 0.23 | 0.54 | 0.57 | 0.46 | 0.49 | 0.66 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 06A | 45 | 0.44 | 0.00 | 0.98 | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 06B | 48 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.00 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 07A | 48 | 0.25 | 0.04 | 1.02 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.46 | 0.25 | 0.15 | 0.13 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 07B | 46 | 0.28 | 0.00 | 0.98 | 0.37 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.09 | 0.24 | 0.11 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.26 | 0.37 | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.37 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 08A | 47 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.17 | 0.38 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.36 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
| 279600153 | 調査協力病院 | ALD | 08B | 38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | 0.08 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | 61 | 41 | 0.24 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | 71 | 41 | 0.41 | 0.00 | 0.95 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.41 | 0.39 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | 72 | 27 | 0.52 | 0.00 | 0.85 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | 0.56 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | 81 | 23 | 0.26 | 0.00 | 1.04 | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.13 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | 82 | 40 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | 91 | 43 | 0.12 | 0.00 | 1.02 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.23 | 0.44 | 0.44 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.44 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | 92 | 47 | 0.02 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.09 | 0.13 | 0.36 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | A1 | 33 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | A2 | 35 | 0.14 | 0.00 | 0.97 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.40 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.49 | 0.03 | 0.37 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | B1 | 37 | 0.51 | 0.00 | 0.49 | 0.41 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | B2 | 45 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | C1 | 39 | 0.13 | 0.03 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.36 | 0.15 | 0.23 | 0.62 | 0.33 | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 0.08 | 0.05 | 0.26 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | C2 | 39 | 0.26 | 0.00 | 0.85 | 0.49 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 279800035 | 調査協力病院 | ALE | ICU | 16 | 0.19 | 0.00 | 1.44 | 1.00 | 0.94 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.38 | 0.56 | 0.19 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 1.13 | 1.00 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 0.81 | 0.00 | 1.81 | 0.25 | 0.13 | 0.88 |
| 279801124 | 調査協力病院 | ALF | 31 | 43 | 0.09 | 0.02 | 0.93 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.35 | 0.14 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| 279801124 | 調査協力病院 | ALF | 33 | 45 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.62 | 0.84 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.09 | 0.24 | 0.24 |
| 279801124 | 調査協力病院 | ALF | 41 | 44 | 0.11 | 0.00 | 0.93 | 0.41 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.11 | 0.52 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| 279801124 | 調査協力病院 | ALF | 51 | 43 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例数 | 1創傷処置の平均 | 2褥生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280908083 | 調査協力病院 | ALL | 01 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 |
| 280908083 | 調査協力病院 | ALL | 02 | 45 | 0.11 | 0.04 | 1.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0.49 | 0.51 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 0.27 | 0.20 | 0.29 |
| 280908083 | 調査協力病院 | ALL | 03 | 38 | 0.26 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.37 | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| 280908083 | 調査協力病院 | ALL | 04 | 37 | 0.05 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.49 | 0.16 | 0.14 | 0.38 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 010 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 011 | 49 | 0.41 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.24 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.14 | 0.24 | 0.47 | 0.22 | 0.14 | 0.14 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 022 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.13 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.13 | 0.13 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 030 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 033 | 47 | 0.43 | 0.02 | 1.15 | 0.19 | 0.66 | 0.13 | 0.40 | 0.30 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 0.19 | 0.40 | 0.30 | 0.53 | 0.68 | 0.88 | 0.26 | 0.51 | 0.79 | 0.30 | 0.21 | 0.40 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 055 | 48 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 0.25 | 0.54 | 0.65 | 0.10 | 0.17 | 0.63 | 0.19 | 0.08 | 0.02 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 060 | 50 | 0.28 | 0.04 | 1.00 | 0.16 | 0.42 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 0.38 | 0.22 | 0.46 | 0.70 | 0.72 | 0.30 | 0.36 | 0.64 | 0.28 | 0.22 | 0.24 |
| 282005359 | 調査協力病院 | ALM | 60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 02 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0ICU | 9 | 0.56 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.89 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.56 | 0.22 | 0.33 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 1.78 | 0.89 | 1.56 | 1.89 | 2.00 | 1.00 | 0.56 | 1.89 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0N4 | 40 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.38 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0N5 | 48 | 0.19 | 0.00 | 0.69 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.29 | 0.67 | 0.38 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.33 | 0.65 | 0.73 | 0.63 | 0.29 | 0.29 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0N6 | 47 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.11 | 0.09 | 0.32 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0N7 | 33 | 0.45 | 0.03 | 0.97 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.30 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0N8 | 43 | 0.14 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.44 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.67 | 0.21 | 0.07 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0N9 | 47 | 0.17 | 0.00 | 1.02 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.47 | 0.40 | 0.15 | 0.21 | 0.51 | 0.13 | 0.06 | 0.34 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0S | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0S4 | 37 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.62 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.14 | 0.46 | 0.11 | 0.08 | 0.43 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0S5 | 33 | 0.30 | 0.00 | 0.85 | 0.21 | 0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | 0.24 | 0.52 | 0.67 | 0.36 | 0.73 | 0.76 | 0.39 | 0.27 | 0.33 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0S6 | 43 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.58 | 0.14 | 0.40 | 0.49 | 0.60 | 0.44 | 0.35 | 0.44 | 0.19 | 0.28 | 0.79 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0S7 | 33 | 0.09 | 0.03 | 1.00 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.09 | 0.12 | 0.21 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0S8 | 47 | 0.23 | 0.00 | 0.70 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | 0.43 | 0.23 | 0.45 | 0.64 | 0.68 | 0.23 | 0.43 | 0.60 | 0.11 | 0.15 | 0.30 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | 0S9 | 36 | 0.53 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0.06 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 0.17 |
| 283000193 | 調査協力病院 | ALN | N10 | 42 | 0.05 | 0.00 | 1.10 | 0.14 | 0.24 | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.79 | 0.50 | 0.88 | 1.07 | 0.83 | 0.57 | 0.64 | 1.05 | 0.71 | 0.43 | 0.50 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 02 | 38 | 0.37 | 0.05 | 0.74 | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 03 | 36 | 0.28 | 0.00 | 0.94 | 0.42 | 0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.50 | 0.42 | 0.22 | 0.25 | 0.44 | 0.14 | 0.08 | 0.11 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 04 | 37 | 0.22 | 0.00 | 0.89 | 0.14 | 0.24 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.54 | 0.35 | 0.51 | 0.81 | 0.68 | 0.35 | 0.57 | 0.92 | 0.46 | 0.30 | 0.11 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 05 | 44 | 0.11 | 0.02 | 0.91 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.16 | 0.59 | 0.36 | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 0.45 | 0.68 | 0.93 | 0.64 | 0.32 | 0.11 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 06 | 47 | 0.38 | 0.00 | 0.57 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.30 | 0.51 | 0.55 | 0.28 | 0.17 | 0.68 | 0.09 | 0.04 | 0.17 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 07 | 27 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 0.19 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 0.37 | 0.22 | 0.33 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 08 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.21 | 0.43 | 0.21 | 0.50 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 1.07 | 1.36 | 1.14 | 1.00 | 0.64 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 09 | 26 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.85 | 0.42 | 0.85 | 1.00 | 0.58 | 0.42 | 0.85 | 0.92 | 0.85 | 0.42 | 0.00 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284002776 | 調査協力病院 | ALO | 11 | 8 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | 1.13 | 1.25 | 0.50 | 0.13 | 0.25 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 100 | 5 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 0.40 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 101 | 6 | 0.50 | 0.00 | 1.83 | 1.00 | 0.83 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.50 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 1.83 | 1.83 | 0.83 | 0.33 | 1.87 | 0.50 | 0.33 | 0.00 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 102 | 11 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.64 | 1.00 | 0.91 | 0.36 | 0.55 | 0.36 | 0.27 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 1.45 | 0.82 | 1.64 | 1.91 | 1.55 | 1.00 | 0.00 | 1.73 | 1.00 | 0.45 | 0.36 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 103 | 32 | 0.34 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.38 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.22 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.13 | 0.03 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 104 | 43 | 0.05 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.12 | 0.05 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 105 | 42 | 0.10 | 0.00 | 0.98 | 0.40 | 0.07 | 0.07 | 0.95 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.12 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 106 | 35 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.29 | 0.51 | 0.14 | 0.06 | 0.31 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 107 | 37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.84 | 0.54 | 0.35 | 0.54 | 0.73 | 0.68 | 0.54 | 0.05 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 108 | 43 | 0.05 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.44 | 0.26 | 0.44 | 0.65 | 0.65 | 0.37 | 0.63 | 0.53 | 0.35 | 0.23 | 0.23 |
| 284005530 | 調査協力病院 | ALP | 109 | 20 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 4FE | 46 | 0.22 | 0.00 | 0.78 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 4FW | 11 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.64 | 0.36 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.36 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.27 | 0.00 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 5FE | 47 | 0.32 | 0.02 | 1.04 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.17 | 0.15 | 0.40 | 0.06 | 0.09 | 0.23 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 5FW | 50 | 0.48 | 0.00 | 0.98 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.10 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 6FE | 50 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.04 | 0.62 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 6FW | 54 | 0.39 | 0.00 | 0.98 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.41 | 0.33 | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 7FE | 50 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 7FW | 55 | 0.13 | 0.00 | 0.89 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 8FE | 43 | 0.07 | 0.02 | 0.98 | 0.33 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.16 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | 8FW | 38 | 0.11 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.42 | 0.24 | 0.68 | 1.50 | 0.24 | 1.24 | 1.61 | 0.76 | 0.55 | 1.03 | 0.37 | 0.37 | 0.92 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | ICU | 9 | 0.33 | 0.00 | 1.67 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 1.11 | 0.67 | 1.22 | 1.44 | 1.11 | 0.78 | 0.67 | 1.11 | 0.33 | 0.11 | 0.22 |
| 284009037 | 調査協力病院 | ALQ | NIC | 40 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.35 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.88 | 1.95 | 0.98 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.98 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.98 | 0.13 |
| 285000589 | 調査協力病院 | ALS | 002 | 8 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285000589 | 調査協力病院 | ALS | 003 | 29 | 0.10 | 0.03 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.48 | 0.28 | 0.34 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.48 | 0.28 | 0.07 | 0.17 |
| 285000589 | 調査協力病院 | ALS | 004 | 19 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285000589 | 調査協力病院 | ALS | 005 | 19 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.47 | 0.37 | 0.58 | 0.79 | 0.74 | 0.21 | 0.42 | 1.05 | 0.42 | 0.32 | 0.21 |
| 285000589 | 調査協力病院 | ALS | 115 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | H2 | 6 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 0.83 | 1.33 | 1.50 | 0.83 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | H3 | 38 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.08 | 0.39 | 0.18 | 0.37 | 0.63 | 0.66 | 0.21 | 0.50 | 0.58 | 0.37 | 0.16 | 0.21 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | S2 | 16 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.44 | 0.44 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | S3 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | S4 | 47 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.45 | 0.32 | 0.47 | 0.66 | 0.68 | 0.15 | 0.19 | 0.60 | 0.21 | 0.09 | 0.06 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | S5 | 47 | 0.23 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | S6 | 52 | 0.10 | 0.00 | 0.94 | 0.46 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.63 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.38 | 0.81 | 0.87 | 0.67 | 0.35 | 0.60 |
| 290401062 | 調査協力病院 | ALX | S7 | 41 | 0.37 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.22 | 0.54 | 0.24 | 0.54 | 0.71 | 0.76 | 0.24 | 0.39 | 0.63 | 0.56 | 0.24 | 0.29 |
| 308010284 | 調査協力病院 | ALY | 3E01 | 34 | 0.29 | 0.00 | 1.47 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 308010284 | 調査協力病院 | ALY | 3w01 | 34 | 0.29 | 0.03 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.56 | 0.00 | 0.32 | 0.29 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | 0.26 |
| 308010284 | 調査協力病院 | ALY | 4E | 36 | 0.25 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | 0.44 | 0.42 | 0.69 | 0.97 | 0.00 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.31 | 0.08 | 0.14 |
| 308010284 | 調査協力病院 | ALY | 4W01 | 30 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | 0.47 | 0.20 | 0.00 |
| 308010284 | 調査協力病院 | ALY | 5W01 | 37 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.19 | 0.51 | 0.38 | 0.62 | 0.89 | 0.00 | 0.43 | 0.38 | 0.00 | 0.54 | 0.32 | 0.19 |
| 330114032 | 調査協力病院 | AMA | 5F | 25 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 0.36 

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例理数 | 1創傷処置の平均 | 2排生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340510022 | 調査協力病院 | AMG | 12 | 5 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 0.60 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.60 | 1.00 |
| 340510022 | 調査協力病院 | AMG | 14 | 55 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.58 | 0.36 | 0.65 | 0.69 | 0.82 | 0.33 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.29 | 0.02 |
| 340510022 | 調査協力病院 | AMG | 15 | 53 | 0.19 | 0.00 | 0.87 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.32 | 0.21 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.34 | 0.25 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 0.17 | 0.32 | 0.66 | 0.40 | 0.21 | 0.19 |
| 340510022 | 調査協力病院 | AMG | 16 | 47 | 0.02 | 0.00 | 1.04 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.45 | 0.30 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| 340510022 | 調査協力病院 | AMG | 17 | 51 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | 0.35 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.24 | 0.16 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.06 |
| 340510022 | 調査協力病院 | AMG | 18 | 54 | 0.19 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.72 | 0.39 | 0.48 | 0.81 | 0.76 | 0.58 | 0.50 | 0.96 | 0.33 | 0.20 | 0.04 |
| 340510022 | 調査協力病院 | AMG | 19 | 53 | 0.64 | 0.02 | 1.02 | 0.09 | 0.28 | 0.36 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.58 | 0.25 | 0.60 | 0.81 | 0.62 | 0.28 | 0.55 | 0.94 | 0.15 | 0.02 | 0.09 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 02 | 5 | 0.60 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 0.80 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 03 | 11 | 0.27 | 0.00 | 1.64 | 0.64 | 0.45 | 0.36 | 0.82 | 0.55 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.09 | 0.91 | 0.18 | 1.36 | 0.82 | 1.18 | 0.27 | 1.64 | 0.82 | 0.64 | 1.55 | 0.45 | 0.18 | 0.45 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 05 | 30 | 0.30 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | 0.23 | 0.33 | 0.40 | 0.13 | 0.17 | 0.43 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 06 | 52 | 0.31 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 0.63 | 0.31 | 0.71 | 1.13 | 1.19 | 0.63 | 0.35 | 0.77 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 07 | 43 | 0.40 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.26 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.67 | 0.07 | 0.09 | 0.47 | 0.28 | 0.14 | 0.19 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 08 | 44 | 0.09 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.43 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.30 | 0.11 | 0.25 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 09 | 48 | 0.15 | 0.00 | 0.88 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 10 | 49 | 0.06 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.22 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | 0.65 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 11 | 47 | 0.13 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.40 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | 0.53 | 0.30 | 0.53 | 0.34 | 0.74 | 0.30 | 0.32 | 0.64 | 0.23 | 0.32 | 0.13 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 12 | 34 | 0.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.50 | 0.32 | 0.56 | 0.88 | 0.88 | 0.32 | 0.53 | 0.85 | 0.38 | 0.35 | 0.26 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 13 | 32 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.41 | 0.31 | 0.78 | 0.50 | 0.16 | 0.19 | 0.09 |
| 360124913 | 調査協力病院 | AMJ | 14 | 39 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.97 | 0.05 | 0.03 | 0.28 | 0.00 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 14 | 31 | 0.26 | 0.00 | 0.48 | 0.23 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.03 | 0.42 | 0.48 | 0.65 | 1.06 | 0.94 | 0.45 | 0.55 | 0.77 | 0.23 | 0.10 | 0.03 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 16 | 37 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.19 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 22 | 47 | 0.45 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.45 | 0.40 | 0.13 | 0.11 | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 0.09 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 23 | 46 | 0.30 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.11 | 0.67 | 0.41 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.41 | 0.48 | 0.67 | 0.20 | 0.15 | 0.02 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 24 | 43 | 0.23 | 0.00 | 0.53 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.33 | 0.14 | 0.33 | 0.35 | 0.21 | 0.09 | 0.35 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 25 | 31 | 0.06 | 0.00 | 0.87 | 0.23 | 0.32 | 0.00 | 0.10 | 0.45 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.68 | 1.06 | 1.00 | 0.42 | 0.68 | 0.94 | 0.77 | 0.42 | 0.32 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 26 | 49 | 0.08 | 0.00 | 0.94 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.47 | 0.43 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.16 | 0.10 | 0.31 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 32 | 12 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.58 | 1.92 | 0.92 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.17 | 0.50 | 0.08 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 33 | 44 | 0.02 | 0.00 | 1.05 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | 0.30 | 0.05 | 0.43 | 0.39 | 0.02 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 0.41 |
| 360310017 | 調査協力病院 | AMK | 52 | 31 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.42 | 0.03 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.65 | 0.84 | 0.35 | 0.90 | 1.06 | 0.48 | 0.32 | 0.55 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00C2 | 4 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | 1.00 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00C3 | 60 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.48 | 0.23 | 0.42 | 0.72 | 0.70 | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00H2 | 14 | 0.21 | 0.00 | 1.14 | 0.21 | 0.86 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 1.79 | 1.00 | 1.86 | 0.57 | 1.71 | 1.00 | 0.86 | 1.36 | 0.93 | 0.43 | 0.14 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00N3 | 18 | 0.06 | 0.00 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.56 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00S2 | 32 | 0.03 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.25 | 0.72 | 0.38 | 0.81 | 0.84 | 0.97 | 0.47 | 0.84 | 1.06 | 0.75 | 0.38 | 0.19 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00S3 | 51 | 0.37 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.06 | 0.43 | 0.27 | 0.57 | 0.59 | 0.76 | 0.33 | 0.41 | 0.67 | 0.20 | 0.00 | 0.02 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00S4 | 44 | 0.41 | 0.00 | 0.89 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.11 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.43 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.34 | 0.18 | 0.23 |
| 370310867 | 調査協力病院 | AML | 00S5 | 52 | 0.25 | 0.02 | 1.02 | 0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.35 | 0.92 | 0.56 | 1.00 | 1.08 | 1.12 | 0.56 | 1.02 | 1.10 | 0.83 | 0.50 | 0.19 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0C3 | 49 | 0.39 | 0.00 | 0.96 | 0.55 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.29 | 0.14 | 0.33 | 0.49 | 0.41 | 0.20 | 0.29 | 0.51 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0C4 | 49 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.10 | 0.24 | 0.47 | 0.22 | 0.12 | 0.02 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0C5 | 33 | 0.06 | 0.00 | 0.79 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0C6 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.73 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.27 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0C7 | 32 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.63 | 0.41 | 0.44 | 0.88 | 1.09 | 0.75 | 0.47 | 0.81 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0E1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0E6 | 37 | 0.05 | 0.00 | 0.76 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.51 | 0.19 | 0.24 | 0.49 | 0.03 | 0.00 | 0.11 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0E7 | 44 | 0.20 | 0.00 | 1.02 | 0.11 | 0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.34 | 0.20 | 0.32 | 0.48 | 0.52 | 0.20 | 0.34 | 0.59 | 0.18 | 0.09 | 0.02 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0H0 | 47 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.26 | 0.23 | 0.55 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0H5 | 15 | 0.40 | 0.07 | 1.33 | 0.67 | 1.00 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.53 | 0.13 | 0.40 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.93 | 0.27 | 1.80 | 1.00 | 1.93 | 1.80 | 1.80 | 0.87 | 0.13 | 1.73 | 0.80 | 0.40 | 0.27 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0H6 | 43 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | 0.19 | 0.35 | 0.47 | 0.37 | 0.16 | 0.37 | 0.58 | 0.09 | 0.05 | 0.12 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0H7 | 45 | 0.16 | 0.02 | 0.98 | 0.13 | 0.24 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | 0.38 | 0.22 | 0.42 | 0.58 | 0.62 | 0.24 | 0.64 | 0.76 | 0.51 | 0.27 | 0.27 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0H8 | 48 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 0.33 | 0.46 | 0.71 | 0.29 | 0.25 | 0.67 | 0.08 | 0.17 | 0.08 |
| 377010239 | 調査協力病院 | AMM | 0H9 | 46 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.09 | 0.54 | 0.33 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | 0.28 | 0.54 | 0.78 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 300 | 43 | 0.26 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 350 | 36 | 0.03 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 400 | 48 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.33 | 0.21 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | 0.21 | 0.31 | 0.46 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 450 | 50 | 0.14 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.46 | 0.16 | 0.50 | 0.70 | 0.82 | 0.40 | 0.26 | 0.74 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 500 | 50 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.40 | 0.42 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 550 | 50 | 0.56 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.30 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 600 | 50 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.32 | 0.26 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.20 | 0.34 | 0.68 | 0.18 | 0.14 | 0.02 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 650 | 42 | 0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.81 | 0.45 | 0.60 | 1.02 | 0.79 | 0.62 | 0.50 | 0.95 | 0.55 | 0.33 | 0.29 |
| 377010270 | 調査協力病院 | AMN | 700 | 6 | 0.33 | 0.17 | 1.50 | 0.50 | 0.83 | 0.50 | 0.83 | 0.83 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.50 | 1.33 | 0.83 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | 0.00 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 3E | 37 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.51 | 0.30 | 0.46 | 0.62 | 0.62 | 0.30 | 0.38 | 0.70 | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 3w | 42 | 0.12 | 0.00 | 0.57 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.64 | 0.31 | 0.57 | 0.71 | 0.74 | 0.29 | 0.36 | 1.02 | 0.19 | 0.07 | 0.02 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 4E | 39 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.46 | 0.56 | 0.26 | 0.28 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.15 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 4W | 39 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.44 | 0.21 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.15 | 0.41 | 0.51 | 0.36 | 0.18 | 0.13 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | S0 | 24 | 0.17 | 0.00 | 1.46 | 0.33 | 0.71 | 0.54 | 1.00 | 0.67 | 0.04 | 0.46 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.25 | 1.42 | 0.88 | 1.54 | 1.88 | 1.25 | 1.00 | 1.13 | 1.54 | 0.96 | 0.54 | 0.38 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 53 | 20 | 0.65 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.75 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.90 | 0.65 | 0.85 | 1.50 | 1.20 | 0.75 | 1.25 | 1.65 | 0.90 | 0.45 | 0.35 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 5E | 37 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.51 | 0.30 | 0.41 | 0.57 | 0.41 | 0.19 | 0.35 | 0.51 | 0.32 | 0.16 | 0.11 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 5W | 36 | 0.47 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.58 | 0.28 | 0.56 | 0.75 | 0.50 | 0.28 | 0.39 | 0.69 | 0.19 | 0.11 | 0.17 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 6E | 39 | 0.03 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.49 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.54 | 0.67 | 0.51 | 0.36 | 0.31 |
| 390110406 | 調査協力病院 | AMQ | 6W | 27 | 0.11 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.78 | 0.41 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.48 | 0.93 | 1.19 | 1.00 | 0.56 | 0.44 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 01 | 27 | 0.37 | 0.00 | 0.89 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.07 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 02 | 32 | 0.13 | 0.03 | 0.97 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.31 | 0.19 | 0.31 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 03 | 55 | 0.29 | 0.00 | 1.05 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.36 | 0.56 | 0.27 | 0.16 | 0.38 | 0.04 | 0.04 | 0.36 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 04 | 60 | 0.22 | 0.00 | 0.95 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.25 | 0.42 | 0.52 | 0.50 | 0.08 | 0.20 | 0.43 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 06 | 38 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 07 | 11 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.36 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 0.45 | 0.09 | 1.00 | 0.45 | 0.27 | 0.27 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 08 | 13 | 0.08 | 0.00 | 1.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400319103 | 調査協力病院 | AMS | 09 | 41 | 0.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.27 

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例数 | 1創傷処置の平均 | 2褥生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14動脈血圧測定の平均 | 15特殊な冷蔵法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401119189 | 調査協力病院 | AMV | F11 | 60 | 0.27 | 0.03 | 0.50 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 401119189 | 調査協力病院 | AMV | F12 | 48 | 0.21 | 0.00 | 0.96 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| 401119189 | 調査協力病院 | AMV | F13 | 39 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| 401119247 | 調査協力病院 | AMW | 2FS | 12 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.92 | 0.75 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 0.75 | 0.42 |
| 401119247 | 調査協力病院 | AMW | 4F | 44 | 0.23 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.36 | 0.18 | 0.32 | 0.64 | 0.61 | 0.39 | 0.43 | 0.57 | 0.34 | 0.20 | 0.09 |
| 401119247 | 調査協力病院 | AMW | 4FS | 33 | 0.15 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.91 | 0.94 | 1.24 | 1.91 | 1.91 | 0.88 | 1.85 | 1.94 | 1.76 | 0.91 | 0.03 |
| 401119247 | 調査協力病院 | AMW | 5F | 38 | 0.24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.50 | 0.29 | 0.45 | 0.71 | 0.61 | 0.39 | 0.45 | 0.76 | 0.37 | 0.26 | 0.16 |
| 401119247 | 調査協力病院 | AMW | 6F | 43 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.19 | 0.60 | 0.35 | 0.67 | 0.77 | 0.74 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.58 | 0.40 | 0.21 |
| 401219203 | 調査協力病院 | AMX | 2F | 55 | 0.44 | 0.00 | 0.96 | 0.55 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.33 | 0.16 | 0.11 | 0.55 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 401219203 | 調査協力病院 | AMX | 3F | 61 | 0.08 | 0.00 | 0.98 | 0.21 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.56 | 0.44 | 0.20 | 0.15 | 0.64 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
| 401219203 | 調査協力病院 | AMX | 4F | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.36 | 0.45 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 401219203 | 調査協力病院 | AMX | 5F | 59 | 0.49 | 0.00 | 0.86 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.39 | 0.22 | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.15 | 0.20 | 0.47 | 0.19 | 0.10 | 0.56 |
| 401219203 | 調査協力病院 | AMX | 5階 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401219203 | 調査協力病院 | AMX | 6F | 51 | 0.06 | 0.00 | 1.04 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.41 | 0.18 | 0.06 | 0.41 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| 401219203 | 調査協力病院 | AMX | 7f | 51 | 0.12 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
| 402219830 | 調査協力病院 | AMZ | 3F | 47 | 0.28 | 0.02 | 1.13 | 0.49 | 0.43 | 0.11 | 0.83 | 0.55 | 0.15 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.36 | 0.06 | 0.87 | 0.40 | 0.70 | 0.98 | 0.98 | 0.51 | 0.34 | 0.91 | 0.26 | 0.17 | 0.13 |
| 402219830 | 調査協力病院 | AMZ | 4F | 60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.42 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 402219830 | 調査協力病院 | AMZ | 5F | 56 | 0.18 | 0.00 | 1.02 | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 0.14 | 0.38 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.30 | 0.21 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.20 | 0.13 | 0.02 |
| 402219830 | 調査協力病院 | AMZ | 6F | 54 | 0.06 | 0.02 | 1.00 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.46 | 0.28 | 0.24 | 0.13 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 11 | 7 | 0.57 | 0.00 | 1.71 | 1.00 | 0.57 | 0.29 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 1.57 | 0.86 | 1.43 | 1.71 | 1.71 | 1.00 | 0.86 | 1.71 | 1.00 | 0.57 | 0.43 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 12 | 42 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.62 | 0.26 | 0.50 | 0.81 | 0.86 | 0.29 | 0.45 | 0.67 | 0.43 | 0.19 | 0.33 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 13 | 48 | 0.40 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.35 | 0.15 | 0.44 | 0.60 | 0.60 | 0.21 | 0.40 | 0.48 | 0.38 | 0.17 | 0.19 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 14 | 50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 15 | 55 | 0.42 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.65 | 0.35 | 0.40 | 0.84 | 0.84 | 0.51 | 0.60 | 0.75 | 0.27 | 0.11 | 0.15 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 16 | 42 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.07 | 0.52 | 0.31 | 0.50 | 0.64 | 0.98 | 0.43 | 0.57 | 0.60 | 0.36 | 0.19 | 0.26 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 17 | 50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.36 | 0.24 | 0.48 | 0.54 | 0.68 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.30 | 0.20 | 0.16 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 18 | 51 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.31 | 0.12 | 0.37 | 0.51 | 0.65 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | 0.04 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 22 | 32 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | 0.19 | 0.47 | 0.91 | 0.16 | 0.22 | 0.41 | 0.19 | 0.06 | 0.19 |
| 406617013 | 調査協力病院 | ANB | 23 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.43 | 0.57 | 0.86 | 1.29 | 0.43 | 0.71 | 0.86 | 1.57 | 0.57 | 0.00 | 0.86 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 4n | 41 | 0.32 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.00 | 0.17 | 0.49 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.27 | 0.83 | 0.44 | 0.88 | 1.34 | 1.05 | 0.63 | 1.34 | 1.39 | 1.22 | 0.68 | 1.00 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 4s | 53 | 0.42 | 0.00 | 0.58 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.58 | 0.28 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.28 | 0.42 | 0.68 | 0.42 | 0.21 | 0.00 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 5n | 51 | 0.20 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.25 | 0.14 | 0.55 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.14 | 0.29 | 0.59 | 0.10 | 0.22 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 5s | 44 | 0.27 | 0.00 | 0.93 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.27 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.16 | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 0.20 | 0.52 | 0.66 | 0.36 | 0.18 | 0.25 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 6n | 49 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.31 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.57 | 0.12 | 0.18 | 0.37 | 0.16 | 0.12 | 0.27 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 6s | 44 | 0.30 | 0.00 | 1.02 | 0.34 | 0.18 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.57 | 0.25 | 0.50 | 0.80 | 0.84 | 0.30 | 0.34 | 0.89 | 0.43 | 0.30 | 0.36 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 7n | 46 | 0.17 | 0.00 | 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.27 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 7s | 52 | 0.27 | 0.00 | 0.85 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | 0.08 | 0.06 | 0.19 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 8n | 46 | 0.20 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.07 | 0.33 | 0.28 | 0.54 | 0.85 | 0.76 | 0.26 | 0.43 | 0.74 | 0.33 | 0.22 | 0.63 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 8s | 50 | 0.14 | 0.00 | 0.62 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.68 | 0.84 | 0.26 | 0.22 | 0.92 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 9n | 55 | 0.11 | 0.00 | 0.87 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | 9s | 7 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 1.14 | 1.14 | 0.71 | 0.71 | 0.86 | 0.43 | 0.14 | 0.14 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | icu | 11 | 0.64 | 0.18 | 1.82 | 0.55 | 0.91 | 0.36 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.55 | 1.64 | 0.91 | 1.82 | 2.00 | 1.64 | 1.00 | 1.64 | 2.00 | 1.36 | 0.73 | 0.18 |
| 406619175 | 調査協力病院 | ANC | nicu | 24 | 0.04 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.46 | 0.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.08 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 1 | 10 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 0.80 | 0.30 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 400 | 25 | 0.12 | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.52 | 0.32 | 0.52 | 0.76 | 0.56 | 0.44 | 0.60 | 0.80 | 0.72 | 0.40 | 0.28 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 440 | 11 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 444 | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 500 | 25 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.28 | 0.36 | 0.72 | 0.44 | 0.36 | 0.12 | 0.60 | 0.16 | 0.04 | 0.24 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 550 | 12 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.75 | 0.33 | 0.58 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | 0.33 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 555 | 4 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 1.75 | 1.50 | 0.75 | 1.00 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 600 | 21 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.38 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.48 | 0.76 | 0.81 | 0.19 | 0.29 | 0.71 | 0.38 | 0.14 | 0.10 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 660 | 10 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 666 | 4 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 700 | 13 | 0.23 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.54 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 0.62 | 0.15 | 0.15 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | 0.08 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 770 | 17 | 0.59 | 0.00 | 0.65 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.76 | 0.94 | 0.35 | 0.29 | 0.82 | 0.18 | 0.18 | 0.06 |
| 407519242 | 調査協力病院 | AND | 777 | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | 0.67 |
| 410710052 | 調査協力病院 | ANE | 3 | 54 | 0.31 | 0.00 | 0.93 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.28 | 0.41 | 0.22 | 0.11 | 0.13 |
| 410710052 | 調査協力病院 | ANE | 4 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.23 | 0.19 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.40 | 0.25 | 0.46 | 0.77 | 0.63 | 0.25 | 0.58 | 0.65 | 0.31 | 0.06 | 0.29 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | 5B | 47 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0.26 | 0.43 | 0.43 | 0.17 | 0.15 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | E1 | 50 | 0.36 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.54 | 0.22 | 0.42 | 0.76 | 0.92 | 0.28 | 0.52 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.58 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | E2 | 41 | 0.12 | 0.00 | 1.10 | 0.02 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.83 | 0.46 | 0.93 | 1.05 | 1.02 | 0.41 | 0.46 | 0.76 | 0.61 | 0.46 | 0.07 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | E3 | 46 | 0.24 | 0.00 | 1.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.33 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | E4 | 37 | 0.16 | 0.00 | 1.14 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.68 | 0.41 | 0.81 | 0.92 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.76 | 0.24 | 0.14 | 0.22 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | W1 | 48 | 0.13 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.15 | 0.17 | 0.60 | 0.71 | 0.10 | 0.31 | 0.73 | 0.17 | 0.02 | 0.00 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | W2 | 41 | 0.41 | 0.00 | 0.98 | 0.12 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 0.07 | 0.46 | 0.02 | 0.12 | 0.27 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | W3 | 41 | 0.12 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.41 | 0.20 | 0.41 | 0.59 | 0.68 | 0.27 | 0.51 | 0.78 | 0.59 | 0.24 | 0.00 |
| 419910026 | 調査協力病院 | ANG | W4 | 44 | 0.32 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 0.41 | 0.27 | 0.30 | 0.52 | 0.32 | 0.25 | 0.18 |
| 420226249 | 調査協力病院 | ANH | 02 | 5 | 0.60 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 0.60 | 0.40 | 0.80 |
| 420226249 | 調査協力病院 | ANH | 3E | 58 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.62 | 0.34 | 0.47 | 0.81 | 0.84 | 0.53 | 0.62 | 0.88 | 0.55 | 0.33 | 0.10 |
| 420226249 | 調査協力病院 | ANH | 3W | 47 | 0.28 | 0.00 | 1.06 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.32 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| 420226249 | 調査協力病院 | ANH | 4E | 54 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.04 | 0.41 | 0.28 | 0.37 | 0.65 | 0.57 | 0.22 | 0.35 | 0.59 | 0.31 | 0.22 | 0.20 |
| 420226249 | 調査協力病院 | ANH | 4W | 52 | 0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 0.17 | 0.04 | 0.23 | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.10 | 0.56 | 0.33 | 0.58 | 0.81 | 0.65 | 0.35 | 0.56 | 0.87 | 0.56 | 0.23 | 0.33 |
| 420226249 | 調査協力病院 | ANH | 5W | 61 | 0.08 | 0.00 | 0.93 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | 0.38 | 0.21 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.23 | 0.25 | 0.54 | 0.39 | 0.26 | 0.18 |
| 428010066 | 調査協力病院 | ANI | 3A | 26 | 0.65 | 0.08 | 1.77 | 0.88 | 0.85 | 0.46 | 0.96 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.38 | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 0.12 | 1.00 | 0.27 | 1.35 | 0.81 | 1.73 | 1.81 | 1.81 | 0.85 | 1.81 | 1.85 | 1.04 | 0.58 | 0.38 |
| 428010066 | 調査協力病院 | ANI | 3B | 47 | 0.28 | 0.00 | 0.96 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 0.19 | 0.38 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.17 | 0.72 | 0.45 | 0.85 | 1.02 | 0.98 | 0.45 | 0.98 | 1.04 | 0.74 | 0.43 | 0.34 |
| 428010066 | 調査協力病院 | ANI | 4A | 21 | 0.33 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.71 | 0.52 | 1.00 | 1.14 | 0.71 | 0.62 | 1.29 | 1.29 | 1.19 | 0.71 | 0.76 |
| 428010066 | 調査協力病院 | ANI | 4B | 38 | 0.18 | 0.00 | 1.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 428010066 | 調査協力病院 | ANI | 4C | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.66 | 0.31 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.07 |
| 428010066 | 調査協力病院 | ANI | 5A | 49 | 0.14 | 0.00 | 1.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例理数 | 1創傷処置の平均 | 2尿生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14動脈圧測定の平均 | 15特殊な治療法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を口元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27診療・療養上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428113498 | 調査協力病院 | ANN | 83 | 27 | 0.07 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.33 | 0.19 | 0.37 | 0.52 | 0.63 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 3FE | 17 | 0.41 | 0.06 | 1.71 | 0.82 | 0.59 | 0.47 | 0.88 | 0.88 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.06 | 0.24 | 0.18 | 0.71 | 0.47 | 1.41 | 0.88 | 1.65 | 1.76 | 1.71 | 0.71 | 0.53 | 1.71 | 1.06 | 0.59 | 0.06 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 3FW | 13 | 0.23 | 0.00 | 0.92 | 0.54 | 0.46 | 0.23 | 0.36 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.38 | 0.15 | 0.82 | 0.31 | 0.62 | 1.08 | 0.69 | 0.31 | 0.62 | 0.77 | 0.31 | 0.15 | 0.15 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 4F | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 4FE | 41 | 0.10 | 0.00 | 0.88 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | 0.22 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.20 | 0.39 | 0.46 | 0.27 | 0.15 | 0.15 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 4FW | 23 | 0.09 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.39 | 0.74 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.91 | 0.74 | 0.61 | 0.09 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 5FE | 54 | 0.39 | 0.00 | 0.81 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.48 | 0.30 | 0.50 | 0.69 | 0.63 | 0.35 | 0.44 | 0.67 | 0.13 | 0.15 | 0.06 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 5FW | 45 | 0.09 | 0.00 | 1.04 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.51 | 0.40 | 0.69 | 0.87 | 0.58 | 0.33 | 0.64 | 0.67 | 0.42 | 0.22 | 0.11 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 6FE | 40 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 6FW | 36 | 0.22 | 0.00 | 1.03 | 0.14 | 0.25 | 0.03 | 0.36 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.72 | 0.64 | 0.25 | 0.33 | 0.61 | 0.31 | 0.17 | 0.39 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 7FE | 39 | 0.49 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.49 | 0.28 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.26 | 0.36 | 0.74 | 0.18 | 0.05 | 0.08 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 7FW | 41 | 0.12 | 0.00 | 0.98 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.32 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 438210079 | 調査協力病院 | ANP | 8FE | 35 | 0.31 | 0.00 | 1.11 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.34 | 0.29 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.29 | 0.49 | 0.69 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | ER | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | ICU | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 1.00 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | MFI | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | N2F | 25 | 0.40 | 0.00 | 0.92 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.80 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 0.60 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | N3F | 31 | 0.32 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.42 | 0.03 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.94 | 1.94 | 1.00 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | N4F | 43 | 0.35 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.35 | 0.19 | 0.26 | 0.44 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | N5F | 44 | 0.32 | 0.14 | 0.95 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.14 | 0.70 | 0.34 | 0.66 | 0.82 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.84 | 0.52 | 0.43 | 0.25 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | N6F | 41 | 0.07 | 0.00 | 1.07 | 0.05 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.51 | 0.56 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.17 | 0.02 | 0.15 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | N7F | 24 | 0.04 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | NIC | 15 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.33 | 0.53 | 0.13 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | S3F | 38 | 0.21 | 0.00 | 0.84 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.29 | 0.13 | 0.26 | 0.42 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 0.13 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | S4F | 33 | 0.55 | 0.03 | 0.52 | 0.42 | 0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.48 | 0.67 | 0.45 | 0.79 | 1.09 | 1.18 | 0.58 | 1.09 | 1.24 | 1.12 | 0.55 | 0.73 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | S5F | 45 | 0.16 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.13 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | S6F | 50 | 0.58 | 0.00 | 0.84 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.08 | 0.52 | 0.36 | 0.58 | 0.94 | 0.90 | 0.38 | 0.54 | 0.82 | 0.30 | 0.16 | 0.08 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | S7F | 49 | 0.33 | 0.00 | 0.94 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.49 | 0.37 | 0.08 | 0.06 | 0.41 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| 438210327 | 調査協力病院 | ANQ | S8F | 52 | 0.40 | 0.00 | 0.96 | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 0.37 | 0.56 | 0.33 | 0.06 | 0.25 | 0.48 | 0.10 | 0.02 | 0.06 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 4E | 37 | 0.19 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.46 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.11 | 0.08 | 0.16 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 4W | 39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.49 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.44 | 0.28 | 0.38 | 0.59 | 0.46 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 5E | 43 | 0.16 | 0.00 | 1.07 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 0.37 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 5W | 45 | 0.29 | 0.00 | 1.07 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.29 | 0.16 | 0.31 | 0.42 | 0.40 | 0.20 | 0.24 | 0.47 | 0.22 | 0.11 | 0.07 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 6E | 47 | 0.23 | 0.00 | 1.04 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.47 | 0.26 | 0.34 | 0.60 | 0.62 | 0.09 | 0.23 | 0.45 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 6W | 40 | 0.05 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.08 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 7E | 40 | 0.35 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.28 | 0.18 | 0.33 | 0.45 | 0.38 | 0.23 | 0.08 | 0.55 | 0.08 | 0.18 | 0.13 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | 7W | 37 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.32 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 438210723 | 調査協力病院 | ANR | CCU | 9 | 0.44 | 0.00 | 1.78 | 0.78 | 1.00 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.89 | 0.33 | 1.56 | 0.89 | 1.44 | 1.89 | 1.89 | 1.00 | 0.78 | 1.89 | 1.22 | 0.56 | 0.78 |
| 438210988 | 調査協力病院 | ANT | 13 | 39 | 0.10 | 0.00 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.31 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.51 | 0.33 | 0.59 | 0.77 | 0.49 | 0.44 | 0.69 | 0.77 | 0.59 | 0.36 | 0.41 |
| 438210988 | 調査協力病院 | ANT | 14 | 48 | 0.17 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.27 | 0.17 | 1.15 | 0.60 | 1.08 | 1.31 | 0.96 | 0.75 | 1.19 | 1.40 | 0.92 | 0.71 | 0.29 |
| 438210988 | 調査協力病院 | ANT | 15 | 57 | 0.12 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.42 | 0.25 | 0.39 | 0.65 | 0.91 | 0.39 | 0.14 | 0.35 | 0.11 | 0.05 | 0.46 |
| 438210988 | 調査協力病院 | ANT | 16 | 43 | 0.26 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.42 | 0.51 | 0.23 | 0.53 | 0.51 | 0.09 | 0.05 | 0.12 |
| 438210988 | 調査協力病院 | ANT | 23 | 38 | 0.26 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.47 | 0.26 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0.32 | 0.37 | 0.76 | 0.29 | 0.18 | 0.13 |
| 438210988 | 調査協力病院 | ANT | 24 | 45 | 0.31 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| 438210988 | 調査協力病院 | ANT | 25 | 47 | 0.13 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.64 | 0.34 | 0.55 | 0.85 | 0.68 | 0.40 | 0.43 | 0.83 | 0.47 | 0.28 | 0.15 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | A03 | 41 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.51 | 0.34 | 0.56 | 0.76 | 0.78 | 0.54 | 0.68 | 0.93 | 0.44 | 0.24 | 0.34 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | B03 | 32 | 0.03 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.41 | 0.13 | 0.31 | 0.63 | 0.50 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0.22 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | C03 | 18 | 0.17 | 0.11 | 1.11 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.89 | 0.28 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.06 | 0.89 | 0.56 | 0.89 | 1.56 | 1.33 | 0.83 | 0.56 | 0.89 | 0.72 | 0.28 | 0.00 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | D03 | 12 | 0.42 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.58 | 0.42 | 0.92 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.25 | 1.17 | 0.75 | 1.17 | 1.92 | 1.50 | 0.92 | 0.58 | 0.92 | 0.83 | 0.50 | 0.08 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | E04 | 38 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.68 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.45 | 0.26 | 0.47 | 0.71 | 0.50 | 0.29 | 0.39 | 0.53 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | F04 | 35 | 0.06 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.54 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.51 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | G04 | 19 | 0.42 | 0.11 | 1.37 | 0.21 | 0.32 | 0.47 | 0.95 | 0.53 | 0.42 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.16 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 1.05 | 0.63 | 1.11 | 1.26 | 1.32 | 0.47 | 0.84 | 1.53 | 0.84 | 0.42 | 0.11 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | h05 | 46 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.93 | 0.37 | 0.63 | 0.74 | 0.93 | 0.50 | 0.50 | 1.22 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | I05 | 43 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.51 | 0.33 | 0.35 | 0.23 | 0.58 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | j05 | 22 | 0.41 | 0.00 | 0.95 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.55 | 0.50 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | k06 | 42 | 0.62 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.52 | 0.36 | 0.29 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 438211911 | 調査協力病院 | ANU | L06 | 57 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.49 | 0.37 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| 440115788 | 調査協力病院 | ANV | 1 | 4 | 0.50 | 0.25 | 1.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 440115788 | 調査協力病院 | ANV | 2 | 36 | 0.06 | 0.08 | 0.94 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.50 | 0.33 | 0.58 | 0.61 | 0.50 | 0.39 | 0.67 | 0.75 | 0.58 | 0.33 | 0.22 |
| 440115788 | 調査協力病院 | ANV | 3 | 53 | 0.45 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.36 | 0.83 | 0.43 | 0.91 | 1.11 | 1.02 | 0.49 | 0.98 | 1.11 | 0.98 | 0.53 | 0.79 |
| 440115788 | 調査協力病院 | ANV | 4 | 39 | 0.21 | 0.00 | 0.90 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.38 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| 440115788 | 調査協力病院 | ANV | 5 | 46 | 0.07 | 0.00 | 0.87 | 0.35 | 0.37 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.20 | 0.24 | 0.41 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| 440210084 | 調査協力病院 | ANW | 001 | 55 | 0.58 | 0.02 | 1.04 | 0.45 | 0.29 | 0.07 | 0.33 | 0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.60 | 0.33 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.36 | 0.65 | 0.71 | 0.49 | 0.22 | 0.18 |
| 440210084 | 調査協力病院 | ANW | 002 | 48 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.54 | 0.35 | 0.13 | 0.21 | 0.42 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 440210084 | 調査協力病院 | ANW | 003 | 50 | 0.16 | 0.00 | 0.96 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.12 | 0.68 | 0.38 | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.38 | 0.82 | 0.94 | 0.72 | 0.38 | 0.18 |
| 440210084 | 調査協力病院 | ANW | 004 | 60 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| 440210084 | 調査協力病院 | ANW | 005 | 51 | 0.20 | 0.04 | 1.02 | 0.14 | 0.33 | 0.14 | 0.33 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.14 | 0.37 | 0.22 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.20 | 0.39 | 0.55 | 0.33 | 0.16 | 0.06 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 001 | 40 | 0.08 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.43 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.55 | 0.33 | 0.25 | 0.43 | 0.20 | 0.10 | 0.03 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 002 | 45 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 003 | 17 | 0.76 | 0.00 | 1.29 | 0.82 | 0.82 | 0.47 | 0.82 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 1.00 | 0.24 | 0.94 | 0.65 | 1.18 | 1.41 | 1.41 | 0.82 | 0.24 | 1.41 | 0.65 | 0.29 | 0.12 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 004 | 46 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.61 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.48 | 0.26 | 0.50 | 0.57 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.24 | 0.13 | 0.07 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 005 | 46 | 0.26 | 0.02 | 1.00 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | 0.28 | 0.17 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.20 | 0.33 | 0.46 | 0.24 | 0.11 | 0.02 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 006 | 42 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.12 | 0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.38 | 0.17 | 0.10 | 0.00 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 007 | 26 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.42 | 0.35 | 0.50 | 0.69 | 0.69 | 0.42 | 0.42 | 0.77 | 0.19 | 0.12 | 0.42 |
| 460110563 | 調査協力病院 | ANZ | 041 | 40 | 0.28 | 0.00 | 0.93 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.58 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | 0.30 | 0.43 | 0.65 | 0.10 | 0.05 | 0.13 |
| 460116230 | 調査協力病院 | AOA | 3N | 23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 460116230 | 調査協力病院 | AOA | 3S | 50 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.74 | 0.38 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 0.66 | 1.10 | 0.90 | 0.54 | 0.38 |
| 460116230 | 調査協力病院 | AOA | 4F | 35 | 0.09 | 0.00 | 1.03 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.09 | 0.60 | 0.37 | 0.63 | 0.74 | 0.60 | 0.43 | 0.46 | 0.86 | 0.37 | 0.29 | 0.40 |
| 460116230 | 調査協力病院 | AOA | 5F | 35 | 0.14 | 0.03 | 0.94 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.00 

| 施設コード | 区分 | コード | 病棟コード | 症例理数 | 1創傷処置の平均 | 2部生術の施行の平均 | 3血圧測定の平均 | 4時間尿測定の平均 | 5呼吸ケアの平均 | 6点滴ライン同時3本以上の平均 | 7心電図モニターの平均 | 8輸液ポンプの使用の平均 | 9動脈圧測定の平均 | 10シリンジポンプの使用の平均 | 11中心静脈圧測定の平均 | 12人工呼吸器の装着の平均 | 13輸血や血液製剤の使用の平均 | 14肺動脈圧測定の平均 | 15特殊な浴槽法等の平均 | 16床上安静の指示の平均 | 17どちらかの手を胸元まで持ち上げられるの平均 | 18寝返りの平均 | 19起き上がりの平均 | 20座位保持の平均 | 21移乗の平均 | 22移動方法の平均 | 23口腔清潔の平均 | 24食事摂取の平均 | 25衣服の着脱の平均 | 26他者への意思の伝達の平均 | 27排泄・衛生上の指示が通じるの平均 | 28危険行動への対応の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471110033 | 調査協力病院 | AOG | 13 | 40 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.23 | 0.38 | 0.45 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 471110033 | 調査協力病院 | AOG | 14 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.00 |
| 471110033 | 調査協力病院 | AOG | 15 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.18 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.15 | 0.27 | 0.70 | 0.67 | 0.36 | 0.45 | 0.64 | 0.42 | 0.30 | 0.27 |
| 471110033 | 調査協力病院 | AOG | 16 | 43 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.74 | 0.44 | 0.70 | 0.84 | 0.81 | 0.42 | 0.49 | 0.33 | 0.42 | 0.21 | 0.00 |
| 471110033 | 調査協力病院 | AOG | 17 | 25 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.16 | 0.40 | 0.84 | 0.88 | 0.24 | 0.16 | 0.44 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | 2 | 28 | 0.11 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.32 | 0.68 | 0.43 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.38 | 0.64 | 0.82 | 0.64 | 0.32 | 0.04 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | 3 | 46 | 0.30 | 0.00 | 1.04 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.11 | 0.50 | 0.43 | 0.67 | 1.04 | 0.98 | 0.65 | 0.50 | 1.15 | 0.46 | 0.28 | 0.22 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | 4 | 50 | 0.42 | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 0.34 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.52 | 0.34 | 0.56 | 0.70 | 0.72 | 0.38 | 0.42 | 0.98 | 0.40 | 0.26 | 0.16 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | 5 | 43 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 1.07 | 0.56 | 1.05 | 1.19 | 1.05 | 0.58 | 0.86 | 1.16 | 0.98 | 0.53 | 0.02 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | 6 | 43 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.37 | 0.21 | 0.35 | 0.47 | 0.53 | 0.23 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.16 | 0.07 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | 7 | 50 | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.64 | 0.38 | 0.66 | 0.82 | 0.78 | 0.46 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.48 | 0.22 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | ICU | 11 | 0.45 | 0.27 | 1.82 | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 1.00 | 0.36 | 0.64 | 0.45 | 0.64 | 0.36 | 0.18 | 0.00 | 0.09 | 1.00 | 0.36 | 1.16 | 0.91 | 1.45 | 1.91 | 2.00 | 0.84 | 0.00 | 1.91 | 0.82 | 0.36 | 0.18 |
| 472210287 | 調査協力病院 | AOH | QQ | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



2006/04/14 作成

# APACHE (Acute Physiological and chronic health evaluation) system は
# 世界中で使用されているICU入室症例の層別化に使用する重症度・予後予測法

表2. APACHE II スコア（文献 [illegible] より引用）

[A] total acute physiology score (APS)　（12の生理学的変数の点数合計）

| 生理学的変数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直腸温（℃） | ≦29.9 | 30～31.9 | 32～33.9 | 34～35.9 | 36～38.4 | 38.5～38.9 | | 39～40.9 | ≧41 |
| 平均血圧（mmHg） | ≦49 | | 50～69 | | 70～109 | | 110～129 | 130～159 | ≧160 |
| 心拍数（/min） | ≦39 | 40～54 | 55～69 | | 70～109 | | 110～139 | 140～179 | ≧180 |
| 呼吸数（/min） | ≦5 | | 6～9 | 10～11 | 12～24 | 25～34 | | 35～49 | ≧50 |
| A-aDO$_2$（FiO2≧0.5） | | | | | <200 | | 200～349 | 350～499 | ≧500 |
| PaO$_2$（FiO2<0.5） | <55 | 55～60 | | 61～70 | >70 | | | | |
| 動脈血pH | <7.15 | 7.16～7.24 | 7.25～7.32 | | 7.33～7.49 | 7.50～7.59 | | 7.60～7.69 | ≧7.70 |
| 血清HCO$_3^-$（mmol/l）（血ガス未施行時） | <15 | 15～17.9 | 18～21.9 | | 22～31.9 | 32～40.9 | | 41～51.9 | ≧52 |
| 血清Na（mmol/l） | ≦110 | 111～119 | 120～129 | | 130～149 | 150～154 | 155～159 | 160～179 | ≧180 |
| 血清K（mmol/l） | <2.5 | | 2.5～2.9 | 3.0～3.4 | 3.5～5.4 | 5.5～5.9 | | 6.0～6.9 | ≧7.0 |
| 血清Cre（mg/dl）（急性腎不全では2倍） | | | <0.6 | | 0.6～1.4 | | 1.5～1.9 | 2.0～3.4 | ≧3.5 |
| Ht（%） | <20 | | 20～29.9 | | 30～45.9 | 46～49.9 | 50～59.9 | | ≧60 |
| WBC（×10$^3$/mm$^3$） | <1 | | 1～2.9 | | 3～14.9 | 15～19.9 | 20～39.9 | | ≧40 |
| Glasgow coma scale | 15－Glasgow coma scale | | | | | | | | |

[B] age points

| 年齢 | スコア |
|---|---|
| ≦44 | 0 |
| 45～54 | 2 |
| 55～64 | 3 |
| 65～74 | 5 |
| ≧75 | 6 |

[C] chronic health points (CHP)

慢性基礎疾患疾患を有する非手術患者または緊急手術患者：5点
慢性基礎疾患疾患を有する予定手術患者：2点

慢性併存疾患の定義

肝　：生検で肝硬変，門脈圧亢進，肝不全・肝性昏睡の既往
心血管系：NYHA　IV度
呼吸器系：慢性の拘束性，閉塞性疾患・血管疾患による重度の運動障害（家事不能など），慢性の低酸素血症，高炭酸ガス血症，2次性多血症，重症(40mmHg)肺高血圧症，人工呼吸器装着状態
腎　：維持透析
免疫不全：免疫抑制剤や長期または大量ステロイド投与，化学療法，照射療法，白血病，リンパ腫，AIDS

APACHE II スコア＝［A］APS＋［B］age points＋［C］CHP

重症度・看護必要度で代替すると言う意見もある

| 区分 | | 症例数 | 1直腸温/点の平均 | 2平均血圧/点の平均 | 3心拍数/点の平均 | 4呼吸数/点の平均 | 5A-aDO2または6PaDO2/点の平均 | 7動脈血pH(8血清HCO3)/点の平均 | 9血清Na/点の平均 | 10血清K/点の平均 | 11血清Cre/点の平均 | 12Ht/点の平均 | 13WBC/点の平均 | 14Glasgow_coma_scale/点の平均 | 15age_points/点の平均 | 16CHPの平均 | 総スコアの平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC病院 | AAA | 1 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 |
| DPC病院 | AAB | 20 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.85 | 0.70 | 0.05 | 0.35 | 1.20 | 0.75 | 0.65 | 7.20 | 2.85 | 0.85 | 17.05 |
| DPC病院 | AAD | 12 | 0.17 | 0.58 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 0.42 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | 12.00 |
| DPC病院 | AAG | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 26.00 |
| DPC病院 | AAI | 10 | 0.30 | 1.40 | 0.80 | 0.40 | 1.90 | 1.40 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 1.10 | 2.80 | 5.10 | 3.30 | 1.50 | 19.60 |
| DPC病院 | AAJ | 14 | 0.36 | 0.50 | 0.93 | 0.71 | 1.21 | 0.93 | 0.29 | 0.43 | 0.64 | 1.07 | 0.36 | 1.71 | 2.79 | 3.50 | 11.93 |
| DPC病院 | AAK | 4 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.75 | 1.00 | 3.00 | 2.25 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 17.00 |
| DPC病院 | AAL | 6 | 1.33 | 1.67 | 2.83 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.17 | 2.67 | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 29.67 |
| DPC病院 | AAM | 21 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.81 | 0.81 | 0.10 | 0.76 | 0.71 | 0.52 | 0.05 | 5.10 | 3.14 | 0.81 | 15.95 |
| DPC病院 | AAP | 15 | 0.47 | 0.93 | 1.47 | 0.53 | 0.60 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 1.40 | 1.20 | 0.67 | 3.73 | 2.40 | 1.60 | 14.33 |
| DPC病院 | AAR | 7 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.86 | 1.43 | 1.29 | 0.43 | 11.57 | 2.14 | 5.00 | 19.43 |
| DPC病院 | AAS | 1 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 0.00 | 24.00 |
| DPC病院 | AAT | 7 | 0.14 | 0.29 | 1.43 | 0.86 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.86 | 0.57 | 1.00 | 3.57 | 1.71 | 1.29 | 11.00 |
| DPC病院 | AAY | 11 | 0.36 | 1.27 | 1.91 | 1.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 1.55 | 1.09 | 0.82 | 3.18 | 2.73 | 0.00 | 15.18 |
| DPC病院 | ABA | 9 | 0.67 | 1.11 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 0.22 | 1.22 | 0.89 | 0.78 | 3.78 | 3.00 | 3.33 | 15.44 |
| DPC病院 | ABD | 9 | 0.44 | 0.22 | 0.67 | 0.67 | 0.89 | 0.89 | 0.22 | 0.11 | 0.89 | 0.89 | 0.44 | 10.00 | 3.00 | 1.56 | 19.33 |
| DPC病院 | ABE | 12 | 1.00 | 0.58 | 0.50 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.50 | 1.17 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 3.50 | 1.75 | 9.92 |
| DPC病院 | ABF | 7 | 0.71 | 3.14 | 1.57 | 0.43 | 1.71 | 1.14 | 0.14 | 0.00 | 1.43 | 1.71 | 3.00 | 4.71 | 3.43 | 0.00 | 23.14 |
| DPC病院 | ABH | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 6.00 | 4.00 | 1.67 | 14.00 |
| DPC病院 | ABL | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | 171 | 0.43 | 0.88 | 1.11 | 0.62 | 0.89 | 0.76 | 0.21 | 0.41 | 1.11 | 0.94 | 0.81 | 4.93 | 2.96 | 1.86 | 16.09 |

| 区分 | | 症例数 | 1直腸温/点の平均 | 2平均血圧/点の平均 | 3心拍数/点の平均 | 4呼吸数/点の平均 | 5A-aDO2または6PaDO2/点の平均 | 7動脈血pH(8血清HCO3)/点の平均 | 9血清Na/点の平均 | 10血清K/点の平均 | 11血清Cre/点の平均 | 12Ht/点の平均 | 13WBC/点の平均 | 14Glasgow_coma_scale/点の平均 | 15age_points/点の平均 | 16CHPの平均 | 総スコアの平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試行的適用病院 | ABT | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 22.00 |
| 試行的適用病院 | ABY | 3 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 1.33 | 0.33 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 23.00 |
| 試行的適用病院 | ABZ | 3 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 0.33 | 4.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 4.00 | 6.33 | 4.00 | 0.00 | 28.00 |
| 試行的適用病院 | ACA | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 3.50 | 11.00 |
| 試行的適用病院 | ACH | 5 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.00 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 4.40 | 12.40 |
| 試行的適用病院 | ACI | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 11.50 | 0.00 | 3.50 | 19.00 |
| 試行的適用病院 | ACJ | 4 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | 2.00 | 0.50 | 6.75 | 2.25 | 3.50 | 19.50 |
| 試行的適用病院 | ACR | 5 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 0.40 | 0.20 | 1.60 | 1.20 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 19.40 |
| 試行的適用病院 | ACU | 4 | 0.25 | 2.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 4.75 | 3.00 | 0.00 | 18.25 |
| 試行的適用病院 | ACV | 5 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 試行的適用病院 | ACW | 9 | 0.44 | 1.67 | 2.11 | 1.00 | 1.22 | 1.56 | 0.00 | 0.89 | 0.67 | 0.56 | 0.44 | 3.89 | 4.00 | 3.67 | 18.44 |
| 試行的適用病院 | ACX | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 |
| | | 44 | 0.43 | 1.14 | 1.07 | 0.45 | 0.89 | 1.14 | 0.18 | 0.36 | 1.45 | 0.80 | 2.11 | 5.02 | 2.59 | 2.61 | 17.84 |

| 区分 | | 症例数 | 1直腸温/点の平均 | 2平均血圧/点の平均 | 3心拍数/点の平均 | 4呼吸数/点の平均 | 5A-aDO2または6PaDO2/点の平均 | 7動脈血pH(8血清HCO3)/点の平均 | 9血清Na/点の平均 | 10血清K/点の平均 | 11血清Cre/点の平均 | 12Ht/点の平均 | 13WBC/点の平均 | 14Glasgow_coma_scale/点の平均 | 15age_points/点の平均 | 16CHPの平均 | 総スコアの平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査協力病院 | ADC | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 22.00 |
| 調査協力病院 | ADD | 6 | 0.33 | 1.17 | 0.67 | 0.67 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 10.33 |
| 調査協力病院 | ADE | 5 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 2.80 | 1.20 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 4.20 | 1.00 | 17.80 |
| 調査協力病院 | ADG | 11 | 0.27 | 0.36 | 0.91 | 0.09 | 0.64 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 1.09 | 0.91 | 0.18 | 3.82 | 3.27 | 1.09 | 12.73 |
| 調査協力病院 | ADL | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 |
| 調査協力病院 | ADN | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 19.00 |
| 調査協力病院 | ADO | 8 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 0.13 | 0.38 | 1.00 | 0.13 | 0.50 | 1.00 | 0.13 | 1.75 | 3.00 | 0.50 | 10.25 |
| 調査協力病院 | ADP | 2 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 11.00 |
| 調査協力病院 | ADR | 5 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 4.00 | 2.20 | 3.00 | 0.00 | 12.20 |
| 調査協力病院 | ADW | 10 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.70 | 1.40 | 0.00 | 0.70 | 3.30 | 0.50 | 7.20 |
| 調査協力病院 | ADX | 7 | 0.00 | 0.86 | 0.29 | 0.86 | 1.14 | 0.29 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 4.00 | 5.43 | 3.00 | 2.29 | 17.29 |
| 調査協力病院 | AEB | 10 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 2.50 | 2.20 | 2.70 | 2.70 | 12.70 |
| 調査協力病院 | AIV | 4 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 19.00 |
| 調査協力病院 | AED | 5 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 2.40 | 2.00 | 11.00 |
| 調査協力病院 | AEG | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 調査協力病院 | AEJ | 10 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 1.60 | 5.10 | 3.30 | 5.00 | 16.40 |
| 調査協力病院 | AEK | 4 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.00 | 9.50 |
| 調査協力病院 | AEN | 8 | 0.13 | 0.88 | 0.75 | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.13 | 0.50 | 0.00 | 1.13 | 0.13 | 2.63 | 0.00 | 6.88 |
| 調査協力病院 | AER | 7 | 0.00 | 0.86 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.14 | 0.29 | 5.14 | 2.14 | 3.57 | 12.00 |
| 調査協力病院 | AFB | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 15.00 |
| 調査協力病院 | AFG | 6 | 0.00 | 2.67 | 0.67 | 0.33 | 1.17 | 0.67 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 2.50 | 3.50 | 0.83 | 14.00 |
| 調査協力病院 | AFP | 4 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.25 | 10.75 |
| 調査協力病院 | AFU | 3 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | 13.33 |
| 調査協力病院 | AFX | 4 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.00 | 4.00 | 6.25 | 2.25 | 3.00 | 19.00 |
| 調査協力病院 | AFY | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 3.00 | 2.50 | 17.50 |
| 調査協力病院 | AGD | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
| 調査協力病院 | AGO | 6 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 1.33 | 4.00 | 4.67 | 2.50 | 4.50 | 16.83 |
| 調査協力病院 | AGP | 3 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | 8.67 |
| 調査協力病院 | AGQ | 8 | 0.25 | 1.13 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | 2.25 | 3.38 | 0.25 | 12.13 |
| 調査協力病院 | AGR | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 |
| 調査協力病院 | AHB | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 13.00 |
| 調査協力病院 | AHK | 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 1.75 | 15.25 |
| 調査協力病院 | AHL | 11 | 0.82 | 1.09 | 1.36 | 0.36 | 0.91 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 0.18 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.73 |
| 調査協力病院 | AHO | 7 | 0.29 | 1.57 | 1.14 | 0.71 | 0.57 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.43 | 1.57 | 1.43 | 2.57 | 2.71 | 13.71 |
| 調査協力病院 | AHP | 14 | 0.43 | 0.64 | 1.36 | 0.57 | 1.00 | 1.07 | 0.00 | 0.21 | 0.86 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 2.79 | 0.71 | 18.93 |
| 調査協力病院 | AHR | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 15.00 |
| 調査協力病院 | AHT | 24 | 0.21 | 0.88 | 0.83 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.29 | 0.21 | 0.88 | 0.75 | 0.46 | 1.46 | 3.13 | 1.13 | 10.92 |
| 調査協力病院 | AHY | 2 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 調査協力病院 | AIB | 3 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 16.00 |
| 調査協力病院 | AIC | 7 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.29 | 3.00 | 0.00 | 7.29 |
| 調査協力病院 | AID | 15 | 0.20 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.13 | 0.20 | 0.60 | 1.33 | 1.07 | 4.00 | 3.40 | 2.20 | 0.53 | 14.33 |
| 調査協力病院 | AIH | 3 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | 14.00 |
| 調査協力病院 | AII | 6 | 0.00 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.67 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 5.00 | 10.83 |
| 調査協力病院 | AIK | 12 | 0.25 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 4.00 | 0.33 | 0.50 | 0.75 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.67 | 3.50 | 0.00 | 12.33 |
| 調査協力病院 | AIL | 2 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 16.50 |
| 調査協力病院 | AIS | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 6.00 |
| 調査協力病院 | AIU | 3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
| | | 268 | 0.33 | 0.78 | 0.77 | 0.37 | 0.81 | 0.58 | 0.20 | 0.28 | 0.96 | 0.76 | 1.60 | 2.79 | 2.76 | 1.42 | 12.97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 483 | 0.37 | 0.85 | 0.92 | 0.46 | 0.85 | 0.68 | 0.20 | 0.33 | 1.06 | 0.83 | 1.37 | 3.75 | 2.82 | 1.61 | 14.50 |




図　APACHEスコアによる施設のクラスター分類（5症例以上）

| 分類 | | 直腸温 | 平均血圧 | 心拍数 | 呼吸数 | A-aDO2 または PaDO2 | 動脈血pH（血清HCO3） | 血清Na | 血清K | 血清Cre | Ht | WBC | Glasgow_coma_scale | age_points | CHP | 総スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平均値 | 0.42 | 0.96 | 0.95 | 0.44 | 0.82 | 0.64 | 0.23 | 0.26 | 0.94 | 0.84 | 1.24 | 2.19 | 2.96 | 1.12 | 12.88 |
| | 度数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 標準偏差 | 0.31 | 0.74 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.45 | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.43 | 1.47 | 1.34 | 0.53 | 1.10 | 3.54 |
| 2 | 平均値 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| | 度数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 標準偏差 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 平均値 | 0.38 | 0.89 | 0.97 | 0.48 | 0.73 | 0.56 | 0.22 | 0.37 | 0.96 | 0.66 | 1.52 | 3.52 | 2.69 | 3.70 | 13.95 |
| | 度数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 標準偏差 | 0.31 | 0.46 | 0.55 | 0.34 | 0.67 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 1.51 | 1.67 | 1.27 | 1.75 | 3.94 |
| 4 | 平均値 | 0.37 | 0.97 | 1.12 | 0.81 | 1.22 | 0.93 | 0.18 | 0.26 | 1.11 | 0.64 | 2.06 | 5.92 | 3.03 | 1.75 | 18.64 |
| | 度数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 標準偏差 | 0.47 | 0.43 | 0.83 | 0.48 | 0.69 | 0.48 | 0.21 | 0.26 | 0.70 | 0.39 | 1.71 | 1.18 | 0.56 | 1.08 | 5.45 |
| 5 | 平均値 | 0.44 | 0.25 | 0.69 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.18 | 0.48 | 1.16 | 1.09 | 0.44 | 10.79 | 2.57 | 3.28 | 19.38 |
| | 度数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 標準偏差 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.37 | 0.63 | 0.63 | 0.06 | 0.53 | 0.38 | 0.28 | 0.01 | 1.11 | 0.61 | 2.44 | 0.07 |
| 合計 | 平均値 | 0.40 | 0.91 | 0.95 | 0.50 | 0.85 | 0.69 | 0.21 | 0.28 | 0.99 | 0.77 | 1.37 | 3.53 | 2.84 | 1.74 | 14.27 |
| | 度数 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 標準偏差 | 0.32 | 0.63 | 0.57 | 0.36 | 0.87 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.43 | 1.48 | 2.54 | 0.83 | 1.61 | 4.52 |
| | 有意確率 | 0.968 | 0.674 | 0.438 | 0.136 | 0.766 | 0.265 | 0.928 | 0.445 | 0.903 | 0.195 | 0.570 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.007 |

| 分類 | | DPC病院 | 試行的適用病院 | 調査協力病院 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 度数 | 7 | 1 | 16 | 24 |
| | (%) | 29.2 | 4.2 | 66.7 | 100.0 |
| 2 | 度数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | (%) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 度数 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | (%) | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 100.0 |
| 4 | 度数 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| | (%) | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 100.0 |
| 5 | 度数 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | (%) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 合計 | 度数 | 14 | 4 | 23 | 41 |
| | (%) | 34.1 | 9.8 | 56.1 | 100.0 |

表　分類別の測定値の特徴

DPC 及び原価計算に対応した病院情報システムの開発

東京大学・医療情報経済学　大江和彦

【研究方法】

本研究では、平成１４年度に開発し、平成１６年度改訂に対応するため改良を行ったＤＰＣ分類決定ソフトウエアを、さらに平成 18 年度改定に対応するために改良を行った。
さらに、病院情報システムにおける診断群分類決定のための情報入力システムとの連携の仕組みを開発と検討を行い、その問題点を考察した。

【研究結果】

1）スタンドアローンシステムの構成

平成１４年度に開発したスタンドアローンがたソフトウエアは、図１にしめすように、①診断群分類検索に使用するアプリケーション（ＶＢで作成。他システムからの連携起動も可能である。




図１

② 診断群分類検索は単独でも利用できるよう、別途汎用ライブラリとして作成する。（ActiveX DLL）
③ MDC 分類、ICD10 一覧等の１１個のテーブルから構成される。ファイル形式は独自形式。
④ Excel データを独自形式のファイルに変換するマクロ(Excel 上で VBA を使用して変換を行う。)