

更年期・女性心身

| | 合計 | Q3-20.費用負担 無料で | | | |
|-----------|--------------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 17 2.7 | 91 14.4 | 504 79.6 | 21 3.3 |
| Q1別 | | | | | |
| 女性 | 207 100.0 | 7 3.4 | 24 11.6 | 172 83.1 | 4 1.9 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 10 2.4 | 65 15.5 | 329 78.3 | 16 3.8 |
| Q1 ~39歳 | 98 100.0 | 3 3.1 | 12 12.2 | 82 83.7 | 1 1.0 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 3 1.6 | 30 16.4 | 146 79.8 | 4 2.2 |
| 年齢 50代 | 202 100.0 | 7 3.5 | 29 14.4 | 159 78.7 | 7 3.5 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 4 2.7 | 20 13.5 | 116 78.4 | 8 5.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q3-21.費用負担/自己負担 | | | |
|-----------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 136 21.5 | 355 56.1 | 118 18.6 | 24 3.8 |
| Q1別 | | | | | |
| 女性 | 207 100.0 | 43 20.8 | 132 63.8 | 26 12.6 | 6 2.9 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 91 21.7 | 222 52.9 | 90 21.4 | 17 4.0 |
| Q1 ~39歳 | 98 100.0 | 20 20.4 | 62 63.3 | 15 15.3 | 1 1.0 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 56 30.6 | 99 54.1 | 23 12.6 | 5 2.7 |
| 年齢 50代 | 202 100.0 | 35 17.3 | 118 58.4 | 41 20.3 | 8 4.0 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 24 16.2 | 76 51.4 | 39 26.4 | 9 6.1 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q4.セカンドオピニオン | | | | |
|-----------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------|
| | | 実際にやっている | 行いたいと思つている | 行いたいと思つているが課題ありで出来ない | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 447 70.6 | 41 6.5 | 72 11.4 | 50 7.9 | 23 3.6 |
| Q1別 | | | | | | |
| 女性 | 207 100.0 | 141 68.1 | 14 6.8 | 25 12.1 | 18 8.7 | 9 4.3 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 304 72.4 | 26 6.2 | 46 11.0 | 30 7.1 | 14 3.3 |
| Q1 ~39歳 | 98 100.0 | 70 71.4 | 7 7.1 | 7 7.1 | 11 11.2 | 3 3.1 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 132 72.1 | 17 9.3 | 13 7.1 | 12 6.6 | 9 4.9 |
| 年齢 50代 | 202 100.0 | 150 74.3 | 9 4.5 | 23 11.4 | 17 8.4 | 3 1.5 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 94 63.5 | 8 5.4 | 29 19.6 | 9 6.1 | 8 5.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q4.理由(上) | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----|--|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 | |
| 全体 | 72 100.0 | 39 54.2 | 32 44.4 | 29 40.3 | 58 80.6 | 1 1.4 | 561 | |
| Q1別 | | | | | | | | |
| 女性 | 25 100.0 | 13 52.0 | 13 52.0 | 10 40.0 | 20 80.0 | 1 4.0 | 182 | |
| 1. 男性 | 46 100.0 | 25 54.3 | 19 41.3 | 19 41.3 | 38 82.6 | 0 0.0 | 374 | |
| Q1 ~39歳 | 7 100.0 | 6 85.7 | 3 42.9 | 2 28.6 | 5 71.4 | 0 0.0 | 91 | |
| 2. 40代 | 13 100.0 | 7 53.8 | 4 30.8 | 5 38.5 | 11 84.6 | 1 7.7 | 170 | |
| 年齢 50代 | 23 100.0 | 12 52.2 | 11 47.8 | 9 39.1 | 18 78.3 | 0 0.0 | 179 | |
| 60歳以上 | 29 100.0 | 14 48.3 | 14 48.3 | 13 44.8 | 24 82.8 | 0 0.0 | 119 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q4.理由(下) | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|--|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 | |
| 全体 | 50 100.0 | 23 46.0 | 21 42.0 | 17 34.0 | 29 58.0 | 6 12.0 | 583 | |
| Q1別 | | | | | | | | |
| 女性 | 18 100.0 | 6 33.3 | 9 50.0 | 4 22.2 | 6 33.3 | 3 16.7 | 189 | |
| 1. 男性 | 30 100.0 | 17 56.7 | 10 33.3 | 12 40.0 | 22 73.3 | 3 10.0 | 390 | |
| Q1 ~39歳 | 11 100.0 | 6 54.5 | 4 36.4 | 4 36.4 | 6 54.5 | 1 9.1 | 87 | |
| 2. 40代 | 12 100.0 | 6 50.0 | 6 50.0 | 2 16.7 | 6 50.0 | 1 8.3 | 171 | |
| 年齢 50代 | 17 100.0 | 8 47.1 | 8 47.1 | 7 41.2 | 10 58.8 | 3 17.6 | 185 | |
| 60歳以上 | 9 100.0 | 3 33.3 | 2 22.2 | 4 44.4 | 6 66.7 | 1 11.1 | 139 | |

更年期・女性心身

| | | 合計 | Q5-1. 予約制 診療時間ずれない | | | | 不明 |
|----------|-------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | | | 実際に 行っている | 行いたい と思っている | 行いたい が課題あり 出来ない | 実施する つもりなし | |
| 全体 | | 633 100.0 | 251 39.7 | 61 9.6 | 116 18.3 | 99 15.6 | 106 16.7 |
| Q1 別 | 女性 | 207 100.0 | 73 35.3 | 21 10.1 | 40 19.3 | 35 16.9 | 38 18.4 |
| | 男性 | 420 100.0 | 176 41.9 | 39 9.3 | 75 17.9 | 63 15.0 | 67 16.0 |
| Q1 2. 年齢 | ～39歳 | 98 100.0 | 34 34.7 | 6 6.1 | 18 18.4 | 19 19.4 | 21 21.4 |
| | 40代 | 183 100.0 | 71 38.8 | 19 10.4 | 30 16.4 | 29 15.8 | 34 18.6 |
| | 50代 | 202 100.0 | 88 43.6 | 21 10.4 | 40 19.8 | 27 13.4 | 26 12.9 |
| | 60歳以上 | 148 100.0 | 58 39.2 | 16 10.1 | 28 18.9 | 23 15.5 | 24 16.2 |

更年期・女性心身

| | | 合計 | Q5-1. 理由(上) | | | | | |
|----------|-------|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| | | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | | 116 100.0 | 68 58.6 | 21 18.1 | 19 16.4 | 85 73.3 | 2 1.7 | 517 |
| Q1 別 | 女性 | 40 100.0 | 25 62.5 | 8 20.0 | 9 22.5 | 27 67.5 | 1 2.5 | 167 |
| | 男性 | 75 100.0 | 42 56.0 | 13 17.3 | 10 13.3 | 57 76.0 | 1 1.3 | 345 |
| Q1 2. 年齢 | ～39歳 | 18 100.0 | 16 88.9 | 6 33.3 | 3 16.7 | 13 72.2 | 0 0.0 | 80 |
| | 40代 | 30 100.0 | 19 63.3 | 6 20.0 | 7 23.3 | 24 80.0 | 1 3.3 | 153 |
| | 50代 | 40 100.0 | 16 40.0 | 5 12.5 | 5 12.5 | 29 72.5 | 1 2.5 | 162 |
| | 60歳以上 | 28 100.0 | 17 60.7 | 4 14.3 | 4 14.3 | 19 67.9 | 0 0.0 | 120 |

更年期・女性心身

| | | 合計 | Q5-1. 理由(下) | | | | | |
|----------|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | | 99 100.0 | 39 39.4 | 13 13.1 | 10 10.1 | 50 50.5 | 26 26.3 | 534 |
| Q1 別 | 女性 | 35 100.0 | 15 42.9 | 7 20.0 | 4 11.4 | 16 45.7 | 8 22.9 | 172 |
| | 男性 | 63 100.0 | 24 38.1 | 6 9.5 | 6 9.5 | 33 52.4 | 18 28.6 | 357 |
| Q1 2. 年齢 | ～39歳 | 19 100.0 | 6 31.6 | 3 15.8 | 4 21.1 | 9 47.4 | 7 36.8 | 79 |
| | 40代 | 29 100.0 | 14 48.3 | 6 20.7 | 3 10.3 | 16 62.1 | 2 6.9 | 154 |
| | 50代 | 27 100.0 | 11 40.7 | 2 7.4 | 2 7.4 | 11 40.7 | 11 40.7 | 175 |
| | 60歳以上 | 23 100.0 | 8 34.8 | 2 8.7 | 1 4.3 | 11 47.8 | 6 26.1 | 125 |

更年期・女性心身

| | | 合計 | Q5-2. 予約制 診療時間ずれる | | | | 不明 |
|----------|-------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | | | 実際に 行っている | 行いたい と思っている | 行いたい が課題あり 出来ない | 実施する つもりなし | |
| 全体 | | 633 100.0 | 247 39.0 | 30 4.7 | 61 9.6 | 75 11.8 | 220 34.8 |
| Q1 別 | 女性 | 207 100.0 | 79 38.2 | 9 4.3 | 21 10.1 | 26 13.5 | 70 33.8 |
| | 男性 | 420 100.0 | 166 39.5 | 21 5.0 | 40 9.5 | 47 11.2 | 146 34.8 |
| Q1 2. 年齢 | ～39歳 | 98 100.0 | 44 44.9 | 5 5.1 | 10 10.2 | 14 14.3 | 25 25.5 |
| | 40代 | 183 100.0 | 71 38.8 | 9 4.9 | 11 6.0 | 27 14.8 | 55 35.5 |
| | 50代 | 202 100.0 | 80 39.6 | 9 4.5 | 28 13.9 | 19 9.4 | 66 32.7 |
| | 60歳以上 | 148 100.0 | 51 34.5 | 7 4.7 | 12 8.1 | 15 10.1 | 63 42.6 |

更年期・女性心身

| | | 合計 | Q5-2. 理由(上) | | | | | |
|----------|-------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | | 61 100.0 | 30 49.2 | 11 18.0 | 7 11.5 | 47 77.0 | 3 4.9 | 572 |
| Q1 別 | 女性 | 21 100.0 | 12 57.1 | 4 19.0 | 2 9.5 | 14 66.7 | 2 9.5 | 186 |
| | 男性 | 40 100.0 | 18 45.0 | 7 17.5 | 5 12.5 | 33 82.5 | 1 2.5 | 380 |
| Q1 2. 年齢 | ～39歳 | 10 100.0 | 6 60.0 | 2 20.0 | 1 10.0 | 9 90.0 | 1 10.0 | 88 |
| | 40代 | 11 100.0 | 6 54.5 | 1 9.1 | 3 27.3 | 9 81.8 | 1 9.1 | 172 |
| | 50代 | 28 100.0 | 13 46.4 | 5 17.9 | 2 7.1 | 20 71.4 | 1 3.6 | 174 |
| | 60歳以上 | 12 100.0 | 5 41.7 | 3 25.0 | 1 8.3 | 9 75.0 | 0 0.0 | 136 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-2.理由(下) | | | | | | 非該当 |
|-------|-------|------------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | | |
| 全体 | 75 | 29 | 10 | 9 | 37 | 18 | 558 | |
| | 100.0 | 38.7 | 13.3 | 12.0 | 49.3 | 24.0 | | |
| Q1別 | 28 | 11 | 5 | 5 | 14 | 6 | 179 | |
| | 100.0 | 39.3 | 17.9 | 17.9 | 50.0 | 21.4 | | |
| 1. 女性 | 47 | 18 | 5 | 4 | 23 | 12 | 373 | |
| | 100.0 | 38.3 | 10.6 | 8.5 | 48.9 | 25.5 | | |
| Q1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 84 | |
| | 100.0 | 35.7 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 21.4 | | |
| 2. 年齢 | 27 | 13 | 5 | 3 | 14 | 3 | 156 | |
| | 100.0 | 48.1 | 18.5 | 11.1 | 51.9 | 11.1 | | |
| 40代 | 19 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 183 | |
| | 100.0 | 21.1 | 5.3 | 10.5 | 42.1 | 47.4 | | |
| 50代 | 15 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 133 | |
| | 100.0 | 46.7 | 13.3 | 0.0 | 46.7 | 20.0 | | |
| 60歳以上 | | | | | | | | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-3.医師の性別選択 | | | | | 不明 |
|-------|-------|--------------|------------|---------------|-----------|-----|----|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題ありで出来ない | 実施するつもりナシ | | |
| 全体 | 633 | 234 | 35 | 89 | 233 | 42 | |
| | 100.0 | 37.0 | 5.5 | 14.1 | 36.8 | 6.6 | |
| Q1別 | 207 | 74 | 11 | 30 | 78 | 14 | |
| | 100.0 | 35.7 | 5.3 | 14.5 | 37.7 | 6.8 | |
| 1. 女性 | 420 | 157 | 24 | 58 | 153 | 28 | |
| | 100.0 | 37.4 | 5.7 | 13.8 | 36.4 | 6.7 | |
| Q1 | 98 | 36 | 4 | 14 | 37 | 7 | |
| | 100.0 | 36.7 | 4.1 | 14.3 | 37.8 | 7.1 | |
| 2. 年齢 | 183 | 62 | 11 | 25 | 69 | 16 | |
| | 100.0 | 33.9 | 6.0 | 13.7 | 37.7 | 8.7 | |
| 40代 | 202 | 80 | 12 | 28 | 70 | 12 | |
| | 100.0 | 39.6 | 5.9 | 13.9 | 34.7 | 5.9 | |
| 50代 | 148 | 55 | 8 | 22 | 56 | 7 | |
| | 100.0 | 37.2 | 5.4 | 14.9 | 37.8 | 4.7 | |
| 60歳以上 | | | | | | | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-3.理由(上) | | | | | | 非該当 |
|-------|-------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | | |
| 全体 | 89 | 64 | 51 | 9 | 14 | 2 | 544 | |
| | 100.0 | 71.9 | 57.3 | 10.1 | 15.7 | 2.2 | | |
| Q1別 | 30 | 26 | 17 | 4 | 7 | 0 | 177 | |
| | 100.0 | 86.7 | 56.7 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | | |
| 1. 女性 | 58 | 38 | 33 | 5 | 7 | 2 | 362 | |
| | 100.0 | 65.5 | 56.9 | 8.6 | 12.1 | 3.4 | | |
| Q1 | 14 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 84 | |
| | 100.0 | 92.9 | 50.0 | 14.3 | 21.4 | 0.0 | | |
| 2. 年齢 | 25 | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 | 158 | |
| | 100.0 | 76.0 | 56.0 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | | |
| 40代 | 28 | 18 | 17 | 3 | 4 | 1 | 174 | |
| | 100.0 | 64.3 | 60.7 | 10.7 | 14.3 | 3.6 | | |
| 50代 | 22 | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 | 126 | |
| | 100.0 | 63.6 | 59.1 | 13.6 | 13.6 | 4.5 | | |
| 60歳以上 | | | | | | | | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-3.理由(下) | | | | | | 非該当 |
|-------|-------|------------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | | |
| 全体 | 233 | 140 | 83 | 31 | 20 | 46 | 400 | |
| | 100.0 | 60.1 | 35.6 | 13.3 | 8.6 | 19.7 | | |
| Q1別 | 78 | 48 | 29 | 9 | 5 | 14 | 129 | |
| | 100.0 | 61.5 | 37.2 | 11.5 | 6.4 | 17.9 | | |
| 1. 女性 | 153 | 90 | 53 | 21 | 15 | 32 | 267 | |
| | 100.0 | 58.8 | 34.6 | 13.7 | 9.8 | 20.9 | | |
| Q1 | 37 | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 61 | |
| | 100.0 | 56.8 | 48.6 | 13.5 | 16.2 | 16.2 | | |
| 2. 年齢 | 69 | 46 | 24 | 6 | 6 | 12 | 114 | |
| | 100.0 | 66.7 | 34.8 | 8.7 | 8.7 | 17.4 | | |
| 40代 | 70 | 39 | 22 | 12 | 3 | 15 | 132 | |
| | 100.0 | 55.7 | 31.4 | 17.1 | 4.3 | 21.4 | | |
| 50代 | 56 | 33 | 18 | 8 | 5 | 13 | 92 | |
| | 100.0 | 58.9 | 32.1 | 14.3 | 8.9 | 23.2 | | |
| 60歳以上 | | | | | | | | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-4.婦人科領域での | | | | | 不明 |
|-------|-------|--------------|------------|---------------|-----------|------|----|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題ありで出来ない | 実施するつもりナシ | | |
| 全体 | 633 | 220 | 34 | 92 | 232 | 55 | |
| | 100.0 | 34.8 | 5.4 | 14.5 | 36.7 | 8.7 | |
| Q1別 | 207 | 70 | 10 | 32 | 74 | 21 | |
| | 100.0 | 33.8 | 4.8 | 15.5 | 35.7 | 10.1 | |
| 1. 女性 | 420 | 147 | 24 | 59 | 156 | 34 | |
| | 100.0 | 35.0 | 5.7 | 14.0 | 37.1 | 8.1 | |
| Q1 | 98 | 33 | 4 | 18 | 33 | 10 | |
| | 100.0 | 33.7 | 4.1 | 18.4 | 33.7 | 10.2 | |
| 2. 年齢 | 183 | 61 | 8 | 24 | 70 | 20 | |
| | 100.0 | 33.3 | 4.4 | 13.1 | 38.3 | 10.9 | |
| 40代 | 202 | 77 | 10 | 32 | 69 | 14 | |
| | 100.0 | 38.1 | 5.0 | 15.8 | 34.2 | 6.9 | |
| 50代 | 148 | 48 | 12 | 18 | 59 | 11 | |
| | 100.0 | 32.4 | 8.1 | 12.2 | 39.9 | 7.4 | |
| 60歳以上 | | | | | | | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-4.理由(上) | | | | | | 非該当 |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | | |
| 全体 | 92 100.0 | 72 78.3 | 53 57.6 | 12 13.0 | 14 15.2 | 0 0.0 | 541 | |
| Q1別 | | | | | | | | |
| 1. 女性 | 32 100.0 | 29 90.6 | 17 53.1 | 5 15.6 | 6 18.8 | 0 0.0 | 175 | |
| 1. 男性 | 59 100.0 | 43 72.9 | 35 59.3 | 7 11.9 | 8 13.6 | 0 0.0 | 361 | |
| Q1 | | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 18 100.0 | 18 100.0 | 9 50.0 | 3 16.7 | 4 22.2 | 0 0.0 | 80 | |
| 2. 40代 | 24 100.0 | 19 79.2 | 13 54.2 | 4 16.7 | 3 12.5 | 0 0.0 | 159 | |
| 2. 50代 | 32 100.0 | 23 71.9 | 20 62.5 | 4 12.5 | 6 18.8 | 0 0.0 | 170 | |
| 2. 60歳以上 | 18 100.0 | 12 66.7 | 11 61.1 | 1 5.6 | 1 5.6 | 0 0.0 | 130 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-4.理由(下) | | | | | | 非該当 |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | | |
| 全体 | 232 100.0 | 135 58.2 | 82 35.3 | 29 12.5 | 19 8.2 | 50 21.6 | 401 | |
| Q1別 | | | | | | | | |
| 1. 女性 | 74 100.0 | 42 56.8 | 25 33.8 | 7 9.5 | 4 5.4 | 17 23.0 | 133 | |
| 1. 男性 | 156 100.0 | 91 58.3 | 56 35.9 | 21 13.5 | 15 9.6 | 33 21.2 | 264 | |
| Q1 | | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 33 100.0 | 18 54.5 | 13 39.4 | 4 12.1 | 4 12.1 | 6 18.2 | 65 | |
| 2. 40代 | 70 100.0 | 45 64.3 | 24 34.3 | 8 11.4 | 5 7.1 | 14 20.0 | 113 | |
| 2. 50代 | 69 100.0 | 40 58.0 | 23 33.3 | 10 14.5 | 5 7.2 | 15 21.7 | 133 | |
| 2. 60歳以上 | 59 100.0 | 31 52.5 | 21 35.6 | 7 11.9 | 5 8.5 | 15 25.4 | 89 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-4.産科と婦人科 | | | | | 不明 |
|----------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|----|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っ ている | 行いたい が課題あり 出来ない | 実施する つもりなし | | |
| 全体 | 633 100.0 | 185 29.2 | 32 5.1 | 128 20.2 | 239 37.8 | 49 7.7 | |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 63 30.4 | 15 7.2 | 38 18.4 | 73 35.3 | 18 8.7 | |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 122 29.0 | 17 4.0 | 89 21.2 | 161 38.3 | 31 7.4 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 98 100.0 | 35 35.7 | 10 10.2 | 13 13.3 | 31 31.6 | 9 9.2 | |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 51 27.9 | 5 2.7 | 40 21.9 | 73 39.9 | 14 7.7 | |
| 2. 50代 | 202 100.0 | 63 31.2 | 9 4.5 | 44 21.8 | 75 37.1 | 11 5.4 | |
| 2. 60歳以上 | 148 100.0 | 36 24.3 | 8 5.4 | 31 20.9 | 58 39.2 | 15 10.1 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-5.理由(上) | | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 128 100.0 | 73 57.0 | 48 37.5 | 80 62.5 | 38 29.7 | 10 7.8 | 505 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 38 100.0 | 22 57.9 | 22 57.9 | 26 68.4 | 15 39.5 | 3 7.9 | 169 |
| 1. 男性 | 89 100.0 | 51 57.3 | 26 29.2 | 53 59.6 | 23 25.8 | 7 7.9 | 331 |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 13 100.0 | 8 61.5 | 5 38.5 | 9 69.2 | 5 38.5 | 1 7.7 | 65 |
| 2. 40代 | 40 100.0 | 18 45.0 | 16 40.0 | 27 67.5 | 12 30.0 | 4 10.0 | 143 |
| 2. 50代 | 44 100.0 | 26 59.1 | 14 31.8 | 27 61.4 | 13 29.5 | 3 6.8 | 158 |
| 2. 60歳以上 | 31 100.0 | 21 67.7 | 13 41.9 | 17 54.8 | 8 25.8 | 2 6.5 | 117 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-5.理由(下) | | | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 239 100.0 | 127 53.1 | 59 24.7 | 93 38.9 | 54 22.6 | 54 22.6 | 394 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 73 100.0 | 37 50.7 | 16 21.9 | 27 37.0 | 16 21.9 | 17 23.3 | 134 |
| 1. 男性 | 161 100.0 | 86 53.4 | 40 24.8 | 62 38.5 | 37 23.0 | 37 23.0 | 259 |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 31 100.0 | 18 58.1 | 8 25.8 | 11 35.5 | 6 19.4 | 7 22.6 | 67 |
| 2. 40代 | 73 100.0 | 45 61.6 | 16 21.9 | 27 37.0 | 19 26.0 | 12 16.4 | 110 |
| 2. 50代 | 75 100.0 | 36 48.0 | 23 30.7 | 29 38.7 | 16 21.3 | 19 25.3 | 127 |
| 2. 60歳以上 | 58 100.0 | 26 44.8 | 11 19.0 | 25 43.1 | 12 20.7 | 16 27.6 | 90 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-6.診察室のプライバシー | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題ありで出来ない | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 384 60.7 | 75 11.8 | 142 22.4 | 15 2.4 | 17 2.7 |
| Q1別 女性 | 207 100.0 | 124 59.9 | 24 11.6 | 49 23.7 | 5 2.4 | 5 2.4 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 257 61.2 | 50 11.9 | 92 21.9 | 9 2.1 | 12 2.9 |
| Q1 ~39歳 | 98 100.0 | 62 63.3 | 11 11.2 | 21 21.4 | 0 0.0 | 4 4.1 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 112 61.2 | 17 9.3 | 46 25.1 | 4 2.2 | 4 2.2 |
| 年 50代 | 202 100.0 | 123 60.9 | 27 13.4 | 42 20.8 | 4 2.0 | 6 3.0 |
| 齢 60歳以上 | 148 100.0 | 87 58.8 | 20 13.5 | 32 21.6 | 6 4.1 | 3 2.0 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-6.理由(上) | | | | | |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|------------|----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 142 100.0 | 46 32.4 | 28 19.7 | 117 82.4 | 37 26.1 | 8 5.6 | 491 |
| Q1別 女性 | 49 100.0 | 17 34.7 | 12 24.5 | 37 75.5 | 13 26.5 | 2 4.1 | 158 |
| 1. 男性 | 92 100.0 | 29 31.5 | 16 17.4 | 79 85.9 | 24 26.1 | 6 6.5 | 328 |
| Q1 ~39歳 | 21 100.0 | 7 33.3 | 1 4.8 | 17 81.0 | 4 19.0 | 2 9.5 | 77 |
| 2. 40代 | 46 100.0 | 15 32.6 | 11 23.9 | 40 87.0 | 15 32.6 | 2 4.3 | 137 |
| 年 50代 | 42 100.0 | 12 28.6 | 11 26.2 | 34 81.0 | 7 16.7 | 3 7.1 | 160 |
| 齢 60歳以上 | 32 100.0 | 12 37.5 | 5 15.6 | 25 78.1 | 11 34.4 | 1 3.1 | 116 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-6.理由(下) | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 15 100.0 | 7 46.7 | 3 20.0 | 8 53.3 | 6 40.0 | 3 20.0 | 618 |
| Q1別 女性 | 5 100.0 | 2 40.0 | 0 0.0 | 1 20.0 | 1 20.0 | 2 40.0 | 202 |
| 1. 男性 | 9 100.0 | 4 44.4 | 3 33.3 | 6 66.7 | 4 44.4 | 1 11.1 | 411 |
| Q1 ~39歳 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 98 |
| 2. 40代 | 4 100.0 | 3 75.0 | 1 25.0 | 2 50.0 | 2 50.0 | 1 25.0 | 179 |
| 年 50代 | 4 100.0 | 1 25.0 | 1 25.0 | 1 25.0 | 1 25.0 | 2 50.0 | 198 |
| 齢 60歳以上 | 6 100.0 | 2 33.3 | 2 16.7 | 4 66.7 | 2 33.3 | 0 0.0 | 142 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-7.誠実さ・親切さ | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題ありで出来ない | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 314 49.6 | 159 25.1 | 87 13.7 | 41 6.5 | 32 5.1 |
| Q1別 女性 | 207 100.0 | 97 46.9 | 51 24.6 | 31 15.0 | 18 8.7 | 10 4.8 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 213 50.7 | 108 25.7 | 55 13.1 | 22 5.2 | 22 5.2 |
| Q1 ~39歳 | 98 100.0 | 56 57.1 | 21 21.4 | 13 13.3 | 2 2.0 | 6 6.1 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 85 46.4 | 48 26.2 | 25 13.7 | 14 7.7 | 11 6.0 |
| 年 50代 | 202 100.0 | 102 50.5 | 47 23.3 | 30 14.9 | 13 6.4 | 10 5.0 |
| 齢 60歳以上 | 148 100.0 | 70 47.3 | 43 29.1 | 18 12.2 | 12 8.1 | 5 3.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-7.理由(上) | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 87 100.0 | 45 51.7 | 28 32.2 | 20 23.0 | 63 72.4 | 3 3.4 | 546 |
| Q1別 女性 | 31 100.0 | 15 48.4 | 8 25.8 | 6 19.4 | 20 64.5 | 2 6.5 | 176 |
| 1. 男性 | 55 100.0 | 29 52.7 | 19 34.5 | 14 25.5 | 42 76.4 | 1 1.8 | 365 |
| Q1 ~39歳 | 13 100.0 | 6 46.2 | 2 15.4 | 1 7.7 | 9 69.2 | 1 7.7 | 85 |
| 2. 40代 | 25 100.0 | 14 56.0 | 6 32.0 | 6 24.0 | 17 68.0 | 1 4.0 | 158 |
| 年 50代 | 30 100.0 | 15 50.0 | 10 33.3 | 10 33.3 | 22 73.3 | 1 3.3 | 172 |
| 齢 60歳以上 | 18 100.0 | 9 50.0 | 7 38.9 | 3 16.7 | 14 77.8 | 0 0.0 | 130 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-7 理由(下) | | | | | | 非該当 |
|---------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | | |
| 全体 | 41 100.0 | 17 41.5 | 8 19.5 | 7 17.1 | 20 48.8 | 13 31.7 | 592 | |
| Q1 別 | 18 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 189 | |
| 女性 | 100.0 | 50.0 | 16.7 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | | |
| 1. 男性 | 22 | 8 | | 3 | 12 | 7 | 398 | |
| 性 | 100.0 | 36.4 | 18.2 | 13.6 | 54.5 | 31.8 | | |
| Q1 ~39歳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 96 | |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| 2. 40代 | 14 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 169 | |
| 年 | 100.0 | 50.0 | 7.1 | 28.6 | 50.0 | 21.4 | | |
| 年齢 50代 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 189 | |
| 年 | 100.0 | 30.8 | 7.7 | 0.0 | 46.2 | 46.2 | | |
| 60歳以上 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 136 | |
| 年 | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 8.3 | 41.7 | 33.3 | | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-8. インフォームドコンセント | | | | |
|---------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | 実際に 行っている | 行いたい と思っている | 行いたい が課題あり で出来ない | 実施する つもりなし | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 251 39.7 | 151 23.9 | 137 21.6 | 57 9.0 | 37 5.8 |
| Q1 別 | 207 | 77 | 51 | 50 | 19 | 10 |
| 女性 | 100.0 | 37.2 | 24.6 | 24.2 | 9.2 | 4.8 |
| 1. 男性 | 420 | 172 | 99 | 86 | 36 | 27 |
| 性 | 100.0 | 41.0 | 23.6 | 20.5 | 8.6 | 6.4 |
| Q1 ~39歳 | 98 | 46 | 19 | 22 | 4 | 7 |
| 女性 | 100.0 | 46.9 | 19.4 | 22.4 | 4.1 | 7.1 |
| 2. 40代 | 183 | 72 | 42 | 38 | 19 | 12 |
| 年 | 100.0 | 39.3 | 23.0 | 20.8 | 10.4 | 6.6 |
| 年齢 50代 | 202 | 76 | 50 | 46 | 18 | 12 |
| 年 | 100.0 | 37.6 | 24.8 | 22.8 | 8.9 | 5.9 |
| 60歳以上 | 148 | 56 | 40 | 30 | 16 | 6 |
| 年 | 100.0 | 37.8 | 27.0 | 20.3 | 10.8 | 4.1 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-8.理由(上) | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 137 100.0 | 70 51.1 | 40 29.2 | 22 16.1 | 89 65.0 | 10 7.3 | 496 |
| Q1 別 | 50 | 29 | 17 | 7 | 30 | 6 | 157 |
| 女性 | 100.0 | 58.0 | 34.0 | 14.0 | 60.0 | 12.0 | |
| 1. 男性 | 86 | 40 | 23 | 15 | 58 | 4 | 334 |
| 性 | 100.0 | 46.5 | 26.7 | 17.4 | 67.4 | 4.7 | |
| Q1 ~39歳 | 22 | 15 | 6 | 3 | 12 | 2 | 76 |
| 女性 | 100.0 | 68.2 | 27.3 | 13.6 | 54.5 | 9.1 | |
| 2. 40代 | 38 | 20 | 8 | 4 | 24 | 3 | 145 |
| 年 | 100.0 | 52.6 | 21.1 | 10.5 | 63.2 | 7.9 | |
| 年齢 50代 | 46 | 20 | 15 | 9 | 32 | 3 | 156 |
| 年 | 100.0 | 43.5 | 32.6 | 19.6 | 69.6 | 6.5 | |
| 60歳以上 | 30 | 14 | 11 | 6 | 20 | 2 | 118 |
| 年 | 100.0 | 46.7 | 36.7 | 20.0 | 66.7 | 6.7 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-8.理由(下) | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 57 100.0 | 21 36.8 | 15 26.3 | 7 12.3 | 25 43.9 | 19 33.3 | 576 |
| Q1 別 | 19 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 188 |
| 女性 | 100.0 | 36.8 | 5.3 | 0.0 | 42.1 | 36.8 | |
| 1. 男性 | 36 | 13 | 13 | 7 | 16 | 12 | 384 |
| 性 | 100.0 | 36.1 | 36.1 | 19.4 | 44.4 | 33.3 | |
| Q1 ~39歳 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 94 |
| 女性 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 25.0 | |
| 2. 40代 | 19 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 164 |
| 年 | 100.0 | 31.6 | 21.1 | 10.5 | 57.9 | 26.3 | |
| 年齢 50代 | 18 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 184 |
| 年 | 100.0 | 38.9 | 16.7 | 16.7 | 38.9 | 44.4 | |
| 60歳以上 | 16 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 132 |
| 年 | 100.0 | 43.8 | 43.8 | 6.3 | 25.0 | 31.3 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-9.健康相談日 | | | | |
|---------|--------------|--------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | 実際に 行っている | 行いたい と思っている | 行いたい が課題あり で出来ない | 実施する つもりなし | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 76 12.0 | 90 14.2 | 140 22.1 | 301 47.6 | 26 4.1 |
| Q1 別 | 207 | 30 | 26 | 47 | 96 | 8 |
| 女性 | 100.0 | 14.5 | 12.6 | 22.7 | 46.4 | 3.9 |
| 1. 男性 | 420 | 46 | 62 | 93 | 201 | 18 |
| 性 | 100.0 | 11.0 | 14.8 | 22.1 | 47.9 | 4.3 |
| Q1 ~39歳 | 98 | 16 | 16 | 17 | 43 | 6 |
| 女性 | 100.0 | 16.3 | 16.3 | 17.3 | 43.9 | 6.1 |
| 2. 40代 | 183 | 24 | 26 | 36 | 88 | 9 |
| 年 | 100.0 | 13.1 | 14.2 | 19.7 | 48.1 | 4.9 |
| 年齢 50代 | 202 | 19 | 29 | 53 | 95 | 6 |
| 年 | 100.0 | 9.4 | 14.4 | 26.2 | 47.0 | 3.0 |
| 60歳以上 | 148 | 17 | 19 | 34 | 73 | 5 |
| 年 | 100.0 | 11.5 | 12.8 | 23.0 | 49.3 | 3.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-9.理由(上) | | | | | |
|---------|-------|------------|------|------|------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 140 | 97 | 52 | 57 | 103 | 2 | 493 |
| | 100.0 | 69.3 | 37.1 | 40.7 | 73.6 | 1.4 | |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 女性 | 47 | 30 | 11 | 13 | 35 | 0 | 160 |
| 100.0 | 100.0 | 63.8 | 23.4 | 27.7 | 74.5 | 0.0 | |
| 1. 男性 | 93 | 67 | 41 | 44 | 68 | 2 | 327 |
| 100.0 | 100.0 | 72.0 | 44.1 | 47.3 | 73.1 | 2.2 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 17 | 13 | 5 | 5 | 12 | 0 | 81 |
| 100.0 | 100.0 | 76.5 | 29.4 | 29.4 | 70.6 | 0.0 | |
| 40代 | 36 | 27 | 12 | 17 | 26 | 0 | 147 |
| 100.0 | 100.0 | 75.0 | 33.3 | 47.2 | 72.2 | 0.0 | |
| 50代 | 53 | 35 | 21 | 19 | 41 | 2 | 149 |
| 100.0 | 100.0 | 66.0 | 39.6 | 35.8 | 77.4 | 3.8 | |
| 60歳以上 | 34 | 22 | 14 | 16 | 24 | 0 | 114 |
| 100.0 | 100.0 | 64.7 | 41.2 | 47.1 | 70.6 | 0.0 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-9.理由(下) | | | | | |
|---------|-------|------------|------|------|------|------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 301 | 168 | 72 | 76 | 173 | 51 | 332 |
| | 100.0 | 55.8 | 23.9 | 25.2 | 57.5 | 16.9 | |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 女性 | 96 | 50 | 28 | 24 | 55 | 15 | 111 |
| 100.0 | 100.0 | 52.1 | 29.2 | 25.0 | 57.3 | 15.6 | |
| 1. 男性 | 201 | 115 | 43 | 52 | 116 | 36 | 219 |
| 100.0 | 100.0 | 57.2 | 21.4 | 25.9 | 57.7 | 17.9 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 43 | 19 | 14 | 11 | 25 | 8 | 55 |
| 100.0 | 100.0 | 44.2 | 32.6 | 25.6 | 58.1 | 18.6 | |
| 40代 | 88 | 55 | 24 | 28 | 51 | 10 | 95 |
| 100.0 | 100.0 | 62.5 | 27.3 | 31.8 | 58.0 | 11.4 | |
| 50代 | 95 | 55 | 20 | 27 | 58 | 20 | 107 |
| 100.0 | 100.0 | 57.9 | 21.1 | 28.4 | 61.1 | 21.1 | |
| 60歳以上 | 73 | 36 | 14 | 10 | 38 | 13 | 75 |
| 100.0 | 100.0 | 52.1 | 19.2 | 13.7 | 52.1 | 17.8 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-10.電話での健康相談 | | | | |
|---------|-------|----------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| | | 実際に 行っている | 行いたい と思っ ている | 行いたい が課 題あり で出来 ない | 実施する つもり なし | 不明 |
| 全体 | 633 | 115 | 34 | 59 | 400 | 25 |
| | 100.0 | 18.2 | 5.4 | 9.3 | 63.2 | 3.9 |
| Q1 別 | | | | | | |
| 女性 | 207 | 43 | 12 | 20 | 126 | 6 |
| 100.0 | 100.0 | 20.8 | 5.8 | 9.7 | 60.9 | 2.9 |
| 1. 男性 | 420 | 70 | 22 | 39 | 270 | 19 |
| 100.0 | 100.0 | 16.7 | 5.2 | 9.3 | 64.3 | 4.5 |
| Q1 | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 98 | 18 | 7 | 9 | 58 | 6 |
| 100.0 | 100.0 | 18.4 | 7.1 | 9.2 | 59.2 | 6.1 |
| 40代 | 183 | 39 | 10 | 9 | 117 | 8 |
| 100.0 | 100.0 | 21.3 | 5.5 | 4.9 | 63.9 | 4.4 |
| 50代 | 202 | 34 | 8 | 22 | 132 | 6 |
| 100.0 | 100.0 | 16.8 | 4.0 | 10.9 | 65.3 | 3.0 |
| 60歳以上 | 148 | 23 | 9 | 19 | 92 | 5 |
| 100.0 | 100.0 | 15.5 | 6.1 | 12.8 | 62.2 | 3.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-10.理由(上) | | | | | |
|---------|-------|-------------|------|------|------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 59 | 38 | 23 | 18 | 42 | 1 | 574 |
| | 100.0 | 64.4 | 39.0 | 30.5 | 71.2 | 1.7 | |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 女性 | 20 | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 | 187 |
| 100.0 | 100.0 | 70.0 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 0.0 | |
| 1. 男性 | 39 | 24 | 17 | 12 | 30 | 1 | 381 |
| 100.0 | 100.0 | 61.5 | 43.6 | 30.8 | 76.9 | 2.6 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 89 |
| 100.0 | 100.0 | 77.8 | 55.6 | 22.2 | 55.6 | 0.0 | |
| 40代 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 174 |
| 100.0 | 100.0 | 77.8 | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 0.0 | |
| 50代 | 22 | 14 | 7 | 6 | 18 | 0 | 180 |
| 100.0 | 100.0 | 63.6 | 31.8 | 27.3 | 81.8 | 0.0 | |
| 60歳以上 | 19 | 10 | 8 | 6 | 13 | 1 | 129 |
| 100.0 | 100.0 | 52.6 | 42.1 | 31.6 | 68.4 | 5.3 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-10.理由(下) | | | | | |
|---------|-------|-------------|------|------|------|------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 400 | 221 | 97 | 120 | 220 | 75 | 233 |
| | 100.0 | 55.3 | 24.3 | 30.0 | 55.0 | 18.8 | |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 女性 | 126 | 68 | 35 | 45 | 70 | 24 | 81 |
| 100.0 | 100.0 | 54.0 | 27.8 | 35.7 | 55.6 | 19.0 | |
| 1. 男性 | 270 | 149 | 61 | 75 | 147 | 51 | 150 |
| 100.0 | 100.0 | 55.2 | 22.6 | 27.8 | 54.4 | 18.9 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 58 | 28 | 14 | 21 | 32 | 12 | 40 |
| 100.0 | 100.0 | 48.3 | 24.1 | 36.2 | 55.2 | 20.7 | |
| 40代 | 117 | 65 | 29 | 40 | 59 | 22 | 66 |
| 100.0 | 100.0 | 55.6 | 24.8 | 34.2 | 50.4 | 18.8 | |
| 50代 | 132 | 74 | 34 | 35 | 77 | 26 | 70 |
| 100.0 | 100.0 | 56.1 | 25.8 | 26.5 | 58.3 | 19.7 | |
| 60歳以上 | 92 | 53 | 20 | 24 | 51 | 15 | 56 |
| 100.0 | 100.0 | 57.6 | 21.7 | 26.1 | 55.4 | 16.3 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-11.健康教室を定期的(有料) | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っ ている | 行いたい が課題あり で出来ない | 実施する つもりなし | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 112 17.7 | 55 8.7 | 92 14.5 | 339 53.6 | 35 5.5 |
| Q1別 1. 女性 | 207 100.0 | 38 18.4 | 20 9.7 | 34 16.4 | 107 51.7 | 8 3.9 |
| 男性 | 420 100.0 | 73 17.4 | 35 8.3 | 58 13.8 | 227 54.0 | 27 6.4 |
| Q1 2. ~39歳 | 98 100.0 | 17 17.3 | 13 13.3 | 11 11.2 | 50 51.0 | 7 7.1 |
| 40代 | 183 100.0 | 32 17.5 | 17 9.3 | 24 13.1 | 100 54.6 | 10 5.5 |
| 50代 | 202 100.0 | 32 15.8 | 15 7.4 | 31 15.3 | 116 57.4 | 8 4.0 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 31 20.9 | 10 6.8 | 26 17.6 | 71 48.0 | 10 6.8 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-11.理由(上) | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 92 100.0 | 66 71.7 | 40 43.5 | 44 47.8 | 64 69.6 | 0 0.0 | 541 |
| Q1別 1. 女性 | 34 100.0 | 22 64.7 | 12 35.3 | 14 41.2 | 24 70.6 | 0 0.0 | 173 |
| 男性 | 58 100.0 | 44 75.9 | 28 48.3 | 30 51.7 | 40 69.0 | 0 0.0 | 362 |
| Q1 2. ~39歳 | 11 100.0 | 8 72.7 | 3 27.3 | 3 27.3 | 6 54.5 | 0 0.0 | 87 |
| 40代 | 24 100.0 | 15 62.5 | 8 33.3 | 13 54.2 | 15 62.5 | 0 0.0 | 159 |
| 50代 | 31 100.0 | 21 67.7 | 17 54.8 | 15 48.4 | 24 77.4 | 0 0.0 | 171 |
| 60歳以上 | 26 100.0 | 22 84.6 | 12 46.2 | 13 50.0 | 19 73.1 | 0 0.0 | 122 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-11.理由(下) | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 339 100.0 | 204 60.2 | 95 28.0 | 100 29.5 | 181 53.4 | 60 17.7 | 294 |
| Q1別 1. 女性 | 107 100.0 | 62 57.9 | 27 25.2 | 30 28.0 | 57 53.3 | 19 17.8 | 100 |
| 男性 | 227 100.0 | 137 60.4 | 67 29.5 | 70 30.8 | 121 53.3 | 41 18.1 | 193 |
| Q1 2. ~39歳 | 50 100.0 | 27 54.0 | 12 24.0 | 17 34.0 | 22 44.0 | 10 20.0 | 48 |
| 40代 | 100 100.0 | 61 61.0 | 26 26.0 | 27 27.0 | 52 52.0 | 16 16.0 | 83 |
| 50代 | 116 100.0 | 66 56.9 | 34 29.3 | 38 32.8 | 72 62.1 | 24 20.7 | 86 |
| 60歳以上 | 71 100.0 | 48 67.6 | 23 32.4 | 18 25.4 | 34 47.9 | 10 14.1 | 77 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-12.健康教室を定期的(無料) | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|------------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っ ている | 行いたい が課題あり で出来ない | 実施する つもりなし | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 32 5.1 | 36 5.7 | 73 11.5 | 395 62.4 | 97 15.3 |
| Q1別 1. 女性 | 207 100.0 | 8 3.9 | 14 6.8 | 22 10.6 | 127 61.4 | 36 17.4 |
| 男性 | 420 100.0 | 24 5.7 | 22 5.2 | 51 12.1 | 263 62.6 | 60 14.3 |
| Q1 2. ~39歳 | 98 100.0 | 2 2.0 | 7 7.1 | 9 9.2 | 59 60.2 | 21 21.4 |
| 40代 | 183 100.0 | 14 7.7 | 9 4.9 | 13 7.1 | 117 63.9 | 30 16.4 |
| 50代 | 202 100.0 | 10 5.0 | 10 5.0 | 30 14.9 | 131 64.9 | 21 10.4 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 6 4.1 | 10 6.8 | 21 14.2 | 86 58.1 | 25 16.9 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-12.理由(上) | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 73 100.0 | 53 72.6 | 33 45.2 | 35 47.9 | 43 58.9 | 1 1.4 | 560 |
| Q1別 1. 女性 | 22 100.0 | 13 59.1 | 9 40.9 | 9 40.9 | 13 59.1 | 0 0.0 | 185 |
| 男性 | 51 100.0 | 40 78.4 | 24 47.1 | 26 51.0 | 30 58.8 | 1 2.0 | 369 |
| Q1 2. ~39歳 | 9 100.0 | 6 66.7 | 4 44.4 | 2 22.2 | 4 44.4 | 0 0.0 | 89 |
| 40代 | 13 100.0 | 10 76.9 | 4 30.8 | 6 46.2 | 6 46.2 | 0 0.0 | 170 |
| 50代 | 30 100.0 | 20 66.7 | 15 50.0 | 17 56.7 | 20 66.7 | 1 3.3 | 172 |
| 60歳以上 | 21 100.0 | 17 81.0 | 10 47.6 | 10 47.6 | 13 61.9 | 0 0.0 | 127 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-12.理由(下) | | | | | | 非該当 |
|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | | |
| 全体 | 395 100.0 | 203 51.4 | 95 24.1 | 104 26.3 | 180 45.6 | 98 24.8 | 238 | |
| Q1別 1. 女性 | 127 100.0 | 65 51.2 | 29 22.8 | 36 28.3 | 57 44.9 | 31 24.4 | 80 | |
| 性 男性 | 263 100.0 | 133 50.6 | 66 25.1 | 67 25.5 | 121 46.0 | 67 25.5 | 157 | |
| Q1 2. ~39歳 | 59 100.0 | 29 49.2 | 13 22.0 | 18 30.5 | 25 42.4 | 15 25.4 | 39 | |
| 年 40代 | 117 100.0 | 59 50.4 | 24 20.5 | 29 24.8 | 59 50.4 | 26 22.2 | 66 | |
| 齢 50代 | 131 100.0 | 60 45.8 | 36 27.5 | 39 29.8 | 62 47.3 | 37 28.2 | 71 | |
| 60歳以上 | 86 100.0 | 53 61.6 | 22 25.6 | 18 20.9 | 33 38.4 | 20 23.3 | 62 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-13.ビデオ書籍貸出(有料) | | | | | 不明 |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|-------------|-----------|----|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題ありで出来ない | 実施するつもりナシ | | |
| 全体 | 633 100.0 | 141 22.3 | 63 10.0 | 84 13.3 | 310 49.0 | 35 5.5 | |
| Q1別 1. 女性 | 207 100.0 | 49 23.7 | 27 13.0 | 25 12.1 | 97 46.9 | 9 4.3 | |
| 性 男性 | 420 100.0 | 91 21.7 | 36 8.6 | 58 13.8 | 209 49.8 | 26 6.2 | |
| Q1 2. ~39歳 | 98 100.0 | 24 24.5 | 11 11.2 | 15 15.3 | 42 42.9 | 6 6.1 | |
| 年 40代 | 183 100.0 | 45 24.6 | 19 10.4 | 16 8.7 | 91 49.7 | 12 6.6 | |
| 齢 50代 | 202 100.0 | 44 21.8 | 20 9.9 | 29 14.4 | 100 49.5 | 9 4.5 | |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 27 18.2 | 13 8.8 | 24 16.2 | 76 51.4 | 8 5.4 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-13.理由(上) | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 84 100.0 | 38 45.2 | 28 33.3 | 57 67.9 | 24 28.6 | 2 2.4 | 549 |
| Q1別 1. 女性 | 25 100.0 | 12 48.0 | 6 24.0 | 15 60.0 | 3 12.0 | 2 8.0 | 182 |
| 性 男性 | 58 100.0 | 25 43.1 | 22 37.9 | 41 70.7 | 21 36.2 | 0 0.0 | 362 |
| Q1 2. ~39歳 | 15 100.0 | 8 53.3 | 5 33.3 | 8 53.3 | 3 20.0 | 0 0.0 | 83 |
| 年 40代 | 16 100.0 | 5 31.3 | 4 25.0 | 12 75.0 | 5 31.3 | 0 0.0 | 167 |
| 齢 50代 | 29 100.0 | 11 37.9 | 10 34.5 | 19 65.5 | 7 24.1 | 2 6.9 | 173 |
| 60歳以上 | 24 100.0 | 14 58.3 | 9 37.5 | 18 75.0 | 9 37.5 | 0 0.0 | 124 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-13.理由(下) | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 310 100.0 | 132 42.6 | 64 20.6 | 160 51.6 | 89 28.7 | 78 25.2 | 323 |
| Q1別 1. 女性 | 97 100.0 | 33 34.0 | 16 16.5 | 54 55.7 | 29 29.9 | 27 27.8 | 110 |
| 性 男性 | 209 100.0 | 96 45.9 | 46 22.0 | 103 49.3 | 58 27.8 | 51 24.4 | 211 |
| Q1 2. ~39歳 | 42 100.0 | 13 31.0 | 10 23.8 | 25 59.5 | 10 23.8 | 11 26.2 | 56 |
| 年 40代 | 91 100.0 | 51 56.0 | 16 17.6 | 44 48.4 | 31 34.1 | 19 20.9 | 92 |
| 齢 50代 | 100 100.0 | 36 36.0 | 21 21.0 | 50 50.0 | 28 28.0 | 31 31.0 | 102 |
| 60歳以上 | 76 100.0 | 31 40.8 | 16 21.1 | 41 53.9 | 19 25.0 | 17 22.4 | 72 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-14.ビデオ書籍貸出(無料) | | | | | 不明 |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題ありで出来ない | 実施するつもりナシ | | |
| 全体 | 633 100.0 | 7 1.1 | 37 5.8 | 60 9.5 | 407 64.3 | 122 19.3 | |
| Q1別 1. 女性 | 207 100.0 | 4 1.9 | 13 6.3 | 20 9.7 | 125 60.4 | 45 21.7 | |
| 性 男性 | 420 100.0 | 3 0.7 | 24 5.7 | 40 9.5 | 277 66.0 | 76 18.1 | |
| Q1 2. ~39歳 | 98 100.0 | 0 0.0 | 7 7.1 | 7 7.1 | 58 59.2 | 26 26.5 | |
| 年 40代 | 183 100.0 | 3 1.6 | 11 6.0 | 12 6.6 | 123 67.2 | 34 18.6 | |
| 齢 50代 | 202 100.0 | 4 2.0 | 12 5.9 | 24 11.9 | 130 64.4 | 32 15.8 | |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 0 0.0 | 7 4.7 | 17 11.5 | 94 63.5 | 30 20.3 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-14.理由(上) | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 60 100.0 | 30 50.0 | 19 31.7 | 42 70.0 | 15 25.0 | 2 3.3 | 573 |
| Q1別 1. 女性 | 20 100.0 | 11 55.0 | 7 35.0 | 12 60.0 | 4 20.0 | 2 10.0 | 187 |
| 1. 男性 | 40 100.0 | 19 47.5 | 12 30.0 | 30 75.0 | 11 27.5 | 0 0.0 | 380 |
| Q1 2. ~39歳 | 7 100.0 | 4 57.1 | 2 28.6 | 4 57.1 | 2 28.6 | 0 0.0 | 91 |
| 2. 40代 | 12 100.0 | 5 41.7 | 4 33.3 | 9 75.0 | 2 16.7 | 0 0.0 | 171 |
| 2. 50代 | 24 100.0 | 8 33.3 | 7 29.2 | 16 66.7 | 4 16.7 | 2 8.3 | 178 |
| 2. 60歳以上 | 17 100.0 | 13 76.5 | 6 35.3 | 13 76.5 | 7 41.2 | 0 0.0 | 131 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-14.理由(下) | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 407 100.0 | 148 36.4 | 65 16.0 | 171 42.0 | 91 22.4 | 151 37.1 | 226 |
| Q1別 1. 女性 | 125 100.0 | 42 33.6 | 21 16.8 | 53 42.4 | 31 24.8 | 49 39.2 | 82 |
| 1. 男性 | 277 100.0 | 103 37.2 | 43 15.5 | 115 41.5 | 58 20.9 | 101 36.5 | 143 |
| Q1 2. ~39歳 | 58 100.0 | 21 36.2 | 11 19.0 | 27 46.6 | 11 19.0 | 21 36.2 | 40 |
| 2. 40代 | 123 100.0 | 54 43.9 | 17 13.8 | 49 39.8 | 30 24.4 | 45 36.6 | 60 |
| 2. 50代 | 130 100.0 | 43 33.1 | 20 15.4 | 51 39.2 | 31 23.8 | 54 41.5 | 72 |
| 2. 60歳以上 | 94 100.0 | 29 30.9 | 16 17.0 | 44 46.8 | 18 19.1 | 30 31.9 | 54 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-15.検診と組み合わせた | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたいが無題あり出来ない | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 249 39.3 | 86 13.6 | 99 15.6 | 164 25.9 | 35 5.5 |
| Q1別 1. 女性 | 207 100.0 | 88 42.5 | 25 12.1 | 34 16.4 | 50 24.2 | 10 4.8 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 159 37.9 | 59 14.0 | 64 15.2 | 113 26.9 | 25 6.0 |
| Q1 2. ~39歳 | 98 100.0 | 43 43.9 | 8 8.2 | 16 16.3 | 23 23.5 | 8 8.2 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 68 37.2 | 32 17.5 | 18 9.8 | 54 29.5 | 11 6.0 |
| 2. 50代 | 202 100.0 | 83 41.1 | 21 10.4 | 41 20.3 | 49 24.3 | 8 4.0 |
| 2. 60歳以上 | 148 100.0 | 54 36.5 | 25 16.9 | 24 16.2 | 37 25.0 | 8 5.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-15.理由(上) | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 99 100.0 | 79 79.8 | 36 36.4 | 41 41.4 | 58 58.6 | 7 7.1 | 534 |
| Q1別 1. 女性 | 34 100.0 | 29 85.3 | 13 38.2 | 16 47.1 | 20 58.8 | 0 0.0 | 173 |
| 1. 男性 | 64 100.0 | 49 76.6 | 22 34.4 | 25 39.1 | 38 59.4 | 7 10.9 | 356 |
| Q1 2. ~39歳 | 16 100.0 | 14 87.5 | 8 50.0 | 8 50.0 | 9 56.3 | 0 0.0 | 82 |
| 2. 40代 | 18 100.0 | 17 94.4 | 5 27.8 | 9 50.0 | 12 66.7 | 0 0.0 | 165 |
| 2. 50代 | 41 100.0 | 29 70.7 | 17 41.5 | 16 39.0 | 26 63.4 | 6 14.6 | 161 |
| 2. 60歳以上 | 24 100.0 | 19 79.2 | 6 25.0 | 8 33.3 | 11 45.8 | 1 4.2 | 124 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q5-15.理由(下) | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 164 100.0 | 83 50.6 | 45 27.4 | 51 31.1 | 77 47.0 | 49 29.9 | 469 |
| Q1別 1. 女性 | 50 100.0 | 25 50.0 | 11 22.0 | 13 26.0 | 28 56.0 | 13 26.0 | 157 |
| 1. 男性 | 113 100.0 | 57 50.4 | 34 30.1 | 38 33.6 | 49 43.4 | 36 31.9 | 307 |
| Q1 2. ~39歳 | 23 100.0 | 9 39.1 | 8 34.8 | 7 30.4 | 12 52.2 | 6 26.1 | 75 |
| 2. 40代 | 54 100.0 | 30 55.6 | 10 18.5 | 15 27.8 | 27 50.0 | 16 29.6 | 129 |
| 2. 50代 | 49 100.0 | 23 46.9 | 16 32.7 | 17 34.7 | 23 46.9 | 17 34.7 | 153 |
| 2. 60歳以上 | 37 100.0 | 20 54.1 | 11 29.7 | 12 32.4 | 15 40.5 | 10 27.0 | 111 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-1. 無料の健康相談 | | | | | 不明 |
|----------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|-----------|----|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題あり出来ない | 実施するつもりナシ | | |
| 全体 | 633 100.0 | 118 18.6 | 34 5.4 | 51 8.1 | 395 62.4 | 35 5.5 | |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 45 21.7 | 11 5.3 | 19 9.2 | 122 58.9 | 10 4.8 | |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 73 17.4 | 23 5.5 | 31 7.4 | 268 63.8 | 25 6.0 | |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 26 26.5 | 5 5.1 | 7 7.1 | 56 57.1 | 4 4.1 | |
| 40代 | 183 100.0 | 37 20.2 | 14 7.7 | 12 6.6 | 108 59.0 | 12 6.6 | |
| 50代 | 202 100.0 | 30 14.9 | 7 3.5 | 19 9.4 | 132 65.3 | 14 6.9 | |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 25 16.9 | 8 5.4 | 13 8.8 | 97 65.5 | 5 3.4 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-1. 理由(上) | | | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 51 100.0 | 30 58.8 | 15 29.4 | 23 45.1 | 31 60.8 | 3 5.9 | 582 |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 19 100.0 | 10 52.6 | 7 36.8 | 8 42.1 | 11 57.9 | 1 5.3 | 188 |
| 1. 男性 | 31 100.0 | 19 61.3 | 7 22.6 | 15 48.4 | 19 61.3 | 2 6.5 | 389 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 7 100.0 | 5 71.4 | 3 42.9 | 1 14.3 | 5 71.4 | 0 0.0 | 91 |
| 40代 | 12 100.0 | 5 41.7 | 3 25.0 | 8 66.7 | 7 58.3 | 1 8.3 | 171 |
| 50代 | 19 100.0 | 11 57.9 | 4 21.1 | 7 36.8 | 12 63.2 | 2 10.5 | 183 |
| 60歳以上 | 13 100.0 | 9 69.2 | 5 38.5 | 7 53.8 | 7 53.8 | 0 0.0 | 135 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-1. 理由(下) | | | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 395 100.0 | 191 48.4 | 85 21.5 | 151 38.2 | 180 45.6 | 100 25.3 | 238 |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 122 100.0 | 54 44.3 | 22 18.0 | 48 39.3 | 56 45.9 | 33 27.0 | 85 |
| 1. 男性 | 268 100.0 | 133 49.6 | 62 23.1 | 102 38.1 | 122 45.5 | 67 25.0 | 152 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 56 100.0 | 25 44.6 | 13 23.2 | 23 41.1 | 19 33.9 | 17 30.4 | 42 |
| 40代 | 108 100.0 | 57 52.8 | 19 17.6 | 42 38.9 | 52 48.1 | 25 23.1 | 75 |
| 50代 | 132 100.0 | 61 46.2 | 33 25.0 | 49 37.1 | 64 48.5 | 36 27.3 | 70 |
| 60歳以上 | 97 100.0 | 46 47.4 | 19 19.6 | 37 38.1 | 44 45.4 | 22 22.7 | 51 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-2. 保険診療の範囲内 | | | | |
|----------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題あり出来ない | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 369 58.3 | 46 7.3 | 32 5.1 | 114 18.0 | 72 11.4 |
| Q1 別 | | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 118 57.0 | 14 6.8 | 8 3.9 | 40 19.3 | 27 13.0 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 249 59.3 | 32 7.6 | 22 5.2 | 72 17.1 | 45 10.7 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 52 53.1 | 7 7.1 | 6 6.1 | 15 15.3 | 18 18.4 |
| 40代 | 183 100.0 | 103 56.3 | 15 8.2 | 4 2.2 | 34 18.6 | 27 14.8 |
| 50代 | 202 100.0 | 124 61.4 | 11 5.4 | 12 5.9 | 40 19.8 | 15 7.4 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 90 60.8 | 13 8.8 | 9 6.1 | 24 16.2 | 12 8.1 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-2. 理由(上) | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 32 100.0 | 16 50.0 | 9 28.1 | 15 46.9 | 19 59.4 | 2 6.3 | 601 |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 8 100.0 | 4 50.0 | 2 25.0 | 2 25.0 | 6 75.0 | 1 12.5 | 199 |
| 1. 男性 | 22 100.0 | 11 50.0 | 6 27.3 | 12 54.5 | 11 50.0 | 1 4.5 | 398 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 6 100.0 | 4 66.7 | 2 33.3 | 2 33.3 | 5 83.3 | 0 0.0 | 92 |
| 40代 | 4 100.0 | 1 25.0 | 0 0.0 | 2 50.0 | 1 25.0 | 1 25.0 | 179 |
| 50代 | 12 100.0 | 3 25.0 | 3 25.0 | 8 66.7 | 5 41.7 | 1 8.3 | 190 |
| 60歳以上 | 9 100.0 | 7 77.8 | 3 33.3 | 3 33.3 | 7 77.8 | 0 0.0 | 139 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-2.理由(下) | | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 114 100.0 | 54 47.4 | 27 23.7 | 34 29.8 | 38 33.3 | 36 31.6 | 519 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 40 100.0 | 20 50.0 | 10 25.0 | 9 22.5 | 17 42.5 | 12 30.0 | 167 |
| 1. 男性 | 72 100.0 | 32 44.4 | 16 22.2 | 25 34.7 | 21 29.2 | 24 33.3 | 348 |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 15 100.0 | 5 33.3 | 3 20.0 | 6 40.0 | 3 20.0 | 6 40.0 | 83 |
| 2. 40代 | 34 100.0 | 22 64.7 | 9 26.5 | 10 29.4 | 16 47.1 | 8 23.5 | 149 |
| 2. 50代 | 40 100.0 | 17 42.5 | 7 17.5 | 10 25.0 | 13 32.5 | 16 40.0 | 162 |
| 2. 60歳以上 | 24 100.0 | 9 37.5 | 8 33.3 | 8 33.3 | 6 25.0 | 6 25.0 | 124 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-3.自由診療の枠 | | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題あり出来ない | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 82 13.0 | 78 12.3 | 88 13.9 | 308 48.7 | 77 12.2 |
| Q1別 | | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 28 13.5 | 26 12.6 | 34 16.4 | 92 44.4 | 27 13.0 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 53 12.6 | 51 12.1 | 53 12.6 | 213 50.7 | 50 11.9 |
| Q1 | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 98 100.0 | 15 15.3 | 10 10.2 | 10 10.2 | 48 49.0 | 15 15.3 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 25 13.7 | 25 13.7 | 19 10.4 | 85 46.4 | 29 15.8 |
| 2. 50代 | 202 100.0 | 30 14.9 | 19 9.4 | 36 17.8 | 101 50.0 | 16 7.9 |
| 2. 60歳以上 | 148 100.0 | 11 7.4 | 24 16.2 | 23 15.5 | 73 49.3 | 17 11.5 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-3.理由(上) | | | | | |
|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 88 100.0 | 48 54.5 | 26 29.5 | 39 44.3 | 56 63.6 | 10 11.4 | 545 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 34 100.0 | 17 50.0 | 11 32.4 | 15 44.1 | 21 61.8 | 3 8.8 | 173 |
| 1. 男性 | 53 100.0 | 30 56.6 | 14 26.4 | 23 43.4 | 34 64.2 | 7 13.2 | 367 |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 10 100.0 | 7 70.0 | 2 20.0 | 6 60.0 | 9 90.0 | 0 0.0 | 88 |
| 2. 40代 | 19 100.0 | 9 47.4 | 6 31.6 | 9 47.4 | 11 57.9 | 2 10.5 | 164 |
| 2. 50代 | 36 100.0 | 18 50.0 | 9 25.0 | 11 30.6 | 22 61.1 | 6 16.7 | 166 |
| 2. 60歳以上 | 23 100.0 | 14 60.9 | 9 39.1 | 13 56.5 | 14 60.9 | 2 8.7 | 125 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q6-3.理由(下) | | | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 308 100.0 | 137 44.5 | 61 19.8 | 90 29.2 | 126 40.9 | 86 27.9 | 325 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 92 100.0 | 40 43.5 | 16 17.4 | 28 30.4 | 35 38.0 | 29 31.5 | 115 |
| 1. 男性 | 213 100.0 | 95 44.6 | 43 20.2 | 61 28.5 | 90 42.3 | 57 26.8 | 207 |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 48 100.0 | 23 47.9 | 11 22.9 | 18 37.5 | 17 35.4 | 13 27.1 | 50 |
| 2. 40代 | 85 100.0 | 42 49.4 | 18 21.2 | 24 28.2 | 39 45.9 | 20 23.5 | 98 |
| 2. 50代 | 101 100.0 | 41 40.6 | 16 15.8 | 27 26.7 | 40 39.6 | 32 31.7 | 101 |
| 2. 60歳以上 | 73 100.0 | 30 41.1 | 15 20.5 | 21 28.8 | 29 39.7 | 21 28.8 | 75 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-1.病院にいくほどの病気 | | | | |
|----------|--------------|-----------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題あり出来ない | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 323 51.0 | 29 4.6 | 50 7.9 | 198 31.3 | 33 5.2 |
| Q1別 | | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 113 54.6 | 7 3.4 | 18 8.7 | 60 29.0 | 9 4.3 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 209 49.8 | 22 5.2 | 30 7.1 | 135 32.1 | 24 5.7 |
| Q1 | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 98 100.0 | 51 52.0 | 3 3.1 | 9 9.2 | 31 31.6 | 4 4.1 |
| 2. 40代 | 183 100.0 | 95 51.9 | 8 4.4 | 16 8.7 | 52 28.4 | 12 6.6 |
| 2. 50代 | 202 100.0 | 104 51.5 | 8 4.0 | 11 5.4 | 67 33.2 | 12 5.9 |
| 2. 60歳以上 | 148 100.0 | 73 49.3 | 10 6.8 | 13 8.8 | 47 31.8 | 5 3.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-1.理由(上) | | | | | |
|---------|-------|------------|------|------|------|------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 50 | 40 | 20 | 15 | 32 | 2 | 583 |
| | 100.0 | 80.0 | 40.0 | 30.0 | 64.0 | 4.0 | |
| Q1別 | | | | | | | |
| 女性 | 18 | 12 | 9 | 6 | 8 | 2 | 189 |
| 100.0 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | 44.4 | 11.1 | |
| 男性 | 30 | 26 | 10 | 9 | 22 | 0 | 390 |
| 100.0 | 100.0 | 86.7 | 33.3 | 30.0 | 73.3 | 0.0 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 89 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 55.6 | 22.2 | 66.7 | 0.0 | |
| 40代 | 16 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 167 |
| 100.0 | 100.0 | 62.5 | 37.5 | 25.0 | 50.0 | 12.5 | |
| 50代 | 11 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 191 |
| 100.0 | 100.0 | 90.9 | 27.3 | 18.2 | 63.6 | 0.0 | |
| 60歳以上 | 13 | 10 | 5 | 7 | 10 | 0 | 135 |
| 100.0 | 100.0 | 76.9 | 38.5 | 53.8 | 76.9 | 0.0 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-1.理由(下) | | | | | |
|---------|-------|------------|------|------|------|------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 198 | 105 | 50 | 47 | 97 | 55 | 435 |
| | 100.0 | 53.0 | 25.3 | 23.7 | 49.0 | 27.8 | |
| Q1別 | | | | | | | |
| 女性 | 60 | 33 | 22 | 20 | 30 | 16 | 147 |
| 100.0 | 100.0 | 55.0 | 36.7 | 33.3 | 50.0 | 26.7 | |
| 男性 | 135 | 70 | 28 | 26 | 66 | 39 | 285 |
| 100.0 | 100.0 | 51.9 | 20.7 | 19.3 | 48.9 | 28.9 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 31 | 13 | 8 | 8 | 13 | 11 | 67 |
| 100.0 | 100.0 | 41.9 | 25.8 | 25.8 | 41.9 | 35.5 | |
| 40代 | 52 | 28 | 14 | 15 | 27 | 13 | 131 |
| 100.0 | 100.0 | 53.8 | 26.9 | 28.8 | 51.9 | 25.0 | |
| 50代 | 67 | 37 | 19 | 19 | 35 | 20 | 135 |
| 100.0 | 100.0 | 55.2 | 28.4 | 28.4 | 52.2 | 29.9 | |
| 60歳以上 | 47 | 26 | 9 | 5 | 22 | 11 | 101 |
| 100.0 | 100.0 | 55.3 | 19.1 | 10.6 | 46.8 | 23.4 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-2.どの医療施設に | | | | |
|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたいが見えたり出来な | 実施するつもりナシ | 不明 |
| 全体 | 633 | 361 | 80 | 70 | 113 | 29 |
| | 100.0 | 57.0 | 9.5 | 11.1 | 17.9 | 4.6 |
| Q1別 | | | | | | |
| 女性 | 207 | 119 | 17 | 25 | 36 | 10 |
| 100.0 | 100.0 | 57.5 | 8.2 | 12.1 | 17.4 | 4.8 |
| 男性 | 426 | 239 | 43 | 44 | 75 | 19 |
| 100.0 | 100.0 | 56.9 | 10.2 | 10.5 | 17.9 | 4.5 |
| Q1 | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 98 | 49 | 14 | 13 | 18 | 4 |
| 100.0 | 100.0 | 50.0 | 14.3 | 13.3 | 18.4 | 4.1 |
| 40代 | 183 | 107 | 19 | 18 | 27 | 12 |
| 100.0 | 100.0 | 58.5 | 10.4 | 9.8 | 14.8 | 6.6 |
| 50代 | 202 | 114 | 16 | 23 | 41 | 8 |
| 100.0 | 100.0 | 56.4 | 7.9 | 11.4 | 20.3 | 4.0 |
| 60歳以上 | 148 | 91 | 11 | 16 | 25 | 5 |
| 100.0 | 100.0 | 61.5 | 7.4 | 10.8 | 16.9 | 3.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-2.理由(上) | | | | | |
|---------|-------|------------|------|------|------|------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 70 | 49 | 34 | 19 | 43 | 3 | 563 |
| | 100.0 | 70.0 | 48.6 | 27.1 | 61.4 | 4.3 | |
| Q1別 | | | | | | | |
| 女性 | 25 | 17 | 9 | 6 | 13 | 0 | 182 |
| 100.0 | 100.0 | 68.0 | 36.0 | 24.0 | 52.0 | 0.0 | |
| 男性 | 44 | 31 | 25 | 13 | 30 | 3 | 376 |
| 100.0 | 100.0 | 70.5 | 56.8 | 29.5 | 68.2 | 6.8 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 13 | 11 | 4 | 7 | 8 | 0 | 85 |
| 100.0 | 100.0 | 84.6 | 30.8 | 53.8 | 61.5 | 0.0 | |
| 40代 | 18 | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 | 165 |
| 100.0 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 11.1 | 55.6 | 0.0 | |
| 50代 | 23 | 14 | 8 | 6 | 15 | 3 | 179 |
| 100.0 | 100.0 | 60.9 | 34.8 | 26.1 | 65.2 | 13.0 | |
| 60歳以上 | 16 | 12 | 10 | 4 | 10 | 0 | 132 |
| 100.0 | 100.0 | 75.0 | 62.5 | 25.0 | 62.5 | 0.0 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-2.理由(下) | | | | | |
|---------|-------|------------|------|------|------|------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 113 | 64 | 34 | 27 | 47 | 34 | 520 |
| | 100.0 | 56.6 | 30.1 | 23.9 | 41.6 | 30.1 | |
| Q1別 | | | | | | | |
| 女性 | 36 | 24 | 13 | 13 | 16 | 9 | 171 |
| 100.0 | 100.0 | 66.7 | 36.1 | 36.1 | 44.4 | 25.0 | |
| 男性 | 75 | 38 | 20 | 14 | 30 | 25 | 345 |
| 100.0 | 100.0 | 50.7 | 26.7 | 18.7 | 40.0 | 33.3 | |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 18 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 | 80 |
| 100.0 | 100.0 | 61.1 | 22.2 | 22.2 | 50.0 | 27.8 | |
| 40代 | 27 | 13 | 5 | 6 | 11 | 7 | 156 |
| 100.0 | 100.0 | 48.1 | 18.5 | 22.2 | 40.7 | 25.9 | |
| 50代 | 41 | 22 | 14 | 14 | 16 | 18 | 161 |
| 100.0 | 100.0 | 53.7 | 34.1 | 34.1 | 39.0 | 43.9 | |
| 60歳以上 | 25 | 16 | 10 | 3 | 10 | 4 | 123 |
| 100.0 | 100.0 | 64.0 | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 16.0 | |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-3. 何科にいけば | | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | 実際に行っている | 行いたいと思っている | 行いたい課題ありで出来ない | 実施するつもりなし | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 490 77.4 | 43 6.8 | 36 5.7 | 30 4.7 | 34 5.4 |
| Q1 別 | | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 163 78.7 | 12 5.8 | 13 6.3 | 5 2.4 | 14 6.8 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 323 76.9 | 30 7.1 | 22 5.2 | 25 6.0 | 20 4.8 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 74 75.5 | 7 7.1 | 6 6.1 | 4 4.1 | 7 7.1 |
| 40代 | 183 100.0 | 138 75.4 | 12 6.6 | 12 6.6 | 9 4.9 | 12 6.6 |
| 50代 | 202 100.0 | 160 79.2 | 13 6.4 | 10 5.0 | 8 4.0 | 11 5.4 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 117 79.1 | 11 7.4 | 7 4.7 | 9 6.1 | 4 2.7 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-3.理由(上) | | | | | |
|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 36 100.0 | 25 69.4 | 22 61.1 | 13 36.1 | 22 61.1 | 1 2.8 | 597 |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 13 100.0 | 9 69.2 | 8 61.5 | 5 38.5 | 5 38.5 | 0 0.0 | 194 |
| 1. 男性 | 22 100.0 | 15 68.2 | 13 59.1 | 8 36.4 | 16 72.7 | 1 4.5 | 398 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 6 100.0 | 5 83.3 | 1 16.7 | 3 50.0 | 4 66.7 | 0 0.0 | 92 |
| 40代 | 12 100.0 | 6 50.0 | 9 75.0 | 2 16.7 | 5 41.7 | 0 0.0 | 171 |
| 50代 | 10 100.0 | 7 70.0 | 5 50.0 | 5 50.0 | 6 60.0 | 1 10.0 | 192 |
| 60歳以上 | 7 100.0 | 6 85.7 | 6 85.7 | 3 42.9 | 6 85.7 | 0 0.0 | 141 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q7-3.理由(下) | | | | | |
|----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| | | 人手 | 人材 | 費用 | 時間 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 30 100.0 | 14 46.7 | 8 26.7 | 5 16.7 | 12 40.0 | 11 36.7 | 603 |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 5 100.0 | 1 20.0 | 1 20.0 | 0 0.0 | 1 20.0 | 3 60.0 | 202 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 13 52.0 | 7 28.0 | 5 20.0 | 11 44.0 | 8 32.0 | 395 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 4 100.0 | 3 75.0 | 1 25.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 25.0 | 94 |
| 40代 | 9 100.0 | 2 22.2 | 3 33.3 | 3 33.3 | 4 44.4 | 4 44.4 | 174 |
| 50代 | 8 100.0 | 3 37.5 | 2 25.0 | 2 25.0 | 4 50.0 | 4 50.0 | 194 |
| 60歳以上 | 9 100.0 | 6 66.7 | 2 22.2 | 0 0.0 | 4 44.4 | 2 22.2 | 139 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q8-1.外来受診後の受け皿 | | | |
|----------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| | | そう思う | ケースによってはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 346 54.7 | 215 34.0 | 54 8.5 | 18 2.8 |
| Q1 別 | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 109 52.7 | 76 36.7 | 18 8.7 | 4 1.9 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 233 55.5 | 138 32.9 | 36 8.6 | 13 3.1 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 61 62.2 | 23 23.5 | 12 12.2 | 2 2.0 |
| 40代 | 183 100.0 | 97 53.0 | 67 36.6 | 12 6.6 | 7 3.8 |
| 50代 | 202 100.0 | 108 53.5 | 74 36.6 | 15 7.4 | 5 2.5 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 79 53.4 | 50 33.8 | 15 10.1 | 4 2.7 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q8-1.理由 | | | | | |
|----------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|-----|
| | | 知識が不十分 | 自身の治療方針とあわない | 医師が見るべきである | その他 | 不明 | |
| 全体 | 54 100.0 | 25 46.3 | 10 18.5 | 27 50.0 | 2 3.7 | 1 1.9 | 579 |
| Q1 別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 18 100.0 | 5 27.8 | 5 27.8 | 12 66.7 | 2 11.1 | 0 0.0 | 169 |
| 1. 男性 | 36 100.0 | 20 55.6 | 5 13.9 | 15 41.7 | 0 0.0 | 1 2.8 | 384 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 12 100.0 | 5 41.7 | 3 25.0 | 7 58.3 | 2 16.7 | 0 0.0 | 86 |
| 40代 | 12 100.0 | 4 33.3 | 0 0.0 | 9 75.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 171 |
| 50代 | 15 100.0 | 8 53.3 | 2 13.3 | 6 40.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 187 |
| 60歳以上 | 15 100.0 | 8 53.3 | 5 33.3 | 5 33.3 | 0 0.0 | 1 6.7 | 133 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q8-2.外来医師と近隣 | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 328 51.8 | 242 38.2 | 44 7.0 | 19 3.0 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 110 53.1 | 81 39.1 | 11 5.3 | 5 2.4 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 216 51.4 | 158 37.6 | 33 7.9 | 13 3.1 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. 年齢 | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 57 58.2 | 32 32.7 | 7 7.1 | 2 2.0 |
| 40代 | 183 100.0 | 90 49.2 | 76 41.5 | 10 5.5 | 7 3.8 |
| 50代 | 202 100.0 | 103 51.0 | 77 38.1 | 16 7.9 | 6 3.0 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 77 52.0 | 56 37.8 | 11 7.4 | 4 2.7 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q8-2理由 | | | | | |
|-------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | 知識が不十分 | 自身の治療方針とあわない | 医師が見るべきである | その他 | 不明 | 非該当 |
| 全体 | 44 100.0 | 15 34.1 | 12 27.3 | 21 47.7 | 4 9.1 | 3 6.8 | 589 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 11 100.0 | 3 27.3 | 4 36.4 | 6 54.5 | 1 9.1 | 1 9.1 | 196 |
| 1. 男性 | 33 100.0 | 12 36.4 | 8 24.2 | 15 45.5 | 3 9.1 | 2 6.1 | 387 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 2. 年齢 | | | | | | | |
| ~39歳 | 7 100.0 | 2 28.6 | 4 57.1 | 4 57.1 | 0 0.0 | 0 0.0 | 91 |
| 40代 | 10 100.0 | 3 30.0 | 2 20.0 | 6 60.0 | 1 10.0 | 0 0.0 | 173 |
| 50代 | 16 100.0 | 3 18.8 | 4 25.0 | 6 37.5 | 2 12.5 | 3 18.8 | 186 |
| 60歳以上 | 11 100.0 | 7 63.6 | 2 18.2 | 5 45.5 | 1 9.1 | 0 0.0 | 137 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q9-1.更年期専門の | | | |
|-------|--------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 405 64.0 | 167 26.4 | 49 7.7 | 12 1.9 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 125 60.4 | 57 27.5 | 22 10.6 | 3 1.4 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 276 65.7 | 108 25.7 | 27 6.4 | 9 2.1 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. 年齢 | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 64 65.3 | 20 20.4 | 12 12.2 | 2 2.0 |
| 40代 | 183 100.0 | 111 60.7 | 52 28.4 | 17 9.3 | 3 1.6 |
| 50代 | 202 100.0 | 134 66.3 | 56 27.7 | 7 3.5 | 5 2.5 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 94 63.5 | 39 26.4 | 13 8.8 | 2 1.4 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q9-2.更年期学会～会員施設公開 | | | |
|-------|--------------|-------------------|--------------|-----------|----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 433 68.4 | 144 22.7 | 47 7.4 | 9 1.4 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 140 67.6 | 49 23.7 | 15 7.2 | 3 1.4 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 291 69.3 | 92 21.9 | 31 7.4 | 6 1.4 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. 年齢 | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 64 65.3 | 24 24.5 | 8 8.2 | 2 2.0 |
| 40代 | 183 100.0 | 118 64.5 | 49 26.8 | 14 7.7 | 2 1.1 |
| 50代 | 202 100.0 | 141 69.8 | 43 21.3 | 14 6.9 | 4 2.0 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 109 73.6 | 27 18.2 | 11 7.4 | 1 0.7 |

更年期・女性心身

| | 合計 | Q9-3.更年期/女性心身に関する | | | |
|-------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 413 65.2 | 178 28.1 | 32 5.1 | 10 1.6 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 144 69.6 | 51 24.6 | 9 4.3 | 3 1.4 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 267 63.6 | 123 29.3 | 23 5.5 | 7 1.7 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. 年齢 | | | | | |
| ~39歳 | 98 100.0 | 63 64.3 | 27 27.6 | 7 7.1 | 1 1.0 |
| 40代 | 183 100.0 | 118 64.5 | 53 29.0 | 10 5.5 | 2 1.1 |
| 50代 | 202 100.0 | 128 63.4 | 62 30.7 | 8 4.0 | 4 2.0 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 104 70.3 | 34 23.0 | 7 4.7 | 3 2.0 |

更年期:女性心身

| | 合計 | Q9-4 更年期学会～一般市民 | | | |
|----------|--------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | そう思う | ケースによってはその 思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 633 100.0 | 457 72.2 | 152 24.0 | 14 2.2 | 10 1.6 |
| Q1 別 | | | | | |
| 1. 女性 | 207 100.0 | 160 77.3 | 41 19.8 | 3 1.4 | 3 1.4 |
| 1. 男性 | 420 100.0 | 293 69.8 | 109 26.0 | 11 2.6 | 7 1.7 |
| Q1 2. 年齢 | | | | | |
| ～39歳 | 98 100.0 | 73 74.5 | 21 21.4 | 2 2.0 | 2 2.0 |
| 40代 | 183 100.0 | 130 71.0 | 48 26.2 | 3 1.6 | 2 1.1 |
| 50代 | 202 100.0 | 145 71.8 | 49 24.3 | 5 2.5 | 3 1.5 |
| 60歳以上 | 148 100.0 | 108 73.0 | 33 22.3 | 4 2.7 | 3 2.0 |

Ⅱ－（２） 分担研究資料・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－（２） P.23－44

女性外来等標榜施設で診療を行う医師に対するアンケート調査報告

麻生武志（東京医科歯科大学大学院 生殖機能協関学 教授）

調査名 [女性医療サービス]

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q2-2.主標榜 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 産科・婦人科 | 産科 | 耳鼻咽喉科 | 産婦人科医 | クリニック | レディースクリニック | 更年期診療 | ウイメンズクリニック | 内科・婦人科 | 婦人科・内科 | 循環器内科 | 不妊診療外来 | 乳腺外科 | 乳腺クリニック | 老年科(加齢医学) |
| 全体 | 173 100.0 | 25 14.5 | 1 0.6 | 2 1.2 | 19 11.0 | 8 4.6 | 6 3.5 | 3 1.7 | 6 3.5 | 1 0.6 | 1 0.6 | 2 1.2 | 1 0.6 | 4 2.3 | 1 0.6 | 0 0.0 |
| Q1別 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 女性 | 147 100.0 | 15 10.2 | 1 0.7 | 1 0.7 | 12 8.2 | 7 4.8 | 6 4.1 | 2 1.4 | 6 4.1 | 1 0.7 | 1 0.7 | 1 0.7 | 1 0.7 | 3 2.0 | 1 0.7 | 0 0.0 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 9 36.0 | 0 0.0 | 1 4.0 | 7 28.0 | 1 4.0 | 0 0.0 | 1 4.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 4.0 | 0 0.0 | 1 4.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |
| Q1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 100.0 | 9 20.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 8 17.8 | 1 2.2 | 3 6.7 | 0 0.0 | 3 6.7 | 1 2.2 | 1 2.2 | 0 0.0 | 0 0.0 | 2 4.4 | 0 0.0 | 0 0.0 |
| 2. 40代 | 65 100.0 | 6 9.2 | 0 0.0 | 0 0.0 | 7 10.8 | 4 6.2 | 2 3.1 | 2 3.1 | 2 3.1 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 1.5 | 1 1.5 | 0 0.0 | 0 0.0 |
| 2. 50代 | 46 100.0 | 9 19.6 | 1 2.2 | 2 4.3 | 4 8.7 | 1 2.2 | 0 0.0 | 1 2.2 | 1 2.2 | 0 0.0 | 0 0.0 | 2 4.3 | 0 0.0 | 1 2.2 | 1 2.2 | 0 0.0 |
| 2. 60歳以上 | 17 100.0 | 1 5.9 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 2 11.8 | 1 5.9 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q2-2.主標榜 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| | | メンタルクリニック | 心療内科 | 精神神経科 | 精神神経科 | 東洋医学外来 | 骨粗鬆症外来 | ももの忘れ外来 | 皮膚科 | 思春期外来 | 女性外来 | 女性専用外来 | 代替医療 | マタニティクリニック | 産院 | 診療所 |
| 全体 | 173 100.0 | 1 0.6 | 1 0.6 | 1 0.6 | 1 0.6 | 0 0.0 | 2 1.2 | 0 0.0 | 3 1.7 | 2 1.2 | 58 33.5 | 37 21.4 | 0 0.0 | 1 0.6 | 3 1.7 | 2 1.2 |
| Q1別 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 女性 | 147 100.0 | 1 0.7 | 1 0.7 | 1 0.7 | 1 0.7 | 0 0.0 | 1 0.7 | 0 0.0 | 2 1.4 | 2 1.4 | 53 36.1 | 35 23.8 | 0 0.0 | 1 0.7 | 3 2.0 | 1 0.7 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 4.0 | 0 0.0 | 1 4.0 | 0 0.0 | 5 20.0 | 2 8.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 4.0 |
| Q1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 2.2 | 0 0.0 | 13 28.9 | 10 22.2 | 0 0.0 | 1 2.2 | 0 0.0 | 0 0.0 |
| 2. 40代 | 65 100.0 | 1 1.5 | 1 1.5 | 1 1.5 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 1.5 | 0 0.0 | 1 1.5 | 1 1.5 | 17 26.2 | 20 30.8 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 1.5 | 0 0.0 |
| 2. 50代 | 46 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 2.2 | 0 0.0 | 1 2.2 | 1 2.2 | 20 43.5 | 5 10.9 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 2.2 | 2 4.3 |
| 2. 60歳以上 | 17 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 5.9 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 8 47.1 | 2 11.8 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 5.9 | 0 0.0 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q2-2.主標榜 | | | | |
|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | アルツハイマー(痴呆)外来 | デンタルクリニック | 〇〇(専門診療)科 | その他 | 不明 |
| 全体 | 173 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 9 5.2 | 18 10.4 | 3 1.7 |
| Q1別 | | | | | | |
| 1. 女性 | 147 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 8 5.4 | 17 11.6 | 3 2.0 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 4.0 | 1 4.0 | 0 0.0 |
| Q1 | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 2.2 | 5 11.1 | 1 2.2 |
| 2. 40代 | 65 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 3 4.6 | 6 9.2 | 1 1.5 |
| 2. 50代 | 46 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 3 6.5 | 5 10.9 | 1 2.2 |
| 2. 60歳以上 | 17 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 2 11.8 | 2 11.8 | 0 0.0 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q2-3.診療の予約制 | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| | | 完全予約 | 一部予約 | 予約制は取っていない | 不明 |
| 全体 | 173 100.0 | 101 58.4 | 58 33.5 | 14 8.1 | 0 0.0 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 147 100.0 | 95 64.6 | 41 27.9 | 11 7.5 | 0 0.0 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 6 24.0 | 16 64.0 | 3 12.0 | 0 0.0 |
| Q1 | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 100.0 | 25 55.6 | 18 40.0 | 2 4.4 | 0 0.0 |
| 2. 40代 | 65 100.0 | 39 60.0 | 19 29.2 | 7 10.8 | 0 0.0 |
| 2. 50代 | 46 100.0 | 26 56.5 | 15 32.6 | 5 10.9 | 0 0.0 |
| 2. 60歳以上 | 17 100.0 | 11 64.7 | 6 35.3 | 0 0.0 | 0 0.0 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | 3)初診までの待機期間 | | | | | 非該当 |
|----------|--------------|-------------|------------|----------|----------|----------|-----|
| | | 1ヶ月以内 | 2~3ヶ月 | 4~6ヶ月 | 7ヶ月以上 | 不明 | |
| 全体 | 159 100.0 | 132 83.0 | 24 15.1 | 0 0.0 | 0 0.0 | 3 1.9 | 14 |
| Q1別 | | | | | | | |
| 1. 女性 | 136 100.0 | 111 81.6 | 23 16.9 | 0 0.0 | 0 0.0 | 2 1.5 | 11 |
| 1. 男性 | 22 100.0 | 21 95.5 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 4.5 | 3 |
| Q1 | | | | | | | |
| 2. ~39歳 | 43 100.0 | 30 69.8 | 11 25.6 | 0 0.0 | 0 0.0 | 2 4.7 | 2 |
| 2. 40代 | 58 100.0 | 50 86.2 | 8 13.8 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 7 |
| 2. 50代 | 41 100.0 | 38 92.7 | 3 7.3 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 5 |
| 2. 60歳以上 | 17 100.0 | 14 82.4 | 2 11.8 | 0 0.0 | 0 0.0 | 1 5.9 | 0 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q2-4.保険診療 | | | |
|----------|-------|-----------|-----------|------|-----|
| | | すべて保険診療 | 保険診療と自費診療 | 自費診療 | 不明 |
| 全体 | 173 | 109 | 58 | 8 | 1 |
| | 100.0 | 63.0 | 33.5 | 4.6 | 0.6 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 147 | 97 | 43 | 8 | 1 |
| | 100.0 | 66.0 | 29.3 | 5.4 | 0.7 |
| 1. 男性 | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| | 100.0 | 44.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 | 28 | 16 | 1 | 0 |
| | 100.0 | 62.2 | 35.6 | 2.2 | 0.0 |
| 2. 40代 | 65 | 41 | 21 | 5 | 0 |
| | 100.0 | 63.1 | 32.3 | 7.7 | 0.0 |
| 2. 50代 | 46 | 29 | 16 | 2 | 0 |
| | 100.0 | 63.0 | 34.8 | 4.3 | 0.0 |
| 2. 60歳以上 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| | 100.0 | 64.7 | 29.4 | 0.0 | 5.9 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-1.重大な疾患の鑑別診断 | | | |
|----------|-------|-----------------|--------------|--------|-----|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 | 18 | 110 | 44 | 1 |
| | 100.0 | 10.4 | 63.6 | 25.4 | 0.6 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 147 | 16 | 98 | 33 | 0 |
| | 100.0 | 10.9 | 66.7 | 22.4 | 0.0 |
| 1. 男性 | 25 | 2 | 11 | 11 | 1 |
| | 100.0 | 8.0 | 44.0 | 44.0 | 4.0 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 | 4 | 32 | 9 | 0 |
| | 100.0 | 8.9 | 71.1 | 20.0 | 0.0 |
| 2. 40代 | 65 | 6 | 41 | 18 | 0 |
| | 100.0 | 9.2 | 63.1 | 27.7 | 0.0 |
| 2. 50代 | 46 | 4 | 27 | 15 | 0 |
| | 100.0 | 8.7 | 58.7 | 32.6 | 0.0 |
| 2. 60歳以上 | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 |
| | 100.0 | 23.5 | 58.8 | 11.8 | 5.9 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-2.適正な専門施設 | | | |
|----------|-------|--------------|--------------|--------|-----|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 | 48 | 113 | 11 | 1 |
| | 100.0 | 27.7 | 65.3 | 6.4 | 0.6 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 147 | 39 | 101 | 7 | 0 |
| | 100.0 | 26.5 | 68.7 | 4.8 | 0.0 |
| 1. 男性 | 25 | 9 | 12 | 3 | 1 |
| | 100.0 | 36.0 | 48.0 | 12.0 | 4.0 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 | 11 | 33 | 1 | 0 |
| | 100.0 | 24.4 | 73.3 | 2.2 | 0.0 |
| 2. 40代 | 65 | 15 | 46 | 4 | 0 |
| | 100.0 | 23.1 | 70.8 | 6.2 | 0.0 |
| 2. 50代 | 46 | 14 | 28 | 4 | 0 |
| | 100.0 | 30.4 | 60.9 | 8.7 | 0.0 |
| 2. 60歳以上 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| | 100.0 | 47.1 | 35.3 | 11.8 | 5.9 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-3.医療に接する機会 | | | |
|----------|-------|---------------|--------------|--------|-----|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 | 108 | 50 | 13 | 2 |
| | 100.0 | 62.4 | 28.9 | 7.5 | 1.2 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 147 | 94 | 42 | 10 | 1 |
| | 100.0 | 63.9 | 28.6 | 6.8 | 0.7 |
| 1. 男性 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 |
| | 100.0 | 56.0 | 28.0 | 12.0 | 4.0 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 | 30 | 12 | 2 | 1 |
| | 100.0 | 66.7 | 26.7 | 4.4 | 2.2 |
| 2. 40代 | 65 | 45 | 17 | 3 | 0 |
| | 100.0 | 69.2 | 26.2 | 4.6 | 0.0 |
| 2. 50代 | 46 | 24 | 15 | 7 | 0 |
| | 100.0 | 52.2 | 32.6 | 15.2 | 0.0 |
| 2. 60歳以上 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| | 100.0 | 52.9 | 35.3 | 5.9 | 5.9 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-4.ゆっくり患者の話を | | | |
|----------|-------|----------------|--------------|--------|-----|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 | 111 | 54 | 7 | 1 |
| | 100.0 | 64.2 | 31.2 | 4.0 | 0.6 |
| Q1別 | | | | | |
| 1. 女性 | 147 | 99 | 43 | 5 | 0 |
| | 100.0 | 67.3 | 29.3 | 3.4 | 0.0 |
| 1. 男性 | 25 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| | 100.0 | 48.0 | 44.0 | 4.0 | 4.0 |
| Q1別 | | | | | |
| 2. ~39歳 | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| | 100.0 | 53.3 | 46.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. 40代 | 65 | 48 | 12 | 5 | 0 |
| | 100.0 | 73.8 | 18.5 | 7.7 | 0.0 |
| 2. 50代 | 46 | 27 | 17 | 2 | 0 |
| | 100.0 | 58.7 | 37.0 | 4.3 | 0.0 |
| 2. 60歳以上 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| | 100.0 | 70.6 | 23.5 | 0.0 | 5.9 |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-5. 従来の診療で十分納得 | | | |
|---------|--------------|------------------|--------------|-----------|----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 100.0 | 94 54.3 | 62 35.8 | 16 9.2 | 1 0.6 |
| Q1 別 | 147 | 81 | 54 | 12 | 0 |
| 1. 女性 | 100.0 | 55.1 | 36.7 | 8.2 | 0.0 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 13 52.0 | 6 32.0 | 3 12.0 | 1 4.0 |
| Q1 別 | 45 | 24 | 19 | 2 | 0 |
| 2. ~39歳 | 100.0 | 53.3 | 42.2 | 4.4 | 0.0 |
| 2. 40代 | 65 | 39 | 19 | 7 | 0 |
| 100.0 | 60.0 | 29.2 | 10.8 | 0.0 | |
| 年齢 | 46 | 22 | 18 | 6 | 0 |
| 50代 | 100.0 | 47.8 | 39.1 | 13.0 | 0.0 |
| 60歳以上 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 100.0 | 52.9 | 35.3 | 5.9 | 5.9 | |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-6. 初診は女性医師がよい | | | |
|---------|--------------|------------------|--------------|-----------|----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 100.0 | 85 49.1 | 75 43.4 | 11 6.4 | 2 1.2 |
| Q1 別 | 147 | 75 | 66 | 5 | 1 |
| 1. 女性 | 100.0 | 51.0 | 44.9 | 3.4 | 0.7 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 10 40.0 | 9 36.0 | 5 20.0 | 1 4.0 |
| Q1 別 | 45 | 15 | 27 | 2 | 1 |
| 2. ~39歳 | 100.0 | 33.3 | 60.0 | 4.4 | 2.2 |
| 2. 40代 | 65 | 34 | 26 | 5 | 0 |
| 100.0 | 52.3 | 40.0 | 7.7 | 0.0 | |
| 年齢 | 46 | 25 | 17 | 4 | 0 |
| 50代 | 100.0 | 54.3 | 37.0 | 8.7 | 0.0 |
| 60歳以上 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 100.0 | 64.7 | 29.4 | 0.0 | 5.9 | |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-7. 初診で医師の性別は | | | |
|---------|--------------|-----------------|--------------|------------|----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 100.0 | 41 23.7 | 85 49.1 | 44 25.4 | 3 1.7 |
| Q1 別 | 147 | 33 | 74 | 38 | 2 |
| 1. 女性 | 100.0 | 22.4 | 50.3 | 25.9 | 1.4 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 7 28.0 | 11 44.0 | 6 24.0 | 1 4.0 |
| Q1 別 | 45 | 13 | 21 | 10 | 1 |
| 2. ~39歳 | 100.0 | 28.9 | 46.7 | 22.2 | 2.2 |
| 2. 40代 | 65 | 14 | 33 | 17 | 1 |
| 100.0 | 21.5 | 50.8 | 26.2 | 1.5 | |
| 年齢 | 46 | 12 | 21 | 13 | 0 |
| 50代 | 100.0 | 26.1 | 45.7 | 28.3 | 0.0 |
| 60歳以上 | 17 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| 100.0 | 11.8 | 58.8 | 23.5 | 5.9 | |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-8. 専門と性別を提示し | | | |
|---------|--------------|-----------------|--------------|------------|----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 100.0 | 93 53.8 | 57 32.9 | 20 11.6 | 3 1.7 |
| Q1 別 | 147 | 78 | 51 | 16 | 2 |
| 1. 女性 | 100.0 | 53.1 | 34.7 | 10.9 | 1.4 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 15 60.0 | 6 24.0 | 3 12.0 | 1 4.0 |
| Q1 別 | 45 | 20 | 21 | 4 | 0 |
| 2. ~39歳 | 100.0 | 44.4 | 46.7 | 8.9 | 0.0 |
| 2. 40代 | 65 | 44 | 17 | 3 | 1 |
| 100.0 | 67.7 | 26.2 | 4.6 | 1.5 | |
| 年齢 | 46 | 22 | 15 | 9 | 0 |
| 50代 | 100.0 | 47.8 | 32.6 | 19.6 | 0.0 |
| 60歳以上 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 100.0 | 41.2 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | |

女性外来等標榜施設

| | 合計 | Q3-9. 継続診療の場合は、最初に | | | |
|---------|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| | | そう思う | ケースによつてはそう思う | そう思わない | 不明 |
| 全体 | 173 100.0 | 70 40.5 | 93 53.8 | 9 5.2 | 1 0.6 |
| Q1 別 | 147 | 56 | 82 | 9 | 0 |
| 1. 女性 | 100.0 | 38.1 | 55.8 | 6.1 | 0.0 |
| 1. 男性 | 25 100.0 | 14 56.0 | 10 40.0 | 0 0.0 | 1 4.0 |
| Q1 別 | 45 | 16 | 27 | 2 | 0 |
| 2. ~39歳 | 100.0 | 35.6 | 60.0 | 4.4 | 0.0 |
| 2. 40代 | 65 | 26 | 34 | 5 | 0 |
| 100.0 | 40.0 | 52.3 | 7.7 | 0.0 | |
| 年齢 | 46 | 18 | 26 | 2 | 0 |
| 50代 | 100.0 | 39.1 | 56.5 | 4.3 | 0.0 |
| 60歳以上 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 100.0 | 58.8 | 35.3 | 0.0 | 5.9 | |