

## 薬剤の選択一覧

### 1. 浅い褥瘡

Stage I	リフラップ軟膏+テラジアパスタ+(3:7)
Stage II	アクトシン軟膏 リフラップ軟膏+テラジアパスタ(3:7)

### 2. 深い褥瘡

創の水分量 褥瘡の分類	Wet 70%~	Good 60~70%	Dry ~60%
壊死組織付着期 (黒色期)	カデックス軟膏 又は デブリサンペースト* プロメライン軟膏	ゲーベンクリーム カデックス軟膏	ゲーベンクリーム
壊死組織付着期 (黄色期)	カデックス軟膏 プロメライン軟膏 デブリサンペースト ユーパスタ+デブリサン (10~30%)	プロメライン軟膏 エレース+生食5ml ゲーベンクリーム	ゲーベンクリーム エレース+生食10ml エレース軟膏
(移行期)	ユーパスタ+ガーゼ オルセノン軟膏 + デブリサン(4:1)	オルセノン軟膏 + ユーパスタ(1:1) ユーパスタ+ガーゼ	オルセノン軟膏 + ゲーベンクリーム(1:1)
肉芽形成期 (赤色期)	オルセノン軟膏 + テラジアパスタ(3:7)	オルセノン軟膏 + リフラップ軟膏(1:1)	オルセノン軟膏 + ゲーベンクリーム(1:1) オルセノン軟膏
	フィブラストスプレー (基剤による水分調節は期待できないため創の水分環境に気を配る必要がある)		
表皮形成期 (白色期)	テラジアパスタ アクトシン軟膏	アクトシン軟膏 + オルセノン軟膏 + テラジアパスタ(3:3:4)	アクトシン軟膏 + オルセノン軟膏 + テラジアパスタ(3:3:4)

\*デブリサンペースト;デブリサン+マクロゴール軟膏(1:1)



# 改訂版褥瘡治療薬マニュアル

監修

古田勝経\* 国立長寿医療センター

## 制作 愛知県褥瘡ケアを考える会

水野正子* 名古屋処方箋調剤薬局 平針店	野田康弘* 名古屋市立大学製剤設計学研究室
野原葉子 名古屋処方箋調剤薬局	山田操 メグリア調剤薬局トヨタ記念病院前店
蓮田明文 メグリア調剤薬局トヨタ記念病院前店	安井久勝 ヤスイ薬局
亀井春枝 カメイ薬局	嶋内淳 イナバ薬局 日下部店
藤井敬子 ダイアン薬局	村松秀一 東海調剤薬局 在宅医療部
佐藤憲子 大野薬局	濱崎光哲 ほほえみ薬局
湯浅隆	仁田尾直栄 カメイ薬局
伊藤美里 うめ森調剤センター薬局	荒川正規 うめ森調剤センター薬局
眞野恭臣 ききょう薬局	

## 協力 薬剤師褥瘡サミット幹事会

近藤喜博* 相生山病院	串田一樹* 昭和薬科大学医療薬学教育研修施設
永田実 碧南市民病院	石原久美 桜ヶ丘病院
青山明弘 三菱名古屋病院	安井久 海南病院
西田幹夫 名城大学薬学部	川出義浩 名古屋第二赤十字病院
森川拓 岡波総合病院	灘井雅行 名城大学薬学部
古田勝経* 国立長寿医療センター	愛知県褥瘡ケアを考える会

協力

秋葉保次**	福井基成* 財団法人田附興風会医学研究所北野病院
礒貝善蔵* 国立長寿医療センター	愛知県薬剤師会
	愛知県病院薬剤師会

\*\* 平成16年度厚労省科研費補助金事業(長寿科学総合研究)主任研究者

\* 平成16年度厚労省科研費補助金事業(長寿科学総合研究)分担研究者

連絡先 〒468-0012 愛知県名古屋市天白区向が丘2-1212 名古屋処方箋調剤薬局 平針店  
愛知県褥瘡ケアを考える会 水野正子  
FAX 052-805-0500

