


1202603x02x0xx 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩帝王切開術等手術・処置等2なし

平均在院日数




■ 症例数      ■ 平均在院日数

症例数


33 点滴注射等

1202603x02x0xx 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩帝王切開術等手術・処置等2なし




33 点滴注射等

1202603x02x0xx 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩帝王切開術等手術・処置等2なし




50 手術

1202603x02x0xx 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩帝王切開術等手術・処置等2なし



50 手術


1202603x02x0xx 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩帝王切開術等手術・処置等2なし



70 画像診断

1202603x02x0xx 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩帝王切開術等手術・処置等2なし


1入院当り点数



70 画像診断

1202603x02x0xx 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩帝王切開術等手術・処置等2なし


1入院当り点数



1300103x97x10x 急性白血病患者の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病なし

平均在院日数

0 20 40 60 80 100 120




0 2 4 6 8 10 12

■ 症例数      ▨ 平均在院日数

症例数


33 点滴注射等

1300103x97x10x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病なし




33 点滴注射等

1300103x97x10x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病なし




50 手術

1300103x97x10x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病なし



50 手術


1300103x97x10x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病なし



70 画像診断

1300103x97x10x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病なし


1入院当り点数



70 画像診断

1300103x97x10x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病なし

1入院当り点数






**1300103x97x11x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病あり**

平均在院日数

0 20 40 60 80 100 120 140




0 4 8 12 16 20 24 28

■ 症例数      ▨ 平均在院日数

症例数


33 点滴注射等

1300103x97x11x 急性白血病患者(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病あり




33 点滴注射等

1300103x97x11x 急性白血病患者(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病あり




50 手術

1300103x97x11x 急性白血病患者の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病あり




50 手術

1300103x97x11x 急性白血病患者の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病あり




70 画像診断

1300103x97x11x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病あり



70 画像診断


1300103x97x11x 急性白血病その他の手術あり(特定の手術あり)手術・処置等2あり副傷病あり



1300303x97x1xx 非ホジキンリンパ腫その他の手術あり手術・処置等2あり

平均在院日数

0 20 40 60 80 100 120




症例数

33 点滴注射等

1300303x97x1xx 非ホジキンリンパ腫その他の手術あり手術・処置等2あり


1入院当り点数



33 点滴注射等


1300303x97x1xx 非ホジキンリンパ腫その他の手術あり手術・処置等2あり

1入院当り点数




50 手術

1300303x97x1xx 非ホジキンリンパ腫その他の手術あり手術・処置等2あり




50 手術

1300303x97x1xx 非ホジキンリンパ腫その他の手術あり手術・処置等2あり




70 画像診断

1300303x97x1xx 非ホジキンリンパ腫その他の手術あり手術・処置等2あり



70 画像診断


1300303x97x1xx 非ホジキンリンパ腫その他の手術あり手術・処置等2あり





1300303x99x20x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等22あり副傷病なし


平均在院日数



33 点滴注射等

1300303x99x20x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等22あり副傷病なし


1入院当り点数



33 点滴注射等

1300303x99x20x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等22あり副傷病なし

1入院当り点数




70 画像診断

1300303x99x20x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等22あり副傷病なし

1入院当り点数

1入院当り点数




70 画像診断

1300303x99x20x 非ホジキンリンパ腫手術なし手術・処置等22あり副傷病なし


1入院当り点数

1入院当り点数



**1400103299000x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時  
体重1500g以上2500g未満)手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2な  
し副傷病なし**

平均在院日数



■ 症例数      ■ 平均在院日数

症例数