

表53 血清アルブミンの状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)						
		-3.5	3.6-3.9	4.0-4.3	4.4-4.7	4.8-5.1	5.2g/dl以上	
-29歳	41 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (9.8)	15 (36.6)	17 (41.5)	5 (12.2)	
30-39	96 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (4.2)	48 (50.0)	43 (44.8)	1 (1.0)	
40-44	144 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (12.5)	65 (45.1)	54 (37.5)	7 (4.9)	
45-49	211 (100.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	29 (13.7)	109 (51.7)	66 (31.3)	6 (2.8)	
50-54	269 (100.0)	0 (0.0)	4 (1.5)	47 (17.5)	145 (53.9)	67 (24.9)	6 (2.2)	
55-59	230 (100.0)	1 (0.4)	3 (1.3)	65 (28.3)	115 (50.0)	44 (19.1)	2 (0.9)	
60-64	396 (100.0)	2 (0.5)	7 (1.8)	109 (27.5)	210 (53.0)	64 (16.2)	4 (1.0)	
65-69	583 (100.0)	0 (0.0)	19 (3.3)	187 (32.1)	296 (50.8)	76 (13.0)	5 (0.9)	
70-74	608 (100.0)	1 (0.2)	30 (4.9)	230 (37.8)	296 (48.7)	48 (7.9)	3 (0.5)	
75-79	328 (100.0)	2 (0.6)	20 (6.1)	143 (43.6)	138 (42.1)	25 (7.6)	0 (0.0)	
80歳以上	131 (100.0)	2 (1.5)	20 (15.3)	65 (49.6)	40 (30.5)	3 (2.3)	1 (0.8)	
計	3,037 (100.0)	8 (0.3)	104 (3.4)	901 (29.7)	1,477 (48.6)	507 (16.7)	40 (1.3)	

年齢階級	総数	人 (%)						
		-3.5	3.6-3.9	4.0-4.3	4.4-4.7	4.8-5.1	5.2g/dl以上	
-29歳	41 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	5 (12.2)	21 (51.2)	14 (34.1)	0 (0.0)	
30-39	182 (100.0)	0 (0.0)	3 (1.6)	45 (24.7)	101 (55.5)	32 (17.6)	1 (0.5)	
40-44	292 (100.0)	0 (0.0)	6 (2.1)	92 (31.5)	160 (54.8)	34 (11.6)	0 (0.0)	
45-49	383 (100.0)	0 (0.0)	6 (1.6)	94 (24.5)	223 (58.2)	55 (14.4)	5 (1.3)	
50-54	570 (100.0)	1 (0.2)	5 (0.9)	134 (23.5)	325 (57.0)	96 (16.8)	9 (1.6)	
55-59	618 (100.0)	1 (0.2)	8 (1.3)	127 (20.6)	356 (57.6)	120 (19.4)	6 (1.0)	
60-64	840 (100.0)	0 (0.0)	6 (0.7)	231 (27.5)	478 (56.9)	122 (14.5)	3 (0.4)	
65-69	998 (100.0)	1 (0.1)	23 (2.3)	265 (26.6)	573 (57.4)	131 (13.1)	5 (0.5)	
70-74	888 (100.0)	3 (0.3)	17 (1.9)	265 (29.8)	495 (55.7)	103 (11.6)	5 (0.6)	
75-79	500 (100.0)	1 (0.2)	36 (7.2)	191 (38.2)	230 (46.0)	39 (7.8)	3 (0.6)	
80歳以上	146 (100.0)	2 (1.4)	12 (8.2)	56 (38.4)	62 (42.5)	14 (9.6)	0 (0.0)	
計	5,458 (100.0)	9 (0.2)	123 (2.3)	1,505 (27.6)	3,024 (55.4)	760 (13.9)	37 (0.7)	

表54 血清アルブミンの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						g/dl		
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	41	4.8 (0.3)	4.3	4.6	4.8	5.0	5.2	41	4.6 (0.3)	4.1	4.5	4.7	4.8	5.0	
30-39	96	4.7 (0.2)	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	182	4.5 (0.3)	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	
40-44	144	4.7 (0.3)	4.3	4.5	4.7	4.9	5.2	292	4.5 (0.3)	4.0	4.3	4.5	4.6	4.9	
45-49	211	4.6 (0.3)	4.2	4.5	4.6	4.8	5.0	383	4.5 (0.3)	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	
50-54	269	4.6 (0.3)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	570	4.5 (0.3)	4.1	4.4	4.5	4.7	4.9	
55-59	230	4.5 (0.3)	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	618	4.5 (0.3)	4.1	4.4	4.6	4.7	4.9	
60-64	396	4.5 (0.3)	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	840	4.5 (0.2)	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	
65-69	583	4.5 (0.3)	4.0	4.3	4.5	4.6	4.9	998	4.5 (0.3)	4.1	4.3	4.5	4.6	4.9	
70-74	608	4.4 (0.3)	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	888	4.5 (0.3)	4.0	4.3	4.4	4.6	4.9	
75-79	328	4.3 (0.3)	3.9	4.2	4.3	4.5	4.8	500	4.4 (0.3)	3.9	4.2	4.4	4.6	4.9	
80歳以上	131	4.2 (0.3)	3.7	4.1	4.2	4.4	4.7	146	4.4 (0.3)	3.8	4.2	4.4	4.5	4.8	
計	3,037	4.5 (0.3)	4.0	4.3	4.5	4.7	5.0	5,458	4.5 (0.3)	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	

表55 A/Gの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	男					女						
	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	2.00以上	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	2.00以上
-29歳	41 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (26.8)	16 (39.0)	14 (34.1)	41 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	18 (43.9)	21 (51.2)	1 (2.4)
30-39	96 (100.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	25 (26.0)	39 (40.6)	31 (32.3)	182 (100.0)	0 (0.0)	28 (15.4)	92 (50.5)	55 (30.2)	7 (3.8)
40-44	144 (100.0)	0 (0.0)	6 (4.2)	58 (40.3)	57 (39.6)	23 (16.0)	292 (100.0)	2 (0.7)	56 (19.2)	150 (51.4)	70 (24.0)	14 (4.8)
45-49	211 (100.0)	0 (0.0)	11 (5.2)	80 (37.9)	85 (40.3)	35 (16.6)	383 (100.0)	0 (0.0)	73 (19.1)	220 (57.4)	77 (20.1)	13 (3.4)
50-54	269 (100.0)	2 (0.7)	23 (8.6)	106 (39.4)	112 (41.6)	26 (9.7)	570 (100.0)	2 (0.4)	115 (20.2)	291 (51.1)	136 (23.9)	26 (4.6)
55-59	230 (100.0)	4 (1.7)	26 (11.3)	101 (43.9)	81 (35.2)	18 (7.8)	618 (100.0)	3 (0.5)	96 (15.5)	327 (52.9)	161 (26.1)	31 (5.0)
60-64	396 (100.0)	3 (0.8)	54 (13.6)	208 (52.5)	115 (29.0)	16 (4.0)	840 (100.0)	5 (0.6)	137 (16.3)	477 (56.8)	189 (22.5)	32 (3.8)
65-69	583 (100.0)	2 (0.3)	85 (14.6)	314 (53.9)	153 (26.2)	29 (5.0)	998 (100.0)	7 (0.7)	158 (15.8)	550 (55.1)	249 (24.9)	34 (3.4)
70-74	608 (100.0)	9 (1.5)	118 (19.4)	315 (51.8)	149 (24.5)	17 (2.8)	888 (100.0)	11 (1.2)	156 (17.6)	487 (54.8)	199 (22.4)	35 (3.9)
75-79	328 (100.0)	5 (1.5)	75 (22.9)	174 (53.0)	62 (18.9)	12 (3.7)	500 (100.0)	14 (2.8)	109 (21.8)	270 (54.0)	92 (18.4)	15 (3.0)
80歳以上	131 (100.0)	8 (6.1)	39 (29.8)	64 (48.9)	17 (13.0)	3 (2.3)	146 (100.0)	3 (2.1)	39 (26.7)	74 (50.7)	23 (15.8)	7 (4.8)
計	3,037 (100.0)	33 (1.1)	438 (14.4)	1,456 (47.9)	886 (29.2)	224 (7.4)	5,458 (100.0)	47 (0.9)	968 (17.7)	2,956 (54.2)	1,272 (23.3)	215 (3.9)

年齢階級	男					女						
	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	2.00以上	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	2.00以上
-29歳	41 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	18 (43.9)	21 (51.2)	1 (2.4)	41 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	18 (43.9)	21 (51.2)	1 (2.4)
30-39	182 (100.0)	0 (0.0)	28 (15.4)	92 (50.5)	55 (30.2)	7 (3.8)	182 (100.0)	0 (0.0)	28 (15.4)	92 (50.5)	55 (30.2)	7 (3.8)
40-44	292 (100.0)	2 (0.7)	56 (19.2)	150 (51.4)	70 (24.0)	14 (4.8)	292 (100.0)	2 (0.7)	56 (19.2)	150 (51.4)	70 (24.0)	14 (4.8)
45-49	383 (100.0)	0 (0.0)	73 (19.1)	220 (57.4)	77 (20.1)	13 (3.4)	383 (100.0)	0 (0.0)	73 (19.1)	220 (57.4)	77 (20.1)	13 (3.4)
50-54	570 (100.0)	2 (0.4)	115 (20.2)	291 (51.1)	136 (23.9)	26 (4.6)	570 (100.0)	2 (0.4)	115 (20.2)	291 (51.1)	136 (23.9)	26 (4.6)
55-59	618 (100.0)	3 (0.5)	96 (15.5)	327 (52.9)	161 (26.1)	31 (5.0)	618 (100.0)	3 (0.5)	96 (15.5)	327 (52.9)	161 (26.1)	31 (5.0)
60-64	840 (100.0)	5 (0.6)	137 (16.3)	477 (56.8)	189 (22.5)	32 (3.8)	840 (100.0)	5 (0.6)	137 (16.3)	477 (56.8)	189 (22.5)	32 (3.8)
65-69	998 (100.0)	7 (0.7)	158 (15.8)	550 (55.1)	249 (24.9)	34 (3.4)	998 (100.0)	7 (0.7)	158 (15.8)	550 (55.1)	249 (24.9)	34 (3.4)
70-74	888 (100.0)	11 (1.2)	156 (17.6)	487 (54.8)	199 (22.4)	35 (3.9)	888 (100.0)	11 (1.2)	156 (17.6)	487 (54.8)	199 (22.4)	35 (3.9)
75-79	500 (100.0)	14 (2.8)	109 (21.8)	270 (54.0)	92 (18.4)	15 (3.0)	500 (100.0)	14 (2.8)	109 (21.8)	270 (54.0)	92 (18.4)	15 (3.0)
80歳以上	146 (100.0)	3 (2.1)	39 (26.7)	74 (50.7)	23 (15.8)	7 (4.8)	146 (100.0)	3 (2.1)	39 (26.7)	74 (50.7)	23 (15.8)	7 (4.8)
計	5,458 (100.0)	47 (0.9)	968 (17.7)	2,956 (54.2)	1,272 (23.3)	215 (3.9)	5,458 (100.0)	47 (0.9)	968 (17.7)	2,956 (54.2)	1,272 (23.3)	215 (3.9)

表56 A/Gの平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

年齢階級	男					女								
	人数	平均値 (SD)	5	25	50	75	95	人数	平均値 (SD)	5	25	50	75	95
29歳以下	41	1.9 (0.2)	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	41	1.7 (0.2)	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0
30-39	96	1.9 (0.2)	1.5	1.7	1.9	2.0	2.4	182	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
40-44	144	1.8 (0.2)	1.4	1.6	1.7	1.9	2.2	292	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0
45-49	211	1.7 (0.2)	1.4	1.6	1.7	1.9	2.2	383	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0
50-54	269	1.7 (0.2)	1.3	1.6	1.7	1.8	2.0	570	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0
55-59	230	1.7 (0.2)	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	618	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.7	2.0
60-64	396	1.6 (0.2)	1.2	1.5	1.6	1.8	2.0	840	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.7	2.0
65-69	583	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.7	2.0	998	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.7	2.0
70-74	608	1.6 (0.2)	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	888	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9
75-79	328	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	500	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9
80歳以上	131	1.5 (0.2)	1.0	1.3	1.5	1.6	1.9	146	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	2.0
計	3,037	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	5,458	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0

表57 尿酸の状況(性・年齢階級別)

年齢階級	人(%)						
	総数	-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上	
男							
-29歳	41 (100.0)	6 (14.6)	14 (34.1)	9 (22.0)	9 (22.0)	3 (7.3)	
30-39	96 (100.0)	15 (15.6)	23 (24.0)	25 (26.0)	23 (24.0)	10 (10.4)	
40-44	155 (100.0)	28 (18.1)	41 (26.5)	45 (29.0)	33 (21.3)	8 (5.2)	
45-49	224 (100.0)	53 (23.7)	66 (29.5)	70 (31.3)	17 (7.6)	18 (8.0)	
50-54	296 (100.0)	75 (25.3)	97 (32.8)	60 (20.3)	42 (14.2)	22 (7.4)	
55-59	253 (100.0)	68 (26.9)	86 (34.0)	54 (21.3)	35 (13.8)	10 (4.0)	
60-64	443 (100.0)	129 (29.1)	125 (28.2)	97 (21.9)	62 (14.0)	30 (6.8)	
65-69	657 (100.0)	194 (29.5)	213 (32.4)	152 (23.1)	63 (9.6)	35 (5.3)	
70-74	676 (100.0)	214 (31.7)	213 (31.5)	149 (22.0)	72 (10.7)	28 (4.1)	
75-79	371 (100.0)	120 (32.3)	112 (30.2)	82 (22.1)	40 (10.8)	17 (4.6)	
80歳以上	150 (100.0)	46 (30.7)	41 (27.3)	39 (26.0)	13 (8.7)	11 (7.3)	
計	3,362 (100.0)	948 (28.2)	1,031 (30.7)	782 (23.3)	409 (12.2)	192 (5.7)	

年齢階級	人(%)						
	総数	-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上	
女							
-29歳	41 (100.0)	32 (78.0)	8 (19.5)	0 (0.0)	1 (2.4)	0 (0.0)	
30-39	182 (100.0)	146 (80.2)	27 (14.8)	8 (4.4)	1 (0.5)	0 (0.0)	
40-44	305 (100.0)	264 (86.6)	35 (11.5)	5 (1.6)	1 (0.3)	0 (0.0)	
45-49	416 (100.0)	336 (80.8)	55 (13.2)	22 (5.3)	2 (0.5)	1 (0.2)	
50-54	622 (100.0)	472 (75.9)	114 (18.3)	29 (4.7)	6 (1.0)	1 (0.2)	
55-59	689 (100.0)	522 (75.8)	125 (18.1)	32 (4.6)	7 (1.0)	3 (0.4)	
60-64	936 (100.0)	678 (72.4)	195 (20.8)	50 (5.3)	10 (1.1)	3 (0.3)	
65-69	1,138 (100.0)	781 (68.6)	250 (22.0)	80 (7.0)	21 (1.8)	6 (0.5)	
70-74	986 (100.0)	684 (69.4)	215 (21.8)	64 (6.5)	14 (1.4)	9 (0.9)	
75-79	560 (100.0)	363 (64.8)	115 (20.5)	53 (9.5)	19 (3.4)	10 (1.8)	
80歳以上	171 (100.0)	98 (57.3)	41 (24.0)	19 (11.1)	8 (4.7)	5 (2.9)	
計	6,046 (100.0)	4,376 (72.4)	1,180 (19.5)	362 (6.0)	90 (1.5)	38 (0.6)	

表58 尿酸の平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

年齢階級	男						女							
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル				
			5	25	50	75	95			5	25	50	75	95
29歳以下	41	6.1 (1.3)	3.3	5.3	6.3	7.2	8.3	41	4.2 (0.9)	2.8	3.6	4.0	4.8	5.7
30-39	96	6.3 (1.3)	4.1	5.4	6.2	7.3	8.5	182	4.2 (0.9)	2.9	3.6	4.1	4.7	6.1
40-44	155	6.1 (1.3)	4.0	5.3	6.1	7.0	8.1	305	4.0 (0.9)	2.7	3.4	3.9	4.5	5.7
45-49	224	5.8 (1.4)	3.7	5.0	5.9	6.7	8.4	416	4.2 (1.0)	2.6	3.5	4.1	4.8	6.1
50-54	296	5.8 (1.4)	3.6	4.9	5.7	6.8	8.3	622	4.3 (1.0)	2.9	3.7	4.3	4.9	6.2
55-59	253	5.7 (1.3)	3.5	4.9	5.6	6.7	7.8	689	4.4 (1.0)	3.0	3.8	4.3	4.9	6.1
60-64	443	5.8 (1.4)	3.5	4.8	5.7	6.7	8.1	936	4.4 (1.0)	2.8	3.7	4.3	5.0	6.2
65-69	657	5.7 (1.3)	3.6	4.8	5.6	6.4	8.0	1,138	4.5 (1.1)	2.7	3.7	4.4	5.1	6.5
70-74	676	5.6 (1.3)	3.5	4.7	5.5	6.4	7.7	986	4.5 (1.1)	2.8	3.7	4.3	5.2	6.3
75-79	371	5.6 (1.4)	3.4	4.6	5.5	6.5	7.9	560	4.7 (1.3)	2.9	3.8	4.5	5.3	7.1
80歳以上	150	5.7 (1.5)	3.3	4.8	5.7	6.5	8.3	171	4.9 (1.4)	2.9	4.0	4.6	5.7	7.3
計	3,362	5.7 (1.4)	3.6	4.8	5.7	6.6	8.1	6,046	4.4 (1.1)	2.8	3.7	4.3	5.0	6.3

表59 尿中微量アルブミン指数の状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数					人 (%)				
	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上
男										
-29歳	38 (100.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (97.4)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	93 (100.0)	5 (5.4)	2 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	85 (91.4)	5 (5.4)	2 (2.2)	0 (0.0)	1 (1.1)
40-44	150 (100.0)	11 (7.3)	4 (2.7)	1 (0.7)	0 (0.0)	134 (89.3)	11 (7.3)	4 (2.7)	1 (0.7)	0 (0.0)
45-49	214 (100.0)	14 (6.5)	8 (3.7)	1 (0.5)	3 (1.4)	188 (87.9)	14 (6.5)	8 (3.7)	1 (0.5)	3 (1.4)
50-54	283 (100.0)	38 (13.4)	4 (1.4)	4 (1.4)	5 (1.8)	232 (82.0)	38 (13.4)	4 (1.4)	4 (1.4)	5 (1.8)
55-59	245 (100.0)	30 (12.2)	7 (2.9)	2 (0.8)	9 (3.7)	197 (80.4)	30 (12.2)	7 (2.9)	2 (0.8)	9 (3.7)
60-64	423 (100.0)	62 (14.7)	9 (2.1)	8 (1.9)	10 (2.4)	334 (79.0)	62 (14.7)	9 (2.1)	8 (1.9)	10 (2.4)
65-69	623 (100.0)	101 (16.2)	25 (4.0)	7 (1.1)	20 (3.2)	470 (75.4)	101 (16.2)	25 (4.0)	7 (1.1)	20 (3.2)
70-74	629 (100.0)	97 (15.4)	29 (4.6)	15 (2.4)	20 (3.2)	468 (74.4)	97 (15.4)	29 (4.6)	15 (2.4)	20 (3.2)
75-79	345 (100.0)	77 (22.3)	13 (3.8)	5 (1.4)	16 (4.6)	234 (67.8)	77 (22.3)	13 (3.8)	5 (1.4)	16 (4.6)
80歳以上	133 (100.0)	28 (21.1)	8 (6.0)	0 (0.0)	13 (9.8)	84 (63.2)	28 (21.1)	8 (6.0)	0 (0.0)	13 (9.8)
計	3,176 (100.0)	464 (14.6)	109 (3.4)	43 (1.4)	97 (3.1)	2,463 (77.6)	464 (14.6)	109 (3.4)	43 (1.4)	97 (3.1)

年齢階級	総数					人 (%)				
	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上
女										
-29歳	40 (100.0)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (97.5)	1 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	178 (100.0)	5 (2.8)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	170 (95.5)	5 (2.8)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)
40-44	295 (100.0)	22 (7.5)	4 (1.4)	1 (0.3)	2 (0.7)	266 (90.2)	22 (7.5)	4 (1.4)	1 (0.3)	2 (0.7)
45-49	394 (100.0)	41 (10.4)	9 (2.3)	3 (0.8)	6 (1.5)	335 (85.0)	41 (10.4)	9 (2.3)	3 (0.8)	6 (1.5)
50-54	597 (100.0)	70 (11.7)	15 (2.5)	2 (0.3)	6 (1.0)	504 (84.4)	70 (11.7)	15 (2.5)	2 (0.3)	6 (1.0)
55-59	661 (100.0)	95 (14.4)	17 (2.6)	4 (0.6)	4 (0.6)	541 (81.8)	95 (14.4)	17 (2.6)	4 (0.6)	4 (0.6)
60-64	892 (100.0)	158 (17.7)	16 (1.8)	12 (1.3)	7 (0.8)	699 (78.4)	158 (17.7)	16 (1.8)	12 (1.3)	7 (0.8)
65-69	1,088 (100.0)	201 (18.5)	37 (3.4)	11 (1.0)	23 (2.1)	816 (75.0)	201 (18.5)	37 (3.4)	11 (1.0)	23 (2.1)
70-74	928 (100.0)	219 (23.6)	47 (5.1)	13 (1.4)	14 (1.5)	635 (68.4)	219 (23.6)	47 (5.1)	13 (1.4)	14 (1.5)
75-79	510 (100.0)	131 (25.7)	30 (5.9)	6 (1.2)	22 (4.3)	321 (62.9)	131 (25.7)	30 (5.9)	6 (1.2)	22 (4.3)
80歳以上	151 (100.0)	46 (30.5)	8 (5.3)	6 (4.0)	6 (4.0)	85 (56.3)	46 (30.5)	8 (5.3)	6 (4.0)	6 (4.0)
計	5,734 (100.0)	989 (17.2)	184 (3.2)	59 (1.0)	91 (1.6)	4,411 (76.9)	989 (17.2)	184 (3.2)	59 (1.0)	91 (1.6)

表60 尿中微量アルブミン指数の平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

年齢階級	mg/gCr													
	男					女								
	人数	平均値 (SD)	パーセンタイル			人数	平均値 (SD)	パーセンタイル						
5			25	50	75			95	5	25	50	75	95	
29歳以下	38	8.6 (10.2)	2.4	3.7	5.2	7.4	28.5	40	8.9 (7.2)	2.6	4.9	6.9	11.1	27.5
30-39	93	17.5 (42.7)	2.8	4.7	6.7	11.5	75.9	178	14.4 (34.4)	3.4	5.6	7.6	12.5	29.8
40-44	150	17.2 (31.4)	2.7	4.8	7.1	14.7	78.8	295	17.7 (41.1)	3.7	6.5	9.1	14.5	46.7
45-49	214	40.4 (216.9)	3.0	5.9	9.6	15.9	109.6	394	32.3 (123.8)	3.9	7.0	10.6	18.5	85.0
50-54	283	34.8 (130.1)	3.6	6.6	9.7	20.9	91.6	597	28.6 (107.5)	4.4	8.1	12.9	20.3	68.5
55-59	245	38.9 (106.4)	3.5	6.7	10.8	20.0	162.9	661	27.4 (74.3)	4.6	8.4	13.5	22.4	80.3
60-64	423	60.6 (355.5)	3.7	7.1	12.4	25.8	175.8	892	31.0 (75.9)	4.9	9.2	14.8	26.2	82.8
65-69	623	51.7 (209.2)	4.3	7.6	12.7	29.5	166.1	1,088	42.7 (127.8)	5.3	10.3	16.5	30.0	124.9
70-74	629	57.9 (189.2)	4.3	8.3	15.1	31.2	213.3	928	52.2 (241.8)	5.9	11.0	19.3	37.7	151.0
75-79	345	93.4 (458.9)	4.8	9.0	16.2	40.5	284.9	510	74.7 (253.0)	6.8	13.0	22.6	44.3	229.0
80歳以上	133	149.5 (490.0)	4.6	10.2	20.7	58.9	689.1	151	73.8 (187.3)	7.3	14.1	25.1	50.8	280.9
計	3,176	56.3 (267.6)	3.8	7.1	12.0	26.3	170.8	5,734	39.7 (152.7)	4.8	9.0	14.9	27.7	117.6

表61 高感度CRPの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	人 (%)					
	-0.01	0.02-0.04	0.05-0.09	0.10-0.19	0.20-0.29	0.30mg/dl以上
男						
年齢階級	総数					
-29歳	38 (100.0)	12 (31.6)	15 (39.5)	6 (15.8)	2 (5.3)	2 (5.3)
30-39	93 (100.0)	22 (23.7)	28 (30.1)	20 (21.5)	15 (16.1)	5 (5.4)
40-44	150 (100.0)	27 (18.0)	58 (38.7)	35 (23.3)	15 (10.0)	5 (3.3)
45-49	216 (100.0)	27 (12.5)	87 (40.3)	59 (27.3)	28 (13.0)	6 (2.8)
50-54	285 (100.0)	37 (13.0)	121 (42.5)	70 (24.6)	36 (12.6)	8 (2.8)
55-59	246 (100.0)	38 (15.4)	99 (40.2)	60 (24.4)	22 (8.9)	6 (2.4)
60-64	426 (100.0)	48 (11.3)	147 (34.5)	113 (26.5)	64 (15.0)	24 (5.6)
65-69	627 (100.0)	70 (11.2)	221 (35.2)	155 (24.7)	87 (13.9)	32 (5.1)
70-74	633 (100.0)	75 (11.8)	193 (30.5)	189 (29.9)	98 (15.5)	30 (4.7)
75-79	347 (100.0)	32 (9.2)	109 (31.4)	92 (26.5)	48 (13.8)	22 (6.3)
80歳以上	136 (100.0)	13 (9.6)	44 (32.4)	34 (25.0)	24 (17.6)	6 (4.4)
計	3,197 (100.0)	401 (12.5)	1,122 (35.1)	833 (26.1)	439 (13.7)	145 (4.5)

年齢階級	人 (%)					
	-0.01	0.02-0.04	0.05-0.09	0.10-0.19	0.20-0.29	0.30mg/dl以上
女						
年齢階級	総数					
-29歳	40 (100.0)	17 (42.5)	12 (30.0)	5 (12.5)	0 (0.0)	4 (10.0)
30-39	180 (100.0)	58 (32.2)	55 (30.6)	38 (21.1)	4 (2.2)	7 (3.9)
40-44	299 (100.0)	93 (31.1)	104 (34.8)	49 (16.4)	10 (3.3)	16 (5.4)
45-49	398 (100.0)	114 (28.6)	143 (35.9)	79 (19.8)	5 (1.3)	27 (6.8)
50-54	601 (100.0)	117 (19.5)	238 (39.6)	132 (22.0)	19 (3.2)	30 (5.0)
55-59	665 (100.0)	100 (15.0)	295 (44.4)	159 (23.9)	10 (1.5)	39 (5.9)
60-64	901 (100.0)	118 (13.1)	358 (39.7)	225 (25.0)	37 (4.1)	49 (5.4)
65-69	1,091 (100.0)	141 (12.9)	419 (38.4)	288 (26.4)	32 (2.9)	62 (5.7)
70-74	934 (100.0)	116 (12.4)	326 (34.9)	246 (26.3)	31 (3.3)	71 (7.6)
75-79	516 (100.0)	61 (11.8)	168 (32.6)	146 (28.3)	21 (4.1)	46 (8.9)
80歳以上	156 (100.0)	14 (9.0)	52 (33.3)	45 (28.8)	8 (5.1)	14 (9.0)
計	5,781 (100.0)	949 (16.4)	2,170 (37.5)	1,412 (24.4)	177 (3.1)	365 (6.3)

表62 高感度CRPの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	mg/dl													
	男					女								
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル				人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
5			25	50	75	95			5	25	50	75	95	
29歳以下	38	0.06 (0.10)	0.01	0.01	0.03	0.05	0.39	40	0.10 (0.24)	0.01	0.01	0.02	0.05	0.65
30-39	93	0.07 (0.09)	0.01	0.02	0.04	0.10	0.26	180	0.07 (0.14)	0.01	0.01	0.03	0.07	0.28
40-44	150	0.08 (0.14)	0.01	0.02	0.04	0.07	0.40	299	0.08 (0.15)	0.01	0.01	0.03	0.07	0.31
45-49	216	0.07 (0.10)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.27	398	0.08 (0.17)	0.01	0.01	0.03	0.06	0.34
50-54	285	0.08 (0.15)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.29	601	0.09 (0.21)	0.01	0.02	0.03	0.07	0.30
55-59	246	0.11 (0.28)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.43	665	0.09 (0.25)	0.01	0.02	0.04	0.07	0.34
60-64	426	0.14 (0.56)	0.01	0.03	0.05	0.11	0.41	901	0.10 (0.26)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.33
65-69	627	0.15 (0.53)	0.01	0.03	0.05	0.11	0.50	1,091	0.10 (0.28)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.33
70-74	633	0.12 (0.27)	0.01	0.03	0.05	0.10	0.42	934	0.12 (0.38)	0.01	0.03	0.05	0.10	0.40
75-79	347	0.20 (0.69)	0.01	0.03	0.06	0.14	0.61	516	0.15 (0.44)	0.01	0.03	0.05	0.10	0.52
80歳以上	136	0.26 (1.09)	0.01	0.03	0.06	0.12	0.57	156	0.13 (0.22)	0.01	0.03	0.05	0.12	0.53
計	3,197	0.13 (0.47)	0.01	0.03	0.05	0.10	0.42	5,781	0.10 (0.29)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.35

表63 BNPの状況 (性・年齢階級別)

男	年齢階級	総数	BNP濃度 (pg/ml)					100pg/ml以上	人 (%)
			-0.9	1.0-2.9	3.0-9.9	10-29	30-99		
	-29歳	39 (100.0)	15 (38.5)	11 (28.2)	12 (30.8)	0 (0.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	
	30-39	93 (100.0)	32 (34.4)	14 (15.1)	33 (35.5)	14 (15.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	40-44	148 (100.0)	33 (22.3)	23 (15.5)	62 (41.9)	26 (17.6)	4 (2.7)	0 (0.0)	
	45-49	217 (100.0)	54 (24.9)	32 (14.7)	90 (41.5)	36 (16.6)	4 (1.8)	1 (0.5)	
	50-54	285 (100.0)	53 (18.6)	33 (11.6)	103 (36.1)	73 (25.6)	23 (8.1)	0 (0.0)	
	55-59	246 (100.0)	28 (11.4)	21 (8.5)	81 (32.9)	89 (36.2)	24 (9.8)	3 (1.2)	
	60-64	428 (100.0)	41 (9.6)	27 (6.3)	119 (27.8)	170 (39.7)	62 (14.5)	9 (2.1)	
	65-69	623 (100.0)	38 (6.1)	30 (4.8)	124 (19.9)	260 (41.7)	141 (22.6)	30 (4.8)	
	70-74	631 (100.0)	40 (6.3)	21 (3.3)	104 (16.5)	257 (40.7)	176 (27.9)	33 (5.2)	
	75-79	348 (100.0)	17 (4.9)	6 (1.7)	42 (12.1)	144 (41.4)	119 (34.2)	20 (5.7)	
	80歳以上	136 (100.0)	2 (1.5)	0 (0.0)	7 (5.1)	32 (23.5)	64 (47.1)	31 (22.8)	
	計	3,194 (100.0)	353 (11.1)	218 (6.8)	777 (24.3)	1,101 (34.5)	618 (19.3)	127 (4.0)	

女	年齢階級	総数	BNP濃度 (pg/ml)					100pg/ml以上	人 (%)
			-0.9	1.0-2.9	3.0-9.9	10-29	30-99		
	-29歳	40 (100.0)	11 (27.5)	5 (12.5)	20 (50.0)	4 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	30-39	180 (100.0)	45 (25.0)	21 (11.7)	62 (34.4)	49 (27.2)	3 (1.7)	0 (0.0)	
	40-44	299 (100.0)	34 (11.4)	28 (9.4)	90 (30.1)	128 (42.8)	18 (6.0)	1 (0.3)	
	45-49	396 (100.0)	49 (12.4)	32 (8.1)	119 (30.1)	167 (42.2)	27 (6.8)	2 (0.5)	
	50-54	598 (100.0)	47 (7.9)	39 (6.5)	192 (32.1)	254 (42.5)	62 (10.4)	4 (0.7)	
	55-59	665 (100.0)	55 (8.3)	40 (6.0)	190 (28.6)	299 (45.0)	81 (12.2)	0 (0.0)	
	60-64	900 (100.0)	63 (7.0)	40 (4.4)	184 (20.4)	431 (47.9)	171 (19.0)	11 (1.2)	
	65-69	1,089 (100.0)	53 (4.9)	35 (3.2)	209 (19.2)	495 (45.5)	276 (25.3)	21 (1.9)	
	70-74	933 (100.0)	38 (4.1)	22 (2.4)	117 (12.5)	427 (45.8)	304 (32.6)	25 (2.7)	
	75-79	515 (100.0)	20 (3.9)	6 (1.2)	60 (11.7)	193 (37.5)	205 (39.8)	31 (6.0)	
	80歳以上	154 (100.0)	5 (3.2)	1 (0.6)	11 (7.1)	43 (27.9)	75 (48.7)	19 (12.3)	
	計	5,769 (100.0)	420 (7.3)	269 (4.7)	1,254 (21.7)	2,490 (43.2)	1,222 (21.2)	114 (2.0)	

表64 BNPの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女							
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル				人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75			95	5	25	50	75	95
29歳以下	39	3.1 (6.1)	0.1	0.2	1.6	4.5	6.9	40	5.5 (6.4)	0.1	0.4	4.0	7.6	25.5
30-39	93	4.9 (5.9)	0.1	0.1	3.0	7.8	18.0	180	7.6 (7.8)	0.1	1.0	5.2	11.2	24.0
40-44	148	6.8 (8.7)	0.1	1.3	4.2	9.4	24.5	299	12.0 (13.9)	0.1	3.9	9.8	15.8	31.7
45-49	217	6.9 (11.3)	0.1	1.1	4.5	8.8	18.6	396	12.9 (14.0)	0.1	4.3	9.7	16.9	39.4
50-54	285	10.1 (12.9)	0.1	1.9	5.7	13.1	36.3	598	15.0 (19.5)	0.1	5.5	10.6	19.0	39.4
55-59	246	14.6 (22.6)	0.1	3.7	9.2	17.3	44.3	665	15.5 (14.2)	0.1	5.6	12.3	21.3	41.6
60-64	428	19.1 (27.1)	0.1	5.1	11.8	23.3	59.9	900	20.6 (22.1)	0.1	8.1	15.5	26.7	53.4
65-69	623	28.5 (40.4)	0.2	8.0	16.9	31.6	98.6	1,089	24.9 (24.9)	1.1	9.3	18.4	32.1	70.6
70-74	631	35.1 (66.7)	0.2	9.5	20.0	40.7	105.6	933	30.3 (29.9)	1.7	12.4	22.5	39.7	81.1
75-79	348	37.7 (46.4)	1.1	13.5	25.5	45.3	112.6	515	37.8 (40.8)	2.4	14.4	27.3	49.7	108.0
80歳以上	136	76.8 (133.2)	7.3	24.7	52.9	83.6	196.9	154	55.5 (61.2)	3.9	22.4	40.7	64.1	175.8
計	3,194	25.4 (50.9)	0.1	4.8	12.9	28.3	84.4	5,769	22.8 (27.7)	0.1	7.5	15.4	28.5	66.8

表65 Q01 同居家族数 (性・年齢階級別)

年齢階級	同居家族数						無回答
	総数	1人(独居)	2人	3人	4人	5人以上	
-29歳	41 (100.0)	0 (0.0)	2 (4.9)	7 (17.1)	6 (14.6)	26 (63.4)	0 (0.0)
30-39	96 (100.0)	6 (6.3)	7 (7.3)	24 (25.0)	18 (18.8)	41 (42.7)	0 (0.0)
40-44	155 (100.0)	5 (3.2)	13 (8.4)	33 (21.3)	26 (16.8)	78 (50.3)	0 (0.0)
45-49	224 (100.0)	7 (3.1)	38 (17.0)	35 (15.6)	38 (17.0)	106 (47.3)	0 (0.0)
50-54	296 (100.0)	17 (5.7)	59 (19.9)	57 (19.3)	72 (24.3)	88 (29.7)	3 (1.0)
55-59	254 (100.0)	13 (5.1)	64 (25.2)	75 (29.5)	47 (18.5)	54 (21.3)	1 (0.4)
60-64	443 (100.0)	18 (4.1)	159 (35.9)	112 (25.3)	54 (12.2)	95 (21.4)	5 (1.1)
65-69	658 (100.0)	25 (3.8)	278 (42.2)	144 (21.9)	54 (8.2)	152 (23.1)	5 (0.8)
70-74	676 (100.0)	38 (5.6)	287 (42.5)	116 (17.2)	40 (5.9)	191 (28.3)	4 (0.6)
75-79	371 (100.0)	26 (7.0)	144 (38.8)	57 (15.4)	36 (9.7)	107 (28.8)	1 (0.3)
80歳以上	150 (100.0)	14 (9.3)	54 (36.0)	23 (15.3)	16 (10.7)	40 (26.7)	3 (2.0)
計	3,364 (100.0)	169 (5.0)	1,105 (32.8)	683 (20.3)	407 (12.1)	978 (29.1)	22 (0.7)

年齢階級	同居家族数						無回答
	総数	1人(独居)	2人	3人	4人	5人以上	
-29歳	41 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	14 (34.1)	5 (12.2)	21 (51.2)	0 (0.0)
30-39	182 (100.0)	1 (0.5)	8 (4.4)	15 (8.2)	38 (20.9)	119 (65.4)	1 (0.5)
40-44	305 (100.0)	8 (2.6)	12 (3.9)	31 (10.2)	52 (17.0)	201 (65.9)	1 (0.3)
45-49	416 (100.0)	11 (2.6)	59 (14.2)	94 (22.6)	107 (25.7)	140 (33.7)	5 (1.2)
50-54	622 (100.0)	25 (4.0)	164 (26.4)	165 (26.5)	115 (18.5)	149 (24.0)	4 (0.6)
55-59	689 (100.0)	52 (7.5)	215 (31.2)	186 (27.0)	96 (13.9)	136 (19.7)	4 (0.6)
60-64	936 (100.0)	98 (10.5)	309 (33.0)	194 (20.7)	102 (10.9)	228 (24.4)	5 (0.5)
65-69	1,138 (100.0)	138 (12.1)	423 (37.2)	184 (16.2)	81 (7.1)	305 (26.8)	7 (0.6)
70-74	987 (100.0)	163 (16.5)	326 (33.0)	120 (12.2)	98 (9.9)	276 (28.0)	4 (0.4)
75-79	560 (100.0)	132 (23.6)	154 (27.5)	79 (14.1)	68 (12.1)	125 (22.3)	2 (0.4)
80歳以上	171 (100.0)	50 (29.2)	27 (15.8)	27 (15.8)	26 (15.2)	41 (24.0)	0 (0.0)
計	6,047 (100.0)	678 (11.2)	1,698 (28.1)	1,109 (18.3)	788 (13.0)	1,741 (28.8)	33 (0.5)

表66 Q02 あなたの健康状態はどうですか (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)			
		良い	まあまあ良い	中間	やや悪い
-29歳	41 (100.0)	22 (53.7)	14 (34.1)	5 (12.2)	0 (0.0)
30-39	96 (100.0)	36 (37.5)	50 (52.1)	9 (9.4)	0 (0.0)
40-44	155 (100.0)	55 (35.5)	63 (40.6)	29 (18.7)	1 (0.6)
45-49	224 (100.0)	82 (36.6)	92 (41.1)	43 (19.2)	0 (0.0)
50-54	296 (100.0)	104 (35.1)	123 (41.6)	56 (18.9)	1 (0.3)
55-59	254 (100.0)	87 (34.3)	105 (41.3)	41 (16.1)	0 (0.0)
60-64	443 (100.0)	158 (35.7)	198 (44.7)	62 (14.0)	3 (0.7)
65-69	658 (100.0)	228 (34.7)	289 (43.9)	102 (15.5)	2 (0.3)
70-74	676 (100.0)	191 (28.3)	318 (47.0)	101 (14.9)	3 (0.4)
75-79	371 (100.0)	126 (34.0)	160 (43.1)	51 (13.7)	1 (0.3)
80歳以上	150 (100.0)	53 (35.3)	65 (43.3)	16 (10.7)	1 (0.7)
計	3,364 (100.0)	1,142 (33.9)	1,477 (43.9)	515 (15.3)	43 (1.3)

年齢階級	総数	人 (%)			
		良い	まあまあ良い	中間	やや悪い
-29歳	41 (100.0)	14 (34.1)	18 (43.9)	7 (17.1)	0 (0.0)
30-39	182 (100.0)	74 (40.7)	77 (42.3)	26 (14.3)	1 (0.5)
40-44	305 (100.0)	100 (32.8)	154 (50.5)	44 (14.4)	0 (0.0)
45-49	416 (100.0)	108 (26.0)	205 (49.3)	77 (18.5)	5 (1.2)
50-54	622 (100.0)	161 (25.9)	323 (51.9)	96 (15.4)	2 (0.3)
55-59	689 (100.0)	209 (30.3)	315 (45.7)	117 (17.0)	3 (0.4)
60-64	936 (100.0)	251 (26.8)	464 (49.6)	166 (17.7)	3 (0.3)
65-69	1,138 (100.0)	260 (22.8)	575 (50.5)	200 (17.6)	4 (0.4)
70-74	987 (100.0)	255 (25.8)	491 (49.7)	144 (14.6)	2 (0.2)
75-79	560 (100.0)	144 (25.7)	253 (45.2)	110 (19.6)	2 (0.4)
80歳以上	171 (100.0)	48 (28.1)	81 (47.4)	28 (16.4)	0 (0.0)
計	6,047 (100.0)	1,624 (26.9)	2,956 (48.9)	1,015 (16.8)	22 (0.4)

表67 Q03 あなたは健康上の理由で1km以上歩くのが難しいと思いますか(性・年齢階級別)

年齢階級	総数	とても難しい	少し難しい	難しくない	無回答
-29歳	41 (100.0)	1 (2.4)	2 (4.9)	38 (92.7)	0 (0.0)
30-39	96 (100.0)	0 (0.0)	7 (7.3)	89 (92.7)	0 (0.0)
40-44	155 (100.0)	3 (1.9)	15 (9.7)	137 (88.4)	0 (0.0)
45-49	224 (100.0)	4 (1.8)	12 (5.4)	208 (92.9)	0 (0.0)
50-54	296 (100.0)	5 (1.7)	20 (6.8)	270 (91.2)	1 (0.3)
55-59	254 (100.0)	8 (3.1)	17 (6.7)	228 (89.8)	1 (0.4)
60-64	443 (100.0)	11 (2.5)	43 (9.7)	386 (87.1)	3 (0.7)
65-69	658 (100.0)	32 (4.9)	70 (10.6)	554 (84.2)	2 (0.3)
70-74	676 (100.0)	27 (4.0)	112 (16.6)	534 (79.0)	3 (0.4)
75-79	371 (100.0)	30 (8.1)	83 (22.4)	257 (69.3)	1 (0.3)
80歳以上	150 (100.0)	21 (14.0)	29 (19.3)	99 (66.0)	1 (0.7)
計	3,364 (100.0)	142 (4.2)	410 (12.2)	2,800 (83.2)	12 (0.4)

男

年齢階級	総数	とても難しい	少し難しい	難しくない	無回答
-29歳	41 (100.0)	1 (2.4)	3 (7.3)	37 (90.2)	0 (0.0)
30-39	182 (100.0)	2 (1.1)	14 (7.7)	164 (90.1)	2 (1.1)
40-44	305 (100.0)	6 (2.0)	24 (7.9)	275 (90.2)	0 (0.0)
45-49	416 (100.0)	8 (1.9)	35 (8.4)	367 (88.2)	6 (1.4)
50-54	622 (100.0)	15 (2.4)	89 (14.3)	516 (83.0)	2 (0.3)
55-59	689 (100.0)	22 (3.2)	106 (15.4)	557 (80.8)	4 (0.6)
60-64	936 (100.0)	44 (4.7)	170 (18.2)	719 (76.8)	3 (0.3)
65-69	1,138 (100.0)	81 (7.1)	281 (24.7)	772 (67.8)	4 (0.4)
70-74	987 (100.0)	130 (13.2)	289 (29.3)	563 (57.0)	5 (0.5)
75-79	560 (100.0)	103 (18.4)	202 (36.1)	252 (45.0)	3 (0.5)
80歳以上	171 (100.0)	40 (23.4)	59 (34.5)	72 (42.1)	0 (0.0)
計	6,047 (100.0)	452 (7.5)	1,272 (21.0)	4,294 (71.0)	29 (0.5)

女

表68 Q04 現在の生活にどの程度満足していますか (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)			
		満足	まあ満足	中間	やや不満 不満 無回答
男					
-29歳	41 (100.0)	8 (19.5)	20 (48.8)	12 (29.3)	1 (2.4) 0 (0.0) 0 (0.0)
30-39	96 (100.0)	23 (24.0)	43 (44.8)	23 (24.0)	4 (4.2) 3 (3.1) 0 (0.0)
40-44	155 (100.0)	31 (20.0)	67 (43.2)	39 (25.2)	12 (7.7) 6 (3.9) 0 (0.0)
45-49	224 (100.0)	46 (20.5)	115 (51.3)	41 (18.3)	16 (7.1) 6 (2.7) 0 (0.0)
50-54	296 (100.0)	62 (20.9)	133 (44.9)	62 (20.9)	29 (9.8) 8 (2.7) 2 (0.7)
55-59	254 (100.0)	54 (21.3)	121 (47.6)	54 (21.3)	11 (4.3) 14 (5.5) 0 (0.0)
60-64	443 (100.0)	101 (22.8)	247 (55.8)	70 (15.8)	17 (3.8) 6 (1.4) 2 (0.5)
65-69	658 (100.0)	159 (24.2)	349 (53.0)	97 (14.7)	40 (6.1) 11 (1.7) 2 (0.3)
70-74	676 (100.0)	153 (22.6)	379 (56.1)	108 (16.0)	22 (3.3) 11 (1.6) 3 (0.4)
75-79	371 (100.0)	101 (27.2)	206 (55.5)	40 (10.8)	20 (5.4) 3 (0.8) 1 (0.3)
80歳以上	150 (100.0)	55 (36.7)	68 (45.3)	19 (12.7)	4 (2.7) 3 (2.0) 1 (0.7)
計	3,364 (100.0)	793 (23.6)	1,748 (52.0)	565 (16.8)	176 (5.2) 71 (2.1) 11 (0.3)

年齢階級	総数	人 (%)			
		満足	まあ満足	中間	やや不満 不満 無回答
女					
-29歳	41 (100.0)	9 (22.0)	18 (43.9)	12 (29.3)	1 (2.4) 1 (2.4) 0 (0.0)
30-39	182 (100.0)	34 (18.7)	81 (44.5)	41 (22.5)	19 (10.4) 6 (3.3) 1 (0.5)
40-44	305 (100.0)	55 (18.0)	144 (47.2)	68 (22.3)	26 (8.5) 12 (3.9) 0 (0.0)
45-49	416 (100.0)	68 (16.3)	202 (48.6)	81 (19.5)	47 (11.3) 12 (2.9) 6 (1.4)
50-54	622 (100.0)	104 (16.7)	329 (52.9)	113 (18.2)	54 (8.7) 19 (3.1) 3 (0.5)
55-59	689 (100.0)	130 (18.9)	332 (48.2)	147 (21.3)	63 (9.1) 14 (2.0) 3 (0.4)
60-64	936 (100.0)	172 (18.4)	494 (52.8)	179 (19.1)	72 (7.7) 17 (1.8) 2 (0.2)
65-69	1,138 (100.0)	252 (22.1)	586 (51.5)	194 (17.0)	79 (6.9) 25 (2.2) 2 (0.2)
70-74	987 (100.0)	239 (24.2)	515 (52.2)	142 (14.4)	58 (5.9) 30 (3.0) 3 (0.3)
75-79	560 (100.0)	162 (28.9)	278 (49.6)	75 (13.4)	33 (5.9) 8 (1.4) 4 (0.7)
80歳以上	171 (100.0)	62 (36.3)	79 (46.2)	18 (10.5)	8 (4.7) 2 (1.2) 2 (1.2)
計	6,047 (100.0)	1,287 (21.3)	3,058 (50.6)	1,070 (17.7)	460 (7.6) 146 (2.4) 26 (0.4)

表69 Q05 定期的な仕事の有無および週あたりの従事時間（性・年齢階級別）

人 (%)

男 年齢階級	総数	あり				無回答	
		なし	-29時間	30-59時間	60時間/週以上		
-29歳	41 (100.0)	8 (19.5)	7 (17.1)	21 (51.2)	4 (9.8)	1 (2.4)	0 (0.0)
30-39	96 (100.0)	6 (6.3)	4 (4.2)	67 (69.8)	16 (16.7)	3 (3.1)	0 (0.0)
40-44	155 (100.0)	17 (11.0)	15 (9.7)	86 (55.5)	35 (22.6)	2 (1.3)	0 (0.0)
45-49	224 (100.0)	32 (14.3)	14 (6.3)	128 (57.1)	48 (21.4)	2 (0.9)	0 (0.0)
50-54	296 (100.0)	41 (13.9)	15 (5.1)	149 (50.3)	86 (29.1)	2 (0.7)	3 (1.0)
55-59	254 (100.0)	48 (18.9)	17 (6.7)	115 (45.3)	70 (27.6)	4 (1.6)	0 (0.0)
60-64	443 (100.0)	137 (30.9)	36 (8.1)	186 (42.0)	74 (16.7)	8 (1.8)	2 (0.5)
65-69	658 (100.0)	277 (42.1)	79 (12.0)	218 (33.1)	75 (11.4)	5 (0.8)	4 (0.6)
70-74	676 (100.0)	362 (53.6)	76 (11.2)	158 (23.4)	70 (10.4)	7 (1.0)	3 (0.4)
75-79	371 (100.0)	239 (64.4)	43 (11.6)	57 (15.4)	25 (6.7)	6 (1.6)	1 (0.3)
80歳以上	150 (100.0)	110 (73.3)	14 (9.3)	23 (15.3)	2 (1.3)	0 (0.0)	1 (0.7)
計	3,364 (100.0)	1,277 (38.0)	320 (9.5)	1,208 (35.9)	505 (15.0)	40 (1.2)	14 (0.4)

女 年齢階級	総数	あり				無回答	
		なし	-29時間	30-59時間	60時間/週以上		
-29歳	41 (100.0)	21 (51.2)	5 (12.2)	14 (34.1)	1 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	182 (100.0)	94 (51.6)	27 (14.8)	53 (29.1)	4 (2.2)	3 (1.6)	1 (0.5)
40-44	305 (100.0)	84 (27.5)	46 (15.1)	143 (46.9)	28 (9.2)	4 (1.3)	0 (0.0)
45-49	416 (100.0)	118 (28.4)	63 (15.1)	182 (43.8)	42 (10.1)	6 (1.4)	5 (1.2)
50-54	622 (100.0)	189 (30.4)	93 (15.0)	240 (38.6)	88 (14.1)	10 (1.6)	2 (0.3)
55-59	689 (100.0)	294 (42.7)	76 (11.0)	217 (31.5)	86 (12.5)	13 (1.9)	3 (0.4)
60-64	936 (100.0)	455 (48.6)	94 (10.0)	253 (27.0)	118 (12.6)	13 (1.4)	3 (0.3)
65-69	1,138 (100.0)	664 (58.3)	112 (9.8)	254 (22.3)	93 (8.2)	11 (1.0)	4 (0.4)
70-74	987 (100.0)	653 (66.2)	93 (9.4)	168 (17.0)	65 (6.6)	4 (0.4)	4 (0.4)
75-79	560 (100.0)	439 (78.4)	33 (5.9)	68 (12.1)	17 (3.0)	1 (0.2)	2 (0.4)
80歳以上	171 (100.0)	149 (87.1)	11 (6.4)	7 (4.1)	3 (1.8)	1 (0.6)	0 (0.0)
計	6,047 (100.0)	3,160 (52.3)	653 (10.8)	1,599 (26.4)	545 (9.0)	66 (1.1)	24 (0.4)

表70 Q06 過去1年間に体重が変化しましたか(性・年齢階級別)

年齢階級	総数			人 (%)			
	増えた	同じ	減った	増えた	同じ	減った	無回答
-29歳	41 (100.0)	26 (63.4)	2 (4.9)	0 (0.0)			
30-39	96 (100.0)	59 (61.5)	12 (12.5)	0 (0.0)			
40-44	155 (100.0)	86 (55.5)	16 (10.3)	0 (0.0)			
45-49	224 (100.0)	160 (71.4)	16 (7.1)	1 (0.4)			
50-54	296 (100.0)	229 (77.4)	33 (11.1)	2 (0.7)			
55-59	254 (100.0)	198 (78.0)	32 (12.6)	0 (0.0)			
60-64	443 (100.0)	308 (69.5)	66 (14.9)	3 (0.7)			
65-69	658 (100.0)	471 (71.6)	113 (17.2)	4 (0.6)			
70-74	676 (100.0)	486 (71.9)	115 (17.0)	3 (0.4)			
75-79	371 (100.0)	263 (70.9)	74 (19.9)	1 (0.3)			
80歳以上	150 (100.0)	115 (76.7)	27 (18.0)	1 (0.7)			
計	3,364 (100.0)	2,401 (71.4)	506 (15.0)	15 (0.4)			

年齢階級	総数			人 (%)			
	増えた	同じ	減った	増えた	同じ	減った	無回答
-29歳	41 (100.0)	23 (56.1)	7 (17.1)	0 (0.0)			
30-39	182 (100.0)	97 (53.3)	19 (10.4)	2 (1.1)			
40-44	305 (100.0)	142 (46.6)	37 (12.1)	0 (0.0)			
45-49	416 (100.0)	226 (54.3)	39 (9.4)	6 (1.4)			
50-54	622 (100.0)	348 (55.9)	69 (11.1)	3 (0.5)			
55-59	689 (100.0)	394 (57.2)	92 (13.4)	3 (0.4)			
60-64	936 (100.0)	579 (61.9)	118 (12.6)	3 (0.3)			
65-69	1,138 (100.0)	733 (64.4)	181 (15.9)	7 (0.6)			
70-74	987 (100.0)	666 (67.5)	159 (16.1)	3 (0.3)			
75-79	560 (100.0)	371 (66.3)	104 (18.6)	3 (0.5)			
80歳以上	171 (100.0)	113 (66.1)	39 (22.8)	3 (1.8)			
計	6,047 (100.0)	3,692 (61.1)	864 (14.3)	33 (0.5)			

表71 Q07 25歳頃より体重が増加しましたか(性・年齢階級別)

年齢階級	人 (%)					
	総数	同じ	増えた	減った	わからない	無回答
男						
-29歳	41 (100.0)	11 (26.8)	11 (26.8)	2 (4.9)	3 (7.3)	14 (34.1)
30-39	96 (100.0)	29 (30.2)	54 (56.3)	8 (8.3)	4 (4.2)	1 (1.0)
40-44	155 (100.0)	43 (27.7)	91 (58.7)	15 (9.7)	6 (3.9)	0 (0.0)
45-49	224 (100.0)	61 (27.2)	138 (61.6)	15 (6.7)	10 (4.5)	0 (0.0)
50-54	296 (100.0)	73 (24.7)	182 (61.5)	30 (10.1)	10 (3.4)	1 (0.3)
55-59	254 (100.0)	66 (26.0)	113 (44.5)	66 (26.0)	9 (3.5)	0 (0.0)
60-64	443 (100.0)	103 (23.3)	211 (47.6)	105 (23.7)	22 (5.0)	2 (0.5)
65-69	658 (100.0)	125 (19.0)	269 (40.9)	215 (32.7)	47 (7.1)	2 (0.3)
70-74	676 (100.0)	128 (18.9)	253 (37.4)	250 (37.0)	39 (5.8)	6 (0.9)
75-79	371 (100.0)	60 (16.2)	112 (30.2)	178 (48.0)	20 (5.4)	1 (0.3)
80歳以上	150 (100.0)	30 (20.0)	31 (20.7)	77 (51.3)	10 (6.7)	2 (1.3)
計	3,364 (100.0)	729 (21.7)	1,465 (43.5)	961 (28.6)	180 (5.4)	29 (0.9)

年齢階級	人 (%)					
	総数	同じ	増えた	減った	わからない	無回答
女						
-29歳	41 (100.0)	14 (34.1)	11 (26.8)	5 (12.2)	1 (2.4)	10 (24.4)
30-39	182 (100.0)	40 (22.0)	115 (63.2)	21 (11.5)	5 (2.7)	1 (0.5)
40-44	305 (100.0)	53 (17.4)	216 (70.8)	30 (9.8)	6 (2.0)	0 (0.0)
45-49	416 (100.0)	72 (17.3)	294 (70.7)	33 (7.9)	12 (2.9)	5 (1.2)
50-54	622 (100.0)	91 (14.6)	420 (67.5)	86 (13.8)	23 (3.7)	2 (0.3)
55-59	689 (100.0)	84 (12.2)	453 (65.7)	115 (16.7)	34 (4.9)	3 (0.4)
60-64	936 (100.0)	129 (13.8)	561 (59.9)	191 (20.4)	53 (5.7)	2 (0.2)
65-69	1,138 (100.0)	149 (13.1)	590 (51.8)	302 (26.5)	94 (8.3)	3 (0.3)
70-74	987 (100.0)	112 (11.3)	491 (49.7)	291 (29.5)	90 (9.1)	3 (0.3)
75-79	560 (100.0)	61 (10.9)	230 (41.1)	216 (38.6)	51 (9.1)	2 (0.4)
80歳以上	171 (100.0)	18 (10.5)	53 (31.0)	71 (41.5)	28 (16.4)	1 (0.6)
計	6,047 (100.0)	823 (13.6)	3,434 (56.8)	1,361 (22.5)	397 (6.6)	32 (0.5)

表72 Q08 25歳ころの体重はいくら位でしたか(性・年齢階級別)

年齢階級	総数					人 (%)				
	-39	40-49	50-59	60-69	70kg以上	無回答				
男										
-29歳	41 (100.0)	0 (0.0)	4 (9.8)	11 (26.8)	3 (7.3)	23 (56.1)				
30-39	96 (100.0)	1 (1.0)	16 (16.7)	37 (38.5)	24 (25.0)	18 (18.8)				
40-44	155 (100.0)	0 (0.0)	46 (29.7)	64 (41.3)	29 (18.7)	16 (10.3)				
45-49	224 (100.0)	0 (0.0)	77 (34.4)	86 (38.4)	26 (11.6)	28 (12.5)				
50-54	296 (100.0)	0 (0.0)	116 (39.2)	113 (38.2)	33 (11.1)	25 (8.4)				
55-59	254 (100.0)	0 (0.0)	102 (40.2)	90 (35.4)	34 (13.4)	21 (8.3)				
60-64	443 (100.0)	1 (0.2)	160 (36.1)	156 (35.2)	36 (8.1)	80 (18.1)				
65-69	658 (100.0)	0 (0.0)	237 (36.0)	222 (33.7)	67 (10.2)	112 (17.0)				
70-74	676 (100.0)	0 (0.0)	231 (34.2)	223 (33.0)	62 (9.2)	130 (19.2)				
75-79	371 (100.0)	1 (0.3)	135 (36.4)	120 (32.3)	32 (8.6)	68 (18.3)				
80歳以上	150 (100.0)	0 (0.0)	55 (36.7)	51 (34.0)	6 (4.0)	31 (20.7)				
計	3,364 (100.0)	2 (0.1)	1,179 (35.0)	1,173 (34.9)	352 (10.5)	552 (16.4)				

年齢階級	総数					人 (%)				
	-39	40-49	50-59	60-69	70kg以上	無回答				
女										
-29歳	41 (100.0)	11 (26.8)	11 (26.8)	1 (2.4)	4 (9.8)	14 (34.1)				
30-39	182 (100.0)	58 (31.9)	83 (45.6)	8 (4.4)	7 (3.8)	26 (14.3)				
40-44	305 (100.0)	110 (36.1)	130 (42.6)	25 (8.2)	1 (0.3)	37 (12.1)				
45-49	416 (100.0)	159 (38.2)	165 (39.7)	29 (7.0)	10 (2.4)	50 (12.0)				
50-54	622 (100.0)	226 (36.3)	250 (40.2)	35 (5.6)	6 (1.0)	102 (16.4)				
55-59	689 (100.0)	255 (37.0)	271 (39.3)	47 (6.8)	2 (0.3)	105 (15.2)				
60-64	936 (100.0)	324 (34.6)	313 (33.4)	63 (6.7)	2 (0.2)	221 (23.6)				
65-69	1,138 (100.0)	338 (29.7)	317 (27.9)	98 (8.6)	9 (0.8)	353 (31.0)				
70-74	987 (100.0)	310 (31.4)	244 (24.7)	68 (6.9)	1 (0.1)	343 (34.8)				
75-79	560 (100.0)	161 (28.8)	113 (20.2)	33 (5.9)	2 (0.4)	240 (42.9)				
80歳以上	171 (100.0)	7 (4.1)	29 (17.0)	12 (7.0)	4 (2.3)	91 (53.2)				
計	6,047 (100.0)	1,980 (32.7)	1,926 (31.9)	419 (6.9)	48 (0.8)	1,582 (26.2)				