

表44 ハマトクリット値の平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女							
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル				
			5	25	50	75	95			5	25	50	75	95
29歳以下	38	46.8 (3.0)	41.2	44.5	46.6	49.2	52.1	100	38.9 (3.0)	33.9	37.5	39.0	40.6	43.6
30-39	80	46.2 (2.4)	42.0	44.8	46.4	47.6	50.4	299	38.7 (3.3)	32.1	36.8	38.9	40.8	43.7
40-44	114	45.3 (2.6)	40.7	43.4	45.6	47.0	49.5	279	38.0 (3.7)	31.3	35.9	38.6	40.4	42.7
45-49	145	44.8 (2.7)	40.3	43.1	44.7	46.6	49.5	434	38.3 (3.9)	31.4	35.9	38.6	41.2	43.9
50-54	286	45.1 (2.9)	40.6	43.2	45.2	46.9	50.1	731	39.4 (3.2)	33.7	37.5	39.7	41.5	44.2
55-59	317	44.6 (3.2)	38.9	42.9	44.8	46.6	49.5	860	40.1 (2.8)	35.7	38.3	40.1	41.9	44.7
60-64	585	44.4 (3.3)	38.9	42.2	44.6	46.6	49.5	1,220	40.0 (2.9)	35.2	38.2	40.0	41.9	44.8
65-69	793	44.1 (3.6)	38.1	41.8	44.4	46.4	49.3	1,258	39.9 (3.0)	35.1	37.9	39.8	41.9	44.9
70-74	705	43.4 (3.8)	36.7	41.3	43.7	45.9	49.2	998	39.6 (3.2)	34.2	37.6	39.6	41.7	44.5
75-79	470	43.1 (3.8)	37.1	40.8	43.2	45.7	48.7	512	39.2 (3.3)	33.8	37.1	39.4	41.3	44.5
80歳以上	143	41.5 (4.2)	34.9	39.2	41.4	44.2	48.3	173	38.5 (3.5)	32.2	36.4	38.8	40.8	44.1
計	3,676	44.1 (3.6)	38.1	41.9	44.3	46.4	49.4	6,864	39.5 (3.2)	34.2	37.6	39.6	41.6	44.5

表45 血清ALPの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	人(%)						
	総数	-199	200-249	250-299	300-349	350-399	400U/L以上
男							
-29歳	38 (100.0)	12 (31.6)	14 (36.8)	5 (13.2)	4 (10.5)	2 (5.3)	1 (2.6)
30-39	78 (100.0)	23 (29.5)	23 (29.5)	19 (24.4)	8 (10.3)	3 (3.8)	2 (2.6)
40-44	94 (100.0)	28 (29.8)	31 (33.0)	19 (20.2)	11 (11.7)	3 (3.2)	2 (2.1)
45-49	108 (100.0)	40 (37.0)	40 (37.0)	15 (13.9)	9 (8.3)	2 (1.9)	2 (1.9)
50-54	237 (100.0)	75 (31.6)	80 (33.8)	44 (18.6)	28 (11.8)	4 (1.7)	6 (2.5)
55-59	261 (100.0)	108 (41.4)	81 (31.0)	45 (17.2)	19 (7.3)	7 (2.7)	1 (0.4)
60-64	493 (100.0)	175 (35.5)	160 (32.5)	92 (18.7)	45 (9.1)	9 (1.8)	12 (2.4)
65-69	675 (100.0)	194 (28.7)	214 (31.7)	155 (23.0)	66 (9.8)	26 (3.9)	20 (3.0)
70-74	597 (100.0)	184 (30.8)	193 (32.3)	122 (20.4)	65 (10.9)	22 (3.7)	11 (1.8)
75-79	409 (100.0)	111 (27.1)	130 (31.8)	90 (22.0)	44 (10.8)	19 (4.6)	15 (3.7)
80歳以上	118 (100.0)	36 (30.5)	31 (26.3)	25 (21.2)	17 (14.4)	7 (5.9)	2 (1.7)
計	3,108 (100.0)	986 (31.7)	997 (32.1)	631 (20.3)	316 (10.2)	104 (3.3)	74 (2.4)

年齢階級	人(%)						
	総数	-199	200-249	250-299	300-349	350-399	400U/L以上
女							
-29歳	100 (100.0)	56 (56.0)	31 (31.0)	11 (11.0)	2 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	297 (100.0)	202 (68.0)	74 (24.9)	15 (5.1)	4 (1.3)	1 (0.3)	1 (0.3)
40-44	243 (100.0)	180 (74.1)	46 (18.9)	11 (4.5)	3 (1.2)	1 (0.4)	2 (0.8)
45-49	380 (100.0)	238 (62.6)	80 (21.1)	35 (9.2)	18 (4.7)	3 (0.8)	6 (1.6)
50-54	637 (100.0)	172 (27.0)	208 (32.7)	146 (22.9)	61 (9.6)	28 (4.4)	22 (3.5)
55-59	752 (100.0)	125 (16.6)	242 (32.2)	194 (25.8)	120 (16.0)	34 (4.5)	37 (4.9)
60-64	1,089 (100.0)	213 (19.6)	317 (29.1)	303 (27.8)	163 (15.0)	58 (5.3)	35 (3.2)
65-69	1,091 (100.0)	193 (17.7)	341 (31.3)	271 (24.8)	163 (14.9)	77 (7.1)	46 (4.2)
70-74	871 (100.0)	161 (18.5)	246 (28.2)	221 (25.4)	135 (15.5)	67 (7.7)	41 (4.7)
75-79	443 (100.0)	78 (17.6)	121 (27.3)	120 (27.1)	74 (16.7)	25 (5.6)	25 (5.6)
80歳以上	157 (100.0)	26 (16.6)	42 (26.8)	45 (28.7)	18 (11.5)	15 (9.6)	11 (7.0)
計	6,060 (100.0)	1,644 (27.1)	1,748 (28.8)	1,372 (22.6)	761 (12.6)	309 (5.1)	226 (3.7)

表46 血清ALPの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						U/L		
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	38	240.5 (70.7)	155.4	188.0	223.0	274.5	381.3	100	198.3 (46.8)	129.1	161.3	193.5	229.8	281.7	
30-39	78	239.4 (65.0)	153.0	192.8	221.5	276.5	363.5	297	183.0 (48.5)	117.9	152.0	178.0	209.5	276.2	
40-44	94	238.9 (68.4)	140.8	190.5	231.5	276.0	361.3	243	176.5 (52.5)	107.2	145.0	165.0	202.0	263.6	
45-49	108	223.6 (59.8)	141.3	181.3	214.0	252.5	336.8	380	196.2 (66.4)	123.0	153.0	180.5	222.0	321.0	
50-54	237	234.9 (65.7)	135.9	190.0	225.0	275.5	339.7	637	243.7 (72.3)	147.0	196.0	234.0	283.0	369.5	
55-59	261	221.2 (59.0)	142.0	177.0	213.0	256.5	332.0	752	262.7 (69.7)	174.7	216.0	253.0	301.0	398.7	
60-64	493	232.9 (96.1)	145.4	187.0	219.0	262.5	337.6	1,089	259.4 (77.4)	160.5	210.0	252.0	296.0	372.0	
65-69	675	240.6 (69.7)	150.0	194.0	232.0	275.0	367.4	1,091	261.8 (73.9)	163.2	212.0	251.0	301.0	390.8	
70-74	597	237.1 (67.3)	147.0	190.0	228.0	276.0	357.0	871	264.8 (76.6)	161.6	212.0	256.0	307.0	399.0	
75-79	409	246.0 (78.6)	137.5	197.0	237.0	279.0	376.5	443	266.6 (77.5)	161.0	213.0	258.0	308.0	406.2	
80歳以上	118	248.2 (75.6)	143.8	189.5	237.5	295.0	358.5	157	273.1 (78.9)	157.9	217.5	266.0	311.0	421.1	
計	3,108	237.0 (74.2)	146.0	190.0	227.0	273.0	357.0	6,060	248.2 (77.3)	144.0	195.0	239.0	290.0	383.0	

表47 血清コリンエステラーゼの状況（性・年齢階級別）

年齢階級	人 (%)						
	総数	-119	120-159	160-199	200-239	240-279	280U/L以上
男							
-29歳	10 (100.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	4 (40.0)	2 (20.0)	1 (10.0)
30-39	27 (100.0)	0 (0.0)	4 (14.8)	12 (44.4)	6 (22.2)	3 (11.1)	2 (7.4)
40-44	72 (100.0)	0 (0.0)	17 (23.6)	31 (43.1)	16 (22.2)	5 (6.9)	3 (4.2)
45-49	75 (100.0)	1 (1.3)	14 (18.7)	31 (41.3)	22 (29.3)	5 (6.7)	2 (2.7)
50-54	159 (100.0)	4 (2.5)	41 (25.8)	81 (50.9)	26 (16.4)	5 (3.1)	2 (1.3)
55-59	153 (100.0)	5 (3.3)	38 (24.8)	73 (47.7)	29 (19.0)	7 (4.6)	1 (0.7)
60-64	274 (100.0)	7 (2.6)	90 (32.8)	121 (44.2)	50 (18.2)	4 (1.5)	2 (0.7)
65-69	419 (100.0)	19 (4.5)	150 (35.8)	187 (44.6)	49 (11.7)	10 (2.4)	4 (1.0)
70-74	384 (100.0)	21 (5.5)	144 (37.5)	161 (41.9)	42 (10.9)	9 (2.3)	7 (1.8)
75-79	255 (100.0)	31 (12.2)	98 (38.4)	96 (37.6)	24 (9.4)	4 (1.6)	2 (0.8)
80歳以上	81 (100.0)	10 (12.3)	48 (59.3)	15 (18.5)	6 (7.4)	2 (2.5)	0 (0.0)
計	1,909 (100.0)	98 (5.1)	645 (33.8)	810 (42.4)	274 (14.4)	56 (2.9)	26 (1.4)

年齢階級	人 (%)						
	総数	-119	120-159	160-199	200-239	240-279	280U/L以上
女							
-29歳	27 (100.0)	1 (3.7)	15 (55.6)	5 (18.5)	6 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	88 (100.0)	1 (1.1)	47 (53.4)	26 (29.5)	10 (11.4)	4 (4.5)	0 (0.0)
40-44	158 (100.0)	10 (6.3)	79 (50.0)	56 (35.4)	9 (5.7)	1 (0.6)	3 (1.9)
45-49	238 (100.0)	17 (7.1)	95 (39.9)	88 (37.0)	31 (13.0)	5 (2.1)	2 (0.8)
50-54	395 (100.0)	4 (1.0)	106 (26.8)	164 (41.5)	86 (21.8)	25 (6.3)	10 (2.5)
55-59	424 (100.0)	3 (0.7)	68 (16.0)	209 (49.3)	107 (25.2)	30 (7.1)	7 (1.7)
60-64	582 (100.0)	5 (0.9)	111 (19.1)	267 (45.9)	147 (25.3)	37 (6.4)	15 (2.6)
65-69	687 (100.0)	6 (0.9)	168 (24.5)	329 (47.9)	131 (19.1)	39 (5.7)	14 (2.0)
70-74	546 (100.0)	12 (2.2)	162 (29.7)	250 (45.8)	89 (16.3)	25 (4.6)	8 (1.5)
75-79	303 (100.0)	11 (3.6)	89 (29.4)	147 (48.5)	38 (12.5)	14 (4.6)	4 (1.3)
80歳以上	109 (100.0)	6 (5.5)	56 (51.4)	31 (28.4)	12 (11.0)	2 (1.8)	2 (1.8)
計	3,557 (100.0)	76 (2.1)	996 (28.0)	1,572 (44.2)	666 (18.7)	182 (5.1)	65 (1.8)

表48 血清コリンエステラーゼの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						U/L		
	人数	平均値 (SD)	パーセンタイル					人数	平均値 (SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	10	219.3 (51.5)	132.0	185.5	222.5	244.5	286.0	27	163.4 (36.3)	109.0	135.0	152.0	197.0	230.2	
30-39	27	197.7 (43.2)	134.0	177.0	193.0	216.0	302.6	88	165.3 (32.2)	128.0	141.3	157.0	182.5	237.7	
40-44	72	193.7 (48.6)	134.3	160.3	187.0	216.0	270.3	158	160.7 (39.5)	113.9	136.0	155.0	175.0	211.4	
45-49	75	188.5 (39.4)	125.8	163.0	188.0	216.0	256.0	238	167.6 (42.2)	116.0	142.0	162.0	186.3	229.2	
50-54	159	179.8 (34.2)	124.0	155.0	183.0	197.0	236.0	395	185.8 (49.0)	132.8	158.0	176.0	207.0	254.0	
55-59	153	179.1 (33.8)	121.7	157.5	178.0	198.5	242.4	424	188.9 (34.5)	138.0	165.0	184.0	208.8	252.0	
60-64	274	173.4 (32.5)	125.8	151.8	172.0	194.0	224.0	582	190.6 (42.6)	136.0	164.0	187.0	209.0	258.0	
65-69	419	170.4 (39.5)	120.0	148.0	167.0	189.0	224.0	687	185.6 (45.0)	135.0	159.0	179.0	203.0	253.0	
70-74	384	169.2 (43.1)	119.0	142.0	165.0	186.0	235.0	546	179.1 (37.0)	132.4	153.0	174.0	195.0	247.0	
75-79	255	160.8 (36.2)	107.8	134.0	159.0	183.0	218.2	303	175.9 (45.8)	124.0	152.0	170.0	191.0	243.8	
80歳以上	81	150.0 (33.2)	106.1	133.0	144.0	163.5	224.2	109	163.1 (38.9)	114.5	136.0	155.0	178.5	225.5	
計	1,909	172.2 (39.5)	119.0	146.0	169.0	191.0	234.0	3,557	181.3 (42.8)	130.0	155.0	175.0	200.0	248.0	

表49 総ビリルビンの状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)				
		-0.5	0.6-0.8	0.9-1.1	1.2-1.4	1.5mg/dl以上
-29歳	10 (100.0)	2 (20.0)	6 (60.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	1 (10.0)
30-39	27 (100.0)	7 (25.9)	11 (40.7)	9 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	72 (100.0)	20 (27.8)	34 (47.2)	13 (18.1)	3 (4.2)	2 (2.8)
45-49	75 (100.0)	20 (26.7)	36 (48.0)	14 (18.7)	3 (4.0)	2 (2.7)
50-54	159 (100.0)	31 (19.5)	79 (49.7)	36 (22.6)	7 (4.4)	6 (3.8)
55-59	153 (100.0)	44 (28.8)	60 (39.2)	36 (23.5)	8 (5.2)	5 (3.3)
60-64	274 (100.0)	60 (21.9)	125 (45.6)	63 (23.0)	18 (6.6)	8 (2.9)
65-69	419 (100.0)	111 (26.5)	176 (42.0)	91 (21.7)	27 (6.4)	14 (3.3)
70-74	384 (100.0)	82 (21.4)	185 (48.2)	86 (22.4)	18 (4.7)	13 (3.4)
75-79	255 (100.0)	51 (20.0)	133 (52.2)	48 (18.8)	17 (6.7)	6 (2.4)
80歳以上	81 (100.0)	18 (22.2)	36 (44.4)	22 (27.2)	4 (4.9)	1 (1.2)
計	1,909 (100.0)	446 (23.4)	881 (46.1)	419 (21.9)	105 (5.5)	58 (3.0)

年齢階級	総数	人 (%)				
		-0.5	0.6-0.8	0.9-1.1	1.2-1.4	1.5mg/dl以上
-29歳	27 (100.0)	13 (48.1)	10 (37.0)	2 (7.4)	1 (3.7)	1 (3.7)
30-39	88 (100.0)	28 (31.8)	40 (45.5)	14 (15.9)	4 (4.5)	2 (2.3)
40-44	158 (100.0)	57 (36.1)	69 (43.7)	21 (13.3)	10 (6.3)	1 (0.6)
45-49	238 (100.0)	89 (37.4)	114 (47.9)	27 (11.3)	5 (2.1)	3 (1.3)
50-54	395 (100.0)	130 (32.9)	190 (48.1)	60 (15.2)	11 (2.8)	4 (1.0)
55-59	424 (100.0)	147 (34.7)	200 (47.2)	57 (13.4)	13 (3.1)	7 (1.7)
60-64	582 (100.0)	191 (32.8)	281 (48.3)	78 (13.4)	24 (4.1)	8 (1.4)
65-69	687 (100.0)	211 (30.7)	314 (45.7)	113 (16.4)	34 (4.9)	15 (2.2)
70-74	546 (100.0)	155 (28.4)	273 (50.0)	93 (17.0)	20 (3.7)	5 (0.9)
75-79	303 (100.0)	93 (30.7)	160 (52.8)	42 (13.9)	7 (2.3)	1 (0.3)
80歳以上	109 (100.0)	41 (37.6)	51 (46.8)	16 (14.7)	1 (0.9)	0 (0.0)
計	3,557 (100.0)	1,155 (32.5)	1,702 (47.8)	523 (14.7)	130 (3.7)	47 (1.3)

表50 総ビリルビンの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						mg/dl	
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル				人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75			95	5	25	50		75
29歳以下	10	0.8 (0.4)	0.4	0.6	0.8	0.8	1.4	27	0.6 (0.3)	0.3	0.5	0.6	0.7	1.5
30-39	27	0.7 (0.2)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	88	0.7 (0.3)	0.4	0.5	0.7	0.8	1.2
40-44	72	0.7 (0.3)	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	158	0.7 (0.3)	0.3	0.5	0.6	0.8	1.2
45-49	75	0.7 (0.3)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	238	0.7 (0.2)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1
50-54	159	0.8 (0.4)	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	395	0.7 (0.2)	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1
55-59	153	0.7 (0.3)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	424	0.7 (0.3)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1
60-64	274	0.8 (0.3)	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	582	0.7 (0.2)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2
65-69	419	0.8 (0.4)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	687	0.7 (0.3)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2
70-74	384	0.8 (0.3)	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	546	0.7 (0.2)	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1
75-79	255	0.8 (0.3)	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	303	0.7 (0.2)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1
80歳以上	81	0.7 (0.2)	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	109	0.6 (0.2)	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1
計	1,909	0.8 (0.3)	0.4	0.6	0.7	0.9	1.3	3,557	0.7 (0.2)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1

表51 血清総蛋白の状況 (性・年齢階級別)

年階級	人 (%)							
	総数	-6.3	6.4-6.7	6.8-7.1	7.2-7.5	7.6-7.9	8.0g/dl以上	
男								
-29歳	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	
30-39	27 (100.0)	0 (0.0)	5 (18.5)	9 (33.3)	6 (22.2)	6 (22.2)	1 (3.7)	
40-44	72 (100.0)	1 (1.4)	8 (11.1)	26 (36.1)	29 (40.3)	7 (9.7)	1 (1.4)	
45-49	75 (100.0)	2 (2.7)	10 (13.3)	25 (33.3)	22 (29.3)	15 (20.0)	1 (1.3)	
50-54	159 (100.0)	3 (1.9)	12 (7.5)	64 (40.3)	51 (32.1)	25 (15.7)	4 (2.5)	
55-59	153 (100.0)	2 (1.3)	14 (9.2)	57 (37.3)	52 (34.0)	24 (15.7)	4 (2.6)	
60-64	274 (100.0)	1 (0.4)	36 (13.1)	87 (31.8)	110 (40.1)	36 (13.1)	4 (1.5)	
65-69	419 (100.0)	11 (2.6)	48 (11.5)	144 (34.4)	134 (32.0)	66 (15.8)	16 (3.8)	
70-74	384 (100.0)	7 (1.8)	50 (13.0)	143 (37.2)	114 (29.7)	60 (15.6)	10 (2.6)	
75-79	255 (100.0)	4 (1.6)	43 (16.9)	89 (34.9)	70 (27.5)	33 (12.9)	16 (6.3)	
80歳以上	81 (100.0)	4 (4.9)	18 (22.2)	25 (30.9)	25 (30.9)	7 (8.6)	2 (2.5)	
計	1,909 (100.0)	35 (1.8)	244 (12.8)	672 (35.2)	618 (32.4)	280 (14.7)	60 (3.1)	

年階級	人 (%)							
	総数	-6.3	6.4-6.7	6.8-7.1	7.2-7.5	7.6-7.9	8.0g/dl以上	
女								
-29歳	27 (100.0)	0 (0.0)	2 (7.4)	6 (22.2)	11 (40.7)	5 (18.5)	3 (11.1)	
30-39	88 (100.0)	3 (3.4)	9 (10.2)	26 (29.5)	32 (36.4)	14 (15.9)	4 (4.5)	
40-44	158 (100.0)	1 (0.6)	16 (10.1)	66 (41.8)	58 (36.7)	17 (10.8)	0 (0.0)	
45-49	238 (100.0)	5 (2.1)	13 (5.5)	89 (37.4)	87 (36.6)	42 (17.6)	2 (0.8)	
50-54	395 (100.0)	0 (0.0)	38 (9.6)	116 (29.4)	156 (39.5)	66 (16.7)	19 (4.8)	
55-59	424 (100.0)	3 (0.7)	36 (8.5)	136 (32.1)	164 (38.7)	71 (16.7)	14 (3.3)	
60-64	582 (100.0)	5 (0.9)	55 (9.5)	199 (34.2)	206 (35.4)	100 (17.2)	17 (2.9)	
65-69	687 (100.0)	9 (1.3)	69 (10.0)	245 (35.7)	245 (35.7)	102 (14.8)	17 (2.5)	
70-74	546 (100.0)	5 (0.9)	66 (12.1)	207 (37.9)	184 (33.7)	66 (12.1)	18 (3.3)	
75-79	303 (100.0)	8 (2.6)	54 (17.8)	127 (41.9)	69 (22.8)	40 (13.2)	5 (1.7)	
80歳以上	109 (100.0)	5 (4.6)	22 (20.2)	42 (38.5)	29 (26.6)	9 (8.3)	2 (1.8)	
計	3,557 (100.0)	44 (1.2)	380 (10.7)	1,259 (35.4)	1,241 (34.9)	532 (15.0)	101 (2.8)	



表52 血清総蛋白の平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女							
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル				
			5	25	50	75	95			5	25	50	75	95
29歳以下	10	7.4 (0.3)	6.9	7.1	7.4	7.5	7.9	27	7.4 (0.4)	6.7	7.0	7.3	7.6	8.3
30-39	27	7.2 (0.4)	6.5	6.8	7.1	7.6	7.9	88	7.2 (0.4)	6.4	6.9	7.2	7.5	8.0
40-44	72	7.1 (0.4)	6.5	6.9	7.2	7.4	7.7	158	7.1 (0.3)	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7
45-49	75	7.2 (0.4)	6.5	6.8	7.2	7.4	7.9	238	7.2 (0.4)	6.6	7.0	7.2	7.5	7.8
50-54	159	7.2 (0.4)	6.5	6.9	7.2	7.4	7.9	395	7.3 (0.4)	6.7	7.0	7.2	7.5	7.9
55-59	153	7.2 (0.4)	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	424	7.3 (0.4)	6.6	7.0	7.3	7.5	7.9
60-64	274	7.2 (0.4)	6.6	6.9	7.2	7.4	7.7	582	7.2 (0.4)	6.6	7.0	7.2	7.5	7.9
65-69	419	7.2 (0.4)	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8	687	7.2 (0.4)	6.6	6.9	7.2	7.5	7.9
70-74	384	7.2 (0.4)	6.5	6.9	7.1	7.4	7.9	546	7.2 (0.4)	6.6	6.9	7.1	7.4	7.8
75-79	255	7.2 (0.5)	6.5	6.8	7.1	7.4	8.0	303	7.1 (0.4)	6.5	6.8	7.1	7.3	7.8
80歳以上	81	7.0 (0.4)	6.3	6.7	7.1	7.3	7.7	109	7.0 (0.4)	6.4	6.8	7.0	7.3	7.7
計	1,909	7.2 (0.4)	6.5	6.9	7.2	7.4	7.8	3,557	7.2 (0.4)	6.6	6.9	7.2	7.5	7.9

表53 血清アルブミンの状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)						
		-3.5	3.6-3.9	4.0-4.3	4.4-4.7	4.8-5.1	5.2g/dl以上	
男								
-29歳	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	4 (40.0)	5 (50.0)	0 (0.0)	
30-39	27 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (14.8)	13 (48.1)	10 (37.0)	0 (0.0)	
40-44	72 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (22.2)	48 (66.7)	8 (11.1)	0 (0.0)	
45-49	75 (100.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	15 (20.0)	51 (68.0)	8 (10.7)	0 (0.0)	
50-54	159 (100.0)	0 (0.0)	3 (1.9)	52 (32.7)	92 (57.9)	12 (7.5)	0 (0.0)	
55-59	153 (100.0)	0 (0.0)	4 (2.6)	74 (48.4)	67 (43.8)	8 (5.2)	0 (0.0)	
60-64	274 (100.0)	1 (0.4)	14 (5.1)	123 (44.9)	129 (47.1)	7 (2.6)	0 (0.0)	
65-69	419 (100.0)	2 (0.5)	33 (7.9)	213 (50.8)	164 (39.1)	7 (1.7)	0 (0.0)	
70-74	384 (100.0)	8 (2.1)	36 (9.4)	203 (52.9)	123 (32.0)	14 (3.6)	0 (0.0)	
75-79	255 (100.0)	1 (0.4)	39 (15.3)	142 (55.7)	66 (25.9)	7 (2.7)	0 (0.0)	
80歳以上	81 (100.0)	2 (2.5)	10 (12.3)	50 (61.7)	17 (21.0)	2 (2.5)	0 (0.0)	
計	1,909 (100.0)	14 (0.7)	140 (7.3)	893 (46.8)	774 (40.5)	88 (4.6)	0 (0.0)	

年齢階級	総数	人 (%)						
		-3.5	3.6-3.9	4.0-4.3	4.4-4.7	4.8-5.1	5.2g/dl以上	
女								
-29歳	27 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (29.6)	14 (51.9)	5 (18.5)	0 (0.0)	
30-39	88 (100.0)	1 (1.1)	1 (1.1)	32 (36.4)	49 (55.7)	5 (5.7)	0 (0.0)	
40-44	158 (100.0)	0 (0.0)	6 (3.8)	97 (61.4)	53 (33.5)	2 (1.3)	0 (0.0)	
45-49	238 (100.0)	0 (0.0)	10 (4.2)	133 (55.9)	92 (38.7)	3 (1.3)	0 (0.0)	
50-54	395 (100.0)	2 (0.5)	15 (3.8)	182 (46.1)	182 (46.1)	14 (3.5)	0 (0.0)	
55-59	424 (100.0)	0 (0.0)	15 (3.5)	192 (45.3)	205 (48.3)	12 (2.8)	0 (0.0)	
60-64	582 (100.0)	1 (0.2)	23 (4.0)	294 (50.5)	243 (41.8)	21 (3.6)	0 (0.0)	
65-69	687 (100.0)	3 (0.4)	37 (5.4)	365 (53.1)	261 (38.0)	21 (3.1)	0 (0.0)	
70-74	546 (100.0)	0 (0.0)	48 (8.8)	300 (54.9)	186 (34.1)	12 (2.2)	0 (0.0)	
75-79	303 (100.0)	0 (0.0)	32 (10.6)	182 (60.1)	79 (26.1)	10 (3.3)	0 (0.0)	
80歳以上	109 (100.0)	0 (0.0)	23 (21.1)	61 (56.0)	23 (21.1)	2 (1.8)	0 (0.0)	
計	3,557 (100.0)	7 (0.2)	210 (5.9)	1,846 (51.9)	1,387 (39.0)	107 (3.0)	0 (0.0)	

表54 血清アルブミンの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						g/dl		
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	10	4.7 (0.3)	4.1	4.6	4.7	4.8	5.0	27	4.5 (0.3)	4.0	4.3	4.5	4.7	4.9	
30-39	27	4.6 (0.3)	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	88	4.4 (0.3)	4.0	4.2	4.4	4.5	4.8	
40-44	72	4.5 (0.2)	4.2	4.4	4.5	4.6	4.9	158	4.3 (0.2)	4.0	4.1	4.3	4.4	4.7	
45-49	75	4.5 (0.2)	4.1	4.4	4.5	4.6	4.9	238	4.3 (0.2)	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	
50-54	159	4.4 (0.2)	4.0	4.3	4.4	4.5	4.8	395	4.3 (0.2)	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	
55-59	153	4.4 (0.2)	4.0	4.2	4.3	4.5	4.8	424	4.3 (0.2)	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	
60-64	274	4.3 (0.2)	3.9	4.2	4.3	4.5	4.7	582	4.3 (0.2)	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	
65-69	419	4.3 (0.2)	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	687	4.3 (0.2)	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	
70-74	384	4.2 (0.3)	3.8	4.1	4.3	4.4	4.7	546	4.3 (0.2)	3.9	4.1	4.3	4.4	4.7	
75-79	255	4.2 (0.3)	3.8	4.1	4.2	4.4	4.7	303	4.2 (0.2)	3.8	4.1	4.2	4.4	4.7	
80歳以上	81	4.2 (0.3)	3.7	4.0	4.2	4.3	4.5	109	4.2 (0.3)	3.7	4.0	4.2	4.3	4.6	
計	1,909	4.3 (0.3)	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	3,557	4.3 (0.2)	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	

表55 A/Gの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	男					人 (%)
	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	
-29歳	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (30.0)	6 (60.0)	1 (10.0)
30-39	27 (100.0)	0 (0.0)	2 (7.4)	4 (14.8)	13 (48.1)	8 (29.6)
40-44	72 (100.0)	0 (0.0)	4 (5.6)	29 (40.3)	30 (41.7)	9 (12.5)
45-49	75 (100.0)	0 (0.0)	4 (5.3)	37 (49.3)	25 (33.3)	9 (12.0)
50-54	159 (100.0)	1 (0.6)	17 (10.7)	83 (52.2)	54 (34.0)	4 (2.5)
55-59	153 (100.0)	0 (0.0)	29 (19.0)	88 (57.5)	29 (19.0)	7 (4.6)
60-64	274 (100.0)	3 (1.1)	56 (20.4)	163 (59.5)	44 (16.1)	8 (2.9)
65-69	419 (100.0)	9 (2.1)	125 (29.8)	217 (51.8)	59 (14.1)	9 (2.1)
70-74	384 (100.0)	11 (2.9)	120 (31.3)	194 (50.5)	53 (13.8)	6 (1.6)
75-79	255 (100.0)	13 (5.1)	83 (32.5)	117 (45.9)	38 (14.9)	4 (1.6)
80歳以上	81 (100.0)	5 (6.2)	26 (32.1)	37 (45.7)	10 (12.3)	3 (3.7)
計	1,909 (100.0)	42 (2.2)	466 (24.4)	972 (50.9)	361 (18.9)	68 (3.6)

年齢階級	女					人 (%)
	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	
-29歳	27 (100.0)	0 (0.0)	5 (18.5)	13 (48.1)	7 (25.9)	2 (7.4)
30-39	88 (100.0)	0 (0.0)	16 (18.2)	52 (59.1)	19 (21.6)	1 (1.1)
40-44	158 (100.0)	1 (0.6)	35 (22.2)	95 (60.1)	25 (15.8)	2 (1.3)
45-49	238 (100.0)	3 (1.3)	70 (29.4)	132 (55.5)	28 (11.8)	5 (2.1)
50-54	395 (100.0)	4 (1.0)	109 (27.6)	220 (55.7)	59 (14.9)	3 (0.8)
55-59	424 (100.0)	6 (1.4)	113 (26.7)	245 (57.8)	52 (12.3)	8 (1.9)
60-64	582 (100.0)	5 (0.9)	161 (27.7)	305 (52.4)	104 (17.9)	7 (1.2)
65-69	687 (100.0)	13 (1.9)	196 (28.5)	361 (52.5)	106 (15.4)	11 (1.6)
70-74	546 (100.0)	12 (2.2)	167 (30.6)	272 (49.8)	84 (15.4)	11 (2.0)
75-79	303 (100.0)	10 (3.3)	82 (27.1)	147 (48.5)	54 (17.8)	10 (3.3)
80歳以上	109 (100.0)	5 (4.6)	33 (30.3)	55 (50.5)	14 (12.8)	2 (1.8)
計	3,557 (100.0)	59 (1.7)	987 (27.7)	1,897 (53.3)	552 (15.5)	62 (1.7)

表56 A/Gの平均値、標準偏差および分布 (性・年齢級別)

年齢階級	男					女								
	人数	平均値 (SD)	5	25	50	75	95	人数	平均値 (SD)	5	25	50	75	95
29歳以下	10	1.7 (0.2)	1.5	1.6	1.7	1.8		27	1.6 (0.2)	1.1	1.4	1.7	1.7	2.1
30-39	27	1.8 (0.3)	1.3	1.7	1.8	2.0	2.3	88	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9
40-44	72	1.7 (0.2)	1.4	1.6	1.7	1.8	2.1	158	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9
45-49	75	1.7 (0.2)	1.4	1.6	1.7	1.8	2.2	238	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8
50-54	159	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	395	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8
55-59	153	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	424	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8
60-64	274	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	582	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8
65-69	419	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	687	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8
70-74	384	1.5 (0.2)	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	546	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9
75-79	255	1.5 (0.2)	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	303	1.5 (0.2)	1.1	1.4	1.5	1.7	1.9
80歳以上	81	1.5 (0.2)	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	109	1.5 (0.2)	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9
計	1,909	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	3,557	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9

表57 尿酸の状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数					人 (%)				
	-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上	-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上
男										
-29歳	38 (100.0)	6 (15.8)	10 (26.3)	12 (31.6)	6 (15.8)	4 (10.5)				
30-39	78 (100.0)	16 (20.5)	21 (26.9)	22 (28.2)	12 (15.4)	7 (9.0)				
40-44	98 (100.0)	21 (21.4)	28 (28.6)	34 (34.7)	10 (10.2)	5 (5.1)				
45-49	122 (100.0)	19 (15.6)	30 (24.6)	38 (31.1)	27 (22.1)	8 (6.6)				
50-54	255 (100.0)	58 (22.7)	74 (29.0)	66 (25.9)	37 (14.5)	20 (7.8)				
55-59	278 (100.0)	50 (18.0)	90 (32.4)	73 (26.3)	45 (16.2)	20 (7.2)				
60-64	522 (100.0)	138 (26.4)	130 (24.9)	143 (27.4)	77 (14.8)	34 (6.5)				
65-69	727 (100.0)	203 (27.9)	213 (29.3)	183 (25.2)	86 (11.8)	42 (5.8)				
70-74	657 (100.0)	210 (32.0)	212 (32.3)	153 (23.3)	58 (8.8)	24 (3.7)				
75-79	447 (100.0)	133 (29.8)	144 (32.2)	100 (22.4)	48 (10.7)	22 (4.9)				
80歳以上	129 (100.0)	32 (24.8)	38 (29.5)	38 (29.5)	13 (10.1)	8 (6.2)				
計	3,351 (100.0)	886 (26.4)	990 (29.5)	862 (25.7)	419 (12.5)	194 (5.8)				

年齢階級	総数					人 (%)				
	-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上	-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上
女										
-29歳	100 (100.0)	77 (77.0)	19 (19.0)	3 (3.0)	1 (1.0)	0 (0.0)				
30-39	298 (100.0)	246 (82.6)	40 (13.4)	10 (3.4)	1 (0.3)	1 (0.3)				
40-44	261 (100.0)	211 (80.8)	41 (15.7)	8 (3.1)	0 (0.0)	1 (0.4)				
45-49	396 (100.0)	332 (83.8)	52 (13.1)	10 (2.5)	2 (0.5)	0 (0.0)				
50-54	661 (100.0)	495 (74.9)	131 (19.8)	26 (3.9)	9 (1.4)	0 (0.0)				
55-59	786 (100.0)	546 (69.5)	180 (22.9)	51 (6.5)	7 (0.9)	2 (0.3)				
60-64	1,131 (100.0)	764 (67.6)	261 (23.1)	89 (7.9)	15 (1.3)	2 (0.2)				
65-69	1,166 (100.0)	759 (65.1)	287 (24.6)	99 (8.5)	19 (1.6)	2 (0.2)				
70-74	942 (100.0)	596 (63.3)	232 (24.6)	89 (9.4)	22 (2.3)	3 (0.3)				
75-79	474 (100.0)	299 (63.1)	106 (22.4)	49 (10.3)	18 (3.8)	2 (0.4)				
80歳以上	162 (100.0)	104 (64.2)	35 (21.6)	17 (10.5)	2 (1.2)	4 (2.5)				
計	6,377 (100.0)	4,429 (69.5)	1,384 (21.7)	451 (7.1)	96 (1.5)	17 (0.3)				

表58 尿酸の平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	mg/dl													
	男						女							
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル				
5			25	50	75	95	5			25	50	75	95	
29歳以下	38	6.2 (1.3)	3.9	5.2	6.3	7.1	8.2	100	4.2 (1.0)	2.7	3.6	4.1	4.9	5.9
30-39	78	6.2 (1.2)	4.2	5.3	6.1	7.0	8.4	298	4.1 (1.0)	2.7	3.5	4.1	4.6	5.8
40-44	98	5.8 (1.4)	3.2	5.0	6.0	6.7	8.0	261	4.1 (1.0)	2.5	3.5	4.0	4.7	5.7
45-49	122	6.2 (1.3)	4.1	5.4	6.5	7.0	8.2	396	4.1 (1.0)	2.6	3.4	4.0	4.7	5.8
50-54	255	6.0 (1.5)	3.9	5.0	5.9	6.8	8.4	661	4.3 (1.0)	2.7	3.7	4.3	5.0	6.1
55-59	278	6.0 (1.3)	4.0	5.1	5.9	6.9	8.3	786	4.5 (1.0)	2.7	3.8	4.5	5.1	6.3
60-64	522	5.9 (1.4)	3.8	4.9	5.9	6.8	8.1	1,131	4.5 (1.0)	2.9	3.9	4.5	5.2	6.4
65-69	727	5.8 (1.3)	3.7	4.8	5.8	6.6	8.1	1,166	4.6 (1.1)	2.9	3.9	4.6	5.3	6.4
70-74	657	5.5 (1.3)	3.4	4.6	5.5	6.3	7.7	942	4.6 (1.1)	2.8	3.9	4.6	5.4	6.6
75-79	447	5.7 (1.3)	3.7	4.7	5.6	6.4	8.0	474	4.7 (1.2)	2.8	3.9	4.6	5.5	6.9
80歳以上	129	5.8 (1.5)	3.3	5.0	5.8	6.6	8.4	162	4.7 (1.2)	2.9	4.0	4.5	5.4	6.9
計	3,351	5.8 (1.4)	3.7	4.9	5.8	6.6	8.1	6,377	4.5 (1.1)	2.8	3.8	4.4	5.1	6.3

表59 尿中微量アルブミン指数の状況 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)				
		-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上
男						
-29歳	38 (100.0)	38 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	80 (100.0)	76 (95.0)	1 (1.3)	2 (2.5)	0 (0.0)	1 (1.3)
40-44	113 (100.0)	109 (96.5)	4 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	145 (100.0)	126 (86.9)	15 (10.3)	0 (0.0)	2 (1.4)	2 (1.4)
50-54	285 (100.0)	233 (81.8)	35 (12.3)	8 (2.8)	4 (1.4)	5 (1.8)
55-59	315 (100.0)	243 (77.1)	48 (15.2)	13 (4.1)	4 (1.3)	7 (2.2)
60-64	577 (100.0)	433 (75.0)	90 (15.6)	25 (4.3)	6 (1.0)	23 (4.0)
65-69	783 (100.0)	572 (73.1)	142 (18.1)	32 (4.1)	12 (1.5)	25 (3.2)
70-74	696 (100.0)	470 (67.5)	135 (19.4)	52 (7.5)	11 (1.6)	28 (4.0)
75-79	461 (100.0)	286 (62.0)	118 (25.6)	27 (5.9)	11 (2.4)	19 (4.1)
80歳以上	138 (100.0)	83 (60.1)	32 (23.2)	10 (7.2)	4 (2.9)	9 (6.5)
計	3,631 (100.0)	2,669 (73.5)	620 (17.1)	169 (4.7)	54 (1.5)	119 (3.3)

年齢階級	総数	人 (%)				
		-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上
女						
-29歳	98 (100.0)	91 (92.9)	5 (5.1)	0 (0.0)	1 (1.0)	1 (1.0)
30-39	296 (100.0)	275 (92.9)	14 (4.7)	4 (1.4)	3 (1.0)	0 (0.0)
40-44	275 (100.0)	255 (92.7)	17 (6.2)	2 (0.7)	1 (0.4)	0 (0.0)
45-49	429 (100.0)	367 (85.5)	51 (11.9)	7 (1.6)	0 (0.0)	4 (0.9)
50-54	716 (100.0)	593 (82.8)	101 (14.1)	13 (1.8)	5 (0.7)	4 (0.6)
55-59	840 (100.0)	669 (79.6)	129 (15.4)	23 (2.7)	10 (1.2)	9 (1.1)
60-64	1,207 (100.0)	907 (75.1)	222 (18.4)	52 (4.3)	14 (1.2)	12 (1.0)
65-69	1,234 (100.0)	819 (66.4)	310 (25.1)	62 (5.0)	11 (0.9)	32 (2.6)
70-74	989 (100.0)	611 (61.8)	289 (29.2)	49 (5.0)	14 (1.4)	26 (2.6)
75-79	503 (100.0)	260 (51.7)	169 (33.6)	41 (8.2)	10 (2.0)	23 (4.6)
80歳以上	168 (100.0)	72 (42.9)	63 (37.5)	19 (11.3)	3 (1.8)	11 (6.5)
計	6,755 (100.0)	4,919 (72.8)	1,370 (20.3)	272 (4.0)	72 (1.1)	122 (1.8)



表60 尿中微量アルブミン指数の平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						mg/gCr	
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル				人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75			95	5	25	50		75
29歳以下	38	8.6 ( 5.6)	2.3	4.3	6.5	12.6	21.9	98	21.4 ( 73.9)	3.5	7.0	9.9	14.9	33.6
30-39	80	20.6 ( 76.6)	2.8	4.4	6.9	10.4	35.7	296	16.2 ( 29.4)	3.2	5.8	9.3	15.3	42.6
40-44	113	10.5 ( 10.7)	2.9	5.0	7.3	12.6	28.8	275	13.9 ( 24.2)	3.1	5.2	8.5	13.6	38.3
45-49	145	32.8 (145.1)	3.1	5.2	8.5	17.5	78.0	429	27.3 (116.5)	3.5	6.9	11.0	20.3	64.6
50-54	285	32.9 ( 83.6)	3.5	7.1	11.3	22.1	118.5	716	24.4 ( 54.8)	4.1	7.3	12.1	22.1	71.8
55-59	315	44.9 (172.5)	3.3	6.2	11.2	27.2	139.7	840	30.4 ( 74.1)	4.6	8.7	14.5	24.9	99.9
60-64	577	54.3 (221.7)	3.2	7.4	12.8	30.1	208.9	1,207	37.6 (141.3)	4.6	9.1	15.7	29.8	122.5
65-69	783	60.5 (274.0)	3.5	7.5	14.1	32.6	195.0	1,234	47.1 (124.5)	5.4	11.5	19.9	38.6	155.9
70-74	696	65.5 (236.8)	3.5	9.0	16.9	42.2	245.2	989	58.6 (202.9)	5.6	12.6	23.0	45.6	176.2
75-79	461	66.1 (193.6)	4.3	9.9	19.9	45.9	235.1	503	76.5 (213.3)	6.8	14.9	28.4	59.9	254.1
80歳以上	138	72.5 (140.2)	5.4	11.0	21.8	68.1	334.9	168	112.0 (326.9)	8.1	19.1	37.8	75.8	353.6
計	3,631	54.0 (211.0)	3.4	7.4	13.8	32.3	192.3	6,755	42.1 (144.3)	4.4	9.3	16.1	32.5	126.8

表61 高感度CRPの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)					
		-0.01	0.02-0.04	0.05-0.09	0.10-0.19	0.20-0.29	0.30mg/dl以上
男							
-29歳	38 (100.0)	8 (21.1)	16 (42.1)	5 (13.2)	4 (10.5)	1 (2.6)	4 (10.5)
30-39	80 (100.0)	14 (17.5)	29 (36.3)	16 (20.0)	12 (15.0)	3 (3.8)	6 (7.5)
40-44	114 (100.0)	17 (14.9)	42 (36.8)	27 (23.7)	15 (13.2)	4 (3.5)	9 (7.9)
45-49	145 (100.0)	23 (15.9)	53 (36.6)	42 (29.0)	17 (11.7)	4 (2.8)	6 (4.1)
50-54	286 (100.0)	35 (12.2)	121 (42.3)	71 (24.8)	29 (10.1)	11 (3.8)	19 (6.6)
55-59	316 (100.0)	32 (10.1)	121 (38.3)	85 (26.9)	46 (14.6)	12 (3.8)	20 (6.3)
60-64	580 (100.0)	59 (10.2)	200 (34.5)	163 (28.1)	73 (12.6)	28 (4.8)	57 (9.8)
65-69	788 (100.0)	79 (10.0)	239 (30.3)	238 (30.2)	120 (15.2)	43 (5.5)	69 (8.8)
70-74	697 (100.0)	76 (10.9)	236 (33.9)	171 (24.5)	111 (15.9)	28 (4.0)	75 (10.8)
75-79	463 (100.0)	25 (5.4)	135 (29.2)	134 (28.9)	84 (18.1)	34 (7.3)	51 (11.0)
80歳以上	143 (100.0)	7 (4.9)	32 (22.4)	44 (30.8)	32 (22.4)	10 (7.0)	18 (12.6)
計	3,650 (100.0)	375 (10.3)	1,224 (33.5)	996 (27.3)	543 (14.9)	178 (4.9)	334 (9.2)

年齢階級	総数	人 (%)					
		-0.01	0.02-0.04	0.05-0.09	0.10-0.19	0.20-0.29	0.30mg/dl以上
女							
-29歳	100 (100.0)	48 (48.0)	27 (27.0)	14 (14.0)	5 (5.0)	1 (1.0)	5 (5.0)
30-39	299 (100.0)	95 (31.8)	113 (37.8)	42 (14.0)	29 (9.7)	3 (1.0)	17 (5.7)
40-44	279 (100.0)	84 (30.1)	104 (37.3)	49 (17.6)	23 (8.2)	2 (0.7)	17 (6.1)
45-49	433 (100.0)	115 (26.6)	180 (41.6)	85 (19.6)	32 (7.4)	9 (2.1)	12 (2.8)
50-54	726 (100.0)	128 (17.6)	337 (46.4)	154 (21.2)	61 (8.4)	19 (2.6)	27 (3.7)
55-59	851 (100.0)	128 (15.0)	333 (39.1)	211 (24.8)	110 (12.9)	26 (3.1)	43 (5.1)
60-64	1,213 (100.0)	165 (13.6)	485 (40.0)	321 (26.5)	132 (10.9)	45 (3.7)	65 (5.4)
65-69	1,244 (100.0)	117 (9.4)	468 (37.6)	381 (30.6)	156 (12.5)	54 (4.3)	68 (5.5)
70-74	993 (100.0)	105 (10.6)	383 (38.6)	274 (27.6)	137 (13.8)	37 (3.7)	57 (5.7)
75-79	510 (100.0)	57 (11.2)	175 (34.3)	121 (23.7)	87 (17.1)	26 (5.1)	44 (8.6)
80歳以上	173 (100.0)	22 (12.7)	50 (28.9)	54 (31.2)	23 (13.3)	11 (6.4)	13 (7.5)
計	6,821 (100.0)	1,064 (15.6)	2,655 (38.9)	1,706 (25.0)	795 (11.7)	233 (3.4)	368 (5.4)

表62 高感度CRPの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	mg/dl													
	男						女							
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル				
5			25	50	75	95	5			25	50	75	95	
29歳以下	38	0.14 (0.41)	0.01	0.02	0.03	0.09	0.66	100	0.06 (0.15)	0.01	0.01	0.02	0.05	0.30
30-39	80	0.11 (0.30)	0.01	0.02	0.04	0.10	0.42	299	0.09 (0.30)	0.01	0.01	0.03	0.06	0.35
40-44	114	0.11 (0.23)	0.01	0.02	0.04	0.09	0.49	279	0.09 (0.25)	0.01	0.01	0.02	0.06	0.34
45-49	145	0.09 (0.19)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.28	433	0.06 (0.09)	0.01	0.01	0.03	0.06	0.20
50-54	286	0.10 (0.21)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.33	726	0.07 (0.17)	0.01	0.02	0.03	0.06	0.23
55-59	316	0.09 (0.12)	0.01	0.03	0.05	0.09	0.35	851	0.09 (0.20)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.32
60-64	580	0.15 (0.53)	0.01	0.03	0.05	0.10	0.49	1,213	0.09 (0.20)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.31
65-69	788	0.14 (0.35)	0.01	0.03	0.06	0.11	0.49	1,244	0.11 (0.31)	0.01	0.03	0.05	0.09	0.33
70-74	697	0.18 (0.67)	0.01	0.03	0.05	0.12	0.54	993	0.11 (0.36)	0.01	0.03	0.05	0.09	0.33
75-79	463	0.21 (0.69)	0.01	0.03	0.06	0.14	0.61	510	0.14 (0.43)	0.01	0.02	0.05	0.12	0.57
80歳以上	143	0.20 (0.51)	0.01	0.04	0.07	0.16	0.82	173	0.12 (0.24)	0.01	0.03	0.05	0.10	0.51
計	3,650	0.15 (0.49)	0.01	0.03	0.05	0.11	0.47	6,821	0.10 (0.27)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.31

表63 BNPの状況（性・年齢階級別）

年齢階級	人 (%)						
	総数	-0.9	1.0-2.9	3.0-9.9	10-29	30-99	100pg/ml以上
男							
-29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	37 (100.0)	0 (0.0)	9 (24.3)	23 (62.2)	5 (13.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	22 (100.0)	0 (0.0)	4 (18.2)	13 (59.1)	4 (18.2)	1 (4.5)	0 (0.0)
50-54	65 (100.0)	4 (6.2)	6 (9.2)	30 (46.2)	21 (32.3)	3 (4.6)	1 (1.5)
55-59	68 (100.0)	2 (2.9)	5 (7.4)	27 (39.7)	20 (29.4)	12 (17.6)	2 (2.9)
60-64	116 (100.0)	1 (0.9)	8 (6.9)	42 (36.2)	48 (41.4)	15 (12.9)	2 (1.7)
65-69	176 (100.0)	1 (0.6)	8 (4.5)	44 (25.0)	87 (49.4)	35 (19.9)	1 (0.6)
70-74	120 (100.0)	1 (0.8)	3 (2.5)	32 (26.7)	48 (40.0)	31 (25.8)	5 (4.2)
75-79	60 (100.0)	1 (1.7)	1 (1.7)	8 (13.3)	27 (45.0)	19 (31.7)	4 (6.7)
80歳以上	15 (100.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	6 (40.0)	6 (40.0)	2 (13.3)
計	679 (100.0)	10 (1.5)	45 (6.6)	219 (32.3)	266 (39.2)	122 (18.0)	17 (2.5)
女							
-29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	69 (100.0)	0 (0.0)	5 (7.2)	24 (34.8)	38 (55.1)	2 (2.9)	0 (0.0)
45-49	112 (100.0)	1 (0.9)	7 (6.3)	35 (31.3)	59 (52.7)	9 (8.0)	1 (0.9)
50-54	179 (100.0)	8 (4.5)	6 (3.4)	61 (34.1)	89 (49.7)	13 (7.3)	2 (1.1)
55-59	198 (100.0)	2 (1.0)	5 (2.5)	67 (33.8)	95 (48.0)	28 (14.1)	1 (0.5)
60-64	247 (100.0)	5 (2.0)	4 (1.6)	60 (24.3)	136 (55.1)	41 (16.6)	1 (0.4)
65-69	249 (100.0)	1 (0.4)	5 (2.0)	47 (18.9)	146 (58.6)	49 (19.7)	1 (0.4)
70-74	150 (100.0)	1 (0.7)	3 (2.0)	18 (12.0)	75 (50.0)	48 (32.0)	5 (3.3)
75-79	66 (100.0)	2 (3.0)	0 (0.0)	3 (4.5)	34 (51.5)	19 (28.8)	8 (12.1)
80歳以上	20 (100.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (30.0)	9 (45.0)	4 (20.0)
計	1,290 (100.0)	21 (1.6)	35 (2.7)	315 (24.4)	678 (52.6)	218 (16.9)	23 (1.8)