

表84 Q19 あなたの運動（身体活動）は足りていると思いますか（性・年齢階級別）

| 年齢階級 | 総数 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 十分 | だいたい充足 | やや不足 | かなり不足 |
| -29歳 | 38 (100.0) | 7 (18.4) | 5 (13.2) | 17 (44.7) | 9 (23.7) |
| 30-39 | 80 (100.0) | 9 (11.3) | 13 (16.3) | 22 (27.5) | 33 (41.3) |
| 40-44 | 114 (100.0) | 15 (13.2) | 19 (16.7) | 34 (29.8) | 46 (40.4) |
| 45-49 | 145 (100.0) | 26 (17.9) | 31 (21.4) | 37 (25.5) | 45 (31.0) |
| 50-54 | 286 (100.0) | 72 (25.2) | 48 (16.8) | 88 (30.8) | 69 (24.1) |
| 55-59 | 317 (100.0) | 85 (26.8) | 51 (16.1) | 83 (26.2) | 89 (28.1) |
| 60-64 | 585 (100.0) | 163 (27.9) | 130 (22.2) | 161 (27.5) | 115 (19.7) |
| 65-69 | 793 (100.0) | 288 (36.3) | 193 (24.3) | 192 (24.2) | 102 (12.9) |
| 70-74 | 705 (100.0) | 268 (38.0) | 181 (25.7) | 147 (20.9) | 75 (10.6) |
| 75-79 | 470 (100.0) | 153 (32.6) | 129 (27.4) | 118 (25.1) | 62 (13.2) |
| 80歳以上 | 143 (100.0) | 54 (37.8) | 39 (27.3) | 28 (19.6) | 18 (12.6) |
| 計 | 3,676 (100.0) | 1,140 (31.0) | 839 (22.8) | 927 (25.2) | 663 (18.0) |

| 年齢階級 | 総数 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 十分 | だいたい充足 | やや不足 | かなり不足 |
| -29歳 | 100 (100.0) | 2 (2.0) | 8 (8.0) | 41 (41.0) | 45 (45.0) |
| 30-39 | 299 (100.0) | 15 (5.0) | 25 (8.4) | 90 (30.1) | 167 (55.9) |
| 40-44 | 279 (100.0) | 24 (8.6) | 34 (12.2) | 78 (28.0) | 140 (50.2) |
| 45-49 | 434 (100.0) | 29 (6.7) | 66 (15.2) | 130 (30.0) | 198 (45.6) |
| 50-54 | 731 (100.0) | 94 (12.9) | 123 (16.8) | 236 (32.3) | 267 (36.5) |
| 55-59 | 860 (100.0) | 131 (15.2) | 153 (17.8) | 282 (32.8) | 271 (31.5) |
| 60-64 | 1,222 (100.0) | 248 (20.3) | 254 (20.8) | 371 (30.4) | 317 (25.9) |
| 65-69 | 1,258 (100.0) | 336 (26.7) | 308 (24.5) | 360 (28.6) | 223 (17.7) |
| 70-74 | 999 (100.0) | 318 (31.8) | 243 (24.3) | 255 (25.5) | 152 (15.2) |
| 75-79 | 512 (100.0) | 155 (30.3) | 135 (26.4) | 124 (24.2) | 80 (15.6) |
| 80歳以上 | 173 (100.0) | 64 (37.0) | 47 (27.2) | 28 (16.2) | 26 (15.0) |
| 計 | 6,867 (100.0) | 1,416 (20.6) | 1,396 (20.3) | 1,995 (29.1) | 1,886 (27.5) |

表85 Q20 鎮痛薬を飲む事がありますか (性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 総数 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | | 月に10日以上 | 6-9日くらい | 1-5日くらい | 飲まない 無回答 |
| -29歳 | 38 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 37 (97.4) |
| 30-39 | 80 (100.0) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 5 (6.3) | 72 (90.0) |
| 40-44 | 114 (100.0) | 3 (2.6) | 0 (0.0) | 10 (8.8) | 101 (88.6) |
| 45-49 | 145 (100.0) | 5 (3.4) | 1 (0.7) | 6 (4.1) | 127 (87.6) |
| 50-54 | 286 (100.0) | 8 (2.8) | 1 (0.3) | 15 (5.2) | 256 (89.5) |
| 55-59 | 317 (100.0) | 9 (2.8) | 2 (0.6) | 18 (5.7) | 278 (87.7) |
| 60-64 | 585 (100.0) | 17 (2.9) | 1 (0.2) | 24 (4.1) | 521 (89.1) |
| 65-69 | 793 (100.0) | 29 (3.7) | 9 (1.1) | 46 (5.8) | 688 (86.8) |
| 70-74 | 705 (100.0) | 44 (6.2) | 8 (1.1) | 38 (5.4) | 584 (82.8) |
| 75-79 | 470 (100.0) | 38 (8.1) | 2 (0.4) | 23 (4.9) | 397 (84.5) |
| 80歳以上 | 143 (100.0) | 13 (9.1) | 1 (0.7) | 10 (7.0) | 115 (80.4) |
| 計 | 3,676 (100.0) | 167 (4.5) | 25 (0.7) | 196 (5.3) | 3,176 (86.4) |

| 年齢階級 | 総数 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | 月に10日以上 | 6-9日くらい | 1-5日くらい | 飲まない 無回答 |
| -29歳 | 100 (100.0) | 3 (3.0) | 2 (2.0) | 28 (28.0) | 63 (63.0) |
| 30-39 | 299 (100.0) | 6 (2.0) | 7 (2.3) | 77 (25.8) | 208 (69.6) |
| 40-44 | 279 (100.0) | 6 (2.2) | 5 (1.8) | 71 (25.4) | 191 (68.5) |
| 45-49 | 434 (100.0) | 9 (2.1) | 3 (0.7) | 82 (18.9) | 333 (76.7) |
| 50-54 | 731 (100.0) | 29 (4.0) | 10 (1.4) | 104 (14.2) | 577 (78.9) |
| 55-59 | 860 (100.0) | 27 (3.1) | 17 (2.0) | 92 (10.7) | 700 (81.4) |
| 60-64 | 1,222 (100.0) | 67 (5.5) | 17 (1.4) | 103 (8.4) | 995 (81.4) |
| 65-69 | 1,258 (100.0) | 130 (10.3) | 27 (2.1) | 129 (10.3) | 935 (74.3) |
| 70-74 | 999 (100.0) | 116 (11.6) | 31 (3.1) | 101 (10.1) | 716 (71.7) |
| 75-79 | 512 (100.0) | 57 (11.1) | 13 (2.5) | 47 (9.2) | 371 (72.5) |
| 80歳以上 | 173 (100.0) | 24 (13.9) | 4 (2.3) | 10 (5.8) | 128 (74.0) |
| 計 | 6,867 (100.0) | 474 (6.9) | 136 (2.0) | 844 (12.3) | 5,217 (76.0) |

表86 Q21 物忘れをすることがありますか（一部地域のみ設問，性・年齢階級別）

| 年齢階級 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| | 総数 | しない | 時々（支障無） 生活に軽い支障 | 介護が必要 無回答 |
| 男 | | | | |
| -29歳 | 38 (100.0) | 15 (39.5) | 21 (55.3) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 80 (100.0) | 31 (38.8) | 45 (56.3) | 1 (1.3) |
| 40-44 | 66 (100.0) | 22 (33.3) | 44 (66.7) | 0 (0.0) |
| 45-49 | 105 (100.0) | 25 (23.8) | 72 (68.6) | 0 (0.0) |
| 50-54 | 178 (100.0) | 49 (27.5) | 119 (66.9) | 0 (0.0) |
| 55-59 | 221 (100.0) | 38 (17.2) | 170 (76.9) | 0 (0.0) |
| 60-64 | 430 (100.0) | 67 (15.6) | 340 (79.1) | 0 (0.0) |
| 65-69 | 571 (100.0) | 78 (13.7) | 467 (81.8) | 2 (0.4) |
| 70-74 | 540 (100.0) | 68 (12.6) | 419 (77.6) | 1 (0.2) |
| 75-79 | 374 (100.0) | 35 (9.4) | 312 (83.4) | 1 (0.3) |
| 80歳以上 | 111 (100.0) | 9 (8.1) | 86 (77.5) | 0 (0.0) |
| 計 | 2,714 (100.0) | 437 (16.1) | 2,095 (77.2) | 5 (0.2) |

| 年齢階級 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|-----------|--------------------|--------------|
| | 総数 | しない | 時々（支障無） 生活に軽い支障 | 介護が必要 無回答 |
| 女 | | | | |
| -29歳 | 100 (100.0) | 33 (33.0) | 61 (61.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 299 (100.0) | 70 (23.4) | 221 (73.9) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 188 (100.0) | 39 (20.7) | 145 (77.1) | 0 (0.0) |
| 45-49 | 282 (100.0) | 31 (11.0) | 236 (83.7) | 0 (0.0) |
| 50-54 | 485 (100.0) | 59 (12.2) | 407 (83.9) | 0 (0.0) |
| 55-59 | 596 (100.0) | 44 (7.4) | 519 (87.1) | 0 (0.0) |
| 60-64 | 907 (100.0) | 61 (6.7) | 805 (88.8) | 0 (0.0) |
| 65-69 | 917 (100.0) | 45 (4.9) | 822 (89.6) | 0 (0.0) |
| 70-74 | 781 (100.0) | 56 (7.2) | 673 (86.2) | 0 (0.0) |
| 75-79 | 401 (100.0) | 30 (7.5) | 328 (81.8) | 0 (0.0) |
| 80歳以上 | 140 (100.0) | 13 (9.3) | 108 (77.1) | 1 (0.7) |
| 計 | 5,096 (100.0) | 481 (9.4) | 4,325 (84.9) | 1 (0.0) |

表87 Q22 受動喫煙の有無 (喫煙者除く、性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 総数 | よくある | 時々ある | ほとんどない | 無回答 |
|-------|---------------|------------|------------|--------------|----------|
| -29歳 | 21 (100.0) | 7 (33.3) | 2 (9.5) | 12 (57.1) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 46 (100.0) | 9 (19.6) | 16 (34.8) | 21 (45.7) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 54 (100.0) | 11 (20.4) | 22 (40.7) | 21 (38.9) | 0 (0.0) |
| 45-49 | 77 (100.0) | 12 (15.6) | 34 (44.2) | 28 (36.4) | 3 (3.9) |
| 50-54 | 163 (100.0) | 34 (20.9) | 68 (41.7) | 58 (35.6) | 3 (1.8) |
| 55-59 | 212 (100.0) | 42 (19.8) | 84 (39.6) | 82 (38.7) | 4 (1.9) |
| 60-64 | 420 (100.0) | 46 (11.0) | 147 (35.0) | 210 (50.0) | 17 (4.0) |
| 65-69 | 603 (100.0) | 62 (10.3) | 232 (38.5) | 300 (49.8) | 9 (1.5) |
| 70-74 | 558 (100.0) | 59 (10.6) | 160 (28.7) | 318 (57.0) | 21 (3.8) |
| 75-79 | 398 (100.0) | 39 (9.8) | 110 (27.6) | 243 (61.1) | 6 (1.5) |
| 80歳以上 | 125 (100.0) | 8 (6.4) | 30 (24.0) | 84 (67.2) | 3 (2.4) |
| 計 | 2,677 (100.0) | 329 (12.3) | 905 (33.8) | 1,377 (51.4) | 66 (2.5) |

| 年齢階級 | 総数 | よくある | 時々ある | ほとんどない | 無回答 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| -29歳 | 83 (100.0) | 12 (14.5) | 19 (22.9) | 49 (59.0) | 3 (3.6) |
| 30-39 | 256 (100.0) | 56 (21.9) | 69 (27.0) | 130 (50.8) | 1 (0.4) |
| 40-44 | 259 (100.0) | 65 (25.1) | 86 (33.2) | 107 (41.3) | 1 (0.4) |
| 45-49 | 417 (100.0) | 125 (30.0) | 107 (25.7) | 177 (42.4) | 8 (1.9) |
| 50-54 | 705 (100.0) | 198 (28.1) | 171 (24.3) | 325 (46.1) | 11 (1.6) |
| 55-59 | 840 (100.0) | 219 (26.1) | 243 (28.9) | 361 (43.0) | 17 (2.0) |
| 60-64 | 1,207 (100.0) | 243 (20.1) | 306 (25.4) | 632 (52.4) | 26 (2.2) |
| 65-69 | 1,248 (100.0) | 216 (17.3) | 282 (22.6) | 719 (57.6) | 31 (2.5) |
| 70-74 | 989 (100.0) | 140 (14.2) | 188 (19.0) | 637 (64.4) | 24 (2.4) |
| 75-79 | 508 (100.0) | 61 (12.0) | 107 (21.1) | 322 (63.4) | 18 (3.5) |
| 80歳以上 | 173 (100.0) | 16 (9.2) | 25 (14.5) | 124 (71.7) | 8 (4.6) |
| 計 | 6,685 (100.0) | 1,351 (20.2) | 1,603 (24.0) | 3,583 (53.6) | 148 (2.2) |

表88 Q23 婚姻狀況 (性・年齡階級別)

| 年齡階級 | 總數 | | | 離婚・死別 | | | 無回答 |
|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----|
| | 未婚 | 既婚 | 人 (%) | 離婚・死別 | 既婚 | 無回答 | |
| -29歲 | 30 (78.9) | 8 (21.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (21.1) | 0 (0.0) | |
| 30-39 | 28 (35.0) | 45 (56.3) | 5 (6.3) | 5 (6.3) | 45 (56.3) | 2 (2.5) | |
| 40-44 | 37 (32.5) | 72 (63.2) | 3 (2.6) | 3 (2.6) | 72 (63.2) | 2 (1.8) | |
| 45-49 | 35 (24.1) | 93 (64.1) | 9 (6.2) | 9 (6.2) | 93 (64.1) | 8 (5.5) | |
| 50-54 | 39 (13.6) | 227 (79.4) | 10 (3.5) | 10 (3.5) | 227 (79.4) | 10 (3.5) | |
| 55-59 | 17 (5.4) | 266 (83.9) | 15 (4.7) | 15 (4.7) | 266 (83.9) | 19 (6.0) | |
| 60-64 | 14 (2.4) | 514 (87.9) | 20 (3.4) | 20 (3.4) | 514 (87.9) | 37 (6.3) | |
| 65-69 | 12 (1.5) | 695 (87.6) | 41 (5.2) | 41 (5.2) | 695 (87.6) | 45 (5.7) | |
| 70-74 | 7 (1.0) | 599 (85.0) | 58 (8.2) | 58 (8.2) | 599 (85.0) | 41 (5.8) | |
| 75-79 | 1 (0.2) | 404 (86.0) | 54 (11.5) | 54 (11.5) | 404 (86.0) | 11 (2.3) | |
| 80歲以上 | 2 (1.4) | 108 (75.5) | 27 (18.9) | 27 (18.9) | 108 (75.5) | 6 (4.2) | |
| 計 | 222 (6.0) | 3,031 (82.5) | 242 (6.6) | 242 (6.6) | 3,031 (82.5) | 181 (4.9) | |

男

| 年齡階級 | 總數 | | | 離婚・死別 | | | 無回答 |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----|
| | 未婚 | 既婚 | 人 (%) | 離婚・死別 | 既婚 | 無回答 | |
| -29歲 | 38 (38.0) | 55 (55.0) | 2 (2.0) | 2 (2.0) | 55 (55.0) | 5 (5.0) | |
| 30-39 | 30 (10.0) | 254 (84.9) | 13 (4.3) | 13 (4.3) | 254 (84.9) | 2 (0.7) | |
| 40-44 | 8 (2.9) | 253 (90.7) | 12 (4.3) | 12 (4.3) | 253 (90.7) | 6 (2.2) | |
| 45-49 | 18 (4.1) | 379 (87.3) | 24 (5.5) | 24 (5.5) | 379 (87.3) | 13 (3.0) | |
| 50-54 | 24 (3.3) | 619 (84.7) | 66 (9.0) | 66 (9.0) | 619 (84.7) | 22 (3.0) | |
| 55-59 | 16 (1.9) | 720 (83.7) | 87 (10.1) | 87 (10.1) | 720 (83.7) | 37 (4.3) | |
| 60-64 | 17 (1.4) | 924 (75.6) | 212 (17.3) | 212 (17.3) | 924 (75.6) | 69 (5.6) | |
| 65-69 | 35 (2.8) | 870 (69.2) | 280 (22.3) | 280 (22.3) | 870 (69.2) | 73 (5.8) | |
| 70-74 | 24 (2.4) | 614 (61.5) | 324 (32.4) | 324 (32.4) | 614 (61.5) | 37 (3.7) | |
| 75-79 | 17 (3.3) | 223 (43.6) | 243 (47.5) | 243 (47.5) | 223 (43.6) | 29 (5.7) | |
| 80歲以上 | 2 (1.2) | 46 (26.6) | 114 (65.9) | 114 (65.9) | 46 (26.6) | 11 (6.4) | |
| 計 | 229 (3.3) | 4,957 (72.2) | 1,377 (20.1) | 1,377 (20.1) | 4,957 (72.2) | 304 (4.4) | |

女

表89 Q24 各種学校に通った年数（性・年齢階級別）

| 年齢階級 | 総数 | | | | | 人 (%) | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | -6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16年以上 | 16年以上 | 無回答 | 無回答 |
| 男 | | | | | | | | |
| -29歳 | 38 (100.0) | 7 (18.4) | 20 (52.6) | 3 (7.9) | 7 (18.4) | 7 (18.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 80 (100.0) | 8 (10.0) | 41 (51.3) | 19 (23.8) | 10 (12.5) | 10 (12.5) | 2 (2.5) | 2 (2.5) |
| 40-44 | 114 (100.0) | 12 (10.5) | 54 (47.4) | 24 (21.1) | 22 (19.3) | 22 (19.3) | 2 (1.8) | 2 (1.8) |
| 45-49 | 145 (100.0) | 33 (22.8) | 63 (43.4) | 19 (13.1) | 22 (15.2) | 22 (15.2) | 7 (4.8) | 7 (4.8) |
| 50-54 | 286 (100.0) | 99 (34.6) | 108 (37.8) | 45 (15.7) | 23 (8.0) | 23 (8.0) | 10 (3.5) | 10 (3.5) |
| 55-59 | 317 (100.0) | 156 (49.2) | 94 (29.7) | 34 (10.7) | 20 (6.3) | 20 (6.3) | 12 (3.8) | 12 (3.8) |
| 60-64 | 585 (100.0) | 262 (44.8) | 205 (35.0) | 43 (7.4) | 45 (7.7) | 45 (7.7) | 23 (3.9) | 23 (3.9) |
| 65-69 | 793 (100.0) | 430 (54.2) | 235 (29.6) | 46 (5.8) | 42 (5.3) | 42 (5.3) | 17 (2.1) | 17 (2.1) |
| 70-74 | 705 (100.0) | 383 (54.3) | 159 (22.6) | 32 (4.5) | 23 (3.3) | 23 (3.3) | 30 (4.3) | 30 (4.3) |
| 75-79 | 470 (100.0) | 240 (51.1) | 129 (27.4) | 29 (6.2) | 5 (1.1) | 5 (1.1) | 6 (1.3) | 6 (1.3) |
| 80歳以上 | 143 (100.0) | 67 (46.9) | 32 (22.4) | 4 (2.8) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 8 (5.6) | 8 (5.6) |
| 計 | 3,676 (100.0) | 1,697 (46.2) | 1,140 (31.0) | 298 (8.1) | 220 (6.0) | 220 (6.0) | 117 (3.2) | 117 (3.2) |

| 年齢階級 | 総数 | | | | | 人 (%) | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | -6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16年以上 | 16年以上 | 無回答 | 無回答 |
| 女 | | | | | | | | |
| -29歳 | 100 (100.0) | 10 (10.0) | 43 (43.0) | 26 (26.0) | 17 (17.0) | 17 (17.0) | 4 (4.0) | 4 (4.0) |
| 30-39 | 299 (100.0) | 13 (4.3) | 168 (56.2) | 75 (25.1) | 42 (14.0) | 42 (14.0) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 40-44 | 279 (100.0) | 26 (9.3) | 157 (56.3) | 66 (23.7) | 26 (9.3) | 26 (9.3) | 4 (1.4) | 4 (1.4) |
| 45-49 | 434 (100.0) | 71 (16.4) | 237 (54.6) | 75 (17.3) | 40 (9.2) | 40 (9.2) | 8 (1.8) | 8 (1.8) |
| 50-54 | 731 (100.0) | 257 (35.2) | 311 (42.5) | 108 (14.8) | 46 (6.3) | 46 (6.3) | 9 (1.2) | 9 (1.2) |
| 55-59 | 860 (100.0) | 400 (46.5) | 314 (36.5) | 92 (10.7) | 31 (3.6) | 31 (3.6) | 21 (2.4) | 21 (2.4) |
| 60-64 | 1,222 (100.0) | 696 (57.0) | 378 (30.9) | 70 (5.7) | 24 (2.0) | 24 (2.0) | 26 (2.1) | 26 (2.1) |
| 65-69 | 1,258 (100.0) | 741 (58.9) | 310 (24.6) | 61 (4.8) | 23 (1.8) | 23 (1.8) | 33 (2.6) | 33 (2.6) |
| 70-74 | 999 (100.0) | 522 (52.3) | 214 (21.4) | 36 (3.6) | 9 (0.9) | 9 (0.9) | 25 (2.5) | 25 (2.5) |
| 75-79 | 512 (100.0) | 213 (41.6) | 108 (21.1) | 14 (2.7) | 3 (0.6) | 3 (0.6) | 21 (4.1) | 21 (4.1) |
| 80歳以上 | 173 (100.0) | 55 (31.8) | 33 (19.1) | 4 (2.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 11 (6.4) | 11 (6.4) |
| 計 | 6,867 (100.0) | 3,004 (43.7) | 2,273 (33.1) | 627 (9.1) | 261 (3.8) | 261 (3.8) | 163 (2.4) | 163 (2.4) |

表90 Q25 出產數 (女性, 年齡階級別)

| 年齡階級 | 總數 | 人 (%) | | | | | 無回答 |
|-------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | 0人 | 1人 | 2人 | 3-4人 | 5人以上 | |
| -29歲 | 100 (100.0) | 32 (32.0) | 25 (25.0) | 13 (13.0) | 7 (7.0) | 0 (0.0) | 23 (23.0) |
| 30-39 | 299 (100.0) | 45 (15.1) | 60 (20.1) | 117 (39.1) | 62 (20.7) | 1 (0.3) | 14 (4.7) |
| 40-44 | 279 (100.0) | 18 (6.5) | 24 (8.6) | 119 (42.7) | 104 (37.3) | 8 (2.9) | 6 (2.2) |
| 45-49 | 434 (100.0) | 34 (7.8) | 50 (11.5) | 164 (37.8) | 170 (39.2) | 5 (1.2) | 11 (2.5) |
| 50-54 | 731 (100.0) | 42 (5.7) | 73 (10.0) | 308 (42.1) | 269 (36.8) | 17 (2.3) | 22 (3.0) |
| 55-59 | 860 (100.0) | 28 (3.3) | 62 (7.2) | 370 (43.0) | 353 (41.0) | 20 (2.3) | 27 (3.1) |
| 60-64 | 1,222 (100.0) | 42 (3.4) | 93 (7.6) | 510 (41.7) | 508 (41.6) | 40 (3.3) | 29 (2.4) |
| 65-69 | 1,258 (100.0) | 51 (4.1) | 86 (6.8) | 440 (35.0) | 551 (43.8) | 83 (6.6) | 47 (3.7) |
| 70-74 | 999 (100.0) | 50 (5.0) | 76 (7.6) | 259 (25.9) | 446 (44.6) | 121 (12.1) | 47 (4.7) |
| 75-79 | 512 (100.0) | 35 (6.8) | 26 (5.1) | 93 (18.2) | 218 (42.6) | 112 (21.9) | 28 (5.5) |
| 80歲以上 | 173 (100.0) | 8 (4.6) | 13 (7.5) | 22 (12.7) | 69 (39.9) | 53 (30.6) | 8 (4.6) |
| 計 | 6,867 (100.0) | 385 (5.6) | 588 (8.6) | 2,415 (35.2) | 2,757 (40.1) | 460 (6.7) | 262 (3.8) |

久慈保健医療圏

表1 身長の平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 男 | | | | | 女 | | | | | cm | | | |
|-------|----------|-------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | パーセントाइル | | | | | パーセントाइル | | | | | | | | |
| | 人数 | 平均値(SD) | 5 | 25 | 50 | 75 | 95 | 人数 | 平均値(SD) | 5 | | 25 | 50 | 75 |
| 29歳以下 | 7 | 171.3 (6.7) | 162.3 | 164.0 | 170.7 | 178.2 | 179.3 | 39 | 157.7 (5.5) | 146.4 | 154.6 | 158.5 | 161.7 | 165.8 |
| 30-39 | 38 | 170.5 (6.0) | 158.2 | 167.7 | 169.8 | 174.8 | 183.1 | 139 | 156.1 (5.4) | 147.1 | 152.5 | 156.0 | 160.0 | 165.4 |
| 40-44 | 79 | 167.8 (5.6) | 160.4 | 163.9 | 168.0 | 171.5 | 177.1 | 211 | 155.5 (5.1) | 146.7 | 153.0 | 155.8 | 159.0 | 164.3 |
| 45-49 | 96 | 166.0 (6.4) | 154.9 | 161.7 | 166.8 | 171.0 | 176.7 | 335 | 153.7 (5.3) | 145.1 | 150.3 | 153.7 | 157.0 | 162.8 |
| 50-54 | 159 | 163.6 (6.4) | 152.5 | 160.0 | 163.6 | 167.6 | 174.0 | 525 | 152.0 (5.2) | 144.0 | 149.0 | 152.0 | 155.2 | 160.9 |
| 55-59 | 208 | 162.9 (5.3) | 154.3 | 159.0 | 162.8 | 166.4 | 172.2 | 590 | 151.0 (5.1) | 143.2 | 147.6 | 150.8 | 154.1 | 159.8 |
| 60-64 | 340 | 161.9 (5.7) | 152.7 | 158.3 | 161.6 | 165.6 | 171.3 | 722 | 149.7 (5.1) | 141.6 | 146.5 | 149.7 | 153.0 | 158.5 |
| 65-69 | 462 | 160.8 (5.9) | 151.5 | 156.6 | 161.2 | 165.0 | 169.9 | 819 | 148.5 (4.9) | 140.0 | 145.1 | 148.6 | 151.7 | 156.2 |
| 70-74 | 422 | 160.0 (5.6) | 151.6 | 156.1 | 159.8 | 163.4 | 169.4 | 637 | 146.6 (5.1) | 138.4 | 143.1 | 146.5 | 150.0 | 155.3 |
| 75-79 | 219 | 159.4 (5.8) | 149.8 | 155.3 | 159.7 | 163.4 | 168.2 | 311 | 145.3 (5.2) | 136.4 | 141.6 | 145.4 | 148.8 | 153.8 |
| 80歳以上 | 91 | 158.3 (5.8) | 148.3 | 154.0 | 158.8 | 161.4 | 168.0 | 68 | 142.1 (4.9) | 133.3 | 139.0 | 142.2 | 144.6 | 150.6 |
| 計 | 2,121 | 161.7 (6.3) | 151.8 | 157.4 | 161.5 | 166.0 | 172.3 | 4,396 | 149.9 (5.9) | 140.2 | 146.0 | 149.8 | 153.9 | 160.0 |

表2 体重の平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 男 | | | | | 女 | | | | | kg | | | |
|-------|----------|-------------|------|------|------|----------|------|-------|-------------|------|------|------|------|------|
| | パーセントाइル | | | | | パーセントाइル | | | | | | | | |
| | 人数 | 平均値(SD) | 5 | 25 | 50 | 75 | 95 | 人数 | 平均値(SD) | 5 | | 25 | 50 | 75 |
| 29歳以下 | 7 | 66.7 (11.0) | 52.2 | 60.7 | 61.3 | 75.4 | 79.8 | 39 | 53.6 (8.6) | 39.4 | 48.4 | 52.8 | 56.4 | 69.0 |
| 30-39 | 38 | 71.5 (9.9) | 51.7 | 65.5 | 70.5 | 77.9 | 89.7 | 139 | 55.0 (10.4) | 41.4 | 47.7 | 53.3 | 58.9 | 75.8 |
| 40-44 | 79 | 68.1 (10.8) | 50.3 | 60.9 | 67.4 | 74.2 | 92.4 | 211 | 54.8 (8.6) | 43.9 | 49.3 | 53.4 | 58.9 | 69.8 |
| 45-49 | 96 | 68.0 (9.1) | 55.1 | 61.0 | 66.9 | 72.9 | 84.7 | 335 | 56.1 (8.8) | 44.3 | 50.2 | 54.8 | 60.7 | 73.6 |
| 50-54 | 159 | 64.9 (9.0) | 51.9 | 59.0 | 64.9 | 69.7 | 81.0 | 525 | 55.3 (8.6) | 42.5 | 49.1 | 54.7 | 60.7 | 71.1 |
| 55-59 | 208 | 65.5 (8.0) | 54.0 | 60.3 | 65.0 | 70.2 | 79.7 | 590 | 54.7 (7.4) | 43.5 | 50.0 | 54.0 | 59.4 | 67.8 |
| 60-64 | 340 | 64.0 (8.6) | 50.9 | 57.5 | 63.7 | 69.8 | 78.5 | 722 | 54.5 (8.0) | 43.0 | 49.1 | 53.9 | 58.9 | 68.5 |
| 65-69 | 462 | 62.8 (8.9) | 49.4 | 56.3 | 62.7 | 68.8 | 77.7 | 819 | 54.4 (8.1) | 42.8 | 48.8 | 53.7 | 59.2 | 68.7 |
| 70-74 | 422 | 61.2 (8.9) | 47.6 | 54.7 | 61.4 | 67.1 | 76.4 | 637 | 53.0 (8.0) | 40.6 | 47.5 | 52.6 | 58.0 | 66.7 |
| 75-79 | 219 | 60.4 (8.7) | 46.1 | 54.1 | 59.8 | 66.1 | 75.3 | 311 | 52.0 (8.2) | 38.8 | 46.6 | 51.9 | 57.1 | 67.3 |
| 80歳以上 | 92 | 57.9 (8.2) | 46.4 | 51.7 | 57.5 | 62.9 | 73.5 | 68 | 49.1 (6.2) | 38.8 | 44.8 | 49.7 | 53.8 | 59.7 |
| 計 | 2,122 | 63.3 (9.2) | 49.2 | 56.8 | 63.0 | 68.9 | 79.1 | 4,396 | 54.3 (8.3) | 42.4 | 48.7 | 53.6 | 59.0 | 68.8 |

表3 BMIの状況(性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| | 総数 | やせ (<18.5) | 普通(18.5-25) | 軽度肥満(25-30) 肥満(30kg/m ² ≧) |
| -29歳 | 7 (100.0) | 0 (0.0) | 5 (71.4) | 2 (28.6) |
| 30-39 | 38 (100.0) | 1 (2.6) | 23 (60.5) | 10 (26.3) |
| 40-44 | 79 (100.0) | 0 (0.0) | 50 (63.3) | 24 (30.4) |
| 45-49 | 96 (100.0) | 1 (1.0) | 55 (57.3) | 37 (38.5) |
| 50-54 | 159 (100.0) | 1 (0.6) | 104 (65.4) | 46 (28.9) |
| 55-59 | 208 (100.0) | 3 (1.4) | 112 (53.8) | 88 (42.3) |
| 60-64 | 340 (100.0) | 2 (0.6) | 198 (58.2) | 131 (38.5) |
| 65-69 | 462 (100.0) | 8 (1.7) | 276 (59.7) | 164 (35.5) |
| 70-74 | 422 (100.0) | 11 (2.6) | 263 (62.3) | 134 (31.8) |
| 75-79 | 219 (100.0) | 8 (3.7) | 143 (65.3) | 65 (29.7) |
| 80歳以上 | 91 (100.0) | 3 (3.3) | 69 (75.8) | 18 (19.8) |
| 計 | 2,121 (100.0) | 38 (1.8) | 1,298 (61.2) | 719 (33.9) |

| 年齢階級 | 人 (%) | | | |
|-------|---------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| | 総数 | やせ (<18.5) | 普通(18.5-25) | 軽度肥満(25-30) 肥満(30kg/m ² ≧) |
| -29歳 | 39 (100.0) | 4 (10.3) | 31 (79.5) | 2 (5.1) |
| 30-39 | 139 (100.0) | 14 (10.1) | 96 (69.1) | 21 (15.1) |
| 40-44 | 211 (100.0) | 10 (4.7) | 158 (74.9) | 35 (16.6) |
| 45-49 | 335 (100.0) | 5 (1.5) | 231 (69.0) | 78 (23.3) |
| 50-54 | 525 (100.0) | 19 (3.6) | 327 (62.3) | 147 (28.0) |
| 55-59 | 590 (100.0) | 10 (1.7) | 370 (62.7) | 189 (32.0) |
| 60-64 | 722 (100.0) | 18 (2.5) | 415 (57.5) | 250 (34.6) |
| 65-69 | 819 (100.0) | 14 (1.7) | 454 (55.4) | 297 (36.3) |
| 70-74 | 637 (100.0) | 16 (2.5) | 339 (53.2) | 237 (37.2) |
| 75-79 | 311 (100.0) | 11 (3.5) | 161 (51.8) | 116 (37.3) |
| 80歳以上 | 68 (100.0) | 2 (2.9) | 40 (58.8) | 25 (36.8) |
| 計 | 4,396 (100.0) | 123 (2.8) | 2,622 (59.6) | 1,397 (31.8) |

表4 BMIの平均値、標準偏差および分布(性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 男 | | | | | | 女 | | | | | | kg/m ² | | |
|-------|-------|------------|---------|------|------|------|------|-------|------------|---------|------|------|-------------------|------|----|
| | 人数 | 平均値(SD) | パーセンタイル | | | | | 人数 | 平均値(SD) | パーセンタイル | | | | | |
| | | | 5 | 25 | 50 | 75 | 95 | | | 5 | 25 | 50 | | 75 | 95 |
| 29歳以下 | 7 | 22.6 (2.5) | 19.4 | 20.4 | 22.9 | 25.8 | 25.9 | 39 | 21.6 (3.6) | 17.2 | 19.3 | 21.4 | 23.1 | 31.1 | |
| 30-39 | 38 | 24.6 (3.3) | 19.5 | 22.6 | 24.0 | 26.5 | 32.6 | 139 | 22.6 (4.1) | 17.7 | 19.9 | 21.6 | 24.1 | 32.1 | |
| 40-44 | 79 | 24.1 (3.3) | 19.5 | 21.7 | 23.7 | 25.9 | 30.6 | 211 | 22.7 (3.4) | 18.5 | 20.3 | 22.3 | 24.4 | 29.1 | |
| 45-49 | 96 | 24.7 (2.8) | 20.4 | 22.8 | 24.6 | 26.7 | 29.1 | 335 | 23.7 (3.4) | 19.3 | 21.4 | 23.1 | 25.5 | 30.2 | |
| 50-54 | 159 | 24.2 (3.0) | 19.8 | 22.3 | 24.2 | 25.8 | 30.1 | 525 | 23.9 (3.5) | 18.9 | 21.4 | 23.5 | 25.9 | 30.8 | |
| 55-59 | 208 | 24.7 (2.6) | 20.9 | 23.1 | 24.4 | 26.3 | 29.3 | 590 | 24.0 (3.1) | 19.2 | 21.8 | 23.8 | 26.0 | 29.4 | |
| 60-64 | 340 | 24.4 (2.7) | 20.2 | 22.5 | 24.4 | 26.1 | 29.2 | 722 | 24.3 (3.2) | 19.6 | 22.0 | 24.2 | 26.2 | 30.1 | |
| 65-69 | 462 | 24.2 (2.9) | 19.9 | 22.3 | 24.2 | 26.0 | 29.2 | 819 | 24.7 (3.3) | 19.9 | 22.5 | 24.4 | 26.5 | 30.5 | |
| 70-74 | 422 | 23.9 (3.2) | 18.9 | 21.7 | 23.8 | 25.9 | 29.1 | 637 | 24.6 (3.4) | 19.4 | 22.3 | 24.4 | 26.9 | 30.7 | |
| 75-79 | 219 | 23.7 (2.8) | 18.7 | 21.7 | 23.7 | 25.4 | 28.6 | 311 | 24.6 (3.5) | 19.1 | 22.2 | 24.6 | 26.4 | 31.0 | |
| 80歳以上 | 91 | 23.1 (2.8) | 18.9 | 21.1 | 23.1 | 24.8 | 28.9 | 68 | 24.3 (2.7) | 19.1 | 22.5 | 24.3 | 26.5 | 28.2 | |
| 計 | 2,121 | 24.2 (2.9) | 19.6 | 22.2 | 24.1 | 26.0 | 29.2 | 4,396 | 24.2 (3.4) | 19.1 | 21.8 | 23.9 | 26.1 | 30.3 | |

表5 血圧の状況 (当日服薬者除く, 性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 総数 | 男 | | | | | 女 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 至適血圧 | 正常血圧 | 正常高値血圧 | 軽症高血圧 | 中等症高血圧 | 重症高血圧 | 至適血圧 | 正常血圧 | 正常高値血圧 | 軽症高血圧 | 中等症高血圧 | 重症高血圧 |
| -29歳 | 7 (100.0) | 5 (71.4) | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 38 (100.0) | 23 (60.5) | 8 (21.1) | 3 (7.9) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 77 (100.0) | 39 (50.6) | 16 (20.8) | 13 (16.9) | 7 (9.1) | 2 (2.6) | 2 (2.6) | 2 (2.6) | 2 (2.6) | 2 (2.6) | 2 (2.6) | 2 (2.6) | 0 (0.0) |
| 45-49 | 85 (100.0) | 34 (40.0) | 17 (20.0) | 12 (14.1) | 16 (18.8) | 6 (7.1) | 6 (7.1) | 6 (7.1) | 6 (7.1) | 6 (7.1) | 6 (7.1) | 6 (7.1) | 0 (0.0) |
| 50-54 | 148 (100.0) | 45 (30.4) | 40 (27.0) | 27 (18.2) | 27 (18.2) | 7 (4.7) | 7 (4.7) | 7 (4.7) | 7 (4.7) | 7 (4.7) | 7 (4.7) | 7 (4.7) | 2 (1.4) |
| 55-59 | 177 (100.0) | 63 (35.6) | 41 (23.2) | 32 (18.1) | 33 (18.6) | 8 (4.5) | 8 (4.5) | 8 (4.5) | 8 (4.5) | 8 (4.5) | 8 (4.5) | 8 (4.5) | 0 (0.0) |
| 60-64 | 257 (100.0) | 77 (30.0) | 56 (21.8) | 42 (16.3) | 51 (19.8) | 27 (10.5) | 27 (10.5) | 27 (10.5) | 27 (10.5) | 27 (10.5) | 27 (10.5) | 27 (10.5) | 4 (1.6) |
| 65-69 | 337 (100.0) | 86 (25.5) | 65 (19.3) | 61 (18.1) | 97 (28.8) | 21 (6.2) | 21 (6.2) | 21 (6.2) | 21 (6.2) | 21 (6.2) | 21 (6.2) | 21 (6.2) | 7 (2.1) |
| 70-74 | 279 (100.0) | 88 (31.5) | 53 (19.0) | 44 (15.8) | 70 (25.1) | 19 (6.8) | 19 (6.8) | 19 (6.8) | 19 (6.8) | 19 (6.8) | 19 (6.8) | 19 (6.8) | 5 (1.8) |
| 75-79 | 137 (100.0) | 40 (29.2) | 32 (23.4) | 19 (13.9) | 37 (27.0) | 7 (5.1) | 7 (5.1) | 7 (5.1) | 7 (5.1) | 7 (5.1) | 7 (5.1) | 7 (5.1) | 2 (1.5) |
| 80歳以上 | 64 (100.0) | 18 (28.1) | 10 (15.6) | 11 (17.2) | 19 (29.7) | 5 (7.8) | 5 (7.8) | 5 (7.8) | 5 (7.8) | 5 (7.8) | 5 (7.8) | 5 (7.8) | 1 (1.6) |
| 計 | 1,606 (100.0) | 518 (32.3) | 340 (21.2) | 264 (16.4) | 359 (22.4) | 104 (6.5) | 104 (6.5) | 104 (6.5) | 104 (6.5) | 104 (6.5) | 104 (6.5) | 104 (6.5) | 21 (1.3) |

| 年齢階級 | 総数 | 男 | | | | | 女 | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 至適血圧 | 正常血圧 | 正常高値血圧 | 軽症高血圧 | 中等症高血圧 | 重症高血圧 | 至適血圧 | 正常血圧 | 正常高値血圧 | 軽症高血圧 | 中等症高血圧 | 重症高血圧 |
| -29歳 | 39 (100.0) | 37 (94.9) | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 138 (100.0) | 123 (89.1) | 4 (2.9) | 5 (3.6) | 5 (3.6) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 208 (100.0) | 161 (77.4) | 30 (14.4) | 7 (3.4) | 8 (3.8) | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 0 (0.0) |
| 45-49 | 321 (100.0) | 207 (64.5) | 45 (14.0) | 33 (10.3) | 30 (9.3) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 4 (1.2) | 2 (0.6) |
| 50-54 | 468 (100.0) | 261 (55.8) | 79 (16.9) | 56 (12.0) | 56 (12.0) | 15 (3.2) | 15 (3.2) | 15 (3.2) | 15 (3.2) | 15 (3.2) | 15 (3.2) | 15 (3.2) | 1 (0.2) |
| 55-59 | 477 (100.0) | 251 (52.6) | 86 (18.0) | 57 (11.9) | 66 (13.8) | 13 (2.7) | 13 (2.7) | 13 (2.7) | 13 (2.7) | 13 (2.7) | 13 (2.7) | 13 (2.7) | 4 (0.8) |
| 60-64 | 574 (100.0) | 259 (45.1) | 117 (20.4) | 85 (14.8) | 90 (15.7) | 21 (3.7) | 21 (3.7) | 21 (3.7) | 21 (3.7) | 21 (3.7) | 21 (3.7) | 21 (3.7) | 2 (0.3) |
| 65-69 | 588 (100.0) | 231 (39.3) | 124 (21.1) | 89 (15.1) | 109 (18.5) | 27 (4.6) | 27 (4.6) | 27 (4.6) | 27 (4.6) | 27 (4.6) | 27 (4.6) | 27 (4.6) | 8 (1.4) |
| 70-74 | 388 (100.0) | 133 (34.3) | 69 (17.8) | 70 (18.0) | 90 (23.2) | 22 (5.7) | 22 (5.7) | 22 (5.7) | 22 (5.7) | 22 (5.7) | 22 (5.7) | 22 (5.7) | 4 (1.0) |
| 75-79 | 171 (100.0) | 51 (29.8) | 34 (19.9) | 33 (19.3) | 44 (25.7) | 9 (5.3) | 9 (5.3) | 9 (5.3) | 9 (5.3) | 9 (5.3) | 9 (5.3) | 9 (5.3) | 0 (0.0) |
| 80歳以上 | 37 (100.0) | 16 (43.2) | 7 (18.9) | 7 (18.9) | 6 (16.2) | 1 (2.7) | 1 (2.7) | 1 (2.7) | 1 (2.7) | 1 (2.7) | 1 (2.7) | 1 (2.7) | 0 (0.0) |
| 計 | 3,409 (100.0) | 1,730 (50.7) | 596 (17.5) | 442 (13.0) | 505 (14.8) | 115 (3.4) | 115 (3.4) | 115 (3.4) | 115 (3.4) | 115 (3.4) | 115 (3.4) | 115 (3.4) | 21 (0.6) |

※連続2回測定 of 平均値

表6 最高血圧の平均値、標準偏差および分布（当日服薬者除く、性・年齢階級別）

| 年齢階級 | パーセントाइル | | | | | 人数 | 平均値(SD) | パーセントाइル | | | | | | |
|-------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 男 | | | | | | | 女 | | | | | | |
| | 5 | 25 | 50 | 75 | 95 | | | 5 | 25 | 50 | 75 | 95 | | |
| 29歳以下 | 7 | 109.1 (10.4) | 96.0 | 100.0 | 105.5 | 120.5 | 120.5 | 7 | 101.4 (11.8) | 82.5 | 95.5 | 99.0 | 109.5 | 129.5 |
| 30-39 | 38 | 119.5 (13.5) | 102.0 | 112.4 | 115.8 | 123.9 | 148.3 | 138 | 107.5 (13.7) | 92.5 | 97.5 | 105.3 | 113.1 | 136.3 |
| 40-44 | 77 | 119.9 (14.8) | 97.8 | 108.8 | 117.5 | 129.3 | 144.6 | 208 | 111.5 (13.8) | 92.0 | 103.0 | 109.8 | 118.8 | 137.9 |
| 45-49 | 85 | 124.2 (17.2) | 96.8 | 110.3 | 122.5 | 137.3 | 156.0 | 321 | 116.4 (16.8) | 93.6 | 104.5 | 113.5 | 126.5 | 152.0 |
| 50-54 | 148 | 126.7 (17.5) | 98.7 | 115.0 | 125.5 | 136.9 | 159.4 | 468 | 119.4 (17.9) | 94.5 | 106.0 | 116.0 | 130.5 | 154.0 |
| 55-59 | 177 | 125.7 (18.0) | 100.5 | 113.5 | 124.0 | 136.0 | 158.6 | 477 | 120.8 (19.3) | 95.5 | 106.5 | 118.0 | 132.3 | 154.2 |
| 60-64 | 257 | 130.6 (20.5) | 100.0 | 115.5 | 128.5 | 143.3 | 164.1 | 574 | 122.9 (18.4) | 97.0 | 108.9 | 121.5 | 135.0 | 154.1 |
| 65-69 | 337 | 132.7 (20.0) | 101.4 | 118.3 | 131.5 | 147.0 | 169.1 | 588 | 127.0 (20.2) | 99.0 | 112.5 | 124.5 | 138.5 | 162.3 |
| 70-74 | 279 | 131.0 (20.0) | 101.5 | 116.0 | 129.0 | 145.5 | 166.0 | 388 | 129.4 (19.7) | 97.7 | 114.5 | 128.5 | 144.4 | 162.3 |
| 75-79 | 137 | 132.1 (20.5) | 103.9 | 116.8 | 129.0 | 145.8 | 167.6 | 171 | 130.6 (18.5) | 100.0 | 117.5 | 130.0 | 145.0 | 160.7 |
| 80歳以上 | 64 | 132.1 (20.4) | 97.8 | 112.9 | 133.3 | 148.5 | 166.9 | 37 | 122.7 (19.3) | 90.7 | 108.8 | 121.0 | 135.8 | 158.4 |
| 計 | 1,606 | 129.2 (19.5) | 100.5 | 115.0 | 127.0 | 142.5 | 163.0 | 3,409 | 121.8 (19.3) | 95.0 | 107.5 | 119.0 | 134.0 | 156.5 |

※連続2回測定の平均値

表7 最低血圧の平均値、標準偏差および分布（当日服薬者除く、性・年齢階級別）

| 年齢階級 | パーセントाइル | | | | | 人数 | 平均値(SD) | パーセントाइル | | | | | | |
|-------|----------|-------------|------|------|------|------|---------|----------|-------------|------|------|------|------|------|
| | 男 | | | | | | | 女 | | | | | | |
| | 5 | 25 | 50 | 75 | 95 | | | 5 | 25 | 50 | 75 | 95 | | |
| 29歳以下 | 7 | 63.9 (9.5) | 54.0 | 56.5 | 61.0 | 75.0 | 77.0 | 39 | 60.2 (7.2) | 48.5 | 55.0 | 59.0 | 65.5 | 72.0 |
| 30-39 | 38 | 74.7 (11.3) | 56.5 | 68.5 | 74.5 | 79.8 | 100.4 | 138 | 64.4 (8.7) | 52.5 | 58.0 | 62.5 | 69.1 | 83.6 |
| 40-44 | 77 | 75.6 (10.2) | 58.4 | 68.0 | 76.5 | 83.0 | 92.2 | 208 | 67.4 (8.7) | 54.5 | 61.5 | 66.5 | 72.5 | 81.3 |
| 45-49 | 85 | 79.0 (11.6) | 60.8 | 70.8 | 78.5 | 86.0 | 102.2 | 321 | 71.3 (10.7) | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 78.0 | 89.5 |
| 50-54 | 148 | 80.4 (10.7) | 62.7 | 73.6 | 79.8 | 87.0 | 97.5 | 468 | 72.7 (10.9) | 55.7 | 64.5 | 72.0 | 80.4 | 91.6 |
| 55-59 | 177 | 79.3 (10.6) | 63.5 | 71.8 | 79.0 | 87.3 | 96.6 | 477 | 73.1 (11.1) | 56.0 | 65.5 | 73.0 | 80.0 | 94.0 |
| 60-64 | 257 | 79.8 (12.1) | 62.5 | 70.5 | 79.0 | 87.0 | 101.1 | 574 | 73.3 (10.7) | 57.0 | 65.5 | 73.0 | 80.5 | 91.1 |
| 65-69 | 337 | 79.4 (10.9) | 63.0 | 72.0 | 79.5 | 86.5 | 98.6 | 588 | 74.0 (11.0) | 58.0 | 66.1 | 73.0 | 81.4 | 93.3 |
| 70-74 | 279 | 76.7 (10.9) | 60.0 | 69.5 | 76.0 | 84.0 | 94.5 | 388 | 73.5 (10.8) | 55.7 | 65.5 | 73.5 | 81.0 | 90.3 |
| 75-79 | 137 | 74.8 (10.1) | 59.5 | 68.3 | 75.0 | 81.8 | 90.1 | 171 | 73.2 (10.2) | 57.3 | 65.5 | 73.5 | 80.0 | 90.0 |
| 80歳以上 | 64 | 74.4 (9.6) | 56.8 | 68.6 | 75.0 | 80.4 | 90.0 | 37 | 69.0 (11.1) | 47.5 | 62.5 | 68.5 | 76.0 | 89.1 |
| 計 | 1,606 | 78.1 (11.1) | 61.0 | 70.5 | 78.0 | 85.0 | 97.5 | 3,409 | 72.2 (10.9) | 55.5 | 64.0 | 71.5 | 79.5 | 91.0 |

※連続2回測定 of 平均値

表8 脈拍数の状況(当日服薬者除く、性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 総数 | | | | | 人(%) | | | | |
|-------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|--|--|--|--|
| | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100bpm以上 | | | | |
| 男 | | | | | | | | | | |
| -29歳 | 7 (100.0) | 4 (57.1) | 1 (14.3) | 1 (14.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | | | |
| 30-39 | 38 (100.0) | 17 (44.7) | 5 (13.2) | 6 (15.8) | 2 (5.3) | 0 (0.0) | | | | |
| 40-44 | 77 (100.0) | 25 (32.5) | 25 (32.5) | 11 (14.3) | 4 (5.2) | 1 (1.3) | | | | |
| 45-49 | 85 (100.0) | 36 (42.4) | 26 (30.6) | 11 (12.9) | 2 (2.4) | 0 (0.0) | | | | |
| 50-54 | 148 (100.0) | 56 (37.8) | 50 (33.8) | 26 (17.6) | 4 (2.7) | 1 (0.7) | | | | |
| 55-59 | 177 (100.0) | 83 (46.9) | 38 (21.5) | 21 (11.9) | 1 (0.6) | 5 (2.8) | | | | |
| 60-64 | 257 (100.0) | 92 (35.8) | 79 (30.7) | 22 (8.6) | 8 (3.1) | 4 (1.6) | | | | |
| 65-69 | 337 (100.0) | 125 (37.1) | 84 (24.9) | 38 (11.3) | 8 (2.4) | 4 (1.2) | | | | |
| 70-74 | 279 (100.0) | 100 (35.8) | 74 (26.5) | 29 (10.4) | 10 (3.6) | 2 (0.7) | | | | |
| 75-79 | 137 (100.0) | 53 (38.7) | 37 (27.0) | 12 (8.8) | 4 (2.9) | 1 (0.7) | | | | |
| 80歳以上 | 64 (100.0) | 29 (45.3) | 19 (29.7) | 2 (3.1) | 4 (6.3) | 1 (1.6) | | | | |
| 計 | 1,606 (100.0) | 620 (38.6) | 438 (27.3) | 179 (11.1) | 47 (2.9) | 19 (1.2) | | | | |

| 年齢階級 | 総数 | | | | | 人(%) | | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100bpm以上 | | | | |
| 女 | | | | | | | | | | |
| -29歳 | 39 (100.0) | 8 (20.5) | 16 (41.0) | 11 (28.2) | 2 (5.1) | 1 (2.6) | | | | |
| 30-39 | 138 (100.0) | 43 (31.2) | 49 (35.5) | 21 (15.2) | 8 (5.8) | 6 (4.3) | | | | |
| 40-44 | 208 (100.0) | 57 (27.4) | 84 (40.4) | 39 (18.8) | 15 (7.2) | 4 (1.9) | | | | |
| 45-49 | 321 (100.0) | 81 (25.2) | 139 (43.3) | 58 (18.1) | 15 (4.7) | 5 (1.6) | | | | |
| 50-54 | 467 (100.0) | 172 (36.8) | 167 (35.8) | 64 (13.7) | 18 (3.9) | 10 (2.1) | | | | |
| 55-59 | 477 (100.0) | 177 (37.1) | 170 (35.6) | 67 (14.0) | 15 (3.1) | 8 (1.7) | | | | |
| 60-64 | 574 (100.0) | 203 (35.4) | 198 (34.5) | 72 (12.5) | 28 (4.9) | 4 (0.7) | | | | |
| 65-69 | 588 (100.0) | 226 (38.4) | 193 (32.8) | 81 (13.8) | 23 (3.9) | 4 (0.7) | | | | |
| 70-74 | 388 (100.0) | 118 (30.4) | 138 (35.6) | 51 (13.1) | 21 (5.4) | 5 (1.3) | | | | |
| 75-79 | 171 (100.0) | 52 (30.4) | 64 (37.4) | 24 (14.0) | 10 (5.8) | 5 (2.9) | | | | |
| 80歳以上 | 37 (100.0) | 6 (16.2) | 14 (37.8) | 14 (37.8) | 2 (5.4) | 0 (0.0) | | | | |
| 計 | 3,408 (100.0) | 1,143 (33.5) | 1,232 (36.2) | 502 (14.7) | 157 (4.6) | 52 (1.5) | | | | |

※連続2回測定の平均値

表9 脈拍数の平均値、標準偏差および分布（当日服薬者除く、性・年齢階級別）

| 年齢階級 | 男 | | | | | 女 | | | | | bpm | | | |
|-------|-------|-------------|---------|------|------|------|------|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| | 人数 | 平均値(SD) | パーセンタイル | | | | 人数 | 平均値(SD) | パーセンタイル | | | | | |
| | | | 5 | 25 | 50 | 75 | | | 95 | 5 | | 25 | 50 | 75 |
| 29歳以下 | 7 | 66.8 (10.0) | 49.5 | 63.5 | 65.0 | 76.0 | 78.5 | 39 | 76.6 (8.8) | 63.0 | 70.5 | 76.0 | 81.5 | 90.5 |
| 30-39 | 38 | 68.9 (11.0) | 49.9 | 62.8 | 67.8 | 74.6 | 90.6 | 138 | 74.1 (11.7) | 58.0 | 65.9 | 72.0 | 80.0 | 99.1 |
| 40-44 | 77 | 70.5 (11.6) | 51.5 | 61.8 | 70.0 | 77.8 | 92.9 | 208 | 75.1 (10.7) | 60.0 | 68.0 | 73.5 | 80.9 | 94.1 |
| 45-49 | 85 | 70.7 (9.3) | 57.5 | 64.5 | 69.0 | 75.8 | 88.9 | 321 | 73.9 (10.6) | 58.0 | 67.3 | 73.0 | 79.5 | 93.0 |
| 50-54 | 148 | 72.0 (10.2) | 55.7 | 65.0 | 70.5 | 78.4 | 89.3 | 467 | 72.1 (10.5) | 57.5 | 64.5 | 71.0 | 78.0 | 91.0 |
| 55-59 | 177 | 68.7 (11.1) | 52.5 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | 88.1 | 477 | 72.3 (10.5) | 58.0 | 65.0 | 71.0 | 78.0 | 89.6 |
| 60-64 | 257 | 68.9 (11.3) | 52.5 | 61.0 | 68.0 | 75.8 | 87.8 | 574 | 71.1 (10.2) | 55.5 | 64.0 | 70.5 | 77.0 | 90.6 |
| 65-69 | 337 | 68.3 (10.7) | 53.0 | 60.5 | 67.5 | 74.5 | 87.2 | 588 | 71.2 (10.0) | 56.0 | 64.5 | 70.0 | 77.0 | 89.3 |
| 70-74 | 279 | 68.4 (10.7) | 53.0 | 60.0 | 68.0 | 75.0 | 89.0 | 388 | 71.5 (11.0) | 53.2 | 64.1 | 71.3 | 78.0 | 90.5 |
| 75-79 | 137 | 68.6 (10.5) | 51.0 | 61.3 | 68.0 | 74.0 | 88.0 | 171 | 73.2 (11.7) | 57.5 | 65.5 | 72.0 | 79.5 | 98.2 |
| 80歳以上 | 64 | 69.3 (10.2) | 57.4 | 61.1 | 67.0 | 75.0 | 90.5 | 37 | 77.1 (8.6) | 62.0 | 70.8 | 77.5 | 83.8 | 91.3 |
| 計 | 1,606 | 69.1 (10.8) | 53.0 | 61.5 | 68.0 | 75.5 | 88.3 | 3,408 | 72.3 (10.6) | 57.0 | 65.0 | 71.5 | 78.0 | 91.0 |

※連続2回測定の平均値

表10 家族歴の状況 (性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 家族歴ありと答えた者 | | | | | | 人 (%) |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| | 総数 | がん | 心筋梗塞 | 心臓病 | 脳卒中 | 高脂血症 | |
| -29歳 | 7 | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (14.3) | 0 (0.0) | 2 (28.6) |
| 30-39 | 38 | 14 (36.8) | 3 (7.9) | 1 (2.6) | 3 (7.9) | 0 (0.0) | 9 (23.7) |
| 40-44 | 79 | 32 (40.5) | 5 (6.3) | 7 (8.9) | 23 (29.1) | 1 (1.3) | 13 (16.5) |
| 45-49 | 96 | 36 (37.5) | 6 (6.3) | 5 (5.2) | 27 (28.1) | 1 (1.0) | 16 (16.7) |
| 50-54 | 159 | 55 (34.6) | 6 (3.8) | 11 (6.9) | 47 (29.6) | 2 (1.3) | 19 (11.9) |
| 55-59 | 208 | 80 (38.5) | 12 (5.8) | 18 (8.7) | 51 (24.5) | 8 (3.8) | 31 (14.9) |
| 60-64 | 340 | 119 (35.0) | 18 (5.3) | 18 (5.3) | 110 (32.4) | 3 (0.9) | 33 (9.7) |
| 65-69 | 462 | 140 (30.3) | 24 (5.2) | 18 (3.9) | 136 (29.4) | 7 (1.5) | 45 (9.7) |
| 70-74 | 422 | 117 (27.7) | 30 (7.1) | 16 (3.8) | 125 (29.6) | 6 (1.4) | 31 (7.3) |
| 75-79 | 219 | 54 (24.7) | 13 (5.9) | 13 (5.9) | 55 (25.1) | 1 (0.5) | 11 (5.0) |
| 80歳以上 | 92 | 18 (19.6) | 4 (4.3) | 1 (1.1) | 23 (25.0) | 1 (1.1) | 7 (7.6) |
| 計 | 2,122 | 667 (31.4) | 121 (5.7) | 108 (5.1) | 601 (28.3) | 30 (1.4) | 217 (10.2) |

男

| 年齢階級 | 家族歴ありと答えた者 | | | | | | 人 (%) |
|-------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|
| | 総数 | がん | 心筋梗塞 | 心臓病 | 脳卒中 | 高脂血症 | |
| -29歳 | 39 | 14 (35.9) | 4 (10.3) | 2 (5.1) | 6 (15.4) | 1 (2.6) | 9 (23.1) |
| 30-39 | 139 | 50 (36.0) | 16 (11.5) | 10 (7.2) | 36 (25.9) | 1 (0.7) | 23 (16.5) |
| 40-44 | 211 | 97 (46.0) | 13 (6.2) | 15 (7.1) | 64 (30.3) | 5 (2.4) | 41 (19.4) |
| 45-49 | 335 | 127 (37.9) | 25 (7.5) | 27 (8.1) | 86 (25.7) | 7 (2.1) | 61 (18.2) |
| 50-54 | 525 | 196 (37.3) | 45 (8.6) | 35 (6.7) | 150 (28.6) | 12 (2.3) | 71 (13.5) |
| 55-59 | 590 | 232 (39.3) | 57 (9.7) | 47 (8.0) | 184 (31.2) | 11 (1.9) | 82 (13.9) |
| 60-64 | 722 | 235 (32.5) | 46 (6.4) | 37 (5.1) | 208 (28.8) | 7 (1.0) | 70 (9.7) |
| 65-69 | 819 | 241 (29.4) | 48 (5.9) | 44 (5.4) | 231 (28.2) | 5 (0.6) | 95 (11.6) |
| 70-74 | 637 | 170 (26.7) | 32 (5.0) | 32 (5.0) | 160 (25.1) | 4 (0.6) | 57 (8.9) |
| 75-79 | 311 | 85 (27.3) | 23 (7.4) | 10 (3.2) | 73 (23.5) | 2 (0.6) | 23 (7.4) |
| 80歳以上 | 68 | 16 (23.5) | 4 (5.9) | 1 (1.5) | 15 (22.1) | 0 (0.0) | 3 (4.4) |
| 計 | 4,396 | 1,463 (33.3) | 313 (7.1) | 260 (5.9) | 1,213 (27.6) | 55 (1.3) | 535 (12.2) |

女

表11 既往歴の状況 (性・年齢階級別)

| 年齢階級 | 総数 | 既往ありと答えた者 | | | | | | 人 (%) |
|-------|-------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | 高血圧 | 狭心症 | 心筋梗塞 | 脳卒中 | 糖尿病 | 高脂血症 | |
| -29歳 | 7 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 38 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 79 | 3 (3.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (5.1) | 2 (2.5) | 2 (2.5) |
| 45-49 | 96 | 16 (16.7) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 2 (2.1) | 5 (5.2) | 1 (1.0) | 1 (1.0) |
| 50-54 | 159 | 18 (11.3) | 5 (3.1) | 0 (0.0) | 2 (1.3) | 5 (3.1) | 6 (3.8) | 6 (3.8) |
| 55-59 | 208 | 41 (19.7) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 5 (2.4) | 12 (5.8) | 9 (4.3) | 9 (4.3) |
| 60-64 | 340 | 102 (30.0) | 2 (0.6) | 1 (0.3) | 6 (1.8) | 22 (6.5) | 7 (2.1) | 7 (2.1) |
| 65-69 | 462 | 170 (36.8) | 8 (1.7) | 2 (0.4) | 24 (5.2) | 34 (7.4) | 7 (1.5) | 7 (1.5) |
| 70-74 | 422 | 178 (42.2) | 9 (2.1) | 4 (0.9) | 24 (5.7) | 53 (12.6) | 14 (3.3) | 14 (3.3) |
| 75-79 | 219 | 89 (40.6) | 9 (4.1) | 3 (1.4) | 20 (9.1) | 17 (7.8) | 13 (5.9) | 13 (5.9) |
| 80歳以上 | 92 | 32 (34.8) | 5 (5.4) | 0 (0.0) | 3 (3.3) | 8 (8.7) | 2 (2.2) | 2 (2.2) |
| 計 | 2,122 | 649 (30.6) | 40 (1.9) | 11 (0.5) | 86 (4.1) | 160 (7.5) | 61 (2.9) | 61 (2.9) |

男

| 年齢階級 | 総数 | 既往ありと答えた者 | | | | | | 人 (%) |
|-------|-------|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 高血圧 | 狭心症 | 心筋梗塞 | 脳卒中 | 糖尿病 | 高脂血症 | |
| -29歳 | 39 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 139 | 2 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 211 | 4 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.9) | 4 (1.9) | 4 (1.9) |
| 45-49 | 335 | 18 (5.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.6) | 3 (0.9) | 7 (2.1) | 7 (2.1) |
| 50-54 | 525 | 74 (14.1) | 3 (0.6) | 0 (0.0) | 7 (1.3) | 12 (2.3) | 23 (4.4) | 23 (4.4) |
| 55-59 | 590 | 140 (23.7) | 3 (0.5) | 0 (0.0) | 14 (2.4) | 10 (1.7) | 64 (10.8) | 64 (10.8) |
| 60-64 | 722 | 193 (26.7) | 7 (1.0) | 0 (0.0) | 7 (1.0) | 29 (4.0) | 73 (10.1) | 73 (10.1) |
| 65-69 | 819 | 300 (36.6) | 16 (2.0) | 2 (0.2) | 17 (2.1) | 31 (3.8) | 74 (9.0) | 74 (9.0) |
| 70-74 | 637 | 283 (44.4) | 14 (2.2) | 4 (0.6) | 23 (3.6) | 33 (5.2) | 82 (12.9) | 82 (12.9) |
| 75-79 | 311 | 160 (51.4) | 8 (2.6) | 2 (0.6) | 10 (3.2) | 25 (8.0) | 27 (8.7) | 27 (8.7) |
| 80歳以上 | 68 | 36 (52.9) | 0 (0.0) | 3 (4.4) | 1 (1.5) | 3 (4.4) | 3 (4.4) | 3 (4.4) |
| 計 | 4,396 | 1,210 (27.5) | 51 (1.2) | 11 (0.3) | 81 (1.8) | 148 (3.4) | 357 (8.1) | 357 (8.1) |

女

表12 喫煙の状況（性・年齢階級別）

| 年齢階級 | 総数 | 禁煙 | | | 現在喫煙 | | | 人 (%) | |
|-------|---------------|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------|
| | | 非喫煙 | | 本数記載なし | | -20本/日 | | | 21本/日以上 |
| | | -20本/日 | 21本/日以上 | -20本/日 | 21本/日以上 | -20本/日 | 21本/日以上 | | |
| -29歳 | 7 (100.0) | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (71.4) | 0 (0.0) | | |
| 30-39 | 38 (100.0) | 10 (26.3) | 2 (5.3) | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 21 (55.3) | 4 (10.5) | | |
| 40-44 | 79 (100.0) | 15 (19.0) | 11 (13.9) | 3 (3.8) | 0 (0.0) | 41 (51.9) | 9 (11.4) | | |
| 45-49 | 96 (100.0) | 23 (24.0) | 15 (15.6) | 9 (9.4) | 0 (0.0) | 32 (33.3) | 17 (17.7) | | |
| 50-54 | 159 (100.0) | 43 (27.0) | 40 (25.2) | 10 (6.3) | 0 (0.0) | 45 (28.3) | 21 (13.2) | | |
| 55-59 | 208 (100.0) | 69 (33.2) | 42 (20.2) | 13 (6.3) | 0 (0.0) | 62 (29.8) | 22 (10.6) | | |
| 60-64 | 340 (100.0) | 130 (38.2) | 82 (24.1) | 21 (6.2) | 0 (0.0) | 89 (26.2) | 18 (5.3) | | |
| 65-69 | 462 (100.0) | 208 (45.0) | 105 (22.7) | 49 (10.6) | 0 (0.0) | 89 (19.3) | 11 (2.4) | | |
| 70-74 | 422 (100.0) | 163 (38.6) | 127 (30.1) | 32 (7.6) | 0 (0.0) | 95 (22.5) | 5 (1.2) | | |
| 75-79 | 219 (100.0) | 86 (39.3) | 69 (31.5) | 20 (9.1) | 0 (0.0) | 40 (18.3) | 4 (1.8) | | |
| 80歳以上 | 92 (100.0) | 38 (41.3) | 39 (42.4) | 2 (2.2) | 0 (0.0) | 12 (13.0) | 1 (1.1) | | |
| 計 | 2,122 (100.0) | 787 (37.1) | 532 (25.1) | 160 (7.5) | 0 (0.0) | 531 (25.0) | 112 (5.3) | | |

| 年齢階級 | 総数 | 禁煙 | | | 現在喫煙 | | | 人 (%) | |
|-------|---------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|
| | | 非喫煙 | | 本数記載なし | | -20本/日 | | | 21本/日以上 |
| | | -20本/日 | 21本/日以上 | -20本/日 | 21本/日以上 | -20本/日 | 21本/日以上 | | |
| -29歳 | 39 (100.0) | 23 (59.0) | 6 (15.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 9 (23.1) | 1 (2.6) | | |
| 30-39 | 139 (100.0) | 99 (71.2) | 15 (10.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 25 (18.0) | 0 (0.0) | | |
| 40-44 | 211 (100.0) | 171 (81.0) | 13 (6.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 26 (12.3) | 1 (0.5) | | |
| 45-49 | 335 (100.0) | 298 (89.0) | 17 (5.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 20 (6.0) | 0 (0.0) | | |
| 50-54 | 525 (100.0) | 490 (93.3) | 10 (1.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (4.6) | 1 (0.2) | | |
| 55-59 | 590 (100.0) | 560 (94.9) | 10 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 19 (3.2) | 1 (0.2) | | |
| 60-64 | 722 (100.0) | 703 (97.4) | 4 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 (2.1) | 0 (0.0) | | |
| 65-69 | 819 (100.0) | 811 (99.0) | 5 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.2) | 1 (0.1) | | |
| 70-74 | 637 (100.0) | 628 (98.6) | 4 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (0.8) | 0 (0.0) | | |
| 75-79 | 311 (100.0) | 306 (98.4) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (1.3) | 0 (0.0) | | |
| 80歳以上 | 68 (100.0) | 67 (98.5) | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| 計 | 4,396 (100.0) | 4,156 (94.5) | 86 (2.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 149 (3.4) | 5 (0.1) | | |

表13 飲酒の状況（性・年齢階級別）

| 年齢階級 | 総数 | 飲酒 | | | | 2合/日以上* | 2合/日以上* |
|-------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 非飲酒 | 禁酒 | 機会飲酒 | 2合/日未満* | | |
| 男 | | | | | | | |
| -29歳 | 7 (100.0) | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 1 (14.3) | 2 (28.6) | 2 (28.6) | 2 (28.6) |
| 30-39 | 38 (100.0) | 4 (10.5) | 0 (0.0) | 3 (7.9) | 18 (47.4) | 13 (34.2) | 13 (34.2) |
| 40-44 | 79 (100.0) | 13 (16.5) | 2 (2.5) | 10 (12.7) | 22 (27.8) | 32 (40.5) | 32 (40.5) |
| 45-49 | 96 (100.0) | 13 (13.5) | 2 (2.1) | 12 (12.5) | 25 (26.0) | 44 (45.8) | 44 (45.8) |
| 50-54 | 159 (100.0) | 26 (16.4) | 9 (5.7) | 10 (6.3) | 53 (33.3) | 61 (38.4) | 61 (38.4) |
| 55-59 | 208 (100.0) | 36 (17.3) | 12 (5.8) | 21 (10.1) | 69 (33.2) | 70 (33.7) | 70 (33.7) |
| 60-64 | 340 (100.0) | 71 (20.9) | 21 (6.2) | 23 (6.8) | 124 (36.5) | 101 (29.7) | 101 (29.7) |
| 65-69 | 462 (100.0) | 87 (18.8) | 40 (8.7) | 33 (7.1) | 207 (44.8) | 95 (20.6) | 95 (20.6) |
| 70-74 | 422 (100.0) | 102 (24.2) | 48 (11.4) | 25 (5.9) | 169 (40.0) | 78 (18.5) | 78 (18.5) |
| 75-79 | 219 (100.0) | 65 (29.7) | 31 (14.2) | 16 (7.3) | 79 (36.1) | 28 (12.8) | 28 (12.8) |
| 80歳以上 | 92 (100.0) | 29 (31.5) | 16 (17.4) | 9 (9.8) | 35 (38.0) | 3 (3.3) | 3 (3.3) |
| 計 | 2,122 (100.0) | 448 (21.1) | 181 (8.5) | 163 (7.7) | 803 (37.8) | 527 (24.8) | 527 (24.8) |

| 年齢階級 | 総数 | 飲酒 | | | | 2合/日以上* | 2合/日以上* |
|-------|---------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| | | 非飲酒 | 禁酒 | 機会飲酒 | 2合/日未満* | | |
| 女 | | | | | | | |
| -29歳 | 39 (100.0) | 14 (35.9) | 4 (10.3) | 10 (25.6) | 8 (20.5) | 3 (7.7) | 3 (7.7) |
| 30-39 | 139 (100.0) | 65 (46.8) | 2 (1.4) | 33 (23.7) | 35 (25.2) | 4 (2.9) | 4 (2.9) |
| 40-44 | 211 (100.0) | 107 (50.7) | 7 (3.3) | 36 (17.1) | 55 (26.1) | 6 (2.8) | 6 (2.8) |
| 45-49 | 335 (100.0) | 204 (60.9) | 9 (2.7) | 53 (15.8) | 63 (18.8) | 6 (1.8) | 6 (1.8) |
| 50-54 | 525 (100.0) | 377 (71.8) | 10 (1.9) | 66 (12.6) | 56 (10.7) | 16 (3.0) | 16 (3.0) |
| 55-59 | 590 (100.0) | 445 (75.4) | 22 (3.7) | 50 (8.5) | 65 (11.0) | 8 (1.4) | 8 (1.4) |
| 60-64 | 722 (100.0) | 593 (82.1) | 12 (1.7) | 49 (6.8) | 61 (8.4) | 7 (1.0) | 7 (1.0) |
| 65-69 | 819 (100.0) | 707 (86.3) | 8 (1.0) | 47 (5.7) | 56 (6.8) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 70-74 | 637 (100.0) | 566 (88.9) | 7 (1.1) | 25 (3.9) | 36 (5.7) | 3 (0.5) | 3 (0.5) |
| 75-79 | 311 (100.0) | 294 (94.5) | 2 (0.6) | 4 (1.3) | 10 (3.2) | 1 (0.3) | 1 (0.3) |
| 80歳以上 | 68 (100.0) | 64 (94.1) | 1 (1.5) | 1 (1.5) | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 計 | 4,396 (100.0) | 3,436 (78.2) | 84 (1.9) | 374 (8.5) | 447 (10.2) | 55 (1.3) | 55 (1.3) |

*日本酒換算アルコール量(合)×週あたりの飲酒日数÷7として算出

表14 尿糖の状況（性・年齢階級別）

| 年齢階級 | 総数 | | | | 人 (%) | | | | |
|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | (-) | (±) | (+) | (2+) | (3+) | (2+) | (+) | (±) | (-) |
| 男 | | | | | | | | | |
| -29歳 | 7 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 38 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 79 (100.0) | 2 (2.5) | 3 (3.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.3) |
| 45-49 | 96 (100.0) | 3 (3.1) | 3 (3.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (3.1) | 3 (3.1) |
| 50-54 | 159 (100.0) | 3 (1.9) | 0 (0.0) | 3 (1.9) | 3 (1.9) | 3 (1.9) | 3 (1.9) | 5 (3.1) | 5 (3.1) |
| 55-59 | 208 (100.0) | 7 (3.4) | 3 (1.4) | 6 (2.9) | 6 (2.9) | 6 (2.9) | 6 (2.9) | 10 (2.9) | 10 (2.9) |
| 60-64 | 339 (100.0) | 15 (4.4) | 8 (2.4) | 6 (1.8) | 6 (1.8) | 6 (1.8) | 6 (1.8) | 18 (3.9) | 18 (3.9) |
| 65-69 | 459 (100.0) | 13 (2.8) | 5 (1.1) | 6 (1.3) | 6 (1.3) | 6 (1.3) | 6 (1.3) | 14 (3.3) | 14 (3.3) |
| 70-74 | 420 (100.0) | 16 (3.8) | 7 (3.2) | 3 (1.4) | 3 (1.4) | 3 (1.4) | 3 (1.4) | 4 (1.8) | 4 (1.8) |
| 75-79 | 217 (100.0) | 7 (3.2) | 1 (1.1) | 4 (4.4) | 4 (4.4) | 4 (4.4) | 4 (4.4) | 2 (2.2) | 2 (2.2) |
| 80歳以上 | 90 (100.0) | 2 (2.2) | 1 (1.1) | 46 (2.2) | 46 (2.2) | 46 (2.2) | 46 (2.2) | 63 (3.0) | 63 (3.0) |
| 計 | 2,112 (100.0) | 68 (3.2) | 46 (2.2) | 40 (1.9) | 40 (1.9) | 40 (1.9) | 40 (1.9) | 63 (3.0) | 63 (3.0) |

| 年齢階級 | 総数 | | | | 人 (%) | | | | |
|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | (-) | (±) | (+) | (2+) | (3+) | (2+) | (+) | (±) | (-) |
| 女 | | | | | | | | | |
| -29歳 | 38 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 30-39 | 139 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 40-44 | 211 (100.0) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 45-49 | 333 (100.0) | 3 (0.9) | 1 (0.3) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) |
| 50-54 | 525 (100.0) | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (0.8) | 4 (0.8) |
| 55-59 | 590 (100.0) | 6 (1.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 3 (0.5) | 3 (0.5) |
| 60-64 | 721 (100.0) | 3 (0.4) | 3 (0.4) | 4 (0.6) | 4 (0.6) | 4 (0.6) | 4 (0.6) | 5 (0.7) | 5 (0.7) |
| 65-69 | 818 (100.0) | 1 (0.1) | 4 (0.5) | 2 (0.2) | 2 (0.2) | 2 (0.2) | 2 (0.2) | 5 (0.6) | 5 (0.6) |
| 70-74 | 633 (100.0) | 6 (0.9) | 8 (1.3) | 4 (0.6) | 4 (0.6) | 4 (0.6) | 4 (0.6) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
| 75-79 | 308 (100.0) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) | 2 (0.6) |
| 80歳以上 | 66 (100.0) | 2 (3.0) | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.5) | 1 (1.5) |
| 計 | 4,382 (100.0) | 25 (0.6) | 19 (0.4) | 15 (0.3) | 15 (0.3) | 15 (0.3) | 15 (0.3) | 23 (0.5) | 23 (0.5) |