

表55 A/Gの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	人 (%)					
	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	2.00以上
男						
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (0.0)
30-39	17 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (52.9)	8 (47.1)	0 (0.0)
40-44	54 (100.0)	0 (0.0)	3 (5.6)	29 (53.7)	13 (24.1)	9 (16.7)
45-49	76 (100.0)	2 (2.6)	11 (14.5)	36 (47.4)	18 (23.7)	9 (11.8)
50-54	129 (100.0)	0 (0.0)	11 (8.5)	71 (55.0)	41 (31.8)	6 (4.7)
55-59	156 (100.0)	2 (1.3)	19 (12.2)	90 (57.7)	41 (26.3)	4 (2.6)
60-64	268 (100.0)	3 (1.1)	66 (24.6)	128 (47.8)	68 (25.4)	3 (1.1)
65-69	357 (100.0)	4 (1.1)	86 (24.1)	199 (55.7)	58 (16.2)	10 (2.8)
70-74	333 (100.0)	5 (1.5)	99 (29.7)	181 (54.4)	41 (12.3)	7 (2.1)
75-79	170 (100.0)	6 (3.5)	58 (34.1)	80 (47.1)	21 (12.4)	5 (2.9)
80歳以上	68 (100.0)	6 (8.8)	27 (39.7)	25 (36.8)	9 (13.2)	1 (1.5)
計	1,635 (100.0)	28 (1.7)	380 (23.2)	854 (52.2)	319 (19.5)	54 (3.3)

年齢階級	人 (%)					
	総数	-1.09	1.10-1.39	1.40-1.69	1.70-1.99	2.00以上
女						
-29歳	12 (100.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	6 (50.0)	1 (8.3)	0 (0.0)
30-39	31 (100.0)	0 (0.0)	8 (25.8)	19 (61.3)	2 (6.5)	2 (6.5)
40-44	162 (100.0)	1 (0.6)	42 (25.9)	91 (56.2)	24 (14.8)	4 (2.5)
45-49	243 (100.0)	5 (2.1)	70 (28.8)	124 (51.0)	36 (14.8)	8 (3.3)
50-54	381 (100.0)	6 (1.6)	100 (26.2)	214 (56.2)	59 (15.5)	2 (0.5)
55-59	440 (100.0)	3 (0.7)	108 (24.5)	231 (52.5)	95 (21.6)	3 (0.7)
60-64	546 (100.0)	8 (1.5)	125 (22.9)	294 (53.8)	108 (19.8)	11 (2.0)
65-69	621 (100.0)	11 (1.8)	154 (24.8)	327 (52.7)	108 (17.4)	21 (3.4)
70-74	510 (100.0)	8 (1.6)	114 (22.4)	300 (58.8)	82 (16.1)	6 (1.2)
75-79	250 (100.0)	3 (1.2)	74 (29.6)	135 (54.0)	32 (12.8)	6 (2.4)
80歳以上	58 (100.0)	2 (3.4)	17 (29.3)	27 (46.6)	11 (19.0)	1 (1.7)
計	3,254 (100.0)	47 (1.4)	817 (25.1)	1,768 (54.3)	558 (17.1)	64 (2.0)

表56 A/Gの平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

年齢階級	男						女							
	人数	平均値(SD)	5	25	50	75	95	人数	平均値(SD)	5	25	50	75	95
29歳以下	7	1.6 (0.1)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	12	1.5 (0.1)	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7
30-39	17	1.7 (0.1)	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	31	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	2.0
40-44	54	1.7 (0.3)	1.3	1.5	1.7	1.8	2.3	162	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9
45-49	76	1.6 (0.3)	1.3	1.5	1.6	1.8	2.1	243	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9
50-54	129	1.6 (0.2)	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	381	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8
55-59	156	1.6 (0.2)	1.2	1.5	1.6	1.7	1.9	440	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9
60-64	268	1.6 (0.2)	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	546	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9
65-69	357	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	621	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9
70-74	333	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	510	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9
75-79	170	1.5 (0.2)	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	250	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9
80歳以上	68	1.4 (0.2)	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	58	1.5 (0.2)	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9
計	1,635	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	3,254	1.5 (0.2)	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9

表57 尿酸の状況（性・年齢階級別）

年齢階級	総数	人 (%)					
		-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上	
男							
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	3 (42.9)	3 (42.9)	0 (0.0)	1 (14.3)	
30-39	17 (100.0)	0 (0.0)	5 (29.4)	4 (23.5)	5 (29.4)	3 (17.6)	
40-44	54 (100.0)	10 (18.5)	16 (29.6)	15 (27.8)	12 (22.2)	1 (1.9)	
45-49	76 (100.0)	17 (22.4)	25 (32.9)	16 (21.1)	13 (17.1)	5 (6.6)	
50-54	129 (100.0)	35 (27.1)	48 (37.2)	28 (21.7)	12 (9.3)	6 (4.7)	
55-59	156 (100.0)	43 (27.6)	42 (26.9)	44 (28.2)	22 (14.1)	5 (3.2)	
60-64	268 (100.0)	73 (27.2)	90 (33.6)	57 (21.3)	28 (10.4)	20 (7.5)	
65-69	357 (100.0)	103 (28.9)	108 (30.3)	89 (24.9)	42 (11.8)	15 (4.2)	
70-74	333 (100.0)	101 (30.3)	95 (28.5)	71 (21.3)	47 (14.1)	19 (5.7)	
75-79	170 (100.0)	45 (26.5)	55 (32.4)	41 (24.1)	21 (12.4)	8 (4.7)	
80歳以上	68 (100.0)	19 (27.9)	25 (36.8)	12 (17.6)	9 (13.2)	3 (4.4)	
計	1,635 (100.0)	446 (27.3)	512 (31.3)	380 (23.2)	211 (12.9)	86 (5.3)	

年齢階級	総数	人 (%)					
		-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0mg/dl以上	
女							
-29歳	12 (100.0)	9 (75.0)	3 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
30-39	31 (100.0)	27 (87.1)	4 (12.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
40-44	162 (100.0)	146 (90.1)	11 (6.8)	4 (2.5)	1 (0.6)	0 (0.0)	
45-49	243 (100.0)	196 (80.7)	32 (13.2)	12 (4.9)	3 (1.2)	0 (0.0)	
50-54	381 (100.0)	289 (75.9)	60 (15.7)	28 (7.3)	2 (0.5)	2 (0.5)	
55-59	440 (100.0)	298 (67.7)	105 (23.9)	28 (6.4)	9 (2.0)	0 (0.0)	
60-64	546 (100.0)	365 (66.8)	132 (24.2)	39 (7.1)	10 (1.8)	0 (0.0)	
65-69	621 (100.0)	428 (68.9)	130 (20.9)	50 (8.1)	12 (1.9)	1 (0.2)	
70-74	510 (100.0)	318 (62.4)	120 (23.5)	50 (9.8)	18 (3.5)	4 (0.8)	
75-79	250 (100.0)	141 (56.4)	64 (25.6)	27 (10.8)	14 (5.6)	4 (1.6)	
80歳以上	58 (100.0)	40 (69.0)	11 (19.0)	4 (6.9)	2 (3.4)	1 (1.7)	
計	3,254 (100.0)	2,257 (69.4)	672 (20.7)	242 (7.4)	71 (2.2)	12 (0.4)	

表58 尿酸の平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

年齢階級	mg/dl													
	男					女								
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル				人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
5			25	50	75	95			5	25	50	75	95	
29歳以下	7	6.6 (1.0)	5.7	5.9	6.6	6.7	7.7	12	4.4 (1.0)	2.4	4.0	4.6	5.3	5.6
30-39	17	6.8 (1.2)	5.1	5.5	6.9	7.6	8.2	31	3.9 (0.8)	2.4	3.2	4.0	4.7	5.2
40-44	54	6.0 (1.3)	4.4	5.2	6.0	6.9	7.7	162	3.9 (1.0)	2.5	3.3	3.9	4.5	5.5
45-49	76	6.0 (1.3)	3.9	5.1	5.9	6.7	8.1	243	4.1 (1.1)	2.5	3.4	4.0	4.7	6.0
50-54	129	5.6 (1.4)	3.5	4.9	5.5	6.5	7.8	381	4.4 (1.1)	2.7	3.7	4.3	4.9	6.3
55-59	156	5.7 (1.4)	3.4	4.8	5.8	6.7	7.8	440	4.5 (1.1)	2.8	3.7	4.4	5.2	6.3
60-64	268	5.7 (1.4)	3.4	4.8	5.6	6.6	8.2	546	4.5 (1.1)	2.8	3.8	4.5	5.2	6.3
65-69	357	5.7 (1.3)	3.3	4.8	5.7	6.5	7.8	621	4.5 (1.1)	2.8	3.8	4.5	5.2	6.3
70-74	333	5.8 (1.4)	3.5	4.8	5.7	6.7	8.0	510	4.7 (1.2)	2.8	3.9	4.7	5.4	6.8
75-79	170	5.8 (1.4)	3.4	4.9	5.6	6.6	7.9	250	4.8 (1.3)	2.7	3.7	4.7	5.6	7.2
80歳以上	68	5.7 (1.2)	3.9	4.9	5.7	6.5	8.0	58	4.7 (1.2)	3.1	4.1	4.7	5.1	7.2
計	1,635	5.7 (1.4)	3.5	4.9	5.7	6.6	8.0	3,254	4.5 (1.1)	2.8	3.7	4.4	5.2	6.4

表59 尿中微量アルブミン指数の状況 (性・年齢階級別)

男 年齢階級	総数					人 (%)				
	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	38 (100.0)	33 (86.8)	2 (5.3)	0 (0.0)	2 (5.3)	33 (86.8)	2 (5.3)	0 (0.0)	2 (5.3)	1 (2.6)
40-44	79 (100.0)	72 (91.1)	5 (6.3)	1 (1.3)	0 (0.0)	72 (91.1)	5 (6.3)	1 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.3)
45-49	95 (100.0)	79 (83.2)	11 (11.6)	2 (2.1)	1 (1.1)	79 (83.2)	11 (11.6)	2 (2.1)	1 (1.1)	2 (2.1)
50-54	158 (100.0)	122 (77.2)	24 (15.2)	7 (4.4)	3 (1.9)	122 (77.2)	24 (15.2)	7 (4.4)	3 (1.9)	2 (1.3)
55-59	208 (100.0)	167 (80.3)	31 (14.9)	4 (1.9)	2 (1.0)	167 (80.3)	31 (14.9)	4 (1.9)	2 (1.0)	4 (1.9)
60-64	335 (100.0)	257 (76.7)	53 (15.8)	11 (3.3)	2 (0.6)	257 (76.7)	53 (15.8)	11 (3.3)	2 (0.6)	12 (3.6)
65-69	457 (100.0)	348 (76.1)	75 (16.4)	18 (3.9)	5 (1.1)	348 (76.1)	75 (16.4)	18 (3.9)	5 (1.1)	11 (2.4)
70-74	416 (100.0)	296 (71.2)	74 (17.8)	23 (5.5)	7 (1.7)	296 (71.2)	74 (17.8)	23 (5.5)	7 (1.7)	16 (3.8)
75-79	215 (100.0)	153 (71.2)	43 (20.0)	10 (4.7)	2 (0.9)	153 (71.2)	43 (20.0)	10 (4.7)	2 (0.9)	7 (3.3)
80歳以上	90 (100.0)	61 (67.8)	20 (22.2)	6 (6.7)	0 (0.0)	61 (67.8)	20 (22.2)	6 (6.7)	0 (0.0)	3 (3.3)
計	2,098 (100.0)	1,595 (76.0)	338 (16.1)	82 (3.9)	24 (1.1)	1,595 (76.0)	338 (16.1)	82 (3.9)	24 (1.1)	59 (2.8)

女 年齢階級	総数					人 (%)				
	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上	-29.9	30-99.9	100-199	200-299	300mg/gCr以上
-29歳	38 (100.0)	34 (89.5)	4 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (89.5)	4 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	136 (100.0)	125 (91.9)	8 (5.9)	1 (0.7)	0 (0.0)	125 (91.9)	8 (5.9)	1 (0.7)	0 (0.0)	2 (1.5)
40-44	210 (100.0)	183 (87.1)	23 (11.0)	3 (1.4)	1 (0.5)	183 (87.1)	23 (11.0)	3 (1.4)	1 (0.5)	0 (0.0)
45-49	328 (100.0)	280 (85.4)	37 (11.3)	7 (2.1)	1 (0.3)	280 (85.4)	37 (11.3)	7 (2.1)	1 (0.3)	3 (0.9)
50-54	523 (100.0)	419 (80.1)	81 (15.5)	16 (3.1)	3 (0.6)	419 (80.1)	81 (15.5)	16 (3.1)	3 (0.6)	4 (0.8)
55-59	581 (100.0)	482 (83.0)	76 (13.1)	11 (1.9)	5 (0.9)	482 (83.0)	76 (13.1)	11 (1.9)	5 (0.9)	7 (1.2)
60-64	712 (100.0)	556 (78.1)	122 (17.1)	21 (2.9)	3 (0.4)	556 (78.1)	122 (17.1)	21 (2.9)	3 (0.4)	10 (1.4)
65-69	804 (100.0)	589 (73.3)	166 (20.6)	23 (2.9)	14 (1.7)	589 (73.3)	166 (20.6)	23 (2.9)	14 (1.7)	12 (1.5)
70-74	621 (100.0)	431 (69.4)	150 (24.2)	21 (3.4)	10 (1.6)	431 (69.4)	150 (24.2)	21 (3.4)	9 (1.4)	10 (1.6)
75-79	305 (100.0)	192 (63.0)	89 (29.2)	14 (4.6)	7 (2.3)	192 (63.0)	89 (29.2)	14 (4.6)	3 (1.0)	7 (2.3)
80歳以上	64 (100.0)	36 (56.3)	18 (28.1)	6 (9.4)	2 (3.1)	36 (56.3)	18 (28.1)	6 (9.4)	2 (3.1)	2 (3.1)
計	4,322 (100.0)	3,327 (77.0)	774 (17.9)	123 (2.8)	41 (0.9)	3,327 (77.0)	774 (17.9)	123 (2.8)	41 (0.9)	57 (1.3)

表60 尿中微量アルブミン指数の平均値、標準偏差および分布 (性・年齢階級別)

年齢階級	mg/gCr													
	男					女								
	パーセンタイル					パーセンタイル								
	人数	平均値 (SD)	5	25	50	75	95	人数	平均値 (SD)	5	25	50	75	95
29歳以下	7	6.9 (2.2)	4.1	4.8	6.9	8.7	9.4	38	13.4 (12.8)	3.0	5.6	8.3	15.0	46.8
30-39	38	49.7 (170.0)	2.0	6.2	9.4	18.7	285.8	136	20.5 (50.3)	3.0	6.5	10.6	16.5	66.6
40-44	79	20.8 (72.9)	2.7	4.3	7.6	12.9	79.7	210	18.7 (26.9)	3.6	6.8	10.9	17.4	64.1
45-49	95	35.3 (102.5)	3.1	6.1	11.2	21.8	135.9	328	23.2 (47.7)	3.5	7.3	11.2	20.2	81.2
50-54	158	40.2 (118.6)	3.2	6.8	12.8	28.3	142.4	523	30.7 (107.0)	3.8	7.7	12.9	24.0	84.3
55-59	208	31.3 (83.4)	2.9	6.4	11.1	24.2	106.2	581	31.1 (102.1)	4.3	8.2	13.5	23.0	88.6
60-64	335	73.1 (392.4)	3.3	6.3	13.0	27.5	183.1	712	38.6 (185.5)	4.7	8.8	14.6	27.3	97.5
65-69	457	42.2 (119.1)	3.9	7.6	13.7	28.4	158.3	804	39.4 (119.2)	5.1	10.1	17.6	31.7	116.7
70-74	416	65.7 (211.7)	3.4	7.7	14.8	39.5	228.1	621	41.3 (99.8)	5.5	11.6	18.8	35.2	138.7
75-79	215	67.3 (246.4)	4.2	7.8	15.2	34.1	188.5	305	49.3 (127.2)	4.7	12.0	22.3	41.4	159.7
80歳以上	90	73.1 (275.1)	4.0	8.5	17.5	46.5	155.6	64	54.8 (77.5)	5.2	14.2	26.5	49.0	277.7
計	2,098	53.4 (221.6)	3.4	6.9	13.0	28.5	154.1	4,322	35.2 (118.7)	4.3	8.9	15.0	28.2	101.6

表61 高感度CRPの状況(性・年齢階級別)

年階級	総数	人 (%)						
		-0.01	0.02-0.04	0.05-0.09	0.10-0.19	0.20-0.29	0.30mg/dl以上	
男								
-29歳	7 (100.0)	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
30-39	38 (100.0)	8 (21.1)	19 (50.0)	8 (21.1)	2 (5.3)	1 (2.6)	0 (0.0)	
40-44	79 (100.0)	12 (15.2)	33 (41.8)	22 (27.8)	6 (7.6)	4 (5.1)	2 (2.5)	
45-49	95 (100.0)	20 (21.1)	38 (40.0)	22 (23.2)	9 (9.5)	2 (2.1)	4 (4.2)	
50-54	159 (100.0)	24 (15.1)	59 (37.1)	43 (27.0)	17 (10.7)	6 (3.8)	10 (6.3)	
55-59	208 (100.0)	33 (15.9)	75 (36.1)	56 (26.9)	27 (13.0)	2 (1.0)	15 (7.2)	
60-64	337 (100.0)	36 (10.7)	141 (41.8)	81 (24.0)	47 (13.9)	14 (4.2)	18 (5.3)	
65-69	460 (100.0)	53 (11.5)	166 (36.1)	113 (24.6)	73 (15.9)	13 (2.8)	42 (9.1)	
70-74	419 (100.0)	48 (11.5)	136 (32.5)	112 (26.7)	66 (15.8)	19 (4.5)	38 (9.1)	
75-79	217 (100.0)	28 (12.9)	78 (35.9)	46 (21.2)	26 (12.0)	13 (6.0)	26 (12.0)	
80歳以上	92 (100.0)	6 (6.5)	28 (30.4)	19 (20.7)	18 (19.6)	5 (5.4)	16 (17.4)	
計	2,111 (100.0)	270 (12.8)	777 (36.8)	523 (24.8)	291 (13.8)	79 (3.7)	171 (8.1)	

年階級	総数	人 (%)						
		-0.01	0.02-0.04	0.05-0.09	0.10-0.19	0.20-0.29	0.30mg/dl以上	
女								
-29歳	39 (100.0)	19 (48.7)	10 (25.6)	4 (10.3)	4 (10.3)	0 (0.0)	2 (5.1)	
30-39	139 (100.0)	54 (38.8)	41 (29.5)	20 (14.4)	14 (10.1)	5 (3.6)	5 (3.6)	
40-44	211 (100.0)	71 (33.6)	79 (37.4)	28 (13.3)	20 (9.5)	3 (1.4)	10 (4.7)	
45-49	333 (100.0)	104 (31.2)	125 (37.5)	62 (18.6)	27 (8.1)	7 (2.1)	8 (2.4)	
50-54	525 (100.0)	124 (23.6)	224 (42.7)	104 (19.8)	39 (7.4)	14 (2.7)	20 (3.8)	
55-59	587 (100.0)	117 (19.9)	240 (40.9)	118 (20.1)	67 (11.4)	16 (2.7)	29 (4.9)	
60-64	716 (100.0)	104 (14.5)	299 (41.8)	174 (24.3)	78 (10.9)	18 (2.5)	43 (6.0)	
65-69	812 (100.0)	99 (12.2)	319 (39.3)	218 (26.8)	83 (10.2)	27 (3.3)	66 (8.1)	
70-74	630 (100.0)	76 (12.1)	248 (39.4)	166 (26.3)	78 (12.4)	27 (4.3)	35 (5.6)	
75-79	310 (100.0)	40 (12.9)	90 (29.0)	88 (28.4)	50 (16.1)	14 (4.5)	28 (9.0)	
80歳以上	66 (100.0)	5 (7.6)	26 (39.4)	15 (22.7)	9 (13.6)	6 (9.1)	5 (7.6)	
計	4,368 (100.0)	813 (18.6)	1,701 (38.9)	997 (22.8)	469 (10.7)	137 (3.1)	251 (5.7)	

表62 高感度CRPの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	mg/dl													
	男						女							
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル				
5			25	50	75	95	5			25	50	75	95	
29歳以下	7	0.02 (0.02)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	39	0.07 (0.14)	0.01	0.01	0.02	0.06	0.61
30-39	38	0.05 (0.05)	0.01	0.02	0.03	0.05	0.17	139	0.07 (0.15)	0.01	0.01	0.02	0.06	0.26
40-44	79	0.07 (0.08)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.27	211	0.09 (0.35)	0.01	0.01	0.02	0.05	0.29
45-49	95	0.10 (0.34)	0.01	0.02	0.04	0.06	0.31	333	0.06 (0.15)	0.01	0.01	0.03	0.05	0.17
50-54	159	0.12 (0.32)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.36	525	0.09 (0.58)	0.01	0.02	0.03	0.06	0.23
55-59	208	0.09 (0.22)	0.01	0.02	0.04	0.09	0.38	587	0.09 (0.23)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.29
60-64	337	0.13 (0.52)	0.01	0.02	0.04	0.09	0.33	716	0.10 (0.24)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.34
65-69	460	0.15 (0.42)	0.01	0.02	0.05	0.11	0.50	812	0.14 (0.47)	0.01	0.02	0.04	0.09	0.48
70-74	419	0.16 (0.47)	0.01	0.03	0.05	0.12	0.57	630	0.11 (0.32)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.33
75-79	217	0.19 (0.75)	0.01	0.03	0.05	0.13	0.51	310	0.14 (0.31)	0.01	0.03	0.05	0.11	0.55
80歳以上	92	0.21 (0.37)	0.01	0.03	0.07	0.19	1.14	66	0.16 (0.39)	0.01	0.03	0.05	0.13	0.91
計	2,111	0.14 (0.46)	0.01	0.02	0.05	0.10	0.42	4,368	0.10 (0.36)	0.01	0.02	0.04	0.08	0.34

表63 BNPの状況(性・年齢階級別)

年齢階級	総数						人 (%)			
	-0.9	1.0-2.9	3.0-9.9	10-29	30-99	100pg/ml以上				
男										
-29歳	7 (100.0)	2 (28.6)	3 (42.9)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	38 (100.0)	7 (18.4)	22 (57.9)	8 (21.1)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	79 (100.0)	14 (17.7)	47 (59.5)	17 (21.5)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	94 (100.0)	11 (11.7)	55 (58.5)	24 (25.5)	3 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
50-54	158 (100.0)	11 (7.0)	74 (46.8)	57 (36.1)	11 (7.0)	2 (1.3)	2 (1.3)	2 (1.3)	2 (1.3)	2 (1.3)
55-59	206 (100.0)	2 (1.0)	76 (36.9)	88 (42.7)	27 (13.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
60-64	335 (100.0)	0 (0.0)	97 (29.0)	162 (48.4)	54 (16.1)	8 (2.4)	8 (2.4)	8 (2.4)	8 (2.4)	8 (2.4)
65-69	456 (100.0)	4 (0.9)	93 (20.4)	205 (45.0)	125 (27.4)	17 (3.7)	17 (3.7)	17 (3.7)	17 (3.7)	17 (3.7)
70-74	416 (100.0)	5 (1.2)	44 (10.6)	196 (47.1)	132 (31.7)	30 (7.2)	30 (7.2)	30 (7.2)	30 (7.2)	30 (7.2)
75-79	214 (100.0)	0 (0.0)	15 (7.0)	90 (42.1)	88 (41.1)	20 (9.3)	20 (9.3)	20 (9.3)	20 (9.3)	20 (9.3)
80歳以上	91 (100.0)	0 (0.0)	6 (6.6)	17 (18.7)	56 (61.5)	12 (13.2)	12 (13.2)	12 (13.2)	12 (13.2)	12 (13.2)
計	2,094 (100.0)	15 (0.7)	532 (25.4)	866 (41.4)	498 (23.8)	89 (4.3)	89 (4.3)	89 (4.3)	89 (4.3)	89 (4.3)

年齢階級	総数						人 (%)			
	-0.9	1.0-2.9	3.0-9.9	10-29	30-99	100pg/ml以上				
女										
-29歳	39 (100.0)	4 (10.3)	18 (46.2)	16 (41.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	139 (100.0)	10 (7.2)	60 (43.2)	57 (41.0)	10 (7.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	207 (100.0)	16 (7.7)	64 (30.9)	116 (56.0)	10 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	332 (100.0)	24 (7.2)	94 (28.3)	158 (47.6)	50 (15.1)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)
50-54	521 (100.0)	34 (6.5)	161 (30.9)	257 (49.3)	60 (11.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)
55-59	582 (100.0)	32 (5.5)	137 (23.5)	313 (53.8)	87 (14.9)	4 (0.7)	4 (0.7)	4 (0.7)	4 (0.7)	4 (0.7)
60-64	711 (100.0)	21 (3.0)	139 (19.5)	381 (53.6)	162 (22.8)	5 (0.7)	5 (0.7)	5 (0.7)	5 (0.7)	5 (0.7)
65-69	807 (100.0)	6 (0.7)	106 (13.1)	404 (50.1)	263 (32.6)	12 (1.5)	12 (1.5)	12 (1.5)	12 (1.5)	12 (1.5)
70-74	626 (100.0)	3 (0.5)	48 (7.7)	261 (41.7)	269 (43.0)	36 (5.8)	36 (5.8)	36 (5.8)	36 (5.8)	36 (5.8)
75-79	309 (100.0)	0 (0.0)	13 (4.2)	123 (39.8)	145 (46.9)	22 (7.1)	22 (7.1)	22 (7.1)	22 (7.1)	22 (7.1)
80歳以上	66 (100.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	12 (18.2)	43 (65.2)	10 (15.2)	10 (15.2)	10 (15.2)	10 (15.2)	10 (15.2)
計	4,339 (100.0)	37 (0.9)	841 (19.4)	2,098 (48.4)	1,100 (25.4)	91 (2.1)	91 (2.1)	91 (2.1)	91 (2.1)	91 (2.1)

表64 BNPの平均値、標準偏差および分布（性・年齢階級別）

年齢階級	男						女						pg/ml		
	人数	平均値(SD)	パーセンタイル					人数	平均値(SD)	パーセンタイル					
			5	25	50	75	95			5	25	50		75	95
29歳以下	7	5.5 (4.0)	1.3	2.3	4.5	10.8	11.2	39	11.1 (7.3)	1.3	6.7	9.5	14.1	24.8	
30-39	38	8.1 (7.8)	1.9	3.7	5.9	10.0	23.9	139	12.3 (9.7)	2.5	5.5	9.6	14.7	34.8	
40-44	79	8.1 (6.6)	1.6	4.0	6.0	9.5	23.4	207	12.8 (8.5)	2.1	7.0	11.4	16.7	30.9	
45-49	94	9.3 (8.8)	1.9	3.9	6.8	11.7	25.6	332	17.1 (15.2)	1.9	6.8	12.8	22.6	46.5	
50-54	158	13.3 (15.4)	2.5	5.2	8.6	15.0	37.8	521	15.6 (12.7)	2.0	6.9	12.8	20.4	39.3	
55-59	206	17.1 (16.9)	2.4	6.7	11.1	22.0	55.4	582	18.1 (16.0)	2.6	7.9	14.2	23.3	45.9	
60-64	335	22.7 (29.0)	3.5	8.0	14.8	26.5	68.6	711	22.8 (20.3)	3.8	10.6	17.9	29.3	55.9	
65-69	456	29.9 (40.0)	3.6	10.3	19.4	36.8	82.4	807	28.8 (25.3)	5.3	13.5	22.4	36.3	72.0	
70-74	416	38.9 (47.9)	4.7	14.4	23.4	41.6	133.8	626	38.4 (34.3)	7.7	16.8	28.9	48.3	105.7	
75-79	214	49.6 (59.8)	8.1	17.0	31.4	61.1	165.5	309	43.1 (38.4)	8.2	19.9	32.2	50.8	113.5	
80歳以上	91	57.6 (44.9)	9.9	28.1	43.4	71.7	171.0	66	67.8 (60.5)	14.3	31.5	52.7	89.6	219.2	
計	2,094	29.0 (40.2)	2.9	8.3	17.0	33.0	89.0	4,339	25.4 (26.6)	3.1	10.2	18.0	31.7	71.2	

表65 Q01 同居家族数 (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	同居家族数 (人)					人 (%)	
		1人 (独居)	2人	3人	4人	5人以上	無回答	
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	3 (42.9)	2 (28.6)	1 (14.3)	0 (0.0)	
30-39	38 (100.0)	2 (5.3)	3 (7.9)	10 (26.3)	9 (23.7)	14 (36.8)	0 (0.0)	
40-44	79 (100.0)	4 (5.1)	7 (8.9)	14 (17.7)	14 (17.7)	38 (48.1)	2 (2.5)	
45-49	96 (100.0)	9 (9.4)	13 (13.5)	13 (13.5)	26 (27.1)	34 (35.4)	1 (1.0)	
50-54	159 (100.0)	12 (7.5)	28 (17.6)	35 (22.0)	27 (17.0)	56 (35.2)	1 (0.6)	
55-59	208 (100.0)	7 (3.4)	56 (26.9)	51 (24.5)	38 (18.3)	56 (26.9)	0 (0.0)	
60-64	340 (100.0)	33 (9.7)	112 (32.9)	89 (26.2)	44 (12.9)	61 (17.9)	1 (0.3)	
65-69	462 (100.0)	26 (5.6)	192 (41.6)	101 (21.9)	29 (6.3)	112 (24.2)	2 (0.4)	
70-74	422 (100.0)	25 (5.9)	191 (45.3)	71 (16.8)	33 (7.8)	100 (23.7)	2 (0.5)	
75-79	219 (100.0)	18 (8.2)	92 (42.0)	37 (16.9)	15 (6.8)	57 (26.0)	0 (0.0)	
80歳以上	92 (100.0)	6 (6.5)	36 (39.1)	10 (10.9)	15 (16.3)	25 (27.2)	0 (0.0)	
計	2,122 (100.0)	142 (6.7)	731 (34.4)	434 (20.5)	252 (11.9)	554 (26.1)	9 (0.4)	

年齢階級	総数	同居家族数 (人)					人 (%)	
		1人 (独居)	2人	3人	4人	5人以上	無回答	
-29歳	39 (100.0)	1 (2.6)	5 (12.8)	9 (23.1)	6 (15.4)	17 (43.6)	1 (2.6)	
30-39	139 (100.0)	2 (1.4)	4 (2.9)	18 (12.9)	27 (19.4)	87 (62.6)	1 (0.7)	
40-44	211 (100.0)	4 (1.9)	16 (7.6)	35 (16.6)	49 (23.2)	107 (50.7)	0 (0.0)	
45-49	335 (100.0)	7 (2.1)	51 (15.2)	80 (23.9)	74 (22.1)	121 (36.1)	2 (0.6)	
50-54	525 (100.0)	43 (8.2)	133 (25.3)	129 (24.6)	113 (21.5)	105 (20.0)	2 (0.4)	
55-59	590 (100.0)	57 (9.7)	195 (33.1)	147 (24.9)	89 (15.1)	100 (16.9)	2 (0.3)	
60-64	722 (100.0)	77 (10.7)	272 (37.7)	162 (22.4)	67 (9.3)	142 (19.7)	2 (0.3)	
65-69	819 (100.0)	121 (14.8)	303 (37.0)	134 (16.4)	52 (6.3)	202 (24.7)	7 (0.9)	
70-74	637 (100.0)	106 (16.6)	230 (36.1)	90 (14.1)	57 (8.9)	150 (23.5)	4 (0.6)	
75-79	311 (100.0)	70 (22.5)	97 (31.2)	39 (12.5)	41 (13.2)	61 (19.6)	3 (1.0)	
80歳以上	68 (100.0)	17 (25.0)	18 (26.5)	13 (19.1)	8 (11.8)	12 (17.6)	0 (0.0)	
計	4,396 (100.0)	505 (11.5)	1,324 (30.1)	856 (19.5)	583 (13.3)	1,104 (25.1)	24 (0.5)	

表66 Q02 あなたの健康状態はどうですか (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)				
		良い	まあまあ良い	中間	やや悪い	悪い
-29歳	7 (100.0)	3 (42.9)	3 (42.9)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	38 (100.0)	11 (28.9)	19 (50.0)	8 (21.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	79 (100.0)	19 (24.1)	41 (51.9)	11 (13.9)	6 (7.6)	2 (2.5)
45-49	96 (100.0)	25 (26.0)	45 (46.9)	17 (17.7)	7 (7.3)	1 (1.0)
50-54	159 (100.0)	58 (36.5)	69 (43.4)	24 (15.1)	8 (5.0)	0 (0.0)
55-59	208 (100.0)	62 (29.8)	97 (46.6)	40 (19.2)	8 (3.8)	0 (0.0)
60-64	340 (100.0)	106 (31.2)	164 (48.2)	53 (15.6)	15 (4.4)	1 (0.3)
65-69	462 (100.0)	127 (27.5)	218 (47.2)	84 (18.2)	23 (5.0)	3 (0.6)
70-74	422 (100.0)	98 (23.2)	223 (52.8)	75 (17.8)	20 (4.7)	3 (0.7)
75-79	219 (100.0)	56 (25.6)	109 (49.8)	42 (19.2)	10 (4.6)	1 (0.5)
80歳以上	92 (100.0)	22 (23.9)	46 (50.0)	16 (17.4)	6 (6.5)	1 (1.1)
計	2,122 (100.0)	587 (27.7)	1,034 (48.7)	371 (17.5)	103 (4.9)	12 (0.6)

男

年齢階級	総数	人 (%)				
		良い	まあまあ良い	中間	やや悪い	悪い
-29歳	39 (100.0)	16 (41.0)	15 (38.5)	6 (15.4)	1 (2.6)	1 (2.6)
30-39	139 (100.0)	47 (33.8)	68 (48.9)	20 (14.4)	3 (2.2)	1 (0.7)
40-44	211 (100.0)	71 (33.6)	97 (46.0)	38 (18.0)	4 (1.9)	0 (0.0)
45-49	335 (100.0)	95 (28.4)	168 (50.1)	54 (16.1)	18 (5.4)	0 (0.0)
50-54	525 (100.0)	128 (24.4)	258 (49.1)	111 (21.1)	23 (4.4)	3 (0.6)
55-59	590 (100.0)	143 (24.2)	300 (50.8)	112 (19.0)	32 (5.4)	1 (0.2)
60-64	722 (100.0)	173 (24.0)	359 (49.7)	148 (20.5)	33 (4.6)	3 (0.4)
65-69	819 (100.0)	186 (22.7)	411 (50.2)	153 (18.7)	57 (7.0)	5 (0.6)
70-74	637 (100.0)	132 (20.7)	316 (49.6)	128 (20.1)	50 (7.8)	5 (0.8)
75-79	311 (100.0)	61 (19.6)	156 (50.2)	54 (17.4)	32 (10.3)	5 (1.6)
80歳以上	68 (100.0)	19 (27.9)	35 (51.5)	8 (11.8)	5 (7.4)	0 (0.0)
計	4,396 (100.0)	1,071 (24.4)	2,183 (49.7)	832 (18.9)	258 (5.9)	24 (0.5)

女

表67 Q03 あなたは健康上の理由で1km以上歩くのが難しいと思いますか (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	とても難しい	少し難しい	難しくない	無回答
男					
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)	0 (0.0)
30-39	38 (100.0)	0 (0.0)	4 (10.5)	34 (89.5)	0 (0.0)
40-44	79 (100.0)	2 (2.5)	3 (3.8)	72 (91.1)	2 (2.5)
45-49	96 (100.0)	2 (2.1)	9 (9.4)	84 (87.5)	1 (1.0)
50-54	159 (100.0)	3 (1.9)	12 (7.5)	144 (90.6)	0 (0.0)
55-59	208 (100.0)	4 (1.9)	13 (6.3)	191 (91.8)	0 (0.0)
60-64	340 (100.0)	4 (1.2)	24 (7.1)	311 (91.5)	1 (0.3)
65-69	462 (100.0)	11 (2.4)	50 (10.8)	399 (86.4)	2 (0.4)
70-74	422 (100.0)	22 (5.2)	71 (16.8)	326 (77.3)	3 (0.7)
75-79	219 (100.0)	9 (4.1)	46 (21.0)	164 (74.9)	0 (0.0)
80歳以上	92 (100.0)	9 (9.8)	27 (29.3)	54 (58.7)	2 (2.2)
計	2,122 (100.0)	66 (3.1)	259 (12.2)	1,786 (84.2)	11 (0.5)

年齢階級	総数	とても難しい	少し難しい	難しくない	無回答
女					
-29歳	39 (100.0)	1 (2.6)	4 (10.3)	33 (84.6)	1 (2.6)
30-39	139 (100.0)	1 (0.7)	9 (6.5)	128 (92.1)	1 (0.7)
40-44	211 (100.0)	3 (1.4)	14 (6.6)	193 (91.5)	1 (0.5)
45-49	335 (100.0)	7 (2.1)	33 (9.9)	294 (87.8)	1 (0.3)
50-54	525 (100.0)	11 (2.1)	67 (12.8)	441 (84.0)	6 (1.1)
55-59	590 (100.0)	15 (2.5)	74 (12.5)	497 (84.2)	4 (0.7)
60-64	722 (100.0)	18 (2.5)	116 (16.1)	580 (80.3)	8 (1.1)
65-69	819 (100.0)	44 (5.4)	194 (23.7)	575 (70.2)	6 (0.7)
70-74	637 (100.0)	76 (11.9)	183 (28.7)	370 (58.1)	8 (1.3)
75-79	311 (100.0)	49 (15.8)	123 (39.5)	137 (44.1)	2 (0.6)
80歳以上	68 (100.0)	6 (8.8)	31 (45.6)	30 (44.1)	1 (1.5)
計	4,396 (100.0)	231 (5.3)	848 (19.3)	3,278 (74.6)	39 (0.9)

表68 Q04 現在の生活にどの程度満足していますか (性・年齢階級別)

年齢階級	総数				人 (%)								
	満足	まあ満足	中間	やや不満	不満	無回答	満足	まあ満足	中間	やや不満	不満	無回答	
男													
-29歳	7 (100.0)	3 (42.9)	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	38 (100.0)	9 (23.7)	15 (39.5)	8 (21.1)	4 (10.5)	2 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	79 (100.0)	11 (13.9)	34 (43.0)	18 (22.8)	10 (12.7)	3 (3.8)	3 (3.8)	3 (3.8)	1 (1.0)	1 (1.0)	3 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	96 (100.0)	12 (12.5)	54 (56.3)	19 (19.8)	9 (9.4)	1 (1.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	1 (1.0)	3 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
50-54	159 (100.0)	39 (24.5)	73 (45.9)	30 (18.9)	13 (8.2)	3 (1.9)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	3 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
55-59	208 (100.0)	51 (24.5)	100 (48.1)	41 (19.7)	13 (6.3)	3 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
60-64	340 (100.0)	85 (25.0)	175 (51.5)	60 (17.6)	14 (4.1)	5 (1.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	5 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
65-69	462 (100.0)	102 (22.1)	231 (50.0)	97 (21.0)	20 (4.3)	9 (1.9)	3 (0.6)	3 (0.6)	3 (0.6)	3 (0.6)	9 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
70-74	422 (100.0)	98 (23.2)	239 (56.6)	64 (15.2)	14 (3.3)	4 (0.9)	3 (0.7)	3 (0.7)	3 (0.7)	3 (0.7)	4 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
75-79	219 (100.0)	64 (29.2)	127 (58.0)	23 (10.5)	2 (0.9)	2 (0.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
80歳以上	92 (100.0)	27 (29.3)	56 (60.9)	4 (4.3)	5 (5.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	2,122 (100.0)	501 (23.6)	1,106 (52.1)	366 (17.2)	104 (4.9)	32 (1.5)	13 (0.6)	13 (0.6)	13 (0.6)	13 (0.6)	32 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)

年齢階級	総数				人 (%)								
	満足	まあ満足	中間	やや不満	不満	無回答	満足	まあ満足	中間	やや不満	不満	無回答	
女													
-29歳	39 (100.0)	7 (17.9)	15 (38.5)	10 (25.6)	6 (15.4)	0 (0.0)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39	139 (100.0)	23 (16.5)	69 (49.6)	29 (20.9)	16 (11.5)	1 (0.7)	1 (0.7)	1 (0.7)	1 (0.7)	1 (0.7)	1 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	211 (100.0)	29 (13.7)	113 (53.6)	46 (21.8)	17 (8.1)	5 (2.4)	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	5 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
45-49	335 (100.0)	50 (14.9)	176 (52.5)	69 (20.6)	32 (9.6)	7 (2.1)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	7 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
50-54	525 (100.0)	83 (15.8)	279 (53.1)	92 (17.5)	56 (10.7)	11 (2.1)	4 (0.8)	4 (0.8)	4 (0.8)	4 (0.8)	11 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
55-59	590 (100.0)	111 (18.8)	311 (52.7)	102 (17.3)	51 (8.6)	13 (2.2)	2 (0.3)	2 (0.3)	2 (0.3)	2 (0.3)	13 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
60-64	722 (100.0)	127 (17.6)	402 (55.7)	127 (17.6)	50 (6.9)	12 (1.7)	4 (0.6)	4 (0.6)	4 (0.6)	4 (0.6)	12 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
65-69	819 (100.0)	165 (20.1)	413 (50.4)	168 (20.5)	49 (6.0)	18 (2.2)	6 (0.7)	6 (0.7)	6 (0.7)	6 (0.7)	18 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
70-74	637 (100.0)	149 (23.4)	348 (54.6)	89 (14.0)	36 (5.7)	8 (1.3)	7 (1.1)	7 (1.1)	7 (1.1)	7 (1.1)	8 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
75-79	311 (100.0)	87 (28.0)	149 (47.9)	57 (18.3)	9 (2.9)	6 (1.9)	3 (1.0)	3 (1.0)	3 (1.0)	3 (1.0)	6 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
80歳以上	68 (100.0)	29 (42.6)	30 (44.1)	5 (7.4)	3 (4.4)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	4,396 (100.0)	860 (19.6)	2,305 (52.4)	794 (18.1)	325 (7.4)	81 (1.8)	31 (0.7)	31 (0.7)	31 (0.7)	31 (0.7)	81 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)

表69 Q05 定期的な仕事の有無および週あたりの従事時間（性・年齢階級別）

人 (%)

年齢階級	総数	あり				60時間/週以上	時間記載なし	無回答
		なし	-29時間	30-59時間	60時間/週以上			
男								
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
30-39	38 (100.0)	6 (15.8)	1 (2.6)	28 (73.7)	3 (7.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	
40-44	79 (100.0)	9 (11.4)	6 (7.6)	42 (53.2)	13 (16.5)	7 (8.9)	2 (2.5)	
45-49	96 (100.0)	18 (18.8)	5 (5.2)	54 (56.3)	15 (15.6)	3 (3.1)	1 (1.0)	
50-54	159 (100.0)	26 (16.4)	6 (3.8)	94 (59.1)	24 (15.1)	9 (5.7)	0 (0.0)	
55-59	208 (100.0)	46 (22.1)	18 (8.7)	120 (57.7)	21 (10.1)	3 (1.4)	0 (0.0)	
60-64	340 (100.0)	151 (44.4)	38 (11.2)	117 (34.4)	25 (7.4)	4 (1.2)	5 (1.5)	
65-69	462 (100.0)	279 (60.4)	42 (9.1)	107 (23.2)	16 (3.5)	8 (1.7)	10 (2.2)	
70-74	422 (100.0)	301 (71.3)	37 (8.8)	46 (10.9)	14 (3.3)	8 (1.9)	16 (3.8)	
75-79	219 (100.0)	167 (76.3)	23 (10.5)	21 (9.6)	0 (0.0)	3 (1.4)	5 (2.3)	
80歳以上	92 (100.0)	73 (79.3)	5 (5.4)	7 (7.6)	1 (1.1)	1 (1.1)	5 (5.4)	
計	2,122 (100.0)	1,076 (50.7)	181 (8.5)	643 (30.3)	132 (6.2)	46 (2.2)	44 (2.1)	

年齢階級	総数	あり				60時間/週以上	時間記載なし	無回答
		なし	-29時間	30-59時間	60時間/週以上			
女								
-29歳	39 (100.0)	11 (28.2)	4 (10.3)	22 (56.4)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (2.6)	
30-39	139 (100.0)	64 (46.0)	26 (18.7)	44 (31.7)	4 (2.9)	0 (0.0)	1 (0.7)	
40-44	211 (100.0)	87 (41.2)	49 (23.2)	64 (30.3)	5 (2.4)	6 (2.8)	0 (0.0)	
45-49	335 (100.0)	113 (33.7)	71 (21.2)	131 (39.1)	4 (1.2)	12 (3.6)	4 (1.2)	
50-54	525 (100.0)	202 (38.5)	86 (16.4)	195 (37.1)	16 (3.0)	19 (3.6)	7 (1.3)	
55-59	590 (100.0)	285 (48.3)	88 (14.9)	149 (25.3)	25 (4.2)	24 (4.1)	19 (3.2)	
60-64	722 (100.0)	468 (64.8)	90 (12.5)	105 (14.5)	21 (2.9)	26 (3.6)	12 (1.7)	
65-69	819 (100.0)	647 (79.0)	57 (7.0)	63 (7.7)	14 (1.7)	20 (2.4)	18 (2.2)	
70-74	637 (100.0)	502 (78.8)	44 (6.9)	45 (7.1)	5 (0.8)	22 (3.5)	19 (3.0)	
75-79	311 (100.0)	270 (86.8)	15 (4.8)	9 (2.9)	4 (1.3)	5 (1.6)	8 (2.6)	
80歳以上	68 (100.0)	60 (88.2)	3 (4.4)	2 (2.9)	0 (0.0)	1 (1.5)	2 (2.9)	
計	4,396 (100.0)	2,709 (61.6)	533 (12.1)	829 (18.9)	99 (2.3)	135 (3.1)	91 (2.1)	

表70 Q06 過去1年間に体重が変化しましたか (性・年齢階級別)

年齢階級	男			女		
	総数	増えた	同じ	減った	無回答	人 (%)
-29歳	7 (100.0)	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	
30-39	38 (100.0)	9 (23.7)	24 (63.2)	4 (10.5)	1 (2.6)	
40-44	79 (100.0)	15 (19.0)	50 (63.3)	8 (10.1)	6 (7.6)	
45-49	96 (100.0)	19 (19.8)	57 (59.4)	13 (13.5)	7 (7.3)	
50-54	159 (100.0)	27 (17.0)	114 (71.7)	10 (6.3)	8 (5.0)	
55-59	208 (100.0)	30 (14.4)	150 (72.1)	16 (7.7)	12 (5.8)	
60-64	340 (100.0)	53 (15.6)	231 (67.9)	45 (13.2)	11 (3.2)	
65-69	462 (100.0)	62 (13.4)	330 (71.4)	57 (12.3)	13 (2.8)	
70-74	422 (100.0)	43 (10.2)	301 (71.3)	64 (15.2)	14 (3.3)	
75-79	219 (100.0)	14 (6.4)	153 (69.9)	50 (22.8)	2 (0.9)	
80歳以上	92 (100.0)	6 (6.5)	65 (70.7)	17 (18.5)	4 (4.3)	
計	2,122 (100.0)	280 (13.2)	1,479 (69.7)	285 (13.4)	78 (3.7)	

年齢階級	男			女		
	総数	増えた	同じ	減った	無回答	人 (%)
-29歳	39 (100.0)	11 (28.2)	18 (46.2)	9 (23.1)	1 (2.6)	
30-39	139 (100.0)	34 (24.5)	84 (60.4)	16 (11.5)	5 (3.6)	
40-44	211 (100.0)	87 (41.2)	98 (46.4)	21 (10.0)	5 (2.4)	
45-49	335 (100.0)	119 (35.5)	161 (48.1)	40 (11.9)	15 (4.5)	
50-54	525 (100.0)	166 (31.6)	267 (50.9)	79 (15.0)	13 (2.5)	
55-59	590 (100.0)	159 (26.9)	322 (54.6)	88 (14.9)	21 (3.6)	
60-64	722 (100.0)	148 (20.5)	460 (63.7)	96 (13.3)	18 (2.5)	
65-69	819 (100.0)	147 (17.9)	529 (64.6)	118 (14.4)	25 (3.1)	
70-74	637 (100.0)	85 (13.3)	416 (65.3)	119 (18.7)	17 (2.7)	
75-79	311 (100.0)	34 (10.9)	206 (66.2)	64 (20.6)	7 (2.3)	
80歳以上	68 (100.0)	7 (10.3)	47 (69.1)	13 (19.1)	1 (1.5)	
計	4,396 (100.0)	997 (22.7)	2,608 (59.3)	663 (15.1)	128 (2.9)	

表71 Q07 25歳頃より体重が増加しましたか(性・年齢階級別)

年齢階級	男				女			
	総数	同じ	増えた	減った	わからない	無回答		
-29歳	7 (100.0)	4 (57.1)	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
30-39	38 (100.0)	9 (23.7)	25 (65.8)	3 (7.9)	1 (2.6)	0 (0.0)		
40-44	79 (100.0)	17 (21.5)	48 (60.8)	10 (12.7)	2 (2.5)	2 (2.5)		
45-49	96 (100.0)	20 (20.8)	67 (69.8)	8 (8.3)	0 (0.0)	1 (1.0)		
50-54	159 (100.0)	31 (19.5)	107 (67.3)	19 (11.9)	2 (1.3)	0 (0.0)		
55-59	208 (100.0)	42 (20.2)	131 (63.0)	30 (14.4)	5 (2.4)	0 (0.0)		
60-64	340 (100.0)	70 (20.6)	185 (54.4)	61 (17.9)	22 (6.5)	2 (0.6)		
65-69	462 (100.0)	99 (21.4)	204 (44.2)	129 (27.9)	28 (6.1)	2 (0.4)		
70-74	422 (100.0)	70 (16.6)	174 (41.2)	138 (32.7)	36 (8.5)	4 (0.9)		
75-79	219 (100.0)	42 (19.2)	90 (41.1)	74 (33.8)	13 (5.9)	0 (0.0)		
80歳以上	92 (100.0)	23 (25.0)	21 (22.8)	43 (46.7)	3 (3.3)	2 (2.2)		
計	2,122 (100.0)	427 (20.1)	1,055 (49.7)	515 (24.3)	112 (5.3)	13 (0.6)		

年齢階級	男				女			
	総数	同じ	増えた	減った	わからない	無回答		
-29歳	39 (100.0)	12 (30.8)	11 (28.2)	5 (12.8)	4 (10.3)	7 (17.9)		
30-39	139 (100.0)	32 (23.0)	79 (56.8)	19 (13.7)	8 (5.8)	1 (0.7)		
40-44	211 (100.0)	38 (18.0)	141 (66.8)	21 (10.0)	11 (5.2)	0 (0.0)		
45-49	335 (100.0)	50 (14.9)	248 (74.0)	28 (8.4)	8 (2.4)	1 (0.3)		
50-54	525 (100.0)	61 (11.6)	372 (70.9)	72 (13.7)	15 (2.9)	5 (1.0)		
55-59	590 (100.0)	76 (12.9)	406 (68.8)	76 (12.9)	28 (4.7)	4 (0.7)		
60-64	722 (100.0)	108 (15.0)	433 (60.0)	143 (19.8)	35 (4.8)	3 (0.4)		
65-69	819 (100.0)	95 (11.6)	511 (62.4)	160 (19.5)	42 (5.1)	11 (1.3)		
70-74	637 (100.0)	93 (14.6)	333 (52.3)	153 (24.0)	53 (8.3)	5 (0.8)		
75-79	311 (100.0)	45 (14.5)	136 (43.7)	95 (30.5)	29 (9.3)	6 (1.9)		
80歳以上	68 (100.0)	12 (17.6)	20 (29.4)	29 (42.6)	6 (8.8)	1 (1.5)		
計	4,396 (100.0)	622 (14.1)	2,690 (61.2)	801 (18.2)	239 (5.4)	44 (1.0)		

表72 Q08 25歳ころの体重はいくら位でしたか (性・年齢階級別)

年齢階級	総数					人 (%)		
	-39	40-49	50-59	60-69	70kg以上	70kg以上	無回答	無回答
男								
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	3 (42.9)	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)		1 (14.3)
30-39	38 (100.0)	0 (0.0)	8 (21.1)	13 (34.2)	8 (21.1)	9 (23.7)		9 (23.7)
40-44	79 (100.0)	2 (2.5)	15 (19.0)	32 (40.5)	16 (20.3)	14 (17.7)		14 (17.7)
45-49	96 (100.0)	2 (2.1)	27 (28.1)	44 (45.8)	13 (13.5)	10 (10.4)		10 (10.4)
50-54	159 (100.0)	0 (0.0)	58 (36.5)	61 (38.4)	12 (7.5)	21 (13.2)		21 (13.2)
55-59	208 (100.0)	0 (0.0)	70 (33.7)	84 (40.4)	23 (11.1)	27 (13.0)		27 (13.0)
60-64	340 (100.0)	0 (0.0)	113 (33.2)	130 (38.2)	44 (12.9)	45 (13.2)		45 (13.2)
65-69	462 (100.0)	1 (0.2)	146 (31.6)	180 (39.0)	45 (9.7)	81 (17.5)		81 (17.5)
70-74	422 (100.0)	0 (0.0)	128 (30.3)	155 (36.7)	44 (10.4)	82 (19.4)		82 (19.4)
75-79	219 (100.0)	0 (0.0)	73 (33.3)	78 (35.6)	17 (7.8)	44 (20.1)		44 (20.1)
80歳以上	92 (100.0)	0 (0.0)	34 (37.0)	32 (34.8)	7 (7.6)	17 (18.5)		17 (18.5)
計	2,122 (100.0)	1 (0.0)	675 (31.8)	810 (38.2)	231 (10.9)	351 (16.5)		351 (16.5)

年齢階級	総数					人 (%)		
	-39	40-49	50-59	60-69	70kg以上	70kg以上	無回答	無回答
女								
-29歳	39 (100.0)	1 (2.6)	12 (30.8)	3 (7.7)	0 (0.0)	18 (46.2)		18 (46.2)
30-39	139 (100.0)	0 (0.0)	53 (38.1)	13 (9.4)	2 (1.4)	21 (15.1)		21 (15.1)
40-44	211 (100.0)	2 (0.9)	90 (42.7)	8 (3.8)	4 (1.9)	15 (7.1)		15 (7.1)
45-49	335 (100.0)	2 (0.6)	147 (43.9)	16 (4.8)	3 (0.9)	29 (8.7)		29 (8.7)
50-54	525 (100.0)	8 (1.5)	222 (42.3)	33 (6.3)	0 (0.0)	67 (12.8)		67 (12.8)
55-59	590 (100.0)	5 (0.8)	228 (38.6)	33 (5.6)	1 (0.2)	90 (15.3)		90 (15.3)
60-64	722 (100.0)	4 (0.6)	276 (38.2)	66 (9.1)	5 (0.7)	144 (19.9)		144 (19.9)
65-69	819 (100.0)	8 (1.0)	281 (34.3)	73 (8.9)	5 (0.6)	217 (26.5)		217 (26.5)
70-74	637 (100.0)	9 (1.4)	179 (28.1)	55 (8.6)	4 (0.6)	210 (33.0)		210 (33.0)
75-79	311 (100.0)	5 (1.6)	91 (29.3)	24 (7.7)	3 (1.0)	124 (39.9)		124 (39.9)
80歳以上	68 (100.0)	2 (2.9)	14 (20.6)	7 (10.3)	2 (2.9)	31 (45.6)		31 (45.6)
計	4,396 (100.0)	46 (1.0)	1,593 (36.2)	331 (7.5)	29 (0.7)	966 (22.0)		966 (22.0)

表73 Q09 いま、あなたの歯は何本ありますか (性・年齢階級別)

年齢階級	総数	人 (%)			
		0本	1～9本	10～19本	20本以上
-29歳	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)
30-39	38 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	5 (13.2)	32 (84.2)
40-44	79 (100.0)	0 (0.0)	8 (10.1)	16 (20.3)	51 (64.6)
45-49	96 (100.0)	2 (2.1)	12 (12.5)	24 (25.0)	56 (58.3)
50-54	159 (100.0)	13 (8.2)	24 (15.1)	41 (25.8)	78 (49.1)
55-59	208 (100.0)	20 (9.6)	35 (16.8)	66 (31.7)	87 (41.8)
60-64	340 (100.0)	36 (10.6)	66 (19.4)	88 (25.9)	145 (42.6)
65-69	462 (100.0)	104 (22.5)	122 (26.4)	100 (21.6)	130 (28.1)
70-74	422 (100.0)	119 (28.2)	113 (26.8)	78 (18.5)	107 (25.4)
75-79	219 (100.0)	76 (34.7)	63 (28.8)	44 (20.1)	33 (15.1)
80歳以上	92 (100.0)	47 (51.1)	20 (21.7)	11 (12.0)	12 (13.0)
計	2,122 (100.0)	417 (19.7)	464 (21.9)	473 (22.3)	738 (34.8)

年齢階級	総数	人 (%)			
		0本	1～9本	10～19本	20本以上
-29歳	39 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.1)	36 (92.3)
30-39	139 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (10.1)	124 (89.2)
40-44	211 (100.0)	0 (0.0)	5 (2.4)	29 (13.7)	173 (82.0)
45-49	335 (100.0)	2 (0.6)	23 (6.9)	104 (31.0)	205 (61.2)
50-54	525 (100.0)	23 (4.4)	89 (17.0)	154 (29.3)	251 (47.8)
55-59	590 (100.0)	84 (14.2)	109 (18.5)	166 (28.1)	223 (37.8)
60-64	722 (100.0)	203 (28.1)	181 (25.1)	166 (23.0)	160 (22.2)
65-69	819 (100.0)	350 (42.7)	177 (21.6)	138 (16.8)	130 (15.9)
70-74	637 (100.0)	339 (53.2)	138 (21.7)	81 (12.7)	65 (10.2)
75-79	311 (100.0)	186 (59.8)	68 (21.9)	34 (10.9)	14 (4.5)
80歳以上	68 (100.0)	43 (63.2)	14 (20.6)	5 (7.4)	4 (5.9)
計	4,396 (100.0)	1,230 (28.0)	804 (18.3)	893 (20.3)	1,385 (31.5)

表74 Q09 入れ歯を使っていますか (残存歯10本未満の者、性・年齢階級別)

年齢階級	人 (%)			
	総数	使っていない	食べるときのみ	いつも
男				
-29歳	0			
30-39	1 (100.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40-44	6 (100.0)	2 (33.3)	0 (0.0)	4 (66.7)
45-49	13 (100.0)	3 (23.1)	1 (7.7)	9 (69.2)
50-54	36 (100.0)	4 (11.1)	1 (2.8)	31 (86.1)
55-59	50 (100.0)	7 (14.0)	0 (0.0)	43 (86.0)
60-64	96 (100.0)	7 (7.3)	3 (3.1)	86 (89.6)
65-69	212 (100.0)	19 (9.0)	4 (1.9)	189 (89.2)
70-74	217 (100.0)	21 (9.7)	4 (1.8)	192 (88.5)
75-79	129 (100.0)	10 (7.8)	5 (3.9)	114 (88.4)
80歳以上	61 (100.0)	3 (4.9)	0 (0.0)	58 (95.1)
計	821 (100.0)	77 (9.4)	18 (2.2)	726 (88.4)

年齢階級	人 (%)			
	総数	使っていない	食べるときのみ	いつも
女				
-29歳	0			
30-39	0			
40-44	5 (100.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	4 (80.0)
45-49	24 (100.0)	5 (20.8)	0 (0.0)	19 (79.2)
50-54	105 (100.0)	9 (8.6)	2 (1.9)	94 (89.5)
55-59	182 (100.0)	16 (8.8)	0 (0.0)	166 (91.2)
60-64	357 (100.0)	13 (3.6)	4 (1.1)	340 (95.2)
65-69	479 (100.0)	27 (5.6)	7 (1.5)	445 (92.9)
70-74	442 (100.0)	24 (5.4)	9 (2.0)	409 (92.5)
75-79	230 (100.0)	9 (3.9)	3 (1.3)	218 (94.8)
80歳以上	54 (100.0)	1 (1.9)	2 (3.7)	51 (94.4)
計	1,878 (100.0)	105 (5.6)	27 (1.4)	1,746 (93.0)