

きなものが多くなるように回転する。実際には、因子ごとに因子負荷の平方の分散をもとめ、その和を最大にする。

## 文 献

- 1) 「健やか親子21」公式ページ。  
<http://rhino.yamanashi-med.ac.jp/sukoyaka>
- 2) 堀内成子, 島田啓子, 鈴木美哉子, 他: 出産を体験した女性が評価する妊娠褥期のケアの質. 日本助産学会誌11: 9-16, 1997
- 3) 常盤洋子, 今関節子: 出産体験自己評価尺度の作成とその信頼性・妥当性の検討. 日本看護科学会誌20: 1-9, 2000
- 4) 亀田幸枝, 島田啓子, 田淵紀子, 他: 妊婦が持つ出産イメージと出産に対する自信感及び出産体験の満足感との関連性. 母性衛生42: 111-116, 2001
- 5) 常盤洋子: 出産体験の自己評価に影響を及ぼす要因の検討—初産婦と経産婦の違い—. 群馬大学医学部保健学科紀要22: 29-39, 2002
- 6) 浅見万里子: 顧客満足度に影響する出産サービスの構成因子. 日本助産学会誌16: 15-23, 2002
- 7) 中野美佳, 森 恵美, 前原澄子: 出産体験の満足に関連する要因について. 母性衛生44: 307-314, 2003
- 8) 加納尚美, 島田智織, 小松美穂子, 他: 茨城県における出産の実態と満足度に関する研究. 茨城県立医療大学紀要9: 1-10, 2004
- 9) Personal communication 平成13年度厚生労働科学研究「妊娠, 出産状況がADHDの発症に及ぼす影響—バースコホート研究デザイン」質問票作りのためのワークショップにて, 2001年12月13日, 国立公衆衛生院, 2001
- 10) Ministry Social Affairs and Health Government Resolution on the Health, 2015 Public Health Programme, Helsinki, Sweden, Ministry of Social Affairs and Health, 2001

## 【出 典】

- Last JM (編), 日本疫学会 (訳): 疫学辞典 (第3版), 日本公衆衛生協会, 東京, 2000
- 松尾太加志, 中村知靖: 誰も教えてくれなかった因子分析. 北大路書房, 京都, pp173-180, 2002

#### IV. 添付資料 目次

##### <調査票と実施マニュアル>

- ・ベースライン（調査期間：産後数日以内） 添付資料－1
- ・フォローアップ1回目（調査期間：産後4～5か月） 添付資料－18
- ・フォローアップ2回目（調査期間：産後9～10ヶ月） 添付資料－26
- ・フォローアップ3回目（調査期間：産後1歳4ヶ月～1歳5か月） 添付資料－35
- ・フォローアップ4回目（調査期間：産後2歳6ヶ月～2歳7ヶ月） 添付資料－42
- ・フォローアップ5回目（調査期間：産後3歳0ヶ月～3歳1ヶ月） 添付資料－48
- ・フォローアップ6回目（調査期間：産後3歳6ヶ月～3歳7ヶ月） 添付資料－58

厚生科学研究：妊娠・出産状況がその後の母子の健康に与える影響に関する研究

カルテからの産科情報

1. 通しID ( ) id
2. スタディサイト 1.A 助産院 2.M 助産所 3.K 助産院 site   
4.Y 助産院 5.T 助産院 6.K 病院
3. スタディサイトID ( ) idsite
4. インタビュー年月日 (西暦 年 月 日) datein 年月日
5. インタビュー日の産後日数 産後 ( ) 日目 posdays
6. インタビュー場所 1.A 助産院 2.M 助産所 3.K 助産院 4.Y 助産院  
5.T 助産院 6.K 病院 7.自宅・実家 8.搬送先 ( ) basho  
9.その他 ( )
7. 出産年月日 (西暦 年 月 日) datepart 年月日
8. 出産時間 ( 時 分) timepart 時分
9. 出産場所 1.A 助産院 2.M 助産所 3.K 助産院 4.Y 助産院  
5.T 助産院 6.K 病院 7.自宅・実家 8.搬送先 ( )  
9.その他 ( ) sitepart
10. 年齢 ( ) 歳 age
11. 既往歴 1.なし 2.あり pastdi   
→「なし」の場合は21.へ
12. 循環器系疾患の既往歴 1.なし 2.高血圧症 3.心疾患 cardio   
4.その他 ( )
13. 泌尿器系疾患の既往歴 1.なし 2.膀胱炎 3.腎臓病 urinary   
4.その他 ( )
14. 消化器系疾患の既往歴 1.なし 2.胃潰瘍 3.十二指腸潰瘍 gastro   
4.その他 ( )
15. 肝臓・胆嚢疾患の既往歴 1.なし 2.肝炎 3.胆嚢炎 liver   
4.その他 ( )
16. 呼吸器系疾患の既往歴 1.なし 2.肺炎 3.喘息 respi   
4.その他 ( )

17. 婦人科疾患の既往歴 1.なし 2.子宮筋腫 3.卵巣のう腫  
4.その他 ( )
18. 内分泌系疾患の既往歴 1.なし 2.甲状腺疾患 3.糖尿病  
4.その他 ( )
19. 外科疾患の既往歴 1.なし 2.虫垂炎 3.骨折・外傷  
4.その他 ( )
20. その他の既往歴 1.なし 2.あり ( )
21. 不妊治療の経験 1.なし 2.治療経験あり (今回の妊娠ではない)  
3.不妊治療にて今回の妊娠

gynaco

hormone

surgery

diother

infert

22. 産科暦<妊娠> 今回の妊娠を含んで ( ) 回
23. 産科暦<分娩> 今回の出産を含まず ( ) 回
24. 産科暦<死産> ( ) 回
25. 産科暦<自然流産> ( ) 回
26. 産科暦<人工流産> ( ) 回
27. 産科暦<子宮外妊娠> ( ) 回
28. 産科暦<胎状奇胎> ( ) 回
29. 産科暦<多胎> ( ) 回

pregn

delivery

stillbi

miscarr

abort

ecotop

houjo

multip

30. 今回の妊娠経過の異常 1.なし 2.あり  
→「なし」の場合は 40.へ

abnorm

31. 切迫流産 1.なし 2.あり
32. 切迫早産 1.なし 2.あり
33. 妊娠悪阻 1.なし 2.あり
34. 妊娠中毒症 1.なし 2.あり
35. 妊娠性糖尿病 1.なし 2.あり
36. 胎児発育不良 1.なし 2.あり
37. 胎盤の異常 1.なし 2.あり
38. 貧血 1.なし 2.あり (Hb11以下) 3.あり (Hb9以下)
39. その他 1.なし 2.あり ( )

seppaku

seppaso

tuwari

eclamp

diabet

fetoab

placab

anemia

abother

40. HBs 抗原 (B型肝炎ウイルス) 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
41. HBe 抗原 (B型肝炎ウイルス) 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
42. HCV (C型肝炎ウイルス) 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
43. 梅毒反応 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
44. HTLV-1 (ATL) 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
45. HIV 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
46. クラミジア 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
47. GBS (溶連菌感染) 1.マイナス 2.プラス 3.検査せず
48. Rh(-)妊娠の有無 1.なし 2.あり

hbs

hbe

hcv

syphi

atl

hiv

clamid

gbs

rh

49. パースプランの有無 1.なし 2.あり

birthpla

50. 身長 ( ) cm

hight  cm

51. 妊娠前の体重 ( ) kg

weight  .  kg

52. 妊娠中の体重増加 ( ) kg増

gain  .  kg 増

53. 今回の出産の在胎週数 ( ) 週 ( ) 日

zaitai  日

54. 分娩所要時間 ( ) 時間 ( ) 分

jikan  分

55. 胎位 1.頭位 2.骨盤位 3.横位

fetoposi

56. 分娩様式 1.正常分娩 2.吸引分娩 3.かんし分娩  
4.予定帝王切開 5.緊急帝王切開

modepart

→ 1「正常分娩」の場合は69.へ

57. 異常分娩の適応<前回帝王切開> 1.なし 2.あり

precis

58. <児頭骨盤不均衡 CPD> 1.なし 2.あり

cpd

59. <出口部狭小> 1.なし 2.あり

narrow

60. <骨盤位> 1.なし 2.あり

pelvic

61. <前置胎盤> 1.なし 2.あり

previa

62. <回旋異常> 1.なし 2.あり

kaisen

63. <分娩遷延> 1.なし 2.あり

delay

64. <胎児切迫仮死> 1.なし 2.あり

kashi

65. <軟産道強靱> 1.なし 2.あり

kyojin

66. <羊水の異常 過多・過少> 1.なし 2.あり

yosui

67. <胎盤の早期剥離> 1.なし 2.あり

hakuri

68. <その他> 1.なし 2.あり ( )

ijoother

69. 出産時に使用した麻酔 1.使用せず 2.局所麻酔 3.陰部神経麻酔  
4.硬膜外麻酔 5.脊椎麻酔 6.全身麻酔  
7.硬膜外麻酔と脊椎麻酔

anest

70. 出産で使用した薬品 1.なし 2.あり

medicat

→ 「なし」の場合は 80.へ

71. ペンタジン® 1.なし 2.あり

pentadi

72. ホリゾン® 1.なし 2.あり

horizone

73. ソセゴン® 1.なし 2.あり

sosegon

74. プスコパン® 1.なし 2.陣痛期使用 3.産後 使用

busco

75. 血管確保用組成 (ポタコール®, ソリタ®, 5%ブドウ糖など) 1.なし 2.あり

kekkan

76. 子宮収縮剤 (メテナリン®) 注射薬 1.なし 2.あり

metena1

77. 子宮収縮剤 (メテナリン®) 経口薬 1.なし 2.あり

metena2

78. 抗生物質 (静脈注射・経口薬) 1.なし 2.出産前から使用 3.産後から使用

antibi

79. その他 1.なし 2.あり ( )

medother

80. 出産で代替的に使用したもの ( ) alterna   
 (痛みの緩和、不安の軽減、リラックスなどのために使用した代替療法)
81. 出血量 ( ) cc(ml) blood
82. 破水の状況 1.自然破水 2.人工破水 water
83. 羊水混濁有無 1. なし 2.あり kondaku
84. 会陰裂傷の有無 1.なし 2.I度 3.II度 4.III度 5.IV度 lacera
85. 膣裂傷の有無 1.なし 2.あり titulace
86. 頸管裂傷の有無 1.なし 2.あり vaglace
87. その他の裂傷の有無 1.なし 2.あり ( ) hokalace
88. 会陰切開の有無 1. なし 2.あり episio
89. 会陰縫合の有無 1. なし 2.あり episora
90. 鉤の使用 (クレンメ, ミュツヘル等) 1. なし 2.あり tomegu
91. クリステレル圧出法 1.使用せず 2.使用 klister
92. 陣痛誘発・促進の有無 1. なし 2.陣痛誘発 3.陣痛促進 sokushin   
 →「なし」の場合は 101.へ
93. アトニンO®の点滴 1. なし 2.あり atonin
94. プロスタルモンF®の点滴 1. なし 2.あり pgf
95. マイリス®の静脈内注射 1. なし 2.あり mairiv
96. マイリス®膣座薬の挿入 1. なし 2.あり mairior
97. プロスタルモンE®経口薬の服用 1. なし 2.あり pge
98. ラミナリア、ラミセルの使用 1. なし 2.あり lamina
99. メトロイレーゼの使用 1. なし 2.あり metro
100. コルポの使用 1. なし 2.あり corpo
101. 出産時の母体への酸素投与 1. なし 2.あり oxyge
102. 胎盤の用手剥離の実施 1. なし 2.あり curage
103. 輸血の実施 1. なし 2.あり transf
104. 胎盤娩出後の子宮内清掃術の実施 1. なし 2.出産直後施行 3.産褥期施行 seisou

105. 出産時のその他の追加的処置 1. なし 2. あり ( ) treother
106. 母体搬送の有無 1. なし 2. 陣痛期の搬送 3. 児娩出～胎盤娩出前に搬送  
4. 胎盤娩出から2時間以内に搬送 5. 出産当日に搬送  
6. 産後1日目の搬送 7. 産後 ( ) 日目に搬送 transfer   
→「なし」の場合は 109. へ
107. 搬送先施設名 ( )
108. 母体搬送理由 1. 早期産 2. 児心音の異常 3. 羊水の異常 4. 出血  
5. 分娩遷延・停止 6. 分娩による裂傷 7. 癒着胎盤  
8. 本人希望 9. その他 ( ) reastra
109. 児の性別 1. 男 2. 女 babysex
110. 児の数 1. 単胎 2. 双胎 3. 三胎 4. ( ) 胎 babyno
111. 児の体重 ( ) g ( ) g babweigh
112. 児の身長 ( ) cm ( ) cm babyhigh  .  cm
113. 児の頭囲 ( ) cm ( ) cm head  .  cm
114. 1分後アプガールスコア ( ) 点 ( ) 点 apgar1  点
115. 5分後アプガールスコア ( ) 点 ( ) 点 apgar5  点
116. 臍帯けんらく 1. なし 2. あり ( 部に 回) kenraku
117. 奇形の有無 1. なし 2. 多指・合指症 3. 臍ヘルニア  
4. 口唇口蓋裂 5. その他 ( ) malfo
118. 先天性疾患の有無 1. なし 2. ダウン症疑い 3. 代謝異常疑い  
4. その他 ( ) senten
119. 出生時の羊水吸引 1. なし 2. あり aspira
120. 出生時の点眼 1. なし 2. あり eyedrop
121. 出生時の児への酸素投与 1. なし 2. マスクで投与 3. 挿管で投与 babyoxy

122. 出生時の児への心マッサージ 1.なし 2.あり

babymas

123. 児の搬送 1.なし 2.生後直後に搬送 3.生後2時間以内に搬送  
4.生後6時間以内に搬送 5.生後12時間以内に搬送  
6.生後24時間以内に搬送 7.生後48時間以内に搬送  
8.その他 ( )

babytran

→「なし」の場合は 126.へ

124. 搬送先施設名 ( )

125. 搬送の理由 1.新生児仮死 2.奇形 3.先天性疾患 4.感染症  
5.黄疸 6.その他 ( )

baretran

126. 児の光線療法の有無 1.なし 2.あり

fitote

127. 児の交換輸血の有無 1.なし 2.あり

kokan

128. 児への抗生剤投与の有無 1.なし 2.あり

babyanti

129. 児への母乳以外の摂取 1.なし 2.あり

formula

→「なし」の場合は 133.へ

130. ブドウ糖水 1.なし 2.あり

glucose

131. 白湯 1.なし 2.あり

sayu

132. その他 1.なし 2.あり ( )

hoka

133. 哺乳瓶の使用の有無 1.なし 2.あり

bottle

女性への質問票

出産時の女性の状況（\*のものは、予定帝王切開分娩では除く）

- |  |              |                                   |
|--|--------------|-----------------------------------|
| *134. お産の時にありのままの自分をだせたと<br>思いますか        | 1. はい 2. いいえ | asyouare <input type="checkbox"/> |
| 135. 自分らしいお産だったと思いますか                    | 1. はい 2. いいえ | rashisa <input type="checkbox"/>  |
| *136. お産の間に自然に出てくる声を無理に<br>抑えずに出せましたか    | 1. はい 2. いいえ | voice <input type="checkbox"/>    |
| *137. お産の間、喜怒哀楽の感情を<br>そのまま出せましたか        | 1. はい 2. いいえ | emotion <input type="checkbox"/>  |
| *138. お産で「ウンチをしてもいい」と<br>思えるようになりましたか    | 1. はい 2. いいえ | unchi <input type="checkbox"/>    |
| *139. お産で自分をコントロールできたと<br>思いますか          | 1. はい 2. いいえ | control <input type="checkbox"/>  |
| *140. お産の間、自分の体の中で起こっている<br>ことがわかりましたか   | 1. はい 2. いいえ | inside <input type="checkbox"/>   |
| *141. 陣痛、間歇の気持ちよさを交互に<br>感じられましたか        | 1. はい 2. いいえ | kanketsu <input type="checkbox"/> |
| *142. お産が進むにつれて痛みが変わってくる<br>のが、よくわかりましたか | 1. はい 2. いいえ | painchan <input type="checkbox"/> |
| *143. お産の間、自分の体の感覚がよく<br>わかっていましたか       | 1. はい 2. いいえ | bodysen <input type="checkbox"/>  |
| *144. お産の間、自分のペース、リズムが<br>感じられましたか       | 1. はい 2. いいえ | rhythm <input type="checkbox"/>   |
| *145. お産の間、自分を信じることが<br>できましたか           | 1. はい 2. いいえ | selfbel <input type="checkbox"/>  |
| *146. お産の間、気持ちはゆったりと<br>していましたか          | 1. はい 2. いいえ | yuttari <input type="checkbox"/>  |

- \*147. お産が進むにつれて、周りに気が  
つかわなくなりましたか 1. はい 2. いいえ nobother
- \*148. お産の間に、うとうとして引き込まれる  
ように気持ちよくなりましたか 1. はい 2. いいえ utouto
- \*149. お産の間、頭が自然にゆれるようなことが  
ありましたか 1. はい 2. いいえ headmov
- \*150. お産をするための姿勢が自然に決まると  
いうような感じがしましたか 1. はい 2. いいえ posinat
- \*151. 考えるよりも先に体が動いていると  
いうようなことがありましたか 1. はい 2. いいえ bodyfirs
- \*152. 何か大きな力が働いていて、それに  
動かされているような気がしましたか 1. はい 2. いいえ letmov
- \*153. お産の間、こんなこともしていたという  
ように自分の行動に驚きましたか 1. はい 2. いいえ suprise
- \*154. お産の間、宇宙の塵として漂って  
いるような感じがしましたか 1. はい 2. いいえ dust
- \*155. お産の間、自分の境界線がないような  
気持ちになりましたか 1. はい 2. いいえ nolimit
- \*156. お産の間、狭いところに行きたいような  
気持ちになりましたか 1. はい 2. いいえ narrowki
- \*157. お産の間、どこにでも行けてどこにでも  
入りこめるような気持ちがありましたか 1. はい 2. いいえ wherever
- \*158. お産をした直後は、すっきりとした  
爽快感がありましたか 1. はい 2. いいえ soukai
- \*159. 産んだ直後、自然にうれしさの声  
がでましたか 1. はい 2. いいえ joyvoice
- \*160. 産んだ直後、自分の身体に誰も触らないでという  
気持ちになりましたか 1. はい 2. いいえ notouch
- \*161. 自分で産んだ、という気がしましたか 1. はい 2. いいえ unda
- \*162. 産み落とした、という感覚がありましたか 1. はい 2. いいえ umioto

- \*163. 赤ちゃんが生まれる直前に、クリアな静かな  
時間がありましたか 1. はい 2. いいえ shizuka
164. 生まれて直ぐの赤ちゃんをかわいいと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ socute
165. 赤ちゃんが生まれたすぐ後、赤ちゃんの  
ぬるっとした感覚を肌で感じましたか 1. はい 2. いいえ nuru
166. 生まれたすぐ後、赤ちゃんにただ没頭するような  
瞬間がありましたか 1. はい 2. いいえ bottou
167. 生まれたすぐ後、赤ちゃんだけに集中できる  
静かな時間がありましたか 1. はい 2. いいえ shuchu
168. お産の直後、胎盤まで愛しいと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ cuteplac
169. お産の後すぐ、また産みたいと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ again
170. お産は気持ちよかったですか 1. はい 2. いいえ kimochii
171. お産の間は、幸せな気持ちでしたか 1. はい 2. いいえ happy
172. お産は、楽しかったですか 1. はい 2. いいえ joyful
173. お産をしたことで満たされたという  
感覚がありましたか 1. はい 2. いいえ satisfy
174. お産をしたことで、ありがたいという  
感謝の気持ちが湧き上がりましたか 1. はい 2. いいえ thanks
175. お産をすることには、自分への癒しが  
ありましたか 1. はい 2. いいえ healing
176. お産をしたことで、知らなかった自分に  
出会えたという気持ちがしましたか 1. はい 2. いいえ newme
177. お産は、自分を見つめることだと  
感じましたか 1. はい 2. いいえ lookme
178. お産をしたことは、自分の根っこを  
みたような感じがしましたか 1. はい 2. いいえ raize

## 出生直後の児の状況

179. 赤ちゃんはしっかりしているように見えましたか  
1. はい 2. いいえ shikkari
180. 赤ちゃんとも目が合いましたか  
1. はい 2. いいえ eyecon
181. そばにいるときは、赤ちゃんはあまり泣かなかったですか  
1. はい 2. いいえ nocry
182. お産の直ぐ後に授乳しましたか  
→「いいえ」の場合は 186. へ  
2feed
183. 授乳の時、赤ちゃんは自分で乳首を探していましたか  
1. はい 2. いいえ nipple
184. 授乳の時、赤ちゃんはおっぱいを吸いましたか  
1. はい 2. いいえ suckle
185. 授乳の時、赤ちゃんは自分から乳首にたどりついていましたか  
1. はい 2. いいえ reachnip

## 出産のケア

- \*186. お産の準備として浣腸をしましたか  
1. はい 2. いいえ enema
- \*187. お産の準備として下の毛をそられましたか  
1. はい 2. いいえ shaving
- \*188. お産で入院してからお産まで、分娩監視装置をつけましたか  
1. しない 2.入院時に1回  
3.入院時と陣痛期に2回  
4.3回以上 5.ほぼ継続的  
6.その他( ) ECG
189. 処置などのされることに対して説明がありましたか  
1. はい 2. いいえ informed
190. 処置や医療行為に対して納得ができましたか  
1. はい 2. いいえ nattoku
191. お産の方法やケアについて自分の意見がいええましたか  
1. はい 2. いいえ opinion
192. 些細なことまで、医療者にきけましたか  
1. はい 2. いいえ sasai

*193. 分娩台でお産をしましたか →「いいえ」の場合は 196. へ	1. はい 2. いいえ	couch <input type="checkbox"/>
*194. 分娩台で、足は固定されましたか	1. はい 2. いいえ	fixed <input type="checkbox"/>
*195. 分娩台は高すぎると思いましたか	1. はい 2. いいえ	highcou <input type="checkbox"/>
*196. お産が進んでいる間、ゆかに近い ところでしたか	1. はい 2. いいえ	yuka <input type="checkbox"/>
*197. お産のとき、水中で過ごしましたか	1.陣痛期のみ 2.分娩期も水中出産 3.いいえ	waterb <input type="checkbox"/>
*198. お産の体位は自由に選べましたか	1. はい 2. いいえ	seleposi <input type="checkbox"/>
*199. お産の体位はどのようなものでしたか	1.仰臥位 2.側臥位 3.よつんばい 4.しゃがみ 5.座位 6.半座位 7.前傾よりかかり 8.立ち膝 9.立位 10.その他 ( )	position <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
*200. お産のときの服装は、自由でしたか	1.私服 2.施設の服を選択 3.施設の服を強制 4.その他 ( )	clothes <input type="checkbox"/>
201. お産が始まってから知っている医療者に ケアされましたか	1. はい 2. いいえ	knownct <input type="checkbox"/>
*202. 入院から同じ助産婦、看護婦がお産が 終わるまでついていましたか	1. はい 2. いいえ	contcare <input type="checkbox"/>
203. 赤ちゃんを直接取りあげた人は誰ですか	1.助産婦 2.医師 3.医師立会い助産婦 4.助産婦学生 5.その他 ( )	whodel <input type="checkbox"/>
204. 直接取りあげた人は、前から知っている 人でしたか	1. よく知っている人 2.見かけたくらい 3. 初対面の人	knowndel <input type="checkbox"/>
*205. 陣痛の間、医療者以外の家族などの 付き添いができましたか	1. はい 2. いいえ	accompan <input type="checkbox"/>
206. 医療者以外の出産時の立会いがありましたか →「いいえ」の場合は 214. へ 立ち会った人は誰ですか	1. はい 2. いいえ	delacom <input type="checkbox"/>
207. パートナー	1.あり 2.なし	whoacom <input type="checkbox"/>
208. 上の子ども	1.あり 2.なし	acomkid <input type="checkbox"/>
209. 実母	1.あり 2.なし	acommam <input type="checkbox"/>
210. 姉妹	1.あり 2.なし	acomsis <input type="checkbox"/>
211. 友人	1.あり 2.なし	acomfri <input type="checkbox"/>
212. 実父	1.あり 2.なし	acomdad <input type="checkbox"/>
213. その他	1.あり ( ) 2.なし	acomhoka <input type="checkbox"/>

214. お産の間、医療者が恐かったですか 1. はい 2. いいえ scare
215. お産の間、医療者に遠慮しましたか 1. はい 2. いいえ enryo
216. 医療者に受け入れられていると  
感じられましたか 1. はい 2. いいえ accepted
217. 周囲から見守られていると  
感じられましたか 1. はい 2. いいえ mimamori
218. 「それでいいのよ」というように  
認められていましたか 1. はい 2. いいえ soredeok
219. 医療者から脅かされるような言葉が  
ありましたか 1. はい 2. いいえ thereat
220. 「～なさい」というような命令口調が  
ありましたか 1. はい 2. いいえ order
221. 「～しないで」というような禁止口調が  
ありましたか 1. はい 2. いいえ prohibi
222. 医療者のするケアを喜んで  
受け止められましたか 1. はい 2. いいえ uketome
223. こんなに大切にされたのは初めてだと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ taisetu
224. お産の間、孤独を感じるようなことが  
ありましたか 1. はい 2. いいえ solitud
225. お産の間、暖かい手の存在を感じましたか 1. はい 2. いいえ hand
226. 触れてほしいところをマッサージされたり  
触れられていましたか 1. はい 2. いいえ massage
- \*227. しがみつきたい時にしがみつける人が  
いましたか 1. はい 2. いいえ shigami
- \*228. 陣痛の間に、誰かに抱きしめられたことが  
ありましたか 1. はい 2. いいえ hug
229. お産の間のお部屋は、居心地のよいところ  
でしたか 1. はい 2. いいえ roomcom
230. 例えばセックスをしてもいいような部屋  
だったと思いますか 1. はい 2. いいえ roomsex

231. お産の間、ここにいることが安心と思えましたか 1. はい 2. いいえ anshin
232. 部屋が大きすぎて広すぎるように思いましたか 1. はい 2. いいえ toobig
233. 部屋は暑すぎると思いましたか 1. はい 2. いいえ toohot
234. 反対に、部屋は寒く感じられましたか 1. はい 2. いいえ toocold
235. 部屋はうるさすぎて気になりましたか 1. はい 2. いいえ toonoise
236. 部屋の明かりやお産のライトがまぶしく感じられましたか 1. はい 2. いいえ toobri
237. お産の間は、プライバシーが守られていましたか 1. はい 2. いいえ privacy
238. お産の間に、恥ずかしい思いをしたことがありましたか 1. はい 2. いいえ ashamed
- \*239. お産の間、飲食物が選べたり、用意されましたか 1. はい 2. いいえ eating
- \*240. 陣痛期に自由に体を動かせるような雰囲気でしたか 1. はい 2. いいえ freemov
- \*241. 動きたいときに自由に体を動かすことができましたか 1. はい 2. いいえ bodymov
242. お産の時、胎盤を見たいと思いましたか 1. はい 2. いいえ displac
243. お産の時に胎盤を見ましたか 1. はい 2. いいえ lookpla
244. お産の後の部屋はどういうところでしたか 1. 個室 2.2 人部屋 3.3,4 人部屋 4.5 人以上の大部屋 wardtype
245. お産の時や後に畳敷きの部屋で過ごしましたか 1. はい 2. いいえ tatami

### 児へのケア

- \*246. 生まれてすぐの赤ちゃんをおなかの上に乗せてくれましたか 1. はい 2. いいえ ontummy
- \*247. 臍の緒がついたままで抱っこできましたか 1. はい 2. いいえ hesodaki

- \*248. 臍の緒は、いつ切られましたか  
1. 胎盤が出る前 2. 胎盤が出た後 cutcord
- \*249. 臍の緒は、誰がきりましたか  
1. 医師 2. 助産婦 3. パートナー  
4. パートナーと上の子ども  
5. その他 ( ) whocut
250. 赤ちゃんと肌と肌をあわせて抱っこできましたか  
1. はい 2. いいえ skindako
251. 出産後、十分と思えるまで赤ちゃんを抱っこできましたか  
1. はい 2. いいえ longdako
252. 医療者は、赤ちゃんに声をかけてケアしていましたか (お臍を切る時など)  
1. はい 2. いいえ talkbaby
253. 赤ちゃんにあわせて、部屋の温度や明るさなどを調整していましたか  
1. はい 2. いいえ briadjus
254. 赤ちゃんは生まれて2時間以内に家族にふれられることができましたか  
1. はい 2. いいえ babyfam
255. 赤ちゃんのお部屋はどうですか  
1. 母子同室 2. 新生児室収容  
3. NICU 収容 babyin
- 「新生児室収容」、「NICU 収容」の場合は 258 へ
256. どれくらいから母子同室でしたか  
生まれて ( ) 時間後から roomin
257. 母子同床ですか  
1. はい 2. いいえ bedin
- 妊娠中の状況**
258. 今回のご妊娠は、計画的ですか  
1. はい 2. いいえ planned
259. 今回のご妊娠は、希望のものですか  
1. はい 2. いいえ desired
260. 今回のお産は里帰り出産ですか  
1. はい 2. いいえ satogae
261. 妊婦健診をした施設とお産をした施設は同じですか  
1. はい 2. いいえ samein
262. 妊娠中にかかった産科医療施設は、どれくらいありますか (今のものを入れて) ( ) カ所  
noinst
263. お産をこの施設にした一番の理由は  
为什么呢か  
1. 近距離 2. 大きい施設 3. 出産方法  
4. 評判・口コミ 5. 母乳育児 6. 経済的  
7. 前回出産 8. 医療者が気にいっている  
9. なんとなく 10. その他 ( )  
reasonin

264. 妊娠中、出産準備クラスは  
どれくらい受けましたか ( ) 回  
→「0回」の場合 272. へ noclass
265. 病院で受講 1.受けない 2. 受けた hsp
266. 助産所で受講 1.受けない 2. 受けた bh
267. 保健所で受講 1.受けない 2. 受けた hc
268. 自主グループで受講 1.受けない 2. 受けた sh
269. その他のところで受講 1.受けない 2. 受けた ( ) mamahoka
270. 出産クラスは誰と受けましたか 1.ひとりで 2.誰かと一緒に受講  
(誰と?) whocla
271. 楽しくて、わくわくするような  
出産クラスをうけましたか 1.はい 2.いいえ joyclass
272. 医師による妊婦健診を  
どれくらい受けましたか ( ) 回 nomedcon
273. 助産婦だけによる妊婦健診を  
どれくらい受けましたか ( ) 回 nomidcon
274. 妊婦健診の時、他の妊婦さん  
おしゃべりができましたか 1. はい 2.いいえ chatting
275. 妊婦健診のとき、超音波検査を  
どれくらいうけましたか ( ) 回 nopreult
276. 妊娠初期に、超音波検査を  
うけましたか 1. はい 2.いいえ ultra1
277. 妊娠中期に、超音波検査を  
うけましたか 1. はい 2.いいえ ultra2
278. 妊娠後期に、超音波検査をうけましたか 1. はい 2.いいえ ultra3
279. お産で入院してから超音波検査を  
何回くらい受けましたか ( ) 回 partult
280. 妊娠中にタバコを吸いましたか 1. はい: 1日 ( ) 本くらい喫煙 2.いいえ smoking
281. タバコの煙を吸うようなことが  
ありますか 1.はい、いつも 2.はい、ときどき 3.いいえ passive
- 「いいえ」の場合は 283. へ  
282. タバコの煙を一番吸っていると  
思うのは、どこですか 1.家庭 2.職場 3.学校 4.路上  
5.遊興施設 6.飲食店 7.その他 ( ) wheresmo

283. 妊娠中にアルコールを飲みましたか  
→2の「いいえ」の場合は 285. へ  
284. なにを、どれくらい飲みましたか ( ) を週に ( ) 回

1. はい 2. いいえ

drink

285. 妊娠中、赤ちゃんのためにいいと思う  
ことを、なにかしましたか

1. はい 2. いいえ

goodfor

286. お産が楽しみで、待ち遠しかったですか

1. はい 2. いいえ

expect

### 産後の女性の状況

287. 今回経験したようなお産を、他の女性にも  
経験してほしいと思いますか

1. はい 2. いいえ

recommen

288. お産を終えて、これで何もかもりこえて  
ゆけそうな気持ちになりますか

1. はい 2. いいえ

overcome

289. お産は終わったけれど、これから始まる  
という気持ちになりますか

1. はい 2. いいえ

beginin

290. お産をしたことで、許す事を学んだような  
気持ちになりますか

1. はい 2. いいえ

forgive

291. お産の後は、以前よりも前向きな姿勢が  
出てきたように思いますか

1. はい 2. いいえ

positive

292. お産をしたことで待つことを学んだような  
気持ちになりますか

1. はい 2. いいえ

waiting

### 女性の背景

293. 現在お住まいのところを教えてください ( ) 都道府県 ( ) 市区町村)

294. そちらでお住まいになってどれくらいに  
なりますか ( ) 年

liveyear

295. お住まいの環境を教えてください  
→「一戸建て」の場合は、297 へ

1. 一戸建て 2. 集合住宅

accommo

296. 普段お住まいの階数を教えてください ( ) 階

floor

297. パートナーはいらっしゃいますか  
→「いいえ」のときは299. へ

1. はい 2. いいえ

partner

298. パートナーは赤ちゃんのお父さんですか

1. はい 2. いいえ

partdad

299. ご家族を教えてください (生まれた子どもを含めず) ( ) 人家族

300. 同居家族：パートナー 1.同居 2.別居 8.パートナーなし

301. 同居家族：子ども 1. なし 2.1人 3.2人 4.3人 5.( )人

302. 同居家族：実父 1. なし 2.同居 3.2世帯住宅

303. 同居家族：実母 1. なし 2.同居 3.2世帯住宅

304. 同居家族：義父 1. なし 2.同居 3.2世帯住宅

305. 同居家族：義母 1. なし 2.同居 3.2世帯住宅

306. 同居家族：祖父 1. なし 2.同居 3.2世帯住宅

307. 同居家族：祖母 1. なし 2.同居 3.2世帯住宅

308. 同居家族：兄弟姉妹 1. なし 2.同居 3.2世帯住宅

309. 同居家族：その他 1. なし 2.同居 ( )

nofam

copart

cokid

codad

comam

codadlaw

comamlaw

cogranpa

cogranma

cosibrin

coother

310. これまでお産は何回しましたか (今回の出産は含まない・死亡は含む)

男 ( ) 人

女 ( ) 人

計 ( ) 人

pariboy

parigirl

parity

311. なくなったお子さんはおられますか 1.なし 2.あり

lostchi

312. パートナーは、仕事をお持ちですか 1. はい ( ) 2. いいえ

profpart

313. あなたは、仕事をお持ちですか 1. はい ( ) 2. いいえ

profess

314. あなたの最終学歴を教えてください

1. 中学校卒業 2. 高等学校卒業

3. 専門学校卒業 4. 短期大学卒業

5. 大学卒業 6. 大学院修了

educa

315. 失礼な質問で申し訳ありませんが、

世帯の税込み年収を教えてください  
(昨年)

1. 200万未満 2. 200~300万未満

3. 300~400万未満 4. 400~500万未満

5. 500~600万未満 6. 600~800万未満

7. 800~1000万未満 8. 1000万以上

income

以上です。ご協力ありがとうございました。

インタビューアー サイン ( )

## フォローアップ調査（I-1, I-2）の手引き 2002/09/12

### <1>フォローアップ調査 I の概要

1. 調査日程を調整する際、4ヶ月健診が終わっているかどうかを確認し、（健診を受ける意思があれば）、健診終了後に調査日を設定する。  
目安として、産後4ヶ月目の2、3週間前後に調査できるように連絡調整する。  
（出産日は、個人シートの右上に記入している）
2. インタビュー調査用紙4枚（I-1）と、女性が記入する質問紙2枚（I-2）  
インタビュー終了後、アンケート用紙（I-2）への記入を依頼する。  
記載している7,8分間、インタビュワーは邪魔をしないように待ち、その場で回収。
3. 双子の場合、赤ちゃん用の調査用紙（新しい調査用紙I-1から女性への質問項目を省いて使い、2部をまとめてとめておく）を使用し、それぞれ別に情報をとる。
4. 質問項目は、育児や普段の生活のなかでしなければいけないということではないと、インタビューの最初に伝える。  
（例；赤ちゃんと一緒に外に出る機会がありますか →必ず出なさいということではない）
5. インタビュワーは用紙の左側に鉛筆で記入し、あとで右側のボックスに数字を入れる。  
（インタビュワーはすべて鉛筆書き、女性が記入する調査用紙は制約なし）  
女性が記入した調査調査も、あとで右側のボックスに数字を記入する。  
数字以外で（ ）内に記入したものは、左側に書いたままでよい。  
何も書いていないボックス（空欄）がないようにする。  
例）8. 5) の(1)で「母乳だけ」という回答の場合、(2)のボックスは8と記入。  
      (19)で「ない」という回答の場合、(20)のボックスには、8と記入する。  
9. の1)で「いいえ」という回答の場合、2)のボックスには、8と記入する。  
      12)で「いいえ」という回答の場合、①から⑩のボックスには、8と記入する。  
      （ボックスに8という数字を入れることは、「該当なし」を意味する）
6. 母子の状況に異常が感じられた場合は、すぐに事務局に報告する
7. 選択肢以外の回答があった場合は、その内容をメモしておく
8. 4ページの空白の最後に、インタビュワーのサインをいれる(判別できるものでよい)。

### <2>インタビュー調査の詳細

1. 通しID 事務局で記入するため、空欄
2. フォローアップ調査ID 事務局で記入するため、空欄
3. スタディサイト 以下の略で、それぞれの出産場所を選択  
A 助産院（あゆみ助産院） K 助産院（春日助産院） Y 助産院（矢島助産院）  
T 助産院（瀧澤助産院） K 病院（葛飾赤十字産院）
4. スタディサイトID 個人票に書かれている番号を忘れずに記入