

表1 健やか親子21中間評価のための実態調査対象者の概要

	自治体数	対象者数	有効回答数	回収率
3, 4ヶ月児	126	7,782	6,109	78.5%
1歳6ヶ月児	139	9,965	7,490	75.2%
3歳児	138	9,567	7,460	78.0%

表2 調査対象者の属性

表2-1 記入者の続柄

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
母親	5,988	98.0	7,239	96.6	7,176	96.2
父親	47	0.8	87	1.2	116	1.6
祖父母	11	0.2	36	0.5	52	0.7
その他	6	0.1	6	0.1	10	0.1
無回答	57	0.9	122	1.6	106	1.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表2-2 出生順

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
第1子	3,027	49.5	3,681	49.1	3,771	50.5
第2子	2,219	36.3	2,767	36.9	2,646	35.5
第3子	694	11.4	878	11.7	865	11.6
第4子以降	152	2.5	146	1.9	163	2.2
無回答	17	0.3	18	0.2	15	0.2
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表2-3 性別

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
男	3,060	50.1	3,828	51.1	3,827	51.3
女	3,039	49.7	3,635	48.5	3,622	48.6
無回答	10	0.2	27	0.4	11	0.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表3 実態調査結果（ベースライン値との比較）

表3-1 出産場所

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
病院	3,895	63.8	5,099	68.1	5,040	67.6
診療所	2,123	34.8	2,250	30.0	2,298	30.8
助産所	49	0.8	67	0.9	65	0.9
その他	13	0.2	17	0.2	11	0.1
無回答	29	0.5	57	0.8	46	0.6
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表3-2 母児同室

	3, 4ヶ月児	%
24時間同室	3,237	53.0
日中のみ同室	1,224	20.0
別室	1,512	24.8
無回答	136	2.2
合計	6,109	100.0

表3-3 妊娠・出産満足度

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
とても満足	2,312	37.8	2,539	33.9	2,442	32.7
満足している	3,392	55.5	4,289	57.3	4,276	57.3
満足していない	322	5.3	473	6.3	496	6.6
全く満足していない	30	0.5	74	1.0	86	1.2
無回答	53	0.9	115	1.5	160	2.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児 *	%	3歳児 **	%
満足している			1,191	85.6	731	84.3
満足していない			185	13.3	121	14.0
無回答			16	1.1	15	1.7
合計			1,392	100.0	867	100.0

* 実際には1歳6ヶ月～2歳が対象であり、今回の対象より月齢が上

** 実際には3歳以上4歳未満

表 3-4 満足、不満足の内容（3，4ヶ月児のみ）

	満足している	空欄	少し不満	満足していない
妊娠中の頑張り	64.0	17.2	0.8	18.1
分娩中の頑張り	75.6	15.9	0.3	8.1
産科施設情報	58.8	25.5	0.3	15.4
継続的な関わり	59.9	25.7	0.3	14.0
産科医の技術	76.1	20.0	0.2	3.8
産科医の指導・対応	75.7	16.3	0.3	7.7
助産師の技術	73.8	22.7	0.2	3.4
助産師の指導・対応	76.2	18.0	0.2	5.5
その他スタッフの技術	69.3	26.8	0.2	3.7
その他スタッフの対応	71.1	22.1	0.4	6.4
産科施設アメニティ	71.3	16.6	0.5	11.7
保健センターサービス	56.2	34.3	0.4	9.1
夫の理解や対応	77.9	13.3	0.7	8.1
他の家族の理解や対応	81.4	14.0	0.3	4.3
友人の理解や対応	78.0	20.6	0.1	1.3
職場の理解や対応	44.2	45.7	0.2	10.0
社会の理解や対応	43.3	39.6	0.6	16.5
受動喫煙への配慮	45.4	28.2	0.5	25.9

表 3-5 次の妊娠・出産の意向（3，4ヶ月児のみ）

	第1子	%	第2子	%	第3子以降	%
産みたい	1,798	60.2%	325	14.9%	50	6.0%
どちらかといえば、産みたい	785	26.3%	592	27.1%	101	12.2%
どちらかといえば、産みたくない	290	9.7%	680	31.2%	197	23.8%
産みたくない	114	3.8%	584	26.8%	480	58.0%
合計	2,987	100.0%	2,181	100.0%	828	100.0%

表 3-6 生後1ヶ月時の栄養法

	3，4ヶ月児	%
母乳	2,885	47.2
人工乳	412	6.7
混合	2,789	45.7
無回答	23	0.4
合計	6,109	100.0

平成12年度 乳幼児身体発育調査	0～6歳児	%
母乳		44.8
人工乳		11.2
混合		44.0
合計		100.0

表3-7 子育ての満足度

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
満足している	2,588	42.4	2,285	30.5	2,016	27.0
まあ満足している	3,103	50.8	4,406	58.8	4,404	59.0
あまり満足していない	313	5.1	651	8.7	851	11.4
満足していない	36	0.6	69	0.9	115	1.5
無回答	69	1.1	79	1.1	74	1.0
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表3-8 ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がある

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	4,727	77.4	5,165	69.0	4,349	58.3
いいえ	222	3.6	373	5.0	539	7.2
何ともいえない	1,116	18.3	1,902	25.4	2,531	33.9
無回答	44	0.7	50	0.7	41	0.5
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	1,046	74.8	1,050	75.4	550	63.4
いいえ	90	6.4	81	5.8	74	8.5
何ともいえない	218	15.6	232	16.7	218	25.1
無回答	44	3.1	29	2.1	25	2.9
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表3-9 育児に自信をもてないことがあるか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	1,161	19.0	1,914	25.6	2,227	29.9
いいえ	2,223	36.4	2,433	32.5	2,042	27.4
何ともいえない	2,667	43.7	3,078	41.1	3,110	41.7
無回答	58	0.9	65	0.9	81	1.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	326	23.3	385	27.7	251	29.0
いいえ	529	37.8	490	35.2	282	32.5
何ともいえない	536	38.3	507	36.4	325	37.5
無回答	7	0.5	10	0.7	9	1.0
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表 3-10 虐待についての自覚

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	265	4.3	863	11.5	1,319	17.7
いいえ	5,237	85.7	5,457	72.9	4,655	62.4
何ともいえない	548	9.0	1,105	14.8	1,427	19.1
無回答	59	1.0	65	0.9	59	0.8
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい	173	12.4	194	13.9	192	22.1
いいえ	1,036	74.1	985	70.8	511	58.9
何ともいえない	178	12.7	196	14.1	145	16.7
無回答	11	0.8	17	1.2	19	2.2
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表 3-11 虐待の内容

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
たたくなど	112	42.3	406	47.0	600	45.5
食事の制限など	7	2.6	7	0.8	4	0.3
しつけのし過ぎ	36	13.6	124	14.4	181	13.7
感情的な言葉	176	66.4	602	69.8	1032	78.2
その他の虐待	9	3.4	30	3.5	21	1.6

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
たたくなど	84	48.6	102	52.6	96	50.0
食事の制限など	1	0.6	1	0.5	2	1.0
しつけのし過ぎ	28	16.2	28	14.4	39	20.3
感情的な言葉	126	72.8	143	73.7	160	83.3
その他の虐待	11	6.4	7	3.6	3	1.6

表 3-12 父親の育児

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よくやっている	3,075	50.3	3,399	45.4	2,972	39.8
時々やっている	2,384	39.0	3,025	40.4	3,246	43.5
ほとんどしない	411	6.7	678	9.1	725	9.7
何ともいえない	143	2.3	199	2.7	208	2.8
無回答	96	1.6	189	2.5	309	4.1
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よくやっている	585	41.8	569	40.9	308	35.5
時々やっている	600	42.9	631	45.3	383	44.2
ほとんどしない	146	10.4	124	8.9	107	12.3
何ともいえない	36	2.6	32	2.3	28	3.2
無回答	31	2.2	36	2.6	41	4.7
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表3-13 父親が子どもと遊ぶか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よく遊んでいる	3,740	61.2	4,147	55.4	3,589	48.1
時々遊ぶことがある	2,019	33.0	2,819	37.6	3,139	42.1
ほとんど遊ばない	243	4.0	327	4.4	403	5.4
無回答	107	1.8	197	2.6	329	4.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
よく遊んでいる	797	57.0	773	55.5	414	47.8
時々遊ぶことがある	510	36.5	521	37.4	350	40.4
ほとんど遊ばない	56	4.0	65	4.7	60	6.9
無回答	35	2.5	33	2.4	43	5.0
合計	1,398	100.0	1,392	100.0	867	100.0

表3-14 日常の育児の相談相手

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
夫 婦	4,479	73.3	5,338	71.3	5,233	70.1
祖父母	4,158	68.1	4,195	56.0	3,803	51.0
近所の人	628	10.3	790	10.5	784	10.5
友 人	3,230	52.9	3,360	44.9	3,477	46.6
かかりつけ医	438	7.2	253	3.4	208	2.8
保健師・助産師	422	6.9	150	2.0	87	1.2
保育士・幼稚園教諭	425	7.0	944	12.6	1,364	18.3
電話相談	90	1.5	28	0.4	24	0.3
インターネット	447	7.3	172	2.3	118	1.6
その他	546	8.9	516	6.9	432	5.8
いる(合計)	5,451	89.2	7,404	98.9	7,362	98.7
いない	22	0.4	43	0.6	64	0.9
無回答	636	10.4	43	0.6	34	0.5

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
夫 婦	1,011	72.3	1,019	73.2	626	72.2
祖父母	794	56.8	767	55.1	420	48.4
近所の人	234	16.7	281	20.2	181	20.9
友 人	678	48.5	665	47.8	423	48.8
かかりつけ医	112	8.0	87	6.3	66	7.6
保健師・助産師	65	4.6	47	3.4	27	3.1
保育士・幼稚園教諭	105	7.5	113	8.1	125	14.4
電話相談	15	1.1	19	1.4	5	0.6
インターネット	18	1.3	16	1.1	4	0.5
その他	109	7.8	97	7.0	61	7.0
いる(合計)	1,383	98.9	1,373	98.6	860	99.2
いない	12	0.9	10	0.7	3	0.3
無回答	3	0.2	9	0.6	4	0.5

表 3-15 乳幼児健康診査の受診状況

			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
受けた			7,392	98.7	7,378	98.9
保健センターなど			5,514	73.6	6,547	87.8
開業医・診療所			1,768	23.6	1,089	14.6
病院			1,591	21.2	1,010	13.5
その他の健診			26	0.3	36	0.5
受けていない			41	0.5	18	0.2
無回答			57	0.8	64	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
受けた			1,391	99.9	864	99.7
保健センターなど			1,126	80.9	773	89.2
開業医・診療所			372	26.7	184	21.2
病院			578	41.5	309	35.6
その他の健診			25	1.8	14	1.6
受けていない			1	0.1	3	0.3
合計			1,392	100.0	867	100.0

表 3-16 健診を受けた感想（保健センターや保健所で受けた者）

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
信頼できて安心			1,787	32.4	1,962	30.0
勉強になった			1,822	33.0	2,070	31.6
栄養士の話が良かった			964	17.5	855	13.1
心理士の相談が良かった			60	1.1	128	2.0
もっと時間が欲しい			570	10.3	606	9.3
個別の相談がしたかった			215	3.9	223	3.4
決まりだから受けた			861	15.6	1,266	19.3
知っていることばかり			190	3.4	236	3.6
形式的だった			875	15.9	1,230	18.8
友達ができた			329	6.0	293	4.5
その他の感想			283	5.1	323	4.9
合計			5,514		6,547	

平成12年度 幼児健康度調査	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
信頼できて安心			343	30.5	226	29.2
勉強になった			376	33.4	243	31.4
栄養士の話が良かった			191	17.0	119	15.4
心理士の相談が良かった			7	0.6	20	2.6
もっと時間が欲しい			140	12.4	83	10.7
個別の相談がしたかった			40	3.6	25	3.2
決まりだから受けた			222	19.7	191	24.7
知っていることばかり			40	3.6	38	4.9
形式的だった			232	20.6	165	21.3
友達ができた			73	6.5	26	3.4
その他の感想			118	10.5	64	8.3
合計			1,126		773	

表 3-17 BCGの接種状況

			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			7,256	96.9		
生後6ヶ月以内			3,937	52.6	}	*
6ヶ月～1歳			2,260	30.2		
1歳以降			384	5.1		
接種時期不明			675	9.0		
未接種			130	1.7		
無回答			104	1.4		
合計			7,490	100.0		

* 無回答や不明を除いて集計すると, 92.3%

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み	1,206	86.3	1,295	93.0		
未接種	187	13.4	92	6.6		
無回答	5	0.4	5	0.4		
合計	1,398	100.0	1,392	100.0		

表 3-18 三種混合の接種状況

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			6,428	85.8		
1歳まで			4,751	63.4	}	*
1歳～1歳6ヶ月			1,185	15.8		
1歳6ヶ月以上			89	1.2		
接種時期不明			492	6.6		
未接種			904	12.1		
無回答			158	2.1		
合計			7,490	100.0		

* 無回答や不明を除いて集計すると, 85.7%

平成12年度 幼児健康度調査			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			1,214	87.2		*
未接種			173	12.4		
無回答			5	0.4		
合計			1,392	100.0		

* 無回答を除いて集計すると, 87.5%

表 3-19 麻疹予防接種の状況

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			6,353	84.8		
1歳まで			360	4.8	}	*
1歳～1歳3ヶ月			4,588	61.3		
1歳3ヶ月～1歳6ヶ月			1,057	14.1		
1歳6ヶ月以上			33	0.4		
接種時期不明			315	4.2		
未接種			995	13.3		
無回答			142	1.9		
合計			7,490	100.0		

* 無回答や不明を除いて集計すると, 85.4%

平成12年度 幼児健康度調査			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
接種済み			976	70.1	*	
未接種			411	29.5		
無回答			5	0.4		
合計			1,392	100.0		

* 不明を除いて集計すると, 70.4%

表 3-20 寝かせつけ方

(1歳までの寝かせつけ方)

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あおむけ寝	5,476	89.6	4,112	54.9	5,683	76.2
うつぶせ寝	72	1.2	248	3.3	180	2.4
決めていない	391	6.4	2,827	37.7	1,458	19.5
その他	100	1.6	263	3.5	87	1.2
無回答	70	1.1	40	0.5	52	0.7
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成13年度厚生科学 研究(田中班)*	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あおむけ寝			2,447	71.7	2,665	82.0
うつぶせ寝			135	4.0	114	3.5
決めていない			729	21.4	389	12.0
その他			93	2.7	73	2.2
無回答			10	0.3	8	0.2
合計			3,414	100.0	3,249	100.0

表 3-21 妊娠判明時の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
喫煙あり	1,170	19.2	1,438	19.2	1,410	18.9
10本以下	684	11.2	893	11.9	843	11.3
11本以上	429	7.0	483	6.4	508	6.8
不明	57	0.9	62	0.8	59	0.8
喫煙なし	4,916	80.5	6,028	80.5	6,021	80.7
無回答	23	0.4	24	0.3	29	0.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-22 妊娠中の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
妊娠中の喫煙あり	446	7.3	589	7.9	619	8.3
10本以下	360	5.9	480	6.4	512	6.9
11本以上	63	1.0	78	1.0	79	1.1
不明	23	0.4	31	0.4	28	0.4
なし	5,646	92.4	6,867	91.7	6,811	91.3
無回答	17	0.3	34	0.5	30	0.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 乳幼児身体発育調査	0～6歳児	%
妊娠中の喫煙あり	1,005	10.0
10本以下	776	7.7
11本以上	217	2.2
喫煙本数不明	12	0.1
喫煙なし	8,999	89.8
無回答	17	0.2
合計	10,021	100.0

表 3-23 母親の現在の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あり	705	11.5	1,237	16.5	1,348	18.1
なし	5,355	87.7	6,208	82.9	6,065	81.3
無回答	49	0.8	45	0.6	47	0.6
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-24 父親の現在の喫煙

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
あり	3,352	54.9	4,187	55.9	4,063	54.5
なし	2,643	43.3	3,107	41.5	3,075	41.2
無回答	114	1.9	196	2.6	322	4.3
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-25 妊娠判明時の飲酒

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
飲酒あり	1,916	31.4	2,245	30.0	2,197	29.5
月に1～2回	868	14.2	1,069	14.3	1,055	14.1
週に1～2回	567	9.3	615	8.2	634	8.5
週に3回以上	439	7.2	474	6.3	423	5.7
飲酒頻度不明	42	0.7	87	1.2	85	1.1
なし	4,177	68.4	5,222	69.7	5,235	70.2
無回答	16	0.3	23	0.3	28	0.4
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

表 3-26 妊娠中の飲酒

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
妊娠中の飲酒あり	911	14.9	1,246	16.6	1,243	16.7
妊娠中に10回未満	562	9.2	726	9.7	666	8.9
月に1～2回	209	3.4	313	4.2	336	4.5
週に1～2回	93	1.5	141	1.9	167	2.2
週に3回以上	37	0.6	38	0.5	45	0.6
飲酒頻度不明	10	0.2	28	0.4	29	0.4
なし	5,176	84.7	6,208	82.9	6,169	82.7
無回答	22	0.4	36	0.5	48	0.6
合計	6,109	100.0	7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 乳幼児身体発育調査	0～6歳児	%
妊娠中の飲酒あり	1,817	18.1
妊娠中に10回未満	930	9.3
月に1～2回	448	4.5
週に1～2回	261	2.6
週に3回以上	141	1.4
飲酒頻度不明	37	0.4
飲酒なし	8,191	81.7
無回答	13	0.1
合計	10,021	100.0

表 3-27 かかりつけ医の有無

			1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,462	86.3	6,445	86.4
いいえ			445	5.9	448	6.0
何ともいえない			564	7.5	550	7.4
無回答			19	0.3	17	0.2
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成12年度 幼児健康度調査	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			1,124	80.7	705	81.3
いいえ			72	5.2	57	6.6
何ともいえない			189	13.6	101	11.6
無回答			7	0.5	4	0.5
合計			1,392	100.0	867	100.0

表 3-28 救急医療機関を知っているか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			6,579	87.8	6,704	89.9
知らない			882	11.8	714	9.6
無回答			29	0.4	42	0.6
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成13年度厚生科学 研究(田中班)	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			2,957	86.6	2,884	88.8
知らない			437	12.8	338	10.4
無回答			20	0.6	27	0.8
合計			3,414	100.0	3,249	100.0

表 3-29 心肺蘇生法を知っているか

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			1,144	15.3	1,209	16.2
少し知っている			3,543	47.3	3,420	45.8
知らない			2,766	36.9	2,777	37.2
無回答			37	0.5	54	0.7
合計			7,490	100.0	7,460	100.0

平成13年度厚生科学 研究(田中班)	1歳児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
知っている			675	19.8	691	21.3
少し知っている			1,495	43.8	1,406	43.3
知らない			1,233	36.1	1,147	35.3
無回答			11	0.3	5	0.2
合計			3,414	100.0	3,249	100.0

表 3-30 事故死の重要性

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			4,247	56.7	4,141	55.5
いいえ			3,180	42.5	3,289	44.1
無回答			63	0.8	30	0.4
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				57.2		55.7

表 3-31 緊急時の連絡先

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,862	78.3	5,550	74.4
いいえ			1,561	20.8	1,841	24.7
無回答			67	0.9	69	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				79.0		75.1

表 3-32 個々の事故対策の実践状況

おもちゃの安全性を重視

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,253	70.1		
いいえ			2,098	28.0		
無回答			139	1.9		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				71.5		

子どもを一人にしない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			836	11.2	902	12.1
いいえ			6,452	86.1	6,399	85.8
該当しない			136	1.8	114	1.5
無回答			66	0.9	45	0.6
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				88.5		87.6

チャイルドシートの適正使用

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,919	79.0	4,724	63.3
いいえ			1,094	14.6	2,247	30.1
該当しない			378	5.0	417	5.6
無回答			99	1.3	72	1.0
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				84.4		67.8

水をためておくこと

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			969	12.9		
いいえ			6,444	86.0		
無回答			77	1.0		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				86.9		

浴槽に水をためない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			4,912	65.6	4,862	65.2
いいえ			2,190	29.2	2,310	31.0
該当しない			283	3.8	249	3.3
無回答			105	1.4	39	0.5
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				69.2		67.8

浴室のドアの工夫

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			2,303	30.7	1,126	15.1
いいえ			4,884	65.2	6,137	82.3
該当しない			202	2.7	162	2.2
無回答			101	1.3	35	0.5
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				32.0		15.5

固めの敷布団

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,175	82.4		
いいえ			1,162	15.5		
無回答			153	2.0		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				84.2		

タバコや灰皿を片付ける

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			4,986	66.6	4,190	56.2
いいえ			275	3.7	933	12.5
該当しない			2,124	28.4	2,263	30.3
無回答			105	1.4	74	1.0
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				94.8		81.8

ピーナッツなどを置かない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,895	92.1	5,107	68.5
いいえ			513	6.8	2,279	30.5
無回答			82	1.1	74	1.0
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				93.1		69.1

硬貨などの小物を置かない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			7,015	93.7		
いいえ			395	5.3		
無回答			80	1.1		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				94.7		

医薬品などを置かない

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,144	82.0	4,780	64.1
いいえ			1,263	16.9	2,614	35.0
無回答			83	1.1	66	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				82.9		64.6

テーブルクロスの使用

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			915	12.2		
いいえ			6,499	86.8		
無回答			76	1.0		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				87.7		

ポットを届かない所に

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			6,231	83.2	6,937	93.0
いいえ			1,161	15.5	466	6.2
無回答			98	1.3	57	0.8
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				84.3		93.7

暖房器具の配慮

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			5,866	78.3	4,256	57.1
いいえ			930	12.4	2,183	29.3
該当しない			604	8.1	955	12.8
無回答			90	1.2	66	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				86.3		66.1

階段の転落防止柵

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			2,159	28.8		
いいえ			2,151	28.7		
該当しない			3,063	40.9		
無回答			117	1.6		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				50.1		

安定の良い椅子の使用

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			7,114	95.0		
いいえ			243	3.2		
無回答			133	1.8		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				96.7		

安全なドアの開閉

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			7,102	94.8	6,926	92.8
いいえ			303	4.0	470	6.3
無回答			85	1.1	64	0.9
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				95.9		93.6

家具などの角の配慮

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			2,466	32.9		
いいえ			4,919	65.7		
無回答			105	1.4		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				33.4		

テレビ台への配慮

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			3,530	47.1		
いいえ			3,483	46.5		
該当しない			402	5.4		
無回答			75	1.0		
合計			7,490	100.0		
実施率(正解率)				50.3		

かみそりや包丁の片付け

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい			7,345	98.1	7,163	96.0
いいえ			75	1.0	242	3.2
無回答			70	0.9	55	0.7
合計			7,490	100.0	7,460	100.0
実施率(正解率)				99.0		96.7

交通ルールを教える

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					7,087	95.0
いいえ					346	4.6
無回答					27	0.4
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						95.3

水遊びの監視

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					7,195	96.4
いいえ					236	3.2
無回答					29	0.4
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						96.8

子どもだけで川や池に

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					127	1.7
いいえ					7,285	97.7
無回答					48	0.6
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						98.3

箸などをくわえて走り回る

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					2,704	36.2
いいえ					4,679	62.7
無回答					77	1.0
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						63.4

引き出しやドアで遊ぶ

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					3,995	53.6
いいえ					3,389	45.4
無回答					76	1.0
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						45.9

すべり台やブランコの乗り方

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					6,814	91.3
いいえ					575	7.7
無回答					71	1.0
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						92.2

遊んでいる様子の観察

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					7,069	94.8
いいえ					334	4.5
無回答					57	0.8
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						95.5

ベランダに踏み台を置く

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					983	13.2
いいえ					6,404	85.8
無回答					73	1.0
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						86.7

腕を強く引っ張る

	3, 4ヶ月児	%	1歳6ヶ月児	%	3歳児	%
はい					1,794	24.0
いいえ					5,587	74.9
無回答					79	1.1
合計					7,460	100.0
実施率(正解率)						75.7

表3-33 実施率（正解率）の推移（1歳6ヶ月児）

項 目	平成17年	平成13年
ベビー用品の安全性を重視して購入	71.5	75.2
子どもを1人で家や車に残さない	88.5	87.2
チャイルドシートの使用	84.4	86.7
バケツなどに水を貯めておかない	86.9	85.8
浴槽に水を貯めておかない	69.2	64.3
浴室のドアに子どもが1人では入れない工夫	32.0	31.3
敷布団は硬めの物を使用	84.2	85.2
タバコを子どもの手の届くところに置かない	94.8	93.5
ピーナッツやあめ玉などを子どもの手の届くところに置かない	93.1	93.8
小物を子どもの手の届くところに置かない	94.7	94.1
医薬品、洗剤などの誤飲対策	82.9	83.5
テーブルクロスの不使用	87.7	87.4
ポットや炊飯器を子どもの手の届くところに置かない	84.3	85.1
暖房器具のやけど対策	86.3	75.6
階段に転落防止用柵	50.1	45.8
子ども用の椅子は安定の良いものを使用	96.7	96.7
ドアの開閉時に子どもの指の位置の確認	95.9	95.7
家具の鋭い角のガード	33.4	32.0
ビデオデッキのテープ口に指を入れない対策	50.3	47.5
包丁などを使用後に片付ける	99.0	98.1
事故対策の実施状況の平均得点	77.9	78.8
満点の者の割合	4.5%	4.2%

表3-34 実施率（正解率）の推移（3歳児）

項 目	平成17年	平成13年
子どもを1人で家や車に残さない	87.6	85.7
チャイルドシートの使用	67.8	81.5
子どもに交通ルールを教える	95.3	95.9
浴槽に水を貯めておかない	67.8	59.9
浴室のドアに子どもが1人では入れない工夫	15.5	14.6
水遊びをするときに大人が付き添う	96.8	96.7
子どもだけで川や海に行かせない	98.3	99.2
医薬品、洗剤などの誤飲対策	64.6	66.6
ピーナッツやあめ玉などを子どもの手の届くところに置かない	69.1	53.0
タバコを子どもの手の届くところに置かない	81.8	82.4
熱い物を子どもの手の届くところに置かない	93.7	93.5
暖房器具のやけど対策	66.1	51.7
包丁などを使用後に片付ける	96.7	92.6
ドアの開閉時に子どもの指の位置の確認	93.6	93.2
お箸や歯ブラシを加えて走らないように注意	63.4	67.7
引き出しやドアの開閉で遊ぶことに対する注意	45.9	45.8
すべり台やブランコの安全な乗り方の指導	92.2	92.1
子どもの遊びの安全を確認	95.5	96.4
ベランダや窓の側に踏み台を置かない	86.7	87.8
子どもの腕を強く引っ張らないように注意	75.7	75.4
事故対策の実施状況の平均得点	76.6	77.8
満点の者の割合	2.9%	1.8%

「健やか親子 21」推進の効果に関する研究

～妊娠・出産期，子育てにおける満足度に影響を与える要因

及び次の出産意欲への影響要因について～

櫃本真聿（愛媛大学病院医療福祉支援センター）
藤内修二（大分県福祉保健部健康対策課）

要 旨

【目的】妊娠・出産期及び子育て中における満足度に影響を与えている要因や，時期
出産希望に影響を与えている要因等について分析し，健やか親子 21 の推進を通じて，
わが国における少子化対策に向けた子育て環境整備のあり方を提言する。

【方法】「健やか親子 21」の中間評価のために収集されたデータから，特に 3，4 ヶ
月児の健診時の調査票からの項目を用いて，1) 妊娠・出産及び子育て満足度及び次
の妊娠希望の現状，2) 妊娠・出産満足度と各要因との関連，3) 子育て満足度と各
要因との関連，4) 次の妊娠希望と各要因との関連に着目して検討した。

【結果】妊娠・出産の満足度が，子育ての満足度向上につながり，ひいては次の妊娠主
体的に考えるとといった流れが推測された。出生率低下への対策は，これら満足度の向上
だけでは解決し難いものの，少子化時代において，妊娠・出産時の満足度を上げるため
に，保健・医療・福祉等に関する社会資源全体の取り組みは，直接的な子育て支援と勝
るとも劣らない極めて重要な取り組みと思われた。特に地域環境整備に向けた行政や専
門家等のマネジメント機能が重要であると考えられた。

A. 目的及び方法

研究班全体の目的や方法は，分担研究報告
書「健やか親子 21 推進の効果に関する研究
～事故防止対策の効果～」に記載された通り
である。この報告は，特に妊娠・出産期及び
子育て中における満足度に影響を与えている
要因や，次期出産希望に影響を与えている
要因等について分析することにより，健やか
親子 21 の推進を通じて，わが国の少子化対
策に向けた子育て環境整備のあり方を提言

する。

当研究班で行った調査の内，3，4 ヶ月児
の健診時の調査票を取り上げ。この中の項目
から以下を抽出し，1) 妊娠・出産及び子育
て満足度及び次の妊娠希望の現状，2) 妊娠・
出産満足度と各要因との関連，3) 子育て満
足度と各要因との関連，4) 次の妊娠希望と
各要因との関連に着目して検討した。

なお，2)～4)のクロス集計については，
 χ^2 乗検定を用いて，1%及び5%以下を有