



経過記録 12治療 B - 維持療法

維持療法8コース終了/中止後にデータセンターに郵送

施設名 〇〇〇〇〇がんセンター 担当医 〇×〇×
 患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男 生年月日 昭和30年10月10日
 カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群 症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

	7 コース	8 コース
投与日/ PCZ投与量 (day1-10)	西暦 年 月 日 ~ 年 月 日 [][] [][] mg/日 × [][] 日	西暦 年 月 日 ~ 年 月 日 [][] [][] mg/日 × [][] 日
ACNU投与量 day8	月 日 [][][] mg/body	月 日 [][][] mg/body
減量の有無 減量理由	☐ なし ☐ 減量あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ 減量あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
スキップの有無 スキップ理由	☐ なし ☐ スキップあり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ スキップあり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
延期の有無 延期理由	☐ なし ☐ 延期あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ 延期あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
G-CSF	☐ なし ☐ 投与あり 日間	☐ なし ☐ 投与あり 日間
赤血球輸血	☐ なし ☐ 投与あり 単位	☐ なし ☐ 投与あり 単位
血小板輸血	☐ なし ☐ 投与あり 単位	☐ なし ☐ 投与あり 単位

コメント

DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	memo	



経過記録 13治療 B-維持療法 維持療法12コース終了/中止後にデータセンターに郵送

施設名 〇〇〇〇〇がんセンター 担当医 〇×〇×
患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男 生年月日 昭和30年10月10日
カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群 症例番号 _____

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

9 コース

10 コース

投与日/ PCZ投与量 (day1-10)	西暦 年 月 日 ~ 月 日	西暦 年 月 日 ~ 月 日
	mg/日 × 日	mg/日 × 日
ACNU投与量 day8	mg/body	mg/body
減量の有無 減量理由	☐ なし ☐ 減量あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ 減量あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
スキップの有無 スキップ理由	☐ なし ☐ スキップあり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ スキップあり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
延期の有無 延期理由	☐ なし ☐ 延期あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ 延期あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
G-CSF	☐ なし ☐ 投与あり <u>日間</u>	☐ なし ☐ 投与あり <u>日間</u>
赤血球輸血	☐ なし ☐ 投与あり <u>単位</u>	☐ なし ☐ 投与あり <u>単位</u>
血小板輸血	☐ なし ☐ 投与あり <u>単位</u>	☐ なし ☐ 投与あり <u>単位</u>

コメント

DC
記入

receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
()	()	()	()	()	memo



経過記録 14治療 B - 維持療法 維持療法12コース終了/中止後にデータセンターに郵送

施設名 〇〇〇〇〇がんセンター 担当医 〇×〇×
患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男 生年月日 昭和30年10月10日
カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群 症例番号 _____

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

	11 コース	12 コース
投与日/ PCZ投与量 (day1-10)	西暦 年 月 日 ~ 月 日 [][] mg/日 × [][] 日	西暦 年 月 日 ~ 月 日 [][] mg/日 × [][] 日
ACNU投与量 day8	月 日 [][] mg/body	月 日 [][] mg/body
減量の有無 減量理由	☐ なし ☐ 減量あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ 減量あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
スキップの有無 スキップ理由	☐ なし ☐ スキップあり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ スキップあり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
延期の有無 延期理由	☐ なし ☐ 延期あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()	☐ なし ☐ 延期あり ☐ 血液毒性() ☐ 非血液毒性() ☐ その他()
G-CSF	☐ なし ☐ 投与あり 日間	☐ なし ☐ 投与あり 日間
赤血球輸血	☐ なし ☐ 投与あり 単位	☐ なし ☐ 投与あり 単位
血小板輸血	☐ なし ☐ 投与あり 単位	☐ なし ☐ 投与あり 単位

コメント

DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	()	memo



経過記録 15 検査 - 維持療法 維持療法4コース後速やかに データセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓

A

名

A

性別

男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号

12345-6789

割り付け群

* 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦

年

月

日

・1コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

1 コース	1 コース治療開始前	1 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][][][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] . [][] × 10 ⁴	低 [][][][] . [][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca (Alb補正) mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値 (mg/dl) = 実測Ca値 (mg/dl) + [4 - Alb濃度 (g/dl)]		低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][]	[][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		

コメント

DC 記 入	receive1([])	check1([])	check2([])	input1([])	input2([])	confirm([])
	query([])	receive2([])	check3([])	input3([])	confirm([])	fix([])
	([])	([])	([])	([])	([])	memo



経過記録 16 検査 - 維持療法 維持療法4コース後速やかにデータセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓

A

名

A

性別 男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号

12345-6789

割り付け群

* 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦

年

月

日

・2コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

2 コース	2 コース治療開始前	2 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][][][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] . [][] × 10 ⁴	低 [][][][] . [][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[][][][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][][]	[][][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		
コメント			
DC 記入	receive1() query() ()	check1() receive2() ()	check2() check3() () input1() input3() () input2() confirm() () memo



経過記録 17 検査 - 維持療法 維持療法4コース後速やかにデータセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日 昭和30年10月10日

カルテ番号 12345-6789

割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

・3コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

3 コース	3 コース治療開始前	3 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][] . [][] × 10 ⁴	低 [][] . [][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][][]	[][][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		

コメント

DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	()	memo



経過記録 18 検査 - 維持療法 維持療法4コース後速やかに データセンターに郵送

施設名 〇〇〇〇〇がんセンター 担当医 〇×〇×

患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男 生年月日 昭和30年10月10日

カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群 症例番号 _____

記入者名: CRC記入可(自署)
西暦 _____ 年 _____ 月 _____ 日

・4コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

4 コース	4 コース治療開始前	4 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][][][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] × 10 ⁴	低 [][][][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca (Alb補正) mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値 (mg/dl) = 実測Ca値 (mg/dl) + [4 - Alb濃度 (g/dl)]		低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][][]	[][][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		

コメント

DC
記入

receive1() check1() check2() input1() input2() confirm()
query() receive2() check3() input3() confirm() fix()
() () () () () memo



経過記録 19 検査 - 維持療法 維持療法8コース後速やかに データセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号

12345-6789

割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦

年 月 日

・5コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

5 コース	5 コース治療開始前	5 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] × 10 ⁴	低 [][][][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][][]	[][][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		

コメント

DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	memo	



経過記録 20 検査 - 維持療法 維持療法8コース後速やかに データセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号 12345-6789

割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

・6コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

6 コース	6 コース治療開始前	6 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] × 10 ⁴	低 [][][][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][]	[][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		

コメント

DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	memo	

JCOG 0305

脳外/脳ACNU+PCZ PhaseII/III



経過記録 21 検査 - 維持療法 維持療法8コース後速やかに データセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号

12345-6789

割り付け群

* 群

症例番号

記入者名: GRC記入可(自署)

西暦

年 月 日

・7コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

7 コース	7 コース治療開始前	7 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [] [] . [] []	高 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[] [] [] [] [] [] × 10 ⁴	低 [] [] [] [] [] [] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 (分節核球+桿状核球) /mm ³	[] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [] [] . [] []	低 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[] [] . [] []	高 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[] [] . [] []	高 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
K mEq/l	[] [] . [] []	低 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[] [] . [] []	高 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[] [] . [] []	高 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [] [] []	[] [] []	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [] 左 [] 下肢右 [] 左 []	/	

コメント

DC 記 入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	()	memo



経過記録 22 検査 - 維持療法 維持療法8コース後速やかにデータセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日 昭和30年10月10日

カルテ番号 12345-6789

割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

・8コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

8 コース	8 コース治療開始前	8 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [] [] . [] []	高 [] [] . [] []	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[] [] [] [] [] [] × 10 ⁴	低 [] [] [] [] [] [] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
K mEq/l	[] [] [] [] [] []	低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[] [] [] [] [] []	高 [] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] []	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [] 左 [] 下肢右 [] 左 []		

コメント

DC 記 入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	()	memo



経過記録 23 検査 - 維持療法 維持療法12コース後速やかにデータセンターに郵送

施設名 ○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号

12345-6789

割り付け群

* 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦

年

月

日

・9コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

9 コース	9 コース治療開始前	9 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][][][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] . [][] × 10 ⁴	低 [][][][] . [][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][][]	低 [][][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca (Alb補正) mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値 (mg/dl) = 実測Ca値 (mg/dl) + [4 - Alb濃度 (g/dl)]		低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][]	[][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		

コメント

DC	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
記	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
入	()	()	()	()	memo	



経過記録 24 検査 - 維持療法 維持療法12コース後速やかにデータセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓

A A

性別 男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号

12345-6789

割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦

年

月

日

・10コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

10 コース	10 コース治療開始前	10 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 °C	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][][][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] × 10 ⁴	低 [][][][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[][][][] . [][]	低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][][][] . [][]	高 [][][][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][][]	[][][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		
コメント			
DC 記入	receive1() check1() check2() input1() input2() confirm() query() receive2() check3() input3() confirm() fix() () () () () () memo		

JCOG 0305

脳外/脳ACNU+PCZ PhaseII/III



経過記録 25 検査 - 維持療法 維持療法12コース後速やかに データセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日

昭和30年10月10日

カルテ番号

12345-6789

割り付け群

* 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦

年

月

日

・11コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

11 コース	11 コース治療開始前	11 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 ℃	西暦 年 月 日 [][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][][] × 10 ⁹	低 [][][][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][][]	高 [][][][]	西暦 年 月 日
K mEq/l	[][] . [][]	低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [][] . [][]	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][]	[][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [][] 左 [][] 下肢右 [][] 左 [][]		

コメント

DC 記 入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	memo	



経過記録 26 検査 - 維持療法 維持療法12コース後速やかにデータセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル 姓 A 名 A

性別 男

生年月日 昭和30年10月10日

カルテ番号 12345-6789

割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

・12コース中の最高値または最低値が最初に観察された日を記入

12 コース	12 コース治療開始前	12 コース中の 最高・最低値	最高・最低値の検査日
体温 °C	西暦 年 月 日 [][] . []	高 [][] . []	西暦 年 月 日
WBC /mm ³	西暦 年 月 日 [][][]	低 [][][]	西暦 年 月 日
Hb g/dl	[][] . []	低 [][] . []	西暦 年 月 日
PLT /mm ³	[][][] × 10 ⁴	低 [][][] × 10 ⁴	西暦 年 月 日
好中球数 /mm ³ (分節核球+桿状核球)	[][][][]	低 [][][][]	西暦 年 月 日
TP g/dl	西暦 年 月 日 [][] . []	低 [][] . []	西暦 年 月 日
T-Bil mg/dl	[][] . []	高 [][] . []	西暦 年 月 日
GOT IU/l	[][][]	高 [][][]	西暦 年 月 日
GPT IU/l	[][][]	高 [][][]	西暦 年 月 日
Cr mg/dl	[][] . []	高 [][] . []	西暦 年 月 日
Na mEq/l	[][][] . []	高 [][][] . []	西暦 年 月 日
K mEq/l	[] . []	低 [] . []	西暦 年 月 日
Ca(Alb補正) mg/dl	[][] . []	低 [][] . []	西暦 年 月 日
補正Ca値(mg/dl) = 実測Ca値(mg/dl) + [4 - Alb濃度(g/dl)]		低 [][] . []	西暦 年 月 日
CRP mg/dl	[][] . [][]	高 [][] . [][]	西暦 年 月 日
JCS	西暦 年 月 日 [][][]	[][][]	西暦 年 月 日
MMT	西暦 年 月 日 上肢右 [] 左 [] 下肢右 [] 左 []		
コメント			

DC	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
記	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
入	()	()	()	()	memo	



経過記録 27 有害事象 - 維持療法 維持療法4コース後にデータセンターに郵送

施設名 〇〇〇〇〇がんセンター 担当医 〇×〇×
 患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男 生年月日 昭和30年10月10日
 カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群 症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

有害事象評価 (NCI-CTC) ・各週の最悪gradeと観察された初日を記入して下さい (grade0では日付記入不要)

grade	0	1	2	3	4	1コース	2コース	3コース	4コース
発熱	なし	38.0 - 39.0℃	39.1- 40.0℃	>40.0℃、<24時間	>40.0℃、>24時間	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
多形紅斑 (例: Stevens-Johnson 症候群、中毒性皮膚壊 死剥離症)	なし	—	散在性 ただし全身性発疹 ではない	重症で静脈内輸液を 要する(例: 全身性発 疹有痛性口内炎)	生命を脅かす(例: 剥脱性又は潰瘍性 皮膚炎又は経口非 経口の栄養補給を 要する)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
放射線皮膚炎	なし	淡い紅斑又は乾性 落屑	中等度又は鮮明な 紅斑又は斑状の湿 性落屑、大部分は 間擦部に限局 中等度の浮腫	直径≥1.5 cmで間擦 部に限局しない融合 性の湿性落屑; 圧痕 浮腫	真皮全層の皮膚壊 死又は潰瘍; 外傷 や擦傷によらず自 然に生じた出血	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
食欲不振	なし	食欲がない	経口摂取の著明な 減少	静脈内輸液を要する	経管栄養又は経静 脈栄養を要する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
悪心	なし	食べられる	経口摂取量の著明 な減少	ほとんど経口摂取で きず静脈内輸液を要 する	—	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
口内炎/咽頭炎 (口腔/咽頭粘膜炎)	なし	疼痛がない潰瘍、 紅斑又は病変を特 定できない軽度の 疼痛	疼痛がある紅斑、 浮腫、潰瘍摂取・嚥 下可能	疼痛がある紅斑、浮 腫、潰瘍 静脈内輸液を要する	重症の潰瘍経管栄 養、経静脈栄養又 は予防的挿管を要 する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
嘔吐	なし	治療前に比し24時 間あたり1回多い	治療前に比し24時 間あたり2-5回多い	治療前に比し24時間 あたり≥6回多い; 又 は静脈内輸液を要す る	経静脈的栄養を要 する 又は集中治療を要 する病態 循環動態性虚脱	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
Grade 3又は4の血 小板減少を伴う出血	なし	軽度で輸血を要さ ない	—	輸血を要する	緊急処置を要する 大出血	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
発熱性好中球減少 (ANC<1.0 x 10 ⁹ /L 発 熱≥38.5℃)	なし	—	—	あり	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
Grade3-4の好中球 減少を伴う感染 (AGC<1.0 x 10 ⁹ /L)	なし	—	—	あり	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
好中球減少を 伴わない感染	なし	軽症で積極的治療 を要さない	中等症の局所的感 染 抗生物質や抗真菌剤 局所療法又は内服 治療を要する	重症の全身性感染 抗生物質や抗真菌剤 の静注投与又は入院 を要する	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
痙攣発作	なし	—	自然終息する痙攣 発作 意識は保たれる	意識変容を伴う痙攣 発作	持続性、反復性又 はコントロール困難な すべてのタイプの痙 攣発作(例: てんか ん重積状態、難治性 てんかん)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
言語障害 (例: 不全失語/失語)	なし	—	自覚できる感覚失 語運動失語意識疎 通に支障なし	感覚失語、運動失語 意識疎通に支障あり	意識疎通不能	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
肺炎/肺浸潤	なし	X線上的変化はある が症状がない又は 症状はあるがステ ロイドを要さない	X線上的変化があり ステロイド又は利尿 剤を要する	X線上的変化があり 酸素吸入を要する	X線上的変化があり 補助換気を要する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
放射線壊死						□ なし □ あり	□ なし □ あり	□ なし □ あり	□ なし □ あり

上記項目以外のGrade3以上の非血液毒性/予期されないGrade2以上の有害事象 □ なし □ あり(下記に詳細記入)

有害事象項目	grade	初発現日	転帰・詳細
DC 記入	receive1() query() ()	check1() receive2() ()	check2() check3() ()
			input1() input3() ()
			input2() confirm() memo



経過記録 28 有害事象 - 維持療法 維持療法8コース後にデータセンターに郵送

施設名 〇〇〇〇〇がんセンター 担当医 〇×〇×
患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男 生年月日 昭和30年10月10日
カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群 症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

有害事象評価 (NCI-CTC) ・各週の最悪gradeと観察された初日を記入して下さい (grade0では日付記入不要)

grade	0	1	2	3	4	5コース	6コース	7コース	8コース
発熱	なし	38.0 - 39.0℃	39.1 - 40.0℃	>40.0℃、<24時間	>40.0℃、>24時間	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
多形紅斑 (例: Stevens-Johnson 症候群、中毒性皮膚壊 死剥離症)	なし	—	散在性 ただし全身性発疹 ではない	重症で静脈内輸液を 要する(例: 全身性発 疹有痛性口内炎)	生命を脅かす(例: 剥離性又は潰瘍性 皮膚炎又は経口非 経口の栄養補給を 要する)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
放射線皮膚炎	なし	淡い紅斑又は乾性 落屑	中等度又は鮮明な 紅斑又は斑状の湿 性落屑、大部分は 間擦部に限局 中等度の浮腫	直径≥1.5 cmで間擦 部に限局しない融合 性の湿性落屑; 圧痕 浮腫	真皮全層の皮膚壊 死又は潰瘍; 外傷 や擦傷によらず自 然に生じた出血	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
食欲不振	なし	食欲がない	経口摂取の著明な 減少	静脈内輸液を要する	経管栄養又は経静 脈栄養を要する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
悪心	なし	食べられる	経口摂取量の著明 な減少	ほとんど経口摂取で きず静脈内輸液を要 する	—	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
口内炎/咽頭炎 (口腔/咽頭粘膜炎)	なし	疼痛がない潰瘍、 紅斑又は病変を特 定できない軽度の 疼痛	疼痛がある紅斑、 浮腫、潰瘍損食、嚥 下可能	疼痛がある紅斑、浮 腫、潰瘍 静脈内輸液を要する	重症の潰瘍経管栄 養、経静脈栄養又 は予防的挿管を要 する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
嘔吐	なし	治療前に比し24時 間あたり1回多い	治療前に比し24時 間あたり2-5回多い	治療前に比し24時間 あたり≥6回多い; 又 は静脈内輸液を要す る	経静脈的栄養を要 する 又は集中治療を要 する病態 循環動態性虚脱	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
Grade 3又は4の血 小板減少を伴う出血	なし	軽度で輸血を要さ ない	—	輸血を要する	緊急処置を要する 大出血	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
発熱性好中球減少 (ANC<1.0 x 10 ⁹ /L 発 熱≥38.5℃)	なし	—	—	あり	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
Grade3-4の好中球 減少を伴う感染 (AGC<1.0 x 10 ⁹ /L)	なし	—	—	あり	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
好中球減少を 伴わない感染	なし	軽症で積極的治療 を要さない	中等症の局所的感 染 局所療法又は内服 治療を要する	重症の全身性感染 抗生物質や抗真菌剤 の静注投与又は入院 を要する	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
痙攣発作	なし	—	自然終息する痙攣 発作 意識は保たれる	意識喪失を伴う痙攣 発作	持続性、反復性又 はコントロール困難な すべてのタイプの痙 攣発作(例: てんか ん重積状態、難治性 てんかん)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
言語障害 (例: 不全失語/失語)	なし	—	自覚できる感覚失 語運動失語意志疎 通に支障なし	感覚失語、運動失語 意志疎通に支障あり	意志疎通不能	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
肺炎/肺浸潤	なし	X線上的変化はあ るが症状がない又 は症状はあるがステ ロイドを要さない	X線上的変化があ るステロイド又は利尿 剤を要する	X線上的変化があり 酸素吸入を要する	X線上的変化があ り補助換気を要す る	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
放射線壊死						○なし □あり	○なし □あり	○なし □あり	○なし □あり

上記項目以外のGrade3以上の非血液毒性/予期されないGrade2以上の有害事象○なし □あり(下記に詳細記入)

有害事象項目		grade	初発現日		転帰・詳細	
DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	
	()	()	()	()	memo	



経過記録 29 有害事象 - 維持療法維持療法12コース後にデータセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○×○×

患者イニシャル

姓 A 名 A

性別 男

生年月日 昭和30年10月10日

カルテ番号 12345-6789

割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

有害事象評価 (NCI-CTC) ・各週の最悪gradeと観察された初日を記入して下さい (grade0では日付記入不要)

grade	0	1	2	3	4	9コース	10コース	11コース	12コース
発熱	なし	38.0 - 39.0℃	39.1 - 40.0℃	>40.0℃、<24時間	>40.0℃、>24時間	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
多形紅斑 (例: Stevens-Johnson 症候群、中毒性皮膚壊 死剥離症)	なし	—	散在性 ただし全身性発疹 ではない	重症で静脈内輸液を 要する(例: 全身性発 疹有痛性口内炎)	生命を脅かす(例: 剥脱性又は潰瘍性 皮膚炎又は経口非 経口の栄養補給を 要する)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
放射線皮膚炎	なし	淡い紅斑又は乾性 落屑	中等度又は鮮明な 紅斑又は斑状の湿 性落屑、大部分は 間擦部に限局 中等度の浮腫	直径≥1.5 cmで間擦 部に限局しない融合 性の湿性落屑; 圧痕 浮腫	真皮全層の皮膚壊 死又は潰瘍; 外傷 や擦傷によらず自 然に生じた出血	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
食欲不振	なし	食欲がない	経口摂取の著明な 減少	静脈内輸液を要する	経管栄養又は経静 脈栄養を要する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
悪心	なし	食べられる	経口摂取量の著明 な減少	ほとんど経口摂取で きず静脈内輸液を要 する	—	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
口内炎/咽頭炎 (口腔/咽頭粘膜炎)	なし	疼痛がない潰瘍、 紅斑又は病変を特 定できない軽度の 疼痛	疼痛がある紅斑、 浮腫、潰瘍、嚥下 可能	疼痛がある紅斑、浮 腫、潰瘍 静脈内輸液を要する	重症の潰瘍、経管 栄養、経静脈栄養又 は予防的挿管を要 する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
嘔吐	なし	治療前に比し24時 間あたり1回多い	治療前に比し24時 間あたり2-5回多い	治療前に比し24時間 あたり≥6回多い; 又 は静脈内輸液を要す る	経静脈の栄養を要 する 又は集中治療を要 する病態 循環動態性虚脱	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
Grade 3又は4の血 小板減少を伴う出血 発熱性好中球減少 (ANC<1.0 x 10 ⁹ /L 発 熱≥38.5℃)	なし	軽度で輸血を要さ ない	—	輸血を要する	緊急処置を要する 大出血	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
Grade 3-4の好中球 減少を伴う感染 (AGC<1.0 x 10 ⁹ /L)	なし	—	—	あり	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
好中球減少を 伴わない感染	なし	軽症で積極的治療 を要さない	中等症の局所的感染 抗生物質や抗真菌剤 局所療法又は内服 治療を要する	重症の全身性感染 抗生物質や抗真菌剤 の静注投与又は入院 を要する	生命を脅かす 敗血症 (例: 敗血症性ショック)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
痙攣発作	なし	—	自然終息する痙攣 発作 意識は保たれる	意識変容を伴う痙攣 発作	持続性、反復性又は コントロール困難な すべてのタイプの痙 攣発作(例: てんかん 重症状態、難治性 てんかん)	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
言語障害 (例: 不全失語/失語)	なし	—	自覚できる感覚失 語運動失語意識疎 通に支障なし	感覚失語、運動失語 意識疎通に支障あり	意志疎通不能	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
肺炎炎/肺浸潤	なし	X線上的変化はある が症状がない又は 症状はあるがステ ロイドを要さない	X線上的変化があり ステロイド又は利尿 剤を要する	X線上的変化があり 酸素吸入を要する	X線上的変化があり 補助換気を要する	() 月 日	() 月 日	() 月 日	() 月 日
放射線壊死						○なし □あり	○なし □あり	○なし □あり	○なし □あり

上記項目以外のGrade3以上の非血液毒性/予期されないGrade2以上の有害事象 ○なし □あり(下記に詳細記入)

有害事象項目		grade	初発現日		転帰・詳細		
DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()		
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()		
	()	()	()	()	memo		

標的病変がない場合は、提出不要



9 606001 000110

JCOG 0305

脳外/脳ACNU+PCZ PhaseII/III

腫瘍縮小効果報告 1 - 維持療法

維持療法4コース後にデータセンターに郵送

施設名 ○○○○○がんセンター

担当医 ○× ○×

患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男

生年月日 昭和30年10月10日

カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群

症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

維持療法 1コース後

治療前の標的病変と同じ部位の結果を記入 (「治療前報告 2」参照)

標的病変 ・ 腫瘍径は長径のみ記入、縮小率は治療前値に対して算出、増大率は最小長径に対して算出

部 位	長径	検査方法	スライス厚	検査日
標的病変: (部位コード*)	cm	☐ T1 ☐ T2FLAIR ☐ 造影T1	mm	西暦 年 月 日
縮小率/増大率	治療前に対して()%縮小 / 最小長径に対して()%増大			
標的病変の効果	☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE(理由)			

非標的病変

- ・ 標的病変として選択されなかった病変は、すべて非標的病変とする
- ・ 各病変とも、「あり」の場合、診断法、検査日を記入
- ・ 非標的病変が元々ない場合は、非標的病変についての効果判定を行う必要なし

非標的病変の消失の有無	診断法	検査日
部位名: (部位コード*) ☐ 未選択 ☐ 消失 ☐ 残存 ☐ 増大 ☐ 不明	☐ CT ☐ MRI ☐ 他()	西暦 年 月 日
部位名: (部位コード*) ☐ 未選択 ☐ 消失 ☐ 残存 ☐ 増大 ☐ 不明	☐ CT ☐ MRI ☐ 他()	西暦 年 月 日
部位名: (部位コード*) ☐ 未選択 ☐ 消失 ☐ 残存 ☐ 増大 ☐ 不明	☐ CT ☐ MRI ☐ 他()	西暦 年 月 日
全非標的病変の効果	☐ CR ☐ IR/SD ☐ PD ☐ NE(理由)	

新病変出現の有無

☐新病変なし ☐新病変出現(部位名) 年 月 日

1コース後の総合効果

☐CR ☐PR ☐SD ☐PD ☐NE

判定日: 西暦 年 月 日

初期治療から維持療法 1コース後までの最良総合効果

☐CR ☐PR ☐SD ☐PD ☐NE

* 部位コード

1-r: 右前頭葉 2-r: 右側頭葉 3-r: 右頭頂葉 4-r: 右後頭葉 5-r: 右視床 6-r: 右視床下部
 7-r: 右被殻 8-r: 右内包 9-r: 右小脳 10-r: 右中脳 11-r: 右橋 12-r: 右延髄
 1-l: 左前頭葉 2-l: 左側頭葉 3-l: 左頭頂葉 4-l: 左後頭葉 5-l: 左視床 6-l: 左視床下部
 7-l: 左被殻 8-l: 左内包 9-l: 左小脳 10-l: 左中脳 11-l: 左橋 12-l: 左延髄

コメント

DC 記入	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	memo	

標的病変がない場合は、提出不要



JCOG 0305

脳外/脳ACNU+PCZ PhaseII/III

腫瘍縮小効果報告 2 - 維持療法

維持療法4コース後にデータセンターに郵送

施設名 〇〇〇〇〇がんセンター 担当医 〇× 〇×
 患者イニシャル 姓 A 名 A 性別 男 生年月日 昭和30年10月10日
 カルテ番号 12345-6789 割り付け群 * 群 症例番号

記入者名: CRC記入可(自署)

西暦 年 月 日

維持療法 2コース後

治療前の標的病変と同じ部位の結果を記入 (「治療前報告 2」参照)

標的病変 ・ 腫瘍径は長径のみ記入、縮小率は治療前値に対して算出、増大率は最小長径に対して算出

部 位	長径	検査方法	スライス厚	検査日
標的病変: (部位コード*)	cm	☐ T1 ☐ T2FLAIR ☐ 造影T1	mm	西暦 年 月 日
縮小率/増大率	治療前に対して()%縮小 / 最小長径に対して()%増大			
標的病変の効果	1 ☐ CR 2 ☐ PR 3 ☐ SD 4 ☐ PD 5 ☐ NE(理由)			

非標的病変

- ・ 標的病変として選択されなかった病変は、すべて非標的病変とする
- ・ 各病変とも、「あり」の場合、診断法、検査日を記入
- ・ 非標的病変が元々ない場合は、非標的病変についての効果判定を行う必要なし

非標的病変の消失の有無	診断法	検査日
部位名: (部位コード*) ☐ 未選択 ☐ 消失 ☐ 残存 ☐ 増大 ☐ 不明	☐ CT ☐ MRI ☐ 他()	西暦 年 月 日
部位名: (部位コード*) ☐ 未選択 ☐ 消失 ☐ 残存 ☐ 増大 ☐ 不明	☐ CT ☐ MRI ☐ 他()	西暦 年 月 日
部位名: (部位コード*) ☐ 未選択 ☐ 消失 ☐ 残存 ☐ 増大 ☐ 不明	☐ CT ☐ MRI ☐ 他()	西暦 年 月 日
全非標的病変の効果	1 ☐ CR 6 ☐ IR/SD 4 ☐ PD 5 ☐ NE(理由)	

新病変出現の有無

☐新病変なし ☐新病変出現(部位名) 年 月 日

2コース後の総合効果

1☐CR 2☐PR 3☐SD 4☐PD 5☐NE 判定日: 西暦 年 月 日

初期治療から維持療法 2コース後までの最良総合効果

1☐CR 2☐PR 3☐SD 4☐PD 5☐NE

* 部位コード 1-r: 右前頭葉 2-r: 右側頭葉 3-r: 右頭頂葉 4-r: 右後頭葉 5-r: 右視床 6-r: 右視床下部
 7-r: 右被殻 8-r: 右内包 9-r: 右小脳 10-r: 右中脳 11-r: 右橋 12-r: 右延髄
 1-l: 左前頭葉 2-l: 左側頭葉 3-l: 左頭頂葉 4-l: 左後頭葉 5-l: 左視床 6-l: 左視床下部
 7-l: 左被殻 8-l: 左内包 9-l: 左小脳 10-l: 左中脳 11-l: 左橋 12-l: 左延髄

コメント

DC	receive1()	check1()	check2()	input1()	input2()	confirm()
記入	query()	receive2()	check3()	input3()	confirm()	fix()
	()	()	()	()	()	memo