
岩手県腸管感染症
JMDC(X43.8)
IDWR
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004年←→2005年


宮城県腸管感染症
JMDC(X46.3)
IDWR
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


秋田県腸管感染症
JMDC(X230.8)
IDWR
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


山形県腸管感染症
JMDC(X135.6)
IDWR
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


福島県腸管感染症
JMDC(X17.9)
IDWR
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


茨城県腸管感染症
JMDC(X2.7)
IDWR
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


栃木県腸管感染症
JMDC(X3.2)
IDWR
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


群馬県腸管感染症
JMDC(X18.0)
IDWR
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


埼玉県腸管感染症
JMDC(X13.2)
IDWR
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


千葉県腸管感染症
JMDC(X7.1)
IDWR
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


東京都腸管感染症
JMDC(X5.7)
IDWR
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


神奈川県腸管感染症
JMDC(X8.8)
IDWR
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


新潟県腸管感染症
JMDC(X173.6)
IDWR
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


富山県腸管感染症
JMDC(X12.2)
IDWR
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004年←→2005年


石川県管感染症
JMDC(X104.9)
IDWR
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


福井県腸管感染症
JMDC(X14.9)
IDWR
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


山梨県腸管感染症
JMDC(X28.0)
IDWR
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004年←→2005年


長野県腸管感染症
JMDC(X25.3)
IDWR
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


岐阜県腸管感染症
JMDC(X11.8)
IDWR
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


静岡県腸管感染症
JMDC(X10.1)
IDWR
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


愛知県腸管感染症
JMDC(X0.96)
IDWR
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


三重県腸管感染症
JMDC(X4.4)
IDWR
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


滋賀県腸管感染症
JMDC(X5.4)
IDWR
300
250
200
150
100
50
0
2004年←→2005年


京都府腸管感染症
JMDC(X97.8)
IDWR
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


大阪府腸管感染症
JMDC(X40.1)
IDWR
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


兵庫県腸管感染症
JMDC(X75.9)
IDWR
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


奈良県腸管感染症
JMDC(X77.7)
IDWR
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


和歌山県腸管感染症
JMDC(X177.4)
IDWR
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


鳥取県腸管感染症
JMDC(X7.3)
IDWR
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004年←→2005年


島根県腸管感染症
JMDC(X5.6)
IDWR
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004年←→2005年


岡山県腸管感染症
JMDC(X66.7)
IDWR
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


広島県腸管感染症
JMDC(X72.4)
IDWR
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


山口県腸管感染症
JMDC(X49.7)
IDWR
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


徳島県腸管感染症
JMDC(X121.8)
IDWR
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


香川県腸管感染症
JMDC(X81.0)
IDWR
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


愛媛県腸管感染症
JMDC(X204.5)
IDWR
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004年←→2005年


高知県腸管感染症
JMDC(X112.6)
IDWR
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


福岡県腸管感染症
JMDC(X33.6)
IDWR
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年


佐賀県腸管感染症
JMDC(X104.6)
IDWR
600
500
400
300
200
100
0
2004年←→2005年


長崎県腸管感染症
JMDC(X127.7)
IDWR
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004年←→2005年