

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業

HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究

平成 17 年度 総括・分担研究報告

平成 18(2006)年 3 月

主任研究者 木 村 哲

まえがき

本研究はどの地域にあっても利便性が高く格差のない良質な医療を提供できる体制を整えることを目的としている。いまだに差別・偏見のあるHIV感染症においては、良質な医療と共にケア／サポート体制の整備が必要である。診療経験の少ない拠点病院が多い一方で、HIV医療を担っている中心的拠点病院では患者／感染者が集中し、その診療能力が限界に達しているところもある。このような二極化しているHIV医療の提供状況を均霑化、適正化していくことも本研究の使命となってきた。

本研究班ではHIV医療のコアグループであるACC一ブロック拠点病院一拠点病院が適切な連携をとり、良質なHIV医療を提供できる体制を推進するため、本研究班が中心となり、研修会の開催など多くの活動を行ってきた。今年度も全国約370の拠点病院を対象に延べ約160回の研修を行うと共に、診療・ケアに必要な多くの情報を提供した。平成9年度に行われた患者受け入れ状況の調査と比較した結果、緊急時の対応や受け入れの理解度、入院、観血処置、歯科処置などの可能度において大幅な改善が見られていることが判り、今年度も、改善された状況が維持されていることが示された。これは永年にわたる上記のようなブロック拠点病院やACCの研修会などの成果と考えられ、この研究班の貢献も大きかったと考えられる。しかし、一方においてブロック拠点病院と拠点病院、ACCと拠点病院間の連携状況は十分とは言えない結果が得られ、連携の推進が今後の重要課題と考えられたため、今年度は拠点病院のネットワークの強化にも力を入れた。またACCの研修修了者のネットワークを構築し、フォローアップ研修で継続的研修と支援が可能な環境を作るなどの工夫も行った。

診療実態の偏りは首都圏において最も顕著であるため、それを解消し、患者・感染者が選べる病院の数と地域を増やす目的で、今年度も昨年度に引き続き、首都圏に5ヶ所の強化拠点病院を定め、ACCから出張研修の形で支援する体制を整え、実践した。これは開催病院の全職員に大きなインパクトを与えたものと考えられ、研修効果は高いものと思われた。1999年以来、ACCの新患数が2005年に初めて減少した。患者を積極的に受け入れる拠点病院が増えてきたものと考えられる。

このような各ブロックの整備のための研究に加え、コーディネーターナースやソーシャルワーカー、カウンセラーの機能や役割の研究、歯科診療の整備に関する研究を行った。

平成18年3月

木 村 哲
国立国際医療センター
エイズ治療・研究開発センター センター長

平成 17 年度 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業
HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究班

木村 哲 国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター センター長

照屋 勝治 国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 厚生労働技官

杉浦 瓦 国立感染症研究所エイズ研究センター第 2 研究グループ グループ長

小池 隆夫 北海道大学大学院医学系研究科病態内科学講座・第二内科 教授

佐藤 功 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター統括診療部 部長

下条 文武 新潟大学大学院医歯学総合研究科内部環境医学講座(第二内科) 教授

上田 幹夫 石川県立中央病院診療部血液免疫内科 部長

濱口 元洋 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
臨床研究センター 止血血栓研究部長

白坂 琢磨 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
HIV/AIDS 先端医療開発センター センター長

木村 昭郎 広島大学病院血液内科 教授

山本 政弘 独立行政法人国立病院機構九州医療センター感染症対策室 室長

池田 正一 神奈川県歯科大学総合歯科学講座 教授

島田 恵 国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 看護支援調整官

山中 京子 大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科 助教授

小西加保留 桃山学院大学社会学部社会福祉学科 教授

CONTENTS

I. 総括研究報告

HIV感染症の医療体制の整備に関する研究	3
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター長	木村 哲

II. 分担研究報告

通院患者のリスク回避行動に関する調査	19
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター	木村 哲 他

ACCとエイズブロック拠点病院のあり方に関する研究	25
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター	照屋 勝治、木村 哲

薬剤耐性検査の実施状況の調査と検査体制の整備	39
国立感染症研究所エイズ研究センター・第二研究グループ	杉浦 互

北海道におけるHIV医療体制の構築に関する研究	45
北海道大学大学院医学研究科病態内科学講座・第二内科	小池 隆夫 他

東北地方におけるHIV医療体制構築に関する研究	53
(独) 国立病院機構仙台医療センター 総括診療部	佐藤 功 他

関東甲信越地方におけるHIV医療体制の整備に関する研究	71
新潟大学医歯学総合病院 新潟大学大学院医歯学総合研究科臨床感染制御学	下条 文武 塙田 弘樹 他

関東甲信越ブロックにおけるカウンセリングの現状と課題—抑うつ感・不安感との関係を中心に—	89
新潟大学医歯学総合病院 下条 文武、牧野麻由子 他	

北陸地方における HIV 医療体制の構築に関する研究	97
I. ブロック拠点病院スタッフによる HIV/AIDS 出前研修に関する研究	99
II. 拠点病院と各県医師会との連携に関する研究	101
III. 各種医療機関における抗体検査の普及促進に関する研究	102
IV. ブロック拠点病院における拠点病院看護師を対象とした支援活動に関する研究	104
V. HIV 予防啓発に向けた中・高等学校養護教諭との連携に関する研究	105
VI. 北陸ブロックの HIV/AIDS 患者数の推移と診療拠点病院の状況や活動	106
石川県立中央病院 上田 幹夫 他	
東海地方における HIV 医療体制の構築に関する研究	109
(独) 国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター 濱口 元洋 他	
近畿ブロックにおける HIV 医療体制整備に関する研究	119
(独) 国立病院機構 大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター 白阪 琢磨 他	
I. 近畿ブロックにおける HIV 医療体制整備に関する研究	127
(独) 国立病院機構 大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター 白阪 琢磨 ／(財)エイズ予防財団 若生 治友、古金 秀樹 国立国際医療センター エイズ治療・研究開発センター 照屋 勝治	
II. 近畿ブロック内のカウンセリング体制の整備に関する研究－モデル構築を目指して－	131
(独) 国立病院機構 大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター 白阪 琢磨 臨床心理室 仲倉 高広、安尾 利彦	
III. 大阪医療センターの患者の動向におけるセクシャル・ヘルスと薬物問題に対する当院の取り組み	135
(独) 国立病院機構 大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター 白阪 琢磨 看護部 織田 幸子、下司 有加	
IV. 免疫感染症科における HIV コーディネーターナースの役割と課題	139
(独) 国立病院機構 大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター 白阪 琢磨 看護部 織田 幸子、下司 有加	
中国四国地方における HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究	143
広島大学病院血液内科 木村 昭郎 広島大学病院エイズ医療対策室、輸血部 高田 昇 他	

九州地方における HIV 医療体制の構築に関する研究	159
(独) 国立病院機構九州医療センター 免疫感染症科/感染症対策室	山本 政弘 他
HIV 感染症の歯科医療に関する研究	169
神奈川歯科大学 医療法人社団皓歯会	池田 正一 前田 憲昭 他
HIV/AIDS 患者の療養継続への支援システムに関する研究	197
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター	島田 恵 他
I. 連携システムに関する研究	
I-1. HIV/AIDS 患者の病診・病病連携に関する研究 「HIV 感染症の医療連携パス」の作成	199
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 島田 恵、武田 謙治 他	
I-2. HIV/AIDS 患者の病院-地域連携システムに関する研究 HIV/AIDS 患者の病院-地域連携事例分析による在宅療養支援上の課題検討	203
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 千葉大学医学部附属病院 感染症管理治療部	島田 恵 久保 悅子 他
II. 看護システムに関する研究	
II-1. 先駆的実践に関する研究 「HIV/AIDS 看護認定看護師」に対する看護管理者のニーズ調査	209
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 北海道大学病院	島田 恵 平山 妙子 他
II-2. HIV/AIDS 患者の生活の質 (QoL : Quality of Life) に関する調査 HIV/AIDS 患者の生活の質 (QoL : Quality of Life) に関する調査	213
国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 北海道大学病院	島田 恵 小池 隆夫 他
HIV カウンセリング体制の充実強化に関する研究	221
大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科	山中 京子 他
研究 1. 派遣カウンセリングの利用促進に関する研究 1	223
大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科 東京都福祉保健局健康安全室感染症対策課エイズ対策係	山中 京子 神谷 昌枝 他
研究 2. 派遣カウンセリングの利用促進に関する研究 2	229
大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科 新潟大学歯学部口腔衛生福祉学科	山中 京子 隅田 好美 他

研究 3. HIV 感染症のチーム医療におけるカウンセラーによる他職種との協働に関する研究	235
大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科	山中 京子
(独) 国立病院機構大阪医療センター、(財)エイズ予防財団	安尾 利彦 他
研究 4. ブロック拠点病院カウンセラーの院内活動および地域連携に関する研究	239
大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科	山中 京子
(独) 国立病院機構名古屋医療センター、(財)エイズ予防財団	菊池恵美子 他
研究 5. HIV 感染者的心理・社会的問題と相談ニーズに関する研究	243
大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科	山中 京子
広島大学保健管理センター	内野 悅司 他
HIV 感染者の地域生活支援におけるソーシャルワークに関する研究	247
桃山学院大学社会学部社会福祉学科	小西加保留 他
研究 1. 長期療養者の支援に関する研究	249
桃山学院大学社会学部社会福祉学科	小西加保留
千葉県健康福祉部健康増進課疾病対策室	石川 雅子 他
研究 2. HIV 感染者の療養生活と就労に関する調査研究	255
桃山学院大学社会学部社会福祉学科	小西加保留
埼玉県立大学保健医療福祉学部	若林チヒロ 他
研究 3. エンパワメントのプログラム開発に関する調査研究	259
桃山学院大学社会学部社会福祉学科	小西加保留
日本福祉大学社会福祉学部保健福祉学科	田中千枝子 他
研究 4. 医療従事者向け制度のつくり作成	263
桃山学院大学社会学部社会福祉学科	小西加保留
兵庫医科大学病院 医療社会福祉部	伊賀 陽子 他
研究成果の刊行に関する一覧	265
研究成果の一覧表	1
研究成果の刊行物・別刷	9

I . 總括研究報告



**厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
総括研究報告書**

HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究

主任研究者 木村 哲（国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター長）

研究要旨

研究班ではまず、どの地域にあっても利便性が高く良質で格差のないHIV/AIDS 医療を提供できるようにするため、どのような研修が必要であるかを検討し、それに基づき HIV 医療体制整備のために全国のブロック拠点病院が各種の研修会、講演会などを実施した。歯科研修会も各地で実施した。ACC はこれらのカンファレンス、研修会に積極的に協力し、多数の講師を派遣し、また、ACCにおいて医師／看護師／歯科医師／歯科衛生師・技工師向けの臨床研修（1週間コース、1ヶ月コース、case study）などを行った。これに加え、首都圏における患者・感染者の一部医療機関のみへの集中・偏在を是正するために、首都圏からの研修希望者の受け入れを拡大し、また、首都圏内5ヶ所の強化拠点病院において2回ずつ ACC から出張し研修会を実施した。この結果、ACC では1999年以来、初めて新規患者が減少した。今年度の拠点病院を対象としたブロック拠点病院と ACC が行った研修／カンファレンスは合計 159 回に達した（昨年度 123 回）。また、ブロック拠点病院でも出張研修を行い、これにより、ブロック拠点病院と拠点病院間の連携状況が進展した。これらの活動を通じ多くの拠点病院で格差のない診療が行えるよう貢献した。全国の約 370 の拠点病院を対象に診療実績、受け入れ状況その他について調査し、平成 9 年度に行われた同様の調査と比較した結果、緊急時の対応、患者受け入れ理解度、入院可能度、観血的処置可能度、歯科処置可能度がそれぞれ大幅に改善していたことが判明したが、昨年度、一昨年度とは同等であった。今年度は昨年完成させた ACC の研修修了者のネットワークを活用し、ACC、ブロック拠点病院から最新の研修教材を提供し、継続的生涯教育と支援を行い、また相互に情報交換できるシステムを作りあげた。また全国の拠点病院間のネットワークを充実させ、第一回ネットワーク会議（研修会）を開催した。これらのネットワークを活用しつつ、診療経験の多い専門的医療機関と経験の少ない医療機関の連携を良くし、格差のない医療を提供できるようにする体制を整えた。東京都医師会との連携も進展した。HIV 感染の拡大を防ぐため、患者教育および早期発見に向けての啓発が効果をあげてきた。その他、拠点病院診療案内、抗 HIV 治療ガイドライン、日和見感染症診療ハンドブック、歯科診療マニュアルなどを作成し、配布した。

昨年度の提言の内、1) 関東甲信越ブロックの首都圏支部の研修体制の拡充を可能とする措置をとるための人員を整備する、2) 外来服薬指導とコーディネーターナース、ソーシャルワーカーなどと医師によるチーム医療に対する診療報酬を算定できるようにする、3) HIV 感染を早期に発見し、感染者の健康の維持・増進を図ると共に、発症を予防するため、医療機関における抗体検査・相談を促進する、4) 拠点病院歯科および一般歯科における感染防止策を徹底する、など多くの項目が達成された。

尚、今年度は拠点病院は殆どが急性期病院であり長期入院は困難（平均在院日数への影響）であることから、HIV 感染症の合併症による長期入院・入所を可能とする必要がある点を再度提言した。

分担研究者

照屋 勝治（国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 厚生労働技官）
 杉浦 亘（国立感染症研究所エイズ研究センター 第2研究グループ グループ長）
 小池 隆夫（北海道大学大学院医学研究系研究科病態内科学・第二内科 教授）
 佐藤 功（独立行政法人国立病院機構仙台医療センター統括診療部 部長）
 下条 文武（新潟大学大学院医歯学総合研究科臨床感染制御学分野 教授）
 上田 幹夫（石川県立中央病院血液免疫内科 部長）
 濱口 元洋（独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター 副センター長）
 白阪 琢磨（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター HIV/AIDS 先端医療開発センター センター長）
 木村 昭郎（広島大学病院血液内科 教授）
 山本 政弘（独立行政法人国立病院機構九州医療センター内科 医長）
 池田 正一（神奈川歯科大学総合歯科学講座・障害者歯科学 教授）
 島田 恵（国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター 看護支援調整官）
 山中 京子（大阪府立大学社会福祉学部 助教授）
 小西加保留（桃山学院大学社会学部社会福祉学科 教授）

研究協力者

山本 暖子（国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター）

研究目的

本研究は今後の患者／感染者増に備えて診療体制を更に整えつつ、どの地域にあっても利便性が高く良質な HIV/AIDS 医療を提供できる体制を整えることを目的としている。いまだに差別・偏見のある HIV 感染症においては、とりわけケア／サポート体制の整備が必要であり、患者／感染者の少ない地域においては経験不足を補いつつ、適切な対応ができる体制を整えておく必要がある。HIV 医療に関してはカウンセリングによる精神的サポートやプライバシーの守秘、施設内・施設間・在宅などのケア・医療の移行に関わるコーディネーションなどの必要度が取り分け高い。また HAART を開始した場合の服薬指導も他疾患とは比べものにならない程、重要である。更には他疾患に比べ海外からの移住者の比率が高く、オーバーステイも少なくなく、通訳や特別な社会福祉資源を必要とするなど、多様な機能を必要としているが、日本の医療界にあっては、これらに対する対応がまだ十分とは言えない。HIV 医療をモデルにこれらを充実させることは日本の医療全体にとっても有益である。従ってこれらの現状をハード・機能の両面から解析・評価することにより、拠点病院の機能向上を図るための具体策を見出していく。

また、HIV 医療を担っている中心的拠点病院では患者／感染者が集中し、その診療能が限界に達しているところもある。これまで全国に平均的に行ってきた ACC による研修を首都圏、東海、近畿など患者の多い地域の施設に重点を置いた形にできないか検討する。HIV 感染症の拡大を防ぐことは、良質な医療の提供を維持するためにも重要である。それに HIV 医療のコアグループである ACC－ブロック拠点病院－拠点病院が適切な HIV 医療を提供するのみならず、地域医療の中核を担う医療機関として通院中の HIV 感染者に対する啓発活動を積極的に行い、感染者からの感染伝播を極力抑えると共に、HIV 検査へのアクセスを良くし陽性者を早期に HIV 医療に結びつけることが必要である。感染者を早期に発見し、適切な指導や、HAART を行うことにより感染者の健康が維持・増進され、エイズ発症も抑えられ、ひいては HIV 感染症拡大防止に貢献することとなる。

更に、拠点病院での HIV 職業感染防止は、HIV 医療に携わる者の安全を確保し、HIV 医療の安定的

供給を可能とすると共に、拠点病院の受診者及び職員における HIVへの正しい理解が高まり、差別・偏見の解消にもつながると期待される。

研究方法

3 年度以内に目的を達成することを目標に研究 1) ~ 4) を進める。なお、感染者／患者数の分布には地域特性があるためブロック毎の問題を明確にしていく。

1) 地域における HIV 医療体制評価と整備に関する検討

(a) 人的・物的整備状況の評価

ACC、ブロック拠点病院、拠点病院の人的・物的体制の現状を把握し、改善課題を明らかにする。

(b) HIV 医療に必要な機能とその評価

HIV 医療では HAART の服薬指導のみならず、カウンセリング、プライバシーの守秘、施設間・在宅などのケア・医療の移行に関わるコーディネーションなどの機能を検討・評価する。

(c) HIV 医療の質の向上に向けての検討

HIV 医療の経験の乏しい拠点病院でも、十分な医療を提供できるようにするために研修体制を検討する。

(d) 医療機関間の連携に関する検討

地域によってはブロック拠点病院など一部の医療機関に患者／感染者が集中する傾向が顕著となり、診療能力を超過するおそれが生じている。病病連携、病診連携を高める方法について検討する。

2) 各種ガイドライン、マニュアル等の作成

米国 DHHS、CDC、IAS-USA Panel、英国 BHIVA などによる最新のガイドラインを参考に、日本の状況にあった抗 HIV 治療ガイドラインを作成する。抗 HIV 治療ガイドラインは全国で均一で良質な HIV 診療を実現するために不可欠な道具である。新しい抗 HIV 薬や新しい知見も加わったので改訂版を作成する。全国の拠点病院の診療案内、日和見合併症の診断・治療マニュアル、歯科診療とその際の感染対策のマニュアル、患者の行動変容を導き出すための医療従事者向け教材、医療機関における HIV 感染症の見落としを防ぐための検査促進パンフレットの作成などをを行い、拠点病院その他に配布する。

3) 拠点病院を中心とした通院患者に対する感染伝播防止の再啓発と HIV 感染者の早期発見によるエイズ発症予防ならびに HIV 感染症拡大防止策の検討

通院者が感染源とならないよう再啓発する。そのための教材を作成する。また、HIV に感染していることを知らない人々がエイズを発症してしまったり、新たな感染の源になっていると考えられることから、拠点病院として感染者を早期に見出し、教育・カウンセリング・治療を提供するためのパンフレットを作成する。

4) 療養支援体制と歯科など関連科の支援体制の整備に関する検討

患者／感染者の療養継続の障害となっている問題点を整理し、対策を立案する。また、療養過程において歯科その他の合併症、偶発症が生じた時の診療体制の支援も必要であることから、その障害がどこにあるかを明らかにし、対策を検討する。

(倫理面への配慮)

本研究では主たる研究対象が体制であり、人を研究対象とする部分は少ないが、施設名を含め個人情報が漏れることのない様、守秘義務を守ると共に発表形式、調査形式に配慮する。予防活動のための研究では、個別施策層の情報収集などがある可能性があるので、その場合には、対象者の個人情報を決して漏らさないなどの人権擁護上の配慮を行う。制度、および体制を考える場合においても個人の権利を尊重し、社会倫理に沿ったものとなるよう配慮する。

研究結果

1) 地域における HIV 医療体制の評価と整備

(a) 拠点病院の評価

昨年度、全国の約 370 の拠点病院を対象に診療実績、感染者・患者の受け入れ状況その他について調査し、その集計結果を平成 9 年度に行われた同様の調査と比較した結果、緊急時の対応や受け入れの理解度、入院可能度、観血処置可能度、歯科処置可能度などにおいて大幅な改善が見られており、その状態が本年度も維

持されていることが示された。経験症例数の少ない所ではブロック拠点病院などとの連携の強化が課題である。

(b) 研修体制の見直しと強化策

HIV 医療体制整備のために全国のブロック拠点病院および ACC は各種の研修会、講演会などを実施した。平成 17 年度もブロック拠点病院は連絡会議、医師／看護師／コメディカル向け研修会、歯科向け研修会などを積極的に実施し、各地で活発な教育・啓発活動を行った。ACC はこれらのカンファレンス、研修会に積極的に協力し、多数の講師を派遣した。また、ACC において医療従事者向けの臨床研修を短期コース 1 回、1 週間コース 4 回、1 ヶ月コース 1 回行い、多くの拠点病院で格差のない診療が行えるよう貢献した。これらの研修において、首都圏からの参加受け入れを拡大し、患者増の著しい首都圏対策の一つとした。更に ACC が中心となって首都圏・支部（東京都、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県）の各都県に 1 ケ所ずつ強化拠点病院を定め、5 病院で 2 回ずつ、計 10 回の出張研修を行った。毎回多数の参加者があり、当該病院では HIV 診療に対する理解と自覚、モチベーションが高まり、効果的であった。この結果、ACC では 1999 年以来、初めて新規患者数が減少した。減少幅は約 15 % に達する大幅なものであった。同様の試みが複数のブロックでも行われ成果をあげた。

(c) 拠点病院のネットワーク化

これまで、全国の拠点病院への情報提供は主として Home Page 掲載と郵送に頼っていたが、Home Page は相手がアクセスしてくれなければ意味を持たず、また郵送は経費と手間から容易に発送できず、不完全で機能していなかった。初年度において、電子メールによるネットワークの構築に着手し、約 60% の把握が出来た。昨年度、更に促進し 86% のネットワーク化が達成された。今年度はこのネットワークを更に拡充し、これを通じ、情報を提供・交換し、また、ACC やブロック拠点病院の行う研修の教材を全国の拠点病院に送ることができ、継続的研修と支援を立ち上げることができた。

(d) 研修終了者のネットワーク化と生涯研修体制の構築

ACC ではこれまで数百名の医療従事者に対し、HIV 研修（短期コース、1 週間コース、1 ヶ月コース）を

行ってきた。しかし、研修を終え、各自の病院に戻っても症例が少なく習得した知識・技能が生かせない、忘れてしまう、知識が古くなってしまう、異動により担当からはずれてしまうなどの状況があった。研修のやりっ放しでは効果が薄く、新しい情報を提供し、知識・技能をアップデートするなど長期的アフターケア研修がレベルとモチベーションの維持に重要であることから 2002 年度以降の研修終了者を対象に、連絡網を作成した。今年度はこのネットワークを通じ ACC の行った研修の教材をこれら研修終了者に送り、継続的研修と支援を実践できた。容量が大きく、送信に適さなかった資料については ACC の Home Page に掲載し、その旨をネットワークで周知してアクセスを促した。

(e) 患者／感染者の通院先の偏りについて

全国の拠点病院の中で、この一年で患者 0 の施設は約 4 分の 1、1 名以上 10 名以下の施設は 2 分の 1 を占める。合せて約 4 分の 3 で臨床経験が乏しい状況にあることが判明した。勿論患者／感染者が非常に少ない地域が多いので経験症例数が少ない施設があるのは当然であるが、これらの施設においても患者／感染者の増加に備えておく必要がある。

患者／感染者の最も多い東京都についてみても、診療患者数が 1 ~ 10 名をピークとする 40 名以下の施設群と 400 名以上（500 名 ~ 1,000 名）を診ている 3 施設との 2 極化が見られる。患者数の最も多い ACC では 1999 年以後今年度初めて新患数の減少（約 15 % 減）が見られ、これは首都圏強化拠点病院に対する出張研修と、首都圏拠点病院からの ACC 研修の受け入れ枠拡大の効果ではないかと推定している。それでも 200 名以上の新患があり、60 日処方、90 日処方の比率も増えているなど、患者増に対する工夫が進められている。ACC では 2002 年には 13 % と、6 % であった 60 日処方と 90 日処方を受けている患者の比率が 2005 年にはそれぞれ 47 % と 17 % に増えている。

(f) 首都圏問題および医療機関間の連携に関する具体策

平成 15 年度の自らの提言に従い、具体的方策として、関東甲信越ブロックで患者／感染者数の多い東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県の 1 都 4 県を首都圏支部、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を北関東甲信越支部とし、ACC がブロック拠点病院を支援しつつ、首都圏支部内の拠点病院の研修を拡充することとした。この方針に則り、平成 16 年度には

首都圏の 1 都 4 県に 1 ケ所ずつの強化拠点病院を定め、ACC から出向き、1 病院当たり 3 回ずつの研修会を行い、平成 17 年度は同じ施設で 2 回ずつの出張研修を行った。毎回多数の参加者があり、当該病院では HIV 診療に対する理解と自覚、モチベーションが高まり、効果的であったことは先に述べたとおりである。この研修を通じ、ACC と 5 つの強化拠点病院および地域拠点病院の連携も高まった。強化病院のレベルアップが達成されれば、患者が利便性に応じて拠点病院を選べるようになり、結果的に患者の分散にも繋がる。また ACC で行っている受け入れ研修でも首都圏拠点病院からの受講希望者の受け入れ枠を広げ、首都圏の強化を実践した。これらにより、平成 17 年度、ACC の新患が数年来、初めて減少するなど、効果が見られた。

(g) 長期入院患者の受け入れ体制の整備に向けて

HAART の普及に伴う延命効果の結果、長期入院患者が増加してきた。ところが全国の拠点病院の殆どが急性期病院であり、長期入院は極度に忌避されている。一方、HIV 感染症はいまだに医療機関での特別視が根強く残っており、長期療養型医療機関との医療連携が困難であることから、長期入院が予想される患者の受け入れが滞っている。特に進行性多巣性白質脳症、HIV 脳症、CMV 感染症などでは入院期間が長期化する症例があり、問題が表面化してきた。この点を改善するために厚生労働省に提言を行った。

2) 治療ガイドラインと拠点病院診療案内などの作成

治療ガイドラインは全国で均一な HIV 診療を実現するために不可欠な道具である。新しい抗 HIV 薬も加わったので改訂版を作成した。利便性を高めるため、CD-ROM 版を増版し、全国に配布した。全国拠点病院診療案内、日和見感染症診療ハンドブックの改訂版を作成し、増刷した。各種の研修会などで活用した。CDC の日和見合併症治療・予防ガイドラインの翻訳版、薬剤耐性検査ガイドライン、歯科治療マニュアル、HIV/HCV 重複感染診療ガイドライン、各種ニュースレター、HIV 関連用語集、HIV 医療連携パス、社会資源の手引き、その他を作成し、全国に配布した。

3) 通院患者に対する伝播防止の再啓発と感染者の早期発見に関する活動

ここ数年 HAART の開始時期が遅くなり、ウイルス量の多い感染者が急増したので、これらの通院者

が感染源とならないよう、再啓発することは、HIV 感染症の拡大を防ぐためにも重要である。このための拠点病院啓発を行った。感染者の健康の維持および発症予防のためには感染の早期発見が大切であり、昨年度 HIV 感染症の見落としを防ぐための教材を教育指定病院、拠点病院、医師会を通じ、全国の医師にメッセージを送付した。今年度の日本エイズ学会で、これにより感染者が発見できたとする発表がみられた。平成 17 年度は全国サーベイランスの結果でも、ACC の新患でもエイズ発症例は減少しており、早期発見の呼び掛けが功を奏したのではないかと思われる。

4) カウンセラー、ソーシャルワーカー、コーディネーターの役割とその体制の整備

コーディネーターが中心となり、都内のある医師会と HIV 診療における病診連携の可能性について協議を重ね、今後の病診連携に向けて医師会と勉強会を行った。これに関連し「医療連携パス」を作成・配布した。コーディネーターナースの資格化に向け日本看護協会に申請を行った。

カウンセラー派遣事業について調査を継続し、その意義が確認された。派遣カウンセラー数と利用者数のアンバランスがあること、依頼手続き煩雑な自治体があること、周知度が低いことなどの問題のあることが、明らかとなった。ソーシャルワークの領域では、エイズ患者の長期入院の問題が表面化してきたことから、その阻害要因を解析し、解決に向け厚労省に提言を行った。HIV 陽性者の就労と社会生活に関する実態調査を行い、その現状と課題を明らかにし、問題解決方策を提言する。また、医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカーなどの連携によるチーム医療に対する診療報酬を認めるべきとの提言を行っていたが、今年度それが承認される見通しそうなことは特筆される。

5) 歯科診療体制の整備

歯科診療の受け入れは 7 年間で大幅に改善した (57 % → 72 %)。これにはこの研究班が中心として行っている研修会も大きく貢献しており、今年度も地域の歯科診療の整備のため各地（東京都、神奈川県、群馬県、鳥取県など）で実技講習会を行い、また、札幌、仙台、大阪、広島、名古屋、博多、金沢で研修会を開催した。これらを通じて感染予防対策について歯科医師の啓発を行っている。日本歯科医

師会の協力を得て、感染防止対策の実態調査を行い、不良の点について改善を求めた。HIV 感染症の歯科治療マニュアルとニュースレターを作成し、全国約 7 万人の歯科医に配布した。

考察

各ブロックで地道な活動が続けられ、数年前に比べると全国の拠点病院での HIV 感染者の受け入れ状況・体制に大幅な改善が見られ、それが維持されていることが示された。しかし、一方において一部の拠点病院に患者が集中する傾向が多くのブロックで顕著となってきた。特に患者／感染者の多い首都圏において著しかったが、十分な HIV 診療を実践できる拠点病院を創出するために、首都圏の 5ヶ所において出張研修を行ったことと、ACC の受け入れ研修で首都圏拠点病院からの研修希望の受け入れ枠を広げたことは効果的であったと思われる。拠点病院のネットワーク化、研修終了者のネットワーク化が出来たことから、今後、継続的情報交換・研修が可能となったことの意義は大きい。全国的にも ACC 新患においても「いきなりエイズ」症例が減少したのは感染者早期発見（抗体検査促進）と、感染者の行動変容教育強化の呼び掛け・情報提供の成果と考えられる。治療ガイドライン、拠点病院診療案内、合併症予防法ガイドライン、歯科診療ガイドライン、診療ハンドブック改訂版など有益な出版物が数多く作成でき、診療レベルの向上に貢献できたと思われる。

昨年度の提言の内、

- 1) 関東甲信越ブロックの首都圏支部の研修体制の拡充を可能とする措置をとるための人員を整備する。
- 2) 外来服薬指導とコーディネーターナース、ソーシャルワーカーなどと医師によるチーム医療に対する診療報酬を算定できるようにする。
- 3) HIV 感染を早期に発見し、感染者の健康の維持・増進を図ると共に、発症を予防するため、医療機関における抗体検査・相談を促進する。
- 4) 拠点病院歯科および一般歯科における感染防止策を徹底する。

など多くの項目が達成された。1) に首都圏支部の活動が、また 2) についてはコーディネーターナース、カウンセラー、ソーシャルワーカーの研究成

果が行政面でも評価されたものと思われる。

尚、今年度は拠点病院は殆どが急性期病院であり長期入院は困難（平均在院日数への影響）であることから、HIV 感染症の合併症による長期入院・入所を可能とする必要がある点を再度提言した。

結論

地域および全国的 HIV 医療体制の整備に多くの活動を行い、各種ガイドライン、マニュアルを作成・配布した。患者の増加と偏りの著しい首都圏において、新しく出張研修を取り入れ、また首都圏からの研修受け入れを拡大することにより、患者の偏りに歯止めがかけられた。拠点病院、研修修了者のネットワークを立ち上げ活用し、リアルタイムの情報提供と継続的研修を可能にした。病診連携、カウンセリングについて検討した。歯科治療マニュアルを完成させた。長期入院問題は正のために、提言を行った。

健康危険情報

なし

研究発表

論文発表

- 1) X. Bi, H. Gatanaga, M. Tanaka, M. Honda, S. Ida, S. Kimura and S. Oka; Modified dynabeads method for enumerating CD4⁺ T-lymphocyte count for widespread use in resource-limited situations. *J. Acquir. Immune. Defic. Syndr.* 38 (1): 1-4, 2005.
- 2) H. Yamanaka, K. Teruya, M. Tanaka, Y. Kikuchi, T. Takahashi, S. Kimura, S. Oka and the HIV/Influenza Vaccine Study Team; Efficacy and immunologic responses to influenza vaccine in HIV-1-infected patients. *J. Acquir. Immune. Defic. Syndr.* 39 (2): 167-173, 2005.
- 3) Kawana, K. Teruya, T. Hama, E. Kuroda, J. Sekiguchi, T. Kirikae, G. Naka, S. Kimura, T. Kuratsuji, H. Ohara and K. Kudo; Trial surveillance of cases with acute respiratory symptoms at IMCJ Hospital. *Jpn. J. Infect. Dis.* 58: 241-243, 2005.
- 4) Y. Otsuka, T. Fujino, N. Mori, J. Sekiguchi, E. Toyota, K. Saruta, Y. Kikuchi, Y. Sasaki, A.

- Ajisawa, Y. Otsuka, H. Nagai, M. Takahara, H. Saka, T. Shirasaka, Y. Yamashita, M. Kiyosuke, H. Koga, S. Oka, S. Kimura, T. Mori, T. Kuratsuji and T. Kirikae; Survey of human immunodeficiency virus (HIV)-seropositive patients with mycobacterial infection in Japan. *J. Infect.* 51: 364-374, 2005.
- 5) N. Mori, S. Hitomi, J. Nakajima, K. Okuzumi, A. Murakami and S. Kimura; Unselective use of intranasal mupirocin ointment for controlling propagation of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in a thoracic surgery ward. *J. Infect. Chemother* 11: 231-233, 2005.
- 6) Y. Hirabayashi, K. Tsuchiya, S. Kimura and S. Oka; Simultaneous determination of six HIV protease inhibitors (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir and saquinavir), the active metabolite of nelfinavir (M8) and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (efavirenz) in human plasma by high-performance liquid chromatography. *Biomed. Chromatogr.* 20: 28-36, 2006.
- 7) T. Yoshikawa, K. Kidouchi, S. Kimura, T. Okubo, J. Perry and J. Jagger; Needlestic injuries to the feet of Japanese healthcare workers; A culture-specific exposure risk. *Infection Control and Hospital Epidemiology* (in press).
- 8) H. Yan, T. Chiba, N. Nomura, T. Takakura, Y. Kitamura, H. Miura, M. Nishizawa, M. Tatsumi, N. Yamamoto and W. Sugiura; A novel small molecular weight compound with a carbazole structure that demonstrates potent human immunodeficiency virus type-1 integrase inhibitory activity. *Antiviral Chemistry & Chemotherapy* 16: 363-373, 2005.
- 9) R. Kantor, D.A. Katzenstein, B. Efron, A.P. Carvalho, B. Wynhoven, P. Cane, J. Clarke, S. Sirivichayakul, M.A. Soares, J. Snoeck, C. Pillay, H. Rudich, R. Rodrigues, A. Holguin, K. Ariyoshi, M.B. Bouzas, P. Cahn, W. Sugiura, V. Soriano, L.F. Brigido, Z. Grossman, L. Morris, A.M. Vandamme, A. Tanuri, P. Phanuphak, J.N. Weber, D. Pillay, P.R. Harrigan, R. Camacho, J.M. Schapiro and R.W. Shafer; Impact of HIV-1 subtype and antiretroviral therapy on protease and reverse transcriptase genotype: results of a global collaboration. *PLOS Medicine* 2 (4): 325-337, 2005.
- 10) K. Miyauchi, J. Komano, Y. Yokomaku, W. Sugiura, N. Yamamoto and Z. Matsuda; Role of the specific amino acid sequence of the membrane-spanning domain of human immunodeficiency virus type 1 in membrane fusion. *J. Virology* 79 (8): 4720-4729, 2005.
- 11) K. Shiomi, R. Matsui, M. Isozaki, H. Chiba, T. Sugai, Y. Yamaguchi, R. Masuma, H. Tomoda, T. Chiba, H. Yan, Y. Kitamura, W. Sugiura, S. Omura and H. Tanaka; Fungal phenalenones inhibit HIV-1 integrase. *J. Antibiot.* 58 (1): 65-68, 2005.
- 12) 西澤雅子、杉浦 互；HIV-1の薬剤耐性についての最近の知見。*BIO Clinica* 20 (8): 711-717, 2005.
- 13) 杉浦 互；抗 HIV-1 薬剤の現状と薬剤開発の新たな展開。*ウイルス* 55 (1): 85-94, 2005.
- 14) 杉浦 互；新規感染者における薬剤耐性 HIV 拡散の危機。*日本エイズ学会誌* 7: 117-120, 2005.
- 15) 杉浦 互、渴永博之、田宮貞宏、松田昌和、松見信太郎、蜂谷敦子、J.M. Coffin、満屋裕明；「薬剤耐性の新知見、基礎から臨床へ」を終えて。*日本エイズ学会誌* 7: 180-188, 2005.
- 16) T. Hiura, H. Kagamu, S. Miura, A. Ishida, H. Tanaka, J. Tanaka, F. Gejyo and H. Yoshizawa; Both regulatory T cells and antitumor effector T cells are primed in the same draining lymph nodes during tumor progression. *J. Immunology* 175: 5058-5066, 2005.
- 17) F. Gejyo, N. Homma, N. Higuchi, K. Ataka, T. Teramura, B. Alchi, Y. Suzuki, S. Nishi, I. Narita and the Japanese Society of Nephrology; A novel type of encephalopathy associate with mushroom Sugihiratake ingestion in patients with chronic kidney diseases. *Kidney International* 68: 188-192, 2005.
- 18) 内山正子；針刺し・切創発生時の倫理的な対応。*Infection Control* 15 (1): 25-27, 2006.
- 19) T. Hagiwara, J. Hattori and T. Kaneda; PNA-*in situ* hybridization method for detection of HIV-1 DNA in virus-infected cells and subsequent detection of cellular and viral proteins. *Methods in Molecular Biology* 326: 139-149, 2005.
- 20) M. Takahashi, M. Yoshida, T. Oki, N. Okumura, T. Suzuki and T. Kaneda; Conventional HPLC method used for simultaneous determination of the seven HIV protease inhibitors and nonnucleoside reverse transcription inhibitor efavirenz in human plasma. *Biol. Pharm. Bull.* 28 (7): 1286-1290, 2005.
- 21) H. Nagai, K. Wada, T. Morishita, M. Utsumi, Y. Nishiyama and T. Kaneda; New estimation method for highly sensitive quantitation of human immunodeficiency virus type 1 DNA and its application. *J. Virological Methods* 124: 157-165, 2005.
- 22) 高橋昌明、吉田昌生、大木 剛、奥村直哉、鈴木達男、金田次弘；HPLCにおけるプロテアーゼ阻害剤アタザナビルの血中濃度測定法の開発。*日病薬誌* 41 (6): 731-734, 2005.
- 23) 高橋昌明、吉田昌生、大木 剛、奥村直哉、鈴木達男、金田次弘；カレトラ™投与外来 HIV 感染患者における脂質異常とロピナビル血中濃

- 度の評価。日病誌 41 (7): 876-876, 2005.
- 24) 小西加保留；HIV 感染者の社会福祉施設利用受け入れに影響するサービス提供者側の要因について。厚生の指標 52 (8): 8-14, 2005.
- 25) 若林チヒロ、生島 嗣；HIV 感染者をめぐる社会福祉分野の課題－就労を中心に。日本エイズ学会誌 7: 189-192, 2005.

学会発表

- 1) 塚田訓久、立川夏夫、岡 慎一、木村 哲、小池和彦；HIV/HCV 重複感染血友病例に対する生体肝移植施行後の長期経過－HIV 感染症治療の観点から。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 2) 山中ひかる、渕永博之、松岡佐織、P. Kosalarakla、岡 慎一、木村 哲；Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (RTI) によるミトコンドリア毒性とヒト DNA polymerase γ (POLG) の遺伝子点変異。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 3) 林田康総、渕永博之、白阪琢磨、塚田弘樹、松下修三、木村 哲、岡 慎一、EFV study group；Efavirenz の血中濃度に関わる cytochrome p450 2B6 の遺伝子多型とその頻度。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 4) 恩田順子、上田晃弘、原田壯平、阿部泰尚、福島篤仁、横田恭子、田沼順子、矢崎博久、本田美和子、渕永博之、源河いくみ、照屋勝治、立川夏夫、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；HIV 感染者に合併した Burkitt Lymphoma/Burkitt like Lymphoma の 2 症例。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 5) 本田美和子、F. Drummond、M.R. Poehlman、田沼順子、源河いくみ、渕永博之、照屋勝治、立川夏夫、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；The SMART (strategies for management of anti-retroviral therapy) study enrolment update. 第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 6) 中野恵美子、千綿かおる、島田 恵、田上 正、岡 慎一、木村 哲；HIV/AIDS 患者に対する外部歯科医療機関紹介事例について。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 7) 千綿かおる、中野恵美子、田上 正、岡 慎一、木村 哲、武田文；HIV 医療の進歩にともなう口腔状態の変化－1998 年と 2005 年の比較調査－。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 8) 保田典子、三留よしな、野崎威功真、山中純子、早川依里子、福山由美、大金美和、山中ひかる、照屋勝治、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；出血型もやもや病を合併した HIV 母子感染の 1 例。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 9) 上田晃弘、阿部泰尚、恩田順子、横田恭子、田沼順子、矢崎博久、本田美和子、渕永博之、源河いくみ、照屋勝治、立川夏夫、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；LPV/r 内服患者における除脈性不整脈。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 10) 渕永博之、立川夏夫、菊池 嘉、照屋勝治、源河いくみ、本田美和子、田沼順子、矢崎博久、上田晃弘、阿部泰尚、横田恭子、恩田順子、木村 哲、岡 慎一；Tenofovir disoproxil fumarate 投与と尿中 β2-microglobulin. 第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 11) 矢崎博久、恩田順子、阿部泰尚、上田晃弘、横田恭子、田沼順子、本田美和子、渕永博之、源河いくみ、照屋勝治、立川夏夫、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；当センターにおける新規抗 HIV 療法の変遷について。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 12) 高野 操、池田和子、大金美和、島田 恵、岡田昌史、岡 慎一、木村 哲、我妻ゆき子；日本人 HIV 感染者における感染判明時の CD4 数と患者特性、抗体検査を受けた状況、既往歴との関連。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 13) 安岡 彰、鳴河宗聰、舟田 久、照屋勝治、源河いくみ、立川夏夫、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；一般的臨床検査値異常を見たときに HIV 感染症をどのくらい疑うべきか。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 14) 鈴木康弘、渕永博之、立川夏夫、菊池 嘉、照屋勝治、本田美和子、源河いくみ、岡 慎一、木村 哲；HIV-1 感染者、末梢静止 CD4T 細胞上の表面免疫複合体は病態、予後に深くかかわっている。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 15) 照屋勝治、恩田順子、阿部泰尚、横田恭子、上田晃弘、矢崎博久、田沼順子、渕永博之、本田美和子、源河いくみ、立川夏夫、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；慢性 HIV 感染例における HAART 中断後の臨床経過に関する検討。第 19 回日本エイズ学会、熊本、2005.12.
- 16) 源河いくみ、阿部泰尚、恩田順子、上田晃弘、横田恭子、矢崎博久、田沼順子、本田美和子、渕永博之、照屋勝治、立川夏夫、菊池 嘉、岡 慎一、木村 哲；Atazanavir を含む抗 HIV 療法の 1 年間の治療成績。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 17) 立川夏夫、菊池 嘉、照屋勝治、源河いくみ、渕永博之、本田美和子、矢崎博久、田沼順子、上田晃弘、岡 慎一、木村 哲；AZT (zidovudine) 400mg を含む HAART 療法の有効性の検討。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.

12.1-3、熊本

- 18) 田沼順子、恩田順子、阿部泰尚、横田恭子、上田晃弘、矢崎博久、本田美和子、渴永博之、源河いくみ、照屋勝治、立川夏夫、菊池 嘉、岡慎一、木村 哲；急性 HIV 感染者に対する Structured Treatment Interruptions. 第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 19) N. Hasegawa, W. Sugiura, M. Matsuda, K. Mogushi, H. Tanaka and F. Ren; Inference of evolutionary forces driving HIV-1 drug-resistance acquisition under HAART using longitudinal HIV-1 protease gene samples. Antiviral Therapy 10:S114, June 7-11, 2005, Canada.
- 20) T. Ueda, L. Myint, T. Shiino, M. Nishizawa, M. Matsuda, W. Sugiura; Analysis of interference and co-evolution between protease inhibitor resistant mutations and gag mutations. Antiviral Therapy 10:S116, June 7-11, 2005, Canada.
- 21) 小池 満、三好 洋、井上靖之、高橋正知、山口洋子、奥瀬千晃、杉浦 互、中島秀喜；HIV/HBV coinfection における HBV 体制の検討。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 22) 浅黄 司、金田次弘、伊部史朗、松田昌和、吉田 繁、津畑千佳子、大家正義、近藤真規子、貞升健志、渴永博之、正兼亜季、佐藤克彦、秦眞美、溝上康司、森 治代、南 留美、渡邊香奈子、岡田清美、杉浦 互；HIV-1 薬剤耐性遺伝子検査法に関するアンケート調査。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 23) 西澤雅子、U. Parikh、藤野真之、松田昌和、三浦秀佳、加藤真吾、山本直樹、杉浦 互；ヒト末梢血单核球を用いた K65R 獲得 HIV-1 の逆転写酵素阻害剤に対する感受性の解析。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 24) 杉浦 互、渴永博之、吉田 繁、千葉仁志、浅黄 司、松田昌和、岡 慎一、近藤真規子、今井光信、貞升健志、長島真美、伊部史朗、金田次弘、濱口元洋、上田幹夫、正兼亜季、大家正義、渡辺香奈子、白阪琢磨、山本善彦、森 治代、小島洋子、中桐逸博、高田 昇、木村昭郎、南 留美、山本政弘、健山正男、藤田次郎；新規 HIV-1 感染者における薬剤耐性の頻度に関する全国疫学調査-2003 年から 2004 年にかけての報告。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 25) 大出裕高、杉浦 互、星野忠次；コンピューター・シミュレーションによる CRF01_AE NH1 N88S HIV-1 PR の NFV 耐性機構の解明。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 26) 仲宗根正、高松純樹、杉浦 互、佐藤裕徳、山本伸二、H. Walid、山本直樹；HIV-RT 薬剤感受性迅速試験法（半日）の開発。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 27) 駒野 淳、宮内浩典、L. Myint、二橋悠子、浦野恵美子、松田善衛、千葉智子、三浦秀佳、杉浦 互、山本直樹；Rapid propagation of low-fitness drug resistant mutants of HIV-1 by a-1 frameshift enhancer sparsomycin. 第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 28) 加藤真吾、田中理恵、根岸昌功、木内 英、花房秀次、杉浦 互；AZT は血漿中及び細胞内において確かに d4T に変換される。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 29) 小池 満、鈴木貴雄、井上靖之、山口洋子、小池淳樹、杉浦 互、高橋正知、中島秀喜；HIV 關連リンパ腫における自己造血幹細胞採取の経験。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 30) 小池 満、高橋正知、井上靖之、山口洋子、杉浦 互、中島秀喜；当院における新規受診者の検討。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 31) 山元泰之、山中 晃、内田泰斗、尾形亨一、福武勝幸、杉浦 互；判定保留 HIV-1 抗体確認検査で確定し得ないとき。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 32) 藤本勝也、橋野 聰、佐藤典宏、山本 聰、西尾充史、大野稔子、渡部恵子、田中淳司、今村雅寛、浅香正博、小池隆夫；抗 HIV 療法の脂質代謝に及ぼす影響～当院での検討。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 33) 岩尾憲明、東梅友美、太田秀一、田中淳司、今村雅寛；血小板減少症の合併に対しステロイド治療が奏功した HIV/HBV/HCV 重複感染血友病 A の 1 例。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 34) 伊藤俊広、佐藤 功；当院の性感染性 HIV/AIDS 患者における STD の実際。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 35) 宇佐美修、肖 鵬、斎藤弘樹、芦野有悟、服部俊夫、三木 裕、佐藤 功、服部真一朗、仲宗根正、原 敬志；東北地方の HIV 感染患者の臨床症状とウイルス特性。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 36) M. Yamada, I. Yamashita, N. Kawamoto, K. Nakano, C. Shimokawa, R. Wakimizu, H. Nojima, M. Yamashita, S. Nishide and M. Ueda; Practical Training for Nurses in HIV/AIDS Clinic – Experience in Hokuriku –. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 37) M. Ueda, M. Yamada, A. Masakane, N. Tsuji, M. Yamashita, C. Shimokawa, M. Miyata, Y. Imai, K. Kimura and M. Aoki; Growing Support Network

- for AIDS Medical Care and Prevention in Hokuriku Area. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 38) 小谷岳春、上田幹夫、青木 眞；HBV混合感染を来たしたHIV感染症患者に対するARTの経験。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 39) 山田三枝子、山下美津江、中宮久美子、辻 典子、正兼亜季、上田幹夫；北陸ブロック拠点病院からの出前研修に関する実践報告－第1報－(医療機関)。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 40) 山下美津江、山田三枝子、中宮久美子、辻 典子、正兼亜季、上田幹夫；北陸ブロック拠点病院からの出前研修に関する実践報告－第2報－(福祉施設等)。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 41) 正兼亜季、辻 典子、山田三枝子、小谷岳春、木村和子、上田幹夫；北陸ブロック内保健所へのHIV抗体検査に関するアンケート調査結果。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 42) C. Tsubata , M. Higuchi, M. Takahashi, M. Oie, Y. Tanaka, F. Gejyo and M. Fujii; PDZ domain-binding motif of human T-cell leukemia virus type 1 Tax oncoprotein is essential for the interleukin 2 independent growth induction of a T-cell line. *Retrovirology* (in press).
- 43) H. Tsukada, T. Nishibori, A. Imai, M. Makino, M. Uchiyama and F. Gejyo; HIV encephalopathy worsened during HAART. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 44) 高木律男、中山正文、下条文武、塚田弘樹、内山正子；HIV感染者に対する歯科診療体制整備に向けて－HIV感染者へのアンケートより－。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 45) 山中正文、高木律男、下条文武、塚田弘樹、内山正子；HIV感染者に対する歯科診療体制整備に向けて－歯科医師へのアンケートより－。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 46) 坂上亜希子、鈴木信明、太田求磨、田邊嘉也、西堀武明、竹田徹朗、塚田弘樹、下条文武；ネフローゼ症候群を来たした多剤耐性HIV感染症例に対するTDFの使用経験。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 47) 野口明子、山田由美子、奥村直哉、菊池恵美子、間宮均人、濱口元洋；名古屋医療センターにおけるHAART開始後の電話相談によるサポート支援の検討。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 48) 奥村直哉、平野 淳、高橋昌明、安岡 彰、間宮均人、濱口元洋；名古屋医療センターにおけるホスアンプレナビルの初回治療での使用経験。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 49) 菊池恵美子、濱口元洋；内なる偏見差別を乗り越えて－他者による自己受容から自己による自己受容。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 50) 奥村直哉、平野 淳、高橋昌明、安岡 彰、間宮均人、濱口元洋；名古屋医療センターでのHAARTにおける1日1回服用法の現状。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 51) 永井裕美、水野善文、加堂真由、服部純子、濱口元洋、間宮均人、西山幸廣、金田次弘；HAART著効例 HIV-1感染患者のける残存HIV-1プロウイルス複製レベルの評価。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 52) S. Oda, Y. Shimoji, M. Nakata, Y. Shigeura, T. Uehira, T. Yasuo, R. Aoki, T. Enomoto and T. Shirasaka; Problems of foreign patients of PLWHA in Japan and their support system. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 53) T. Yasuo and T. Shirasaka; Psychological difficulties on deciding to live with HIV Case studies of psychotherapy with PLWHAs in Japan. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 54) 笹川 淳、酒井美緒、牧江俊雄、山本善彦、上平朝子、白阪琢磨；当院で経験した進行性多巣性白質脳症(PML)についての検討。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 55) 上平朝子、笹川 淳、森 正彦、牧江俊雄、長谷川善一、山本善彦、下司有加、織田幸子、白阪琢磨；当院におけるHBV/HIV重複感染例についての検討。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 56) 下司有加、織田幸子、森田美揚子、井上磨智子、白阪琢磨；受診中断患者の背景と受診再開への支援と経緯。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 57) 吉野宗宏、永井聰子、桑原 健、下司有加、織田幸子、笹川 淳、森 正彦、牧江俊雄、長谷川善一、山本善彦、上平朝子、白阪琢磨；硫酸アタザナビルの至適血中濃度の検討。第19回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 58) 白阪琢磨、日笠 聰、岡 慎一、川戸美由紀、吉崎和幸、木村 哲、福武勝幸、橋本修二；血液製剤によるHIV感染者の調査成績 第1報 CD4値、HIV-RNA量と治療の現状と推移。第19回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 59) 川戸美由紀、橋本修二、岡 慎一、吉崎和幸、木村 哲、福武勝幸、日笠 聰、白阪琢磨；血液製剤によるHIV感染者の調査成績 第2報

- 投与歴を考慮した CD4 値、HIV-RNA 量と治療の変更との関連性。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 60) 篠澤圭子、山元泰之、青木 真、味澤 篤、菊池 嘉、木村 哲、白阪琢磨、高田 昇、花房秀次、三間屋純一、松宮輝彦、福武勝幸；国内未承認エイズ治療薬等を用いた HIV 感染症治療薬及び HIV 感染症至的治療法の開発に係る応用研究。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 61) 安尾利彦、仲倉高広、白阪琢磨；当院の HIV 感染症患者における心理的支援へのニーズに関する分析。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 62) 山元泰之、山中 晃、天野景裕、福武勝幸、坪井良治、入澤亮吉、齊藤万寿吉、中村哲也、根岸昌功、白阪琢磨；HIV 感染症に対するエムトリシタビン投与による安全性と皮膚変色発現に関する検討。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 63) 永井聰子、吉野宗宏、桑原 健、下司有加、織田幸子、笹川 淳、森 正彦、長谷川善一、牧江俊雄、山本善彦、上平朝子、白阪琢磨；マル酸テノホビルジソプロキシリの血中濃度とクレアチニンの関係。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 64) 桑原 健、吉野宗宏、佐野俊彦、小島賢一、日笠 聰、白阪琢磨；拠点病院における抗 HIV 療法と薬剤関連アンケート調査結果（第 2 報）。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 65) 浅野智子、上平朝子、下司有加、織田幸子、白阪琢磨；当院における HIV 母子感染予防の現状について。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 66) 酒井美緒、笹川 淳、森 正彦、牧江俊雄、山本善彦、上平朝子、白阪琢磨；HIV 感染症患者の中枢神経疾患早期発見における頭部 MRI の意義。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 67) 藤井輝久、高田 昇、河部康子、石川暢恒、木村昭郎；広島大学病院における HIV/HCV 重複感染患者の実態。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 68) 石川暢恒、高田 昇、河部康子、喜花伸子、大江昌恵、大下由美、畠井浩子、藤井輝久、木村昭郎、杉浦 亘；半年以内に感染したと推定される HIV 感染症の 9 例。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 69) R. Minami, M Yamamoto, A. Horita, T. Miyamura, K. Izutsu and E. Suematsu; Elevated serum levels of RCAS 1 are associated with a poor recovery of the CD4+T cell count after ART in HIV-1-infected patients. AIDS Research(in press).
- 70) R. Minami, M. Yamamoto, A. Horita, T. Miyamura, K. Izutsu and E. Suematsu; HIV-Tat protein increased the expression of apoptosis-associated protein RCAS1 in CD4+ cells and monocytes. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 71) S. Ichikawa, M. Satoh, M. Utsumi, T. Onizuka, M. Ymamamoto and H. Kimura; Preventive enlightenment by gay CBO in Japan. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 72) 南 留美、山本政弘；高熱を繰り返したのち発症した HIV-1 陽性 HHV-8 関連 Castleman 病の一例。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 73) 辻麻里子、山本政弘、城崎真弓、井上 緑、山田淳子、本松由紀、矢永由里子、佐野 正；医療と行政による検査／相談／医療の環境改善を目的とした取り組み－多職種による講義と実践の研修会を通して－。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 74) 前田憲昭、加藤真吾、田中理恵、樋口勝規、柿澤 卓、泉福英信、宇佐美雄司；唾液中の HIV-RNA 測定方法の評価。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 75) 田上 正、池田正一、小森康雄、高木律男、宮田 勝、連 利隆、北川善政、山口 泰、玉城廣保、吉野 宏；HIV 感染者の唾液中の HIV-RNA 定量。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 76) 吉川博政、樋口勝規、田上 正、山口 泰；HIV 感染者における歯科医療の連携に関する研究。第 19 回日本エイズ学会学術集会、2005.12.1-3、熊本
- 77) F. Kishigami, M. Shimada, M. Nishigaki, Y. Yamada, K. Takeda, Y. Fukuyama, M. Ogane, K. Ikeda, K. Kazuma and S. Kimura; Study on the consultation activities of HIV/AIDS coordinator nurses by telephone in an AIDS clinical center in Japan. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care (in press).
- 78) M. Shimada, M. Ogane, Y. Fukuyama, K. Takeda, Y. Yamada, K. Ikeda, S. Oka, S. Kimura, K. Kazuma and S. Kawamura; A study to prepare a pre-antiretroviral therapy (ART) assessment protocol to lead good adherence to ART. 7th ICAAP, July 1-5, 2005, Kobe.
- 79) 畑中祐子、大金美和、池田和子、山田由紀、武田謙治、島田 恵、石垣今日子、岡 慎一、木村 哲；HIV/AIDS 患者の在宅療養支援導入後の状況。第 19 回日本エイズ学会、2005.12.1-3、熊本
- 80) 武田謙治、島田 恵、池田和子、大金美和、山田由紀、畑中祐子、石垣今日子、岡 慎一、木