

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	兵庫県						奈良県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	546	28.3	103.9	398	18.3	113.1	105	25.5	89.9	82	16.6	101.4
1983-1987年	681	31.9	99.3	365	14.9	99.3	138	28.1	83.4	82	14.2	91.8
1988-1992年	525	23.1	94.3	342	12.6	99.6	113	21.0	81.5	79	12.0	91.5
1993-1997年	579	23.8	95.6	288	10.1	93.2	119	20.3	76.3	73	10.1	91.4
1998-2002年	916	35.7	99.9	376	12.5	99.1	205	31.6	86.0	87	11.7	88.2
2003-2004年	914	35.8	95.3	370	12.8	98.8	213	33.6	86.0	87	11.8	91.4
15-24歳												
1973-1982年	71	20.0	110.0	45	12.0	119.0	12	16.1	88.6	9	10.7	105.6
1983-1987年	47	13.0	95.3	26	6.8	101.2	6	8.4	61.2	6	6.5	97.6
1988-1992年	43	10.7	108.8	25	5.9	113.0	8	8.8	89.4	5	4.9	93.7
1993-1997年	43	11.2	100.0	18	4.8	92.2	9	9.7	86.8	6	5.3	102.0
1998-2002年	64	18.5	116.9	24	7.1	100.1	13	15.0	94.5	6	6.7	95.5
2003-2004年	57	18.5	109.7	28	9.1	107.0	15	17.2	102.1	7	8.4	99.8
25-34歳												
1973-1982年	109	24.7	102.0	72	16.0	125.0	20	21.2	87.7	12	12.5	97.9
1983-1987年	89	25.1	100.8	39	10.7	101.3	18	22.1	88.7	8	9.8	92.8
1988-1992年	60	18.1	95.9	32	9.1	106.0	14	18.1	96.1	7	8.1	94.8
1993-1997年	62	17.6	91.5	31	8.3	102.0	13	15.8	82.1	7	7.9	97.1
1998-2002年	98	24.9	93.7	50	12.0	105.0	21	23.2	87.2	13	11.9	103.9
2003-2004年	115	27.2	94.7	52	11.9	100.8	31	29.6	103.1	9	9.6	81.5
35-44歳												
1973-1982年	111	28.7	107.8	57	14.7	118.5	19	22.3	83.8	11	12.2	98.5
1983-1987年	139	32.1	100.1	54	12.2	102.8	25	24.1	75.2	10	10.4	87.2
1988-1992年	93	22.5	95.6	45	10.3	107.6	18	17.6	74.9	10	9.4	98.4
1993-1997年	86	24.2	99.7	30	8.3	98.5	13	15.9	65.4	8	8.4	99.8
1998-2002年	114	34.5	96.6	36	10.5	100.3	25	30.7	85.9	7	8.7	82.5
2003-2004年	123	38.7	86.8	57	16.2	124.7	29	37.9	85.1	10	12.3	95.0
45-54歳												
1973-1982年	96	31.2	103.2	52	16.1	106.8	19	28.0	92.6	12	16.2	107.9
1983-1987年	188	53.1	106.0	59	16.5	96.3	38	44.4	88.6	11	14.7	85.9
1988-1992年	120	31.6	92.6	57	14.6	100.2	27	27.7	81.2	15	14.7	101.4
1993-1997年	138	32.9	90.5	49	11.7	90.9	29	27.5	75.6	15	12.9	100.1
1998-2002年	229	55.8	101.4	59	14.3	96.4	50	47.7	86.7	14	13.7	92.8
2003-2004年	194	49.2	91.4	49	12.1	97.0	42	42.7	79.3	14	12.4	99.4
55-64歳												
1973-1982年	59	31.6	100.9	49	21.0	106.5	13	30.4	97.3	10	18.7	94.6
1983-1987年	101	40.3	95.5	56	19.6	99.5	22	37.5	88.9	12	18.8	95.7
1988-1992年	102	33.7	95.3	56	17.4	97.7	22	30.5	86.4	11	15.2	85.3
1993-1997年	125	38.5	96.0	53	15.5	97.9	29	35.0	87.2	11	13.9	87.5
1998-2002年	233	65.9	102.8	70	18.8	98.8	52	55.6	86.7	17	18.0	94.7
2003-2004年	240	64.1	100.2	62	16.1	88.8	51	51.4	80.3	18	17.0	93.8
65-74歳												
1973-1982年	56	43.6	100.2	61	37.5	102.0	12	41.4	95.0	14	37.1	100.8
1983-1987年	57	40.1	93.6	56	28.9	93.7	15	44.8	104.4	17	34.0	110.5
1988-1992年	51	31.9	91.1	54	24.6	94.5	12	31.4	89.6	15	27.6	106.1
1993-1997年	66	31.6	99.6	43	16.7	86.0	14	26.9	84.8	9	15.6	80.1
1998-2002年	116	44.9	99.8	63	21.0	100.3	27	41.1	91.3	15	20.3	97.0
2003-2004年	106	36.6	89.9	64	19.4	101.4	30	40.2	98.7	15	18.8	98.4
75歳以上												
1973-1982年	42	74.4	98.2	61	69.4	108.5	10	78.5	103.6	14	64.2	100.3
1983-1987年	57	71.7	93.5	74	56.9	102.1	13	68.9	89.9	17	52.2	93.6
1988-1992年	53	55.4	86.3	71	43.6	91.5	11	52.0	80.9	16	38.3	80.5
1993-1997年	54	51.0	98.3	62	31.7	92.4	12	44.4	85.5	16	31.7	92.4
1998-2002年	60	46.0	85.8	73	30.0	95.9	15	46.7	87.1	14	23.4	75.0
2003-2004年	78	51.7	103.6	56	20.3	82.8	16	42.3	84.8	15	21.6	88.0

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	和歌山県						鳥取県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	131	30.0	112.9	96	18.2	114.0	65	28.0	101.7	44	15.7	92.3
1983-1987年	188	39.1	127.4	97	16.2	112.8	87	33.6	105.1	40	13.8	84.2
1988-1992年	140	27.8	120.6	89	13.6	113.5	79	27.4	118.2	44	12.5	98.6
1993-1997年	145	27.5	117.1	84	11.9	120.1	81	26.9	114.6	39	10.7	100.2
1998-2002年	205	39.2	113.5	87	13.0	107.6	104	36.6	101.3	39	11.9	87.7
2003-2004年	182	36.7	99.3	86	13.2	109.5	116	38.7	108.3	38	12.0	92.0
15-24歳												
1973-1982年	11	16.6	91.2	6	9.1	89.8	7	18.2	100.2	4	9.7	96.1
1983-1987年	10	15.2	110.9	3	5.9	87.8	4	13.0	94.9	3	6.9	102.6
1988-1992年	8	10.6	108.0	3	4.9	93.6	3	9.7	98.4	1	4.7	90.1
1993-1997年	9	11.8	105.5	4	5.4	103.6	4	11.1	99.4	2	5.1	99.2
1998-2002年	8	15.3	96.3	3	6.0	84.8	5	15.0	94.3	1	6.0	85.1
2003-2004年	6	15.4	91.5	4	8.3	98.4	5	16.5	97.8	1	7.4	87.6
25-34歳												
1973-1982年	20	24.5	101.3	11	13.2	103.4	12	27.1	112.1	5	11.9	93.3
1983-1987年	18	26.3	105.3	8	10.9	103.2	12	27.7	111.1	2	8.7	82.6
1988-1992年	10	17.0	90.3	5	8.2	95.7	9	22.8	121.0	3	8.7	102.2
1993-1997年	15	22.6	117.7	5	7.7	94.4	7	20.6	107.0	3	8.0	97.8
1998-2002年	19	28.6	107.7	7	11.2	97.9	11	28.7	107.8	3	11.0	96.2
2003-2004年	19	28.3	98.5	7	10.8	91.3	13	30.8	107.3	4	11.2	95.0
35-44歳												
1973-1982年	28	34.2	128.4	11	13.0	105.1	13	30.6	115.0	6	12.8	103.0
1983-1987年	33	39.6	123.6	14	14.0	117.3	15	32.6	101.7	4	11.2	94.4
1988-1992年	24	29.2	124.3	7	9.2	95.9	14	28.2	120.0	4	9.4	97.7
1993-1997年	19	27.1	111.6	6	8.5	101.3	11	25.9	106.7	2	7.4	87.6
1998-2002年	26	41.5	116.3	8	11.4	108.9	14	38.1	106.7	3	9.6	91.5
2003-2004年	23	40.3	90.3	8	12.8	98.6	14	42.6	95.6	3	11.7	90.4
45-54歳												
1973-1982年	28	37.6	124.1	14	17.3	114.9	13	31.4	103.8	6	14.7	98.1
1983-1987年	61	79.6	158.9	18	21.3	124.7	24	59.2	118.1	8	17.8	103.7
1988-1992年	31	40.8	119.5	15	17.0	117.2	17	41.6	121.7	7	15.4	105.8
1993-1997年	29	36.4	99.9	14	15.1	117.9	20	43.3	119.1	7	13.8	107.2
1998-2002年	45	57.3	104.1	13	15.4	103.8	28	58.2	105.8	6	14.4	97.2
2003-2004年	38	49.9	92.7	15	14.4	115.5	30	57.7	107.1	7	13.0	104.2
55-64歳												
1973-1982年	15	32.0	102.5	15	23.6	119.9	8	29.6	94.7	6	17.4	88.2
1983-1987年	31	50.3	119.3	15	20.7	105.4	13	39.2	92.9	6	17.6	89.6
1988-1992年	33	46.3	131.1	12	16.8	94.5	18	44.2	125.2	8	18.1	101.6
1993-1997年	35	49.5	123.4	18	20.5	129.4	17	44.9	112.0	7	15.9	100.5
1998-2002年	56	79.2	123.5	16	20.4	107.6	24	67.1	104.5	7	19.0	100.2
2003-2004年	51	71.7	112.0	20	22.2	122.6	27	72.1	112.7	6	16.9	93.5
65-74歳												
1973-1982年	18	51.9	119.2	19	43.0	117.0	7	36.7	84.3	8	31.0	84.2
1983-1987年	17	46.7	109.0	18	34.0	110.2	8	40.5	94.6	8	27.0	87.5
1988-1992年	18	41.4	118.2	21	35.2	135.5	9	35.4	101.1	8	22.9	88.2
1993-1997年	20	37.6	118.4	15	21.8	112.2	11	35.9	112.9	9	21.2	109.3
1998-2002年	30	49.6	110.3	17	23.4	112.0	14	43.2	96.1	8	19.5	93.3
2003-2004年	26	39.8	97.8	13	18.4	96.1	21	49.6	121.7	7	18.2	95.0
75歳以上												
1973-1982年	12	74.3	98.1	20	77.6	121.4	6	68.1	89.9	10	63.4	99.1
1983-1987年	16	76.1	99.2	21	58.7	105.3	11	83.2	108.5	9	44.3	79.4
1988-1992年	17	68.5	106.8	26	57.6	121.1	9	62.2	96.9	13	49.8	104.6
1993-1997年	18	62.6	120.6	22	42.3	123.1	9	54.2	104.5	11	33.1	96.4
1998-2002年	20	58.6	109.3	22	34.2	109.5	8	45.0	83.9	10	25.0	80.0
2003-2004年	21	54.8	110.0	20	27.4	111.9	9	41.9	84.1	11	23.5	96.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	島根県						岡山県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	119	34.5	134.0	79	18.7	119.4	187	25.8	93.5	120	14.6	85.0
1983-1987年	148	39.9	132.2	80	16.5	118.1	244	31.0	95.1	122	13.5	84.5
1988-1992年	126	30.9	141.6	68	13.4	111.9	188	22.8	91.0	114	11.4	85.4
1993-1997年	124	30.3	133.9	58	11.3	111.1	195	22.8	88.0	100	9.7	84.2
1998-2002年	172	42.5	129.5	60	12.5	101.9	290	32.8	88.9	117	11.4	84.3
2003-2004年	177	43.8	130.2	61	12.7	106.4	287	34.0	85.9	96	10.9	75.9
15-24歳												
1973-1982年	10	21.1	116.0	5	10.7	106.1	20	17.5	96.0	10	8.7	85.8
1983-1987年	6	13.4	98.2	2	6.3	94.1	19	15.7	115.0	8	6.6	98.9
1988-1992年	6	11.0	112.1	1	4.6	88.8	13	10.1	102.6	5	4.4	83.4
1993-1997年	5	11.2	99.5	3	5.7	109.7	15	11.3	100.6	5	4.4	84.9
1998-2002年	10	18.4	116.2	3	7.0	98.8	16	14.3	90.3	5	5.5	78.4
2003-2004年	8	17.8	105.2	2	7.9	92.8	20	17.5	103.7	7	7.4	87.9
25-34歳												
1973-1982年	18	31.8	131.4	7	12.9	101.3	38	25.9	107.2	18	12.3	96.1
1983-1987年	14	27.8	111.5	8	12.4	117.7	31	25.0	100.2	13	10.6	101.2
1988-1992年	11	24.9	132.1	4	8.7	101.4	21	18.8	99.9	11	9.1	106.4
1993-1997年	8	19.5	101.7	2	7.5	91.6	21	18.9	98.2	10	8.4	102.4
1998-2002年	17	35.5	133.5	5	11.6	101.3	29	23.9	89.7	14	11.0	96.6
2003-2004年	21	38.4	133.7	6	12.3	104.4	34	25.7	89.5	11	9.5	80.8
35-44歳												
1973-1982年	20	36.5	137.1	10	15.4	123.8	37	28.0	105.2	16	12.0	97.1
1983-1987年	29	48.1	150.3	8	12.8	107.5	48	32.3	101.0	15	10.6	89.2
1988-1992年	19	30.4	129.5	6	10.0	104.1	32	22.0	93.8	14	9.6	99.8
1993-1997年	18	33.5	138.3	5	9.4	111.5	31	24.8	102.1	8	7.4	87.8
1998-2002年	20	44.2	123.7	2	8.5	81.3	38	34.1	95.6	12	10.5	100.5
2003-2004年	20	50.6	113.5	4	12.1	93.1	42	41.4	92.9	12	12.0	92.7
45-54歳												
1973-1982年	22	38.5	127.2	10	15.4	102.2	33	28.6	94.5	15	13.2	87.5
1983-1987年	37	67.7	135.1	12	19.0	110.8	61	49.0	97.7	23	17.7	103.7
1988-1992年	23	44.4	129.9	9	15.5	107.0	45	34.7	101.6	18	13.8	94.8
1993-1997年	32	52.0	143.0	10	15.0	116.8	52	35.6	98.0	16	11.6	90.6
1998-2002年	43	69.0	125.4	8	14.7	99.1	76	53.0	96.3	23	15.2	102.7
2003-2004年	39	60.3	111.8	7	12.2	98.0	63	46.0	85.4	16	11.8	94.6
55-64歳												
1973-1982年	14	36.0	115.2	11	21.8	110.5	19	25.9	82.8	15	16.1	81.7
1983-1987年	28	54.4	128.9	14	22.3	113.2	37	37.7	89.3	18	16.6	84.7
1988-1992年	28	50.4	142.6	11	18.2	102.1	38	33.0	93.3	20	16.5	92.6
1993-1997年	26	49.3	122.8	11	17.5	110.8	34	30.7	76.7	19	15.1	95.6
1998-2002年	34	74.3	115.8	8	18.1	95.1	67	56.2	87.5	21	17.3	91.3
2003-2004年	41	87.9	137.4	10	19.5	107.7	68	55.8	87.2	18	14.9	82.5
65-74歳												
1973-1982年	17	57.4	131.9	17	47.7	129.7	22	37.9	87.1	24	32.8	89.3
1983-1987年	15	46.6	108.7	15	34.0	110.5	18	31.9	74.4	19	23.6	76.7
1988-1992年	17	44.9	128.4	17	32.9	126.6	16	25.7	73.3	19	20.5	78.9
1993-1997年	18	41.0	129.0	11	19.5	100.6	22	26.4	83.0	20	18.3	94.0
1998-2002年	23	48.8	108.5	13	22.5	107.7	38	38.1	84.7	19	16.5	78.9
2003-2004年	22	43.2	106.1	12	19.3	101.0	33	32.0	78.6	13	13.4	69.9
75歳以上												
1973-1982年	17	102.1	134.8	19	79.5	124.3	16	54.5	71.9	22	49.2	76.9
1983-1987年	19	93.4	121.8	21	67.1	120.4	29	71.9	93.8	25	40.8	73.2
1988-1992年	21	86.9	135.4	21	53.8	113.0	23	50.5	78.6	27	35.6	74.8
1993-1997年	17	63.9	123.1	17	36.0	105.0	18	37.2	71.7	21	22.9	66.8
1998-2002年	25	76.4	142.4	21	36.5	116.9	26	44.5	83.0	23	21.4	68.4
2003-2004年	27	71.5	143.3	21	31.0	126.6	28	43.1	86.5	21	17.4	71.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	広島県						山口県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	285	27.5	100.0	184	15.8	94.7	204	32.2	120.5	133	17.6	108.3
1983-1987年	365	31.9	98.7	198	14.7	97.6	257	37.3	119.7	130	15.4	103.1
1988-1992年	300	24.6	100.1	181	12.3	96.5	191	26.6	112.2	103	11.8	90.0
1993-1997年	326	24.8	99.9	155	10.1	91.8	200	27.0	111.5	97	10.6	96.7
1998-2002年	461	34.0	95.1	182	11.6	90.1	288	38.8	110.5	113	12.3	96.7
2003-2004年	468	35.7	93.6	178	11.8	91.9	278	38.7	105.4	111	12.7	100.5
15-24歳												
1973-1982年	31	17.2	94.5	16	9.2	91.6	23	22.3	122.3	10	10.0	98.8
1983-1987年	20	11.3	83.0	11	6.4	94.8	13	13.6	99.6	8	7.5	112.1
1988-1992年	19	9.4	96.1	12	5.5	105.3	8	9.0	91.8	5	5.2	99.1
1993-1997年	23	11.2	99.9	9	4.8	92.7	13	12.0	106.6	4	4.8	92.7
1998-2002年	26	15.3	96.2	11	6.7	95.6	12	14.7	92.5	3	5.4	76.8
2003-2004年	22	15.7	93.1	13	8.6	101.3	13	16.8	99.8	4	7.5	88.2
25-34歳												
1973-1982年	57	24.4	100.7	27	11.6	91.3	31	25.7	106.3	19	14.2	111.5
1983-1987年	49	25.7	103.2	18	9.6	91.4	33	32.2	129.3	11	10.7	101.7
1988-1992年	41	23.0	122.2	12	7.4	86.1	15	18.8	99.8	7	8.0	93.9
1993-1997年	38	21.0	109.0	12	7.1	86.9	19	22.2	115.7	8	8.9	109.3
1998-2002年	49	24.7	93.0	18	9.9	86.8	31	33.2	124.8	9	10.5	91.5
2003-2004年	48	23.3	81.0	16	8.8	74.2	28	28.8	100.3	10	11.1	94.0
35-44歳												
1973-1982年	52	26.6	99.8	25	12.4	100.2	38	33.5	125.8	16	13.1	105.3
1983-1987年	72	31.4	98.1	25	11.3	94.6	47	38.2	119.3	16	12.4	104.3
1988-1992年	58	25.7	109.6	22	9.9	103.1	30	25.2	107.0	11	9.2	96.4
1993-1997年	45	23.8	98.0	17	8.9	105.6	28	28.1	115.9	8	7.9	93.9
1998-2002年	53	31.6	88.4	15	9.0	86.1	33	39.8	111.5	10	11.4	108.4
2003-2004年	67	42.8	96.1	22	13.2	102.1	32	44.2	99.1	12	14.3	110.1
45-54歳												
1973-1982年	48	29.7	98.2	24	14.1	93.8	39	37.2	122.8	19	16.3	108.6
1983-1987年	96	53.3	106.3	30	16.5	96.4	63	58.8	117.3	28	22.1	129.2
1988-1992年	61	31.3	91.7	33	15.9	109.3	42	39.6	116.1	17	14.6	100.2
1993-1997年	88	39.3	108.1	31	13.5	105.0	47	39.5	108.6	23	16.3	127.2
1998-2002年	120	54.7	99.4	30	14.2	96.0	71	59.8	108.8	20	15.6	105.1
2003-2004年	120	55.6	103.1	23	11.5	92.2	60	52.0	96.5	14	12.0	96.6
55-64歳												
1973-1982年	36	32.6	104.4	27	20.1	101.8	27	36.9	118.0	19	21.0	106.7
1983-1987年	58	42.1	99.8	39	23.2	117.8	46	50.5	119.7	22	20.6	104.6
1988-1992年	59	37.4	105.9	28	16.3	91.9	41	40.5	114.7	18	16.8	94.5
1993-1997年	64	38.9	96.9	25	14.5	91.7	45	44.9	112.1	18	16.2	102.4
1998-2002年	109	60.8	94.8	34	18.3	96.6	67	67.8	105.6	21	19.2	100.9
2003-2004年	115	60.9	95.1	33	17.0	93.9	73	72.7	113.6	26	21.6	119.1
65-74歳												
1973-1982年	32	43.4	99.6	31	33.6	91.4	24	48.3	110.9	25	39.4	107.2
1983-1987年	32	38.1	88.8	33	29.5	95.7	28	49.0	114.3	23	31.0	100.5
1988-1992年	26	28.0	80.0	34	26.2	100.8	23	37.3	106.5	17	20.7	79.9
1993-1997年	34	29.2	92.0	25	17.2	88.5	25	33.0	103.8	13	14.3	73.5
1998-2002年	61	45.0	99.9	33	20.5	97.9	46	52.0	115.5	21	19.9	95.4
2003-2004年	57	38.8	95.4	31	18.1	94.6	44	45.3	111.2	25	20.9	109.2
75歳以上												
1973-1982年	29	77.5	102.4	35	62.6	97.8	23	93.1	122.9	26	69.4	108.5
1983-1987年	36	73.7	96.2	40	51.5	92.3	28	86.4	112.7	21	40.7	72.9
1988-1992年	36	60.8	94.8	40	40.9	85.8	30	78.0	121.5	28	42.9	90.2
1993-1997年	32	46.9	90.3	35	29.4	85.5	23	53.9	103.8	23	29.6	86.2
1998-2002年	41	50.5	94.1	39	26.5	84.7	28	55.4	103.3	28	29.2	93.3
2003-2004年	40	44.1	88.4	41	24.4	99.6	30	52.8	105.9	21	19.7	80.4

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	徳島県						香川県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	93	28.5	104.7	68	16.8	105.1	104	26.9	97.9	77	16.5	100.3
1983-1987年	116	33.2	102.4	66	15.0	100.4	140	33.0	101.6	72	14.2	91.6
1988-1992年	84	23.6	93.9	60	12.6	100.5	113	24.9	102.1	68	12.2	94.2
1993-1997年	86	23.6	90.7	50	10.4	94.7	111	24.3	94.2	60	10.3	93.9
1998-2002年	113	31.0	81.7	49	11.6	83.0	148	32.7	85.4	62	11.6	85.0
2003-2004年	120	33.7	84.8	42	11.5	80.6	157	34.4	88.4	56	11.6	84.2
15-24歳												
1973-1982年	11	20.7	113.7	6	10.5	104.3	10	17.4	95.7	7	10.0	99.5
1983-1987年	9	17.3	126.5	5	7.5	112.3	10	16.3	119.5	5	7.0	103.7
1988-1992年	4	9.1	92.5	3	5.1	98.0	8	11.0	112.0	5	6.2	118.4
1993-1997年	6	11.5	102.2	3	5.1	98.5	6	10.5	94.0	4	5.3	103.5
1998-2002年	7	15.4	97.1	1	5.0	71.3	11	16.9	106.3	3	6.3	89.7
2003-2004年	8	16.9	100.2	1	6.9	82.1	9	16.8	99.8	3	7.6	89.6
25-34歳												
1973-1982年	20	30.1	124.5	10	14.8	116.2	22	27.4	113.3	9	11.5	89.8
1983-1987年	20	33.6	134.6	6	10.7	101.3	19	27.8	111.4	9	11.5	109.5
1988-1992年	9	19.4	103.0	6	9.4	110.0	14	22.8	120.9	6	8.9	104.3
1993-1997年	8	18.4	95.9	4	8.1	98.5	11	19.0	98.7	5	8.5	103.8
1998-2002年	8	20.8	78.1	5	10.9	95.8	18	27.5	103.5	7	11.3	99.2
2003-2004年	13	27.3	95.3	7	12.4	105.2	26	33.8	117.9	6	10.4	87.9
35-44歳												
1973-1982年	17	28.8	108.1	8	13.5	109.1	20	28.4	106.6	10	13.3	107.0
1983-1987年	23	35.9	112.2	10	13.6	114.0	28	34.4	107.5	11	13.1	109.7
1988-1992年	14	22.0	93.6	8	10.8	112.7	20	24.9	105.8	8	9.9	102.8
1993-1997年	16	27.8	114.5	6	9.1	108.3	19	27.3	112.6	6	8.7	103.2
1998-2002年	16	34.5	96.6	4	9.2	87.8	19	32.4	90.7	5	9.7	92.6
2003-2004年	14	35.6	79.8	6	12.6	97.5	21	39.7	89.0	7	12.4	95.9
45-54歳												
1973-1982年	15	27.9	92.2	11	16.3	108.3	18	28.4	93.9	12	15.9	105.6
1983-1987年	25	45.2	90.2	11	18.4	107.4	35	52.1	103.9	11	16.2	94.4
1988-1992年	20	36.5	107.0	7	14.0	96.1	23	34.5	101.0	11	14.9	102.5
1993-1997年	18	30.8	84.7	8	13.3	103.4	33	40.4	111.0	9	12.2	95.3
1998-2002年	27	43.0	78.1	10	14.9	100.8	42	52.1	94.8	11	14.4	97.3
2003-2004年	29	44.3	82.3	5	11.0	88.3	36	45.9	85.3	10	12.2	98.1
55-64歳												
1973-1982年	11	30.0	96.0	10	20.4	103.4	11	27.8	88.8	11	19.6	99.5
1983-1987年	15	34.7	82.3	11	19.5	99.0	20	36.8	87.1	11	18.3	93.1
1988-1992年	16	30.4	86.1	10	17.0	95.5	21	34.0	96.1	9	15.3	85.9
1993-1997年	15	31.9	79.5	8	15.2	96.0	21	35.2	87.8	8	13.7	86.6
1998-2002年	21	45.6	71.1	11	19.3	101.4	33	55.4	86.4	11	17.5	92.3
2003-2004年	28	59.9	93.6	7	16.1	88.8	31	52.1	81.5	12	17.8	98.3
65-74歳												
1973-1982年	11	41.6	95.5	13	37.6	102.2	13	41.3	94.8	16	39.0	106.0
1983-1987年	8	34.2	79.8	11	28.8	93.4	11	35.9	83.8	9	21.5	69.8
1988-1992年	11	34.0	97.1	11	25.4	97.8	13	34.9	99.6	12	23.0	88.6
1993-1997年	13	31.2	98.3	10	19.2	98.8	12	26.1	82.1	9	16.0	82.3
1998-2002年	20	43.7	97.1	11	20.0	95.6	15	31.7	70.5	10	16.2	77.5
2003-2004年	19	38.7	95.2	8	16.6	86.8	19	34.6	85.0	9	16.3	85.3
75歳以上												
1973-1982年	9	68.9	90.9	10	52.1	81.5	10	64.9	85.7	14	60.6	94.8
1983-1987年	15	84.6	110.3	12	44.8	80.3	17	77.5	101.1	15	46.0	82.5
1988-1992年	11	57.8	90.0	15	45.2	94.9	13	54.2	84.4	17	40.4	84.8
1993-1997年	10	45.8	88.2	11	26.7	77.7	10	37.4	72.0	18	35.1	102.1
1998-2002年	14	52.4	97.7	8	17.5	56.1	10	33.8	63.0	15	25.1	80.2
2003-2004年	10	37.6	75.5	8	16.6	67.9	17	46.8	94.0	11	17.3	70.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	愛媛県						高知県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	172	29.4	108.7	107	15.5	92.8	118	32.9	127.4	67	16.1	97.7
1983-1987年	242	37.7	119.7	136	16.4	113.9	157	40.4	135.2	69	14.9	99.2
1988-1992年	191	28.4	118.1	106	12.5	97.6	124	30.5	135.6	60	12.4	95.8
1993-1997年	179	26.2	105.0	92	10.6	97.0	111	27.8	116.8	56	11.0	102.5
1998-2002年	258	36.4	102.9	106	12.2	94.8	157	39.1	112.7	57	12.0	91.5
2003-2004年	266	39.2	103.3	107	12.7	99.7	184	44.4	126.7	62	12.7	102.2
15-24歳												
1973-1982年	18	19.1	104.6	10	10.1	100.3	10	20.3	111.2	5	10.3	102.3
1983-1987年	13	14.0	102.0	7	7.2	107.2	6	13.6	99.7	4	7.4	109.8
1988-1992年	12	11.3	115.0	5	5.3	102.5	6	10.8	110.6	2	4.9	94.2
1993-1997年	10	11.1	98.6	4	4.7	90.3	4	10.6	94.8	2	4.9	94.4
1998-2002年	15	17.0	107.3	4	6.2	87.2	5	14.5	91.4	2	6.0	85.0
2003-2004年	11	16.3	96.5	9	9.6	113.4	7	16.6	98.1	4	8.5	101.0
25-34歳												
1973-1982年	37	32.3	133.6	18	14.9	116.5	24	36.4	150.5	9	13.9	109.3
1983-1987年	36	35.2	141.0	13	11.7	111.4	18	32.7	131.3	6	10.6	100.3
1988-1992年	19	21.8	115.5	11	9.9	115.7	13	25.4	135.0	4	8.8	102.5
1993-1997年	19	22.1	114.9	9	9.1	111.5	11	23.3	121.3	4	8.7	106.4
1998-2002年	28	30.0	112.8	9	10.7	93.4	13	28.0	105.1	5	11.1	97.5
2003-2004年	29	30.2	105.2	14	12.9	109.2	16	30.9	107.7	7	12.3	103.9
35-44歳												
1973-1982年	31	30.6	114.8	16	14.2	114.1	21	36.2	135.9	7	12.1	97.2
1983-1987年	50	42.9	134.0	20	14.7	123.5	35	52.0	162.3	9	12.6	105.6
1988-1992年	38	31.9	135.8	13	10.3	107.5	24	35.3	150.1	7	10.1	105.5
1993-1997年	27	27.1	111.6	14	11.1	132.2	16	29.4	121.1	7	10.5	124.5
1998-2002年	27	32.1	89.9	11	11.1	105.9	21	43.4	121.5	4	9.2	88.1
2003-2004年	42	51.9	116.4	11	12.7	98.0	27	58.4	131.0	6	12.8	99.0
45-54歳												
1973-1982年	29	30.5	100.7	14	13.9	92.7	20	35.0	115.6	10	15.9	106.0
1983-1987年	62	63.1	126.0	23	20.2	118.2	36	65.1	129.9	11	18.3	107.2
1988-1992年	44	44.3	129.7	18	16.2	111.2	25	45.4	133.0	8	14.4	99.3
1993-1997年	49	43.2	118.7	14	12.4	96.8	27	42.6	117.1	9	13.8	107.1
1998-2002年	69	60.1	109.2	19	15.5	104.9	41	64.2	116.7	11	15.7	105.8
2003-2004年	69	58.3	108.2	16	12.9	103.2	48	70.1	130.1	9	13.0	104.0
55-64歳												
1973-1982年	21	32.3	103.3	13	17.0	86.2	14	35.6	114.0	11	22.3	113.1
1983-1987年	32	39.1	92.7	24	22.4	113.8	28	54.9	130.2	14	21.8	110.9
1988-1992年	37	39.5	111.8	19	18.1	101.7	22	40.7	115.3	11	17.7	99.8
1993-1997年	40	43.7	108.9	13	13.8	87.4	24	45.4	113.2	10	16.6	104.9
1998-2002年	59	65.5	102.0	21	20.0	105.5	34	67.5	105.2	11	19.6	103.1
2003-2004年	58	64.1	100.2	19	18.3	100.8	47	86.4	135.1	10	18.1	100.2
65-74歳												
1973-1982年	19	42.6	97.8	16	28.1	76.4	15	51.5	118.2	13	37.2	101.0
1983-1987年	26	49.3	115.0	23	32.8	106.3	15	47.3	110.4	13	30.9	100.2
1988-1992年	20	35.1	100.3	17	21.6	83.3	18	48.3	138.0	14	29.0	111.5
1993-1997年	17	25.2	79.2	16	17.4	89.6	15	34.0	107.0	10	18.7	96.1
1998-2002年	31	39.8	88.5	18	18.4	87.9	24	49.5	110.1	10	17.5	83.8
2003-2004年	36	41.4	101.6	19	18.4	96.5	26	46.6	114.5	10	17.9	93.7
75歳以上												
1973-1982年	16	67.8	89.5	18	51.2	80.0	13	80.0	105.6	10	42.8	67.0
1983-1987年	24	75.9	99.1	26	52.5	94.2	17	86.0	112.2	12	38.5	69.0
1988-1992年	21	58.8	91.6	22	36.9	77.6	16	71.3	111.0	13	35.5	74.6
1993-1997年	17	42.6	82.0	22	30.8	89.6	15	58.8	113.4	13	29.2	84.9
1998-2002年	28	57.0	106.3	23	25.9	82.9	18	59.8	111.6	15	26.5	84.7
2003-2004年	22	41.2	82.7	20	20.4	83.5	15	46.7	93.7	18	26.9	109.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移:自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福岡県						佐賀県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	484	28.7	106.4	282	14.7	88.8	84	26.6	95.6	51	13.9	78.5
1983-1987年	670	35.7	112.2	288	13.3	86.0	128	35.7	112.8	56	13.6	84.5
1988-1992年	562	27.9	116.1	274	11.4	87.4	97	26.1	108.0	48	11.2	79.4
1993-1997年	627	29.0	117.6	266	10.3	92.5	103	26.1	107.3	52	10.5	96.1
1998-2002年	939	40.8	116.0	332	12.3	94.6	167	41.3	117.7	52	11.7	84.0
2003-2004年	1,017	44.1	119.3	323	12.0	93.9	186	44.0	125.5	40	11.1	76.9
15-24歳												
1973-1982年	58	17.4	95.5	34	10.2	100.7	11	19.0	104.2	6	9.5	94.2
1983-1987年	50	14.7	107.3	16	5.4	80.7	6	12.6	92.2	4	6.5	97.4
1988-1992年	33	9.2	93.3	15	4.6	87.4	5	9.9	100.6	2	4.6	87.5
1993-1997年	38	10.2	90.6	20	5.3	102.6	7	11.6	103.2	3	5.4	104.2
1998-2002年	53	15.2	95.7	23	6.8	96.9	9	16.5	104.3	2	5.8	82.6
2003-2004年	54	16.5	97.8	21	7.2	84.7	11	18.2	107.7	2	7.2	84.9
25-34歳												
1973-1982年	98	26.7	110.5	52	13.4	105.1	15	24.9	102.8	9	13.9	109.0
1983-1987年	90	27.1	108.7	36	10.5	99.7	21	33.4	134.1	6	10.3	98.2
1988-1992年	63	21.3	113.1	30	9.2	107.9	10	19.2	101.7	5	8.5	99.0
1993-1997年	69	22.9	119.0	29	8.8	107.0	11	22.1	115.0	4	8.3	101.0
1998-2002年	96	28.5	107.0	40	11.3	99.2	15	29.0	109.1	4	10.4	91.3
2003-2004年	109	30.0	104.5	43	11.4	96.4	21	35.2	122.5	5	11.0	93.1
35-44歳												
1973-1982年	99	31.6	118.7	45	13.2	106.5	16	28.5	107.0	6	11.0	88.9
1983-1987年	139	38.2	119.4	45	11.8	98.9	24	39.0	121.8	7	11.8	98.9
1988-1992年	109	29.2	124.1	38	9.7	101.5	19	28.4	121.0	5	9.1	95.2
1993-1997年	104	31.0	127.6	34	9.6	113.6	16	26.6	109.7	5	8.6	101.6
1998-2002年	123	41.6	116.5	34	10.9	103.6	27	49.7	139.1	5	10.0	95.5
2003-2004年	153	56.5	126.7	34	12.0	92.6	28	56.8	127.4	4	10.7	82.4
45-54歳												
1973-1982年	97	36.4	120.3	41	14.2	94.3	17	31.2	103.1	9	14.7	97.7
1983-1987年	182	62.1	123.9	54	16.9	98.6	34	62.6	124.9	9	16.2	94.9
1988-1992年	133	43.2	126.7	49	14.7	100.9	22	41.8	122.6	7	13.4	92.3
1993-1997年	159	44.6	122.7	50	13.1	102.2	23	39.1	107.4	10	14.7	114.0
1998-2002年	266	70.2	127.6	65	16.0	107.9	51	73.4	133.4	9	14.4	97.2
2003-2004年	268	68.3	126.8	55	13.3	106.4	57	74.2	137.7	6	11.0	88.5
55-64歳												
1973-1982年	51	30.7	98.2	36	17.0	86.3	11	30.1	96.3	6	13.8	70.2
1983-1987年	104	46.6	110.5	46	17.7	90.0	20	43.4	102.9	10	18.9	96.1
1988-1992年	118	45.0	127.3	48	16.3	91.7	21	40.3	113.9	10	16.9	95.1
1993-1997年	138	49.8	124.2	46	14.8	93.2	24	45.6	113.8	9	15.5	98.0
1998-2002年	213	74.0	115.3	65	19.8	104.3	33	67.7	105.5	12	20.4	107.3
2003-2004年	247	82.4	128.8	70	20.4	112.8	39	79.1	123.6	7	15.9	88.0
65-74歳												
1973-1982年	46	40.6	93.3	37	25.8	70.2	8	32.8	75.4	9	27.2	73.9
1983-1987年	55	42.7	99.7	44	25.1	81.5	10	38.7	90.3	9	24.9	80.8
1988-1992年	54	36.0	102.7	42	20.3	78.1	9	29.6	84.5	9	20.9	80.3
1993-1997年	67	35.4	111.4	43	17.3	89.2	10	26.4	82.9	8	16.5	84.9
1998-2002年	119	52.7	117.1	53	19.0	91.1	21	47.1	104.6	9	17.9	85.8
2003-2004年	117	46.4	114.1	51	17.2	90.0	18	38.2	93.9	8	16.8	87.9
75歳以上												
1973-1982年	33	65.0	85.8	37	44.8	70.0	7	54.7	72.2	7	36.0	56.3
1983-1987年	48	67.4	87.9	45	37.3	66.9	11	65.6	85.6	10	37.0	66.4
1988-1992年	51	59.0	91.9	51	33.2	69.7	10	54.2	84.5	11	31.3	65.8
1993-1997年	50	49.4	95.2	43	22.9	66.7	11	50.1	96.5	12	28.0	81.5
1998-2002年	68	54.7	102.0	51	21.7	69.3	11	43.6	81.3	9	19.4	62.0
2003-2004年	70	49.2	98.7	50	18.5	75.6	14	47.4	95.0	9	17.4	71.2

注: 総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長崎県						熊本県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	179	29.9	111.8	101	14.7	86.5	186	27.6	100.9	123	15.0	88.8
1983-1987年	228	35.6	113.2	101	13.5	85.6	255	34.1	106.3	130	14.1	90.9
1988-1992年	187	27.9	117.3	94	11.7	87.3	222	27.9	115.4	110	11.3	84.2
1993-1997年	181	26.6	107.8	81	9.8	85.9	226	27.1	110.3	101	10.0	87.5
1998-2002年	271	39.3	109.9	95	11.8	86.1	320	38.1	105.4	132	12.4	96.0
2003-2004年	311	44.4	121.9	105	12.6	98.7	351	41.7	111.3	129	12.0	97.6
15-24歳												
1973-1982年	24	20.5	112.8	12	10.1	100.6	27	21.2	116.7	14	10.5	104.0
1983-1987年	14	14.2	104.1	7	6.6	97.9	19	15.8	115.6	9	7.0	104.8
1988-1992年	10	10.2	103.9	5	5.0	96.2	10	9.3	94.5	5	4.6	88.8
1993-1997年	11	11.5	102.5	4	4.5	87.4	11	10.1	90.2	5	4.8	93.5
1998-2002年	13	15.7	99.2	5	6.5	92.1	16	14.6	91.8	7	6.5	92.7
2003-2004年	10	15.2	90.0	6	7.9	93.6	17	16.2	95.8	6	7.2	85.4
25-34歳												
1973-1982年	35	30.2	124.8	17	13.8	108.4	36	29.0	119.8	18	13.5	106.1
1983-1987年	35	31.3	125.6	11	10.0	94.7	38	30.1	120.8	16	11.3	107.9
1988-1992年	22	22.9	121.6	8	8.2	96.0	28	25.0	132.5	10	8.4	98.5
1993-1997年	14	17.7	91.8	6	7.2	87.9	19	19.0	98.9	11	9.0	110.6
1998-2002年	21	25.6	96.0	9	10.6	93.0	32	30.2	113.5	15	12.7	111.1
2003-2004年	31	33.7	117.4	10	11.4	96.8	43	37.1	129.4	11	10.8	91.3
35-44歳												
1973-1982年	34	32.8	123.3	12	11.2	90.3	32	28.4	106.5	19	14.2	114.2
1983-1987年	44	39.4	122.9	12	11.0	92.7	47	36.8	114.8	14	10.9	91.7
1988-1992年	36	29.9	127.4	11	9.5	99.4	43	31.0	131.8	14	9.7	101.0
1993-1997年	34	31.2	128.6	9	8.4	99.3	39	29.8	123.0	11	8.6	101.9
1998-2002年	48	50.4	141.3	11	10.9	103.6	47	41.2	115.5	11	9.8	93.4
2003-2004年	52	61.0	136.8	11	12.5	96.2	55	53.3	119.7	9	10.2	78.6
45-54歳												
1973-1982年	32	32.2	106.4	13	12.8	85.2	32	29.2	96.3	16	13.5	89.9
1983-1987年	54	55.5	110.7	17	16.1	94.0	60	53.0	105.8	22	17.3	100.9
1988-1992年	39	41.6	121.8	15	14.5	99.5	47	42.6	124.8	15	13.1	90.2
1993-1997年	48	44.7	122.8	17	14.2	110.2	56	44.3	121.9	16	12.4	96.8
1998-2002年	71	60.4	109.8	17	14.4	97.4	88	63.1	114.8	21	14.8	99.8
2003-2004年	85	65.9	122.3	19	13.5	108.6	93	61.7	114.6	21	13.1	105.4
55-64歳												
1973-1982年	22	33.6	107.3	15	17.8	90.0	21	28.2	90.2	14	15.1	76.8
1983-1987年	42	49.5	117.3	18	18.7	95.1	45	45.3	107.4	20	17.7	89.8
1988-1992年	40	43.0	121.5	17	16.8	94.4	41	37.2	105.2	19	15.8	88.6
1993-1997年	36	39.9	99.5	14	14.2	89.7	50	45.6	113.7	20	15.7	99.4
1998-2002年	61	71.6	111.6	20	19.8	104.1	67	65.6	102.2	25	20.0	105.5
2003-2004年	71	83.7	130.8	22	21.0	116.0	70	70.2	109.8	26	20.9	115.6
65-74歳												
1973-1982年	20	45.1	103.6	19	32.4	88.0	20	37.7	86.5	19	28.2	76.7
1983-1987年	22	43.7	102.0	18	26.2	85.1	23	39.3	91.7	25	29.5	95.7
1988-1992年	20	35.7	102.0	16	20.2	77.7	25	35.6	101.7	20	21.3	82.0
1993-1997年	23	32.7	102.8	13	14.8	75.9	26	30.8	96.9	20	17.8	91.7
1998-2002年	35	44.6	99.2	15	15.7	75.0	42	43.1	95.7	26	21.5	102.7
2003-2004年	37	42.1	103.5	20	19.1	99.8	48	43.5	106.8	24	18.8	98.6
75歳以上												
1973-1982年	13	61.1	80.7	14	41.3	64.6	17	61.3	80.9	22	49.6	77.5
1983-1987年	17	63.0	82.2	19	39.9	71.5	23	63.9	83.4	25	41.6	74.6
1988-1992年	18	57.2	89.1	22	38.0	79.7	27	62.3	97.0	28	36.9	77.4
1993-1997年	14	39.6	76.3	19	26.5	77.3	25	49.8	95.9	18	20.6	59.9
1998-2002年	21	46.8	87.3	19	21.4	68.5	28	47.1	87.8	26	23.3	74.7
2003-2004年	28	52.0	104.4	18	18.6	75.9	26	40.6	81.4	32	24.6	100.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	大分県						宮崎県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	136	28.9	106.4	86	15.3	90.7	152	33.9	130.9	83	16.1	99.1
1983-1987年	187	35.9	113.7	96	14.9	99.1	202	40.6	133.9	107	16.7	119.3
1988-1992年	143	26.1	109.2	83	12.2	94.3	168	31.4	139.2	91	13.6	112.0
1993-1997年	137	24.9	99.5	65	9.7	84.9	190	32.7	145.7	91	12.1	123.2
1998-2002年	217	37.5	106.2	84	12.1	92.5	262	44.9	135.2	99	13.2	113.9
2003-2004年	224	39.6	106.4	92	12.5	103.3	277	46.9	136.9	92	12.8	108.3
15-24歳												
1973-1982年	14	18.8	103.4	8	10.0	99.2	18	22.6	124.2	9	10.6	105.2
1983-1987年	11	14.3	104.8	4	6.3	94.0	11	16.0	117.3	7	7.8	116.9
1988-1992年	6	9.2	94.3	2	4.4	84.9	7	10.2	103.6	4	5.2	100.6
1993-1997年	9	11.4	101.3	4	5.1	98.5	10	12.3	109.6	2	4.5	86.8
1998-2002年	13	17.1	108.1	3	6.1	86.5	12	17.0	107.5	4	6.3	88.8
2003-2004年	15	19.0	112.7	6	8.7	102.3	12	17.6	104.4	2	6.5	76.2
25-34歳												
1973-1982年	25	28.3	117.0	13	13.7	107.0	27	31.0	127.9	13	14.3	112.3
1983-1987年	26	31.4	125.9	9	10.7	102.0	28	33.1	132.8	11	11.5	109.1
1988-1992年	11	17.3	91.6	6	8.5	99.7	20	26.9	142.6	7	8.7	101.3
1993-1997年	13	19.9	103.4	5	7.9	96.4	15	23.0	119.8	5	7.6	93.3
1998-2002年	19	27.1	101.7	8	11.4	99.9	22	32.6	122.7	6	10.2	89.7
2003-2004年	20	27.8	96.9	6	9.7	82.7	22	31.2	108.7	6	10.4	88.6
35-44歳												
1973-1982年	25	30.6	114.9	12	13.1	105.2	29	37.4	140.3	11	13.0	105.2
1983-1987年	36	39.3	122.7	12	12.3	103.1	37	42.6	133.0	14	14.1	118.7
1988-1992年	28	29.4	125.3	10	10.0	104.8	31	33.3	141.5	8	9.2	96.0
1993-1997年	20	24.7	101.7	5	7.0	83.2	35	39.9	164.2	7	8.1	95.7
1998-2002年	25	35.7	100.1	6	9.4	90.1	38	50.9	142.5	7	10.0	95.0
2003-2004年	31	48.9	109.8	9	13.1	101.2	53	76.4	171.3	12	14.7	113.6
45-54歳												
1973-1982年	27	33.7	111.4	11	13.6	90.5	28	38.5	127.1	13	16.0	106.4
1983-1987年	46	57.1	114.0	16	17.4	101.8	54	70.9	141.4	18	20.6	120.3
1988-1992年	27	35.3	103.6	13	14.8	101.8	34	46.4	135.9	13	15.9	109.0
1993-1997年	33	37.8	104.0	11	12.0	93.2	41	47.7	131.0	18	17.3	135.0
1998-2002年	61	64.4	117.0	15	15.0	101.3	64	68.9	125.2	15	15.5	104.7
2003-2004年	69	68.9	127.9	17	14.3	114.8	67	66.8	123.9	10	11.6	93.2
55-64歳												
1973-1982年	16	29.9	95.5	11	17.3	87.5	20	40.9	130.9	13	21.0	106.4
1983-1987年	32	46.6	110.3	19	21.5	109.2	36	56.9	134.8	19	23.1	117.7
1988-1992年	34	43.3	122.5	16	17.8	100.3	34	46.2	130.6	17	20.2	113.6
1993-1997年	29	39.5	98.4	14	16.0	101.3	35	48.5	120.9	17	19.3	121.9
1998-2002年	47	65.0	101.3	15	18.2	96.0	58	83.7	130.4	19	22.0	116.0
2003-2004年	47	64.9	101.4	18	20.2	111.3	46	69.8	109.1	17	20.8	114.8
65-74歳												
1973-1982年	16	41.5	95.4	15	31.5	85.6	17	52.4	120.4	12	30.9	83.9
1983-1987年	17	41.6	97.0	17	29.3	95.2	15	41.7	97.3	16	31.3	101.7
1988-1992年	17	36.2	103.3	15	22.9	88.0	20	45.8	130.8	21	33.7	129.9
1993-1997年	15	26.8	84.3	12	15.9	81.9	27	46.8	147.2	18	23.9	123.2
1998-2002年	31	45.7	101.7	15	18.1	86.9	38	57.3	127.5	23	27.5	131.8
2003-2004年	24	35.0	86.0	17	19.0	99.2	42	53.4	131.2	21	22.3	116.9
75歳以上												
1973-1982年	13	67.0	88.4	14	49.0	76.7	12	77.2	101.9	11	48.0	75.1
1983-1987年	19	76.7	100.1	19	48.7	87.3	20	93.3	121.7	21	61.8	110.8
1988-1992年	18	62.2	96.9	20	41.9	88.0	21	81.4	126.8	21	49.2	103.3
1993-1997年	17	52.1	100.4	15	25.9	75.4	27	87.8	169.1	24	44.8	130.3
1998-2002年	20	51.0	95.1	22	29.4	94.1	29	79.4	148.0	25	37.1	118.8
2003-2004年	19	43.2	86.7	20	23.3	95.3	36	81.8	164.1	25	31.1	127.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第5表 都道府県・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	鹿児島県						沖縄県					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	224	32.7	121.6	138	16.0	95.8	117	29.6	118.3	45	12.2	67.3
1983-1987年	305	40.2	128.9	160	16.1	108.3	175	38.1	128.6	54	12.5	75.7
1988-1992年	251	31.3	133.5	138	13.0	103.6	163	32.1	143.8	51	10.6	75.3
1993-1997年	264	31.6	133.1	121	11.2	104.5	183	32.5	141.8	53	9.8	84.6
1998-2002年	342	41.3	117.3	131	12.3	97.3	258	44.4	129.3	68	11.9	87.1
2003-2004年	377	43.6	123.7	112	11.4	89.6	268	44.4	123.0	67	11.8	87.5
15-24歳												
1973-1982年	23	19.8	108.8	12	9.8	97.3	23	23.0	126.3	7	9.0	89.4
1983-1987年	16	15.2	111.4	8	6.7	100.3	22	21.8	159.4	6	6.6	97.8
1988-1992年	10	9.7	98.7	6	5.2	99.0	14	12.2	124.3	4	5.0	96.4
1993-1997年	11	11.1	98.9	5	5.0	97.4	11	11.4	102.1	5	5.4	104.1
1998-2002年	14	14.3	90.1	6	6.2	88.0	15	16.1	101.6	5	6.5	92.4
2003-2004年	15	15.9	94.0	7	7.5	88.2	11	15.3	90.4	5	7.5	88.3
25-34歳												
1973-1982年	42	35.4	146.2	17	14.1	110.8	32	35.7	147.5	12	14.1	110.6
1983-1987年	43	34.5	138.4	15	11.4	108.4	45	42.6	171.0	13	12.0	114.4
1988-1992年	24	23.1	122.5	12	9.7	112.9	37	37.3	197.8	11	10.1	118.2
1993-1997年	30	29.9	155.3	7	7.6	93.2	30	30.7	159.7	9	9.1	111.1
1998-2002年	26	27.6	103.7	9	10.1	88.0	38	37.6	141.4	12	12.3	107.3
2003-2004年	39	37.3	129.8	6	8.7	73.7	38	36.0	125.3	14	12.8	108.5
35-44歳												
1973-1982年	43	38.6	145.0	19	14.6	118.0	23	31.6	118.7	8	11.5	92.9
1983-1987年	55	45.0	140.5	19	14.2	119.5	38	44.8	139.8	9	11.7	98.2
1988-1992年	44	32.9	140.0	14	10.2	106.8	38	37.9	161.1	11	10.6	111.1
1993-1997年	45	35.0	144.3	12	9.2	109.3	47	44.4	182.8	11	10.4	123.1
1998-2002年	55	49.9	139.9	10	9.5	91.0	58	60.7	170.1	13	12.6	120.0
2003-2004年	51	51.9	116.4	8	9.7	74.9	53	60.0	134.6	10	12.3	95.2
45-54歳												
1973-1982年	39	34.4	113.7	23	16.4	109.1	18	34.4	113.6	7	13.9	92.8
1983-1987年	74	66.1	131.9	28	20.8	121.6	36	53.3	106.3	12	17.9	104.8
1988-1992年	58	53.9	157.8	18	15.3	105.4	32	44.7	130.9	8	13.6	93.2
1993-1997年	59	48.8	134.2	19	15.0	117.1	36	45.4	124.8	9	12.6	97.7
1998-2002年	89	66.2	120.4	21	15.3	103.2	68	70.2	127.6	14	15.3	103.3
2003-2004年	88	59.7	110.7	22	13.8	111.2	78	70.0	129.9	15	13.5	108.2
55-64歳												
1973-1982年	32	38.2	122.2	23	20.9	106.0	9	30.7	98.2	4	13.3	67.4
1983-1987年	56	54.5	129.2	29	21.7	110.2	18	43.2	102.3	8	17.7	90.1
1988-1992年	45	40.2	113.7	33	23.0	129.6	24	42.3	119.6	8	15.6	87.7
1993-1997年	53	48.9	121.9	26	19.3	121.7	36	52.8	131.6	10	15.7	99.1
1998-2002年	74	74.4	116.0	24	20.3	106.9	47	72.9	113.6	10	17.3	91.0
2003-2004年	77	80.3	125.5	19	18.3	101.2	48	74.6	116.6	7	14.6	80.5
65-74歳												
1973-1982年	24	41.6	95.6	22	28.7	78.1	7	39.6	91.1	4	16.1	43.8
1983-1987年	32	48.6	113.5	31	32.7	106.2	9	40.7	95.0	3	15.9	51.7
1988-1992年	33	44.3	126.4	28	26.4	101.7	10	35.3	100.7	5	14.9	57.4
1993-1997年	34	37.8	119.0	26	21.1	108.4	13	35.6	112.0	5	12.5	64.1
1998-2002年	49	48.5	107.7	29	22.4	107.0	22	45.8	101.9	7	15.0	71.8
2003-2004年	61	53.0	130.2	23	18.2	95.2	23	40.5	99.6	7	15.3	79.8
75歳以上												
1973-1982年	20	70.2	92.7	22	46.2	72.3	3	38.1	50.3	2	12.5	19.6
1983-1987年	27	73.6	96.0	31	48.4	86.9	7	57.9	75.5	3	14.7	26.4
1988-1992年	36	81.0	126.2	27	35.2	73.9	9	54.4	84.8	3	12.8	27.0
1993-1997年	30	59.4	114.5	26	27.3	79.4	10	47.0	90.5	4	11.0	32.0
1998-2002年	35	58.5	109.1	33	28.0	89.7	11	45.3	84.5	6	13.5	43.1
2003-2004年	47	66.6	133.6	28	21.4	87.3	17	56.6	113.5	9	17.6	71.7

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ペイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ペイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道・南渡島						北海道・南檜山					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	47.0	27.0	99.1	31.3	15.7	93.2	5.7	27.6	105.9	2.2	14.7	77.2
1983-1987年	71.6	36.8	118.8	38.6	16.2	110.1	5.2	30.2	89.1	3.2	14.5	96.2
1988-1992年	49.2	25.7	106.0	32.6	13.0	103.3	5.4	25.0	108.7	3.2	12.8	102.6
1993-1997年	51.8	25.6	105.1	26.8	10.3	96.1	5.6	25.6	111.2	2.8	10.8	104.7
1998-2002年	88.0	42.2	120.2	31.2	11.9	94.7	7.2	36.0	106.1	2.2	12.2	92.0
2003-2004年	105.0	49.3	137.7	37.0	14.2	112.5	4.5	35.5	87.0	3.0	13.0	103.1
15-24歳												
1973-1982年	4.9	15.5	85.1	2.3	7.4	73.7	0.8	20.5	112.6	0.2	9.4	93.1
1983-1987年	4.8	15.5	113.0	3.2	8.7	129.1	0.4	14.3	104.5	0.2	6.9	102.2
1988-1992年	2.8	9.6	97.5	1.4	4.7	89.8	0.4	10.7	109.5	0.0	4.7	90.4
1993-1997年	3.0	10.7	95.4	1.0	4.1	78.9	0.0	10.1	90.2	0.0	4.7	91.7
1998-2002年	4.4	17.0	107.4	1.6	6.7	95.1	0.0	14.2	89.9	0.0	6.5	92.5
2003-2004年	4.5	19.2	113.6	2.0	9.0	106.7	1.0	21.3	126.0	0.0	7.9	93.0
25-34歳												
1973-1982年	8.6	23.5	96.9	4.6	11.6	91.3	0.8	24.1	99.4	0.3	11.7	91.5
1983-1987年	10.4	32.0	128.2	4.4	12.0	114.5	0.8	25.6	102.8	0.2	9.9	94.0
1988-1992年	7.0	25.9	137.7	2.8	9.2	107.5	0.0	14.7	77.8	0.0	7.6	88.3
1993-1997年	4.6	19.1	99.3	1.0	5.4	66.5	0.2	17.7	92.3	0.0	7.5	91.1
1998-2002年	12.0	40.7	152.8	2.0	8.9	77.6	0.6	27.2	102.1	0.0	10.5	91.5
2003-2004年	10.5	35.6	124.0	5.5	16.1	136.6	0.0	25.0	87.2	0.0	10.8	91.7
35-44歳												
1973-1982年	9.6	29.2	109.9	3.7	10.9	88.1	0.9	26.4	99.3	0.2	10.8	86.7
1983-1987年	13.0	36.2	113.2	7.2	16.5	138.2	1.0	32.0	99.8	0.2	11.0	92.0
1988-1992年	9.4	26.6	113.2	5.6	12.8	134.1	1.2	27.7	117.8	0.6	10.9	113.4
1993-1997年	5.2	19.1	78.7	3.0	8.9	106.0	0.8	26.1	107.7	0.2	8.3	99.1
1998-2002年	12.8	49.0	137.3	2.2	8.8	84.1	0.6	34.1	95.4	0.2	10.4	99.4
2003-2004年	15.0	64.1	143.8	3.5	13.6	104.8	0.5	41.6	93.3	0.5	14.3	110.1
45-54歳												
1973-1982年	8.5	29.9	98.9	3.9	13.0	86.2	1.6	36.6	121.1	0.2	12.8	85.4
1983-1987年	20.6	66.2	132.1	7.2	20.1	117.5	1.0	42.0	83.8	0.6	17.2	100.5
1988-1992年	9.4	32.6	95.6	4.2	13.1	90.2	1.6	41.1	120.3	0.4	14.3	98.3
1993-1997年	15.8	46.2	127.1	4.8	13.0	100.8	0.8	34.7	95.3	0.6	13.9	107.9
1998-2002年	20.2	59.3	107.7	5.6	14.9	100.5	1.4	53.0	96.3	0.2	13.7	92.8
2003-2004年	28.0	75.7	140.5	7.5	17.1	137.2	1.0	48.8	90.6	1.5	16.9	135.9
55-64歳												
1973-1982年	6.6	34.5	110.5	5.6	22.8	115.8	0.9	34.7	111.0	0.7	22.0	111.3
1983-1987年	11.0	45.1	106.9	5.4	19.0	96.5	0.8	38.6	91.4	1.0	22.6	115.0
1988-1992年	9.6	35.7	100.9	6.0	18.7	105.0	1.0	35.1	99.4	0.8	19.4	109.0
1993-1997年	12.2	44.1	109.9	5.8	17.3	109.5	1.2	41.1	102.5	0.4	15.4	97.1
1998-2002年	20.0	72.4	112.9	7.4	21.4	112.9	1.8	67.4	105.0	0.2	17.2	90.5
2003-2004年	29.5	99.6	155.6	5.5	17.1	94.6	0.5	54.5	85.2	0.0	15.4	85.3
65-74歳												
1973-1982年	4.8	39.3	90.3	6.2	38.8	105.5	0.4	36.9	84.7	0.5	33.1	89.9
1983-1987年	6.2	43.8	102.1	6.0	30.9	100.3	0.6	41.1	96.0	1.0	35.7	115.8
1988-1992年	5.8	35.6	101.6	6.8	29.3	112.9	0.6	34.7	99.0	0.2	20.7	79.5
1993-1997年	7.0	34.2	107.5	5.8	21.4	109.9	1.6	45.3	142.5	1.0	24.6	126.9
1998-2002年	12.6	51.6	114.7	4.8	17.2	82.5	1.6	51.3	114.1	0.6	21.1	100.8
2003-2004年	10.0	39.2	96.3	10.0	27.2	142.1	0.0	32.4	79.7	0.0	16.3	85.1
75歳以上												
1973-1982年	3.6	69.0	92.4	4.7	57.7	90.7	0.3	58.4	78.3	0.1	34.3	53.9
1983-1987年	5.0	69.9	93.4	5.2	44.6	81.0	0.4	61.6	82.3	0.0	29.0	52.7
1988-1992年	5.0	58.9	91.8	5.8	39.6	83.2	0.6	60.3	93.9	1.2	58.1	122.1
1993-1997年	4.0	41.7	80.4	5.4	29.5	85.9	1.0	61.9	119.3	0.6	32.5	94.5
1998-2002年	6.0	49.4	92.0	7.2	30.7	98.1	1.2	63.3	118.1	1.0	35.6	113.9
2003-2004年	7.5	52.4	105.1	3.0	13.7	55.9	1.5	61.3	122.9	1.0	27.9	113.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道・北渡島・檜山						北海道・札幌					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比	自殺死亡		対全国比	自殺死亡		対全国比	自殺死亡		対全国比
	数 1年当り	率 10万対	×100	数 1年当り	率 10万対	×100	数 1年当り	率 10万対	×100	数 1年当り	率 10万対	×100
総数(10歳以上)												
1973-1982年	4.6	25.5	83.4	4.3	16.5	101.9	152.7	25.5	95.1	90.4	15.0	92.1
1983-1987年	7.8	32.5	104.2	2.0	13.1	75.5	239.2	32.8	103.7	103.6	13.4	89.8
1988-1992年	6.6	25.4	112.4	3.8	12.8	103.6	188.4	23.1	95.3	92.6	10.4	80.6
1993-1997年	4.4	23.7	88.2	3.6	11.0	109.0	217.6	23.6	95.0	89.0	8.6	78.4
1998-2002年	7.2	35.0	94.7	3.8	12.7	104.9	376.6	37.5	104.8	138.8	12.0	93.5
2003-2004年	7.5	38.2	97.4	3.5	12.7	102.8	395.5	38.5	102.7	149.5	12.7	98.8
15-24歳												
1973-1982年	0.7	18.9	103.6	0.3	9.6	95.3	24.6	17.7	96.9	15.2	11.5	113.6
1983-1987年	1.4	21.5	157.2	0.0	5.8	86.7	20.6	13.4	98.4	10.4	7.1	105.8
1988-1992年	0.6	11.4	115.8	0.0	4.6	88.3	19.2	11.0	111.9	9.8	5.9	112.3
1993-1997年	0.0	9.8	87.5	0.0	4.7	90.1	17.6	10.0	89.0	7.4	4.4	85.0
1998-2002年	0.2	14.8	93.6	0.0	6.4	91.1	26.4	16.3	102.8	8.8	5.8	82.0
2003-2004年	0.5	17.6	104.3	0.0	7.7	91.4	19.0	13.3	78.7	14.0	9.6	113.4
25-34歳												
1973-1982年	0.3	18.0	74.4	0.5	12.5	98.3	37.0	23.3	96.4	20.5	12.4	97.1
1983-1987年	0.6	22.5	90.1	0.0	8.5	80.9	40.8	27.1	108.7	18.8	11.8	112.3
1988-1992年	0.8	21.5	113.8	0.4	9.3	109.1	24.0	17.0	90.1	11.6	7.7	90.2
1993-1997年	0.6	20.3	105.7	0.4	9.1	110.9	27.4	18.4	95.6	10.8	6.8	83.3
1998-2002年	0.6	26.0	97.8	0.2	11.1	97.3	52.6	32.3	121.3	23.6	13.4	117.2
2003-2004年	1.0	30.1	104.8	0.0	10.6	90.3	60.5	35.2	122.8	19.0	10.6	90.2
35-44歳												
1973-1982年	0.8	24.1	90.7	0.3	11.0	88.6	34.0	28.2	106.1	12.5	10.4	84.2
1983-1987年	1.4	34.3	107.1	0.2	10.7	89.7	53.0	33.9	105.9	16.8	10.3	86.7
1988-1992年	1.2	26.4	112.5	0.6	10.6	110.7	40.4	24.1	102.4	11.6	6.8	70.9
1993-1997年	0.4	20.5	84.5	0.0	7.1	84.6	39.2	25.3	104.4	11.8	7.2	86.1
1998-2002年	0.6	31.7	88.7	0.4	11.2	106.6	54.8	38.3	107.3	15.4	10.0	94.9
2003-2004年	2.5	59.6	133.6	0.5	13.9	107.0	62.0	45.9	102.9	22.5	14.8	114.2
45-54歳												
1973-1982年	1.1	28.9	95.4	0.9	16.8	111.6	26.4	31.0	102.4	13.1	14.9	99.1
1983-1987年	2.0	51.4	102.5	0.4	15.6	91.2	61.2	55.0	109.6	20.4	17.3	101.3
1988-1992年	1.4	37.3	109.3	0.2	13.1	89.9	42.0	33.0	96.8	17.4	12.7	87.6
1993-1997年	1.6	39.8	109.4	0.6	13.6	105.8	58.2	37.4	102.7	15.8	9.6	74.4
1998-2002年	1.8	53.9	98.0	0.4	14.3	96.6	101.4	59.5	108.1	30.2	15.9	107.6
2003-2004年	1.0	46.3	86.0	0.5	12.7	102.1	117.0	65.0	120.7	31.5	15.6	125.0
55-64歳												
1973-1982年	0.8	31.5	100.8	0.6	19.7	99.9	14.4	28.1	90.0	8.7	15.5	78.5
1983-1987年	1.0	38.6	91.4	0.6	19.1	96.9	34.4	43.7	103.7	13.0	15.6	79.5
1988-1992年	0.6	28.8	81.5	0.4	16.3	91.4	30.0	30.4	86.1	15.8	15.1	84.8
1993-1997年	1.0	37.4	93.2	0.6	16.2	102.2	41.8	37.3	93.0	15.0	12.4	78.3
1998-2002年	1.8	64.5	100.5	0.8	20.1	105.7	83.2	66.9	104.3	23.2	16.8	88.4
2003-2004年	1.5	63.3	98.9	1.0	20.7	114.1	80.5	61.1	95.5	24.0	16.1	88.7
65-74歳												
1973-1982年	0.3	32.5	74.7	1.3	49.1	133.6	9.3	32.2	74.0	11.4	33.1	90.1
1983-1987年	1.2	49.2	114.8	0.6	28.6	93.0	15.6	38.4	89.5	13.4	26.9	87.2
1988-1992年	1.6	47.8	136.6	0.8	27.1	104.3	19.2	36.3	103.6	13.4	20.7	79.5
1993-1997年	0.6	29.0	91.3	1.2	25.6	131.7	18.4	25.8	81.3	12.0	14.3	73.8
1998-2002年	1.2	43.9	97.6	1.0	23.5	112.7	38.4	41.7	92.8	19.8	18.7	89.7
2003-2004年	0.5	34.8	85.4	1.0	20.9	109.6	39.0	36.9	90.7	21.0	17.6	91.8
75歳以上												
1973-1982年	0.6	72.4	97.1	0.4	46.5	73.1	6.2	56.0	75.0	8.7	52.5	82.6
1983-1987年	0.2	52.8	70.6	0.2	33.6	61.1	12.4	64.4	86.1	9.8	33.9	61.6
1988-1992年	0.2	46.3	72.2	1.4	59.7	125.3	13.2	50.9	79.3	12.6	30.5	64.0
1993-1997年	0.2	37.4	72.1	0.8	33.8	98.5	14.6	43.0	82.9	15.8	27.6	80.3
1998-2002年	0.8	51.3	95.7	1.0	32.6	104.4	18.6	41.4	77.2	17.4	22.4	71.8
2003-2004年	0.5	43.2	86.7	0.5	21.3	87.0	16.5	32.0	64.2	17.0	18.5	75.7

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移:自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道:後志						北海道:南空知					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	35.6	28.3	103.6	23.9	16.2	97.2	31.7	30.4	113.8	18.0	16.6	100.3
1983-1987年	45.8	34.7	110.4	24.2	15.1	101.1	41.6	37.1	122.2	17.0	14.5	97.6
1988-1992年	35.2	26.3	110.8	22.6	13.2	105.8	31.0	28.6	123.4	13.8	12.1	91.5
1993-1997年	29.0	23.5	91.7	15.0	9.5	85.2	27.0	26.4	105.9	16.4	11.9	116.1
1998-2002年	42.4	34.3	94.1	19.4	12.0	94.0	41.2	39.6	112.4	17.0	12.9	105.8
2003-2004年	41.5	36.1	93.3	8.5	9.3	62.4	47.0	45.5	124.7	17.5	13.1	110.8
15-24歳												
1973-1982年	4.6	20.4	111.8	2.8	11.2	110.6	3.3	18.8	103.0	1.9	10.4	102.9
1983-1987年	1.8	10.9	79.4	1.6	7.3	109.0	3.0	17.4	127.3	1.6	8.4	125.9
1988-1992年	2.2	10.8	110.6	1.0	5.2	99.6	1.0	8.8	89.6	1.2	6.7	128.5
1993-1997年	2.0	11.4	102.0	0.6	4.4	84.2	1.6	11.6	103.1	0.8	5.6	108.1
1998-2002年	1.6	13.5	85.4	1.0	7.0	99.4	2.0	16.8	105.8	0.0	4.6	65.4
2003-2004年	1.5	14.9	88.1	1.0	8.4	99.7	1.0	14.6	86.4	0.5	7.4	87.7
25-34歳												
1973-1982年	5.4	24.3	100.2	4.0	14.8	115.9	5.3	29.7	122.5	2.1	11.9	93.3
1983-1987年	4.8	26.4	105.9	1.8	9.8	92.8	3.4	24.5	98.1	0.4	6.7	63.2
1988-1992年	3.0	19.9	105.4	1.8	9.8	114.7	3.0	23.6	125.3	0.6	7.2	83.9
1993-1997年	3.4	22.1	115.2	0.8	6.9	84.0	2.6	22.0	114.3	0.8	7.8	95.1
1998-2002年	2.8	22.4	84.1	2.2	12.7	110.8	3.6	29.8	111.8	1.6	12.5	109.5
2003-2004年	4.0	27.5	96.0	1.0	9.5	80.2	6.0	39.9	139.0	1.0	10.9	92.3
35-44歳												
1973-1982年	5.2	24.2	90.8	2.9	12.1	97.2	5.4	28.9	108.6	2.7	13.2	106.1
1983-1987年	9.0	39.5	123.5	3.6	13.7	114.9	6.2	35.3	110.2	3.2	14.9	125.0
1988-1992年	5.0	24.2	102.9	2.4	10.2	106.0	4.6	27.6	117.4	2.4	11.8	123.3
1993-1997年	3.4	21.4	88.2	1.2	7.5	89.2	5.2	33.6	138.6	1.2	8.5	101.0
1998-2002年	5.0	35.8	100.3	0.4	6.7	64.1	7.0	50.8	142.2	1.2	10.2	97.5
2003-2004年	5.0	42.7	95.8	0.0	7.9	61.2	9.5	70.1	157.4	1.5	13.2	101.9
45-54歳												
1973-1982年	7.8	34.8	115.1	3.0	13.3	88.8	6.0	30.9	102.2	2.5	13.7	90.9
1983-1987年	12.4	57.5	114.7	4.0	17.2	100.4	11.4	61.0	121.8	5.0	22.6	132.0
1988-1992年	9.0	43.8	128.2	4.4	17.5	120.2	9.4	54.2	158.9	1.8	12.7	87.1
1993-1997年	6.2	32.8	90.3	2.2	11.1	86.4	5.2	35.0	96.2	3.6	17.0	132.1
1998-2002年	10.2	52.1	94.7	2.2	12.2	82.2	11.2	66.9	121.7	2.0	13.5	91.4
2003-2004年	7.5	42.8	79.5	2.0	10.9	87.8	11.0	64.0	118.8	3.0	14.9	120.0
55-64歳												
1973-1982年	4.7	31.1	99.6	3.4	18.8	95.2	4.7	36.0	115.2	3.3	22.7	114.9
1983-1987年	8.6	46.4	110.1	3.4	17.2	87.3	7.6	48.6	115.1	2.8	18.5	94.0
1988-1992年	9.0	43.7	123.6	3.4	16.3	91.8	6.0	37.2	105.1	2.2	15.1	85.1
1993-1997年	6.4	35.9	89.5	3.2	15.2	96.0	6.2	40.8	101.9	3.8	19.8	125.1
1998-2002年	11.8	67.4	105.0	4.8	21.3	112.0	6.8	53.9	84.0	4.2	22.7	119.5
2003-2004年	14.5	81.2	127.0	1.5	12.0	66.0	11.0	79.0	123.5	3.5	20.5	113.0
65-74歳												
1973-1982年	4.0	40.5	93.1	3.8	31.7	86.2	3.9	47.4	108.8	2.9	34.4	93.6
1983-1987年	5.0	44.6	104.0	5.2	34.5	112.0	4.4	48.2	112.4	2.8	28.2	91.4
1988-1992年	4.2	34.4	98.2	4.6	27.2	104.7	2.8	30.9	88.4	3.2	26.5	102.1
1993-1997年	5.0	33.9	106.8	3.2	17.6	90.7	2.2	22.8	71.7	2.0	16.2	83.3
1998-2002年	6.6	42.0	93.3	5.2	24.5	117.3	5.8	43.9	97.6	3.2	21.0	100.5
2003-2004年	5.0	33.1	81.2	1.5	12.6	65.8	4.0	32.8	80.6	5.0	24.9	130.5
75歳以上												
1973-1982年	3.7	81.2	108.8	3.9	60.2	94.7	3.1	94.6	126.8	2.6	64.3	101.0
1983-1987年	4.2	73.5	98.2	4.6	52.8	96.0	5.2	104.9	140.2	1.2	27.7	50.3
1988-1992年	2.8	46.9	73.1	5.0	46.7	98.0	4.2	75.6	117.8	2.2	32.6	68.5
1993-1997年	2.6	37.6	72.4	3.8	29.4	85.7	4.0	60.6	116.8	4.0	39.5	114.9
1998-2002年	4.2	47.2	88.0	3.6	22.9	73.1	4.8	61.4	114.5	4.8	37.7	120.6
2003-2004年	4.0	42.0	84.2	1.5	11.9	48.7	4.5	52.8	105.9	3.0	22.5	91.9

注: 総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道:中空知						北海道:北空知					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	26.1	32.4	126.2	16.6	19.3	121.7	8.4	30.6	118.6	4.9	16.6	105.5
1983-1987年	30.6	36.6	121.5	14.8	16.1	110.5	9.0	33.0	108.2	4.2	14.9	97.2
1988-1992年	24.0	28.8	129.0	11.6	12.7	101.6	7.6	26.0	117.5	3.8	12.6	98.2
1993-1997年	23.0	28.1	124.1	11.0	11.1	109.6	9.0	27.7	131.5	2.4	10.1	87.2
1998-2002年	29.0	39.3	115.0	13.8	13.7	116.9	9.0	36.1	107.3	4.6	12.9	110.7
2003-2004年	23.5	38.6	98.9	18.5	16.0	141.3	10.0	38.2	113.6	2.0	11.5	89.8
15-24歳												
1973-1982年	2.1	18.4	100.9	2.1	13.3	132.2	0.9	20.2	111.0	0.6	11.0	109.3
1983-1987年	4.0	27.0	197.4	1.0	7.6	113.6	0.6	14.7	107.8	0.0	5.7	84.6
1988-1992年	0.4	8.2	83.8	0.8	6.2	119.1	0.2	9.5	96.8	0.2	5.4	103.1
1993-1997年	0.6	10.1	90.1	0.4	5.0	97.6	1.2	15.6	139.4	0.2	5.4	105.3
1998-2002年	1.2	16.7	105.6	0.4	6.8	96.2	0.4	16.1	101.2	0.4	8.1	115.4
2003-2004年	1.5	19.9	117.7	0.0	6.6	78.4	0.5	17.6	104.5	0.0	7.8	91.6
25-34歳												
1973-1982年	4.2	30.3	125.3	1.9	13.2	103.2	1.6	30.9	127.8	1.3	17.4	136.5
1983-1987年	3.2	28.4	113.8	1.2	10.7	101.5	0.8	25.4	101.8	0.0	8.6	81.9
1988-1992年	2.6	25.7	136.3	0.2	6.5	75.6	0.6	20.2	107.1	0.6	10.4	122.0
1993-1997年	0.6	14.6	76.1	0.2	6.6	80.3	0.8	22.6	117.4	0.4	9.1	111.8
1998-2002年	2.4	29.5	110.8	1.6	14.2	124.3	0.4	25.6	96.2	0.2	11.2	97.6
2003-2004年	2.5	31.0	108.0	2.0	15.9	135.3	0.5	28.3	98.6	0.0	10.6	90.2
35-44歳												
1973-1982年	5.0	33.2	124.6	2.6	15.2	122.3	0.9	23.8	89.5	0.3	10.7	86.1
1983-1987年	5.2	37.9	118.2	1.6	11.8	99.4	1.6	35.5	110.9	0.4	11.4	95.9
1988-1992年	4.4	32.6	138.8	1.4	10.3	107.1	1.2	27.1	115.2	0.8	11.4	119.3
1993-1997年	3.2	30.7	126.6	0.6	7.6	90.5	0.8	25.6	105.4	0.0	7.2	85.6
1998-2002年	3.2	40.0	111.9	0.6	9.6	91.5	0.8	35.2	98.6	0.0	9.1	87.3
2003-2004年	3.0	46.0	103.2	1.0	13.6	104.6	1.0	45.2	101.4	0.0	11.8	91.1
45-54歳												
1973-1982年	5.4	35.7	118.0	2.1	14.8	98.7	1.2	29.0	95.9	0.5	14.0	93.3
1983-1987年	8.0	56.8	113.3	2.8	18.6	108.5	2.6	55.2	110.1	0.8	17.4	101.5
1988-1992年	5.6	43.8	128.3	1.0	11.8	81.0	1.8	39.7	116.3	0.6	14.5	100.0
1993-1997年	6.6	49.8	136.9	1.4	12.4	96.2	2.6	47.3	130.1	0.4	12.4	96.4
1998-2002年	8.0	69.0	125.4	1.8	15.2	102.4	2.8	66.0	120.0	0.6	15.2	102.7
2003-2004年	7.0	62.7	116.3	3.5	18.7	150.5	1.5	53.0	98.4	0.0	10.9	87.9
55-64歳												
1973-1982年	2.9	31.8	101.8	2.3	21.4	108.4	0.8	29.5	94.2	0.7	20.1	101.9
1983-1987年	5.2	47.2	111.7	3.0	23.1	117.4	1.0	37.4	88.6	0.4	17.5	89.0
1988-1992年	5.0	41.3	116.8	2.6	19.9	111.8	1.2	34.0	96.2	0.6	17.3	97.1
1993-1997年	4.8	42.5	106.0	2.0	16.3	103.1	1.0	35.7	89.1	0.0	11.9	74.9
1998-2002年	6.2	63.4	98.9	3.6	24.3	128.0	0.8	48.8	76.1	1.4	22.6	119.1
2003-2004年	4.5	56.2	87.8	5.5	31.3	172.8	1.5	60.3	94.2	0.5	17.3	95.5
65-74歳												
1973-1982年	3.8	58.7	134.9	2.5	39.7	108.0	1.7	60.2	138.3	1.0	40.0	108.7
1983-1987年	2.6	41.1	95.9	1.4	23.1	74.9	1.2	46.7	108.8	1.2	35.3	114.5
1988-1992年	2.6	36.5	104.1	3.0	31.0	119.3	0.8	34.7	99.2	0.2	19.0	73.2
1993-1997年	3.0	35.1	110.5	2.2	21.4	110.0	2.0	46.2	145.3	1.0	23.2	119.6
1998-2002年	4.8	48.9	108.6	2.4	22.1	105.6	1.8	48.7	108.4	0.8	21.5	103.0
2003-2004年	2.5	32.5	79.9	3.0	22.5	117.6	2.0	45.1	110.8	0.5	18.1	94.9
75歳以上												
1973-1982年	2.5	100.6	134.8	3.1	96.2	151.2	1.3	105.8	141.8	0.5	51.0	80.2
1983-1987年	2.0	65.3	87.3	3.8	79.3	144.1	1.0	73.6	98.4	1.4	65.9	119.8
1988-1992年	3.4	77.2	120.3	2.6	46.4	97.5	1.8	84.9	132.3	0.8	40.0	84.0
1993-1997年	4.2	76.4	147.1	4.0	49.5	144.1	0.6	44.5	85.8	0.4	23.2	67.5
1998-2002年	3.2	56.7	105.7	3.4	35.5	113.7	2.0	73.0	136.1	1.2	33.7	107.8
2003-2004年	2.5	45.4	91.0	3.5	29.9	122.2	3.0	78.7	157.8	1.0	25.4	103.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡率 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移:自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道・西胆振						北海道・東胆振					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	27.1	27.0	98.4	12.9	14.0	77.2	21.2	28.2	105.6	12.0	17.0	100.2
1983-1987年	42.4	36.7	123.0	14.2	13.2	83.8	33.4	35.9	120.3	13.2	15.0	99.5
1988-1992年	22.4	22.7	89.3	13.4	11.6	87.0	24.4	26.0	110.0	11.0	11.8	90.4
1993-1997年	25.0	23.6	93.9	12.0	10.0	88.2	27.2	26.5	109.3	12.2	10.9	101.8
1998-2002年	36.6	35.8	96.0	12.2	11.2	79.9	46.8	41.2	120.8	14.0	12.2	95.4
2003-2004年	39.5	41.8	103.7	14.5	12.5	95.6	44.0	39.9	108.8	12.5	11.7	90.8
15-24歳												
1973-1982年	3.7	19.3	105.7	1.8	9.8	97.1	4.2	25.2	138.6	1.3	9.4	93.4
1983-1987年	2.0	12.6	92.1	1.0	6.3	94.5	4.2	23.8	173.8	1.2	7.4	110.8
1988-1992年	1.0	8.1	83.0	1.2	6.3	121.1	2.0	11.8	120.4	1.0	5.9	112.8
1993-1997年	1.4	10.0	89.6	0.8	5.4	104.9	2.6	14.2	126.6	0.6	4.7	90.5
1998-2002年	2.0	15.8	99.6	0.6	6.5	92.8	3.0	19.2	120.8	1.8	9.7	137.2
2003-2004年	3.0	21.9	129.9	1.0	9.4	111.6	2.0	16.9	99.9	1.0	8.6	101.5
25-34歳												
1973-1982年	4.8	22.4	92.3	1.7	9.0	70.4	5.2	26.8	110.9	1.5	9.7	75.9
1983-1987年	4.8	28.8	115.5	1.4	9.3	88.0	5.6	31.4	126.0	1.4	9.4	89.3
1988-1992年	2.4	19.9	105.8	0.4	6.1	71.9	3.4	23.3	123.8	1.0	8.0	93.0
1993-1997年	1.6	16.5	86.0	0.8	7.5	91.3	3.6	23.9	124.1	1.0	7.8	95.3
1998-2002年	4.2	30.9	116.2	0.4	8.2	71.9	5.2	31.6	118.7	0.8	8.9	77.8
2003-2004年	4.0	30.1	104.9	0.0	7.3	61.7	7.0	37.0	128.8	1.0	9.5	80.9
35-44歳												
1973-1982年	4.4	22.3	83.7	1.8	9.9	79.4	3.9	25.9	97.3	1.4	10.7	86.5
1983-1987年	7.0	34.5	107.8	1.6	9.4	78.6	8.2	41.6	129.7	1.4	9.7	81.4
1988-1992年	3.8	22.2	94.5	1.6	8.9	93.4	4.4	23.8	101.1	1.6	9.0	94.4
1993-1997年	2.8	21.1	87.0	2.2	11.3	134.6	4.0	24.5	100.9	2.6	12.1	143.4
1998-2002年	6.2	48.8	136.6	2.0	13.1	125.3	7.8	50.1	140.3	0.4	6.9	66.0
2003-2004年	9.5	79.4	178.2	3.0	18.6	143.2	5.5	45.4	102.0	1.5	12.7	97.9
45-54歳												
1973-1982年	6.3	35.4	116.9	1.9	12.6	83.8	2.6	24.9	82.1	1.9	15.8	105.0
1983-1987年	14.6	73.5	146.6	4.4	20.6	120.6	7.6	53.3	106.4	2.4	17.2	100.7
1988-1992年	7.0	38.8	113.8	3.0	15.2	104.3	6.0	38.3	112.3	1.8	13.3	91.8
1993-1997年	6.6	36.9	101.6	1.6	10.4	81.0	6.6	37.5	103.1	2.0	12.1	94.2
1998-2002年	6.2	41.7	75.8	1.6	11.7	79.3	9.2	50.6	91.9	4.0	18.0	121.3
2003-2004年	8.0	50.9	94.4	1.0	9.6	76.7	11.0	55.3	102.6	3.5	14.9	119.4
55-64歳												
1973-1982年	3.1	28.9	92.5	2.2	18.3	93.0	2.6	34.5	110.2	2.2	24.8	125.7
1983-1987年	7.8	53.7	127.3	2.0	16.0	81.5	4.2	42.0	99.5	2.2	20.2	102.9
1988-1992年	4.6	31.7	89.6	3.4	19.7	110.7	3.8	32.8	92.9	1.8	16.2	91.4
1993-1997年	5.8	37.3	93.0	2.6	15.4	97.2	5.8	42.8	106.6	2.0	15.2	96.1
1998-2002年	8.8	57.8	90.1	2.0	14.8	77.7	12.4	81.9	127.6	3.4	20.9	110.3
2003-2004年	8.5	57.9	90.4	3.0	17.1	94.6	9.0	62.3	97.3	2.0	15.4	85.3
65-74歳												
1973-1982年	2.4	38.9	89.3	2.0	30.4	82.6	1.2	35.0	80.3	1.6	36.6	99.6
1983-1987年	4.4	49.5	115.5	2.4	26.5	86.1	2.0	39.4	92.0	2.4	34.6	112.2
1988-1992年	1.6	23.5	67.1	2.0	19.6	75.5	2.2	34.1	97.5	1.8	23.7	91.1
1993-1997年	4.4	37.8	119.0	2.6	19.4	100.0	1.8	25.1	78.8	1.8	18.5	95.1
1998-2002年	5.8	45.0	100.0	3.2	21.5	102.8	5.2	47.7	105.9	2.2	19.6	94.0
2003-2004年	4.0	33.1	81.2	3.0	19.2	100.6	4.5	39.1	96.0	3.0	20.9	109.4
75歳以上												
1973-1982年	2.2	87.9	117.9	1.5	47.8	75.1	1.3	81.4	109.1	1.8	78.7	123.7
1983-1987年	1.6	53.0	70.8	1.4	32.5	59.1	1.0	54.4	72.7	2.2	60.0	109.0
1988-1992年	1.8	44.8	69.7	1.8	29.6	62.3	2.6	72.5	113.0	1.8	40.0	84.1
1993-1997年	2.4	43.2	83.2	1.4	18.6	54.2	2.8	61.3	118.2	2.0	31.4	91.3
1998-2002年	3.2	47.0	87.6	2.4	21.5	68.8	4.0	66.5	123.9	1.4	19.5	62.5
2003-2004年	2.5	37.8	75.9	3.5	24.1	98.3	4.5	62.0	124.5	0.5	12.2	49.9

注: 総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道:日高						北海道:上川中部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	12.2	28.7	108.0	7.4	16.8	105.9	50.3	31.9	121.0	30.9	18.1	113.6
1983-1987年	19.6	37.1	133.7	8.0	15.7	110.0	82.4	44.2	146.7	30.4	15.5	104.3
1988-1992年	15.0	28.6	134.5	8.2	13.8	120.9	47.6	26.2	108.5	30.0	13.5	109.9
1993-1997年	13.4	27.3	119.3	7.0	11.8	118.3	49.8	26.2	104.8	21.8	9.7	89.1
1998-2002年	15.6	36.4	103.1	6.6	12.7	103.7	86.8	41.8	120.8	28.4	12.0	94.1
2003-2004年	16.5	38.8	106.6	7.5	13.5	110.8	99.0	47.8	131.5	31.0	12.8	103.0
15-24歳												
1973-1982年	1.2	17.9	98.0	0.5	9.0	88.9	6.8	22.6	124.2	5.8	16.1	160.0
1983-1987年	0.8	13.8	101.0	0.4	6.6	99.0	5.8	18.7	136.8	2.8	8.2	123.0
1988-1992年	1.0	11.8	120.6	0.6	6.4	122.6	2.8	9.9	101.0	2.0	6.1	116.8
1993-1997年	1.0	12.9	115.0	0.2	4.9	94.4	2.8	10.6	94.8	0.4	3.0	57.7
1998-2002年	1.2	17.9	113.1	0.2	6.6	93.8	3.0	13.7	86.6	1.6	6.7	95.6
2003-2004年	1.5	20.4	120.8	0.0	7.1	84.3	2.5	13.8	81.9	1.5	7.7	90.6
25-34歳												
1973-1982年	2.0	24.9	103.1	1.2	13.7	107.6	10.8	30.9	127.5	6.3	15.9	124.6
1983-1987年	2.4	29.2	117.1	0.6	10.0	95.2	13.2	41.1	164.9	2.2	8.0	76.2
1988-1992年	1.4	21.0	111.3	0.8	9.9	116.0	4.8	19.6	104.0	2.6	9.1	106.5
1993-1997年	2.2	26.9	139.7	0.8	9.7	118.6	6.0	23.8	123.6	1.8	7.3	89.4
1998-2002年	2.0	30.0	112.7	0.2	9.8	86.2	8.2	30.8	115.9	2.4	9.8	85.4
2003-2004年	1.0	25.8	90.0	0.5	11.3	96.2	12.0	39.7	138.3	2.5	9.9	84.4
35-44歳												
1973-1982年	2.6	30.3	114.0	1.3	14.3	115.1	8.4	27.6	103.6	4.5	13.7	110.4
1983-1987年	2.8	35.0	109.2	1.0	12.4	104.2	14.2	40.5	126.4	5.8	14.4	121.3
1988-1992年	2.2	26.6	113.2	0.2	7.8	81.9	9.4	27.8	118.1	4.6	11.6	120.6
1993-1997年	2.2	29.0	119.4	1.2	11.4	136.0	8.6	29.4	121.1	2.6	8.4	99.8
1998-2002年	1.6	33.2	93.0	0.4	9.9	94.4	12.6	48.6	136.1	3.4	11.8	112.7
2003-2004年	2.0	44.6	100.0	1.5	16.8	129.8	18.0	73.1	164.0	4.5	16.0	123.2
45-54歳												
1973-1982年	1.8	27.3	90.0	1.1	15.4	102.7	9.0	35.2	116.3	2.8	12.2	81.2
1983-1987年	4.4	56.4	112.5	1.6	19.1	111.7	23.0	76.5	152.6	6.0	19.2	112.1
1988-1992年	2.6	37.3	109.2	1.0	14.7	101.3	13.4	44.5	130.4	3.8	12.9	88.6
1993-1997年	1.8	32.8	90.1	1.4	15.1	117.3	11.4	36.2	99.5	4.0	11.8	92.0
1998-2002年	3.4	52.6	95.6	1.2	15.7	105.8	20.2	61.2	111.3	4.8	13.8	93.3
2003-2004年	3.5	52.3	97.1	1.0	13.0	104.6	22.5	65.7	121.9	3.5	10.8	86.4
55-64歳												
1973-1982年	2.0	37.8	120.8	1.0	19.8	100.4	7.0	41.1	131.3	2.6	15.7	79.8
1983-1987年	5.2	67.4	159.6	2.0	24.8	126.0	13.8	60.0	142.1	4.0	17.8	90.7
1988-1992年	3.6	47.3	133.8	2.2	23.7	133.5	7.8	32.1	90.8	5.2	19.0	106.9
1993-1997年	3.2	46.4	115.6	1.2	17.1	108.3	11.6	42.8	106.7	3.2	12.4	78.2
1998-2002年	3.8	67.5	105.2	2.2	24.1	127.0	24.0	84.9	132.2	5.0	17.0	89.7
2003-2004年	5.5	83.1	129.9	2.0	22.7	125.5	26.0	89.0	139.0	8.0	22.5	124.3
65-74歳												
1973-1982年	1.7	51.6	118.6	1.2	37.5	102.0	4.6	46.8	107.4	4.8	42.2	114.8
1983-1987年	2.6	59.7	139.1	1.2	30.7	99.8	5.2	42.5	99.2	3.6	25.8	83.7
1988-1992年	1.2	34.7	99.0	2.0	34.7	133.5	3.6	27.1	77.4	6.2	32.1	123.7
1993-1997年	1.8	36.6	115.1	1.6	24.6	126.7	4.6	26.3	82.9	5.2	22.6	116.5
1998-2002年	2.4	46.9	104.3	0.4	15.7	75.2	9.4	42.4	94.2	5.6	21.8	104.3
2003-2004年	2.0	39.8	97.9	1.5	20.8	109.0	9.0	36.9	90.6	4.5	17.4	90.8
75歳以上												
1973-1982年	0.9	73.4	98.3	0.9	59.6	93.7	3.4	84.5	113.3	4.1	73.9	116.1
1983-1987年	1.4	77.5	103.6	1.2	52.8	95.9	7.0	107.6	143.8	6.0	68.1	123.7
1988-1992年	3.0	103.9	162.0	1.4	46.6	97.9	5.6	70.6	110.0	5.6	48.7	102.4
1993-1997年	1.2	51.6	99.3	0.6	22.7	66.1	4.4	46.8	90.1	4.6	30.8	89.8
1998-2002年	1.2	48.0	89.5	1.8	35.2	112.5	9.2	71.0	132.4	5.6	28.7	91.7
2003-2004年	1.0	42.1	84.5	1.0	21.6	88.4	9.0	60.5	121.3	6.0	25.6	104.6

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道:上川北部						北海道:富良野					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	13.6	30.0	110.9	6.1	15.5	83.7	6.5	28.3	104.6	6.4	19.5	140.0
1983-1987年	14.6	32.0	101.9	10.4	17.2	124.6	9.8	34.5	118.1	4.4	15.5	106.6
1988-1992年	15.0	28.4	132.1	8.6	13.9	119.8	5.8	24.3	98.9	4.4	13.3	113.7
1993-1997年	13.6	27.0	121.7	7.0	11.5	115.2	7.8	27.0	118.3	6.0	12.6	144.7
1998-2002年	17.0	38.1	112.6	9.8	14.4	130.6	10.8	38.2	115.9	5.4	13.6	121.1
2003-2004年	18.5	41.0	118.5	7.0	13.2	107.5	9.5	39.3	104.2	4.0	13.3	104.3
15-24歳												
1973-1982年	1.2	17.4	95.6	0.6	9.1	90.4	1.0	20.5	112.4	0.4	10.1	100.0
1983-1987年	1.0	14.5	106.2	0.8	8.2	122.0	1.2	18.8	137.2	1.0	10.1	150.1
1988-1992年	0.6	10.1	103.1	0.2	4.9	93.1	0.2	9.2	94.2	0.0	4.5	86.6
1993-1997年	0.8	12.4	110.6	0.0	4.2	80.7	0.2	10.6	94.2	0.0	4.6	88.1
1998-2002年	0.2	13.5	85.0	0.4	7.5	105.8	0.6	16.9	106.8	0.0	6.3	89.1
2003-2004年	1.5	21.4	126.8	0.0	7.1	84.2	0.0	14.8	87.4	0.0	7.6	89.5
25-34歳												
1973-1982年	2.4	27.9	115.4	0.7	10.8	84.6	1.0	24.3	100.3	0.8	14.2	111.3
1983-1987年	2.0	27.8	111.6	0.6	10.0	95.5	1.0	25.4	101.7	0.2	9.5	90.2
1988-1992年	1.8	25.1	133.1	0.6	9.2	107.5	0.6	18.3	96.9	0.4	9.1	106.5
1993-1997年	1.4	22.7	118.0	0.6	9.1	111.0	0.4	17.4	90.6	0.6	9.7	118.8
1998-2002年	2.2	32.9	123.5	1.0	13.4	117.2	1.6	31.6	118.6	0.8	13.3	116.3
2003-2004年	1.0	27.1	94.4	1.0	13.7	116.0	0.5	26.0	90.6	0.0	10.1	86.0
35-44歳												
1973-1982年	1.2	19.4	73.0	0.7	10.6	85.2	1.1	26.2	98.6	0.7	13.4	107.7
1983-1987年	1.6	27.3	85.2	1.0	12.2	102.6	1.4	33.3	104.0	0.2	10.6	88.8
1988-1992年	3.2	34.7	147.8	1.0	10.8	112.8	1.4	27.4	116.5	0.0	8.1	84.2
1993-1997年	1.0	21.7	89.6	0.8	9.9	117.2	2.2	37.2	153.3	0.2	8.0	95.2
1998-2002年	2.4	42.3	118.4	0.6	11.0	105.3	2.0	44.8	125.4	0.4	10.9	103.9
2003-2004年	3.5	58.5	131.3	1.5	17.0	131.4	3.5	65.1	146.1	1.0	15.7	120.9
45-54歳												
1973-1982年	2.6	31.2	103.2	0.7	12.4	82.7	1.5	33.1	109.4	1.2	18.9	125.7
1983-1987年	3.8	50.2	100.2	1.8	19.3	113.0	2.2	51.7	103.2	0.6	16.6	96.9
1988-1992年	2.4	35.9	105.1	0.8	13.6	93.5	1.4	35.9	105.2	0.8	15.7	107.7
1993-1997年	2.4	37.4	102.9	0.8	12.6	97.9	2.6	47.0	129.2	1.4	17.0	132.5
1998-2002年	4.8	67.0	121.7	1.8	18.3	123.4	2.2	57.1	103.8	0.6	15.1	101.9
2003-2004年	3.0	52.8	98.0	1.0	13.3	106.7	2.0	53.8	99.8	1.0	14.6	117.1
55-64歳												
1973-1982年	2.1	36.6	117.0	0.7	16.2	82.3	0.3	24.3	77.6	1.1	25.5	129.3
1983-1987年	3.0	45.7	108.3	1.4	20.4	103.8	1.8	47.3	112.2	0.8	20.7	105.5
1988-1992年	3.0	40.6	115.0	0.8	15.8	88.6	1.0	32.4	91.7	0.8	18.9	106.3
1993-1997年	3.0	43.8	109.2	1.2	16.6	105.0	0.4	30.6	76.3	1.2	20.0	126.3
1998-2002年	2.4	53.4	83.3	2.2	23.6	124.1	1.6	59.9	93.3	1.4	22.9	120.6
2003-2004年	4.0	70.6	110.4	0.5	15.3	84.4	1.5	61.8	96.5	1.5	22.8	125.9
65-74歳												
1973-1982年	1.9	51.4	118.2	1.3	36.6	99.6	0.7	43.6	100.1	1.3	53.1	144.5
1983-1987年	2.4	53.8	125.6	1.8	35.1	113.9	1.8	59.7	139.3	0.8	32.2	104.6
1988-1992年	1.6	37.3	106.6	3.0	42.8	164.7	0.4	30.3	86.5	1.2	33.0	127.2
1993-1997年	2.4	41.0	129.0	1.8	25.4	130.7	0.8	32.0	100.6	1.0	24.1	123.9
1998-2002年	3.2	51.7	114.9	0.8	18.0	86.4	1.2	43.7	97.2	0.6	20.4	97.6
2003-2004年	2.5	41.7	102.5	1.0	18.4	96.2	1.5	42.0	103.2	0.5	18.4	96.2
75歳以上												
1973-1982年	2.2	121.2	162.4	1.4	72.8	114.4	0.9	98.7	132.4	0.9	83.5	131.2
1983-1987年	0.8	56.0	74.8	3.0	91.9	167.1	0.4	62.5	83.6	0.8	58.9	107.0
1988-1992年	2.0	74.0	115.4	2.2	58.1	122.1	0.8	65.9	102.7	1.2	60.1	126.1
1993-1997年	2.6	74.8	144.2	1.8	39.1	113.8	1.2	65.7	126.6	1.6	54.6	159.0
1998-2002年	1.8	54.4	101.4	3.0	48.1	154.0	1.6	68.2	127.1	1.6	45.1	144.4
2003-2004年	3.0	64.0	128.4	2.0	29.2	119.2	0.5	42.7	85.6	0.0	16.7	68.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道・留萌						北海道・宗谷					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	10.1	28.0	102.7	5.6	15.6	89.6	11.7	27.6	102.3	6.3	15.5	91.2
1983-1987年	13.0	33.1	108.2	6.0	14.9	97.8	20.8	39.1	139.9	6.4	14.8	95.7
1988-1992年	10.4	25.9	114.5	6.2	13.2	108.9	10.4	24.7	101.8	5.8	12.6	98.3
1993-1997年	10.0	25.8	111.5	7.0	12.0	129.9	9.8	24.4	96.8	6.8	11.6	119.4
1998-2002年	12.8	36.4	105.7	5.4	12.6	103.3	17.2	38.0	113.7	7.0	13.2	111.0
2003-2004年	12.5	38.2	104.5	5.0	12.9	102.5	17.0	39.9	111.4	5.0	12.4	97.5
15-24歳												
1973-1982年	1.2	19.7	107.9	0.5	9.4	93.7	1.0	16.2	88.9	0.7	9.7	96.6
1983-1987年	0.2	10.6	77.8	0.0	5.4	80.0	1.2	16.2	118.8	0.2	5.9	88.0
1988-1992年	0.6	10.7	108.9	0.4	6.0	114.5	0.4	9.3	95.3	0.4	5.7	109.2
1993-1997年	0.2	10.3	91.5	0.0	4.4	85.2	0.8	12.3	110.1	0.2	5.0	97.1
1998-2002年	1.2	19.8	124.7	0.0	6.2	87.6	0.2	13.5	85.1	0.6	8.4	119.0
2003-2004年	0.5	17.0	100.9	0.0	7.5	89.1	0.5	16.4	97.2	0.0	7.3	85.7
25-34歳												
1973-1982年	1.3	22.3	92.1	0.3	9.5	74.1	2.1	24.6	101.6	1.3	13.6	106.6
1983-1987年	1.4	25.4	102.0	0.6	10.6	100.7	2.8	31.3	125.5	1.0	11.6	109.9
1988-1992年	1.4	23.7	126.0	0.6	9.6	112.4	0.8	16.4	87.2	0.6	9.0	104.8
1993-1997年	1.2	22.6	117.6	0.4	8.6	104.9	1.4	21.8	113.5	1.2	11.4	139.4
1998-2002年	0.4	22.5	84.5	0.6	12.2	107.1	1.6	27.9	105.0	0.6	11.7	102.2
2003-2004年	2.5	36.6	127.6	0.0	10.1	85.4	1.5	28.7	100.1	1.0	13.7	116.3
35-44歳												
1973-1982年	2.1	29.2	109.6	0.6	11.0	88.5	2.1	26.0	97.6	0.8	11.4	91.6
1983-1987年	3.0	40.0	124.9	0.8	12.0	100.6	3.6	39.8	124.1	0.8	11.4	95.4
1988-1992年	1.6	25.6	108.8	0.6	9.7	101.1	2.2	26.6	113.1	0.4	8.5	88.4
1993-1997年	1.0	23.1	95.3	0.4	8.4	100.0	1.6	24.7	101.9	0.2	7.0	83.5
1998-2002年	1.6	37.5	105.0	0.4	10.5	100.4	2.2	38.6	108.2	0.4	9.9	94.3
2003-2004年	1.0	39.5	88.6	1.0	15.6	120.0	2.5	49.0	109.9	0.0	10.7	82.8
45-54歳												
1973-1982年	1.4	25.5	84.2	1.2	16.2	107.9	2.4	31.0	102.3	1.0	14.6	96.8
1983-1987年	2.6	44.8	89.4	1.2	17.7	103.4	4.8	58.5	116.8	0.8	15.1	88.0
1988-1992年	1.8	33.5	98.1	1.0	15.1	103.9	3.2	41.1	120.5	0.8	13.7	94.5
1993-1997年	2.2	38.3	105.2	0.8	13.1	102.0	1.6	31.2	85.7	1.0	13.3	103.7
1998-2002年	3.0	56.1	101.9	0.2	12.3	82.9	4.8	62.9	114.3	1.0	14.9	100.5
2003-2004年	3.5	58.8	109.1	1.0	13.7	110.1	5.0	61.8	114.7	1.0	13.1	105.4
55-64歳												
1973-1982年	1.4	32.9	105.3	1.2	21.8	110.8	1.9	37.1	118.6	0.7	17.4	88.1
1983-1987年	2.2	43.0	102.0	0.4	15.6	79.1	3.6	53.1	125.8	0.8	17.6	89.7
1988-1992年	2.0	35.9	101.5	0.8	16.8	94.4	2.0	34.0	96.1	1.0	17.4	97.8
1993-1997年	1.8	38.0	94.8	1.2	17.8	112.7	2.0	37.0	92.2	1.0	16.1	101.7
1998-2002年	3.0	65.6	102.2	1.2	20.0	105.2	3.6	65.3	101.8	2.0	23.2	122.1
2003-2004年	2.0	59.2	92.5	1.5	20.9	115.4	4.5	74.7	116.8	1.5	20.3	112.2
65-74歳												
1973-1982年	1.6	50.8	116.7	0.9	32.1	87.3	1.3	45.8	105.1	1.4	42.2	114.7
1983-1987年	2.6	62.5	145.8	1.6	35.7	116.0	2.4	58.3	136.0	1.4	33.5	108.8
1988-1992年	1.0	33.7	96.1	1.8	33.5	128.8	1.0	32.7	93.4	0.8	22.6	87.1
1993-1997年	2.0	41.0	128.9	1.8	27.3	140.3	1.4	33.2	104.4	1.6	25.1	129.3
1998-2002年	2.2	47.6	105.8	1.0	21.0	100.7	4.2	64.3	143.0	1.6	24.8	118.5
2003-2004年	1.5	38.1	93.7	0.5	17.2	90.2	1.0	33.9	83.3	0.5	16.9	88.2
75歳以上												
1973-1982年	1.1	82.2	110.2	0.9	58.1	91.3	0.7	64.5	86.4	0.4	37.6	59.1
1983-1987年	1.0	68.0	90.9	1.4	60.2	109.4	2.4	110.6	147.8	1.4	59.8	108.7
1988-1992年	2.0	84.3	131.4	1.0	41.4	86.9	0.8	55.4	86.3	1.8	58.8	123.6
1993-1997年	1.6	64.1	123.5	2.4	56.7	165.1	1.0	50.4	97.1	1.6	42.4	123.5
1998-2002年	1.4	56.1	104.5	2.0	41.2	131.9	0.6	40.1	74.8	0.8	24.0	76.8
2003-2004年	1.5	52.6	105.6	1.0	23.0	94.2	2.0	57.3	114.9	1.0	22.8	93.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ペイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ペイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道:北網						北海道:遠紋					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	29.2	29.4	107.8	18.6	18.1	108.3	12.2	27.2	103.5	7.6	16.4	99.2
1983-1987年	48.8	41.1	136.8	18.8	15.8	105.2	20.4	38.2	133.2	10.2	16.9	121.8
1988-1992年	31.8	27.0	115.3	19.8	14.1	118.4	12.0	25.1	108.3	9.0	14.0	121.9
1993-1997年	29.6	25.1	101.2	18.4	12.3	120.5	17.0	29.4	139.8	7.0	11.1	112.6
1998-2002年	47.2	38.0	108.1	18.6	12.7	104.1	20.4	39.1	123.7	7.4	12.7	106.3
2003-2004年	47.0	38.8	104.7	23.5	14.6	123.7	25.0	45.2	140.5	8.0	13.7	111.2
15-24歳												
1973-1982年	4.1	21.2	116.7	2.3	11.2	111.3	1.7	21.1	115.7	0.6	9.3	92.1
1983-1987年	3.0	15.9	116.5	1.4	7.3	109.6	1.4	16.9	123.8	0.4	6.6	99.2
1988-1992年	2.2	11.2	114.0	1.2	6.2	118.3	1.0	11.5	117.2	0.2	4.9	93.4
1993-1997年	1.8	10.5	93.6	1.8	7.9	153.3	0.2	9.4	84.0	0.2	5.0	95.9
1998-2002年	1.8	13.3	84.0	0.6	6.0	84.5	1.2	18.4	116.3	0.0	5.9	83.7
2003-2004年	3.5	20.4	120.7	2.0	11.3	134.1	0.0	13.8	81.8	0.5	9.4	110.9
25-34歳												
1973-1982年	5.9	27.4	113.1	3.5	14.6	114.3	2.0	25.5	105.4	1.1	12.9	100.9
1983-1987年	7.0	33.8	135.6	1.2	8.0	76.1	1.2	22.0	88.3	1.0	11.8	112.6
1988-1992年	3.2	19.6	104.2	1.8	9.6	112.5	0.6	15.6	82.9	1.2	11.7	136.5
1993-1997年	5.0	27.7	144.3	1.2	8.0	97.8	1.2	20.9	108.8	0.0	6.5	79.2
1998-2002年	5.4	31.3	117.5	2.2	12.7	111.2	1.0	24.7	93.0	0.6	11.7	102.1
2003-2004年	4.5	28.2	98.4	2.5	13.7	116.4	2.0	31.9	111.2	0.5	11.6	98.7
35-44歳												
1973-1982年	4.4	23.4	87.9	1.6	9.6	77.7	2.5	29.2	109.6	0.9	11.6	93.6
1983-1987年	8.8	40.5	126.6	2.0	10.5	87.9	4.0	43.6	136.1	1.2	12.9	108.5
1988-1992年	6.2	28.6	121.7	2.2	9.9	103.8	0.8	18.3	77.9	0.6	9.2	96.4
1993-1997年	3.8	22.2	91.4	2.6	11.4	135.4	1.8	27.1	111.5	0.4	7.9	94.2
1998-2002年	8.8	49.8	139.4	1.4	9.7	92.0	2.2	38.6	108.2	0.4	9.8	93.7
2003-2004年	7.0	46.8	104.9	2.0	13.4	103.5	4.0	60.1	134.7	0.5	12.6	97.3
45-54歳												
1973-1982年	5.0	29.4	97.0	1.5	11.3	75.4	2.6	31.8	104.9	1.4	16.0	106.7
1983-1987年	13.6	69.6	138.8	2.0	13.6	79.2	6.0	67.2	134.1	1.6	18.2	106.5
1988-1992年	7.0	38.7	113.2	4.0	18.1	124.6	2.8	38.2	112.0	1.2	15.0	103.3
1993-1997年	5.8	32.7	90.0	1.8	10.8	84.3	4.0	46.8	128.6	0.4	10.8	84.0
1998-2002年	9.2	48.8	88.7	2.2	12.6	85.2	4.6	62.5	113.6	0.2	11.6	78.0
2003-2004年	11.0	54.2	100.5	2.0	11.1	88.8	5.5	66.2	122.8	0.5	11.3	90.9
55-64歳												
1973-1982年	3.7	34.2	109.5	2.4	20.1	101.8	1.4	29.3	93.8	1.2	20.3	103.1
1983-1987年	5.0	38.2	90.6	2.8	19.3	98.1	3.8	52.0	123.2	1.8	22.4	113.7
1988-1992年	4.6	30.8	87.3	4.2	22.4	125.8	3.6	44.6	126.2	1.6	19.6	110.1
1993-1997年	5.2	34.5	86.1	4.0	20.3	128.1	5.2	59.2	147.6	1.4	17.4	109.9
1998-2002年	8.8	58.4	91.0	4.4	22.3	117.3	4.0	66.4	103.5	0.8	16.8	88.5
2003-2004年	12.5	76.8	120.0	5.5	25.1	138.6	7.5	96.1	150.2	4.0	30.9	170.9
65-74歳												
1973-1982年	3.0	46.6	106.9	3.7	50.0	136.1	1.3	42.2	97.0	1.4	39.4	107.2
1983-1987年	5.6	62.8	146.6	4.2	39.5	128.1	2.0	48.3	112.8	1.6	33.1	107.4
1988-1992年	4.4	44.4	126.9	3.4	28.7	110.4	1.8	38.9	111.2	2.6	38.1	146.7
1993-1997年	4.2	35.5	111.7	3.4	23.4	120.5	2.4	40.1	126.1	2.0	26.2	135.0
1998-2002年	7.2	50.4	112.0	3.4	21.9	105.0	2.6	45.7	101.5	2.6	29.3	140.5
2003-2004年	4.5	34.0	83.6	5.0	24.9	130.4	3.0	44.2	108.5	1.0	18.1	94.5
75歳以上												
1973-1982年	2.9	99.0	132.7	3.6	93.3	146.7	0.5	50.4	67.6	1.0	56.2	88.4
1983-1987年	5.8	128.0	171.1	5.2	89.9	163.4	2.0	90.9	121.5	2.4	78.7	142.9
1988-1992年	3.8	75.7	117.9	3.0	44.8	94.1	1.4	62.9	98.0	1.6	48.1	101.0
1993-1997年	3.8	61.8	119.0	3.6	38.2	111.1	2.2	68.1	131.2	2.6	51.8	150.8
1998-2002年	5.8	72.2	134.5	4.4	35.4	113.4	4.8	101.9	190.0	2.8	44.6	142.6
2003-2004年	4.0	48.7	97.7	4.5	29.5	120.7	3.0	63.6	127.5	1.0	20.3	83.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	北海道・十勝						北海道・釧路					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	38.3	28.7	105.3	24.3	17.3	106.7	38.9	32.6	126.4	22.3	18.9	117.6
1983-1987年	58.8	37.7	121.3	26.2	16.0	107.6	42.0	33.5	107.3	23.2	17.2	116.4
1988-1992年	43.0	26.7	112.7	27.6	14.3	120.4	37.4	28.1	121.6	18.6	12.9	104.4
1993-1997年	42.2	25.2	103.6	33.4	14.4	153.7	34.2	25.7	105.8	19.0	11.6	115.1
1998-2002年	68.8	39.3	112.2	27.4	12.9	108.2	53.0	39.3	111.2	17.8	12.0	93.7
2003-2004年	62.0	37.6	98.4	30.0	13.7	116.3	55.0	40.7	112.3	19.5	13.0	102.8
15-24歳												
1973-1982年	4.9	19.9	109.5	3.5	12.5	124.1	4.8	20.8	114.1	3.8	14.0	139.1
1983-1987年	6.0	22.3	163.3	1.8	7.1	106.2	3.8	17.0	124.2	1.0	5.7	84.3
1988-1992年	2.2	9.9	101.0	1.0	4.7	89.7	2.6	11.5	117.7	0.4	3.5	67.7
1993-1997年	2.4	11.2	100.2	0.8	4.3	83.8	0.8	7.6	68.2	0.6	4.2	80.8
1998-2002年	4.0	18.7	118.0	1.6	7.6	107.8	1.8	13.5	85.1	0.4	5.0	71.5
2003-2004年	2.0	14.1	83.4	2.0	9.9	117.2	2.5	17.6	104.2	1.0	8.0	94.0
25-34歳												
1973-1982年	8.0	27.7	114.2	3.7	12.3	96.4	8.3	30.4	125.5	3.1	11.7	91.3
1983-1987年	5.6	22.2	89.2	3.0	10.9	103.5	4.6	21.3	85.4	4.2	14.9	141.2
1988-1992年	4.8	20.3	107.6	2.2	8.9	103.7	4.0	20.5	109.0	1.4	7.7	90.1
1993-1997年	4.8	20.8	108.3	0.8	5.5	67.7	3.0	18.0	93.6	1.2	7.3	89.6
1998-2002年	9.0	35.1	132.0	2.8	11.5	101.1	5.2	28.6	107.3	2.0	11.2	98.4
2003-2004年	4.5	22.7	79.1	2.0	9.8	83.3	7.0	34.8	121.4	3.0	14.1	119.9
35-44歳												
1973-1982年	7.3	27.2	102.3	3.3	12.3	99.2	7.4	30.5	114.7	2.9	12.3	99.3
1983-1987年	11.0	38.3	119.7	3.6	12.1	101.6	9.0	36.0	112.3	2.6	10.8	91.0
1988-1992年	5.6	20.9	88.8	3.0	9.9	103.8	7.6	29.5	125.7	2.2	9.0	94.4
1993-1997年	5.2	21.3	87.7	3.2	10.8	127.7	5.6	26.1	107.7	1.6	7.8	92.7
1998-2002年	10.4	42.9	120.1	2.2	9.8	93.3	9.0	47.7	133.6	2.6	12.6	120.0
2003-2004年	10.5	47.4	106.4	3.0	13.3	102.5	6.5	44.4	99.5	1.5	11.6	89.2
45-54歳												
1973-1982年	6.8	29.9	98.6	3.9	16.8	111.9	7.6	37.8	124.9	3.2	16.5	109.8
1983-1987年	17.4	65.8	131.3	2.6	12.8	74.9	13.6	61.3	122.3	3.4	16.5	96.5
1988-1992年	10.8	42.7	125.2	5.0	17.5	120.1	8.6	39.9	116.8	4.2	17.2	118.1
1993-1997年	9.0	35.4	97.4	5.4	16.8	130.9	8.4	37.9	104.2	4.4	16.2	126.5
1998-2002年	15.8	56.9	103.4	4.0	14.2	95.8	17.0	70.5	128.1	2.0	11.2	75.4
2003-2004年	16.0	55.1	102.2	4.0	13.0	104.7	12.0	52.3	97.0	3.5	13.5	108.1
55-64歳												
1973-1982年	4.0	29.5	94.5	3.4	21.6	109.5	5.0	42.4	135.5	2.9	22.6	114.6
1983-1987年	7.8	42.1	99.7	4.4	21.7	110.6	6.2	43.1	102.0	3.2	20.4	103.6
1988-1992年	8.6	38.4	108.6	5.8	23.3	131.2	7.6	42.0	118.8	4.6	22.9	128.7
1993-1997年	7.0	33.0	82.2	8.6	29.5	186.4	8.0	43.0	107.2	4.2	19.7	124.1
1998-2002年	13.6	62.1	96.7	4.4	18.3	96.1	12.4	68.3	106.4	2.8	16.1	85.0
2003-2004年	19.0	82.2	128.5	6.0	21.6	119.2	16.5	85.2	133.1	2.5	14.7	81.1
65-74歳												
1973-1982年	3.5	41.2	94.7	3.4	36.4	99.0	2.7	43.2	99.1	3.7	50.1	136.2
1983-1987年	4.8	45.4	105.9	4.6	35.2	114.1	4.0	49.6	115.8	3.4	34.3	111.5
1988-1992年	5.0	39.3	112.2	4.4	28.8	111.0	2.4	29.9	85.5	2.8	25.0	96.2
1993-1997年	6.2	37.8	118.9	6.6	32.4	167.0	3.4	30.5	95.9	3.8	25.1	129.1
1998-2002年	7.2	39.4	87.6	4.6	22.0	105.3	4.4	35.6	79.2	3.8	22.9	109.7
2003-2004年	4.5	26.9	66.1	5.0	20.9	109.6	5.5	36.8	90.5	3.0	18.2	95.2
75歳以上												
1973-1982年	3.6	91.0	122.0	3.0	63.0	99.0	2.4	94.3	126.4	2.6	76.0	119.5
1983-1987年	6.0	99.9	133.6	6.2	78.6	142.8	0.4	33.0	44.1	5.2	92.9	168.7
1988-1992年	6.0	81.7	127.3	6.2	60.7	127.5	4.2	84.6	131.9	2.8	43.0	90.3
1993-1997年	7.4	81.2	156.4	8.0	58.5	170.3	4.8	78.1	150.5	3.2	35.8	104.4
1998-2002年	8.6	77.7	144.8	7.8	45.6	145.9	3.2	49.3	92.0	4.2	35.2	112.5
2003-2004年	5.5	48.5	97.3	7.5	36.1	147.7	5.0	58.8	118.0	4.5	30.2	123.6

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出