

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	新潟県:柏崎						新潟県:上越					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	18.9	35.3	145.9	19.7	26.4	193.4	45.4	38.4	150.4	42.2	28.3	191.1
1983-1987年	24.4	40.4	143.4	18.0	20.7	165.2	59.8	45.7	155.9	44.4	24.4	191.9
1988-1992年	22.2	31.9	157.7	12.6	14.7	134.9	55.0	37.1	180.2	40.8	20.0	195.8
1993-1997年	18.0	28.0	124.1	12.8	12.9	150.3	46.4	32.0	145.3	33.8	15.4	185.1
1998-2002年	26.0	39.4	126.8	12.4	13.9	131.1	60.2	42.1	130.2	39.2	16.6	182.3
2003-2004年	28.5	42.3	133.1	7.5	12.1	99.2	67.0	47.4	138.3	30.0	14.1	142.7
15-24歳												
1973-1982年	1.7	21.7	119.3	0.7	10.3	102.4	3.1	18.3	100.3	1.7	10.1	100.2
1983-1987年	1.0	14.8	108.1	0.4	6.7	100.2	3.2	17.9	131.0	1.0	6.8	101.0
1988-1992年	1.2	12.0	122.1	0.2	4.8	91.5	1.2	8.9	91.2	1.8	8.3	158.2
1993-1997年	1.4	13.3	118.9	0.4	5.5	106.4	2.2	12.8	114.3	0.2	3.6	70.1
1998-2002年	1.0	15.3	96.5	0.4	7.2	102.3	2.0	15.4	97.1	0.4	5.5	78.2
2003-2004年	1.0	16.4	97.5	0.0	7.0	82.1	4.0	23.7	140.6	1.5	10.0	118.2
25-34歳												
1973-1982年	2.0	25.1	103.6	0.9	12.5	97.9	5.1	25.2	104.2	2.1	11.7	91.6
1983-1987年	3.0	32.0	128.3	1.4	13.5	128.6	6.8	34.4	138.1	1.8	10.6	101.0
1988-1992年	2.2	24.7	130.9	0.8	9.6	111.9	3.2	20.3	107.7	1.6	9.7	113.2
1993-1997年	2.2	24.5	127.4	0.2	7.0	85.3	3.0	19.7	102.7	0.8	7.1	87.1
1998-2002年	2.0	28.2	105.9	0.2	9.6	83.9	5.2	30.3	114.0	1.4	10.7	93.7
2003-2004年	2.0	29.9	104.1	0.5	11.1	94.3	4.0	26.3	91.7	1.0	9.7	82.2
35-44歳												
1973-1982年	2.9	33.6	126.3	1.4	14.7	118.7	5.6	29.1	109.1	2.0	11.4	91.5
1983-1987年	3.0	34.3	107.1	0.6	10.7	89.7	7.2	35.1	109.6	2.4	12.4	104.2
1988-1992年	4.4	37.1	157.8	0.2	7.6	79.6	5.8	27.1	115.2	3.4	13.6	141.7
1993-1997年	3.2	32.3	133.0	0.2	6.7	79.6	6.6	33.0	136.0	2.4	11.2	133.6
1998-2002年	3.6	44.4	124.3	0.8	11.0	105.3	6.2	38.2	107.0	1.4	10.0	95.3
2003-2004年	2.0	39.8	89.3	0.0	10.1	77.6	9.0	56.8	127.4	1.0	10.8	83.5
45-54歳												
1973-1982年	3.2	36.4	120.3	2.0	18.6	123.4	8.4	40.8	134.8	3.9	17.6	117.2
1983-1987年	4.8	58.0	115.6	1.6	18.2	106.6	14.8	74.5	148.6	4.0	19.6	114.5
1988-1992年	3.4	40.8	119.6	1.0	14.3	98.4	11.0	55.8	163.6	3.8	18.2	125.0
1993-1997年	2.2	31.9	87.6	0.4	10.6	82.6	10.6	49.0	134.8	3.6	16.3	126.9
1998-2002年	4.8	56.1	101.9	0.8	13.4	90.4	14.4	66.3	120.4	2.8	14.7	99.5
2003-2004年	8.0	73.2	135.8	1.0	12.4	99.6	15.0	65.1	120.9	2.5	12.6	100.9
55-64歳												
1973-1982年	2.3	35.9	114.8	2.7	28.8	146.3	7.9	51.1	163.3	7.8	38.8	197.0
1983-1987年	3.4	45.7	108.2	3.8	31.1	158.1	10.0	56.3	133.3	5.4	25.1	127.4
1988-1992年	5.6	57.0	161.1	1.4	17.4	97.9	12.6	62.2	176.0	5.2	23.5	132.3
1993-1997年	3.8	46.5	115.9	3.6	28.1	177.5	7.6	43.7	108.9	5.2	23.8	150.2
1998-2002年	4.0	62.0	96.6	1.8	21.1	110.9	12.6	75.4	117.4	5.6	26.6	139.9
2003-2004年	5.5	75.3	117.7	1.0	17.3	95.4	19.0	104.3	163.1	4.0	21.8	120.2
65-74歳												
1973-1982年	4.2	81.2	186.5	6.1	91.4	248.5	9.6	91.7	210.6	10.7	80.6	219.0
1983-1987年	4.0	66.3	154.7	3.2	42.3	137.2	7.2	61.9	144.3	8.8	54.0	175.2
1988-1992年	1.8	35.4	101.0	4.2	46.2	177.7	10.4	75.3	215.1	8.4	46.8	180.1
1993-1997年	3.2	43.6	137.3	3.4	32.8	168.6	7.8	50.8	160.0	6.8	33.4	171.9
1998-2002年	5.6	65.1	144.7	3.4	31.2	149.2	10.0	59.8	133.0	9.4	41.8	200.3
2003-2004年	4.5	50.7	124.6	1.0	16.9	88.3	8.5	48.2	118.3	5.0	23.6	123.4
75歳以上												
1973-1982年	2.6	133.8	179.4	5.9	177.2	278.5	5.6	154.5	207.1	13.9	219.0	344.3
1983-1987年	5.2	162.0	216.5	7.0	140.5	255.4	10.4	179.2	239.5	21.0	215.5	391.7
1988-1992年	3.6	99.1	154.4	4.8	81.7	171.6	10.8	149.2	232.4	16.6	136.0	285.5
1993-1997年	2.0	55.5	107.0	4.6	63.1	183.7	8.4	100.1	192.9	14.8	98.8	287.7
1998-2002年	5.0	91.8	171.1	5.0	56.4	180.5	9.6	94.6	176.3	18.2	95.4	305.3
2003-2004年	5.5	83.2	167.0	3.5	34.0	138.8	7.0	63.7	127.7	15.0	63.2	258.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	新潟県・糸魚川						新潟県・佐渡					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	11.6	34.9	149.9	12.3	26.4	200.5	13.5	31.5	126.7	13.5	21.5	153.7
1983-1987年	15.8	40.6	155.4	10.6	19.7	160.5	17.6	37.1	131.8	9.2	15.8	110.7
1988-1992年	11.0	28.6	142.6	10.6	16.6	175.6	11.0	25.5	110.4	10.0	14.3	127.6
1993-1997年	8.2	26.1	112.4	9.2	13.5	172.1	15.6	29.8	144.2	7.0	11.3	113.0
1998-2002年	13.2	38.6	122.9	6.4	13.2	122.4	14.8	37.1	108.4	12.0	15.2	151.3
2003-2004年	12.0	37.8	112.2	4.5	12.2	104.1	20.5	42.8	134.5	10.5	14.8	132.5
15-24歳												
1973-1982年	0.9	20.7	113.5	0.0	8.1	79.8	1.0	19.8	108.5	0.6	11.1	110.0
1983-1987年	1.0	18.1	132.5	0.4	7.6	113.8	0.2	11.7	85.4	0.4	7.4	110.8
1988-1992年	0.0	8.5	86.9	0.0	4.6	87.8	0.4	10.3	104.6	0.6	7.1	137.0
1993-1997年	0.0	9.8	87.4	0.0	4.6	89.3	1.0	14.3	127.8	0.2	5.4	104.0
1998-2002年	0.2	14.9	93.8	0.0	6.4	90.7	1.0	19.0	119.7	0.0	6.2	88.4
2003-2004年	0.0	14.9	88.3	0.0	7.7	91.5	0.5	17.1	101.5	0.0	7.5	88.5
25-34歳												
1973-1982年	1.4	27.8	114.9	0.7	13.8	108.0	1.4	26.2	108.4	0.4	11.5	90.2
1983-1987年	1.8	32.7	131.0	0.2	9.6	91.7	1.6	29.6	118.7	0.4	10.4	99.1
1988-1992年	0.8	21.0	111.3	0.2	8.4	97.9	1.0	21.8	115.8	0.4	9.1	106.2
1993-1997年	1.0	22.8	118.7	0.4	9.1	110.6	0.8	20.6	107.3	0.6	9.8	119.3
1998-2002年	0.6	25.5	95.7	0.2	11.0	96.1	0.8	26.2	98.4	1.0	14.4	125.8
2003-2004年	0.0	23.8	82.8	0.0	10.4	88.5	1.5	32.0	111.5	0.5	12.5	106.2
35-44歳												
1973-1982年	1.0	24.7	92.8	0.6	12.7	102.1	2.4	34.9	131.3	1.6	17.1	137.7
1983-1987年	1.2	30.2	94.4	0.6	12.4	103.8	2.0	34.7	108.3	0.4	11.0	92.5
1988-1992年	1.0	23.7	100.8	0.2	8.8	92.3	1.8	27.8	118.2	0.8	11.0	114.4
1993-1997年	1.4	29.3	120.8	0.0	7.0	83.6	1.8	30.3	124.7	0.4	8.7	103.2
1998-2002年	2.0	45.5	127.3	0.2	10.1	96.1	2.2	43.1	120.7	0.4	10.6	101.5
2003-2004年	0.5	37.8	84.7	0.0	11.7	90.4	1.5	43.4	97.3	0.5	13.4	103.0
45-54歳												
1973-1982年	1.7	33.6	110.8	0.5	13.6	90.8	2.6	35.6	117.5	1.8	18.6	123.9
1983-1987年	3.4	62.0	123.7	1.2	19.5	113.8	4.0	59.8	119.3	1.8	20.4	119.2
1988-1992年	2.6	45.6	133.5	0.6	14.6	100.2	1.2	29.7	87.1	1.8	19.0	130.4
1993-1997年	1.4	35.6	97.9	1.2	15.9	123.8	2.6	41.4	113.8	1.6	17.0	132.7
1998-2002年	3.0	61.5	111.8	0.6	14.9	100.3	2.8	53.4	97.1	1.8	19.6	132.2
2003-2004年	1.0	44.4	82.5	0.0	10.6	85.3	7.0	80.6	149.6	2.0	17.7	141.8
55-64歳												
1973-1982年	1.4	36.1	115.6	1.9	30.1	152.6	1.6	32.2	102.8	2.5	28.9	146.5
1983-1987年	1.4	39.5	93.7	1.8	25.6	130.2	3.0	47.0	111.3	1.2	18.6	94.4
1988-1992年	3.2	52.8	149.5	1.4	21.3	120.0	2.2	35.5	100.6	0.8	15.4	86.5
1993-1997年	1.0	34.7	86.5	1.4	20.4	128.6	4.0	54.2	135.1	0.2	11.3	71.5
1998-2002年	2.2	61.5	95.9	0.6	18.2	96.0	2.8	62.2	96.9	2.0	23.9	126.0
2003-2004年	3.5	74.5	116.4	0.5	17.3	95.3	5.5	89.8	140.3	2.0	24.3	134.2
65-74歳												
1973-1982年	2.6	78.1	179.3	4.7	106.2	288.8	2.6	57.7	132.4	2.9	50.1	136.3
1983-1987年	3.0	71.4	166.5	2.6	48.2	156.4	2.4	50.7	118.3	2.0	32.7	106.1
1988-1992年	1.4	40.3	115.0	2.4	42.0	161.8	1.4	33.4	95.4	2.0	29.3	112.9
1993-1997年	1.6	38.3	120.6	3.0	39.5	203.4	2.0	35.5	111.7	1.0	17.2	88.6
1998-2002年	2.6	55.2	122.8	0.8	20.2	96.7	3.0	49.0	109.0	2.6	28.3	135.4
2003-2004年	3.5	56.0	137.7	1.5	22.4	117.0	2.5	41.4	101.7	1.0	17.8	92.9
75歳以上												
1973-1982年	2.6	179.8	241.0	3.9	196.2	308.4	1.9	89.1	119.5	3.7	113.3	178.2
1983-1987年	4.0	173.9	232.4	3.8	126.5	229.9	4.4	128.6	171.9	3.0	67.7	123.0
1988-1992年	2.0	90.3	140.7	5.8	143.7	301.9	3.0	83.2	129.6	3.6	64.0	134.5
1993-1997年	1.6	66.3	127.8	3.2	70.1	204.0	3.4	81.0	156.1	3.0	45.7	133.0
1998-2002年	2.6	78.1	145.6	4.0	68.2	218.2	2.2	56.0	104.4	4.2	51.8	165.7
2003-2004年	3.5	78.7	157.8	2.5	35.8	146.3	2.0	49.1	98.6	4.5	43.2	176.3

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	富山県:新川						富山県:富山					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	22.9	35.6	148.4	14.9	19.5	130.0	47.9	27.2	97.8	34.5	16.7	100.9
1983-1987年	29.0	40.8	143.7	14.6	16.9	121.8	69.6	34.1	107.2	36.8	15.2	101.8
1988-1992年	21.2	28.5	132.0	15.6	15.3	137.7	56.4	25.7	106.4	36.6	13.2	107.2
1993-1997年	24.8	31.1	142.9	15.2	13.5	148.7	60.8	25.6	104.6	32.2	10.8	104.3
1998-2002年	27.8	37.9	115.1	19.0	15.7	155.9	92.6	37.0	106.1	36.8	12.6	100.3
2003-2004年	26.0	38.7	106.9	21.0	16.1	158.5	98.5	39.6	108.3	36.5	12.6	102.7
15-24歳												
1973-1982年	2.7	25.6	140.8	0.9	9.8	97.6	4.8	17.1	94.0	3.8	11.6	115.1
1983-1987年	3.2	24.8	181.7	1.0	8.1	120.6	4.6	14.7	107.5	3.0	8.5	126.9
1988-1992年	1.6	12.4	126.8	0.8	6.3	121.1	4.2	11.4	116.3	2.2	6.0	115.0
1993-1997年	1.0	11.5	102.5	1.4	8.5	164.3	3.2	9.9	88.0	1.4	4.6	88.2
1998-2002年	1.2	16.4	103.5	0.4	6.8	97.1	5.2	16.9	106.4	2.6	8.4	118.6
2003-2004年	0.0	12.4	73.6	1.0	10.8	127.3	6.0	20.8	123.3	1.5	7.4	86.9
25-34歳												
1973-1982年	4.1	33.0	136.2	2.5	17.6	138.3	9.0	23.6	97.5	4.6	11.8	92.8
1983-1987年	2.4	26.1	104.5	0.6	9.2	87.3	8.2	26.2	105.1	3.0	9.8	92.9
1988-1992年	1.4	18.1	95.8	0.4	7.5	87.2	5.6	19.4	103.2	1.2	5.8	67.5
1993-1997年	2.0	21.6	112.6	1.0	9.5	115.9	7.2	22.0	114.4	2.8	8.7	105.9
1998-2002年	2.4	26.9	101.1	1.0	11.6	102.0	10.6	28.6	107.5	4.0	11.4	100.0
2003-2004年	2.5	28.0	97.5	1.0	11.8	100.2	14.0	33.6	116.9	7.0	16.2	137.1
35-44歳												
1973-1982年	2.8	27.9	104.7	1.2	12.1	97.4	7.7	23.1	86.7	3.4	10.3	83.1
1983-1987年	6.2	46.5	145.0	2.4	15.7	131.5	15.0	36.9	115.2	5.2	12.6	105.4
1988-1992年	3.6	29.5	125.4	1.2	10.2	106.2	9.8	25.2	107.1	3.2	8.7	90.6
1993-1997年	4.6	39.9	164.6	0.4	7.2	85.0	6.8	21.5	88.7	1.8	6.5	77.1
1998-2002年	2.2	31.8	89.0	1.4	13.1	125.0	10.6	35.8	100.2	3.2	10.7	102.0
2003-2004年	5.0	57.1	128.1	1.5	15.2	117.4	14.0	48.8	109.4	3.5	12.7	98.3
45-54歳												
1973-1982年	4.3	40.9	135.0	1.8	16.4	109.2	8.7	29.7	98.2	5.6	17.0	113.3
1983-1987年	6.0	58.9	117.6	1.4	15.8	92.1	20.2	61.1	121.8	6.0	17.6	102.6
1988-1992年	3.4	35.0	102.5	2.2	17.2	118.5	13.4	38.2	111.8	5.2	14.5	100.0
1993-1997年	4.2	38.1	104.7	2.4	16.3	126.6	16.6	41.0	112.8	4.2	11.2	87.1
1998-2002年	5.8	55.6	101.0	2.0	16.3	110.1	23.0	58.2	105.7	4.4	12.3	82.9
2003-2004年	5.0	51.8	96.1	1.5	13.2	105.7	17.0	46.1	85.6	3.0	9.5	76.4
55-64歳												
1973-1982年	2.3	34.2	109.5	2.5	26.3	133.3	6.3	30.9	98.8	5.1	20.6	104.6
1983-1987年	4.8	53.5	126.8	1.6	18.6	94.7	10.8	42.5	100.7	5.4	18.8	95.8
1988-1992年	4.8	47.0	132.9	3.4	25.2	141.7	9.4	32.9	93.2	7.2	21.1	118.9
1993-1997年	5.6	53.3	132.9	2.2	18.9	119.5	11.6	38.6	96.2	7.8	21.5	135.6
1998-2002年	7.2	75.2	117.2	3.0	23.7	124.9	20.8	64.2	100.0	5.6	17.0	89.4
2003-2004年	5.0	59.8	93.5	5.0	31.3	172.9	21.5	63.4	99.1	5.5	16.1	89.2
65-74歳												
1973-1982年	4.2	78.2	179.7	3.2	49.4	134.4	6.7	47.9	110.0	6.1	34.7	94.4
1983-1987年	2.8	50.0	116.6	3.4	41.2	133.8	4.6	31.6	73.7	4.8	24.3	78.9
1988-1992年	3.8	53.2	151.9	2.0	26.5	101.9	8.0	42.9	122.6	7.4	30.3	116.8
1993-1997年	3.6	44.5	140.0	3.6	32.0	164.6	7.4	33.7	106.0	4.8	17.9	92.3
1998-2002年	3.6	46.0	102.4	4.2	33.1	158.4	10.8	43.3	96.2	6.8	21.9	104.9
2003-2004年	5.5	52.3	128.4	2.0	19.6	102.3	16.0	53.5	131.4	7.0	20.6	107.7
75歳以上												
1973-1982年	2.5	121.0	162.3	2.8	82.4	129.5	4.5	80.7	108.2	5.6	65.4	102.8
1983-1987年	3.6	114.1	152.6	4.0	76.7	139.4	6.2	75.5	100.9	9.2	65.6	119.3
1988-1992年	2.6	73.6	114.6	5.6	80.1	168.1	6.0	57.7	89.9	9.6	51.8	108.8
1993-1997年	3.8	81.1	156.2	4.2	51.3	149.4	8.0	61.7	118.8	9.0	39.1	113.9
1998-2002年	5.4	92.5	172.5	7.0	67.1	214.6	11.2	71.7	133.6	10.0	35.9	114.9
2003-2004年	3.0	54.7	109.7	9.0	64.6	263.8	10.0	58.2	116.8	9.0	28.4	115.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	富山県・高岡						富山県・砺波					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	34.1	27.2	100.6	22.6	15.8	94.3	18.7	29.1	106.5	17.8	20.2	133.3
1983-1987年	48.4	34.4	109.5	29.8	16.6	116.2	29.8	38.1	130.2	18.0	17.8	129.1
1988-1992年	36.4	24.6	102.7	26.0	13.7	110.7	26.8	30.2	143.4	20.4	16.6	154.9
1993-1997年	40.6	25.6	106.4	23.2	11.2	111.3	24.8	28.5	126.6	12.6	11.6	116.1
1998-2002年	63.4	37.7	112.0	26.6	13.2	108.7	32.2	38.6	115.0	13.6	13.0	109.4
2003-2004年	71.0	42.7	121.1	26.5	13.1	111.5	33.0	38.8	114.7	16.5	14.0	124.9
15-24歳												
1973-1982年	3.8	19.6	107.5	2.2	10.4	103.1	3.4	28.0	153.8	1.7	13.2	130.5
1983-1987年	3.4	16.4	119.8	1.6	7.3	108.9	1.0	12.9	94.0	1.8	10.9	162.8
1988-1992年	0.8	6.6	67.2	2.0	7.3	139.2	1.0	10.2	104.0	0.4	4.9	94.0
1993-1997年	1.8	9.7	87.0	1.0	5.0	96.7	1.0	11.1	98.6	1.0	6.9	133.7
1998-2002年	3.4	17.9	113.0	1.8	8.8	124.4	1.2	15.5	97.4	0.8	7.9	112.4
2003-2004年	3.5	20.6	121.9	1.5	9.6	113.8	0.5	13.8	81.6	0.5	8.2	97.2
25-34歳												
1973-1982年	6.0	22.7	93.7	2.9	11.1	87.2	3.3	26.2	108.1	1.1	11.1	86.7
1983-1987年	6.2	29.1	116.8	1.4	8.2	77.5	3.6	31.3	125.5	2.0	14.3	136.2
1988-1992年	3.4	19.0	100.7	1.6	8.5	100.0	1.4	17.7	93.9	1.4	11.1	129.3
1993-1997年	2.8	16.5	85.7	1.4	7.8	95.0	2.4	23.7	123.4	0.2	6.4	78.0
1998-2002年	4.0	21.5	80.7	2.0	10.5	92.2	4.0	34.3	129.1	0.4	9.2	80.9
2003-2004年	7.0	29.5	102.8	3.5	14.0	118.3	2.0	25.2	87.9	1.0	11.4	96.9
35-44歳												
1973-1982年	6.6	28.2	106.1	3.1	12.7	102.3	2.3	23.9	89.9	2.5	17.3	139.1
1983-1987年	9.2	33.2	103.6	4.4	14.3	120.0	3.6	30.6	95.6	1.4	11.9	100.0
1988-1992年	7.2	26.7	113.4	2.8	10.1	105.3	4.8	32.5	138.3	1.6	11.0	115.0
1993-1997年	5.2	25.0	103.2	1.6	7.9	93.6	3.0	27.0	111.2	0.6	7.5	88.5
1998-2002年	4.0	25.9	72.7	1.4	9.0	85.4	4.0	41.5	116.2	0.6	9.1	87.2
2003-2004年	9.5	54.0	121.1	1.5	11.2	86.7	4.0	48.4	108.6	1.0	12.8	99.0
45-54歳												
1973-1982年	6.1	30.2	99.6	2.7	13.1	87.3	2.2	24.0	79.2	2.2	16.9	112.3
1983-1987年	13.0	58.5	116.7	5.2	20.4	119.4	7.2	64.3	128.3	3.2	22.1	129.1
1988-1992年	8.0	34.6	101.4	3.6	14.8	101.9	4.2	38.7	113.3	3.2	20.3	139.7
1993-1997年	10.0	37.1	101.9	2.6	10.9	84.7	4.8	38.0	104.4	1.8	13.8	107.4
1998-2002年	18.2	67.2	122.1	4.4	15.8	106.6	6.2	50.7	92.2	1.8	14.8	99.7
2003-2004年	10.0	44.1	81.8	4.0	14.0	112.6	4.5	42.7	79.3	1.5	12.3	98.9
55-64歳												
1973-1982年	5.0	33.4	106.9	3.7	20.5	104.0	3.1	36.2	115.7	2.6	24.3	123.1
1983-1987年	10.2	54.0	127.9	4.8	22.1	112.5	7.0	60.9	144.3	2.0	19.0	96.6
1988-1992年	9.8	46.5	131.6	6.0	23.8	133.7	6.0	49.7	140.7	3.4	23.3	131.1
1993-1997年	9.8	46.6	116.2	3.2	14.8	93.6	5.6	50.3	125.4	3.0	21.3	134.7
1998-2002年	16.8	75.9	118.3	4.8	20.2	106.6	6.4	66.6	103.8	1.8	18.3	96.5
2003-2004年	23.0	93.3	145.8	2.0	12.4	68.7	6.5	67.4	105.3	4.5	28.8	159.2
65-74歳												
1973-1982年	4.4	44.3	101.7	4.0	32.5	88.4	1.9	37.0	85.0	3.7	47.7	129.8
1983-1987年	2.4	26.7	62.2	5.8	36.0	116.8	3.8	53.6	125.0	3.2	35.7	115.8
1988-1992年	3.2	27.9	79.6	3.8	23.3	89.8	4.4	51.5	147.0	4.2	39.5	152.1
1993-1997年	5.2	34.0	107.0	5.8	27.6	142.1	3.4	37.4	117.6	2.4	21.9	112.7
1998-2002年	10.0	55.2	122.7	4.8	22.4	107.1	5.4	53.6	119.1	3.8	28.1	134.6
2003-2004年	10.5	51.8	127.2	5.5	22.4	117.3	7.0	57.2	140.5	2.0	18.2	95.2
75歳以上												
1973-1982年	2.0	57.8	77.5	4.0	64.3	101.0	2.5	95.5	128.1	4.0	94.1	147.9
1983-1987年	4.0	71.6	95.7	6.6	66.8	121.4	3.4	90.7	121.2	4.4	71.6	130.1
1988-1992年	3.8	54.9	85.5	6.2	49.0	102.9	5.0	100.1	156.0	6.2	76.8	161.4
1993-1997年	5.8	64.0	123.2	7.6	47.3	137.9	4.6	79.3	152.8	3.6	39.6	115.4
1998-2002年	6.8	62.6	116.8	7.4	38.1	122.0	4.8	70.1	130.6	4.2	38.0	121.7
2003-2004年	7.5	59.9	120.1	8.5	36.2	147.9	8.5	92.8	186.1	6.0	41.5	169.7

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移:自殺死亡数、死亡率、対全国比

	石川県:南加賀						石川県:石川中央					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	20.8	26.0	93.7	15.8	16.2	97.9	55.9	26.0	93.2	31.7	13.5	79.5
1983-1987年	27.8	31.3	95.2	14.8	14.0	89.9	78.4	31.6	97.7	38.4	13.8	89.4
1988-1992年	23.4	24.0	97.7	16.0	12.5	101.0	58.2	21.9	87.7	37.8	12.0	92.5
1993-1997年	28.6	25.6	107.5	13.8	10.6	97.2	64.2	22.0	86.1	25.4	8.2	69.5
1998-2002年	44.8	38.4	111.9	18.4	13.1	106.2	101.2	32.4	88.8	39.2	11.6	85.3
2003-2004年	45.0	40.2	108.4	13.0	11.7	87.3	115.0	35.9	95.6	42.5	11.9	93.7
15-24歳												
1973-1982年	2.8	20.3	111.5	1.9	11.8	117.1	7.3	16.3	89.4	3.7	8.8	87.5
1983-1987年	2.8	17.4	127.3	1.0	6.7	99.8	6.0	12.3	90.2	2.2	5.3	78.4
1988-1992年	1.2	8.9	90.8	0.4	4.0	76.3	5.4	9.5	96.7	2.6	4.9	94.3
1993-1997年	2.0	12.0	107.2	1.2	6.3	121.4	5.0	8.9	79.7	1.8	3.8	73.1
1998-2002年	2.2	16.5	103.9	1.8	9.9	139.8	7.2	14.0	88.5	3.8	7.8	111.2
2003-2004年	2.5	19.5	115.5	0.5	7.3	86.4	8.5	17.8	105.4	3.0	8.0	94.0
25-34歳												
1973-1982年	3.5	20.8	85.8	2.7	14.0	109.5	12.8	23.9	98.8	6.7	12.6	98.4
1983-1987年	2.2	18.8	75.3	1.6	10.6	100.9	9.8	21.9	88.0	5.4	11.3	107.6
1988-1992年	2.6	19.3	102.2	1.0	7.9	92.6	7.4	17.5	92.6	3.4	7.9	92.2
1993-1997年	2.2	16.8	87.6	0.6	6.4	77.7	7.0	15.8	82.1	3.8	8.0	97.8
1998-2002年	4.6	27.3	102.4	1.6	10.6	93.0	13.4	25.7	96.5	6.2	11.5	101.0
2003-2004年	5.0	28.0	97.5	1.5	10.2	86.8	16.0	28.2	98.1	8.0	13.3	113.2
35-44歳												
1973-1982年	3.2	22.7	85.3	1.2	9.6	77.0	9.8	24.4	91.6	4.4	11.0	88.9
1983-1987年	4.8	27.7	86.4	1.8	10.6	88.6	15.8	29.8	93.0	6.2	11.7	98.2
1988-1992年	3.2	20.0	84.9	1.6	9.1	95.4	10.0	19.3	82.3	4.6	8.9	92.5
1993-1997年	2.4	19.0	78.4	1.6	9.3	110.6	9.8	21.5	88.8	3.0	6.9	82.5
1998-2002年	5.0	36.5	102.2	0.6	7.5	71.5	13.0	31.1	87.0	4.6	10.5	99.8
2003-2004年	7.5	52.6	118.0	1.0	10.7	82.4	14.5	37.0	83.0	3.0	8.9	69.0
45-54歳												
1973-1982年	3.8	30.0	99.0	2.1	14.6	97.0	8.6	27.1	89.6	4.9	14.3	94.9
1983-1987年	6.2	45.6	90.9	1.8	14.1	82.6	20.4	54.7	109.1	6.6	17.1	100.1
1988-1992年	6.6	39.5	115.8	2.6	14.9	102.8	11.8	28.5	83.5	7.6	16.7	115.0
1993-1997年	8.2	41.8	114.9	3.0	14.2	110.4	15.6	30.6	84.0	4.4	9.6	74.4
1998-2002年	8.8	51.3	93.2	4.0	18.1	122.2	25.6	48.8	88.6	7.0	13.5	91.4
2003-2004年	7.5	48.1	89.2	2.5	13.1	105.4	24.0	46.8	86.9	7.5	13.6	109.0
55-64歳												
1973-1982年	3.1	32.8	104.8	2.5	20.7	104.8	7.1	31.9	102.1	3.5	14.2	71.9
1983-1987年	4.4	39.9	94.5	1.8	16.0	81.6	11.4	41.0	97.1	5.4	17.4	88.5
1988-1992年	5.4	40.3	114.0	2.0	15.5	87.2	11.2	34.9	98.6	6.2	17.4	98.1
1993-1997年	7.0	47.8	119.2	2.4	15.8	99.9	13.4	38.9	96.9	4.0	11.8	74.6
1998-2002年	14.8	89.8	139.9	4.0	22.0	115.9	25.2	64.0	99.8	6.2	16.1	84.6
2003-2004年	14.0	79.5	124.3	3.5	19.6	108.0	34.0	77.0	120.4	8.0	18.1	100.1
65-74歳												
1973-1982年	2.6	41.0	94.2	2.8	34.6	94.1	5.9	40.0	92.0	4.6	25.1	68.4
1983-1987年	3.4	44.9	104.7	4.6	40.4	131.1	7.8	44.3	103.2	7.6	31.7	102.8
1988-1992年	2.0	28.2	80.6	2.2	21.7	83.5	6.4	32.8	93.7	7.6	28.1	108.2
1993-1997年	3.8	36.3	114.3	2.0	17.2	88.3	8.4	34.3	107.8	3.6	13.2	67.8
1998-2002年	5.2	46.3	102.8	3.4	23.4	111.8	11.0	40.2	89.4	4.8	15.5	74.3
2003-2004年	5.5	43.8	107.6	3.0	20.0	104.6	10.5	35.6	87.5	4.0	13.5	70.7
75歳以上												
1973-1982年	1.8	68.1	91.2	2.6	59.7	93.8	4.3	73.9	99.1	3.8	41.2	64.8
1983-1987年	4.0	93.7	125.2	2.2	38.6	70.1	6.8	75.2	100.6	4.8	33.5	60.9
1988-1992年	2.4	53.4	83.2	6.2	69.0	144.9	5.6	50.7	79.1	5.8	30.0	63.0
1993-1997年	2.8	49.4	95.3	3.0	29.6	86.3	4.8	37.1	71.4	4.8	20.3	59.0
1998-2002年	4.2	58.3	108.7	3.0	24.8	79.4	5.0	33.7	62.8	6.4	21.5	68.9
2003-2004年	3.0	42.7	85.6	1.0	12.3	50.3	7.5	42.2	84.7	8.5	24.2	99.0

注: 総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡率 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	石川県:能登中部						石川県:能登北部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	18.6	28.4	103.9	9.5	13.9	75.8	14.0	27.7	104.7	9.8	16.2	97.4
1983-1987年	25.4	34.6	111.1	14.0	15.3	103.2	15.2	31.3	96.1	11.6	15.9	111.4
1988-1992年	23.0	28.1	124.4	12.4	12.8	101.5	14.2	26.2	113.1	8.6	12.6	98.9
1993-1997年	18.2	24.7	98.5	12.0	11.3	110.8	15.2	27.9	120.1	7.4	10.9	101.8
1998-2002年	25.2	35.2	95.7	10.0	11.8	89.3	20.2	39.9	117.4	7.0	12.4	93.6
2003-2004年	28.0	37.9	104.2	13.0	14.2	110.4	21.0	41.6	121.1	9.0	12.6	112.0
15-24歳												
1973-1982年	3.4	27.7	151.9	0.9	9.3	92.5	1.7	21.6	118.6	0.7	10.5	104.3
1983-1987年	1.8	16.8	122.6	0.2	5.2	78.0	1.0	15.5	113.2	0.2	6.2	92.0
1988-1992年	1.2	10.8	110.6	1.0	6.9	132.7	0.2	8.7	88.3	0.4	5.9	112.9
1993-1997年	1.0	11.2	99.9	0.2	4.3	83.4	0.8	12.7	113.0	0.6	6.8	131.3
1998-2002年	2.0	19.8	125.2	0.2	6.0	85.1	1.2	19.5	122.6	0.8	9.5	134.3
2003-2004年	0.5	14.8	87.4	1.0	10.5	124.6	0.5	17.0	100.4	0.0	7.5	88.2
25-34歳												
1973-1982年	2.3	20.5	84.6	1.3	11.5	90.3	2.0	25.5	105.4	0.9	12.3	96.5
1983-1987年	2.8	26.9	107.9	2.4	15.8	150.5	2.6	32.6	130.7	0.4	9.4	89.2
1988-1992年	3.2	29.0	154.0	1.0	9.6	112.4	1.2	21.4	113.8	0.8	10.4	121.2
1993-1997年	2.0	22.2	115.3	0.4	7.3	89.2	1.4	24.4	126.9	0.2	7.7	94.6
1998-2002年	2.8	30.0	112.8	0.4	9.7	84.6	2.0	34.3	128.7	0.0	9.8	86.2
2003-2004年	3.0	31.4	109.4	2.5	17.4	147.4	0.5	26.3	91.5	0.5	12.5	105.7
35-44歳												
1973-1982年	3.1	27.7	104.1	1.4	12.2	98.1	1.7	24.0	90.1	1.6	15.0	120.8
1983-1987年	3.8	30.6	95.7	2.2	14.2	119.6	1.2	24.0	75.0	1.2	13.0	108.8
1988-1992年	3.0	23.7	100.9	1.6	10.8	113.0	2.6	29.0	123.4	0.8	9.9	103.7
1993-1997年	2.2	22.7	93.5	1.6	11.1	132.2	2.4	31.5	130.0	0.8	9.7	115.8
1998-2002年	2.6	33.2	93.0	1.0	11.0	104.9	3.2	49.9	139.7	0.8	12.1	115.4
2003-2004年	4.0	50.3	112.9	1.5	15.1	116.5	2.0	47.9	107.4	0.5	13.1	101.3
45-54歳												
1973-1982年	2.8	27.9	92.2	1.7	14.4	96.1	3.3	35.0	115.7	1.8	16.5	110.0
1983-1987年	5.6	52.2	104.1	2.2	17.9	104.7	2.8	41.8	83.4	2.2	20.1	117.4
1988-1992年	3.8	34.9	102.2	1.6	14.4	99.1	2.2	33.6	98.6	0.4	11.7	80.8
1993-1997年	4.8	37.6	103.5	1.0	10.9	85.0	4.0	45.4	124.8	1.4	14.6	113.4
1998-2002年	4.2	41.0	74.5	1.4	13.4	90.3	3.4	51.2	93.1	1.0	14.6	98.5
2003-2004年	7.0	55.5	103.0	1.5	12.3	99.1	7.0	73.0	135.5	0.5	11.3	90.4
55-64歳												
1973-1982年	3.1	35.4	113.1	1.0	13.7	69.7	2.5	35.6	113.9	1.2	17.5	88.7
1983-1987年	5.4	51.4	121.8	3.0	22.9	116.6	3.4	43.4	102.8	2.8	24.7	125.4
1988-1992年	4.0	38.0	107.5	2.6	19.7	111.0	4.4	46.9	132.8	1.4	16.5	92.7
1993-1997年	3.8	39.2	97.7	2.8	20.3	127.9	2.6	38.7	96.6	0.8	13.1	83.0
1998-2002年	8.0	75.0	116.8	1.4	16.5	87.0	4.8	72.3	112.6	1.2	18.3	96.1
2003-2004年	6.0	61.6	96.2	2.5	20.5	113.1	4.0	67.9	106.2	1.0	17.5	96.5
65-74歳												
1973-1982年	2.7	45.6	104.8	1.0	18.9	51.4	2.0	43.5	100.0	2.2	36.5	99.3
1983-1987年	3.4	48.3	112.7	3.0	32.7	106.3	2.8	49.4	115.3	2.0	30.5	99.0
1988-1992年	4.6	52.5	149.8	1.4	18.6	71.7	2.0	34.9	99.8	2.2	28.5	109.7
1993-1997年	2.6	32.0	100.8	3.0	24.7	127.4	2.4	34.2	107.8	1.2	16.5	85.2
1998-2002年	3.6	42.9	95.4	2.6	22.1	106.0	3.2	45.1	100.2	1.0	16.0	76.5
2003-2004年	4.0	42.3	103.8	1.5	16.6	86.7	4.5	49.5	121.7	2.0	19.9	104.1
75歳以上												
1973-1982年	1.1	52.2	69.9	2.1	53.8	84.5	0.8	49.5	66.3	1.4	44.7	70.3
1983-1987年	2.4	70.5	94.2	1.0	25.5	46.4	1.4	60.8	81.3	2.8	57.6	104.7
1988-1992年	3.2	72.3	112.6	3.2	44.5	93.4	1.6	55.6	86.6	2.6	46.1	96.9
1993-1997年	1.6	38.3	73.7	3.0	33.8	98.4	1.6	45.9	88.5	2.4	35.9	104.5
1998-2002年	2.0	40.7	75.9	3.0	29.0	92.8	2.4	53.2	99.1	2.2	28.8	92.1
2003-2004年	3.5	52.2	104.7	2.5	22.4	91.5	2.0	44.4	89.1	4.5	39.7	162.0

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福井県・福井・坂井						福井県・奥越					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	36.6	26.6	92.6	28.3	16.7	100.9	7.4	26.8	92.7	4.0	14.4	76.6
1983-1987年	57.6	34.5	109.0	27.8	14.3	94.9	10.0	31.7	98.6	5.8	14.9	99.0
1988-1992年	43.6	24.6	102.1	27.8	12.5	101.2	8.8	24.7	107.5	2.8	10.9	72.3
1993-1997年	43.4	23.6	94.4	23.0	10.0	94.4	10.6	26.5	119.5	4.8	10.7	102.5
1998-2002年	68.4	35.5	99.7	27.2	11.5	94.2	12.6	36.7	105.5	4.2	11.9	90.2
2003-2004年	72.5	37.6	101.9	25.0	11.2	92.0	14.5	38.9	114.3	5.5	12.5	104.7
15-24歳												
1973-1982年	4.9	19.2	105.3	2.8	10.3	101.8	1.1	20.2	111.0	0.5	10.2	100.9
1983-1987年	4.4	15.9	116.3	1.0	5.0	74.7	0.2	11.4	83.0	0.4	7.3	108.4
1988-1992年	2.0	8.1	82.8	1.6	5.6	107.1	0.2	9.1	92.7	0.0	4.4	83.6
1993-1997年	4.2	13.1	116.7	1.4	5.2	101.3	1.2	14.8	131.7	0.2	5.2	100.3
1998-2002年	3.6	14.6	92.0	1.0	5.6	80.0	0.8	17.3	109.1	0.2	6.9	98.2
2003-2004年	1.0	9.5	56.1	3.0	11.7	138.3	0.0	14.1	83.7	0.0	7.4	87.5
25-34歳												
1973-1982年	4.8	17.4	72.0	4.4	13.9	108.6	1.2	23.4	96.6	0.5	11.8	92.3
1983-1987年	5.8	22.4	89.8	2.2	8.8	83.7	1.4	26.5	106.3	0.4	10.0	95.2
1988-1992年	3.2	14.3	75.8	1.2	6.2	72.2	0.4	16.0	84.7	0.2	7.9	91.8
1993-1997年	3.0	13.8	72.0	1.2	6.1	74.3	1.0	22.0	114.3	0.6	9.5	116.2
1998-2002年	6.0	23.5	88.5	2.6	10.3	90.3	1.0	27.5	103.2	0.2	10.7	93.3
2003-2004年	6.5	25.0	87.1	2.0	9.1	77.2	0.5	26.1	90.8	1.0	14.5	123.0
35-44歳												
1973-1982年	6.1	23.9	89.8	2.8	10.9	88.2	0.9	22.6	84.8	0.5	11.4	92.3
1983-1987年	11.4	36.1	112.8	3.2	10.9	91.5	0.8	25.3	79.1	0.6	11.9	99.9
1988-1992年	7.2	23.4	99.5	3.0	9.6	100.3	0.2	15.8	67.1	0.4	9.2	96.2
1993-1997年	7.2	25.8	106.3	1.2	5.8	69.5	1.0	23.0	94.9	0.2	7.5	89.3
1998-2002年	8.8	35.0	98.1	1.2	6.8	65.2	1.4	36.1	101.0	0.0	8.4	79.8
2003-2004年	12.0	48.9	109.7	1.5	9.2	70.6	1.5	45.4	101.8	0.0	11.0	85.1
45-54歳												
1973-1982年	6.8	29.3	96.6	3.3	13.6	90.5	0.7	22.2	73.5	0.7	14.0	93.3
1983-1987年	14.4	56.3	112.3	3.8	15.3	89.5	3.0	55.2	110.2	1.2	18.6	108.6
1988-1992年	9.8	36.9	108.0	3.4	13.3	91.6	1.2	31.0	90.7	0.6	14.1	96.9
1993-1997年	10.2	34.5	95.0	3.4	11.8	91.8	1.2	32.0	87.9	0.8	13.6	105.7
1998-2002年	16.8	54.8	99.5	2.8	11.2	75.5	3.2	56.8	103.2	0.4	13.3	89.6
2003-2004年	16.5	53.7	99.6	4.0	12.7	102.1	5.5	70.1	130.1	0.5	11.9	95.4
55-64歳												
1973-1982年	4.8	30.9	98.8	3.9	19.4	98.2	1.6	37.9	121.1	0.6	17.2	87.4
1983-1987年	7.0	36.0	85.4	5.2	21.2	107.7	2.6	48.9	115.9	0.4	15.7	79.8
1988-1992年	8.4	35.7	101.0	4.8	18.4	103.6	2.8	45.0	127.3	0.2	13.4	75.5
1993-1997年	7.6	34.0	84.9	3.2	13.5	85.0	2.6	46.9	116.9	0.6	14.6	92.4
1998-2002年	16.6	67.7	105.4	5.8	21.1	111.0	2.8	66.0	102.8	0.8	18.7	98.2
2003-2004年	20.5	78.2	122.2	2.5	12.7	70.3	1.0	51.0	79.8	0.5	16.8	92.5
65-74歳												
1973-1982年	3.6	33.4	76.7	5.4	37.4	101.6	0.8	37.3	85.6	0.5	24.7	67.1
1983-1987年	6.8	51.4	120.0	6.0	33.5	108.6	0.4	32.1	74.8	1.8	38.0	123.4
1988-1992年	5.4	37.5	107.2	6.4	31.3	120.6	2.6	54.4	155.4	0.0	14.3	55.2
1993-1997年	6.6	36.0	113.4	4.4	19.7	101.6	1.8	38.2	120.1	1.0	19.9	102.2
1998-2002年	9.8	46.8	104.1	6.4	24.9	119.0	2.2	47.2	105.0	1.2	21.8	104.3
2003-2004年	9.5	41.6	102.2	4.0	16.9	88.7	1.5	38.0	93.4	2.0	23.7	124.0
75歳以上												
1973-1982年	5.6	104.6	140.2	5.7	74.3	116.9	1.0	79.8	107.0	0.7	44.6	70.1
1983-1987年	7.8	98.6	131.7	6.4	55.4	100.7	1.6	86.1	115.1	1.0	45.8	83.2
1988-1992年	7.4	79.5	123.8	7.2	48.0	100.7	1.4	69.0	107.5	1.4	46.0	96.6
1993-1997年	4.6	46.6	89.8	7.6	40.5	117.9	1.6	62.5	120.3	1.4	35.7	104.1
1998-2002年	6.8	56.4	105.1	7.4	32.7	104.7	1.2	50.6	94.4	1.4	30.2	96.7
2003-2004年	6.5	49.3	98.9	8.0	30.1	122.9	4.5	90.7	182.0	1.5	26.0	106.3

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福井県・丹南						福井県・嶺南					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	18.6	26.7	95.1	14.4	17.0	102.2	13.9	25.6	87.6	8.2	14.2	76.2
1983-1987年	22.0	30.0	88.6	12.6	14.0	90.4	18.2	29.7	87.6	7.0	12.4	71.0
1988-1992年	20.8	24.4	101.4	12.2	12.0	93.9	14.0	22.0	84.0	10.0	12.3	95.3
1993-1997年	20.8	24.4	96.2	13.4	11.2	110.7	15.8	23.6	90.6	9.0	10.4	97.5
1998-2002年	30.2	34.2	94.3	12.6	11.8	93.5	25.4	34.7	97.7	7.8	11.1	81.0
2003-2004年	43.0	41.7	123.0	16.5	13.2	114.4	29.0	39.6	106.0	9.0	12.2	93.7
15-24歳												
1973-1982年	1.8	16.3	89.7	2.1	13.5	133.8	1.3	16.0	87.7	0.5	8.3	82.0
1983-1987年	2.8	19.2	140.6	0.4	5.4	81.0	1.0	12.5	91.5	0.2	5.5	81.8
1988-1992年	1.0	9.1	93.3	1.2	6.9	132.8	0.2	7.4	75.6	1.2	7.9	151.1
1993-1997年	1.4	11.3	101.0	0.4	4.5	86.6	0.4	9.0	80.6	0.2	4.4	84.4
1998-2002年	1.0	13.1	82.7	0.6	6.6	93.4	1.0	14.8	93.4	0.0	5.2	73.9
2003-2004年	1.5	16.5	97.5	1.0	9.2	108.5	1.5	18.3	108.4	0.0	6.4	75.5
25-34歳												
1973-1982年	3.7	25.7	106.1	1.9	13.3	104.5	2.9	25.1	103.8	0.5	8.7	67.9
1983-1987年	2.0	19.5	78.3	0.6	7.9	75.6	2.2	21.9	87.6	0.8	9.5	90.2
1988-1992年	1.8	17.1	90.8	1.2	9.3	109.1	1.8	17.8	94.3	0.4	7.1	82.6
1993-1997年	2.2	19.2	99.9	0.6	7.1	86.8	2.4	22.1	114.7	0.4	7.0	85.9
1998-2002年	2.8	24.3	91.3	1.0	10.3	90.5	2.2	25.0	93.9	0.4	9.3	81.3
2003-2004年	2.5	23.7	82.5	2.0	13.6	115.0	3.5	31.9	111.2	2.0	15.0	127.1
35-44歳												
1973-1982年	2.7	23.3	87.7	1.4	11.7	94.6	1.8	21.1	79.2	0.6	9.3	74.8
1983-1987年	2.4	22.3	69.5	2.2	13.7	115.3	3.0	28.1	87.7	0.8	10.2	85.4
1988-1992年	2.0	17.4	73.9	0.4	6.9	71.6	2.8	22.7	96.5	1.4	10.7	111.6
1993-1997年	3.0	23.8	98.2	1.6	10.3	121.8	2.6	23.8	97.9	0.8	8.3	98.5
1998-2002年	3.6	33.2	93.0	0.2	6.8	65.2	1.0	19.9	55.8	0.4	8.3	79.1
2003-2004年	4.5	43.8	98.2	2.0	15.0	115.7	3.5	40.2	90.3	1.0	12.6	97.5
45-54歳												
1973-1982年	2.6	24.9	82.3	1.5	13.3	88.7	2.3	25.5	84.3	1.6	15.0	99.7
1983-1987年	5.6	47.8	95.3	1.6	15.1	88.3	3.6	40.2	80.1	0.6	12.3	71.9
1988-1992年	4.6	36.6	107.1	1.0	11.9	82.0	2.6	28.6	83.6	1.0	13.0	89.1
1993-1997年	5.8	39.6	108.9	1.6	12.4	96.4	3.2	31.9	87.7	1.6	13.7	106.3
1998-2002年	7.4	52.4	95.2	1.4	12.7	85.5	6.4	54.2	98.5	1.2	13.4	90.8
2003-2004年	12.0	71.0	131.7	1.0	10.3	82.7	10.0	69.7	129.3	1.0	11.4	91.8
55-64歳												
1973-1982年	1.8	25.6	81.7	1.3	15.4	78.1	1.7	27.8	88.9	0.9	14.5	73.7
1983-1987年	2.6	31.5	74.6	1.6	16.4	83.3	3.6	41.0	97.3	1.0	15.0	76.3
1988-1992年	4.0	34.7	98.2	1.4	14.5	81.4	3.4	34.2	96.7	2.2	19.2	107.9
1993-1997年	3.6	35.0	87.2	2.6	18.7	118.1	3.6	39.3	97.9	1.6	15.8	100.1
1998-2002年	7.4	64.7	100.8	3.0	21.7	114.4	9.2	89.0	138.6	2.0	19.7	103.9
2003-2004年	11.0	83.2	130.0	1.5	15.8	87.3	9.0	85.4	133.4	1.0	15.4	85.1
65-74歳												
1973-1982年	2.9	47.3	108.6	2.4	33.5	91.1	1.8	39.1	89.9	1.8	31.4	85.4
1983-1987年	3.6	50.6	118.1	3.4	35.5	115.4	2.6	46.6	108.8	1.6	25.9	84.0
1988-1992年	3.8	46.0	131.3	2.6	26.2	101.1	1.0	25.1	71.6	1.6	21.9	84.4
1993-1997年	1.0	18.7	58.9	2.4	20.7	106.5	2.0	28.6	90.1	2.0	20.5	105.3
1998-2002年	3.4	37.6	83.6	2.6	21.4	102.5	3.4	41.7	92.7	1.6	18.3	87.8
2003-2004年	5.5	44.9	110.4	3.5	23.0	120.6	0.5	23.4	57.4	2.5	21.1	110.4
75歳以上												
1973-1982年	3.1	100.6	134.8	3.8	83.8	131.7	2.1	83.9	112.4	2.3	63.0	99.0
1983-1987年	3.0	76.1	101.7	2.6	45.3	82.3	2.2	72.8	97.3	2.0	44.2	80.3
1988-1992年	3.6	73.7	114.9	4.4	55.2	115.9	2.2	62.6	97.5	2.2	38.9	81.7
1993-1997年	3.6	63.5	122.3	4.2	42.3	123.2	1.6	43.8	84.4	2.4	33.0	96.1
1998-2002年	4.6	67.7	126.2	3.8	32.2	103.1	2.2	48.8	91.0	2.2	25.7	82.3
2003-2004年	6.0	72.3	145.0	5.5	35.8	146.3	1.0	33.4	66.9	1.5	18.2	74.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	山梨県・甲府地区						山梨県・東山梨					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	24.3	25.5	93.1	14.2	14.4	82.2	8.6	27.1	99.2	5.9	16.0	94.7
1983-1987年	38.4	32.7	103.1	15.6	13.3	83.5	13.4	34.8	117.4	7.8	16.1	114.0
1988-1992年	32.0	25.1	103.3	13.8	11.0	79.0	11.2	26.6	120.4	9.0	14.8	135.0
1993-1997年	33.8	24.3	98.2	14.8	9.9	89.3	9.8	25.6	103.8	5.6	11.3	107.5
1998-2002年	52.2	35.5	101.1	12.8	10.1	69.7	13.6	35.7	101.5	8.6	14.2	126.4
2003-2004年	53.0	37.4	98.8	15.5	11.6	84.7	13.0	36.7	98.0	5.0	12.3	97.2
15-24歳												
1973-1982年	3.3	18.5	101.6	2.1	11.2	111.2	1.3	21.6	118.5	0.7	11.1	109.6
1983-1987年	3.8	15.8	115.7	0.6	4.9	73.8	0.6	13.5	99.0	0.8	8.6	128.7
1988-1992年	1.4	7.4	75.7	0.8	4.5	86.0	0.4	9.6	97.5	1.2	9.1	174.4
1993-1997年	3.4	12.5	111.5	0.6	4.0	77.3	0.6	11.6	103.5	0.6	6.6	127.7
1998-2002年	3.0	14.7	92.6	1.0	6.4	90.1	1.2	19.0	119.7	0.4	7.5	106.3
2003-2004年	2.5	15.1	89.2	1.5	9.0	106.3	1.0	19.1	113.3	1.0	11.4	134.3
25-34歳												
1973-1982年	6.0	27.5	113.6	2.2	10.9	85.2	1.8	28.7	118.6	0.6	12.4	97.0
1983-1987年	5.6	27.5	110.3	2.4	11.4	107.9	2.4	34.5	138.3	1.6	16.2	153.8
1988-1992年	4.6	21.8	115.8	1.4	7.8	91.5	0.8	18.8	99.9	0.2	7.8	90.7
1993-1997年	4.4	19.3	100.6	2.0	8.9	108.6	1.8	26.0	135.4	0.6	9.2	112.7
1998-2002年	4.4	21.0	78.8	2.0	10.3	89.8	1.2	26.4	99.4	0.2	10.1	88.7
2003-2004年	5.5	24.6	85.6	3.0	12.7	107.7	1.0	26.7	93.1	0.5	11.6	98.5
35-44歳												
1973-1982年	6.3	30.9	116.1	2.1	11.3	90.8	1.5	27.8	104.6	0.5	11.7	93.9
1983-1987年	8.2	34.4	107.6	3.8	14.5	121.4	3.0	41.8	130.6	1.4	15.3	128.6
1988-1992年	6.6	27.2	115.7	2.2	9.5	99.7	3.0	35.6	151.6	0.6	9.9	103.9
1993-1997年	3.0	16.8	69.3	1.8	8.6	102.3	1.6	27.0	111.4	0.2	7.4	88.1
1998-2002年	4.6	26.1	73.1	1.0	7.7	73.1	1.2	31.9	89.4	1.2	14.0	133.6
2003-2004年	10.5	51.4	115.4	3.0	14.8	113.8	1.0	37.7	84.6	0.0	10.7	82.5
45-54歳												
1973-1982年	3.6	24.9	82.2	2.1	13.6	90.4	1.5	29.6	97.8	1.1	16.8	111.8
1983-1987年	10.4	54.7	109.1	2.2	14.0	81.6	3.4	58.9	117.6	0.4	14.7	85.9
1988-1992年	8.2	38.8	113.8	5.2	20.4	140.6	1.4	31.5	92.3	1.6	18.4	126.7
1993-1997年	11.4	46.2	127.0	3.2	13.6	105.8	1.4	32.1	88.4	0.8	13.3	103.9
1998-2002年	15.0	64.5	117.2	1.8	11.1	75.1	3.8	60.1	109.3	1.6	18.1	122.5
2003-2004年	10.5	50.1	93.0	1.5	9.7	78.1	3.5	56.2	104.3	0.5	11.8	94.8
55-64歳												
1973-1982年	1.9	22.9	73.2	1.7	15.9	80.8	1.1	29.9	95.7	0.6	16.9	85.6
1983-1987年	5.8	42.6	101.0	2.4	17.3	87.9	1.8	40.5	96.0	1.0	19.6	99.7
1988-1992年	4.4	29.6	83.8	0.8	10.1	56.9	1.4	31.8	90.0	1.4	20.5	115.5
1993-1997年	5.8	35.7	89.0	1.4	10.8	68.4	1.8	38.4	95.8	1.8	21.9	138.1
1998-2002年	15.2	78.5	122.3	2.0	14.2	74.6	2.2	55.5	86.5	1.8	23.2	122.3
2003-2004年	13.0	66.2	103.4	3.0	16.3	90.0	3.5	68.7	107.4	1.0	18.6	103.0
65-74歳												
1973-1982年	1.9	32.8	75.3	1.6	22.9	62.2	0.6	31.7	72.9	0.7	26.6	72.2
1983-1987年	2.8	38.3	89.4	2.0	22.9	74.2	1.0	38.5	89.8	1.4	32.4	105.2
1988-1992年	2.6	30.8	87.9	2.2	20.3	78.0	1.2	34.8	99.3	1.6	30.5	117.5
1993-1997年	2.6	25.2	79.4	2.4	17.5	90.2	0.8	26.2	82.6	1.6	25.0	128.7
1998-2002年	5.8	42.9	95.4	2.0	15.3	73.2	1.4	39.5	87.8	1.2	22.0	105.3
2003-2004年	7.0	43.7	107.3	2.0	15.0	78.7	2.0	41.4	101.8	0.5	17.0	88.7
75歳以上												
1973-1982年	1.2	53.1	71.2	2.4	57.4	90.2	0.8	61.4	82.3	1.6	66.6	104.7
1983-1987年	1.8	52.8	70.6	2.2	36.7	66.7	1.2	69.3	92.7	1.2	45.1	81.9
1988-1992年	4.2	75.4	117.5	1.2	19.6	41.2	2.8	96.2	149.8	2.4	59.6	125.2
1993-1997年	3.2	51.2	98.6	3.4	30.9	90.0	1.8	61.5	118.5	0.0	12.1	35.2
1998-2002年	4.2	54.2	101.1	3.0	23.0	73.6	2.6	69.3	129.3	2.2	38.1	121.8
2003-2004年	3.5	43.5	87.2	1.5	13.6	55.8	1.0	41.2	82.6	1.5	24.8	101.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	山梨県:東八代						山梨県:峡南					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	6.3	25.9	91.9	5.2	16.5	99.7	11.1	29.4	114.7	5.9	15.6	88.1
1983-1987年	9.0	31.5	97.4	6.6	15.9	110.9	16.0	37.5	131.3	7.0	15.2	101.6
1988-1992年	9.0	25.8	109.8	4.4	12.2	90.8	10.4	26.2	114.0	6.2	12.8	101.7
1993-1997年	9.8	26.0	108.5	5.6	11.3	110.1	11.0	27.0	118.1	4.8	10.6	97.7
1998-2002年	13.0	35.5	98.1	5.2	12.2	95.1	14.8	37.8	116.2	3.2	11.2	78.7
2003-2004年	13.5	37.2	96.7	4.5	11.8	92.9	8.5	34.7	83.5	7.5	14.2	117.5
15-24歳												
1973-1982年	1.2	22.8	125.0	0.5	10.6	105.1	1.8	24.6	134.9	0.6	10.5	103.9
1983-1987年	0.6	14.1	103.2	0.0	5.5	82.4	1.2	17.4	127.4	0.0	5.5	81.4
1988-1992年	0.4	9.7	98.8	0.4	5.9	112.2	0.2	8.8	90.0	0.0	4.3	82.7
1993-1997年	0.0	8.9	79.8	0.6	6.6	127.0	0.6	11.9	106.1	0.2	5.2	101.1
1998-2002年	0.8	16.6	104.8	0.2	6.7	94.5	0.6	16.2	101.9	0.0	6.1	87.1
2003-2004年	0.5	16.2	96.1	0.0	7.1	84.0	0.5	16.8	99.6	0.0	7.5	88.1
25-34歳												
1973-1982年	1.0	23.4	96.8	0.8	14.1	110.7	2.2	32.8	135.3	0.9	14.5	113.7
1983-1987年	0.8	22.9	91.8	1.4	15.5	147.7	3.0	39.6	159.0	1.2	14.5	137.8
1988-1992年	0.8	18.9	100.4	0.4	8.7	101.7	1.8	27.4	145.4	0.0	7.0	82.2
1993-1997年	0.4	15.7	81.6	0.8	9.8	119.4	1.4	24.3	126.4	0.8	10.5	128.1
1998-2002年	1.6	27.4	102.9	0.4	10.5	91.6	0.8	25.7	96.7	0.2	10.7	93.9
2003-2004年	2.5	32.5	113.1	1.5	14.8	125.5	1.5	31.9	111.1	0.5	12.4	105.5
35-44歳												
1973-1982年	0.9	24.3	91.2	0.9	14.8	119.1	1.6	29.0	108.9	0.2	9.8	79.3
1983-1987年	2.4	38.6	120.5	0.2	10.2	85.3	2.6	40.2	125.4	0.4	11.2	93.8
1988-1992年	1.8	27.6	117.6	0.0	7.6	79.8	2.0	29.7	126.4	0.4	9.4	98.5
1993-1997年	1.6	27.3	112.7	0.4	8.4	99.5	1.0	23.5	96.8	0.4	8.7	103.2
1998-2002年	2.0	37.7	105.6	0.4	10.0	95.5	1.2	33.9	95.1	0.0	8.6	81.6
2003-2004年	1.5	39.0	87.4	0.0	10.5	81.1	0.5	35.2	78.9	2.0	19.7	152.2
45-54歳												
1973-1982年	0.9	27.3	90.0	0.2	12.3	81.9	1.6	28.9	95.5	0.9	14.8	98.1
1983-1987年	2.2	50.4	100.6	0.4	15.2	89.0	3.2	56.9	113.5	1.8	21.9	127.9
1988-1992年	2.6	43.3	126.7	1.4	17.7	122.0	1.6	34.3	100.6	1.2	16.9	116.2
1993-1997年	3.0	43.6	119.8	1.6	16.7	129.6	2.6	42.6	117.1	0.2	11.1	86.7
1998-2002年	3.4	56.9	103.4	0.8	14.6	98.5	3.6	62.9	114.3	0.4	13.7	92.4
2003-2004年	5.5	68.8	127.8	0.5	11.6	93.4	2.5	52.6	97.6	1.5	16.0	128.4
55-64歳												
1973-1982年	1.3	35.6	113.9	0.4	16.2	82.2	0.7	23.8	76.2	0.7	16.5	83.8
1983-1987年	1.4	40.2	95.4	0.8	19.4	98.7	2.0	40.4	95.8	1.0	18.5	93.9
1988-1992年	1.6	36.3	102.8	0.2	14.2	80.1	1.6	33.0	93.4	1.6	21.0	118.3
1993-1997年	2.8	49.0	122.3	0.4	13.8	87.0	2.2	43.0	107.3	0.6	14.7	93.1
1998-2002年	2.6	59.5	92.8	0.4	16.2	85.6	3.6	73.7	114.8	0.2	15.7	82.6
2003-2004年	1.5	50.1	78.3	0.5	15.8	87.5	0.5	45.9	71.8	1.0	19.3	106.6
65-74歳												
1973-1982年	0.7	36.4	83.5	1.3	40.8	110.9	1.6	46.7	107.2	0.9	26.8	73.0
1983-1987年	1.2	43.8	102.2	1.6	36.5	118.4	1.6	44.7	104.2	1.6	32.3	104.9
1988-1992年	0.8	32.4	92.4	0.8	23.6	90.8	1.4	36.0	102.7	1.2	24.5	94.3
1993-1997年	1.6	37.9	119.2	0.4	15.6	80.4	2.0	38.0	119.5	0.8	17.1	87.9
1998-2002年	1.0	37.7	83.8	1.6	25.9	123.9	2.8	51.6	114.8	0.6	17.3	82.8
2003-2004年	1.5	39.0	95.7	1.0	19.7	103.1	2.5	45.1	110.7	0.5	16.9	88.6
75歳以上												
1973-1982年	0.2	40.6	54.5	1.0	56.8	89.2	1.5	84.3	113.0	1.7	65.0	102.2
1983-1987年	0.4	50.4	67.3	2.2	72.5	131.7	2.4	95.5	127.7	1.0	37.2	67.6
1988-1992年	1.0	56.8	88.5	1.2	40.4	84.9	1.8	70.0	109.0	1.8	44.6	93.7
1993-1997年	0.4	34.8	67.0	1.4	34.5	100.5	1.2	47.9	92.4	1.8	35.8	104.2
1998-2002年	1.6	56.5	105.4	1.4	29.7	94.9	2.2	61.4	114.4	1.8	30.5	97.7
2003-2004年	0.5	37.2	74.6	1.0	21.6	88.4	0.5	34.4	69.0	2.0	27.2	111.0

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	山梨県:峡西						山梨県:峡北					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	4.3	24.7	81.4	3.1	15.2	82.8	7.9	26.8	96.0	5.3	15.7	90.3
1983-1987年	6.2	30.0	85.4	2.2	13.1	74.7	10.8	32.6	101.2	4.2	13.7	80.9
1988-1992年	5.6	23.2	88.8	2.2	11.1	74.4	9.4	25.1	105.4	4.2	11.5	83.3
1993-1997年	10.6	27.9	125.3	3.4	10.3	93.5	7.6	23.3	86.7	6.2	11.4	112.3
1998-2002年	11.6	35.8	99.7	3.6	11.8	88.9	13.4	35.8	97.0	5.0	12.4	91.6
2003-2004年	14.5	38.9	110.1	5.5	12.9	106.5	14.5	36.7	99.7	3.5	11.2	86.2
15-24歳												
1973-1982年	0.1	14.0	76.7	0.5	11.0	109.4	1.4	22.8	125.3	0.6	10.8	107.5
1983-1987年	0.4	13.1	95.6	0.0	5.7	84.6	1.0	16.5	120.4	0.2	6.3	94.7
1988-1992年	0.6	10.7	109.4	0.2	5.1	98.6	0.6	10.3	105.2	0.4	5.9	113.3
1993-1997年	0.2	10.0	89.4	0.4	5.9	113.4	0.6	11.5	102.5	0.4	5.9	113.7
1998-2002年	0.4	14.8	93.2	0.2	6.7	95.2	0.6	15.5	97.9	0.4	7.6	107.5
2003-2004年	0.5	16.4	97.4	0.0	7.1	84.2	0.5	16.2	96.1	0.0	7.2	85.2
25-34歳												
1973-1982年	1.2	26.4	108.9	0.4	12.1	94.9	1.7	29.4	121.5	0.4	11.7	91.7
1983-1987年	1.0	25.3	101.4	0.0	8.3	79.2	2.0	31.5	126.2	0.8	12.4	118.2
1988-1992年	0.6	17.8	94.4	0.0	7.0	81.8	0.4	15.1	80.3	0.4	8.8	102.5
1993-1997年	1.2	21.8	113.4	0.2	7.5	92.1	0.6	17.1	88.8	0.2	7.5	91.6
1998-2002年	1.4	27.4	103.0	0.2	10.1	88.7	1.2	26.2	98.4	0.6	11.9	103.9
2003-2004年	1.5	28.9	100.9	1.0	13.6	115.3	3.0	37.5	130.6	0.0	9.8	83.1
35-44歳												
1973-1982年	0.8	25.0	93.8	0.1	10.2	82.5	1.4	28.5	107.2	0.6	12.6	101.4
1983-1987年	1.4	31.4	97.9	0.2	10.5	88.1	1.6	32.0	100.0	0.4	11.2	93.8
1988-1992年	1.2	23.6	100.6	0.0	7.8	81.2	1.8	27.0	114.8	0.2	8.5	88.5
1993-1997年	2.0	31.3	128.9	0.2	7.5	89.5	1.0	21.7	89.3	1.0	11.1	131.5
1998-2002年	1.6	35.3	98.9	0.0	8.2	78.0	3.2	47.7	133.5	0.6	10.9	104.2
2003-2004年	1.5	40.5	90.7	0.5	12.7	98.1	1.5	39.3	88.1	0.0	10.5	80.9
45-54歳												
1973-1982年	1.3	33.3	110.0	0.3	13.6	90.2	1.5	30.2	99.7	0.6	13.8	91.7
1983-1987年	2.0	52.3	104.3	0.4	16.0	93.4	1.6	42.3	84.4	0.8	17.0	99.4
1988-1992年	0.8	28.5	83.5	0.4	13.9	95.3	2.4	41.1	120.4	0.2	12.4	85.3
1993-1997年	3.4	47.3	130.1	0.4	12.0	93.4	1.8	34.9	96.0	1.0	14.3	111.1
1998-2002年	3.6	59.7	108.6	0.8	15.0	101.0	2.8	50.5	91.8	1.0	15.5	104.6
2003-2004年	3.0	53.2	98.8	1.0	13.6	108.9	4.0	57.0	105.7	0.0	9.9	79.4
55-64歳												
1973-1982年	0.5	26.7	85.5	0.7	20.4	103.4	1.0	28.1	89.9	0.9	19.0	96.2
1983-1987年	0.6	34.3	81.2	0.4	17.8	90.4	2.2	44.5	105.5	0.2	14.4	73.2
1988-1992年	1.4	37.4	105.7	0.4	16.4	92.0	2.2	39.7	112.3	1.2	19.3	108.3
1993-1997年	1.8	43.4	108.2	1.0	18.7	117.8	1.6	37.6	93.8	0.4	13.4	84.8
1998-2002年	2.4	62.3	97.1	0.2	16.3	85.6	2.2	55.0	85.8	1.0	19.2	101.1
2003-2004年	5.5	87.7	137.1	0.5	17.0	93.8	0.5	42.2	65.9	1.0	18.5	102.2
65-74歳												
1973-1982年	0.4	33.4	76.8	0.6	30.5	82.9	0.4	26.5	60.8	1.0	30.5	83.0
1983-1987年	0.6	37.6	87.7	0.6	27.3	88.5	1.4	42.5	99.2	0.8	25.3	82.2
1988-1992年	0.4	28.9	82.4	0.4	20.8	80.1	0.8	29.5	84.3	0.4	17.4	66.9
1993-1997年	0.8	30.6	96.2	0.4	16.9	87.2	0.8	26.1	82.1	1.4	22.7	116.8
1998-2002年	1.4	45.0	99.9	1.0	23.1	110.6	1.4	39.1	87.0	1.0	20.3	97.0
2003-2004年	1.0	38.0	93.5	1.0	20.7	108.5	3.0	47.8	117.4	0.5	16.8	88.0
75歳以上												
1973-1982年	0.0	37.7	50.5	0.5	45.9	72.2	0.4	47.3	63.4	1.2	58.7	92.2
1983-1987年	0.2	50.8	67.9	0.6	41.5	75.4	1.0	62.2	83.1	1.0	40.5	73.5
1988-1992年	0.6	53.3	83.0	0.8	38.3	80.5	1.2	57.7	90.0	1.4	40.4	84.8
1993-1997年	1.2	58.0	111.7	0.8	29.0	84.4	1.2	47.7	91.9	1.8	37.0	107.8
1998-2002年	0.8	47.3	88.1	1.2	31.3	100.1	1.8	54.9	102.4	0.4	15.4	49.3
2003-2004年	1.5	54.9	110.1	1.5	28.7	117.1	2.0	52.6	105.6	2.0	28.1	114.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡率 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移:自殺死亡数、死亡率、対全国比

	山梨県:富士北麓						山梨県:東部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	8.6	26.9	98.6	6.4	16.9	105.5	11.4	28.5	104.3	8.2	17.3	107.2
1983-1987年	10.6	30.5	92.4	7.8	15.9	115.1	13.4	31.7	99.0	8.4	15.8	108.3
1988-1992年	13.6	27.9	128.8	8.6	14.3	129.7	13.0	26.3	113.7	9.6	14.3	126.9
1993-1997年	15.0	28.0	127.8	9.8	13.2	149.6	11.8	24.5	98.3	6.0	10.7	99.2
1998-2002年	16.6	35.9	101.1	7.2	12.7	106.2	19.2	36.9	107.2	7.8	13.0	105.4
2003-2004年	19.5	40.6	108.7	7.0	12.4	103.9	24.0	42.2	123.2	9.5	13.8	116.2
15-24歳												
1973-1982年	1.0	16.7	91.6	1.2	12.3	122.4	1.6	18.9	104.0	1.3	11.7	115.6
1983-1987年	1.2	15.2	110.9	0.6	7.1	106.5	1.0	13.4	98.3	0.6	6.9	102.3
1988-1992年	0.6	9.6	97.6	0.2	4.6	88.3	0.4	8.5	86.4	0.6	5.8	111.5
1993-1997年	1.6	14.9	133.1	0.4	5.4	105.1	0.4	9.4	83.7	0.2	4.4	85.4
1998-2002年	0.8	15.6	98.5	0.6	7.9	111.4	1.0	15.3	96.5	0.8	8.1	114.7
2003-2004年	2.0	22.7	134.6	0.5	8.8	104.0	1.0	16.5	97.6	0.0	6.4	75.1
25-34歳												
1973-1982年	1.9	25.6	105.8	1.1	13.8	108.2	1.5	22.3	92.2	1.3	15.1	118.3
1983-1987年	2.0	26.4	105.7	0.8	10.8	103.1	1.4	23.0	92.4	1.4	13.9	132.6
1988-1992年	3.0	29.7	157.8	1.4	11.9	138.7	1.4	20.3	107.8	1.0	10.6	124.1
1993-1997年	2.0	22.5	117.0	1.2	10.5	128.5	1.0	17.7	91.9	0.2	7.0	85.3
1998-2002年	2.2	28.2	106.1	0.8	11.5	100.4	1.6	26.4	99.2	1.0	12.7	111.5
2003-2004年	3.0	33.7	117.5	0.5	10.8	91.2	2.0	30.4	106.0	1.5	15.1	127.8
35-44歳												
1973-1982年	1.9	28.8	108.3	0.8	12.6	101.6	1.4	23.7	89.1	0.7	11.8	95.1
1983-1987年	1.2	24.9	77.9	1.0	12.8	107.1	2.6	34.4	107.5	0.6	11.2	93.9
1988-1992年	1.2	19.9	84.5	0.4	8.6	89.9	3.4	33.7	143.5	1.6	13.1	136.3
1993-1997年	1.8	24.3	100.3	1.2	11.0	131.0	2.0	25.9	106.8	0.8	9.5	112.6
1998-2002年	2.2	33.2	92.9	0.0	7.4	70.1	1.8	31.8	89.1	0.6	10.3	98.5
2003-2004年	4.5	54.3	121.8	0.0	9.7	75.1	5.0	62.7	140.7	2.0	17.8	137.6
45-54歳												
1973-1982年	1.3	27.6	91.2	0.8	14.9	99.2	1.9	29.5	97.5	1.0	14.9	99.2
1983-1987年	2.2	43.1	86.0	2.4	24.1	140.9	2.0	39.3	78.4	1.4	18.5	107.8
1988-1992年	3.4	44.8	131.3	1.6	17.5	120.6	2.6	37.2	108.8	1.0	14.9	102.5
1993-1997年	4.0	45.7	125.5	1.0	13.5	104.8	2.4	34.5	94.9	0.8	12.6	98.2
1998-2002年	4.2	55.6	101.1	0.8	13.9	93.8	5.6	63.4	115.3	1.0	14.7	98.9
2003-2004年	4.0	52.6	97.6	1.5	14.5	116.1	5.0	57.1	105.9	0.0	9.5	75.9
55-64歳												
1973-1982年	1.3	35.1	112.3	0.3	15.1	76.6	1.2	29.3	93.7	0.6	15.9	80.4
1983-1987年	2.2	45.4	107.5	0.6	17.3	87.8	2.8	45.2	107.2	1.4	20.5	104.3
1988-1992年	2.6	41.7	117.9	2.4	25.7	144.6	2.8	40.1	113.5	1.8	21.0	118.2
1993-1997年	2.8	44.8	111.8	2.0	22.1	139.3	3.0	43.9	109.5	1.2	16.8	105.9
1998-2002年	4.6	73.1	113.9	1.6	21.1	111.3	5.6	79.2	123.5	1.0	18.2	95.7
2003-2004年	4.5	70.0	109.4	0.5	15.2	84.1	4.0	65.2	101.9	2.0	22.4	123.9
65-74歳												
1973-1982年	0.9	43.8	100.5	1.3	43.1	117.3	2.3	61.9	142.1	1.5	39.1	106.3
1983-1987年	1.6	51.3	119.6	1.4	35.0	113.7	2.0	50.4	117.7	1.0	26.9	87.2
1988-1992年	2.0	47.7	136.3	1.2	28.0	107.9	1.0	30.5	87.0	1.6	28.3	108.9
1993-1997年	2.0	40.8	128.5	1.6	25.4	131.0	2.8	43.9	138.1	1.4	21.3	109.8
1998-2002年	1.4	38.8	86.2	1.0	20.2	96.6	1.8	39.5	87.8	1.2	20.0	95.7
2003-2004年	1.0	33.0	81.2	1.0	18.7	98.1	3.5	48.2	118.3	1.0	17.9	93.7
75歳以上												
1973-1982年	0.3	54.4	73.0	0.8	58.7	92.3	1.5	92.0	123.3	1.8	78.4	123.3
1983-1987年	0.2	51.4	68.6	1.0	51.7	93.9	1.4	74.8	100.0	2.0	64.8	117.8
1988-1992年	0.8	59.2	92.2	1.4	50.9	106.8	1.4	63.6	99.1	2.0	53.2	111.6
1993-1997年	0.8	47.3	91.2	2.4	56.5	164.7	0.2	28.5	54.9	1.4	32.2	93.7
1998-2002年	1.2	52.6	98.1	2.4	46.3	148.1	1.8	53.8	100.4	2.2	36.3	116.0
2003-2004年	0.5	38.8	77.8	3.0	40.4	164.9	3.5	68.1	136.6	3.0	35.4	144.5

注: 総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長野県:佐久						長野県:上小					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	19.3	25.2	89.2	13.4	15.2	86.7	16.9	24.6	84.3	13.8	16.1	94.7
1983-1987年	24.2	29.8	86.6	14.0	13.9	88.7	25.0	30.8	93.2	16.8	15.7	107.7
1988-1992年	21.6	23.6	93.6	12.6	11.4	86.7	25.2	26.4	111.5	18.8	14.5	125.9
1993-1997年	22.4	23.9	91.6	14.4	11.4	107.0	22.4	24.3	93.8	13.2	10.7	103.3
1998-2002年	34.6	35.4	94.5	15.2	12.2	98.9	35.0	35.6	98.4	20.8	15.2	129.4
2003-2004年	35.5	36.0	93.6	13.5	11.8	95.2	33.0	34.4	91.7	19.5	14.4	122.0
15-24歳												
1973-1982年	2.5	20.1	110.5	1.7	12.0	118.8	2.0	17.8	97.9	1.6	11.6	114.9
1983-1987年	2.4	17.5	127.8	0.8	6.8	101.6	2.2	15.9	116.1	1.4	8.5	126.3
1988-1992年	2.0	12.4	126.6	0.4	4.5	86.7	2.4	13.1	133.4	1.0	6.2	118.4
1993-1997年	2.6	15.2	135.7	0.0	3.3	63.5	1.6	11.4	101.4	0.0	3.2	61.9
1998-2002年	2.4	18.2	115.0	0.6	6.5	92.8	3.8	22.9	144.7	1.8	10.3	145.8
2003-2004年	1.0	14.0	83.1	0.5	7.3	86.8	1.5	15.8	93.9	1.0	9.1	107.4
25-34歳												
1973-1982年	4.6	30.1	124.2	2.0	13.8	108.2	3.6	25.5	105.4	1.7	12.5	97.9
1983-1987年	5.8	36.3	145.6	1.0	9.2	87.5	2.6	22.4	89.7	0.6	7.9	75.6
1988-1992年	3.0	21.7	115.3	0.6	7.1	82.6	1.6	15.5	82.4	1.2	9.2	107.8
1993-1997年	3.2	22.3	116.1	2.0	11.4	139.5	3.2	22.6	117.4	0.6	6.9	84.2
1998-2002年	5.8	35.3	132.5	1.6	12.0	104.6	5.0	32.0	120.4	1.6	11.9	104.3
2003-2004年	4.5	30.2	105.1	1.0	10.3	87.0	4.5	30.0	104.6	2.5	14.8	125.3
35-44歳												
1973-1982年	3.1	24.6	92.4	1.1	10.4	83.6	3.0	24.4	91.7	1.4	11.5	93.0
1983-1987年	4.0	29.0	90.5	1.6	11.8	98.8	5.8	36.9	115.1	2.2	13.5	113.1
1988-1992年	3.2	21.5	91.6	1.4	9.7	100.8	4.4	27.4	116.6	1.2	9.1	94.5
1993-1997年	3.8	25.5	105.0	1.6	9.9	117.8	4.0	27.7	114.0	1.0	8.1	96.1
1998-2002年	5.0	36.9	103.4	0.2	6.6	62.8	3.8	32.4	90.8	1.4	11.0	104.7
2003-2004年	5.0	41.8	93.7	0.5	9.8	75.6	2.5	30.7	68.8	2.0	14.6	112.7
45-54歳												
1973-1982年	2.9	24.1	79.5	1.6	12.8	85.0	2.5	23.2	76.7	1.7	13.6	90.3
1983-1987年	5.8	46.1	91.9	2.0	16.1	94.2	5.0	42.6	84.9	1.8	15.5	90.3
1988-1992年	4.0	31.8	93.2	1.4	13.0	89.7	7.0	46.6	136.6	2.6	16.7	115.2
1993-1997年	4.2	31.4	86.4	2.0	13.5	105.2	6.4	40.2	110.5	2.0	13.2	102.9
1998-2002年	7.8	50.2	91.2	2.8	16.7	112.9	8.2	54.5	99.0	5.4	24.5	165.3
2003-2004年	9.5	55.0	102.1	3.0	15.4	123.7	6.5	47.4	88.1	2.0	12.9	103.5
55-64歳												
1973-1982年	2.5	27.4	87.7	1.3	13.8	70.2	2.1	25.9	82.9	1.3	14.6	73.9
1983-1987年	3.2	31.0	73.6	1.6	14.9	75.9	3.0	31.2	74.0	2.4	18.7	94.9
1988-1992年	4.4	33.7	95.5	1.8	15.0	84.6	3.2	28.6	80.9	4.4	25.3	142.4
1993-1997年	4.2	35.7	89.0	2.8	18.7	117.9	2.8	28.9	72.0	2.6	17.9	113.3
1998-2002年	6.6	55.8	86.9	2.4	18.9	99.5	7.0	57.3	89.4	3.6	22.9	120.6
2003-2004年	7.0	58.4	91.3	2.0	17.1	94.7	8.5	64.3	100.6	4.5	25.5	140.9
65-74歳												
1973-1982年	1.9	30.9	70.9	2.7	31.6	85.8	1.2	25.6	58.8	3.1	38.6	104.9
1983-1987年	1.8	29.9	69.8	2.4	25.6	83.2	2.8	40.2	93.8	3.4	33.7	109.3
1988-1992年	1.8	25.2	71.9	2.2	20.5	78.8	2.6	32.3	92.1	3.6	30.2	116.2
1993-1997年	1.8	21.2	66.6	2.8	20.3	104.4	2.8	28.6	89.9	1.8	16.0	82.6
1998-2002年	4.6	40.3	89.6	2.8	20.5	98.0	3.2	34.2	76.1	3.0	22.0	105.3
2003-2004年	3.0	30.8	75.7	2.0	16.9	88.3	3.5	34.3	84.2	3.5	22.2	116.3
75歳以上												
1973-1982年	1.8	56.2	75.4	3.0	58.2	91.5	2.4	79.3	106.3	3.0	66.3	104.2
1983-1987年	1.2	38.1	51.0	4.6	59.9	108.9	3.4	79.9	106.8	5.0	74.2	134.9
1988-1992年	3.2	57.8	90.1	4.8	50.5	106.1	3.8	73.1	113.9	4.8	57.9	121.6
1993-1997年	2.6	42.6	82.0	3.0	27.7	80.5	1.4	31.7	61.2	5.0	46.9	136.5
1998-2002年	2.4	36.4	67.9	4.8	33.6	107.4	4.0	53.8	100.3	4.0	31.5	100.7
2003-2004年	5.0	53.3	106.8	4.5	27.0	110.4	6.0	62.8	126.0	4.0	26.5	108.3

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長野県:諏訪						長野県:上伊那					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	20.0	26.4	94.9	14.2	15.5	93.3	20.5	28.6	106.7	15.3	17.7	110.4
1983-1987年	31.0	34.0	109.3	15.6	15.0	99.0	23.2	30.5	93.1	16.0	16.1	109.5
1988-1992年	21.2	23.6	94.0	15.8	13.0	106.7	22.0	25.3	105.7	13.0	12.4	98.7
1993-1997年	21.0	22.6	87.5	12.6	10.7	98.3	22.0	25.0	99.3	14.6	12.2	118.4
1998-2002年	29.0	31.9	82.0	15.6	12.8	102.7	33.6	36.4	103.3	14.8	12.8	106.1
2003-2004年	35.5	38.7	94.9	14.0	12.2	98.9	40.0	41.3	116.5	12.5	12.1	98.2
15-24歳												
1973-1982年	3.3	25.2	138.3	1.3	10.1	100.3	2.7	23.1	127.1	1.3	11.2	110.6
1983-1987年	2.2	16.0	117.3	0.8	6.5	96.9	1.0	11.6	84.6	0.8	7.0	104.7
1988-1992年	1.8	11.2	114.0	1.2	6.7	127.5	1.6	11.4	116.3	0.2	3.9	75.5
1993-1997年	2.8	15.3	136.9	1.0	6.1	118.5	0.6	8.8	78.9	1.0	6.5	125.0
1998-2002年	1.2	13.6	85.6	1.0	7.9	112.2	1.6	16.1	101.6	0.8	7.5	106.3
2003-2004年	2.5	20.2	119.9	0.0	6.0	70.5	2.5	21.6	128.2	0.5	7.8	92.7
25-34歳												
1973-1982年	4.7	27.4	113.1	2.4	13.6	106.8	4.4	31.8	131.4	2.5	16.5	129.4
1983-1987年	3.6	25.8	103.5	2.2	13.2	125.6	3.8	29.5	118.5	1.6	12.1	115.0
1988-1992年	2.6	19.5	103.3	1.0	8.3	97.3	2.0	18.2	96.8	0.8	8.1	95.3
1993-1997年	3.0	20.4	105.9	1.2	8.6	105.2	3.0	22.5	117.1	2.0	11.7	143.2
1998-2002年	5.4	31.2	117.3	1.6	11.5	100.3	4.0	29.5	110.9	0.4	8.5	74.6
2003-2004年	4.5	27.8	96.7	1.5	11.2	94.8	2.5	24.3	84.7	1.0	10.7	90.7
35-44歳												
1973-1982年	3.9	26.4	99.2	1.5	11.1	89.5	3.0	25.7	96.7	1.6	12.8	103.4
1983-1987年	5.0	30.9	96.4	2.6	13.8	115.6	5.2	36.4	113.5	1.8	12.6	106.1
1988-1992年	4.0	25.1	107.0	2.4	12.2	127.1	3.4	24.6	104.7	1.2	9.4	98.4
1993-1997年	2.2	19.3	79.5	1.2	8.8	104.1	3.2	25.2	103.7	1.0	8.4	100.2
1998-2002年	4.0	33.4	93.5	0.6	8.2	78.5	4.0	35.4	99.1	1.4	11.5	109.4
2003-2004年	9.0	63.2	141.7	2.5	16.5	127.6	6.0	51.6	115.8	1.5	13.6	104.6
45-54歳												
1973-1982年	2.7	24.3	80.2	2.8	18.0	119.9	3.9	32.3	106.8	2.1	15.8	105.5
1983-1987年	8.8	60.1	119.9	2.2	16.3	95.5	4.4	41.0	81.8	3.8	23.6	138.1
1988-1992年	5.4	35.6	104.4	2.0	14.0	96.1	4.0	33.2	97.3	1.4	13.2	90.7
1993-1997年	3.4	26.8	73.8	2.8	15.0	116.4	7.0	45.5	125.2	2.8	16.2	126.4
1998-2002年	6.2	45.2	82.2	2.6	15.9	107.2	8.6	60.9	110.6	1.8	14.3	96.4
2003-2004年	7.5	52.8	98.0	1.0	10.4	83.4	7.5	55.4	102.8	2.0	13.5	108.5
55-64歳												
1973-1982年	2.2	28.3	90.6	2.6	23.0	116.9	2.4	29.3	93.7	1.6	17.2	87.3
1983-1987年	7.0	55.6	131.7	1.6	15.8	80.4	4.2	40.0	94.8	2.2	18.8	95.5
1988-1992年	3.6	30.9	87.5	2.0	16.2	90.9	5.6	43.7	123.7	2.2	17.6	98.9
1993-1997年	4.2	34.9	87.0	2.0	15.1	95.4	3.4	33.7	84.2	1.8	15.3	96.6
1998-2002年	6.8	52.4	81.6	3.2	20.3	107.0	7.2	62.3	97.1	2.6	20.0	105.1
2003-2004年	6.0	48.0	75.0	2.5	17.1	94.4	11.5	83.7	130.8	1.5	15.4	85.1
65-74歳												
1973-1982年	1.5	30.5	70.0	1.2	19.8	53.7	2.8	45.7	105.1	3.3	42.3	115.1
1983-1987年	2.2	37.5	87.4	3.6	36.9	119.6	1.2	27.3	63.6	2.2	27.0	87.6
1988-1992年	2.6	34.1	97.3	2.2	23.1	88.8	2.4	31.9	91.2	3.6	32.3	124.5
1993-1997年	2.8	29.7	93.3	2.0	17.6	90.5	1.6	21.8	68.7	2.4	20.2	103.9
1998-2002年	3.2	35.0	77.8	2.8	21.2	101.7	4.4	43.1	95.9	4.0	27.7	132.5
2003-2004年	3.5	34.7	85.2	3.0	20.5	107.2	6.0	48.1	118.1	1.5	16.0	83.8
75歳以上												
1973-1982年	1.6	58.1	77.9	2.2	49.7	78.1	1.3	51.1	68.5	2.9	66.7	104.9
1983-1987年	1.8	53.2	71.2	2.6	41.4	75.3	3.4	81.1	108.4	3.6	57.5	104.5
1988-1992年	1.0	34.1	53.2	5.0	57.6	121.0	2.8	59.7	93.0	3.6	46.3	97.3
1993-1997年	2.6	47.9	92.2	2.4	26.4	76.9	3.0	52.2	100.6	3.4	35.3	102.7
1998-2002年	2.2	38.3	71.4	3.8	32.0	102.3	3.8	53.9	100.4	3.8	32.3	103.3
2003-2004年	2.5	38.3	76.7	3.5	25.7	105.0	4.0	49.9	100.1	4.5	30.9	126.4

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長野県:飯伊						長野県:木曾					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	17.9	26.1	90.1	14.9	16.4	99.7	5.9	27.4	103.3	3.7	16.3	95.1
1983-1987年	29.4	34.6	112.2	21.8	18.1	132.6	7.0	32.3	100.4	4.8	15.5	110.2
1988-1992年	21.2	24.6	102.5	19.8	15.1	132.6	4.2	23.3	88.1	4.0	13.0	106.8
1993-1997年	21.6	24.4	101.1	16.8	12.6	130.2	6.0	25.8	108.2	2.0	10.2	85.6
1998-2002年	32.6	36.3	105.7	12.8	12.0	95.3	7.8	36.1	104.0	2.8	12.4	94.0
2003-2004年	38.5	42.6	119.0	14.0	12.5	105.5	5.5	35.3	89.2	3.5	12.6	103.8
15-24歳												
1973-1982年	2.0	20.0	109.6	0.6	7.9	78.7	0.9	21.8	119.7	0.3	10.2	101.0
1983-1987年	1.4	14.5	105.9	1.2	8.4	126.0	0.6	15.8	115.5	0.6	8.7	129.9
1988-1992年	0.8	9.4	96.3	0.6	5.5	104.6	0.2	9.7	99.1	0.2	5.6	107.9
1993-1997年	0.8	10.4	93.0	0.8	6.1	119.0	0.2	11.1	98.8	0.0	4.7	91.7
1998-2002年	3.2	24.4	153.9	0.2	5.7	80.4	0.4	16.7	105.0	0.0	6.5	92.6
2003-2004年	1.5	18.2	107.9	0.5	7.9	93.4	0.0	15.5	91.6	0.0	7.9	92.9
25-34歳												
1973-1982年	3.0	25.1	103.6	1.8	13.9	108.9	1.3	29.7	122.8	0.3	12.1	94.7
1983-1987年	2.6	24.6	98.9	1.4	11.5	109.5	1.2	29.7	119.3	0.8	13.6	129.6
1988-1992年	2.0	19.9	105.6	1.0	9.1	106.2	0.2	16.5	87.5	0.2	8.6	101.1
1993-1997年	2.6	23.2	120.7	1.4	10.3	126.0	0.8	22.5	116.8	0.0	7.4	90.5
1998-2002年	2.8	27.4	103.0	1.0	11.0	96.4	0.8	28.4	106.6	0.0	10.5	91.6
2003-2004年	2.5	26.9	93.9	2.5	16.1	136.8	0.0	24.9	86.7	0.0	10.9	92.5
35-44歳												
1973-1982年	2.0	20.1	75.7	1.3	11.4	92.2	0.7	23.9	89.9	0.5	12.9	103.7
1983-1987年	5.8	41.2	128.6	1.6	12.4	104.2	1.4	35.4	110.5	0.6	13.1	109.8
1988-1992年	3.4	25.8	109.8	1.8	11.6	121.0	0.4	20.7	88.2	0.4	10.2	106.2
1993-1997年	2.0	20.4	84.1	1.0	8.7	103.1	1.0	28.1	115.9	0.6	10.5	124.9
1998-2002年	3.4	34.5	96.6	1.4	11.9	113.1	1.6	45.0	126.0	0.4	11.6	110.3
2003-2004年	6.0	55.4	124.3	1.0	12.3	94.8	0.0	35.1	78.8	0.0	11.9	92.0
45-54歳												
1973-1982年	3.4	27.7	91.6	2.8	17.7	117.8	1.3	31.4	103.6	0.5	14.5	96.1
1983-1987年	6.2	51.7	103.1	3.2	21.0	122.7	1.6	47.4	94.6	1.4	21.7	126.8
1988-1992年	4.6	37.9	111.2	2.8	18.1	124.8	1.0	33.6	98.5	0.8	16.2	111.3
1993-1997年	3.2	30.5	83.9	2.8	16.9	131.8	1.0	35.6	97.9	0.6	13.9	108.3
1998-2002年	6.4	52.4	95.2	1.0	12.2	82.5	1.2	50.1	91.1	0.2	13.9	93.7
2003-2004年	9.5	66.1	122.7	1.5	12.5	100.2	2.0	56.7	105.3	1.0	15.2	121.8
55-64歳												
1973-1982年	2.3	26.6	85.2	2.3	19.6	99.4	0.9	32.3	103.2	0.4	17.2	87.4
1983-1987年	4.4	38.9	92.1	3.4	22.6	114.7	1.0	37.8	89.6	0.8	20.2	102.7
1988-1992年	3.0	28.2	79.7	3.4	21.6	121.4	2.2	45.7	129.3	0.8	18.8	105.5
1993-1997年	4.0	37.2	92.7	2.0	16.0	100.8	1.8	45.4	113.2	0.2	13.6	86.2
1998-2002年	4.8	50.2	78.2	2.2	18.9	99.3	0.8	52.0	81.1	1.0	21.3	112.1
2003-2004年	8.5	72.6	113.4	0.0	10.4	57.5	1.0	58.2	91.0	0.5	18.0	99.5
65-74歳												
1973-1982年	3.1	44.1	101.3	3.0	35.0	95.2	0.3	32.8	75.3	0.5	29.4	80.0
1983-1987年	4.6	54.1	126.3	4.4	38.8	125.8	0.4	35.9	83.8	0.6	28.0	90.9
1988-1992年	3.4	37.4	106.7	5.2	39.3	151.4	0.0	23.9	68.2	0.8	26.1	100.4
1993-1997年	3.0	29.7	93.4	3.4	24.0	123.4	0.2	23.5	74.0	0.4	16.9	87.2
1998-2002年	4.4	41.8	92.8	3.0	22.1	106.0	2.0	52.4	116.6	0.8	21.6	103.5
2003-2004年	3.5	35.5	87.1	1.5	15.8	82.5	1.0	38.9	95.5	1.0	20.9	109.4
75歳以上												
1973-1982年	2.1	63.7	85.4	3.1	63.5	99.8	0.5	68.4	91.7	1.1	76.3	119.9
1983-1987年	4.2	84.0	112.2	6.6	85.1	154.7	0.8	74.8	100.0	0.0	26.0	47.3
1988-1992年	4.0	69.0	107.5	5.0	53.9	113.3	0.2	46.2	72.1	0.8	41.5	87.2
1993-1997年	6.0	81.1	156.2	5.4	46.9	136.6	0.8	52.6	101.4	0.2	19.7	57.4
1998-2002年	7.4	82.7	154.1	4.0	30.4	97.2	1.0	54.2	101.1	0.4	20.6	65.9
2003-2004年	6.5	65.2	130.8	7.0	40.0	163.4	1.5	56.9	114.1	1.0	24.7	100.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長野県:松本						長野県:大北					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	34.0	24.3	86.2	26.5	15.8	94.6	7.7	28.0	102.6	5.8	17.4	107.8
1983-1987年	48.8	30.3	92.5	29.0	14.8	98.2	11.8	34.7	118.0	7.8	17.1	125.3
1988-1992年	41.8	23.8	96.1	27.8	12.9	100.7	9.2	25.8	115.4	5.6	13.1	108.5
1993-1997年	43.6	23.1	91.8	23.8	10.6	96.4	11.8	28.0	131.0	5.8	11.7	119.0
1998-2002年	67.0	34.0	93.8	27.0	11.6	92.4	12.6	36.0	104.1	2.8	11.3	78.1
2003-2004年	70.5	35.3	94.5	21.5	10.8	81.4	20.0	43.6	137.5	7.5	14.2	118.7
15-24歳												
1973-1982年	4.8	20.1	110.1	2.8	11.4	113.4	0.6	17.6	96.6	0.5	10.7	106.1
1983-1987年	3.6	13.8	101.2	2.6	8.9	132.9	1.0	17.3	126.6	0.4	7.3	109.4
1988-1992年	2.2	8.6	87.3	2.0	6.6	126.1	1.0	12.5	127.9	0.4	6.1	116.6
1993-1997年	4.2	13.4	119.4	2.0	6.5	126.4	1.2	14.7	131.4	0.4	6.0	116.9
1998-2002年	5.6	20.3	128.1	1.6	7.0	99.9	0.6	16.4	103.1	0.2	7.0	99.0
2003-2004年	4.5	19.4	115.2	1.5	8.0	94.6	0.5	17.1	101.1	0.5	9.7	114.6
25-34歳												
1973-1982年	7.1	24.8	102.3	3.8	13.0	102.2	0.7	19.8	81.6	0.5	12.0	94.3
1983-1987年	6.8	26.1	104.7	1.8	8.4	79.5	1.6	30.0	120.4	0.4	10.4	98.9
1988-1992年	4.6	18.4	97.4	2.2	8.8	103.2	1.2	23.3	123.7	0.6	9.9	116.2
1993-1997年	4.4	16.4	85.4	1.2	6.1	74.0	0.8	19.7	102.3	0.2	7.7	94.5
1998-2002年	7.0	23.2	87.3	1.6	7.9	69.3	0.6	23.3	87.5	0.0	9.5	83.2
2003-2004年	6.0	20.8	72.6	2.0	8.6	73.2	2.5	35.5	123.7	0.0	9.8	83.0
35-44歳												
1973-1982年	6.2	24.2	91.0	2.7	10.8	87.4	1.1	25.0	93.9	0.9	14.3	115.7
1983-1987年	9.0	30.3	94.5	2.6	9.9	83.0	1.4	30.1	94.0	1.0	13.7	115.3
1988-1992年	7.8	25.6	109.0	3.6	11.2	116.5	1.2	23.7	101.0	0.6	10.1	105.6
1993-1997年	4.2	17.4	71.6	2.2	8.4	99.6	1.4	27.4	112.7	0.6	9.6	114.0
1998-2002年	8.4	32.8	92.0	1.8	8.5	80.9	1.0	31.7	88.9	0.0	8.5	80.8
2003-2004年	9.5	38.6	86.6	4.0	14.9	114.9	3.0	56.5	126.7	1.0	15.3	117.6
45-54歳												
1973-1982年	6.1	26.6	88.0	4.8	17.4	115.6	1.5	30.4	100.6	0.8	15.2	101.3
1983-1987年	9.4	39.3	78.4	5.0	18.4	107.4	1.6	42.7	85.3	0.2	13.9	81.0
1988-1992年	9.0	33.6	98.4	3.0	12.4	85.6	1.2	31.0	90.9	0.4	13.4	92.1
1993-1997年	12.6	40.4	111.2	4.6	14.4	112.2	2.4	40.1	110.3	1.0	14.4	112.4
1998-2002年	15.4	52.0	94.6	5.0	16.1	108.5	3.8	62.9	114.2	0.4	13.4	90.3
2003-2004年	17.0	57.0	105.7	1.0	7.4	59.4	4.5	65.6	121.7	1.0	13.8	111.0
55-64歳												
1973-1982年	2.8	19.9	63.7	3.6	18.0	91.3	1.5	37.1	118.6	0.4	16.0	81.0
1983-1987年	8.8	41.2	97.7	5.2	20.5	104.4	2.4	48.4	114.6	1.6	23.8	121.0
1988-1992年	8.4	35.2	99.5	4.6	17.6	99.0	1.0	29.7	84.1	1.2	19.7	110.5
1993-1997年	8.4	35.7	89.1	5.2	18.7	118.0	3.2	52.9	131.8	0.4	13.8	87.1
1998-2002年	13.0	52.7	82.2	3.8	15.9	83.9	2.4	59.9	93.4	0.4	16.7	87.9
2003-2004年	17.0	63.4	99.1	3.5	14.7	81.1	3.0	65.6	102.5	2.5	26.7	147.3
65-74歳												
1973-1982年	3.8	33.8	77.6	4.6	31.5	85.7	1.4	51.8	118.9	1.1	38.2	103.9
1983-1987年	6.0	44.6	104.1	4.2	25.3	82.1	2.4	62.9	146.6	1.0	30.4	98.6
1988-1992年	6.4	40.0	114.4	7.0	32.6	125.5	2.2	50.0	142.7	1.0	25.8	99.3
1993-1997年	4.6	25.8	81.1	3.4	15.5	80.0	1.0	29.8	93.9	1.8	27.6	142.0
1998-2002年	11.2	50.2	111.5	5.4	21.3	102.2	2.0	46.6	103.7	0.4	16.6	79.4
2003-2004年	10.5	43.7	107.4	3.5	15.6	81.9	4.5	60.3	148.2	0.5	17.1	89.4
75歳以上												
1973-1982年	3.1	59.9	80.3	4.1	50.9	80.0	0.9	82.7	110.9	1.5	84.1	132.2
1983-1987年	5.2	68.8	91.9	7.6	61.7	112.2	1.4	85.2	113.9	3.2	106.3	193.1
1988-1992年	3.4	41.5	64.7	5.4	36.6	76.9	1.4	72.0	112.2	1.4	48.9	102.6
1993-1997年	5.0	46.7	90.0	5.0	27.5	80.0	1.8	69.9	134.8	1.4	37.9	110.3
1998-2002年	6.0	46.2	86.1	7.6	32.4	103.7	2.2	68.7	128.0	1.4	31.7	101.6
2003-2004年	6.0	41.6	83.5	6.0	22.9	93.5	2.0	56.6	113.6	2.0	31.2	127.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長野県:長野						長野県:北信					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	52.1	26.5	94.8	38.8	16.7	100.0	14.3	30.4	116.6	13.0	20.8	139.0
1983-1987年	61.4	28.0	84.8	38.8	14.3	95.5	16.6	33.9	108.8	12.4	17.6	127.8
1988-1992年	58.2	23.9	97.2	39.4	12.8	103.0	13.8	26.1	113.0	12.8	15.1	141.8
1993-1997年	58.6	22.8	89.9	35.6	11.1	103.5	14.8	26.9	114.9	9.4	11.5	124.2
1998-2002年	88.0	32.7	90.9	46.0	13.7	111.6	19.8	37.0	109.1	12.0	14.0	132.6
2003-2004年	88.5	35.4	89.1	40.5	12.6	102.9	23.0	40.1	119.7	7.5	12.1	101.5
15-24歳												
1973-1982年	4.8	16.0	87.9	3.2	9.5	94.2	1.6	20.9	114.5	0.8	10.7	106.0
1983-1987年	3.6	11.5	84.4	2.4	6.8	101.7	1.4	17.3	126.5	0.2	6.0	88.9
1988-1992年	5.2	12.9	131.3	1.8	5.0	95.4	0.4	9.1	92.9	0.0	4.0	77.0
1993-1997年	3.2	9.6	86.0	2.0	5.4	104.5	0.6	11.0	98.6	0.6	6.3	122.1
1998-2002年	6.8	20.2	127.2	2.8	8.3	117.8	0.8	15.9	100.3	0.6	8.0	113.9
2003-2004年	6.0	20.7	122.9	3.5	11.3	133.0	0.0	13.2	78.2	0.0	7.0	82.1
25-34歳												
1973-1982年	10.5	25.8	106.6	4.7	11.6	90.7	2.1	26.3	108.4	1.2	14.3	111.9
1983-1987年	7.8	22.9	91.8	3.8	10.5	100.0	1.6	24.3	97.4	1.6	14.8	140.6
1988-1992年	5.4	16.9	89.5	3.8	10.3	120.1	1.4	20.9	110.9	1.0	10.7	125.1
1993-1997年	6.8	19.1	99.6	3.0	8.3	101.7	2.6	28.9	150.3	0.2	7.1	86.9
1998-2002年	8.0	21.8	82.0	6.2	14.6	127.9	1.4	26.0	97.7	1.4	14.4	126.1
2003-2004年	12.0	28.8	100.4	5.5	13.1	111.4	1.5	28.2	98.2	1.0	13.1	111.3
35-44歳												
1973-1982年	7.8	21.6	81.1	4.2	11.3	91.2	1.9	27.0	101.5	0.9	12.3	99.4
1983-1987年	11.0	26.7	83.2	3.0	8.5	71.0	3.0	36.1	112.6	1.2	13.4	112.2
1988-1992年	9.2	22.2	94.3	3.6	8.9	93.2	2.6	28.3	120.3	0.4	8.5	89.1
1993-1997年	9.2	24.3	100.0	4.6	11.1	131.9	2.0	26.5	109.2	0.4	7.7	92.0
1998-2002年	9.8	29.3	82.2	3.4	10.0	95.7	2.8	40.8	114.2	0.2	8.5	81.4
2003-2004年	14.0	43.1	96.6	2.5	9.6	74.2	1.5	37.3	83.8	0.5	12.1	93.6
45-54歳												
1973-1982年	8.2	24.9	82.4	5.4	14.7	98.1	1.6	25.0	82.6	1.2	14.7	97.7
1983-1987年	12.0	35.7	71.2	5.4	15.2	88.9	3.8	52.7	105.0	3.0	25.0	146.3
1988-1992年	12.2	32.5	95.1	4.4	12.4	85.5	2.4	35.4	103.7	1.4	16.2	111.4
1993-1997年	13.8	32.9	90.6	6.0	13.9	108.0	2.2	33.5	92.0	0.8	12.4	96.8
1998-2002年	17.4	43.3	78.6	5.2	13.2	89.1	3.6	49.8	90.5	1.0	14.5	97.8
2003-2004年	22.0	54.0	100.2	4.5	11.5	92.3	6.5	65.6	121.8	0.5	11.0	88.5
55-64歳												
1973-1982年	7.4	31.8	101.7	4.4	16.2	82.2	2.5	38.5	123.2	1.7	22.2	112.8
1983-1987年	9.4	32.9	77.9	5.8	17.5	89.0	2.0	35.0	83.0	1.2	17.7	90.1
1988-1992年	10.6	32.1	90.7	5.8	16.3	91.9	3.2	40.4	114.2	1.8	19.7	110.7
1993-1997年	9.4	29.6	73.9	5.6	15.5	97.8	3.4	45.7	113.9	1.4	17.1	108.1
1998-2002年	22.2	62.4	97.3	6.2	17.3	91.1	4.0	65.2	101.6	1.6	20.6	108.3
2003-2004年	20.0	55.8	87.2	6.0	16.4	90.7	7.0	89.7	140.2	1.5	19.9	110.2
65-74歳												
1973-1982年	6.9	42.9	98.4	8.4	41.7	113.4	2.5	56.6	129.9	3.0	53.0	144.1
1983-1987年	7.6	41.7	97.2	6.6	27.6	89.7	2.6	51.1	119.2	1.4	27.5	89.2
1988-1992年	7.6	35.3	100.9	8.6	29.9	114.9	1.2	29.3	83.7	2.2	30.2	116.4
1993-1997年	6.8	26.5	83.4	6.2	19.2	98.7	1.8	30.9	97.4	1.0	16.4	84.4
1998-2002年	13.2	44.0	97.9	9.6	26.1	125.1	4.0	53.8	119.5	1.6	21.0	100.8
2003-2004年	6.0	23.7	58.3	8.5	22.0	115.2	3.0	42.7	104.8	0.5	15.2	79.3
75歳以上												
1973-1982年	6.3	90.5	121.3	8.3	77.9	122.5	2.0	103.8	139.1	4.1	132.6	208.5
1983-1987年	9.4	90.2	120.6	11.6	71.6	130.1	2.2	86.8	116.0	3.8	85.9	156.1
1988-1992年	8.0	63.4	98.8	11.2	53.9	113.2	2.6	80.3	125.1	6.0	102.4	215.0
1993-1997年	8.6	56.8	109.5	8.2	32.2	93.7	2.0	56.4	108.7	5.0	70.7	205.8
1998-2002年	10.4	55.7	103.9	12.2	37.9	121.3	3.2	67.5	125.8	5.6	64.0	204.7
2003-2004年	8.5	41.8	83.8	10.0	27.3	111.5	3.5	62.3	125.0	3.5	34.5	141.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	岐阜県・岐阜						岐阜県・西濃					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	66.4	25.8	91.5	50.5	17.7	105.8	33.1	24.8	88.4	26.6	17.2	103.0
1983-1987年	82.4	28.0	84.5	48.4	14.5	95.7	42.8	29.3	87.0	28.6	15.8	106.3
1988-1992年	66.2	20.6	82.9	44.6	11.8	93.7	27.8	18.9	71.1	23.6	12.2	96.2
1993-1997年	75.2	21.5	85.7	44.8	10.7	101.2	33.6	20.7	78.0	19.4	9.7	88.7
1998-2002年	122.8	33.9	93.1	58.2	13.1	107.6	50.0	29.4	77.6	20.6	10.2	80.7
2003-2004年	137.0	37.4	100.2	60.5	14.0	113.0	55.0	31.3	83.1	27.5	13.1	104.6
15-24歳												
1973-1982年	9.2	18.3	100.7	5.3	9.4	92.9	5.1	19.9	109.5	3.3	10.5	103.9
1983-1987年	9.0	16.0	117.1	3.0	5.4	80.5	4.4	16.2	118.2	1.2	5.1	76.3
1988-1992年	5.0	8.7	88.3	1.6	3.1	59.4	1.4	6.9	70.1	1.6	5.2	99.6
1993-1997年	5.8	10.3	91.8	3.4	5.4	104.0	4.0	12.9	115.4	2.0	6.1	119.0
1998-2002年	9.8	19.3	121.8	3.8	7.4	105.5	3.6	15.3	96.3	0.6	4.6	65.3
2003-2004年	8.5	19.9	117.7	2.5	7.0	82.1	3.0	15.5	92.1	3.0	11.7	138.6
25-34歳												
1973-1982年	12.7	20.7	85.5	6.8	10.8	84.5	6.0	21.3	87.8	2.7	10.2	79.7
1983-1987年	10.4	21.0	84.1	6.2	11.2	106.3	4.8	20.6	82.4	2.8	10.7	101.7
1988-1992年	5.2	11.7	62.2	2.4	5.6	65.7	4.0	17.8	94.4	0.6	5.0	58.9
1993-1997年	8.6	16.6	86.6	4.0	7.5	91.1	3.4	15.6	81.2	1.2	6.3	77.1
1998-2002年	16.2	27.8	104.4	7.0	11.7	102.3	4.6	20.3	76.3	1.2	7.6	66.3
2003-2004年	16.0	26.6	92.8	7.0	11.4	96.6	7.5	27.7	96.4	2.5	10.4	88.1
35-44歳												
1973-1982年	12.7	23.2	87.1	7.0	12.4	100.2	5.5	22.3	83.6	3.1	12.1	97.8
1983-1987年	16.0	25.8	80.7	6.6	10.5	88.1	7.2	25.6	80.0	3.0	10.8	90.3
1988-1992年	9.2	16.3	69.4	5.6	9.1	95.2	3.4	14.1	59.9	2.0	7.9	82.0
1993-1997年	8.6	17.9	73.6	4.2	8.1	95.7	4.6	19.3	79.3	2.4	8.8	104.6
1998-2002年	15.4	33.0	92.4	6.0	11.9	113.2	6.2	29.0	81.1	1.0	6.7	63.8
2003-2004年	18.0	40.3	90.4	6.5	13.7	105.6	4.5	27.4	61.5	3.0	13.2	102.0
45-54歳												
1973-1982年	12.5	30.0	98.9	7.6	16.9	112.5	5.5	25.8	85.4	3.2	14.3	95.0
1983-1987年	20.4	40.4	80.7	8.2	15.9	93.2	9.4	39.9	79.5	5.8	21.0	122.9
1988-1992年	14.4	26.3	77.2	6.6	12.1	83.5	3.8	18.2	53.2	3.6	14.0	96.1
1993-1997年	17.4	29.2	80.4	6.0	10.2	79.3	8.6	30.5	83.8	2.0	9.1	70.5
1998-2002年	28.8	50.0	90.9	7.6	12.9	87.4	12.6	44.3	80.4	2.8	11.4	76.7
2003-2004年	25.5	47.6	88.3	9.5	15.1	121.3	11.5	42.3	78.5	3.0	11.0	88.4
55-64歳												
1973-1982年	6.2	25.6	81.7	7.0	22.2	112.6	3.5	26.3	84.1	3.3	19.0	96.4
1983-1987年	11.0	33.1	78.4	8.4	21.1	107.6	6.4	35.5	84.0	3.2	16.7	84.9
1988-1992年	16.8	38.5	108.8	10.6	22.3	125.2	7.2	32.6	92.4	5.0	20.2	113.6
1993-1997年	17.8	37.4	93.3	8.8	17.2	108.7	6.0	28.9	72.1	2.8	12.9	81.5
1998-2002年	32.2	61.7	96.1	10.0	18.3	96.5	9.8	43.7	68.1	5.2	19.9	104.8
2003-2004年	40.0	71.2	111.3	14.0	22.7	125.4	14.5	57.8	90.4	6.0	21.1	116.7
65-74歳												
1973-1982年	6.5	38.8	89.2	8.8	43.2	117.3	4.4	43.5	99.9	5.3	41.9	114.0
1983-1987年	6.2	33.2	77.5	7.6	29.6	96.2	5.6	47.8	111.5	4.6	30.7	99.6
1988-1992年	7.4	32.8	93.8	8.0	26.4	101.8	3.6	30.2	86.1	4.8	27.9	107.5
1993-1997年	9.8	33.1	104.1	7.0	19.6	100.7	3.6	24.2	76.1	2.6	14.9	76.7
1998-2002年	14.0	39.3	87.3	10.2	24.0	115.0	7.6	40.3	89.6	3.6	17.8	85.3
2003-2004年	17.5	41.8	102.7	11.0	23.0	120.2	8.5	39.6	97.3	2.5	14.2	74.3
75歳以上												
1973-1982年	6.5	86.8	116.3	7.8	76.3	119.9	2.9	62.3	83.5	5.6	82.9	130.3
1983-1987年	9.2	83.8	112.0	8.4	55.1	100.1	5.0	76.9	102.8	7.8	78.9	143.4
1988-1992年	8.2	61.9	96.4	9.6	47.3	99.3	4.4	58.5	91.2	6.0	49.4	103.7
1993-1997年	7.0	46.2	89.0	11.4	43.5	126.8	3.2	39.5	76.1	6.4	42.0	122.3
1998-2002年	6.0	35.6	66.4	13.6	41.5	132.8	5.6	53.6	99.9	6.0	32.6	104.4
2003-2004年	11.0	52.8	106.0	10.0	26.9	109.9	5.5	47.9	96.2	7.5	33.3	136.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	岐阜県：中濃						岐阜県：東濃					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	35.1	27.7	100.2	31.4	20.4	130.0	40.9	31.3	116.8	33.9	21.9	138.8
1983-1987年	46.2	31.5	96.9	29.6	16.5	114.2	47.8	33.2	103.4	38.4	20.0	145.3
1988-1992年	39.0	24.2	98.3	29.8	14.3	121.3	42.8	26.4	112.5	32.0	14.8	131.4
1993-1997年	36.6	21.7	85.2	27.8	12.0	123.2	47.2	27.1	113.1	31.2	13.1	139.2
1998-2002年	58.2	33.2	89.9	24.6	11.7	94.1	69.4	38.8	112.2	32.6	13.8	122.9
2003-2004年	69.0	37.3	101.9	31.0	13.2	114.9	69.0	38.3	108.4	31.5	14.0	119.9
15-24歳												
1973-1982年	3.5	17.5	96.2	2.1	10.0	99.5	4.7	21.2	116.3	2.1	9.4	93.0
1983-1987年	3.0	13.6	99.6	0.6	4.6	68.9	3.0	13.7	100.0	1.6	6.8	101.4
1988-1992年	3.2	11.5	117.4	0.8	4.1	79.1	2.4	10.0	102.5	0.2	2.7	52.7
1993-1997年	2.6	10.4	93.2	1.0	4.5	86.8	2.8	11.5	103.0	1.0	4.6	88.8
1998-2002年	4.2	17.0	107.2	2.2	8.4	119.2	3.0	15.0	94.7	1.8	7.9	111.7
2003-2004年	2.5	13.8	82.0	0.5	5.4	63.6	2.0	13.6	80.8	1.0	7.1	84.3
25-34歳												
1973-1982年	6.2	25.8	106.8	3.9	15.3	119.7	6.4	25.6	105.7	3.3	12.9	101.2
1983-1987年	4.2	20.4	82.0	3.0	12.0	113.7	6.8	30.1	120.6	3.2	12.9	122.3
1988-1992年	4.8	21.9	116.2	2.2	9.4	109.9	4.8	22.4	119.1	0.6	5.4	63.2
1993-1997年	2.4	13.6	70.7	1.8	8.2	99.6	3.2	16.3	85.0	1.8	8.2	100.3
1998-2002年	4.0	20.0	75.2	2.6	11.3	99.2	6.4	28.0	105.1	2.4	11.0	96.3
2003-2004年	7.0	28.1	98.1	3.0	12.2	103.6	6.5	28.4	98.9	5.0	17.0	144.3
35-44歳												
1973-1982年	6.4	28.6	107.6	2.4	11.3	91.2	7.4	29.8	112.0	2.7	11.4	92.1
1983-1987年	8.8	31.6	98.6	2.2	9.7	81.1	6.2	25.2	78.7	4.0	13.7	115.2
1988-1992年	5.6	20.0	85.3	2.2	8.5	88.5	4.2	17.6	74.7	2.4	9.2	96.5
1993-1997年	5.4	21.5	88.8	2.2	8.4	99.5	8.6	33.5	138.2	2.0	8.3	99.1
1998-2002年	8.0	35.6	99.7	0.8	6.2	59.4	8.8	39.7	111.1	1.6	8.6	81.9
2003-2004年	9.0	44.7	100.2	1.5	9.8	75.6	8.0	40.9	91.8	2.5	12.5	96.2
45-54歳												
1973-1982年	4.3	22.6	74.6	3.3	15.0	99.7	7.0	31.7	104.8	4.6	18.3	122.0
1983-1987年	12.4	53.6	106.9	5.0	19.9	116.5	10.2	44.0	87.7	5.2	19.8	115.6
1988-1992年	8.2	33.4	97.8	3.2	13.8	94.9	9.8	38.8	113.7	3.2	13.5	92.8
1993-1997年	7.4	27.9	76.8	2.8	11.2	86.9	10.6	38.2	105.1	4.4	14.8	115.1
1998-2002年	13.2	45.6	82.9	2.8	11.5	77.4	17.8	62.8	114.2	4.6	16.0	108.2
2003-2004年	11.0	40.1	74.5	6.0	16.4	132.0	11.5	45.1	83.6	3.0	11.7	94.2
55-64歳												
1973-1982年	3.7	27.4	87.5	5.3	27.8	141.2	5.1	35.4	113.2	4.5	24.7	125.3
1983-1987年	6.6	35.8	84.8	3.8	18.4	93.6	8.4	43.7	103.7	6.2	25.8	131.4
1988-1992年	6.8	31.8	89.9	3.4	15.8	89.1	9.6	41.7	117.9	6.2	23.4	131.7
1993-1997年	8.2	37.5	93.5	4.4	17.8	112.7	10.2	43.7	108.9	5.2	19.7	124.4
1998-2002年	14.4	61.7	96.2	4.2	18.2	95.7	17.6	73.8	115.0	4.6	18.8	98.9
2003-2004年	20.0	77.6	121.3	6.0	22.2	122.7	20.0	80.1	125.2	7.5	25.4	140.6
65-74歳												
1973-1982年	5.1	47.9	109.9	6.4	50.8	138.2	4.8	49.0	112.6	8.0	64.1	174.2
1983-1987年	4.4	39.4	91.8	6.0	38.0	123.2	5.4	47.8	111.5	7.0	43.9	142.6
1988-1992年	4.6	33.9	96.9	7.2	38.0	146.2	5.0	37.8	108.0	5.0	28.9	111.2
1993-1997年	4.6	27.5	86.6	4.8	22.5	115.8	6.6	37.9	119.3	6.4	28.7	147.5
1998-2002年	7.8	40.4	89.8	4.0	18.8	90.0	8.2	42.9	95.5	5.4	23.3	111.4
2003-2004年	12.0	50.8	124.9	4.0	17.9	93.7	13.5	56.3	138.4	6.0	22.8	119.4
75歳以上												
1973-1982年	5.7	96.4	129.2	8.0	107.6	169.1	5.4	114.9	154.0	8.6	126.6	199.0
1983-1987年	6.8	89.2	119.2	9.0	86.9	157.9	7.4	112.1	149.8	11.2	112.3	204.1
1988-1992年	5.6	66.1	102.9	10.6	80.5	169.0	6.8	87.4	136.1	14.4	112.1	235.5
1993-1997年	6.0	59.3	114.2	10.8	65.7	191.4	5.2	58.8	113.3	10.4	66.2	192.7
1998-2002年	6.6	54.6	101.8	8.0	39.4	126.2	7.2	64.4	120.1	11.8	59.1	189.0
2003-2004年	7.5	53.6	107.5	9.5	37.8	154.3	7.5	58.1	116.6	6.5	28.9	118.0

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	岐阜県・飛騨						静岡県・伊豆					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	33.1	39.4	162.2	17.0	19.1	121.8	10.5	27.0	99.7	6.7	15.4	88.9
1983-1987年	36.8	40.8	143.6	19.8	18.1	132.3	15.2	34.5	111.9	6.2	14.1	87.2
1988-1992年	32.6	32.4	158.3	20.4	15.9	147.0	12.4	26.2	113.5	4.6	11.1	77.2
1993-1997年	27.4	28.3	129.3	17.2	12.8	141.6	11.2	25.6	101.9	6.2	11.0	101.3
1998-2002年	31.0	35.9	104.3	20.0	14.9	140.1	17.0	37.6	107.8	7.0	12.7	101.4
2003-2004年	37.0	40.2	118.4	14.0	13.1	108.8	18.5	40.0	114.6	8.0	13.2	110.9
15-24歳												
1973-1982年	3.1	25.7	141.2	1.1	10.5	104.5	0.6	16.3	89.3	0.4	9.4	93.4
1983-1987年	3.0	22.1	161.9	1.4	9.3	138.7	0.8	15.3	112.2	0.4	7.1	106.5
1988-1992年	0.6	8.6	87.3	0.0	3.5	67.2	1.0	12.3	125.4	0.0	4.2	81.4
1993-1997年	2.0	14.5	129.1	0.6	5.6	108.4	0.4	11.1	98.8	0.0	4.3	83.9
1998-2002年	1.8	18.1	113.9	0.8	8.0	112.9	0.4	15.6	98.1	0.2	7.0	99.2
2003-2004年	2.0	20.5	121.7	0.5	8.2	97.4	0.5	17.7	104.6	0.0	7.6	89.5
25-34歳												
1973-1982年	4.9	34.1	140.9	1.3	11.1	87.4	2.5	30.3	125.3	0.4	9.9	77.5
1983-1987年	3.0	27.5	110.4	1.8	13.2	125.3	2.2	32.2	129.2	1.0	12.7	120.9
1988-1992年	2.0	20.4	108.3	1.0	9.2	107.5	0.8	18.7	99.5	0.2	7.7	90.6
1993-1997年	1.6	18.2	94.6	0.4	6.8	83.4	1.6	24.8	129.1	0.8	10.1	123.9
1998-2002年	1.8	22.5	84.5	0.6	9.7	84.7	2.2	33.4	125.6	0.4	11.1	97.0
2003-2004年	2.5	26.5	92.2	1.0	11.2	95.3	2.0	32.8	114.5	1.0	13.8	117.3
35-44歳												
1973-1982年	6.2	41.1	154.6	2.0	13.7	110.2	2.1	28.6	107.4	0.5	10.4	83.5
1983-1987年	5.4	38.4	119.8	2.0	13.2	111.1	4.4	46.3	144.5	1.0	12.4	104.0
1988-1992年	4.0	28.8	122.7	2.6	13.8	144.1	2.4	28.9	123.2	0.2	7.9	82.9
1993-1997年	2.4	23.4	96.3	0.8	8.1	95.9	2.0	30.0	123.7	0.8	10.0	118.5
1998-2002年	1.6	24.0	87.3	1.2	11.2	106.8	2.4	44.0	123.2	0.8	12.3	117.2
2003-2004年	3.5	40.6	91.0	0.5	10.6	81.9	2.0	48.3	108.2	0.0	11.1	85.6
45-54歳												
1973-1982年	4.3	32.9	108.6	2.0	15.2	101.3	1.7	27.8	91.8	1.6	17.9	118.8
1983-1987年	8.4	62.0	123.8	2.2	16.9	98.7	2.8	45.1	90.0	0.6	14.3	83.8
1988-1992年	6.4	46.9	137.3	2.0	14.9	102.7	3.2	41.2	120.7	0.6	12.9	88.5
1993-1997年	5.4	40.0	110.1	3.0	17.0	132.5	1.8	31.4	86.4	1.6	15.4	120.0
1998-2002年	7.2	56.3	102.3	2.6	17.2	116.3	4.0	57.1	103.9	1.2	15.5	105.0
2003-2004年	8.0	59.6	110.6	1.5	12.5	100.2	4.5	60.8	112.9	1.5	14.9	119.4
55-64歳												
1973-1982年	4.6	47.6	152.3	3.0	25.9	131.6	1.4	31.2	99.6	1.3	20.9	106.0
1983-1987年	7.4	60.4	143.2	4.0	26.9	136.6	1.2	31.4	74.4	0.2	13.3	67.5
1988-1992年	6.4	47.5	134.3	3.2	21.5	120.9	1.6	29.7	84.0	0.8	15.5	87.0
1993-1997年	6.4	49.0	122.2	3.0	19.8	125.0	1.8	34.2	85.2	0.8	14.3	90.1
1998-2002年	9.2	76.6	119.4	4.6	27.0	142.1	3.2	56.3	87.8	0.8	16.6	87.7
2003-2004年	8.0	70.3	109.9	3.5	22.7	125.6	4.0	63.6	99.3	1.5	19.1	105.5
65-74歳												
1973-1982年	4.8	70.2	161.2	3.9	49.7	135.0	1.1	37.6	86.5	1.6	37.4	101.7
1983-1987年	5.0	64.4	150.2	3.0	33.6	109.2	1.8	46.4	108.2	1.2	27.7	89.8
1988-1992年	6.4	67.0	191.5	4.4	38.8	149.2	2.2	43.5	124.3	0.8	19.8	76.2
1993-1997年	4.4	42.7	134.3	3.4	26.4	136.1	1.8	33.6	105.6	1.4	20.7	106.7
1998-2002年	5.2	47.8	106.1	4.0	28.1	134.7	3.0	48.1	106.9	1.8	23.5	112.5
2003-2004年	7.5	53.9	132.5	5.5	30.0	156.9	2.5	40.3	99.1	1.5	19.9	104.3
75歳以上												
1973-1982年	5.1	152.6	204.5	3.5	83.8	131.7	1.0	65.4	87.7	0.9	41.1	64.6
1983-1987年	4.6	105.1	140.4	5.2	81.4	147.9	1.6	74.0	99.0	1.8	52.6	95.6
1988-1992年	6.8	122.9	191.5	7.2	88.3	185.4	1.2	54.5	84.9	2.0	46.9	98.4
1993-1997年	5.0	83.7	161.3	6.0	61.5	179.1	1.8	57.3	110.3	0.8	21.3	61.9
1998-2002年	4.2	64.1	119.5	6.2	51.5	164.9	1.8	53.0	98.8	1.8	29.5	94.5
2003-2004年	5.5	68.3	137.0	1.5	16.3	66.7	3.0	62.7	125.8	2.5	30.2	123.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出