

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	静岡県:熱海伊東						静岡県:駿東田方					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	12.8	27.9	103.6	8.5	15.5	93.8	58.6	25.6	95.5	27.1	12.5	71.7
1983-1987年	19.0	34.2	114.7	10.2	15.2	103.2	72.4	28.6	87.5	35.0	13.3	85.6
1988-1992年	16.4	27.1	120.2	10.2	13.4	107.9	62.0	22.3	90.0	29.8	10.3	77.6
1993-1997年	16.6	26.6	114.6	8.4	11.0	101.9	67.0	22.1	87.9	29.4	9.1	81.9
1998-2002年	26.2	40.0	123.6	14.2	14.8	131.9	106.4	33.3	92.1	37.4	10.9	85.0
2003-2004年	16.5	35.6	87.1	7.0	11.8	89.7	108.5	34.4	90.2	40.0	11.7	92.7
15-24歳												
1973-1982年	1.1	17.5	96.2	0.8	10.3	101.8	9.1	20.1	110.3	3.1	8.1	80.5
1983-1987年	0.6	11.7	85.9	0.2	5.5	82.6	4.0	9.6	70.5	2.8	6.7	99.5
1988-1992年	0.8	10.2	104.1	0.6	5.9	112.3	6.0	11.6	118.6	1.4	3.7	70.8
1993-1997年	0.8	11.6	103.5	1.0	7.4	143.9	6.2	12.7	113.7	1.2	3.5	67.7
1998-2002年	0.8	16.3	102.6	0.4	7.2	102.0	3.8	11.5	72.8	1.8	5.8	81.6
2003-2004年	0.5	16.6	98.6	0.0	7.1	84.3	3.0	11.8	70.0	1.5	6.4	76.1
25-34歳												
1973-1982年	2.6	26.6	109.8	1.7	14.4	112.8	12.2	22.8	94.2	5.6	11.1	87.0
1983-1987年	1.8	25.8	103.4	1.4	13.5	128.1	8.2	18.4	73.7	4.8	10.6	100.9
1988-1992年	1.4	20.6	109.5	1.0	10.5	122.8	7.2	16.1	85.5	2.4	6.5	75.9
1993-1997年	1.6	21.5	111.7	0.6	8.4	102.3	7.8	16.6	86.2	2.2	5.9	72.3
1998-2002年	1.8	26.9	101.1	1.4	13.7	120.0	12.2	24.1	90.7	3.8	9.0	79.0
2003-2004年	1.5	26.7	93.1	1.5	14.3	120.9	13.0	25.1	87.3	4.0	9.2	77.8
35-44歳												
1973-1982年	2.4	26.5	99.4	1.9	15.2	122.3	13.1	27.7	104.1	4.0	9.6	77.0
1983-1987年	4.2	39.4	123.1	1.6	13.1	109.8	17.8	32.8	102.3	4.4	9.3	77.7
1988-1992年	2.2	25.1	106.9	2.4	14.7	153.9	11.8	22.0	93.7	5.4	10.2	106.0
1993-1997年	1.8	25.6	105.5	0.4	7.6	90.8	9.0	19.5	80.2	3.0	7.1	84.0
1998-2002年	2.6	39.8	111.5	1.0	12.2	116.4	16.2	36.6	102.4	4.0	9.9	94.5
2003-2004年	2.0	41.4	92.9	0.5	12.2	93.9	19.0	45.3	101.6	3.5	10.4	80.3
45-54歳												
1973-1982年	2.9	35.3	116.6	1.1	13.8	91.8	10.0	28.3	93.6	4.3	12.8	85.2
1983-1987年	5.8	61.4	122.4	1.6	16.7	97.6	19.2	44.7	89.2	7.4	17.4	101.5
1988-1992年	4.0	40.6	118.9	1.0	12.7	87.3	15.2	31.8	93.3	4.8	11.4	78.3
1993-1997年	4.2	41.0	112.7	1.6	13.6	106.1	17.2	32.9	90.4	5.8	11.6	90.1
1998-2002年	5.2	59.4	107.9	3.0	20.7	139.9	25.0	48.3	87.8	6.4	13.0	88.1
2003-2004年	4.5	56.7	105.2	1.0	12.5	100.0	24.5	48.5	89.9	10.5	18.2	146.0
55-64歳												
1973-1982年	1.6	32.5	104.1	1.2	18.5	93.9	5.8	28.8	92.1	2.7	12.8	64.9
1983-1987年	3.8	51.3	121.5	1.6	19.2	97.8	11.0	37.9	89.9	4.6	15.7	79.7
1988-1992年	3.6	41.5	117.5	1.4	16.5	92.8	11.2	31.1	88.1	5.4	15.2	85.3
1993-1997年	4.2	45.5	113.4	2.4	19.5	123.2	15.6	38.6	96.2	6.8	16.2	102.2
1998-2002年	9.6	91.9	143.2	2.8	21.8	114.6	28.2	63.2	98.5	7.8	17.5	92.3
2003-2004年	3.5	49.4	77.2	0.5	12.2	67.5	25.5	55.0	86.0	7.5	16.1	88.7
65-74歳												
1973-1982年	0.9	33.4	76.7	1.1	29.1	79.2	5.3	40.4	92.9	4.3	27.5	74.7
1983-1987年	1.4	39.5	92.1	1.4	27.2	88.3	6.2	40.0	93.3	5.4	26.7	86.7
1988-1992年	2.0	39.3	112.3	2.4	30.6	117.9	5.0	27.8	79.3	4.8	20.4	78.5
1993-1997年	2.2	34.9	109.8	1.2	16.8	86.7	6.4	26.2	82.6	4.0	14.3	73.4
1998-2002年	3.8	49.5	110.0	2.2	22.5	107.9	14.8	46.7	103.9	5.0	15.4	73.7
2003-2004年	3.5	42.3	103.9	2.0	19.6	102.7	17.5	47.4	116.4	6.5	17.3	90.5
75歳以上												
1973-1982年	1.2	77.1	103.4	0.7	39.2	61.6	2.4	44.3	59.4	3.1	35.7	56.1
1983-1987年	1.0	56.7	75.7	2.2	59.7	108.5	6.0	70.5	94.2	5.6	42.4	77.0
1988-1992年	2.4	74.3	115.8	1.4	34.4	72.2	5.6	55.0	85.6	5.4	32.4	68.1
1993-1997年	1.8	52.8	101.6	1.2	23.8	69.3	4.8	40.0	77.1	5.8	26.8	78.1
1998-2002年	2.2	54.7	101.9	3.4	41.0	131.1	5.8	39.6	73.8	8.6	30.8	98.4
2003-2004年	1.0	36.8	73.7	1.5	20.3	83.1	6.0	36.8	73.9	6.5	21.0	85.6

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	静岡県:富士						静岡県:静庵					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)	33.4	27.3	104.5	15.3	14.2	78.6	72.7	26.5	95.7	38.7	13.7	79.6
1973-1982年	47.0	33.6	108.1	17.8	13.4	85.2	84.0	28.2	85.6	40.0	12.4	79.9
1988-1992年	33.0	22.8	92.3	14.4	10.3	74.4	70.6	22.0	88.8	40.2	11.1	85.4
1993-1997年	38.4	23.7	95.5	16.6	9.6	88.3	82.0	23.4	94.4	35.6	9.2	83.4
1998-2002年	63.8	36.5	102.9	20.2	11.4	87.5	115.2	31.9	89.6	39.4	10.2	77.8
2003-2004年	72.5	40.8	109.9	19.5	11.3	88.0	118.0	34.8	89.5	37.0	10.5	77.8
15-24歳	4.0	18.3	100.6	1.7	8.4	83.3	7.9	15.8	86.8	3.7	7.6	75.0
1973-1982年	2.4	11.8	86.2	1.2	5.9	88.5	6.6	13.0	95.2	2.6	5.4	79.9
1983-1987年	1.6	8.0	81.1	1.2	5.0	96.6	4.6	8.7	88.4	2.6	4.8	91.5
1988-1992年	2.0	9.6	85.9	0.8	4.2	82.3	4.6	9.3	83.0	2.4	4.7	91.6
1993-1997年	3.4	16.5	103.9	1.4	7.1	101.3	6.6	15.3	96.3	2.6	6.4	90.3
1998-2002年	3.5	18.7	110.6	1.0	7.4	87.7	8.0	20.4	120.6	4.0	10.2	120.7
2003-2004年	7.6	25.9	107.1	2.4	9.8	76.5	15.7	23.9	98.8	6.6	10.5	81.9
1973-1982年	5.2	21.7	87.1	1.4	7.5	71.6	11.6	22.8	91.3	4.6	9.1	86.5
1983-1987年	3.0	14.2	75.3	0.6	5.2	60.3	7.2	15.6	82.5	3.2	7.1	83.0
1988-1992年	4.8	18.9	98.3	0.6	5.0	60.9	9.2	18.4	95.7	4.0	8.0	97.8
1993-1997年	10.8	35.4	133.2	1.4	8.0	70.4	9.6	19.6	73.6	3.4	7.8	68.4
1998-2002年	8.0	27.9	97.1	2.0	9.3	79.3	13.5	25.5	88.8	3.5	7.9	67.2
2003-2004年	8.5	32.2	121.0	1.8	9.1	73.6	15.9	26.9	100.9	6.1	11.0	88.4
1973-1982年	11.8	39.0	121.7	2.8	10.7	89.8	17.2	27.7	86.4	6.4	10.5	88.3
1983-1987年	5.4	19.6	83.6	1.4	6.9	72.4	10.0	17.6	74.9	5.0	8.7	90.8
1988-1992年	5.2	20.7	85.5	1.6	7.2	85.3	10.2	20.5	84.3	3.4	7.1	84.8
1993-1997年	7.0	30.6	85.7	2.4	10.3	98.6	12.2	27.3	76.4	2.8	7.2	68.9
1998-2002年	12.0	51.3	115.1	2.5	12.0	92.8	16.5	38.4	86.2	4.5	11.2	86.8
2003-2004年	6.4	33.3	110.0	2.2	13.1	86.8	11.5	26.2	86.4	4.2	10.4	69.2
1973-1982年	13.4	56.4	112.5	3.0	14.9	86.9	21.4	41.2	82.2	7.4	14.9	86.9
1983-1987年	8.6	33.3	97.5	2.6	12.1	83.4	16.8	30.2	88.4	7.6	13.8	95.1
1988-1992年	9.0	32.6	89.6	3.0	11.6	89.9	21.2	35.2	96.9	6.2	10.9	84.8
1993-1997年	16.0	55.0	99.9	2.0	10.2	68.6	30.2	52.8	95.9	8.6	14.9	100.9
1998-2002年	19.0	62.4	115.9	3.5	12.5	100.5	27.5	50.8	94.4	5.5	10.8	86.5
2003-2004年	2.6	26.4	84.4	1.9	16.3	82.8	7.6	29.9	95.8	5.1	16.5	83.9
1973-1982年	6.4	41.9	99.4	2.4	16.4	83.7	13.6	38.5	91.2	7.0	18.0	91.4
1983-1987年	7.4	37.9	107.4	3.4	17.5	98.5	15.2	34.6	97.9	8.2	18.0	101.1
1988-1992年	10.0	44.6	111.2	3.0	14.5	91.3	20.6	42.6	106.3	6.6	13.9	87.6
1993-1997年	14.2	59.7	93.0	5.2	20.5	107.8	31.2	61.2	95.3	9.2	17.7	93.5
1998-2002年	18.5	69.8	109.1	4.0	16.4	90.5	33.5	62.7	98.0	6.0	12.4	68.4
2003-2004年	2.7	41.2	94.7	2.8	34.2	93.1	8.4	48.1	110.4	6.4	31.1	84.4
1973-1982年	5.0	55.8	130.2	3.8	33.2	107.8	5.6	31.5	73.4	5.6	22.6	73.4
1983-1987年	3.0	32.3	92.3	1.8	17.3	66.6	9.2	39.6	113.0	5.6	19.1	73.5
1988-1992年	4.6	34.7	109.1	3.8	22.7	117.0	8.0	27.3	86.0	6.8	18.6	96.0
1993-1997年	8.6	51.5	114.4	2.4	15.6	74.6	15.4	42.0	93.3	4.6	12.7	60.8
1998-2002年	6.0	36.0	88.4	4.0	19.4	101.5	10.0	27.0	66.3	8.0	17.9	93.8
2003-2004年	1.5	59.1	79.2	2.5	57.6	90.5	5.4	71.7	96.1	6.6	57.4	90.3
1973-1982年	2.2	60.1	80.4	3.0	47.4	86.2	7.8	72.3	96.6	6.2	38.4	69.7
1983-1987年	3.6	68.4	106.6	3.4	40.2	84.4	7.6	58.4	91.0	7.8	36.5	76.7
1988-1992年	2.8	47.6	91.7	3.8	34.0	98.9	8.2	53.0	102.2	6.2	23.3	67.8
1993-1997年	3.8	50.4	94.0	5.2	35.9	114.8	9.8	52.7	98.2	8.2	24.3	77.8
1998-2002年	5.0	53.7	107.8	2.5	18.0	73.6	8.5	42.1	84.4	5.5	15.4	63.1
2003-2004年												

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	静岡県:志太榛原						静岡県:中東遠					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	43.0	28.2	101.1	25.6	15.2	88.8	35.7	25.9	93.1	27.3	17.0	103.8
1983-1987年	49.4	28.7	85.8	26.0	13.3	85.6	50.0	31.1	95.0	27.2	14.6	97.9
1988-1992年	43.8	22.6	91.1	25.2	11.2	87.2	39.2	22.2	89.0	25.8	12.1	98.1
1993-1997年	46.6	22.4	87.8	23.6	9.5	88.9	39.2	21.0	80.1	22.4	10.0	93.2
1998-2002年	75.8	33.6	93.6	25.0	10.5	79.7	54.4	28.1	73.1	27.2	11.8	93.4
2003-2004年	82.0	37.3	96.8	24.5	10.5	82.5	62.0	32.0	79.1	23.5	10.8	86.5
15-24歳												
1973-1982年	6.5	23.5	128.8	2.8	9.7	96.6	5.5	22.0	120.8	4.0	14.2	141.1
1983-1987年	4.0	14.9	108.7	1.6	6.0	90.1	3.6	15.0	109.8	0.4	4.0	60.3
1988-1992年	2.0	8.1	83.0	1.0	4.0	76.9	2.8	10.2	103.7	1.0	4.4	84.9
1993-1997年	3.0	10.7	95.1	1.2	4.4	86.0	2.8	10.1	90.1	1.4	5.1	98.3
1998-2002年	3.4	14.2	89.4	1.0	5.2	74.0	2.6	11.8	74.7	2.0	7.5	106.3
2003-2004年	5.0	19.8	117.3	1.0	6.2	73.4	5.5	20.3	120.2	2.0	8.5	101.0
25-34歳												
1973-1982年	7.1	22.0	90.9	2.7	9.3	72.5	7.7	25.0	103.3	3.6	12.6	98.7
1983-1987年	4.6	17.4	69.8	2.2	8.3	78.6	7.8	25.7	102.9	2.2	8.7	82.4
1988-1992年	4.6	16.8	89.3	2.4	8.5	99.0	5.6	19.9	105.8	2.0	8.0	93.1
1993-1997年	3.4	13.5	70.2	1.0	5.3	64.8	6.2	21.1	109.8	0.8	5.2	63.4
1998-2002年	7.8	25.3	94.9	2.8	10.1	88.1	5.8	20.9	78.4	2.2	9.4	82.2
2003-2004年	9.5	28.7	100.0	3.0	10.4	88.5	8.5	26.8	93.4	2.0	9.0	76.1
35-44歳												
1973-1982年	7.9	25.8	96.8	3.7	12.4	100.1	6.4	25.5	95.9	3.3	13.1	105.2
1983-1987年	11.4	31.9	99.5	4.0	11.5	96.7	8.2	26.4	82.4	3.2	11.2	93.7
1988-1992年	9.0	24.7	105.1	1.6	6.3	65.7	7.2	20.7	88.2	2.6	8.6	89.3
1993-1997年	8.4	25.6	105.5	2.2	7.3	87.1	5.0	16.7	69.0	2.0	7.1	84.8
1998-2002年	10.2	34.6	97.0	1.4	6.8	65.0	7.6	27.9	78.2	2.6	9.8	93.5
2003-2004年	14.0	49.1	110.1	1.5	8.8	67.6	10.5	41.1	92.3	1.5	9.1	70.1
45-54歳												
1973-1982年	7.1	27.9	92.1	3.0	12.4	82.7	5.6	26.0	85.9	3.4	14.6	97.2
1983-1987年	11.2	38.9	77.6	5.0	17.1	99.8	11.6	46.8	93.4	2.8	13.4	78.6
1988-1992年	7.8	25.6	75.0	3.6	12.5	86.0	5.6	22.8	66.8	3.6	14.1	97.3
1993-1997年	10.6	30.5	83.7	3.0	9.8	76.6	9.6	30.1	82.8	3.8	12.5	97.6
1998-2002年	17.2	47.9	87.0	4.6	13.2	88.9	12.8	37.4	67.9	4.4	13.6	91.6
2003-2004年	16.5	46.8	86.8	3.5	10.5	84.3	14.0	38.9	72.2	6.0	15.0	120.3
55-64歳												
1973-1982年	4.6	29.5	94.4	4.2	20.9	106.0	3.1	23.4	74.9	3.0	17.3	87.7
1983-1987年	7.0	33.0	78.2	2.2	12.0	61.2	7.2	37.1	88.0	4.8	20.7	105.3
1988-1992年	9.0	33.1	93.6	3.8	14.9	83.7	7.6	32.8	92.9	3.8	16.2	91.3
1993-1997年	11.6	39.6	98.8	4.2	14.8	93.2	7.2	31.7	79.1	4.0	16.0	100.9
1998-2002年	18.6	60.2	93.8	4.6	16.1	84.9	12.6	50.5	78.7	5.2	19.9	104.6
2003-2004年	21.5	65.6	102.5	6.0	18.3	100.9	12.0	47.6	74.3	2.5	12.8	70.6
65-74歳												
1973-1982年	4.8	44.4	102.1	4.8	36.2	98.4	3.3	33.6	77.2	3.7	30.3	82.3
1983-1987年	4.4	36.7	85.6	4.4	27.0	87.7	5.4	44.7	104.2	4.6	29.4	95.4
1988-1992年	7.0	43.2	123.4	4.4	22.5	86.6	4.8	34.6	98.9	3.0	18.4	70.7
1993-1997年	5.2	26.9	84.7	5.0	20.4	105.1	5.2	29.5	92.7	4.2	19.4	99.6
1998-2002年	11.4	46.1	102.4	3.8	15.9	75.9	9.0	43.1	95.9	3.6	16.7	80.2
2003-2004年	8.0	32.1	78.9	5.5	19.2	100.5	7.5	34.9	85.7	3.5	16.0	83.9
75歳以上												
1973-1982年	4.9	89.3	119.8	4.4	53.2	83.6	3.9	75.5	101.2	6.3	78.0	122.6
1983-1987年	6.8	91.1	121.7	6.6	56.9	103.4	6.0	83.2	111.2	9.2	80.7	146.7
1988-1992年	4.4	53.1	82.7	8.2	54.8	115.1	5.6	65.0	101.3	9.8	67.8	142.4
1993-1997年	4.4	44.1	85.1	6.8	36.7	107.0	3.0	33.9	65.4	6.2	35.8	104.1
1998-2002年	6.8	52.7	98.2	6.6	28.8	92.3	4.0	36.8	68.6	7.2	33.0	105.7
2003-2004年	7.5	50.2	100.8	4.0	16.9	69.0	4.0	34.1	68.5	6.0	24.2	99.0

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移:自殺死亡数、死亡率、対全国比

	静岡県:北遠						静岡県:西遠					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	8.5	29.2	110.2	4.7	16.2	92.8	59.5	23.8	85.3	37.0	14.0	81.3
1983-1987年	7.8	30.9	91.4	5.2	15.2	101.6	68.4	24.4	72.3	41.6	13.2	85.5
1988-1992年	4.8	22.2	80.2	3.4	11.8	87.2	56.8	18.5	71.9	34.2	10.0	74.7
1993-1997年	5.6	23.0	88.6	4.2	10.9	106.0	63.8	18.9	72.7	32.4	8.5	76.5
1998-2002年	7.2	32.9	83.7	3.6	12.1	93.8	98.0	27.3	73.3	36.0	10.0	70.8
2003-2004年	7.5	35.2	88.6	1.0	11.0	79.3	96.0	27.4	69.0	32.0	9.4	67.9
15-24歳												
1973-1982年	0.6	17.6	96.8	0.0	7.7	76.3	8.4	17.5	96.4	4.1	8.4	83.0
1983-1987年	0.2	12.2	88.9	0.0	5.8	86.5	3.8	8.5	62.0	2.2	5.0	74.8
1988-1992年	0.2	9.5	97.2	0.4	6.4	122.2	4.6	8.7	88.6	1.8	3.8	73.0
1993-1997年	0.0	9.8	87.5	0.4	6.3	122.1	5.4	10.3	91.5	2.2	4.4	85.8
1998-2002年	0.4	15.9	100.2	0.0	6.3	89.3	6.0	13.5	84.9	4.2	8.6	122.5
2003-2004年	1.0	20.1	119.4	0.0	7.6	89.2	5.0	13.4	79.2	3.0	8.0	94.9
25-34歳												
1973-1982年	1.3	27.1	112.0	0.4	12.1	94.9	12.7	21.1	87.2	5.7	10.0	78.7
1983-1987年	0.4	20.0	80.4	0.2	9.6	91.1	10.6	19.7	79.0	6.0	11.1	105.6
1988-1992年	0.2	15.1	80.3	0.0	7.3	85.1	6.2	12.2	64.5	4.2	8.3	96.9
1993-1997年	0.2	16.8	87.1	0.2	8.1	99.5	7.8	14.3	74.4	1.8	4.6	56.8
1998-2002年	1.0	29.3	110.3	0.4	12.2	106.5	13.8	23.2	87.2	4.2	8.5	74.0
2003-2004年	0.5	27.8	97.0	0.0	10.9	92.1	11.5	20.0	69.8	4.0	8.1	68.5
35-44歳												
1973-1982年	1.1	26.5	99.5	0.3	10.9	87.7	11.0	21.7	81.5	5.3	10.8	87.2
1983-1987年	1.2	31.7	98.9	0.6	12.7	106.3	15.8	26.6	83.0	5.8	10.3	86.4
1988-1992年	0.4	19.1	81.2	0.2	9.0	93.6	9.6	16.5	70.3	3.2	6.5	67.7
1993-1997年	0.4	19.6	80.6	0.0	7.0	83.4	8.8	16.7	68.6	4.2	8.0	95.2
1998-2002年	0.2	26.2	73.4	0.0	8.8	84.3	10.4	21.3	59.8	4.2	9.0	85.6
2003-2004年	0.0	33.1	74.3	0.0	11.5	88.4	16.0	32.9	73.8	4.0	9.8	75.7
45-54歳												
1973-1982年	1.2	27.5	90.9	0.7	14.7	97.8	9.9	25.5	84.3	4.4	11.5	76.8
1983-1987年	1.4	42.2	84.1	1.2	19.4	113.6	15.6	33.8	67.4	5.0	11.9	69.7
1988-1992年	0.8	29.5	86.5	0.6	14.7	101.3	13.0	25.3	74.2	5.0	10.8	74.6
1993-1997年	1.0	33.4	91.7	0.0	10.7	83.5	15.0	26.5	72.9	5.0	9.6	74.6
1998-2002年	1.4	46.8	85.0	0.8	16.0	108.2	28.0	47.0	85.5	6.4	11.8	79.9
2003-2004年	2.0	51.2	95.0	0.0	10.7	86.3	19.5	35.1	65.2	5.5	10.3	82.6
55-64歳												
1973-1982年	1.5	37.6	120.2	0.5	17.2	87.0	5.6	24.3	77.6	4.3	15.2	77.3
1983-1987年	1.4	38.4	91.0	0.6	17.8	90.5	8.4	27.3	64.6	7.0	18.8	95.5
1988-1992年	1.6	35.5	100.5	0.6	16.4	92.5	8.8	22.9	64.9	5.4	13.7	76.9
1993-1997年	0.6	31.3	78.1	0.6	15.4	97.2	12.4	28.6	71.4	5.2	12.0	75.9
1998-2002年	1.4	55.2	86.0	0.4	17.5	92.1	21.4	44.8	69.9	6.2	13.9	73.0
2003-2004年	1.0	54.9	85.8	0.0	15.0	82.9	26.5	52.1	81.4	7.5	15.1	83.4
65-74歳												
1973-1982年	1.0	42.6	97.9	1.3	41.7	113.4	7.3	44.1	101.2	6.2	31.0	84.3
1983-1987年	1.6	51.0	118.9	1.0	30.9	100.4	7.4	39.2	91.5	7.2	28.4	92.2
1988-1992年	1.2	37.7	107.6	0.2	17.6	67.8	6.6	30.0	85.6	6.8	23.1	88.7
1993-1997年	1.6	37.3	117.4	1.4	24.9	128.3	9.0	30.4	95.7	6.4	18.2	93.6
1998-2002年	1.6	43.5	96.6	0.0	14.1	67.5	11.6	33.5	74.5	7.4	18.5	88.7
2003-2004年	2.0	43.0	105.6	0.5	17.4	91.2	12.0	31.0	76.1	3.5	10.8	56.7
75歳以上												
1973-1982年	1.8	105.0	140.8	1.5	74.1	116.5	4.2	58.0	77.8	6.8	60.8	95.6
1983-1987年	1.6	84.8	113.4	1.6	62.0	112.7	6.6	61.7	82.5	8.4	49.3	89.5
1988-1992年	0.4	45.1	70.3	1.4	48.6	102.2	8.0	59.1	92.2	7.8	35.2	74.0
1993-1997年	1.8	68.4	131.8	1.6	41.7	121.5	5.0	33.3	64.2	7.6	27.0	78.6
1998-2002年	1.2	51.5	96.0	2.0	40.8	130.5	6.6	35.6	66.4	3.4	11.2	35.9
2003-2004年	1.0	44.9	90.1	0.5	18.5	75.7	5.0	26.7	53.5	4.5	13.0	53.0

注: 総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	愛知県:名古屋						愛知県:海部津島					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	212.1	27.0	96.9	153.4	19.1	114.9	18.6	21.1	72.3	17.7	17.4	104.2
1983-1987年	246.4	28.9	88.4	135.0	14.8	98.3	26.6	26.7	74.2	14.8	13.2	84.6
1988-1992年	199.6	21.8	88.6	129.2	12.7	101.3	21.4	19.6	71.9	16.6	12.2	95.3
1993-1997年	216.8	22.0	88.4	108.0	10.1	93.1	29.4	22.0	84.1	17.8	11.0	104.9
1998-2002年	331.6	32.8	91.1	144.4	13.1	102.5	40.0	29.7	74.8	21.4	12.5	101.6
2003-2004年	318.0	31.8	84.9	151.0	14.1	109.2	45.0	33.7	80.3	20.0	11.9	97.3
15-24歳												
1973-1982年	31.7	18.0	99.0	15.8	9.9	97.8	2.3	14.8	81.3	1.8	9.6	94.8
1983-1987年	22.8	13.1	95.8	10.8	6.7	99.5	1.4	8.7	64.0	1.4	6.4	95.4
1988-1992年	15.8	8.7	89.2	10.0	5.8	111.7	2.2	9.3	94.5	1.2	4.9	93.7
1993-1997年	16.8	10.0	89.4	8.4	5.3	101.7	2.8	11.5	102.2	1.0	4.6	88.5
1998-2002年	22.4	15.8	99.9	9.2	6.9	98.5	3.2	16.3	102.9	1.6	7.7	108.8
2003-2004年	16.5	14.1	83.5	13.0	11.1	131.1	2.0	15.0	88.7	1.5	9.1	107.8
25-34歳												
1973-1982年	43.9	21.7	89.5	27.3	14.4	112.7	4.2	18.7	77.1	2.5	10.7	83.5
1983-1987年	36.6	22.5	90.3	15.6	10.2	97.1	3.4	20.8	83.5	3.2	14.1	133.9
1988-1992年	25.8	16.2	86.0	14.6	9.5	111.6	3.4	18.7	99.0	2.2	10.2	119.8
1993-1997年	22.6	13.7	71.2	14.4	8.9	109.3	2.8	14.6	76.1	1.8	8.2	99.9
1998-2002年	40.2	23.3	87.6	20.6	12.3	107.5	6.2	24.6	92.3	2.8	11.2	97.7
2003-2004年	45.0	25.7	89.5	26.0	14.9	126.0	6.0	23.3	81.2	1.5	8.1	68.6
35-44歳												
1973-1982年	43.9	26.6	100.1	23.7	14.5	116.8	5.0	22.4	84.2	2.8	12.9	103.8
1983-1987年	49.6	27.8	86.7	19.0	11.0	92.4	5.4	23.3	72.7	3.2	12.0	100.9
1988-1992年	34.2	20.3	86.4	17.4	10.6	110.4	2.0	12.6	53.7	1.6	8.0	83.2
1993-1997年	31.4	21.7	89.5	14.2	10.1	119.5	4.4	23.0	94.6	1.4	7.7	91.0
1998-2002年	45.0	32.5	91.2	17.2	12.7	121.0	4.6	26.6	74.5	1.6	9.4	89.5
2003-2004年	42.5	31.8	71.4	16.0	12.3	94.8	9.5	47.0	105.5	1.5	10.6	81.9
45-54歳												
1973-1982年	34.5	28.7	94.8	21.4	17.0	112.8	3.3	24.5	80.8	1.8	13.6	90.7
1983-1987年	57.0	39.6	78.9	22.2	15.5	90.6	4.8	27.5	54.9	2.4	14.3	83.7
1988-1992年	47.4	30.3	88.9	18.6	12.3	84.9	5.4	24.3	71.3	2.6	12.5	86.2
1993-1997年	56.6	33.6	92.3	19.0	11.8	91.9	7.0	29.0	79.7	2.4	10.5	81.9
1998-2002年	76.2	48.4	88.0	24.2	15.9	107.4	11.4	49.8	90.5	3.2	13.7	92.5
2003-2004年	67.0	45.8	85.0	18.5	13.1	105.0	10.5	51.1	94.8	1.5	9.5	76.2
55-64歳												
1973-1982年	21.4	30.6	97.9	19.3	22.5	114.0	1.4	21.8	69.6	2.3	21.2	107.6
1983-1987年	34.8	37.5	89.0	21.8	20.6	104.7	5.0	41.5	98.3	2.2	18.2	92.8
1988-1992年	38.0	32.7	92.6	21.0	17.3	97.1	4.6	29.8	84.2	2.2	15.7	88.2
1993-1997年	46.8	36.2	90.4	19.4	14.6	92.0	7.4	37.0	92.3	5.0	22.2	140.1
1998-2002年	83.4	60.2	93.8	26.0	18.4	97.0	9.0	42.2	65.8	5.6	22.1	116.6
2003-2004年	85.0	58.9	92.1	32.0	21.5	118.8	8.0	37.7	59.0	5.5	20.1	110.9
65-74歳												
1973-1982年	20.4	44.6	102.5	23.4	42.7	116.0	1.5	31.7	72.7	2.9	40.7	110.5
1983-1987年	23.8	45.7	106.6	16.6	24.7	80.2	3.6	50.0	116.6	1.4	21.4	69.4
1988-1992年	16.0	27.9	79.6	20.6	25.9	99.7	2.0	29.6	84.4	3.0	28.1	108.2
1993-1997年	24.8	32.4	102.1	11.2	12.4	63.6	2.6	27.2	85.6	2.8	21.8	112.2
1998-2002年	40.0	41.6	92.5	22.2	20.1	96.2	3.4	30.8	68.5	3.0	20.7	99.3
2003-2004年	39.5	36.0	88.4	21.5	17.8	93.0	6.0	37.7	92.7	4.0	21.8	114.2
75歳以上												
1973-1982年	15.0	82.0	110.0	22.3	84.2	132.3	0.7	41.7	56.0	3.3	88.1	138.5
1983-1987年	20.8	77.4	103.5	28.4	69.9	127.0	3.0	82.5	110.2	0.8	24.3	44.1
1988-1992年	22.2	66.9	104.3	26.4	50.2	105.3	1.8	49.0	76.3	3.8	51.5	108.1
1993-1997年	17.6	46.3	89.3	21.4	32.7	95.3	2.4	48.2	92.8	3.4	36.5	106.4
1998-2002年	23.2	50.2	93.6	24.8	30.2	96.8	2.2	41.3	77.1	3.6	31.6	101.1
2003-2004年	22.5	43.4	87.1	22.5	23.9	97.8	3.0	45.6	91.6	4.5	31.4	128.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	愛知県:尾張中部						愛知県:尾張東部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	11.1	25.2	84.5	9.5	18.2	114.2	27.7	28.9	97.8	21.7	21.2	123.5
1983-1987年	17.0	30.7	94.2	7.2	14.4	89.9	29.8	25.2	71.9	23.2	16.8	110.7
1988-1992年	11.4	21.6	80.2	5.6	11.0	79.3	30.0	21.5	81.8	22.4	13.3	107.4
1993-1997年	14.6	23.2	88.1	7.4	10.6	97.9	36.2	21.7	83.4	19.0	10.1	94.4
1998-2002年	21.4	32.3	85.6	8.2	12.2	90.9	54.6	30.3	79.1	26.8	12.4	101.1
2003-2004年	28.5	38.2	104.8	11.0	12.7	108.2	57.0	31.0	77.3	29.5	12.8	106.6
15-24歳												
1973-1982年	1.1	14.0	76.6	1.5	12.2	120.9	4.1	18.6	102.3	2.0	9.9	98.6
1983-1987年	0.8	9.8	72.0	0.4	5.5	82.2	2.8	10.6	77.6	1.2	5.4	80.7
1988-1992年	1.2	9.4	95.7	0.2	3.8	71.9	1.8	6.7	68.7	1.2	4.2	81.2
1993-1997年	1.8	12.3	110.1	0.2	3.8	74.3	3.8	10.8	96.6	1.2	4.2	81.0
1998-2002年	0.4	11.0	69.6	0.4	6.2	87.5	5.0	15.9	100.1	1.4	5.8	82.5
2003-2004年	1.5	17.6	104.2	0.0	6.2	73.6	3.0	12.9	76.5	2.0	8.3	98.5
25-34歳												
1973-1982年	2.8	21.1	87.1	1.5	11.5	90.4	4.1	17.9	74.1	2.2	9.6	75.2
1983-1987年	2.8	26.4	105.8	0.8	9.4	89.7	4.6	22.7	90.9	1.8	9.0	85.7
1988-1992年	0.6	11.6	61.7	1.2	10.0	117.0	4.6	19.6	104.2	2.0	8.6	100.1
1993-1997年	2.6	20.7	107.5	1.2	9.2	113.1	4.8	17.3	89.9	0.8	5.0	60.7
1998-2002年	4.2	28.9	108.8	1.6	11.9	104.5	8.8	25.8	96.9	1.6	7.2	62.7
2003-2004年	4.0	27.9	97.2	2.5	14.3	121.5	10.0	26.8	93.3	4.5	11.8	100.1
35-44歳												
1973-1982年	2.7	23.5	88.2	1.2	11.7	94.6	4.7	20.4	76.8	2.8	12.4	100.0
1983-1987年	4.0	30.8	96.0	1.2	10.7	89.7	5.8	21.8	68.0	2.2	8.9	74.6
1988-1992年	1.8	18.9	80.2	0.8	8.5	89.1	3.4	14.7	62.7	2.4	8.7	90.9
1993-1997年	2.4	24.8	102.2	0.8	8.5	100.5	4.6	19.6	81.0	2.2	8.5	101.3
1998-2002年	1.6	25.3	70.9	1.8	14.2	135.7	9.4	35.2	98.6	3.4	12.3	116.9
2003-2004年	3.0	39.1	87.7	1.0	12.8	98.8	9.5	35.6	79.9	3.0	12.2	94.2
45-54歳												
1973-1982年	1.8	27.8	91.7	1.4	17.2	114.7	4.7	29.6	97.7	2.1	14.3	95.2
1983-1987年	4.6	45.9	91.6	1.0	14.5	84.5	7.2	33.3	66.5	4.6	19.5	113.8
1988-1992年	3.2	28.9	84.8	1.2	12.9	88.8	7.6	27.7	81.1	4.4	15.4	106.0
1993-1997年	3.0	29.1	79.9	1.8	13.4	104.2	8.2	28.0	77.1	4.2	12.9	100.2
1998-2002年	4.4	45.8	83.2	1.0	12.5	84.5	10.0	37.8	68.7	4.2	13.8	93.4
2003-2004年	5.5	55.8	103.6	1.5	13.2	105.7	10.5	42.6	79.1	2.5	10.1	80.7
55-64歳												
1973-1982年	1.4	34.4	110.2	1.3	23.3	118.3	3.2	34.4	110.1	2.7	23.4	118.7
1983-1987年	3.0	48.5	114.9	1.8	23.8	121.0	5.2	38.4	91.1	2.6	18.7	94.9
1988-1992年	2.2	31.9	90.2	1.6	19.5	109.8	4.4	25.8	73.1	3.0	17.0	95.4
1993-1997年	2.8	33.6	83.9	0.6	11.8	74.6	7.0	31.6	78.9	2.0	11.3	71.3
1998-2002年	6.4	59.2	92.3	1.0	14.9	78.5	12.0	45.1	70.3	4.6	17.5	92.2
2003-2004年	8.0	64.8	101.3	1.0	13.7	75.8	14.5	48.6	75.9	4.5	15.6	86.1
65-74歳												
1973-1982年	0.7	36.3	83.5	1.0	35.3	96.0	3.2	52.7	121.1	3.9	53.4	145.2
1983-1987年	1.0	40.1	93.5	0.6	24.7	80.3	2.2	34.7	80.9	4.4	40.4	131.1
1988-1992年	0.6	28.4	81.2	0.4	18.3	70.6	3.6	38.2	109.0	2.8	25.0	96.1
1993-1997年	0.8	25.1	79.0	1.6	24.5	126.1	4.2	32.9	103.7	2.0	15.9	81.7
1998-2002年	2.8	44.9	99.9	1.4	21.5	102.7	5.2	34.7	77.2	5.4	27.6	132.1
2003-2004年	5.0	52.1	128.0	2.5	23.9	125.2	5.0	30.2	74.1	7.5	29.4	154.0
75歳以上												
1973-1982年	0.6	70.8	94.9	1.6	98.5	154.8	3.5	136.6	183.1	6.0	159.9	251.3
1983-1987年	0.8	67.6	90.3	1.4	61.6	112.0	1.8	58.9	78.7	6.4	101.6	184.6
1988-1992年	1.6	76.1	118.5	0.2	23.6	49.5	4.4	83.5	130.1	6.6	76.1	159.8
1993-1997年	1.2	54.9	105.7	1.2	33.6	97.8	3.6	58.5	112.8	6.6	57.6	167.8
1998-2002年	1.6	58.4	108.8	1.0	25.5	81.7	4.0	53.6	99.9	6.2	43.4	138.8
2003-2004年	1.5	51.1	102.6	2.5	34.8	142.2	4.5	51.3	102.9	5.5	32.1	131.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	愛知県・尾張西部						愛知県・尾張北部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	35.9	24.4	83.0	29.7	17.8	106.0	48.6	26.1	89.2	35.1	18.8	107.2
1983-1987年	46.0	26.7	78.5	31.6	15.7	106.0	65.4	29.1	84.9	41.0	16.7	111.6
1988-1992年	39.4	20.9	81.5	27.6	12.4	98.8	55.8	22.1	85.4	36.8	12.9	103.8
1993-1997年	36.2	18.6	68.1	27.8	11.0	105.1	57.8	19.9	76.8	30.4	9.7	89.5
1998-2002年	67.2	30.5	80.6	32.8	12.4	100.5	97.2	30.3	82.7	44.6	12.5	101.7
2003-2004年	62.0	28.7	72.3	25.0	11.3	82.6	108.5	33.6	87.5	42.5	11.6	97.4
15-24歳												
1973-1982年	5.4	17.4	95.7	3.9	10.2	100.8	6.9	17.7	97.3	4.0	9.9	97.7
1983-1987年	3.2	10.0	73.1	2.2	5.9	88.8	4.8	10.5	76.7	3.4	7.0	104.0
1988-1992年	5.6	12.9	131.1	2.2	5.2	100.1	3.6	7.2	73.4	4.2	7.0	134.1
1993-1997年	4.2	11.4	101.4	2.2	5.5	107.0	4.8	9.2	82.5	1.8	3.9	74.7
1998-2002年	3.8	13.8	87.1	2.2	7.2	101.6	6.2	14.3	89.9	2.8	6.7	95.2
2003-2004年	3.0	14.1	83.7	1.5	7.2	85.0	7.5	19.3	114.6	0.5	4.0	47.7
25-34歳												
1973-1982年	6.8	18.2	75.4	4.0	10.5	82.1	10.4	19.7	81.3	4.8	9.2	72.4
1983-1987年	5.8	19.9	79.8	3.4	10.6	100.5	8.2	20.6	82.6	2.8	7.6	71.9
1988-1992年	5.2	17.5	92.7	2.2	7.6	89.2	5.0	12.9	68.4	2.0	5.9	69.5
1993-1997年	4.0	13.2	68.6	3.4	9.2	112.6	5.6	12.2	63.3	3.8	7.9	96.7
1998-2002年	10.0	25.6	96.0	4.0	10.6	93.1	10.8	19.4	72.9	5.8	10.6	92.7
2003-2004年	10.5	25.5	88.9	3.0	8.7	73.5	15.5	24.6	85.7	5.0	9.0	76.6
35-44歳												
1973-1982年	6.2	18.1	68.0	3.2	10.0	80.8	10.3	21.3	79.9	5.0	11.5	92.6
1983-1987年	10.4	26.8	83.8	5.4	12.8	107.5	13.2	24.2	75.4	6.6	11.6	97.6
1988-1992年	5.0	15.5	65.7	3.8	9.9	102.9	9.4	18.9	80.6	4.4	8.6	90.0
1993-1997年	5.6	19.0	78.3	2.4	7.8	93.1	6.2	15.6	64.3	2.2	6.0	70.8
1998-2002年	8.6	29.2	81.8	2.6	9.2	88.1	11.6	28.6	80.1	3.2	8.7	82.6
2003-2004年	7.5	28.1	63.1	4.0	13.3	102.2	13.0	33.1	74.3	4.5	12.1	93.6
45-54歳												
1973-1982年	5.4	23.7	78.4	4.1	16.4	109.0	6.6	23.7	78.3	3.7	13.9	92.2
1983-1987年	12.0	37.5	74.7	5.0	16.3	95.1	16.4	38.4	76.6	6.0	15.7	91.9
1988-1992年	9.4	26.3	77.1	6.0	15.8	108.7	13.2	26.0	76.1	7.0	14.3	98.4
1993-1997年	8.6	24.6	67.7	5.8	13.9	108.2	17.8	32.0	87.9	5.2	10.0	77.9
1998-2002年	17.2	48.6	88.3	6.0	15.5	104.5	23.0	46.0	83.6	5.8	11.8	79.8
2003-2004年	10.5	36.1	66.9	5.0	13.4	107.6	21.0	46.8	86.9	4.5	10.1	80.8
55-64歳												
1973-1982年	4.4	31.5	100.8	4.9	25.8	131.0	4.8	30.8	98.4	4.5	22.9	116.0
1983-1987年	7.2	37.9	89.8	5.4	23.5	119.7	9.0	38.5	91.2	5.8	22.3	113.3
1988-1992年	4.6	21.0	59.4	3.6	15.4	86.5	9.6	30.0	84.8	4.8	16.1	90.7
1993-1997年	7.4	26.5	66.0	6.8	20.6	130.0	11.8	29.6	73.9	4.6	12.8	80.6
1998-2002年	14.4	43.3	67.5	5.4	16.4	86.2	25.6	51.8	80.8	8.8	18.4	97.0
2003-2004年	15.0	43.0	67.2	5.0	14.3	79.0	27.5	50.6	79.0	11.5	20.3	112.1
65-74歳												
1973-1982年	4.3	45.9	105.5	6.1	51.9	141.0	5.8	55.3	127.1	7.8	61.8	167.9
1983-1987年	3.2	33.6	78.3	6.6	41.0	133.1	6.0	47.1	109.8	8.4	45.9	149.0
1988-1992年	4.4	35.4	101.2	3.4	21.7	83.5	6.2	40.0	114.1	4.6	24.2	93.2
1993-1997年	3.0	21.3	66.9	2.8	15.7	81.0	6.2	30.2	95.1	4.6	19.6	100.7
1998-2002年	8.0	38.2	84.9	6.8	26.9	128.8	12.6	44.5	98.9	7.8	25.6	122.4
2003-2004年	9.0	36.2	89.0	4.0	16.8	87.9	17.0	48.1	118.2	8.0	22.7	118.5
75歳以上												
1973-1982年	3.1	80.2	107.5	3.5	65.1	102.3	3.7	91.1	122.2	5.3	90.7	142.5
1983-1987年	3.8	69.6	93.1	3.6	46.0	83.7	7.2	107.0	143.0	7.6	79.6	144.7
1988-1992年	5.2	72.1	112.3	6.2	54.3	113.9	8.4	96.4	150.2	9.8	72.6	152.5
1993-1997年	3.0	40.2	77.4	4.4	31.1	90.5	5.4	54.6	105.2	7.8	44.6	129.9
1998-2002年	5.2	53.0	98.8	5.8	32.7	104.5	7.0	56.6	105.5	9.8	43.3	138.6
2003-2004年	6.5	55.9	112.2	2.0	13.6	55.6	7.0	50.0	100.3	8.5	31.8	129.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	愛知県:知多半島						愛知県:西三河北部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	48.3	26.9	97.7	36.8	20.0	118.9	31.7	28.6	93.4	24.4	21.7	131.3
1983-1987年	56.4	28.1	84.2	34.0	15.5	103.3	33.8	26.4	73.9	17.8	14.4	90.9
1988-1992年	46.0	20.9	82.4	33.2	13.1	105.6	32.8	21.7	82.3	22.6	13.9	113.3
1993-1997年	55.2	22.1	87.2	36.4	12.3	121.2	41.2	22.5	88.4	23.4	12.0	118.7
1998-2002年	86.6	32.2	89.0	40.4	13.0	109.5	59.8	30.7	81.9	26.4	12.7	105.8
2003-2004年	100.0	35.9	97.2	44.5	14.5	118.2	65.0	32.7	82.9	26.0	12.8	102.7
15-24歳												
1973-1982年	7.4	20.0	110.0	3.8	10.4	102.9	5.7	17.7	97.2	2.3	10.4	103.1
1983-1987年	5.6	13.5	98.8	3.0	7.1	105.6	3.2	9.7	71.0	1.6	6.4	95.6
1988-1992年	4.0	9.0	91.5	2.2	5.0	94.9	2.8	7.5	76.7	1.8	5.5	105.2
1993-1997年	3.8	9.2	82.3	1.6	4.2	80.4	5.6	12.8	114.4	3.0	7.6	146.5
1998-2002年	5.4	14.9	94.0	2.4	6.8	96.5	5.2	15.0	94.7	2.6	8.3	117.6
2003-2004年	5.0	16.4	97.2	5.0	13.4	157.8	4.5	15.3	90.8	3.0	10.6	125.4
25-34歳												
1973-1982年	9.4	21.2	87.8	3.9	9.7	75.9	5.4	15.9	65.6	3.0	10.3	81.1
1983-1987年	9.4	25.4	101.9	5.2	13.5	128.7	5.6	18.7	75.2	0.8	5.5	52.5
1988-1992年	5.8	16.2	86.0	1.4	5.6	65.3	3.2	11.2	59.2	2.0	7.9	92.7
1993-1997年	7.8	18.8	97.9	4.4	10.4	127.6	6.6	17.6	91.6	2.2	7.7	94.2
1998-2002年	10.0	22.6	84.8	5.4	12.3	108.1	9.2	22.8	85.5	3.4	10.6	92.5
2003-2004年	12.0	25.2	87.8	7.0	14.3	121.5	12.5	28.0	97.5	1.0	6.0	50.7
35-44歳												
1973-1982年	12.0	29.5	110.7	5.2	13.6	109.8	4.9	20.3	76.2	2.7	12.6	101.3
1983-1987年	9.6	22.6	70.6	5.2	11.8	99.2	6.6	21.2	66.3	2.8	10.1	84.9
1988-1992年	6.0	15.4	65.6	2.6	7.3	76.0	5.6	17.6	74.7	2.6	8.7	91.0
1993-1997年	6.2	17.7	72.7	3.6	9.5	112.5	5.8	19.9	82.2	2.2	8.0	95.3
1998-2002年	12.4	34.2	95.9	3.2	9.7	92.6	7.2	25.6	71.8	2.4	9.7	92.1
2003-2004年	13.5	38.6	86.6	5.0	14.2	109.7	9.5	33.2	74.5	3.0	12.4	95.8
45-54歳												
1973-1982年	6.2	23.5	77.6	4.3	15.6	103.7	4.6	29.4	97.0	3.2	19.0	126.2
1983-1987年	15.0	41.9	83.6	3.8	12.9	75.4	8.8	41.4	82.6	3.2	17.0	99.6
1988-1992年	11.2	27.6	80.9	6.0	15.1	103.8	8.6	30.7	90.1	3.6	14.7	101.4
1993-1997年	13.6	30.8	84.8	5.8	13.1	101.8	9.8	30.2	83.0	3.0	10.9	84.7
1998-2002年	18.4	44.4	80.7	5.6	13.7	92.5	13.2	41.7	75.8	3.2	11.7	79.2
2003-2004年	22.0	54.3	100.7	3.5	10.0	80.4	15.0	47.7	88.5	3.5	11.5	92.3
55-64歳												
1973-1982年	4.4	29.0	92.8	3.8	20.4	103.3	2.7	31.0	99.2	2.7	23.9	121.1
1983-1987年	8.0	36.5	86.5	3.2	15.4	78.1	3.8	33.5	79.3	1.4	14.7	75.0
1988-1992年	9.8	33.7	95.2	5.8	19.5	109.7	4.0	26.9	76.0	1.8	14.2	80.0
1993-1997年	12.2	36.1	90.0	4.6	14.4	90.8	7.2	35.6	88.7	4.8	21.9	138.1
1998-2002年	20.4	52.9	82.5	7.2	19.0	100.1	12.8	50.4	78.6	5.6	21.9	115.5
2003-2004年	23.0	54.8	85.7	8.5	20.0	110.3	15.5	52.9	82.6	9.0	27.8	153.7
65-74歳												
1973-1982年	4.8	46.4	106.6	7.2	53.7	146.0	4.0	61.9	142.1	5.2	67.0	182.2
1983-1987年	4.6	40.2	93.7	6.0	36.1	117.3	2.0	34.4	80.2	2.8	31.2	101.2
1988-1992年	3.8	29.0	82.8	5.6	29.6	114.1	3.0	36.2	103.4	3.4	30.4	117.2
1993-1997年	5.4	28.6	90.1	6.2	25.8	133.0	2.8	27.3	85.9	2.4	19.2	98.6
1998-2002年	12.8	50.0	111.1	6.8	24.4	116.7	6.4	44.6	99.2	3.4	22.1	105.8
2003-2004年	15.0	49.2	120.9	7.0	22.0	115.3	5.0	33.9	83.3	2.5	17.2	89.8
75歳以上												
1973-1982年	3.6	80.5	108.0	8.5	119.3	187.5	4.2	138.9	186.2	5.2	126.5	198.9
1983-1987年	4.0	65.8	88.0	7.4	71.1	129.1	3.4	85.3	114.0	5.0	82.9	150.7
1988-1992年	5.0	63.8	99.4	9.4	68.0	142.9	5.2	96.2	149.8	7.4	90.0	189.0
1993-1997年	6.2	64.9	125.0	10.0	57.5	167.5	3.4	57.8	111.4	5.8	56.8	165.5
1998-2002年	7.2	61.5	114.6	9.8	46.0	147.2	5.2	68.7	128.0	5.8	45.8	146.4
2003-2004年	9.0	64.1	128.5	8.5	34.0	138.9	3.0	42.7	85.6	4.0	27.9	114.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	愛知県:西三河南部						愛知県:東三河北部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	66.0	23.7	83.6	51.1	17.2	101.9	9.1	28.6	106.1	7.1	17.7	111.6
1983-1987年	88.2	27.1	81.2	55.4	15.4	102.8	10.8	32.9	103.2	6.2	15.3	102.0
1988-1992年	71.6	19.7	77.8	47.2	11.7	92.8	6.0	22.4	81.4	5.8	13.0	105.0
1993-1997年	88.6	21.4	84.3	53.6	11.5	110.2	8.0	24.5	96.9	3.6	10.0	88.3
1998-2002年	134.4	30.1	82.3	61.0	12.5	100.5	9.0	32.7	83.3	5.6	12.7	104.3
2003-2004年	135.5	29.8	78.1	57.0	11.8	94.7	11.0	37.6	96.0	7.5	13.2	118.7
15-24歳												
1973-1982年	10.6	17.2	94.2	6.0	9.8	96.8	1.5	24.2	133.0	1.0	13.1	130.1
1983-1987年	7.4	11.0	80.1	3.4	5.6	82.8	1.4	20.3	148.2	0.2	6.5	96.5
1988-1992年	6.2	8.2	84.0	3.0	4.4	83.6	0.6	10.8	110.6	0.0	4.4	83.9
1993-1997年	8.6	11.2	100.0	4.0	5.5	106.4	0.0	9.2	82.4	0.4	6.0	116.5
1998-2002年	9.8	15.3	96.8	4.8	7.7	108.6	0.4	14.9	94.2	0.4	7.7	109.3
2003-2004年	8.5	15.8	93.8	1.5	4.4	51.8	1.5	21.8	129.1	0.5	9.5	111.8
25-34歳												
1973-1982年	12.9	17.9	73.9	6.9	10.3	81.0	1.6	28.0	115.8	0.2	10.3	80.6
1983-1987年	12.8	19.5	78.0	4.0	7.2	68.0	1.2	26.1	104.8	0.4	10.3	97.8
1988-1992年	11.6	16.6	88.1	4.2	7.1	82.9	0.8	19.9	105.7	0.4	9.0	104.9
1993-1997年	13.8	17.5	91.1	5.4	7.8	95.7	0.0	14.3	74.2	0.2	7.9	96.2
1998-2002年	21.0	24.2	91.1	9.2	11.8	103.7	0.8	26.0	97.6	0.2	10.7	94.0
2003-2004年	24.5	26.6	92.8	9.0	11.2	94.6	2.0	34.8	121.1	0.0	10.3	87.1
35-44歳												
1973-1982年	12.1	21.0	79.0	6.0	11.1	89.1	1.3	27.2	102.2	0.4	11.2	89.9
1983-1987年	19.2	26.5	82.7	7.6	11.2	94.0	1.8	33.7	105.2	1.4	15.7	131.8
1988-1992年	12.4	17.0	72.4	5.8	8.5	88.9	0.4	17.5	74.4	0.2	8.6	89.3
1993-1997年	12.6	18.8	77.5	5.0	7.9	94.2	1.2	25.4	104.6	0.4	8.5	101.6
1998-2002年	17.4	26.3	73.7	6.6	10.6	101.2	1.0	32.7	91.5	0.0	8.5	80.7
2003-2004年	18.5	28.7	64.3	8.0	13.1	100.7	2.5	54.9	123.3	0.5	13.3	102.2
45-54歳												
1973-1982年	11.8	27.8	91.8	5.9	13.8	92.1	1.3	28.0	92.6	0.8	14.7	98.1
1983-1987年	21.4	40.4	80.6	8.8	17.0	99.1	2.2	48.1	96.0	0.2	13.6	79.6
1988-1992年	16.6	27.3	79.9	8.2	14.1	97.3	1.2	31.1	91.2	0.6	14.3	98.1
1993-1997年	20.0	28.3	77.9	9.0	13.1	101.7	2.6	41.9	115.1	0.2	11.1	86.3
1998-2002年	30.2	41.6	75.6	10.8	15.1	102.2	1.8	45.8	83.2	1.6	18.5	125.2
2003-2004年	29.0	40.4	75.1	8.5	12.0	96.4	1.5	44.2	82.1	1.0	13.8	110.5
55-64歳												
1973-1982年	6.9	28.1	89.9	6.9	21.6	109.5	0.7	25.4	81.1	0.9	19.7	99.9
1983-1987年	12.0	34.7	82.2	9.0	22.2	112.9	1.0	33.1	78.5	1.0	19.3	98.3
1988-1992年	10.4	24.3	68.9	7.6	16.8	94.4	1.4	32.2	91.2	1.2	19.2	107.9
1993-1997年	16.0	32.3	80.5	10.0	18.9	119.6	1.2	34.7	86.6	0.8	16.0	100.8
1998-2002年	29.2	51.4	80.2	9.8	17.7	93.5	1.8	54.9	85.6	0.8	18.8	99.0
2003-2004年	26.0	43.7	68.3	7.5	13.6	75.2	1.0	50.8	79.4	0.5	16.9	93.4
65-74歳												
1973-1982年	6.2	36.8	84.6	10.2	45.8	124.6	1.0	39.5	90.7	1.7	45.3	123.3
1983-1987年	6.4	34.5	80.4	9.2	33.6	108.9	1.8	49.6	115.6	1.0	28.7	93.1
1988-1992年	6.0	28.0	79.9	6.6	22.3	85.7	0.8	30.1	86.0	2.4	39.1	150.4
1993-1997年	8.2	27.3	86.0	7.8	21.0	108.1	1.0	28.6	90.1	0.2	12.9	66.6
1998-2002年	14.2	37.4	83.1	7.6	18.1	86.6	1.0	35.9	79.9	1.6	24.6	117.9
2003-2004年	17.5	39.0	95.9	10.5	21.1	110.4	1.0	34.4	84.5	1.5	21.5	112.3
75歳以上												
1973-1982年	5.0	68.1	91.3	9.1	79.4	124.8	1.6	88.3	118.4	2.1	85.3	134.1
1983-1987年	9.0	82.4	110.1	13.0	74.9	136.1	1.4	72.7	97.2	2.0	65.5	119.0
1988-1992年	8.0	61.2	95.4	11.6	52.1	109.4	0.8	49.8	77.6	1.0	36.3	76.3
1993-1997年	8.8	57.3	110.3	12.2	43.8	127.5	2.0	65.7	126.5	1.4	34.6	100.7
1998-2002年	12.2	63.9	119.2	12.0	35.0	111.9	2.2	63.6	118.6	1.0	24.5	78.3
2003-2004年	11.5	53.5	107.3	9.5	24.5	100.0	1.5	48.1	96.6	3.5	42.3	172.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	愛知県:東三河南部						三重県:北勢					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	55.1	25.4	92.1	39.7	16.6	99.5	57.1	23.4	83.6	42.5	15.7	93.4
1983-1987年	63.8	26.3	79.2	39.2	14.2	92.8	75.2	26.9	81.3	44.8	14.1	92.4
1988-1992年	56.0	20.9	83.2	34.2	11.2	86.5	62.6	20.3	80.9	41.6	11.5	90.5
1993-1997年	64.6	21.8	86.0	30.6	9.4	84.5	66.0	19.7	76.3	39.4	9.9	92.1
1998-2002年	90.2	29.5	79.7	40.0	11.4	90.6	113.0	31.5	85.0	54.6	12.3	103.2
2003-2004年	113.5	36.6	95.2	40.5	12.0	94.3	136.0	38.5	96.9	46.5	10.8	91.4
15-24歳												
1973-1982年	8.3	19.6	107.6	4.3	9.8	96.8	8.3	18.3	100.6	4.7	9.8	97.4
1983-1987年	6.6	14.2	103.6	2.4	5.7	84.7	7.0	13.8	100.7	4.6	8.3	124.2
1988-1992年	7.4	13.2	134.2	2.8	5.5	106.1	4.8	8.7	88.8	1.6	3.4	65.5
1993-1997年	5.8	11.5	102.6	2.2	4.8	92.3	5.0	9.3	83.4	1.2	2.9	56.9
1998-2002年	5.6	13.8	87.0	1.8	5.4	75.9	7.0	15.0	94.4	3.2	6.9	97.1
2003-2004年	7.0	18.2	108.0	2.5	7.7	91.3	9.0	20.9	123.6	3.0	7.8	92.5
25-34歳												
1973-1982年	11.5	22.6	93.5	5.3	10.8	85.0	12.4	21.7	89.8	5.8	10.6	83.5
1983-1987年	8.2	19.4	77.7	6.0	12.9	122.7	11.2	23.2	93.2	5.2	10.6	100.6
1988-1992年	8.6	19.3	102.6	3.2	7.8	91.5	5.8	12.6	66.7	3.2	7.1	82.6
1993-1997年	9.8	20.4	106.0	3.8	8.4	102.3	6.6	12.9	67.0	3.2	6.5	80.0
1998-2002年	11.8	23.5	88.3	5.4	11.4	99.9	15.6	25.6	96.2	4.6	8.7	76.4
2003-2004年	16.5	29.9	104.1	6.0	12.1	102.7	18.5	28.5	99.3	2.5	5.9	50.3
35-44歳												
1973-1982年	9.6	22.4	84.1	5.7	13.0	105.1	10.0	20.3	76.3	5.7	11.8	95.1
1983-1987年	12.6	24.9	77.8	4.6	9.7	81.4	15.8	26.9	83.9	5.8	10.3	86.6
1988-1992年	9.0	18.2	77.4	4.4	9.0	93.5	9.6	17.2	73.3	3.8	7.3	75.8
1993-1997年	6.6	15.6	64.3	3.2	7.5	89.4	9.4	18.8	77.4	4.8	9.0	106.9
1998-2002年	13.0	30.6	85.6	3.0	8.1	77.0	18.8	36.8	103.2	4.2	9.0	85.4
2003-2004年	20.0	47.0	105.5	2.5	8.4	65.1	27.5	53.1	119.1	4.5	10.4	80.1
45-54歳												
1973-1982年	9.3	28.0	92.4	5.8	16.1	107.0	9.9	25.7	84.8	5.5	13.9	92.8
1983-1987年	16.6	41.5	82.8	5.2	13.9	81.5	17.8	38.3	76.4	6.4	14.6	85.1
1988-1992年	12.0	27.0	79.2	6.2	14.0	96.3	15.4	29.1	85.3	5.8	12.0	82.8
1993-1997年	18.0	34.5	94.8	5.8	11.7	91.4	19.2	32.1	88.1	7.8	13.0	101.5
1998-2002年	17.6	36.5	66.4	6.0	12.7	85.7	26.4	45.7	83.0	9.0	15.0	101.5
2003-2004年	24.0	49.1	91.1	8.0	15.1	121.1	28.0	50.0	92.8	7.5	12.7	101.7
55-64歳												
1973-1982年	6.5	31.2	99.7	4.6	17.9	91.0	5.8	25.6	81.9	5.3	17.9	90.6
1983-1987年	8.6	32.5	77.0	5.0	16.6	84.4	10.0	31.8	75.4	6.6	18.2	92.3
1988-1992年	6.8	21.8	61.6	4.0	12.8	71.8	11.2	27.9	79.0	7.0	16.9	94.9
1993-1997年	13.8	36.1	90.1	5.2	13.7	86.8	12.0	27.8	69.4	6.6	14.6	92.4
1998-2002年	22.2	53.1	82.8	7.4	17.6	92.6	25.2	50.2	78.3	7.2	15.3	80.6
2003-2004年	28.5	62.6	97.9	7.0	15.9	88.0	33.5	60.8	95.0	8.0	15.5	85.8
65-74歳												
1973-1982年	5.2	36.8	84.5	8.0	43.9	119.5	6.2	36.8	84.6	8.6	39.4	107.1
1983-1987年	4.2	28.8	67.2	7.6	33.0	107.1	7.0	38.2	89.0	6.4	25.4	82.3
1988-1992年	5.0	28.3	80.8	5.8	23.0	88.6	5.4	26.9	77.0	9.8	31.7	122.1
1993-1997年	5.4	23.7	74.6	3.4	12.8	65.9	8.2	28.8	90.5	5.4	16.0	82.4
1998-2002年	11.2	38.3	85.2	7.2	21.2	101.3	13.4	38.0	84.6	11.6	27.6	132.2
2003-2004年	11.5	35.0	86.1	6.5	18.2	95.2	14.0	35.1	86.2	7.5	17.9	93.7
75歳以上												
1973-1982年	4.5	68.3	91.5	6.0	59.5	93.5	4.5	59.5	79.7	6.9	59.3	93.3
1983-1987年	6.4	67.9	90.7	8.4	55.9	101.6	5.8	55.7	74.4	9.8	56.3	102.3
1988-1992年	7.2	61.6	96.0	7.8	40.9	86.0	10.0	73.8	115.1	10.4	46.5	97.7
1993-1997年	4.8	38.0	73.2	7.0	29.7	86.5	5.6	39.5	76.1	10.4	37.4	108.9
1998-2002年	8.4	53.2	99.2	9.2	31.4	100.6	6.2	37.6	70.2	14.6	42.3	135.3
2003-2004年	6.0	37.6	75.4	7.5	23.0	93.9	5.5	31.9	63.9	13.5	33.8	138.0

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	三重県:中勢伊賀						三重県:南勢志摩					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	40.0	25.8	92.7	30.7	16.5	99.9	46.8	25.4	90.3	37.0	16.0	96.4
1983-1987年	51.8	29.8	90.2	29.6	14.4	92.6	59.4	29.6	89.0	33.6	13.4	87.1
1988-1992年	43.4	23.0	91.4	29.0	12.3	95.9	45.4	21.7	85.8	36.6	12.8	102.2
1993-1997年	45.4	22.5	86.8	25.4	9.9	92.7	48.0	21.7	85.6	33.8	10.8	107.0
1998-2002年	64.6	30.6	82.8	36.0	13.2	107.3	79.2	34.6	95.6	34.6	11.4	95.3
2003-2004年	70.5	34.8	87.7	28.5	11.6	91.4	78.0	34.4	92.8	37.5	13.0	106.3
15-24歳												
1973-1982年	5.0	18.5	101.5	2.1	8.6	85.4	5.9	19.4	106.6	3.2	9.6	95.4
1983-1987年	3.8	13.4	97.8	2.2	7.5	111.8	3.6	12.5	91.6	1.8	6.0	90.2
1988-1992年	4.0	11.6	117.9	1.2	4.4	85.0	2.4	8.7	88.5	1.8	5.5	105.1
1993-1997年	3.6	11.1	98.9	1.0	4.0	76.8	3.2	11.0	98.1	2.0	6.0	116.4
1998-2002年	4.0	14.7	92.6	2.8	8.8	124.7	3.0	13.2	83.3	1.2	5.7	81.1
2003-2004年	5.0	18.8	111.7	1.5	7.1	84.4	3.0	14.7	87.2	2.0	8.7	103.2
25-34歳												
1973-1982年	8.7	28.1	116.0	4.2	13.3	104.5	8.9	25.5	105.1	4.3	12.0	94.3
1983-1987年	7.2	26.4	106.0	4.4	14.0	132.9	9.8	30.7	123.2	3.2	10.1	95.9
1988-1992年	5.6	21.0	111.2	2.4	8.7	102.2	4.8	17.6	93.4	2.2	7.8	90.8
1993-1997年	7.2	24.3	126.5	2.2	7.9	96.7	5.2	18.7	97.3	1.8	6.8	83.6
1998-2002年	6.0	22.1	83.1	4.0	12.7	111.1	8.4	28.3	106.4	3.0	10.4	91.4
2003-2004年	11.0	33.6	117.2	2.5	9.7	82.2	7.5	26.4	91.8	2.5	9.6	81.0
35-44歳												
1973-1982年	7.2	25.0	93.8	3.7	12.4	100.3	8.5	25.0	93.8	4.5	12.4	100.0
1983-1987年	11.6	34.3	106.9	4.0	11.9	99.7	11.6	32.2	100.5	4.4	11.8	99.4
1988-1992年	8.4	24.4	103.7	3.2	9.4	97.9	8.6	24.1	102.5	3.0	8.7	91.3
1993-1997年	5.8	19.7	81.0	2.0	7.0	83.7	5.2	17.9	73.6	1.6	6.1	72.3
1998-2002年	8.0	29.9	83.8	2.6	9.5	90.5	10.2	35.3	98.8	2.0	7.9	75.4
2003-2004年	11.0	43.1	96.8	5.0	16.0	123.6	7.5	31.2	69.9	3.0	11.4	88.1
45-54歳												
1973-1982年	7.3	28.4	93.8	3.6	13.6	90.5	7.4	24.0	79.4	5.3	15.0	100.0
1983-1987年	12.2	43.1	85.9	4.2	15.2	88.6	13.2	40.1	80.0	4.4	13.5	78.9
1988-1992年	9.2	30.7	90.0	4.4	14.3	98.5	9.2	28.8	84.5	6.8	17.6	121.0
1993-1997年	10.6	31.5	86.7	3.4	10.8	83.9	10.4	30.7	84.4	5.2	13.7	106.3
1998-2002年	16.6	48.1	87.5	5.2	14.6	98.8	18.8	52.6	95.7	3.8	11.9	80.2
2003-2004年	15.0	44.9	83.3	2.5	9.1	73.1	22.0	59.6	110.7	5.5	14.2	113.9
55-64歳												
1973-1982年	3.0	21.0	67.1	4.7	21.3	108.1	4.2	22.6	72.3	4.7	17.8	90.5
1983-1987年	6.6	31.7	75.2	4.0	16.5	84.2	8.0	31.2	74.0	4.8	15.9	80.9
1988-1992年	6.2	24.8	70.1	5.6	18.9	106.1	8.4	27.1	76.7	3.6	12.1	68.1
1993-1997年	9.4	34.2	85.4	5.2	16.9	106.5	10.8	34.5	86.1	5.6	15.8	99.8
1998-2002年	15.8	54.8	85.4	6.6	20.4	107.4	20.0	64.0	99.8	6.8	19.4	102.3
2003-2004年	14.5	50.7	79.2	4.5	15.3	84.7	15.5	53.4	83.5	7.5	20.8	114.8
65-74歳												
1973-1982年	3.5	30.5	70.0	5.7	35.6	96.7	6.7	42.4	97.3	7.0	34.7	94.4
1983-1987年	2.8	26.2	61.1	4.2	24.1	78.2	5.8	37.0	86.3	5.6	25.4	82.3
1988-1992年	4.8	32.4	92.6	5.6	26.1	100.4	3.8	23.9	68.2	7.4	27.9	107.6
1993-1997年	4.2	22.8	71.8	4.8	19.1	98.2	6.8	28.8	90.7	6.2	20.1	103.6
1998-2002年	9.4	38.9	86.5	6.2	21.7	103.9	11.4	40.0	89.0	6.2	19.0	90.7
2003-2004年	9.5	35.3	86.7	4.5	16.4	85.8	10.0	32.9	80.7	10.5	26.2	137.1
75歳以上												
1973-1982年	5.2	81.2	108.9	6.6	69.7	109.5	5.2	66.5	89.1	8.0	66.0	103.8
1983-1987年	7.6	87.8	117.3	6.4	49.0	89.1	7.2	69.3	92.7	9.4	56.4	102.6
1988-1992年	5.0	54.0	84.2	6.4	39.6	83.1	8.0	66.8	104.0	11.8	57.4	120.5
1993-1997年	4.4	42.6	82.0	6.8	34.3	99.9	6.4	49.9	96.1	11.4	46.7	136.1
1998-2002年	4.8	40.9	76.3	8.4	34.0	108.9	7.4	50.3	93.7	11.6	39.5	126.3
2003-2004年	4.5	36.6	73.4	8.0	28.0	114.2	12.5	70.2	140.8	6.5	20.8	84.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡率 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	三重県・東紀州						滋賀県・大津					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	12.7	27.9	104.5	8.0	15.6	90.5	18.3	23.9	84.7	12.3	14.9	86.8
1983-1987年	12.6	30.1	88.1	5.6	12.7	74.2	25.6	28.0	82.2	17.4	15.4	103.7
1988-1992年	11.0	24.1	97.4	4.6	10.7	70.4	25.0	22.9	91.3	16.4	12.5	99.8
1993-1997年	11.6	25.0	101.0	6.8	10.8	99.9	26.8	21.7	85.4	14.2	10.3	91.4
1998-2002年	19.0	37.9	113.9	6.0	12.0	87.8	39.4	30.4	80.4	19.6	12.2	97.6
2003-2004年	20.0	38.7	117.4	4.5	11.7	85.7	50.0	34.4	93.8	15.5	11.2	83.8
15-24歳												
1973-1982年	1.0	17.4	95.5	0.7	10.5	103.7	1.8	13.8	75.6	1.8	10.8	106.8
1983-1987年	0.6	12.8	93.9	0.0	5.2	78.2	2.0	11.8	86.6	2.2	9.2	137.8
1988-1992年	0.0	7.8	79.2	0.0	4.2	80.1	3.2	12.6	128.7	1.0	4.9	94.2
1993-1997年	0.2	9.9	88.2	0.2	5.1	98.6	3.4	13.5	120.0	0.8	4.3	83.7
1998-2002年	0.6	16.0	100.9	0.2	6.9	97.7	3.2	15.8	99.4	1.2	6.5	91.5
2003-2004年	1.0	19.5	115.5	0.0	7.4	87.6	3.5	17.8	105.7	2.0	9.5	112.5
25-34歳												
1973-1982年	1.8	25.2	103.9	0.7	11.3	88.5	4.2	22.6	93.5	2.8	13.9	108.6
1983-1987年	1.8	27.9	111.8	0.2	8.4	79.9	3.0	19.7	79.0	1.2	8.5	81.0
1988-1992年	0.8	18.3	96.9	0.2	7.5	87.2	2.8	16.6	88.2	2.0	9.7	113.5
1993-1997年	0.8	19.1	99.3	0.0	6.5	79.9	2.8	16.0	83.2	2.8	11.0	134.8
1998-2002年	1.0	26.0	97.6	0.6	11.8	103.1	4.4	22.6	85.1	2.8	12.0	104.8
2003-2004年	0.0	22.2	77.3	1.0	13.8	117.0	4.5	23.1	80.5	3.0	12.2	103.5
35-44歳												
1973-1982年	3.3	36.2	135.9	1.0	12.6	101.3	3.9	24.5	92.2	1.3	9.9	79.9
1983-1987年	2.2	31.3	97.9	0.2	9.1	76.3	6.8	31.8	99.3	1.8	10.0	83.6
1988-1992年	1.8	25.1	106.7	0.2	7.9	82.4	3.2	16.9	71.8	2.2	9.6	100.6
1993-1997年	1.6	26.1	107.4	0.4	8.0	95.6	1.2	10.6	43.9	1.4	7.5	88.5
1998-2002年	2.4	41.9	117.2	0.2	8.9	84.9	4.8	27.0	75.6	2.2	10.6	100.8
2003-2004年	1.5	41.3	92.7	0.0	10.5	81.2	4.5	28.8	64.6	2.5	12.5	96.5
45-54歳												
1973-1982年	2.1	28.8	95.1	1.0	13.8	92.1	3.2	26.8	88.5	1.1	11.7	77.5
1983-1987年	3.2	45.6	91.0	1.4	17.5	102.0	5.2	36.1	72.0	3.4	19.4	113.1
1988-1992年	2.4	34.8	101.9	0.8	13.4	92.4	6.4	33.8	99.0	2.8	14.7	101.3
1993-1997年	2.0	33.5	92.0	1.4	14.6	113.7	7.0	32.3	88.8	2.6	12.0	93.3
1998-2002年	3.2	51.6	93.9	1.0	14.8	99.7	8.8	41.5	75.5	3.4	14.4	97.4
2003-2004年	2.5	47.5	88.2	0.0	9.7	78.3	11.5	50.7	94.1	1.5	9.2	73.8
55-64歳												
1973-1982年	1.3	27.7	88.6	1.6	21.3	108.0	2.0	28.9	92.4	1.6	18.2	92.3
1983-1987年	2.6	40.8	96.7	1.4	18.9	96.2	3.2	33.2	78.6	1.8	17.0	86.3
1988-1992年	3.0	38.3	108.4	0.8	14.8	83.2	4.0	29.8	84.3	3.4	20.6	115.6
1993-1997年	3.4	44.6	111.3	1.6	17.9	113.3	7.6	44.7	111.4	3.6	19.2	121.2
1998-2002年	5.2	73.8	115.0	1.6	20.0	105.2	9.2	52.8	82.3	2.2	14.9	78.6
2003-2004年	6.0	80.0	125.0	2.0	21.3	117.8	13.5	66.2	103.5	2.5	14.7	81.3
65-74歳												
1973-1982年	2.4	52.4	120.4	1.6	32.7	88.8	2.1	40.7	93.5	1.9	30.7	83.5
1983-1987年	1.0	32.8	76.5	1.2	24.9	80.7	3.6	52.6	122.7	3.0	33.6	109.0
1988-1992年	1.4	32.7	93.5	0.8	18.0	69.3	2.8	37.1	105.8	1.8	20.7	79.7
1993-1997年	1.8	31.8	100.1	1.2	17.9	91.9	3.0	29.8	93.8	1.6	15.2	78.2
1998-2002年	3.8	51.6	114.7	1.6	21.1	101.2	5.2	41.0	91.1	3.4	22.3	106.6
2003-2004年	5.5	56.2	138.1	1.0	17.3	90.5	6.5	41.7	102.6	2.0	15.7	82.2
75歳以上												
1973-1982年	0.7	48.0	64.4	1.4	49.5	77.8	0.9	49.8	66.7	1.8	53.4	83.9
1983-1987年	1.2	57.5	76.8	1.0	32.2	58.5	1.6	55.8	74.6	4.0	67.5	122.6
1988-1992年	1.6	57.1	89.0	1.8	38.2	80.1	2.6	60.8	94.8	3.2	43.8	92.0
1993-1997年	1.8	52.6	101.4	2.0	32.8	95.6	1.8	40.3	77.6	1.2	17.0	49.6
1998-2002年	2.8	65.2	121.6	0.8	16.7	53.3	3.8	57.8	107.8	4.4	35.8	114.5
2003-2004年	3.5	67.0	134.3	0.5	14.2	58.0	6.0	69.7	139.9	2.0	17.8	72.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	滋賀県:湖南						滋賀県:甲賀					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	13.6	24.1	76.6	11.1	16.4	96.4	10.3	26.8	94.8	9.5	18.9	121.0
1983-1987年	21.8	28.6	81.5	12.0	14.3	91.8	18.0	34.4	113.2	9.8	16.4	113.9
1988-1992年	20.4	22.3	87.1	12.6	12.4	96.4	13.4	24.2	101.0	8.0	12.9	102.2
1993-1997年	21.6	21.5	79.3	11.8	10.2	93.5	14.8	24.2	96.4	9.2	11.4	116.4
1998-2002年	35.6	30.4	79.1	16.2	12.2	96.5	21.8	34.2	93.4	8.6	12.1	96.2
2003-2004年	41.0	33.0	82.8	17.0	11.8	97.8	22.0	34.8	91.4	10.0	13.0	105.0
15-24歳												
1973-1982年	1.6	14.3	78.4	0.9	8.6	85.4	0.8	14.7	80.8	0.6	9.6	95.1
1983-1987年	1.6	11.6	84.5	0.6	5.5	81.9	0.8	12.3	89.8	0.4	6.4	95.6
1988-1992年	1.4	8.5	86.4	0.6	4.2	80.0	1.0	10.1	103.1	0.6	5.8	110.7
1993-1997年	1.2	7.9	70.5	0.6	4.0	77.8	0.8	9.9	88.4	0.4	4.8	93.7
1998-2002年	2.4	12.2	76.9	2.2	9.0	128.1	1.6	16.4	103.4	0.2	5.6	79.0
2003-2004年	3.5	15.2	90.0	1.5	8.2	97.1	0.5	13.2	78.2	1.5	11.2	132.5
25-34歳												
1973-1982年	3.1	18.8	77.5	1.7	10.8	84.5	2.1	24.3	100.3	0.7	11.0	86.1
1983-1987年	3.4	21.8	87.5	0.6	6.8	65.0	1.6	21.7	87.1	0.2	7.6	72.3
1988-1992年	2.8	17.5	92.8	0.6	6.2	72.8	1.2	16.4	87.2	0.8	8.9	104.5
1993-1997年	2.8	16.0	83.0	1.0	6.8	83.4	1.0	14.8	77.2	0.6	7.7	94.3
1998-2002年	4.2	20.1	75.5	2.8	11.7	102.8	2.8	26.5	99.8	0.6	9.8	85.7
2003-2004年	4.5	20.1	70.1	2.5	10.4	87.8	2.5	25.8	90.0	1.0	11.3	95.9
35-44歳												
1973-1982年	2.5	19.5	73.3	2.0	13.8	111.2	1.9	26.1	97.9	0.9	12.5	101.1
1983-1987年	5.6	28.4	88.7	2.4	12.0	101.0	4.0	36.6	114.3	0.6	10.1	84.6
1988-1992年	4.6	22.7	96.7	2.0	9.7	100.8	2.6	23.7	100.8	0.6	8.4	87.5
1993-1997年	3.8	22.1	91.0	0.8	6.4	75.9	2.2	22.3	92.1	0.4	6.8	80.9
1998-2002年	5.4	32.0	89.6	0.6	6.9	65.6	3.2	34.8	97.5	1.2	11.4	108.7
2003-2004年	6.5	39.1	87.6	2.0	12.5	96.6	3.5	42.6	95.6	1.0	12.5	96.2
45-54歳												
1973-1982年	2.1	24.7	81.6	1.9	17.2	114.2	1.4	25.8	85.3	1.0	15.1	100.5
1983-1987年	3.8	32.7	65.2	1.4	14.2	83.1	4.4	55.1	109.9	1.2	17.0	99.3
1988-1992年	4.2	26.5	77.6	2.8	16.0	110.0	2.0	27.7	81.2	1.2	14.7	101.1
1993-1997年	5.6	29.6	81.5	2.6	12.9	100.2	4.2	37.7	103.5	1.8	14.8	115.2
1998-2002年	7.4	40.1	73.0	2.2	12.4	83.8	5.8	52.1	94.6	0.8	12.1	82.0
2003-2004年	12.0	57.2	106.2	2.0	10.9	87.4	3.5	40.3	74.7	1.5	12.8	102.7
55-64歳												
1973-1982年	0.7	20.8	66.4	0.8	15.4	78.3	1.4	32.9	105.1	1.4	23.1	116.9
1983-1987年	2.8	36.3	86.0	1.6	18.5	94.1	3.8	54.3	128.6	1.8	22.9	116.3
1988-1992年	3.6	32.8	92.7	1.4	15.3	86.2	2.6	36.3	102.6	0.6	14.4	81.0
1993-1997年	4.8	36.5	91.1	2.2	16.5	104.3	3.8	45.2	112.7	1.2	15.9	100.7
1998-2002年	8.4	52.8	82.2	2.4	17.2	90.4	4.8	60.2	93.8	1.8	20.2	106.5
2003-2004年	8.0	47.5	74.3	2.0	14.5	79.9	5.0	60.0	93.8	1.0	15.9	88.1
65-74歳												
1973-1982年	1.2	36.3	83.4	1.9	37.7	102.5	1.4	45.6	104.7	1.9	45.1	122.5
1983-1987年	2.0	43.2	100.7	2.8	37.5	121.8	1.4	42.9	100.2	2.2	38.9	126.2
1988-1992年	2.2	37.6	107.4	2.0	26.3	101.4	1.6	38.4	109.7	1.4	26.5	101.8
1993-1997年	2.2	29.8	93.8	2.4	23.4	120.6	1.6	31.5	99.3	2.6	30.2	155.4
1998-2002年	5.2	49.0	108.9	2.8	23.8	113.8	2.2	40.3	89.6	1.2	19.3	92.6
2003-2004年	4.0	37.1	91.1	2.0	18.2	95.2	3.5	44.7	109.8	3.0	25.8	134.8
75歳以上												
1973-1982年	2.3	118.4	158.7	1.9	70.1	110.2	1.3	85.9	115.1	2.9	113.3	178.1
1983-1987年	2.6	92.7	124.0	2.6	60.9	110.7	2.0	91.2	121.9	3.4	91.3	165.9
1988-1992年	1.2	48.7	75.9	3.2	55.6	116.7	2.2	82.1	127.9	2.8	63.9	134.3
1993-1997年	1.2	39.9	76.8	2.2	32.4	94.2	1.2	49.3	94.9	2.2	41.7	121.3
1998-2002年	2.6	55.7	103.8	3.2	35.4	113.4	1.4	49.8	92.8	2.8	41.1	131.5
2003-2004年	2.5	49.0	98.4	5.0	40.1	163.9	3.5	72.0	144.5	1.0	19.2	78.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	滋賀県・東近江						滋賀県・湖東					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	21.5	28.9	104.7	19.6	19.9	129.8	10.6	24.4	81.7	10.4	17.3	105.7
1983-1987年	23.6	29.7	87.8	14.8	14.9	98.1	14.0	28.9	83.1	9.4	14.7	96.3
1988-1992年	22.0	23.7	97.3	12.6	12.0	91.2	11.4	22.0	82.8	9.0	12.3	98.2
1993-1997年	27.8	26.0	108.9	14.0	10.8	107.0	12.8	22.6	84.1	8.0	10.5	97.7
1998-2002年	30.6	31.7	82.5	13.6	11.6	90.9	19.4	32.2	83.2	7.0	11.3	80.4
2003-2004年	41.5	37.3	102.8	18.5	12.9	113.9	22.5	35.7	90.4	9.5	12.2	98.7
15-24歳												
1973-1982年	2.2	17.6	96.6	1.6	10.9	107.7	1.3	15.9	87.1	0.5	7.7	76.7
1983-1987年	1.4	11.8	86.4	0.4	5.2	77.3	0.4	9.0	66.1	0.6	6.5	96.8
1988-1992年	1.6	10.0	102.5	1.2	6.4	123.3	1.4	11.0	112.5	0.2	4.1	77.6
1993-1997年	2.6	13.4	119.3	1.2	6.2	119.4	1.6	12.4	111.0	1.2	7.2	140.0
1998-2002年	2.0	14.5	91.2	1.0	7.0	99.0	1.6	15.7	98.8	0.6	6.8	95.8
2003-2004年	2.5	17.2	102.2	0.5	6.6	78.0	1.5	16.3	96.3	1.5	11.0	129.9
25-34歳												
1973-1982年	3.2	21.8	90.0	2.4	14.5	113.8	1.5	18.4	75.9	1.3	12.9	100.8
1983-1987年	4.8	30.4	121.8	1.2	9.4	89.3	2.8	28.1	112.5	1.2	11.4	108.7
1988-1992年	3.6	23.6	125.1	0.8	7.4	86.1	1.0	15.0	79.4	0.6	7.9	92.1
1993-1997年	4.4	25.6	133.4	0.8	7.1	87.1	1.6	18.1	94.2	0.4	6.9	83.9
1998-2002年	3.2	22.6	84.8	1.0	9.4	82.5	1.4	20.0	75.0	1.2	11.5	100.9
2003-2004年	7.0	35.3	123.2	2.0	12.3	104.5	2.5	25.3	88.3	0.0	7.7	65.5
35-44歳												
1973-1982年	4.0	29.2	109.5	2.4	15.6	126.0	2.0	24.3	91.3	1.1	12.4	100.1
1983-1987年	3.4	24.0	75.0	0.8	8.7	72.6	2.2	25.8	80.5	0.6	9.7	81.8
1988-1992年	3.0	19.2	81.8	0.8	7.4	77.4	2.6	24.0	102.1	1.6	11.6	120.6
1993-1997年	2.8	19.9	81.9	0.6	6.3	74.3	2.2	23.3	96.0	0.6	7.6	90.4
1998-2002年	4.6	33.4	93.6	1.0	8.9	84.8	3.0	34.1	95.5	0.4	8.2	78.3
2003-2004年	5.5	42.6	95.6	1.0	10.9	83.7	4.5	48.4	108.6	0.5	10.7	82.4
45-54歳												
1973-1982年	2.9	26.4	87.4	2.8	18.8	125.2	2.1	28.3	93.6	1.4	15.7	104.4
1983-1987年	5.4	43.8	87.4	2.2	17.1	100.0	3.8	46.9	93.6	1.6	17.7	103.5
1988-1992年	3.4	27.1	79.3	2.6	16.6	113.9	2.0	27.1	79.3	0.8	12.7	87.1
1993-1997年	6.8	38.8	106.7	2.4	13.9	108.2	2.0	27.1	74.4	0.8	11.1	86.5
1998-2002年	6.4	41.1	74.7	2.2	13.9	93.7	5.0	49.2	89.4	1.4	14.3	96.7
2003-2004年	8.0	47.3	87.9	4.0	16.8	135.2	5.0	49.1	91.1	1.5	13.0	104.4
55-64歳												
1973-1982年	2.7	33.1	105.9	2.3	21.0	106.6	1.1	25.8	82.4	1.6	21.4	108.3
1983-1987年	3.0	33.3	79.0	2.4	19.7	100.0	2.4	38.5	91.3	1.4	18.8	95.4
1988-1992年	5.6	42.2	119.3	2.4	18.3	102.9	1.6	26.8	75.9	1.8	19.3	108.6
1993-1997年	6.4	47.1	117.5	1.6	14.1	89.0	3.2	40.0	99.8	1.2	15.2	95.8
1998-2002年	8.0	61.0	95.1	1.4	15.1	79.6	4.0	53.5	83.4	1.4	17.9	94.5
2003-2004年	7.5	57.0	89.0	1.0	13.1	72.3	4.0	53.6	83.7	1.5	17.6	97.4
65-74歳												
1973-1982年	3.1	49.2	113.0	3.8	46.5	126.5	1.1	34.3	78.7	2.5	45.2	123.0
1983-1987年	2.8	43.1	100.6	3.0	31.8	103.1	1.0	33.5	78.1	1.8	30.3	98.5
1988-1992年	3.2	41.0	117.0	2.2	22.8	87.8	0.6	24.2	69.0	1.8	26.5	101.9
1993-1997年	2.2	26.7	84.0	2.6	21.3	109.8	1.4	27.6	86.8	1.0	16.2	83.5
1998-2002年	3.0	34.3	76.2	2.8	22.1	105.6	3.0	44.3	98.4	1.0	17.0	81.5
2003-2004年	7.5	53.0	130.3	6.0	31.5	164.8	3.0	40.2	98.8	2.5	22.9	119.9
75歳以上												
1973-1982年	3.2	104.8	140.4	4.2	91.4	143.7	1.5	83.0	111.3	1.9	67.9	106.7
1983-1987年	2.8	75.2	100.6	4.8	74.9	136.1	1.2	61.6	82.3	2.2	56.4	102.6
1988-1992年	1.2	39.5	61.6	2.6	36.5	76.7	2.2	72.2	112.6	2.2	45.1	94.8
1993-1997年	2.2	47.0	90.6	4.8	47.6	138.6	0.8	36.4	70.2	2.8	43.5	126.6
1998-2002年	3.4	56.6	105.6	4.2	34.9	111.8	1.4	44.8	83.5	1.0	18.8	60.3
2003-2004年	3.5	52.0	104.3	4.0	28.1	114.9	2.0	49.2	98.7	2.0	24.4	99.7

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ペイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ペイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	滋賀県:湖北						滋賀県:湖西					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	14.4	25.6	87.9	12.7	16.9	102.7	6.0	27.4	103.7	4.4	17.2	105.6
1983-1987年	18.2	29.6	87.2	13.4	15.6	106.2	8.2	33.4	108.8	3.0	14.0	87.3
1988-1992年	17.6	24.6	102.3	8.4	11.1	80.7	7.6	26.3	119.7	4.0	12.9	103.7
1993-1997年	15.6	23.1	87.6	8.6	9.9	90.2	4.2	22.9	80.2	2.4	10.0	86.9
1998-2002年	28.4	36.3	103.8	8.8	11.5	83.3	10.0	36.2	103.1	3.2	12.3	91.8
2003-2004年	29.0	37.6	102.6	8.0	11.1	85.2	10.5	37.6	102.6	5.0	12.8	108.7
15-24歳												
1973-1982年	1.7	18.0	98.6	0.8	8.9	87.9	1.0	21.5	118.3	0.3	10.0	99.4
1983-1987年	1.6	15.1	110.2	0.4	5.7	85.0	1.2	19.3	140.8	0.0	5.8	86.9
1988-1992年	1.2	10.5	107.0	0.4	4.7	89.6	1.0	12.8	130.3	0.0	4.5	86.6
1993-1997年	1.6	12.7	113.6	0.2	4.1	78.6	0.0	9.4	84.1	0.0	4.5	87.0
1998-2002年	1.8	17.2	108.5	0.4	6.2	88.4	1.0	18.6	117.4	0.2	7.0	99.2
2003-2004年	1.5	17.2	101.9	0.5	7.8	92.5	0.5	16.9	100.0	0.5	9.6	113.0
25-34歳												
1973-1982年	2.5	22.8	94.0	1.6	13.4	105.3	0.8	23.5	97.0	0.2	11.2	87.4
1983-1987年	2.8	26.5	106.1	1.0	10.3	97.6	0.8	24.4	98.0	0.4	10.8	103.0
1988-1992年	1.6	18.1	95.9	0.0	5.5	64.3	0.4	17.2	91.4	0.4	9.3	108.3
1993-1997年	1.6	17.9	93.1	0.6	7.5	91.1	0.4	17.7	92.3	0.4	8.9	108.2
1998-2002年	2.8	26.4	99.3	0.8	10.1	88.5	1.4	30.5	114.6	0.2	10.8	94.4
2003-2004年	5.5	37.5	130.6	0.5	9.3	78.7	1.5	32.0	111.7	0.0	10.3	87.3
35-44歳												
1973-1982年	1.8	20.3	76.3	1.3	12.3	99.2	0.9	26.8	100.8	0.2	11.0	88.6
1983-1987年	2.8	27.4	85.6	2.0	14.2	118.9	0.2	23.6	73.8	0.4	11.8	99.4
1988-1992年	2.2	21.0	89.5	1.2	10.0	104.6	0.6	21.1	89.8	0.2	9.0	93.7
1993-1997年	2.4	23.5	96.8	0.4	6.7	80.0	0.6	21.7	89.3	0.0	7.0	82.9
1998-2002年	3.6	36.8	103.1	0.6	8.8	84.2	0.6	29.8	83.4	0.8	12.8	122.4
2003-2004年	2.5	35.4	79.4	0.5	10.5	80.8	1.5	45.9	103.0	0.0	11.2	86.3
45-54歳												
1973-1982年	2.3	25.3	83.5	1.8	15.9	105.8	1.2	31.8	105.2	0.8	16.8	111.7
1983-1987年	3.8	40.3	80.4	1.8	17.2	100.5	1.8	51.5	102.7	0.6	17.2	100.7
1988-1992年	3.4	33.1	97.1	1.4	14.1	96.9	2.0	43.8	128.2	0.4	14.2	97.6
1993-1997年	3.2	31.6	86.8	1.4	12.7	99.0	1.6	38.3	105.3	0.0	10.7	83.5
1998-2002年	5.8	51.3	93.2	2.2	16.7	112.5	2.8	59.8	108.7	0.4	14.1	94.9
2003-2004年	5.5	49.6	92.1	0.5	9.9	79.3	1.0	43.7	81.1	1.0	14.3	115.1
55-64歳												
1973-1982年	1.3	23.4	75.0	1.6	18.1	91.7	0.6	29.4	94.2	0.5	18.9	96.0
1983-1987年	3.4	39.6	93.8	1.6	17.8	90.5	1.6	45.5	107.8	0.2	16.3	83.1
1988-1992年	3.6	35.2	99.7	1.6	16.8	94.4	1.6	39.1	110.6	0.6	17.5	98.4
1993-1997年	3.4	36.6	91.3	1.8	16.8	105.9	1.0	36.6	91.2	0.2	13.5	85.1
1998-2002年	7.0	69.0	107.5	1.8	18.4	96.9	2.4	66.2	103.2	0.2	16.5	87.2
2003-2004年	7.5	71.5	111.8	1.5	16.6	91.6	2.5	66.2	103.4	0.5	17.4	96.4
65-74歳												
1973-1982年	2.6	47.7	109.5	2.4	35.5	96.6	0.7	41.3	94.8	1.1	43.0	116.9
1983-1987年	2.0	39.2	91.5	3.4	37.4	121.3	1.0	45.9	107.1	1.0	33.5	108.6
1988-1992年	1.8	32.0	91.4	1.8	22.6	87.0	1.6	47.3	135.2	0.8	26.6	102.3
1993-1997年	1.0	20.5	64.5	1.0	14.3	73.8	0.4	25.3	79.6	1.0	22.9	117.6
1998-2002年	4.0	45.0	100.0	1.6	18.7	89.4	1.0	39.4	87.5	0.6	19.6	94.0
2003-2004年	3.5	38.4	94.4	2.0	19.6	102.7	2.0	43.8	107.5	2.0	25.4	133.0
75歳以上												
1973-1982年	2.1	84.4	113.2	3.2	80.0	125.7	0.6	69.2	92.8	1.3	79.9	125.6
1983-1987年	1.8	63.0	84.2	3.2	59.9	108.8	1.6	98.4	131.5	0.4	36.8	66.9
1988-1992年	3.6	84.4	131.5	2.0	33.7	70.8	0.4	50.4	78.5	1.6	60.0	126.0
1993-1997年	2.0	48.5	93.5	3.2	37.8	110.0	0.2	36.6	70.4	0.8	31.6	92.0
1998-2002年	3.4	62.5	116.5	1.4	18.1	57.9	0.8	50.1	93.5	0.8	27.3	87.3
2003-2004年	2.5	47.3	94.9	2.5	23.4	95.4	1.5	57.1	114.6	1.0	25.1	102.6

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	京都府:丹後						京都府:中丹					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	14.8	27.7	100.6	10.1	15.7	90.5	26.7	29.5	108.5	22.7	19.4	124.0
1983-1987年	22.8	36.2	120.8	12.2	15.7	106.3	33.8	34.4	108.2	19.4	15.6	106.4
1988-1992年	18.2	28.1	122.4	11.6	13.3	111.5	26.8	25.9	108.2	18.8	13.2	112.8
1993-1997年	22.6	30.6	143.6	8.6	10.7	101.7	26.6	25.2	103.0	18.8	12.4	127.0
1998-2002年	28.2	41.4	130.7	9.0	12.1	97.8	40.0	37.0	106.3	20.8	14.4	122.9
2003-2004年	22.5	38.3	108.2	11.5	13.4	116.2	35.0	35.0	93.5	16.0	12.9	104.6
15-24歳												
1973-1982年	1.6	20.2	111.0	1.0	11.0	109.3	4.0	25.8	141.7	1.9	12.6	124.9
1983-1987年	0.6	12.0	87.6	1.0	8.8	130.8	2.0	14.5	105.7	0.6	6.0	89.7
1988-1992年	1.2	12.1	123.8	0.4	5.5	104.9	2.2	12.3	125.1	0.2	3.8	72.3
1993-1997年	1.6	15.2	135.8	0.6	6.3	122.3	1.4	10.8	96.6	0.2	3.9	75.1
1998-2002年	2.0	22.1	139.1	0.2	6.5	92.3	1.0	12.6	79.3	0.4	6.1	86.3
2003-2004年	0.5	15.7	93.2	0.0	7.0	82.8	1.5	15.9	94.1	0.0	6.0	70.8
25-34歳												
1973-1982年	2.4	26.0	107.4	1.0	11.9	93.6	4.4	27.3	112.7	2.3	13.7	107.0
1983-1987年	2.2	27.4	109.8	0.8	10.7	101.9	4.4	30.5	122.3	1.2	9.9	94.4
1988-1992年	3.2	32.7	173.7	0.8	9.6	112.6	2.6	20.7	109.7	0.6	7.2	83.7
1993-1997年	2.6	28.3	147.0	0.0	6.2	75.8	2.0	17.5	91.3	1.0	8.3	101.2
1998-2002年	2.0	28.8	108.4	0.6	11.1	97.2	2.2	20.4	76.6	2.0	13.1	114.7
2003-2004年	1.0	24.9	86.9	0.0	9.2	77.6	3.0	23.6	82.4	2.0	13.0	110.6
35-44歳												
1973-1982年	2.7	29.0	108.8	0.6	9.8	78.7	3.5	24.1	90.4	2.0	12.6	101.8
1983-1987年	5.4	47.1	147.0	1.2	12.3	103.4	8.0	43.5	135.7	1.4	10.2	85.8
1988-1992年	2.2	24.2	103.2	1.0	10.2	106.4	4.2	25.6	109.0	0.6	7.1	74.0
1993-1997年	2.2	26.6	109.7	0.6	8.4	99.6	3.4	24.8	102.3	1.0	8.1	95.9
1998-2002年	1.8	31.0	86.8	0.4	9.2	88.0	5.2	40.0	112.0	1.2	10.4	99.0
2003-2004年	1.0	31.6	70.8	0.5	11.9	91.6	4.0	38.4	86.2	1.0	11.6	89.7
45-54歳												
1973-1982年	2.0	25.3	83.6	1.0	12.8	84.9	4.2	28.7	94.7	2.8	16.2	107.9
1983-1987年	5.6	58.8	117.3	2.2	19.7	115.2	7.4	49.9	99.5	3.8	21.1	123.1
1988-1992年	3.0	35.6	104.3	1.2	14.3	98.1	4.8	33.4	97.9	2.2	14.6	100.6
1993-1997年	5.0	46.6	128.0	1.4	13.8	107.1	5.8	36.1	99.3	4.0	18.5	143.8
1998-2002年	6.2	64.2	116.7	0.8	13.1	88.6	9.6	58.6	106.5	3.6	18.7	126.0
2003-2004年	8.0	72.7	134.9	1.0	12.5	100.0	6.0	44.1	81.9	1.0	10.2	81.9
55-64歳												
1973-1982年	2.2	33.2	106.3	1.3	17.1	86.7	2.6	26.7	85.3	3.6	24.3	123.0
1983-1987年	4.2	48.6	115.1	1.2	16.5	83.9	4.6	37.2	88.2	2.6	18.0	91.3
1988-1992年	3.4	37.3	105.5	1.6	17.4	97.8	6.4	41.7	117.9	4.0	22.0	123.9
1993-1997年	4.8	50.1	125.1	2.2	19.6	123.7	6.4	44.4	110.7	3.8	21.3	134.6
1998-2002年	7.8	88.4	137.8	1.8	19.8	104.4	11.0	77.1	120.2	4.2	24.1	126.7
2003-2004年	7.0	82.1	128.4	3.5	26.9	148.4	9.5	69.0	107.8	4.0	23.2	128.2
65-74歳												
1973-1982年	2.5	47.6	109.4	1.8	30.0	81.4	4.0	48.4	111.1	4.0	39.4	107.2
1983-1987年	2.4	45.0	105.0	2.4	31.5	102.3	3.0	37.9	88.5	4.0	33.3	108.0
1988-1992年	1.6	31.8	90.9	2.6	29.8	114.6	2.8	32.0	91.4	3.4	26.4	101.5
1993-1997年	2.6	35.5	111.6	1.0	15.0	77.3	4.0	34.3	108.1	4.2	26.2	134.6
1998-2002年	6.0	62.5	138.8	1.4	18.4	88.2	4.8	40.1	89.2	4.4	26.3	126.0
2003-2004年	2.5	35.7	87.7	2.0	20.3	106.2	5.5	40.3	99.1	5.5	27.4	143.3
75歳以上												
1973-1982年	1.3	56.2	75.4	3.4	77.8	122.3	3.7	90.5	121.2	6.1	99.0	155.6
1983-1987年	2.4	71.9	96.1	3.4	59.5	108.1	4.4	81.8	109.4	5.8	69.3	125.9
1988-1992年	3.6	82.6	128.7	4.0	56.5	118.7	3.8	62.4	97.3	7.8	73.5	154.5
1993-1997年	3.8	76.9	148.1	2.8	35.3	102.7	3.6	52.2	100.6	4.6	37.9	110.2
1998-2002年	2.2	49.9	93.0	3.8	38.6	123.4	6.2	72.9	136.0	5.0	34.5	110.5
2003-2004年	2.5	50.0	100.4	4.0	33.2	135.8	5.5	60.4	121.2	2.5	18.3	74.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	京都府・中部						京都府・京都・乙訓					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	15.3	28.1	106.9	10.5	17.1	104.0	157.2	25.5	92.3	116.5	16.7	101.5
1983-1987年	18.4	31.8	98.1	10.4	14.9	98.9	186.4	29.0	88.8	110.2	14.5	95.1
1988-1992年	16.2	24.7	103.0	10.0	12.5	100.2	140.2	20.8	84.6	106.2	12.9	100.6
1993-1997年	18.2	25.5	103.8	8.4	10.2	94.4	158.2	22.3	88.9	81.6	9.7	86.9
1998-2002年	27.0	36.3	103.2	10.4	12.1	96.8	250.6	33.8	96.2	103.8	12.5	93.1
2003-2004年	24.0	35.6	92.0	9.5	12.2	94.8	245.0	35.3	92.4	100.0	11.7	93.5
15-24歳												
1973-1982年	1.2	16.1	88.4	1.2	11.9	117.8	22.6	15.3	84.0	13.7	10.6	105.5
1983-1987年	1.0	12.4	90.9	0.2	5.4	80.7	15.8	10.6	77.4	8.8	6.6	97.9
1988-1992年	1.2	10.2	104.4	0.6	5.5	106.1	12.6	8.3	84.5	10.0	6.8	130.6
1993-1997年	1.0	9.9	88.7	0.8	6.0	115.4	13.6	9.4	84.2	4.8	3.7	71.8
1998-2002年	1.2	13.4	84.7	0.8	7.3	103.5	15.2	12.9	81.2	8.2	7.0	99.6
2003-2004年	0.5	11.9	70.6	1.5	10.7	126.5	16.5	16.3	96.9	6.5	6.8	80.2
25-34歳												
1973-1982年	2.8	27.1	112.0	1.0	11.5	89.9	31.9	22.4	92.5	20.5	14.3	112.1
1983-1987年	3.2	31.6	126.8	0.8	9.9	94.5	21.8	19.9	79.9	11.0	10.0	95.0
1988-1992年	1.4	18.4	97.9	0.4	7.3	85.7	16.2	15.6	83.0	10.0	9.4	109.4
1993-1997年	1.4	18.3	95.2	0.8	8.4	103.2	20.6	18.3	94.9	10.4	9.0	109.5
1998-2002年	2.6	27.7	104.2	1.0	11.3	98.8	26.2	22.1	82.9	15.6	12.5	109.0
2003-2004年	3.5	32.0	111.6	1.0	11.5	97.6	33.5	26.7	93.2	14.0	10.9	92.6
35-44歳												
1973-1982年	2.9	29.8	111.9	1.0	11.8	95.2	31.6	28.0	105.0	16.7	14.2	114.5
1983-1987年	3.8	33.4	104.4	1.2	11.5	96.7	38.6	30.6	95.4	15.0	11.4	95.9
1988-1992年	2.6	23.0	97.8	1.4	10.5	109.7	25.0	21.7	92.3	13.8	11.2	116.4
1993-1997年	3.4	29.4	121.0	0.2	5.9	70.5	19.8	21.1	86.9	8.2	8.3	99.2
1998-2002年	3.6	38.5	107.8	0.4	8.1	77.6	27.0	30.8	86.2	12.0	12.7	121.5
2003-2004年	3.5	44.5	99.9	1.0	12.5	96.1	36.5	42.6	95.5	9.5	11.2	86.1
45-54歳												
1973-1982年	3.1	34.3	113.3	1.5	16.0	106.5	26.2	30.9	102.1	17.2	17.7	118.0
1983-1987年	2.4	34.6	69.1	1.8	18.2	106.4	44.2	44.3	88.3	22.0	20.4	119.1
1988-1992年	3.2	33.3	97.6	1.2	13.7	94.5	33.6	31.5	92.3	18.6	16.0	110.0
1993-1997年	5.0	40.2	110.5	1.2	11.9	92.7	43.0	36.4	100.2	15.2	12.1	94.5
1998-2002年	6.8	55.9	101.6	1.8	14.8	100.2	63.2	58.0	105.5	16.8	14.5	97.9
2003-2004年	5.0	46.4	86.2	1.5	12.3	99.1	49.5	50.1	92.9	14.0	13.0	104.4
55-64歳												
1973-1982年	2.0	34.6	110.6	1.1	17.6	89.0	15.4	28.4	90.8	15.8	20.7	105.1
1983-1987年	2.6	38.6	91.4	2.0	21.5	109.2	31.8	46.3	109.7	19.4	22.6	115.1
1988-1992年	3.6	38.8	109.9	1.6	17.7	99.7	25.0	30.3	85.8	16.2	17.6	98.7
1993-1997年	3.0	36.3	90.6	1.4	15.5	98.2	32.8	35.9	89.6	16.2	16.2	102.2
1998-2002年	6.0	64.4	100.3	1.8	18.9	99.4	63.8	65.1	101.4	18.8	17.7	93.1
2003-2004年	4.0	51.4	80.4	1.0	14.9	82.6	62.0	61.1	95.5	21.0	18.5	102.4
65-74歳												
1973-1982年	1.6	38.7	88.8	2.0	36.7	99.8	16.6	38.0	87.3	16.8	30.2	82.0
1983-1987年	2.0	43.7	101.8	2.0	31.1	100.9	15.6	37.0	86.3	15.8	25.1	81.5
1988-1992年	2.2	39.3	112.4	2.0	27.2	104.5	11.0	25.6	73.1	16.0	23.7	91.4
1993-1997年	1.0	22.3	70.1	1.2	16.8	86.6	16.0	28.6	89.9	13.6	18.1	93.2
1998-2002年	4.4	50.5	112.3	1.0	16.1	77.2	36.0	50.1	111.3	16.4	19.6	93.9
2003-2004年	4.5	45.5	111.7	0.0	12.2	63.9	26.0	32.8	80.5	21.5	23.1	120.8
75歳以上												
1973-1982年	1.7	77.0	103.2	2.7	80.0	125.8	12.1	64.2	86.1	15.6	54.0	84.8
1983-1987年	3.4	98.8	132.0	2.4	53.1	96.6	18.2	66.2	88.4	17.6	40.6	73.8
1988-1992年	2.0	61.1	95.2	2.8	48.5	101.8	16.6	53.1	82.8	20.6	38.0	79.7
1993-1997年	3.2	72.4	139.5	2.8	38.6	112.5	12.4	37.9	73.0	13.2	20.9	60.7
1998-2002年	2.2	51.4	95.9	3.6	39.6	126.7	18.8	49.5	92.3	15.6	20.9	66.9
2003-2004年	3.0	55.7	111.7	3.5	31.8	129.7	19.5	47.0	94.2	13.0	16.1	65.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	京都府・南山城						京都府・相楽					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	28.0	25.2	88.0	17.9	15.6	91.2	6.2	26.8	96.8	4.9	17.0	105.4
1983-1987年	39.4	28.3	81.7	19.2	13.1	83.1	5.4	28.0	71.7	5.4	15.5	104.3
1988-1992年	33.2	20.9	81.1	21.4	11.8	91.6	7.2	23.5	92.0	4.6	12.3	95.3
1993-1997年	36.0	20.4	76.6	19.6	9.9	87.6	8.0	23.4	87.9	6.2	11.5	115.0
1998-2002年	69.8	33.9	93.9	26.4	12.1	92.6	11.4	31.6	78.3	6.2	12.5	97.9
2003-2004年	63.5	32.8	83.1	28.0	12.5	98.0	12.0	33.3	78.1	9.0	13.3	114.3
15-24歳												
1973-1982年	2.1	12.3	67.5	1.9	9.5	94.7	0.9	20.0	109.7	0.2	9.0	88.7
1983-1987年	2.0	8.7	63.7	1.8	6.5	97.3	0.0	9.6	70.4	0.0	5.5	82.2
1988-1992年	3.4	9.3	94.4	1.0	3.7	70.2	0.4	9.2	93.9	0.2	4.8	92.4
1993-1997年	3.8	10.1	90.1	1.4	4.3	82.7	0.4	9.8	87.5	0.4	5.4	103.8
1998-2002年	6.0	17.2	108.6	3.4	9.4	132.7	0.6	13.8	86.7	0.6	7.6	107.2
2003-2004年	2.5	11.6	68.7	2.5	9.0	106.8	0.0	12.0	71.0	0.5	8.3	98.5
25-34歳												
1973-1982年	6.3	20.0	82.7	3.7	11.2	87.5	1.4	26.8	110.8	0.5	12.1	94.6
1983-1987年	4.4	18.9	75.7	2.4	9.1	86.9	1.0	24.8	99.4	1.0	13.3	126.2
1988-1992年	4.0	17.4	92.1	1.6	7.2	84.3	1.6	26.0	138.1	0.2	7.7	89.9
1993-1997年	4.0	15.8	82.1	1.4	6.3	76.6	0.2	14.5	75.3	0.2	7.3	88.7
1998-2002年	7.2	23.2	87.1	2.4	8.9	77.5	0.8	22.0	82.6	0.6	10.8	94.7
2003-2004年	7.5	22.8	79.4	5.5	13.9	118.3	1.5	26.1	91.1	1.5	13.9	117.6
35-44歳												
1973-1982年	7.1	25.1	94.2	2.2	9.7	78.4	0.9	23.9	89.7	0.4	11.6	93.2
1983-1987年	8.6	24.0	74.9	4.0	10.9	91.4	1.2	26.7	83.5	0.6	11.4	96.0
1988-1992年	7.0	20.8	88.5	2.6	7.9	82.6	1.0	19.7	83.8	0.2	7.9	82.3
1993-1997年	4.6	18.4	75.9	3.2	10.0	118.6	1.8	26.9	110.7	1.0	10.3	122.6
1998-2002年	7.0	30.6	85.7	3.2	11.8	112.9	1.2	28.8	80.8	0.8	11.1	106.2
2003-2004年	7.5	36.6	82.0	4.0	15.4	118.8	1.5	37.2	83.4	0.5	11.9	91.5
45-54歳												
1973-1982年	4.9	28.8	95.0	2.2	14.0	93.4	0.7	25.9	85.4	1.0	17.8	118.4
1983-1987年	11.8	45.1	90.0	2.4	12.5	73.2	2.6	53.7	107.2	0.8	17.5	102.0
1988-1992年	7.4	24.4	71.4	5.4	16.3	112.1	1.6	31.4	92.0	0.4	12.9	88.9
1993-1997年	8.2	24.6	67.5	5.4	13.6	105.7	1.4	28.6	78.5	1.0	13.1	102.0
1998-2002年	19.4	55.9	101.6	5.8	15.1	101.8	2.8	44.2	80.3	1.2	14.6	98.8
2003-2004年	18.5	57.7	107.0	2.5	9.0	72.0	3.5	48.7	90.3	0.5	10.5	84.0
55-64歳												
1973-1982年	2.5	28.9	92.6	2.4	20.7	104.9	0.5	27.7	88.8	1.0	23.5	119.0
1983-1987年	5.2	36.7	86.9	3.0	19.1	97.3	0.0	26.7	63.3	0.6	18.7	95.2
1988-1992年	6.2	31.1	88.1	3.6	17.9	100.5	1.2	32.6	92.1	1.0	19.2	108.1
1993-1997年	8.2	33.6	83.9	3.6	15.0	94.8	2.2	42.1	104.9	0.8	16.1	101.5
1998-2002年	16.4	54.0	84.2	6.0	19.5	102.5	3.0	55.5	86.6	1.2	19.4	102.1
2003-2004年	18.5	54.4	85.0	6.5	18.5	102.5	2.0	46.1	72.1	1.0	17.1	94.7
65-74歳												
1973-1982年	2.7	43.4	99.7	3.5	43.2	117.3	1.2	50.9	117.0	0.9	36.9	100.4
1983-1987年	4.6	53.5	124.7	2.6	26.2	85.1	0.2	32.4	75.6	0.6	27.1	88.0
1988-1992年	2.0	26.0	74.2	3.6	27.3	105.3	0.6	31.8	90.8	0.6	22.8	87.9
1993-1997年	3.6	28.2	88.7	2.4	16.5	85.1	1.0	31.6	99.4	1.8	29.2	150.1
1998-2002年	7.4	41.9	93.1	3.0	17.4	83.2	2.0	46.5	103.3	1.0	21.4	102.4
2003-2004年	6.5	33.5	82.3	3.5	17.5	91.5	1.5	37.8	92.9	4.0	33.6	175.7
75歳以上												
1973-1982年	2.0	77.6	104.1	2.0	52.9	83.1	0.5	63.0	84.5	0.9	65.1	102.3
1983-1987年	2.8	67.8	90.7	3.0	45.2	82.2	0.4	55.1	73.7	1.8	74.5	135.4
1988-1992年	3.2	59.7	93.0	3.6	38.9	81.7	0.8	58.6	91.4	2.0	64.2	134.9
1993-1997年	3.4	52.2	100.6	1.8	17.9	52.0	1.0	54.4	104.8	1.0	32.1	93.6
1998-2002年	6.0	69.2	129.0	2.6	19.3	61.7	1.0	51.6	96.1	0.8	24.8	79.3
2003-2004年	2.5	35.2	70.5	3.5	21.2	86.6	2.0	61.9	124.1	1.0	23.5	96.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	大阪府:豊能						大阪府:三島					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	75.2	23.6	81.6	58.4	16.6	102.7	53.2	24.1	84.0	39.5	17.3	105.2
1983-1987年	93.2	25.3	75.2	52.4	13.2	86.0	65.6	25.8	75.6	33.6	12.9	82.9
1988-1992年	82.6	20.5	82.1	51.2	11.4	89.3	55.8	19.8	77.6	35.6	11.5	90.1
1993-1997年	90.2	20.4	81.1	44.8	9.3	84.3	66.4	20.9	81.5	34.4	9.9	91.2
1998-2002年	155.6	33.2	93.4	60.6	12.0	92.6	111.4	32.6	90.2	47.0	12.7	99.2
2003-2004年	145.5	32.9	85.3	66.5	13.3	102.4	94.5	29.3	75.3	30.5	9.7	71.1
15-24歳												
1973-1982年	9.2	13.1	71.7	6.6	9.8	97.3	7.6	16.1	88.3	4.8	10.6	105.5
1983-1987年	8.4	10.3	75.3	4.6	6.0	90.1	4.8	9.0	65.7	2.2	4.8	71.4
1988-1992年	7.0	8.0	81.6	4.8	5.6	106.8	4.4	7.3	75.0	3.2	5.2	98.9
1993-1997年	9.6	11.2	100.1	4.0	5.0	97.2	5.6	9.4	84.2	3.4	5.6	107.6
1998-2002年	13.0	17.9	112.9	4.8	7.2	102.4	7.0	14.5	91.4	4.4	8.6	121.7
2003-2004年	11.0	18.0	106.9	5.0	8.9	105.3	5.5	14.7	87.2	1.0	4.6	54.5
25-34歳												
1973-1982年	16.1	17.9	73.9	13.4	14.2	111.3	12.6	18.6	76.7	9.9	13.8	108.4
1983-1987年	13.4	18.8	75.2	6.4	8.8	83.5	6.0	13.0	52.2	4.4	8.8	83.4
1988-1992年	13.8	19.6	103.7	5.2	7.6	88.3	7.4	14.9	79.2	5.0	9.7	113.4
1993-1997年	11.6	15.9	82.9	6.2	8.2	100.4	9.6	17.0	88.2	4.6	8.3	102.0
1998-2002年	20.0	25.3	94.9	7.4	9.6	84.3	17.4	27.2	102.3	7.4	11.9	104.2
2003-2004年	23.0	27.8	96.8	12.5	14.3	121.0	13.5	21.5	74.8	5.5	9.1	77.6
35-44歳												
1973-1982年	17.1	22.4	84.0	9.3	12.2	98.4	13.0	23.1	86.8	6.4	12.4	99.8
1983-1987年	20.4	23.8	74.3	10.0	11.1	93.2	17.6	27.5	86.0	6.8	10.6	89.4
1988-1992年	14.8	18.8	80.1	9.2	10.6	110.7	9.8	17.7	75.2	4.8	8.3	86.9
1993-1997年	10.6	16.8	69.3	4.6	7.0	82.7	9.2	20.3	83.5	3.2	7.1	84.5
1998-2002年	18.0	29.4	82.2	8.8	13.0	124.0	13.6	32.0	89.7	5.2	11.7	111.9
2003-2004年	18.0	30.9	69.3	9.5	14.7	113.2	12.5	32.3	72.4	5.5	13.5	104.5
45-54歳												
1973-1982年	13.6	27.4	90.6	9.4	18.2	121.3	8.9	27.2	89.8	5.2	16.0	106.3
1983-1987年	24.6	37.4	74.5	9.0	14.1	82.4	19.2	40.7	81.2	6.2	14.6	85.2
1988-1992年	20.4	27.6	81.0	10.2	13.5	92.6	14.8	26.9	78.9	7.6	13.9	95.4
1993-1997年	26.6	32.9	90.6	11.2	13.1	101.8	19.6	32.7	89.8	9.0	13.8	107.8
1998-2002年	36.8	50.3	91.4	10.0	13.1	88.8	22.6	43.4	78.9	9.2	15.5	104.8
2003-2004年	33.0	50.0	92.8	9.0	12.5	100.4	18.0	40.5	75.2	2.5	7.0	56.4
55-64歳												
1973-1982年	8.0	31.8	101.8	6.8	21.7	110.2	4.2	26.1	83.5	3.4	17.8	90.0
1983-1987年	13.2	35.6	84.4	6.4	16.3	82.9	8.6	34.4	81.6	5.6	20.2	102.9
1988-1992年	14.2	29.0	81.9	8.4	16.5	92.7	10.6	30.6	86.5	6.2	17.8	100.2
1993-1997年	17.8	30.7	76.5	5.8	10.4	65.6	14.2	32.9	82.2	7.6	17.3	109.3
1998-2002年	43.4	65.8	102.6	10.2	15.3	80.8	31.4	60.8	94.8	10.0	19.1	100.9
2003-2004年	37.0	54.4	85.0	13.0	17.3	95.7	26.0	47.8	74.7	7.0	13.2	73.1
65-74歳												
1973-1982年	6.3	39.1	89.9	6.6	31.4	85.5	3.6	37.5	86.2	5.5	42.2	114.7
1983-1987年	6.8	37.5	87.6	7.0	27.4	89.1	5.2	41.6	96.9	3.6	23.4	75.8
1988-1992年	6.4	29.7	84.9	6.6	22.4	86.2	4.4	29.7	84.7	2.6	15.4	59.2
1993-1997年	8.0	26.4	83.2	6.2	16.8	86.6	4.2	21.4	67.4	1.8	9.7	49.8
1998-2002年	17.0	41.8	92.9	12.8	26.4	126.5	13.6	45.7	101.5	6.2	19.8	94.9
2003-2004年	13.0	29.3	72.1	9.5	18.3	95.8	14.5	41.1	101.1	3.0	11.7	61.0
75歳以上												
1973-1982年	4.5	65.6	87.9	6.2	57.0	89.6	3.0	79.7	106.8	4.2	67.9	106.7
1983-1987年	6.2	61.3	81.9	8.8	51.3	93.2	4.0	66.4	88.7	4.4	43.3	78.8
1988-1992年	5.6	46.9	73.1	6.6	31.1	65.4	4.2	53.5	83.3	6.0	41.9	88.0
1993-1997年	5.8	41.1	79.1	6.4	24.4	71.0	4.0	42.0	81.0	4.8	26.8	78.2
1998-2002年	7.4	42.3	78.9	6.4	20.3	65.0	5.4	44.0	82.1	4.6	21.3	68.1
2003-2004年	10.5	50.0	100.2	8.0	21.9	89.4	4.5	34.7	69.5	6.0	23.2	94.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	大阪府:北河内						大阪府:中河内					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	97.2	25.6	91.3	67.5	18.4	107.8	82.3	27.1	96.0	52.1	16.2	99.1
1983-1987年	127.8	28.8	88.7	73.2	15.9	107.4	96.4	28.9	87.0	51.6	14.2	94.0
1988-1992年	105.2	22.1	89.2	64.6	12.7	99.7	81.6	23.0	91.6	39.4	10.4	78.2
1993-1997年	120.6	22.5	89.9	58.0	10.0	93.7	89.2	22.5	91.0	45.0	10.4	95.4
1998-2002年	219.0	37.9	108.3	77.6	12.8	100.5	147.6	36.0	102.4	55.4	12.4	98.1
2003-2004年	197.5	35.5	95.4	66.5	12.0	88.8	142.0	37.0	97.8	49.5	12.0	92.2
15-24歳												
1973-1982年	11.7	14.7	80.6	6.7	9.0	89.1	10.2	14.9	82.0	6.2	10.3	101.9
1983-1987年	9.6	10.1	73.8	6.8	7.2	107.3	7.4	10.0	72.9	4.0	6.0	88.9
1988-1992年	11.2	10.1	102.6	5.0	4.8	91.8	5.4	7.2	73.8	3.4	4.7	90.2
1993-1997年	10.4	10.3	91.6	4.0	4.2	81.2	5.8	8.5	75.6	4.0	5.7	111.1
1998-2002年	13.8	17.1	108.1	4.6	6.2	87.7	6.8	12.7	80.0	3.2	6.4	90.5
2003-2004年	9.5	15.7	93.3	5.5	9.0	106.6	9.5	20.2	119.6	2.0	6.1	71.7
25-34歳												
1973-1982年	23.2	20.2	83.3	13.9	11.9	93.0	17.2	21.5	88.7	10.5	13.1	102.3
1983-1987年	17.6	21.4	85.7	9.0	10.8	102.6	12.0	20.9	83.7	5.2	9.2	87.9
1988-1992年	11.6	15.0	79.6	8.4	10.5	122.6	10.6	18.4	97.4	5.2	9.0	105.7
1993-1997年	13.2	14.7	76.7	6.2	7.1	87.2	10.6	16.6	86.5	6.2	9.4	114.4
1998-2002年	25.4	25.4	95.6	11.6	11.7	102.2	15.6	23.1	86.9	8.6	12.4	108.2
2003-2004年	22.0	21.9	76.2	9.0	9.1	77.3	13.5	20.5	71.5	8.5	12.0	101.7
35-44歳												
1973-1982年	24.0	24.5	92.2	12.1	13.3	107.2	19.4	27.1	101.8	9.7	13.9	112.2
1983-1987年	31.2	28.8	89.8	14.6	12.9	108.7	21.2	28.3	88.3	7.8	10.5	87.8
1988-1992年	16.0	17.4	74.0	8.2	8.5	89.0	16.0	24.0	102.3	4.8	7.7	79.9
1993-1997年	17.6	23.2	95.5	5.8	7.7	91.6	10.6	20.4	83.9	5.4	9.7	114.7
1998-2002年	25.8	36.5	102.2	9.8	13.5	128.3	17.4	35.0	98.2	5.8	11.5	109.9
2003-2004年	27.5	40.8	91.5	12.0	17.0	130.9	17.0	36.4	81.8	8.0	15.9	122.6
45-54歳												
1973-1982年	18.8	33.9	111.9	8.9	16.7	111.0	14.1	30.6	101.0	6.6	14.4	95.5
1983-1987年	39.8	48.7	97.2	14.4	18.6	108.6	25.2	41.3	82.4	9.8	16.4	95.7
1988-1992年	30.2	31.6	92.7	12.2	13.1	90.3	21.4	31.4	92.1	7.2	11.2	77.0
1993-1997年	36.6	36.0	98.9	13.2	12.5	97.0	23.8	33.8	92.9	7.6	10.8	84.0
1998-2002年	46.2	52.6	95.6	15.6	16.2	109.3	37.6	61.4	111.7	8.6	13.8	93.1
2003-2004年	41.0	53.7	99.7	9.5	11.5	92.7	31.5	59.9	111.1	6.5	12.0	96.2
55-64歳												
1973-1982年	7.0	26.7	85.4	7.0	21.0	106.6	9.8	37.7	120.7	5.7	18.0	91.1
1983-1987年	15.4	37.9	89.7	9.0	20.4	104.0	15.4	43.9	104.1	8.4	21.1	107.4
1988-1992年	20.2	34.9	98.7	8.4	15.5	87.0	13.0	29.0	82.0	7.0	15.5	87.1
1993-1997年	26.6	35.8	89.3	11.6	16.0	101.0	24.2	42.9	106.9	8.2	14.7	92.9
1998-2002年	72.0	80.9	126.1	17.4	19.4	101.9	46.4	74.3	115.8	12.2	18.9	99.6
2003-2004年	60.5	62.9	98.3	13.0	13.5	74.5	42.5	65.0	101.5	8.5	13.2	73.1
65-74歳												
1973-1982年	7.7	46.4	106.6	9.6	44.9	122.2	6.0	36.8	84.5	7.4	34.1	92.6
1983-1987年	7.6	38.9	90.8	8.6	30.3	98.3	7.4	40.9	95.3	8.8	32.6	105.9
1988-1992年	7.6	32.5	92.7	10.8	32.1	123.7	8.4	39.6	113.1	6.2	21.7	83.6
1993-1997年	10.6	31.3	98.7	7.8	19.5	100.5	9.4	33.5	105.4	5.4	16.2	83.6
1998-2002年	25.4	52.5	116.8	10.4	20.7	99.1	17.6	47.0	104.5	9.6	22.9	109.9
2003-2004年	26.0	44.8	110.1	11.5	19.7	103.0	17.5	40.0	98.4	9.0	19.6	102.3
75歳以上												
1973-1982年	4.1	69.4	93.1	8.6	86.4	135.7	5.3	83.1	111.5	6.0	61.2	96.1
1983-1987年	6.2	64.4	86.1	10.8	65.1	118.2	7.4	76.7	102.5	7.4	47.3	85.9
1988-1992年	8.2	63.9	99.5	11.6	50.6	106.2	6.8	59.6	92.9	5.6	28.6	60.2
1993-1997年	5.2	36.8	70.9	9.4	32.3	94.1	4.8	39.4	76.0	8.2	32.5	94.6
1998-2002年	10.0	53.5	99.7	8.2	23.5	75.1	6.2	42.5	79.2	7.4	25.0	80.1
2003-2004年	11.0	51.1	102.5	6.0	16.1	65.9	10.5	58.4	117.2	7.0	21.3	87.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出