

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福岡県:宗像						福岡県:筑紫					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	10.3	28.0	98.5	4.8	14.2	74.6	21.3	26.5	93.9	13.4	15.4	91.6
1983-1987年	14.6	32.0	96.3	5.8	13.3	79.4	32.8	30.0	92.9	15.8	13.7	88.8
1988-1992年	13.8	25.2	104.6	8.4	12.7	100.4	32.4	24.9	102.5	14.0	10.7	79.2
1993-1997年	17.8	26.5	113.5	8.2	10.8	100.4	42.0	26.2	109.1	19.8	11.1	104.7
1998-2002年	25.2	36.6	103.8	11.4	13.0	106.7	64.6	36.7	103.0	20.6	11.5	85.7
2003-2004年	28.0	37.7	106.2	7.5	11.7	85.6	67.5	36.7	97.7	25.0	12.1	97.6
15-24歳												
1973-1982年	1.3	17.2	94.2	0.5	8.6	84.9	1.7	12.6	69.1	2.3	11.7	116.4
1983-1987年	0.8	11.8	86.2	0.4	6.1	91.3	2.2	11.0	80.6	1.0	5.5	82.7
1988-1992年	0.6	8.8	89.4	0.6	5.5	105.6	1.0	6.1	62.3	0.8	3.9	74.9
1993-1997年	0.6	9.3	82.8	0.8	5.9	113.7	2.4	9.1	81.2	1.6	5.3	101.8
1998-2002年	2.2	18.3	115.3	1.0	7.8	110.6	4.0	14.2	89.4	2.0	7.1	100.3
2003-2004年	5.0	29.9	177.2	1.0	8.8	104.3	3.5	13.7	81.1	2.0	8.0	93.9
25-34歳												
1973-1982年	2.0	25.9	106.9	0.7	11.0	86.3	4.4	20.8	86.0	2.3	10.7	84.2
1983-1987年	2.0	26.8	107.3	0.6	9.5	90.5	5.0	23.5	94.1	2.8	11.3	107.7
1988-1992年	1.2	19.2	102.0	1.2	10.9	127.5	3.4	16.5	87.7	2.6	10.0	116.4
1993-1997年	2.0	23.6	123.0	1.0	9.5	115.8	4.8	19.1	99.1	2.6	9.0	109.8
1998-2002年	2.8	30.2	113.6	0.8	10.6	93.2	6.2	22.1	83.2	2.4	9.0	78.8
2003-2004年	2.0	26.3	91.5	0.5	9.7	81.9	5.0	18.8	65.5	5.0	13.3	112.4
35-44歳												
1973-1982年	1.5	23.7	88.9	0.9	12.2	98.6	5.0	27.1	101.9	2.3	12.5	100.8
1983-1987年	2.6	30.0	93.5	0.8	10.5	88.3	7.8	31.2	97.4	2.8	11.2	94.2
1988-1992年	2.6	25.1	106.8	1.0	9.5	98.9	5.6	20.9	89.1	1.6	7.2	75.4
1993-1997年	1.8	21.3	87.9	1.2	9.6	113.7	5.8	22.1	91.3	2.2	8.1	96.0
1998-2002年	3.4	38.4	107.5	0.8	9.7	92.1	10.2	38.7	108.4	3.2	11.3	107.8
2003-2004年	1.5	31.9	71.6	1.5	14.1	108.9	10.0	40.8	91.5	2.0	9.8	75.9
45-54歳												
1973-1982年	1.4	26.0	86.0	0.6	12.8	85.1	4.6	33.9	112.1	2.2	15.8	105.4
1983-1987年	4.2	53.8	107.4	0.6	13.5	79.0	11.0	58.2	116.1	4.0	19.6	114.8
1988-1992年	3.8	40.1	117.3	1.2	14.0	96.6	9.8	42.9	125.7	2.6	12.9	88.8
1993-1997年	4.2	38.3	105.3	0.6	10.0	77.6	12.6	44.1	121.3	4.6	15.0	116.5
1998-2002年	4.8	46.5	84.4	2.8	17.8	120.2	20.8	66.6	121.1	5.0	15.4	104.0
2003-2004年	6.0	51.3	95.2	1.5	12.0	96.1	17.0	53.4	99.0	5.0	13.8	110.8
55-64歳												
1973-1982年	1.2	29.8	95.2	0.6	16.7	84.8	2.7	35.2	112.5	1.2	16.5	83.7
1983-1987年	2.0	36.1	85.6	0.8	16.5	84.1	4.2	37.8	89.5	1.8	16.4	83.6
1988-1992年	2.4	33.5	94.9	1.8	19.4	109.1	6.6	40.6	115.0	3.4	19.4	109.0
1993-1997年	4.8	51.0	127.1	1.0	13.9	87.5	10.4	51.9	129.4	4.4	20.1	126.6
1998-2002年	6.2	66.7	103.9	1.4	17.2	90.7	14.6	67.3	104.9	3.0	15.6	82.0
2003-2004年	5.5	58.7	91.8	0.5	12.8	70.6	22.0	86.4	135.1	5.0	19.3	106.8
65-74歳												
1973-1982年	1.2	44.1	101.2	0.8	29.8	81.1	1.3	35.4	81.4	1.4	28.9	78.6
1983-1987年	0.6	31.3	73.1	1.2	29.3	95.2	1.8	35.9	83.7	1.8	26.1	84.6
1988-1992年	1.4	33.2	94.9	1.0	22.1	85.0	3.0	37.1	106.0	1.0	15.3	58.8
1993-1997年	2.6	37.7	118.8	1.8	22.6	116.5	3.2	30.2	95.1	2.4	18.7	96.3
1998-2002年	3.4	46.9	104.2	2.4	24.7	118.1	5.8	42.3	94.0	3.0	19.4	92.6
2003-2004年	4.0	46.2	113.4	1.0	16.1	84.3	5.5	36.2	88.9	4.0	20.5	107.2
75歳以上												
1973-1982年	1.6	105.9	142.0	0.7	43.2	67.8	1.4	76.3	102.2	1.7	55.7	87.6
1983-1987年	2.4	100.5	134.3	1.4	48.5	88.1	0.6	40.2	53.8	1.6	35.2	63.9
1988-1992年	1.8	68.6	106.8	1.6	41.8	87.9	2.8	67.6	105.4	2.0	30.9	64.8
1993-1997年	1.8	56.7	109.2	1.6	31.5	91.7	2.0	43.2	83.3	1.8	21.5	62.7
1998-2002年	2.2	55.4	103.2	2.2	32.4	103.6	2.6	42.5	79.2	2.0	18.7	60.0
2003-2004年	4.0	68.5	137.3	1.5	21.8	89.0	4.5	52.7	105.8	2.0	16.9	69.1

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福岡県:甘木・朝倉						福岡県:久留米					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	8.8	25.8	92.3	6.5	15.5	89.9	39.4	25.2	91.5	25.4	14.0	81.7
1983-1987年	14.4	34.7	113.2	6.6	14.4	91.8	56.8	32.5	101.5	28.6	13.9	89.0
1988-1992年	12.4	26.9	120.2	4.4	10.9	76.6	47.2	25.1	104.2	22.2	10.6	76.4
1993-1997年	11.4	26.4	107.3	4.8	10.0	87.2	60.4	29.1	120.9	26.6	10.8	98.1
1998-2002年	17.4	37.7	109.3	4.8	11.3	81.0	86.2	40.1	115.5	28.2	11.7	88.0
2003-2004年	21.0	40.7	120.0	6.0	12.1	95.1	78.5	38.4	101.5	28.5	11.4	91.8
15-24歳												
1973-1982年	0.7	15.6	85.6	0.5	9.2	91.1	5.8	18.6	102.0	3.5	10.7	105.8
1983-1987年	1.2	16.9	123.8	0.4	6.8	101.2	5.2	16.0	117.4	1.8	6.2	92.4
1988-1992年	1.0	11.7	119.8	0.4	5.6	107.3	3.4	10.1	102.7	2.4	6.6	126.0
1993-1997年	0.0	8.5	75.7	0.2	4.8	92.4	4.2	11.9	106.5	1.8	5.3	103.0
1998-2002年	1.0	16.4	103.5	0.0	5.5	78.6	6.2	18.4	116.2	2.4	7.5	106.7
2003-2004年	1.0	17.4	102.8	0.5	8.6	102.0	5.0	16.9	100.3	1.0	5.6	65.6
25-34歳												
1973-1982年	2.1	28.7	118.6	1.0	13.7	107.2	8.0	24.4	100.9	4.6	12.9	101.2
1983-1987年	1.8	27.4	109.7	0.6	10.3	98.0	7.8	26.2	104.9	4.4	12.8	121.4
1988-1992年	0.8	18.0	95.7	0.0	6.6	76.9	5.4	20.2	107.0	1.8	7.1	82.8
1993-1997年	2.0	27.3	142.1	0.2	7.3	89.5	7.8	26.3	136.6	2.8	8.9	109.3
1998-2002年	1.8	29.6	111.3	0.4	10.7	93.4	9.0	29.4	110.6	4.4	13.0	113.4
2003-2004年	2.5	33.7	117.4	0.5	11.3	95.9	8.5	27.6	96.2	3.0	10.1	85.8
35-44歳												
1973-1982年	1.0	22.2	83.6	0.9	13.2	106.2	7.2	25.3	95.0	4.2	13.1	105.6
1983-1987年	3.6	43.0	134.2	1.4	14.5	121.9	12.4	37.3	116.4	4.4	12.4	104.4
1988-1992年	2.8	31.2	132.9	0.8	10.1	105.7	9.8	28.0	119.3	2.8	8.5	89.1
1993-1997年	3.0	35.4	146.0	0.4	7.9	93.5	11.0	33.8	139.5	3.6	10.3	121.8
1998-2002年	2.2	38.7	108.5	0.0	7.8	74.2	11.8	42.1	117.9	2.0	8.2	77.8
2003-2004年	2.5	49.0	109.9	0.5	12.4	95.5	12.0	47.6	106.9	1.5	8.7	67.3
45-54歳												
1973-1982年	2.4	36.2	119.5	0.7	13.5	90.0	8.2	32.4	106.9	3.2	12.5	83.5
1983-1987年	4.2	63.6	126.8	1.0	16.7	97.6	16.0	57.0	113.8	5.8	18.4	107.6
1988-1992年	3.2	45.4	133.0	0.6	13.4	91.9	10.6	37.3	109.3	4.8	15.1	103.5
1993-1997年	1.4	30.3	83.3	0.6	11.8	92.1	14.2	42.9	117.8	5.8	15.5	120.3
1998-2002年	5.2	63.2	114.9	0.8	13.7	92.5	22.2	63.7	115.8	6.2	16.4	111.0
2003-2004年	6.5	66.7	123.8	0.5	10.9	87.6	18.0	51.7	95.9	5.5	14.0	112.6
55-64歳												
1973-1982年	1.4	33.0	105.6	1.0	19.5	98.9	3.2	22.8	72.8	2.8	14.9	75.6
1983-1987年	2.0	41.1	97.4	1.2	19.7	100.0	7.2	35.8	84.9	4.4	18.0	91.7
1988-1992年	2.6	41.1	116.3	0.8	16.0	89.7	9.8	38.8	109.7	3.4	13.8	77.5
1993-1997年	2.8	45.5	113.4	1.2	17.0	107.1	10.2	39.7	98.9	4.0	14.1	89.3
1998-2002年	3.2	62.3	97.1	1.0	18.3	96.3	20.0	74.5	116.1	5.2	17.8	93.5
2003-2004年	3.5	64.9	101.4	1.0	17.8	98.4	21.0	76.3	119.2	6.5	20.1	111.2
65-74歳												
1973-1982年	0.7	32.4	74.3	1.1	31.3	85.2	3.4	32.1	73.8	3.8	26.4	71.9
1983-1987年	1.6	46.1	107.5	1.2	29.0	94.1	4.4	37.5	87.5	3.8	23.5	76.3
1988-1992年	1.4	36.6	104.6	0.6	19.0	73.2	4.8	34.2	97.7	3.0	17.1	65.8
1993-1997年	1.6	34.1	107.4	1.0	18.5	95.2	6.8	36.6	115.1	3.8	16.9	86.9
1998-2002年	2.2	44.9	99.9	1.2	20.2	96.8	11.2	50.8	112.9	3.8	16.0	76.5
2003-2004年	4.0	53.0	130.3	1.0	18.0	94.3	6.5	31.4	77.2	6.0	20.3	106.2
75歳以上												
1973-1982年	0.4	40.6	54.4	1.2	48.6	76.4	3.4	60.2	80.7	3.3	38.2	60.0
1983-1987年	0.0	33.6	44.9	0.8	31.9	57.9	3.8	54.0	72.2	4.0	33.4	60.7
1988-1992年	0.6	42.9	66.8	1.2	33.4	70.2	3.2	41.4	64.5	4.0	27.3	57.4
1993-1997年	0.6	35.6	68.7	1.2	26.3	76.6	5.8	57.4	110.5	4.8	26.1	76.1
1998-2002年	1.8	54.6	101.7	1.4	24.9	79.7	5.6	48.6	90.6	4.2	19.7	63.0
2003-2004年	1.0	40.2	80.6	2.0	26.3	107.3	7.5	54.6	109.5	4.5	18.8	76.7

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福岡県:八女・筑後						福岡県:有明					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	16.7	28.6	106.8	8.8	14.3	79.5	29.9	26.5	95.4	16.3	12.9	70.8
1983-1987年	24.4	36.3	120.6	9.8	14.0	87.9	40.0	33.6	103.0	15.4	12.1	69.9
1988-1992年	19.2	28.1	120.1	9.4	12.1	91.6	31.8	26.8	105.5	18.2	11.9	87.0
1993-1997年	20.6	28.5	122.3	9.4	11.0	101.5	36.6	28.7	117.0	15.8	10.2	88.5
1998-2002年	28.6	39.7	117.0	10.8	12.7	100.3	49.4	39.0	112.0	17.0	12.0	85.4
2003-2004年	38.0	46.3	141.3	6.0	10.6	78.8	47.0	38.8	106.7	16.0	11.4	88.8
15-24歳												
1973-1982年	2.8	24.1	132.5	1.0	9.7	96.6	3.9	19.4	106.3	1.5	8.0	79.0
1983-1987年	1.2	13.5	98.8	0.2	5.2	77.9	5.0	23.4	171.1	0.2	3.9	58.7
1988-1992年	1.2	11.0	112.0	0.2	4.2	81.2	1.8	10.4	105.8	0.4	3.8	72.0
1993-1997年	1.2	11.9	106.5	0.6	5.6	108.1	2.4	13.0	116.2	0.8	4.9	94.9
1998-2002年	2.4	20.4	128.5	0.4	6.4	90.3	2.0	14.8	93.0	1.2	7.4	104.4
2003-2004年	2.0	19.5	115.5	0.0	6.0	71.4	2.5	17.5	103.7	0.0	5.0	58.9
25-34歳												
1973-1982年	3.1	29.3	121.0	1.4	13.4	104.8	5.6	26.8	110.7	3.3	14.2	111.3
1983-1987年	4.6	38.3	153.5	1.2	11.3	107.9	5.0	27.0	108.4	2.8	12.8	121.7
1988-1992年	3.6	31.9	169.1	1.4	11.1	130.3	6.0	33.5	177.5	1.6	9.2	107.3
1993-1997年	3.0	28.3	147.3	0.8	8.7	105.9	3.0	21.3	110.9	1.4	8.7	106.5
1998-2002年	2.8	30.5	114.7	1.0	11.6	101.2	5.2	33.8	126.9	0.6	8.4	73.3
2003-2004年	3.5	34.2	119.2	0.0	8.3	70.3	5.0	33.3	116.1	1.5	11.3	96.1
35-44歳												
1973-1982年	3.2	31.8	119.7	1.4	13.1	105.8	6.0	30.5	114.7	2.3	11.3	91.3
1983-1987年	5.4	45.1	140.9	1.0	11.2	94.0	8.8	40.9	127.8	3.0	13.2	110.7
1988-1992年	3.0	26.4	112.5	1.4	10.9	113.7	6.4	29.5	125.6	2.8	11.5	120.1
1993-1997年	2.8	27.0	111.3	1.2	9.9	117.5	7.0	35.9	147.9	2.4	10.9	129.8
1998-2002年	4.2	43.6	122.2	0.8	10.0	95.9	5.4	37.4	104.6	1.8	11.1	106.3
2003-2004年	4.0	48.5	108.9	0.0	9.3	71.7	5.5	45.2	101.4	0.5	9.3	71.9
45-54歳												
1973-1982年	2.9	30.9	102.2	1.3	14.0	92.9	5.6	29.4	97.3	2.3	11.8	78.4
1983-1987年	4.8	51.2	102.1	1.8	17.3	101.0	9.0	49.1	98.0	2.8	14.7	86.0
1988-1992年	4.8	46.3	135.6	1.6	15.2	104.8	8.2	43.8	128.4	3.6	16.5	113.7
1993-1997年	5.4	46.2	127.1	1.2	12.5	97.3	9.2	44.6	122.6	2.6	12.8	99.8
1998-2002年	8.2	68.4	124.3	1.8	15.6	105.1	15.6	73.0	132.6	4.2	17.7	119.4
2003-2004年	14.5	94.6	175.7	1.5	12.8	102.9	12.0	57.7	107.1	3.0	13.3	107.1
55-64歳												
1973-1982年	1.8	30.1	96.4	1.1	16.5	83.6	3.1	24.9	79.7	2.0	13.7	69.5
1983-1987年	4.2	47.7	113.0	1.4	17.4	88.3	4.6	32.1	76.0	2.2	13.8	70.0
1988-1992年	4.0	40.6	114.8	1.2	15.1	85.0	3.8	25.4	71.9	3.4	16.6	93.5
1993-1997年	4.8	48.4	120.8	2.0	17.7	112.0	8.6	48.1	120.0	2.6	13.9	88.1
1998-2002年	5.8	68.2	106.2	2.2	20.6	108.5	10.8	67.2	104.7	3.2	18.0	94.8
2003-2004年	7.0	76.9	120.2	1.0	15.5	85.6	8.5	58.4	91.4	3.5	19.1	105.7
65-74歳												
1973-1982年	1.1	30.6	70.3	1.4	26.6	72.3	3.0	33.2	76.4	2.1	20.2	54.8
1983-1987年	1.6	37.7	87.9	1.8	28.3	91.7	4.4	42.0	98.0	2.0	18.5	60.0
1988-1992年	1.6	31.6	90.3	1.2	19.8	76.4	3.4	31.0	88.5	3.0	20.0	76.9
1993-1997年	1.8	28.4	89.4	1.0	14.9	76.6	3.8	29.2	92.0	2.4	14.5	74.9
1998-2002年	2.6	38.3	85.2	2.0	20.8	99.8	5.8	41.4	92.1	3.0	17.0	81.5
2003-2004年	3.5	40.7	100.1	2.0	19.3	101.2	8.0	47.8	117.5	2.5	15.4	80.6
75歳以上												
1973-1982年	1.5	57.4	77.0	1.2	34.5	54.2	2.7	59.2	79.3	2.8	39.5	62.0
1983-1987年	2.6	75.1	100.4	2.4	45.8	83.2	3.0	52.4	70.0	2.4	27.2	49.5
1988-1992年	1.0	40.8	63.6	2.4	39.0	81.9	1.8	32.9	51.3	3.4	29.4	61.8
1993-1997年	1.6	44.3	85.4	2.6	34.2	99.7	2.6	35.6	68.5	3.6	25.2	73.4
1998-2002年	2.6	54.1	100.8	2.4	27.5	87.9	4.4	47.5	88.5	3.0	18.5	59.1
2003-2004年	3.5	58.0	116.3	1.5	18.4	75.2	5.5	51.3	102.8	5.0	24.3	99.4

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福岡県・飯塚						福岡県・直方・鞍手					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	28.4	33.3	128.6	15.3	15.7	93.4	17.7	31.7	127.4	9.4	15.9	94.1
1983-1987年	38.0	39.2	135.4	14.8	14.2	90.2	25.4	40.0	140.0	10.2	14.7	98.6
1988-1992年	31.2	30.7	139.4	14.8	12.6	97.5	23.4	32.5	159.8	9.8	12.7	102.8
1993-1997年	30.4	29.6	129.4	11.4	10.2	88.8	19.2	29.5	129.5	6.8	9.9	88.1
1998-2002年	53.0	48.0	153.6	17.0	13.2	108.6	27.8	41.4	131.3	10.8	13.2	109.4
2003-2004年	47.5	46.2	134.9	18.5	13.9	117.8	30.0	44.8	135.6	9.5	12.9	103.9
15-24歳												
1973-1982年	1.6	14.2	77.8	1.0	8.5	84.1	2.2	22.9	125.8	0.3	7.3	72.9
1983-1987年	1.2	11.6	85.2	1.0	7.4	110.1	1.8	18.4	134.3	0.0	4.8	72.2
1988-1992年	1.0	8.7	88.8	0.4	4.5	85.4	1.6	13.0	132.5	0.0	3.7	71.4
1993-1997年	0.6	7.8	69.8	0.6	4.9	95.0	1.0	11.6	103.2	0.2	4.4	86.1
1998-2002年	2.4	16.2	102.2	1.0	7.5	105.7	2.0	19.9	125.4	0.0	5.3	74.9
2003-2004年	2.5	17.7	104.7	1.0	8.6	101.4	1.5	18.9	112.3	0.0	6.4	76.2
25-34歳												
1973-1982年	5.4	32.9	135.8	2.9	16.0	125.2	2.3	25.5	105.3	1.0	11.7	91.9
1983-1987年	4.8	31.3	125.5	2.2	12.8	121.4	3.0	31.2	125.1	1.2	11.7	111.7
1988-1992年	2.8	22.8	120.9	1.6	10.5	123.0	1.8	23.0	122.2	0.4	7.7	90.3
1993-1997年	2.4	21.5	111.9	0.6	7.2	88.6	2.4	27.5	142.9	0.4	7.7	93.7
1998-2002年	4.4	33.5	126.0	0.8	10.0	87.1	1.2	23.9	90.0	0.8	11.6	101.7
2003-2004年	1.5	21.6	75.4	1.0	10.8	91.3	3.0	34.0	118.6	0.5	10.7	91.2
35-44歳												
1973-1982年	5.9	40.9	153.7	1.7	12.2	98.2	3.0	32.5	122.0	1.1	12.1	97.8
1983-1987年	5.8	36.9	115.3	1.8	11.7	98.4	4.8	43.1	134.4	1.0	11.3	94.8
1988-1992年	5.4	30.3	128.9	1.4	9.1	94.8	4.2	34.7	147.6	1.0	9.7	101.6
1993-1997年	6.2	38.4	158.3	1.4	9.0	106.8	4.0	38.2	157.6	0.6	8.0	94.7
1998-2002年	7.0	55.3	154.9	1.6	12.0	114.6	2.8	40.7	114.0	1.0	11.8	112.8
2003-2004年	8.5	75.6	169.5	0.5	10.7	82.4	4.0	59.5	133.4	1.0	14.2	109.3
45-54歳												
1973-1982年	4.8	36.1	119.3	2.1	14.5	96.3	3.8	39.0	128.7	1.9	17.2	114.7
1983-1987年	8.6	64.4	128.6	2.4	16.9	98.7	7.4	75.1	149.9	1.6	17.0	99.5
1988-1992年	6.8	49.1	143.7	2.8	16.9	116.6	5.8	55.4	162.4	1.8	16.3	112.1
1993-1997年	6.4	41.5	114.2	2.8	15.2	118.7	3.8	39.4	108.3	0.8	11.2	87.4
1998-2002年	14.8	81.5	148.1	2.8	15.7	105.8	9.2	80.2	145.8	2.4	18.0	121.7
2003-2004年	15.5	77.6	144.1	4.5	18.1	145.3	11.5	87.3	162.0	3.0	17.7	142.0
55-64歳												
1973-1982年	3.4	34.7	111.0	2.2	18.1	92.0	2.7	39.6	126.6	1.7	21.0	106.7
1983-1987年	9.6	71.6	169.8	1.8	15.6	79.2	4.2	50.6	120.0	3.2	26.9	136.9
1988-1992年	8.0	56.6	160.2	2.4	17.0	95.8	5.4	54.0	152.9	2.0	19.4	108.9
1993-1997年	6.0	47.8	119.1	2.6	17.2	108.8	4.6	50.6	126.2	1.6	16.6	104.6
1998-2002年	12.0	95.1	148.2	3.0	20.5	107.8	5.6	70.9	110.4	2.4	22.0	116.0
2003-2004年	7.5	67.9	106.1	5.0	27.3	150.7	3.5	56.0	87.5	2.0	20.0	110.5
65-74歳												
1973-1982年	3.7	50.2	115.2	3.2	36.0	97.8	2.4	52.6	120.9	1.8	34.5	93.8
1983-1987年	3.6	46.7	108.9	2.8	27.8	90.1	2.0	43.9	102.5	1.6	27.7	90.0
1988-1992年	2.6	33.9	96.8	3.4	27.7	106.7	2.8	45.5	130.1	2.2	28.6	110.1
1993-1997年	4.4	42.3	133.1	1.6	14.6	75.2	1.4	27.0	85.1	1.6	19.5	100.2
1998-2002年	7.6	63.4	140.9	2.8	20.7	99.2	4.4	55.6	123.6	1.2	17.4	83.4
2003-2004年	7.0	53.7	131.9	2.5	18.7	97.7	5.5	56.5	138.7	1.5	18.3	95.7
75歳以上												
1973-1982年	3.5	104.2	139.7	2.2	46.7	73.4	1.1	65.3	87.6	1.6	55.5	87.3
1983-1987年	4.4	95.0	127.0	2.8	41.8	75.9	2.0	77.5	103.6	1.6	41.7	75.8
1988-1992年	4.6	83.7	130.3	2.8	34.3	72.1	1.8	62.4	97.2	2.4	45.1	94.7
1993-1997年	4.4	71.8	138.3	1.8	19.9	57.9	1.8	53.3	102.6	1.6	27.0	78.6
1998-2002年	4.8	69.6	129.7	5.0	37.5	120.1	2.6	61.3	114.3	3.0	35.6	114.0
2003-2004年	5.0	64.2	128.8	4.0	26.9	109.8	1.0	37.3	74.9	1.5	19.8	80.7

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福岡県:田川						福岡県:北九州					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	23.7	32.6	131.2	12.7	15.8	95.0	139.5	30.7	115.1	80.1	15.8	97.4
1983-1987年	29.4	38.3	130.8	13.0	14.8	96.6	168.2	34.6	109.3	70.6	12.7	83.7
1988-1992年	26.0	31.2	145.9	15.0	13.9	117.4	140.0	27.7	115.8	65.8	11.1	85.0
1993-1997年	24.6	29.8	135.7	10.0	10.7	96.8	151.6	28.5	116.4	58.8	9.6	84.2
1998-2002年	29.2	38.7	117.5	12.8	13.3	105.8	217.8	39.6	113.0	76.4	12.2	90.9
2003-2004年	32.5	43.5	127.0	13.5	14.1	112.6	247.0	45.3	124.3	81.5	13.2	100.1
15-24歳												
1973-1982年	2.3	21.1	115.9	1.2	10.5	104.0	13.3	15.9	87.2	8.2	9.5	94.5
1983-1987年	1.6	16.2	118.2	0.8	7.4	110.2	11.8	14.6	106.8	4.0	5.2	77.2
1988-1992年	0.2	7.4	75.9	0.4	4.9	94.4	9.4	11.0	112.6	3.0	3.9	74.0
1993-1997年	0.8	10.3	92.3	0.6	5.5	107.1	9.6	11.4	102.1	5.0	5.9	114.3
1998-2002年	1.6	16.9	106.8	0.4	6.4	90.3	9.2	13.2	83.3	5.0	7.1	99.9
2003-2004年	2.0	19.7	116.8	1.0	9.7	115.0	9.0	14.7	87.0	6.0	9.4	110.6
25-34歳												
1973-1982年	3.8	30.0	123.9	2.4	16.2	127.1	27.4	27.6	113.9	16.2	15.1	118.4
1983-1987年	4.2	34.1	136.7	1.8	13.0	123.9	17.6	22.2	89.0	4.4	6.0	56.9
1988-1992年	1.8	21.1	111.8	0.8	8.8	102.6	13.0	19.4	103.1	8.6	11.2	130.5
1993-1997年	1.6	21.0	109.2	0.8	8.8	108.0	13.6	20.5	106.5	5.8	8.0	97.9
1998-2002年	2.0	27.1	102.0	1.4	13.3	116.2	21.6	29.6	111.4	9.8	12.5	109.6
2003-2004年	5.5	44.4	154.7	1.0	12.0	101.7	22.5	29.3	102.2	9.5	11.9	101.2
35-44歳												
1973-1982年	4.0	34.8	130.6	1.4	12.3	98.9	31.0	34.9	131.3	14.0	14.6	117.9
1983-1987年	6.0	44.8	139.9	2.0	13.8	115.9	32.8	34.9	108.8	11.0	11.1	93.5
1988-1992年	5.6	37.8	160.7	2.2	12.7	132.2	26.2	29.0	123.5	7.8	8.5	88.4
1993-1997年	3.8	32.9	135.7	1.6	11.0	130.9	22.4	29.2	120.4	6.8	8.5	101.4
1998-2002年	3.2	40.8	114.4	1.2	12.0	114.3	25.8	39.8	111.4	8.0	11.4	108.4
2003-2004年	3.5	54.1	121.3	1.0	13.7	105.6	32.0	55.1	123.5	11.5	17.0	131.4
45-54歳												
1973-1982年	4.8	40.7	134.5	2.1	16.0	106.5	29.9	39.6	130.7	12.3	15.3	101.5
1983-1987年	6.4	59.3	118.4	2.6	19.5	113.8	47.6	59.8	119.4	13.8	15.9	93.2
1988-1992年	6.0	51.6	151.3	2.6	18.0	123.8	30.0	37.3	109.4	11.4	13.1	90.4
1993-1997年	6.8	51.1	140.4	1.4	12.5	97.1	40.6	45.6	125.4	10.2	11.0	86.0
1998-2002年	8.4	66.3	120.6	3.0	18.6	125.8	62.0	70.5	128.1	13.2	14.2	95.9
2003-2004年	7.5	58.6	108.7	3.0	16.5	132.1	59.0	67.8	125.9	12.0	13.0	104.2
55-64歳												
1973-1982年	3.2	37.3	119.4	2.1	19.6	99.6	16.1	34.7	111.0	10.5	19.0	96.6
1983-1987年	4.0	43.7	103.6	2.2	19.1	97.2	31.0	50.7	120.0	12.2	17.7	90.1
1988-1992年	5.4	48.0	135.9	2.4	19.0	107.0	32.0	45.6	129.1	10.8	14.2	80.1
1993-1997年	4.2	43.1	107.5	1.2	13.2	83.6	36.8	50.6	126.3	10.4	12.9	81.7
1998-2002年	4.2	54.3	84.6	1.6	17.4	91.6	48.2	65.1	101.4	17.2	20.2	106.3
2003-2004年	7.5	78.2	122.2	4.0	26.7	147.3	78.0	99.1	154.9	19.0	21.7	119.9
65-74歳												
1973-1982年	4.1	61.1	140.3	1.8	27.2	74.0	12.3	43.2	99.2	9.1	26.1	71.0
1983-1987年	2.8	44.3	103.4	2.6	29.8	96.8	15.6	45.6	106.4	11.8	26.7	86.6
1988-1992年	3.2	43.2	123.3	3.2	30.2	116.4	14.8	37.5	107.0	11.4	21.8	83.7
1993-1997年	3.0	36.7	115.6	2.4	21.3	109.6	18.2	36.1	113.6	12.0	18.8	96.9
1998-2002年	7.0	67.6	150.2	2.6	22.5	107.7	30.0	50.3	111.9	12.6	17.5	84.0
2003-2004年	3.0	38.0	93.5	2.0	18.7	98.0	33.5	50.1	123.2	12.5	16.2	84.8
75歳以上												
1973-1982年	1.5	62.6	84.0	1.7	45.2	71.1	8.4	73.2	98.2	9.5	50.7	79.7
1983-1987年	4.2	101.5	135.6	1.0	25.0	45.4	11.6	69.3	92.6	13.2	46.7	84.9
1988-1992年	3.8	80.4	125.2	3.4	46.4	97.5	14.2	66.4	103.4	12.6	35.1	73.7
1993-1997年	4.4	81.1	156.2	2.0	24.9	72.7	10.0	40.5	78.0	8.6	19.5	56.8
1998-2002年	2.8	54.2	101.1	2.6	25.8	82.4	20.8	65.0	121.2	10.4	18.5	59.2
2003-2004年	3.5	57.1	114.4	1.5	16.7	68.1	13.0	37.7	75.7	11.0	17.1	69.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	福岡県:京築						佐賀県:中部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	21.1	28.4	106.9	12.5	15.2	89.1	31.0	25.1	90.1	18.6	13.2	73.8
1983-1987年	27.4	33.3	105.8	11.6	13.2	82.2	49.2	34.3	108.5	23.8	14.1	90.3
1988-1992年	25.0	27.6	118.9	13.2	12.4	96.1	36.2	24.4	100.2	16.8	10.3	72.5
1993-1997年	22.2	25.3	101.0	11.8	10.6	96.8	35.8	23.7	93.1	19.2	10.1	89.5
1998-2002年	35.4	37.0	107.5	14.0	12.7	97.3	62.4	38.7	107.9	19.6	10.8	79.9
2003-2004年	43.5	43.0	123.7	13.0	12.4	96.2	71.0	42.7	116.7	19.0	10.9	83.2
15-24歳												
1973-1982年	3.5	24.2	133.1	1.5	10.9	107.7	5.1	20.6	113.2	1.9	8.0	78.9
1983-1987年	3.0	19.5	142.4	0.8	6.6	98.7	3.4	14.1	103.4	1.6	6.4	95.8
1988-1992年	1.0	8.7	89.0	0.2	3.8	72.0	2.2	9.3	95.0	1.0	4.4	85.0
1993-1997年	1.0	9.5	84.9	1.2	6.8	132.2	3.6	12.9	114.9	1.8	6.2	119.1
1998-2002年	1.4	13.9	87.8	0.8	7.1	100.9	5.0	19.0	119.6	0.8	5.1	72.0
2003-2004年	5.0	28.8	170.7	0.5	7.3	86.4	4.5	18.7	110.8	1.0	6.4	75.6
25-34歳												
1973-1982年	3.9	27.0	111.4	2.0	13.2	103.8	6.7	27.3	112.8	3.6	13.5	105.9
1983-1987年	4.4	30.9	123.8	0.8	8.4	79.8	7.0	28.4	114.0	3.6	12.9	122.6
1988-1992年	3.6	27.7	146.8	0.8	7.9	92.9	2.8	14.7	78.2	1.2	6.6	77.4
1993-1997年	3.0	24.3	126.6	0.6	7.2	87.7	3.4	17.3	89.8	1.4	7.1	86.3
1998-2002年	4.6	33.4	125.5	2.2	14.1	123.6	4.2	21.9	82.4	1.8	9.5	83.0
2003-2004年	3.5	28.4	98.9	1.0	10.4	88.1	10.5	40.2	140.1	2.0	10.1	85.8
35-44歳												
1973-1982年	4.4	32.1	120.4	1.8	12.8	103.5	5.1	24.3	91.1	2.6	11.4	91.9
1983-1987年	4.6	31.8	99.2	2.2	13.1	109.9	8.8	35.5	110.8	2.6	10.9	91.3
1988-1992年	3.8	25.1	106.7	2.0	11.1	115.8	6.8	25.5	108.5	2.8	10.1	105.1
1993-1997年	2.8	22.8	93.8	1.0	8.0	95.2	5.4	22.6	93.3	2.6	9.5	113.5
1998-2002年	3.8	35.4	99.3	1.2	10.5	99.7	10.6	46.0	129.0	1.6	8.4	80.2
2003-2004年	6.0	55.4	124.2	1.5	13.5	104.2	11.5	54.8	122.9	2.0	11.1	85.7
45-54歳												
1973-1982年	3.5	30.7	101.3	1.6	13.8	91.5	5.6	27.8	91.9	2.9	13.3	88.7
1983-1987年	7.4	56.6	112.8	2.6	18.1	105.7	13.2	59.8	119.3	5.2	20.2	117.8
1988-1992年	6.0	42.8	125.5	2.0	14.5	99.5	9.0	41.1	120.4	2.0	11.2	76.9
1993-1997年	6.2	40.6	111.6	2.0	13.0	101.3	9.8	40.0	109.9	3.8	14.1	110.0
1998-2002年	10.6	66.2	120.3	2.2	14.5	98.0	19.8	70.9	128.9	3.0	12.6	84.9
2003-2004年	12.0	69.5	129.0	2.5	13.9	111.3	20.5	67.9	125.9	2.5	10.4	83.8
55-64歳												
1973-1982年	1.7	25.3	80.8	1.7	18.0	91.1	3.4	26.1	83.5	2.2	14.3	72.5
1983-1987年	3.6	38.1	90.2	1.6	16.3	82.8	8.0	43.6	103.4	4.2	19.5	99.3
1988-1992年	5.4	43.0	121.6	2.6	18.8	105.9	8.2	39.3	111.1	4.0	17.4	97.7
1993-1997年	4.4	38.1	95.1	2.6	17.6	111.5	7.4	37.8	94.4	2.0	11.1	70.0
1998-2002年	5.8	52.3	81.5	2.2	17.6	92.5	12.6	64.9	101.1	4.6	19.9	105.1
2003-2004年	7.0	58.9	92.0	3.5	21.4	118.5	13.0	67.3	105.2	3.5	16.9	93.4
65-74歳												
1973-1982年	2.2	40.8	93.6	1.7	26.3	71.4	2.7	30.1	69.0	3.1	25.3	68.8
1983-1987年	1.8	34.8	81.1	2.0	25.8	83.6	4.4	41.3	96.2	3.4	24.4	79.3
1988-1992年	3.2	41.2	117.8	1.8	20.8	80.2	3.4	29.5	84.2	3.8	22.9	88.0
1993-1997年	2.0	26.3	82.9	2.2	19.4	99.9	2.0	17.7	55.7	2.6	14.6	75.1
1998-2002年	5.0	47.9	106.4	2.4	19.9	95.2	7.4	43.1	95.7	4.0	19.0	90.8
2003-2004年	6.5	50.4	124.0	3.0	20.6	108.0	6.5	36.6	89.8	5.0	20.5	107.4
75歳以上												
1973-1982年	1.9	67.6	90.7	2.1	50.6	79.5	2.2	49.1	65.8	2.3	32.4	50.9
1983-1987年	2.4	67.2	89.8	1.4	28.7	52.2	4.4	68.1	91.0	3.2	32.1	58.3
1988-1992年	2.0	52.1	81.2	3.8	47.6	100.0	3.6	50.9	79.4	2.0	18.6	39.1
1993-1997年	2.2	47.0	90.6	2.2	25.2	73.3	4.2	49.4	95.1	5.0	30.8	89.8
1998-2002年	4.0	63.1	117.7	2.8	25.6	81.9	2.8	33.5	62.5	3.8	20.7	66.3
2003-2004年	3.5	51.7	103.8	1.0	13.3	54.2	4.5	42.7	85.6	3.0	15.9	65.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ペイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ペイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	佐賀県:東部						佐賀県:北部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	8.5	25.2	89.4	5.8	15.2	86.3	17.6	29.6	111.8	9.8	14.9	85.5
1983-1987年	15.8	34.6	115.8	3.0	11.8	62.0	23.6	35.7	118.5	12.6	15.5	104.9
1988-1992年	12.6	26.0	113.3	4.6	11.1	76.5	17.8	26.8	114.2	7.8	11.2	80.4
1993-1997年	12.0	25.0	99.5	6.4	10.6	97.9	18.4	26.6	113.0	8.6	10.4	95.8
1998-2002年	18.2	35.0	97.3	7.2	12.3	93.1	31.6	42.8	131.4	9.0	12.1	90.2
2003-2004年	18.0	36.1	92.6	5.0	10.9	83.1	38.0	49.9	147.6	7.0	11.1	85.2
15-24歳												
1973-1982年	0.8	15.3	84.3	0.5	8.8	87.6	1.8	18.5	101.6	0.7	8.4	83.7
1983-1987年	0.8	13.0	95.1	0.0	4.9	72.7	1.4	15.1	110.7	1.2	8.8	130.8
1988-1992年	1.2	11.6	118.3	0.0	3.7	70.3	1.0	10.5	107.3	0.4	5.0	96.0
1993-1997年	0.2	8.5	75.9	0.6	5.7	109.7	0.8	10.6	94.5	0.4	5.0	96.8
1998-2002年	0.6	13.1	82.4	0.4	6.4	91.4	2.2	19.9	125.4	0.2	5.8	82.1
2003-2004年	2.0	20.2	119.5	0.0	6.1	72.2	3.0	24.2	143.6	0.5	8.0	94.7
25-34歳												
1973-1982年	1.6	22.4	92.6	1.2	13.6	106.6	2.2	22.5	92.8	1.8	14.6	114.8
1983-1987年	2.6	30.9	123.7	0.2	7.9	75.1	4.4	35.4	142.1	1.4	11.6	110.2
1988-1992年	1.0	17.9	95.1	0.4	7.9	92.2	2.8	26.3	139.3	0.8	8.6	100.1
1993-1997年	1.6	21.8	113.2	0.4	7.6	92.7	2.0	22.4	116.7	0.8	8.6	105.5
1998-2002年	2.0	26.7	100.4	0.2	9.0	78.7	2.8	31.0	116.5	0.8	11.0	96.4
2003-2004年	3.0	31.4	109.4	0.5	10.2	86.1	3.0	32.7	114.0	0.5	10.3	87.2
35-44歳												
1973-1982年	2.0	28.7	107.7	0.7	11.5	92.9	3.3	32.4	121.6	0.9	10.8	86.9
1983-1987年	3.6	38.8	121.2	0.4	9.7	81.2	3.6	34.2	106.8	2.4	16.1	135.5
1988-1992年	3.4	32.3	137.6	0.6	8.8	92.2	3.4	27.6	117.3	0.8	8.8	91.6
1993-1997年	2.2	26.6	109.6	1.0	9.7	115.5	2.4	23.9	98.5	0.8	8.2	96.9
1998-2002年	2.0	32.5	91.1	1.0	11.6	110.2	4.2	44.2	123.8	0.8	9.9	94.7
2003-2004年	2.5	42.9	96.2	0.0	9.8	75.3	7.0	71.9	161.3	1.0	12.9	99.3
45-54歳												
1973-1982年	1.5	28.4	93.7	1.1	16.0	106.5	3.6	35.6	117.6	2.0	16.8	112.0
1983-1987年	5.2	67.8	135.2	0.4	13.3	78.0	6.2	62.1	123.8	1.2	14.9	87.1
1988-1992年	2.6	36.1	105.7	0.2	11.1	76.1	4.0	41.8	122.5	1.4	14.7	100.8
1993-1997年	1.8	29.5	81.1	1.0	12.5	97.4	4.2	40.0	110.0	1.6	14.0	108.9
1998-2002年	5.4	57.8	105.0	1.6	15.6	105.3	10.4	80.2	145.7	1.8	15.4	104.3
2003-2004年	4.5	50.6	93.9	0.5	10.2	82.0	13.5	88.2	163.7	1.0	11.2	89.7
55-64歳												
1973-1982年	1.5	36.0	115.2	0.2	13.4	68.1	2.4	35.4	113.1	0.9	14.5	73.5
1983-1987年	2.0	41.2	97.6	1.0	18.8	95.7	4.0	46.3	109.7	1.8	18.9	96.3
1988-1992年	1.6	31.3	88.5	1.2	18.0	101.2	4.2	42.5	120.4	1.0	14.1	79.3
1993-1997年	3.4	46.8	116.7	1.2	16.4	103.3	4.6	48.3	120.4	1.8	17.0	107.3
1998-2002年	4.4	64.5	100.5	1.2	18.1	95.3	5.2	67.0	104.4	2.4	21.9	115.1
2003-2004年	3.0	52.9	82.7	2.0	20.8	114.6	8.5	92.2	144.1	0.5	13.8	76.4
65-74歳												
1973-1982年	0.9	38.8	89.0	1.2	35.4	96.2	1.9	41.1	94.4	1.9	31.7	86.1
1983-1987年	0.6	34.3	79.9	0.6	24.0	77.8	1.6	37.5	87.5	1.6	25.8	83.8
1988-1992年	1.4	37.9	108.2	0.8	21.8	83.9	1.4	29.8	85.2	0.6	14.7	56.6
1993-1997年	1.2	29.9	94.2	0.2	12.3	63.3	1.8	28.8	90.5	1.4	17.1	87.9
1998-2002年	3.2	51.9	115.5	1.4	21.4	102.7	4.8	54.5	121.2	1.2	16.5	78.8
2003-2004年	1.5	34.9	85.7	1.0	17.8	93.3	1.0	27.7	68.1	0.5	13.7	71.9
75歳以上												
1973-1982年	0.2	39.8	53.3	0.9	49.8	78.3	2.3	86.6	116.1	1.6	45.2	71.1
1983-1987年	0.8	59.8	80.0	0.4	27.8	50.4	2.0	69.2	92.6	2.8	54.7	99.4
1988-1992年	1.2	61.0	95.0	1.4	39.5	82.9	1.0	42.5	66.2	2.8	45.4	95.4
1993-1997年	1.4	55.3	106.5	1.8	36.7	106.9	2.4	59.3	114.2	1.8	26.9	78.3
1998-2002年	0.6	38.2	71.2	1.4	26.7	85.6	2.0	48.5	90.4	1.8	23.1	73.8
2003-2004年	1.5	49.2	98.8	1.0	20.0	81.8	2.0	44.9	90.0	3.0	27.9	113.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡率 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	佐賀県:西部						佐賀県:南部					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	8.0	26.0	92.9	4.7	14.5	77.5	18.7	27.1	97.1	12.5	14.7	84.8
1983-1987年	12.6	33.9	110.2	4.8	13.6	82.0	25.8	34.0	105.9	11.0	12.9	78.5
1988-1992年	11.2	26.7	120.2	4.2	11.4	80.4	19.6	25.2	102.6	14.4	13.1	103.8
1993-1997年	13.6	28.8	133.2	5.8	11.1	105.8	23.2	27.4	114.9	12.2	10.8	103.0
1998-2002年	17.6	40.3	122.6	5.2	12.3	92.1	37.4	42.8	127.2	10.8	12.0	86.3
2003-2004年	19.0	41.3	123.9	2.5	11.0	79.1	40.0	43.7	130.3	6.5	10.7	73.2
15-24歳												
1973-1982年	1.1	19.2	105.2	0.6	10.2	101.0	2.3	18.8	103.4	2.0	12.6	125.0
1983-1987年	0.2	10.9	79.9	0.2	6.3	93.4	0.6	9.7	70.9	0.6	6.2	92.6
1988-1992年	0.4	9.7	99.1	0.2	5.1	97.1	0.6	8.6	88.1	0.2	4.1	77.7
1993-1997年	0.6	11.6	103.5	0.2	5.0	97.5	1.8	13.8	122.8	0.4	4.7	91.7
1998-2002年	1.0	17.5	110.4	0.2	6.6	94.2	0.6	12.2	76.8	0.6	6.8	95.7
2003-2004年	0.0	13.4	79.5	0.0	7.0	82.8	1.5	16.7	99.0	0.5	7.4	88.0
25-34歳												
1973-1982年	1.7	26.3	108.8	0.8	12.8	100.6	2.7	23.3	96.2	1.9	14.1	110.4
1983-1987年	1.8	27.4	109.9	0.4	9.4	89.2	5.2	35.9	143.8	0.6	7.9	75.0
1988-1992年	0.4	14.8	78.5	0.4	8.4	97.8	2.8	23.5	124.9	1.8	11.5	135.0
1993-1997年	1.2	22.0	114.4	1.0	10.9	132.7	3.2	26.8	139.4	0.8	8.1	99.3
1998-2002年	1.8	31.0	116.6	0.6	11.9	103.8	4.2	36.1	135.5	1.0	11.2	98.1
2003-2004年	2.0	33.0	115.0	0.5	11.8	99.9	2.0	26.8	93.4	1.5	13.3	113.2
35-44歳												
1973-1982年	1.4	26.5	99.4	0.5	11.2	90.0	3.7	31.4	117.8	1.2	11.1	89.7
1983-1987年	1.8	31.7	98.9	0.6	11.4	96.0	6.4	45.9	143.2	1.2	11.1	93.5
1988-1992年	2.0	26.9	114.4	0.6	9.6	99.7	3.6	25.9	110.4	0.6	7.7	80.4
1993-1997年	3.0	36.1	148.9	0.6	8.8	105.0	3.4	26.4	108.9	0.4	6.3	74.4
1998-2002年	3.6	51.9	145.4	0.6	10.8	102.9	7.0	55.4	155.1	1.2	10.8	102.6
2003-2004年	1.5	41.5	93.1	0.0	10.6	81.9	5.5	53.8	120.7	0.5	10.5	80.6
45-54歳												
1973-1982年	1.3	27.5	90.8	0.7	13.8	92.0	4.6	36.0	119.0	1.9	14.4	95.8
1983-1987年	4.0	63.7	127.1	0.8	16.1	94.3	5.6	50.4	100.5	1.6	15.0	87.8
1988-1992年	2.6	42.2	123.7	0.4	12.8	88.3	4.2	38.7	113.2	2.8	18.4	126.7
1993-1997年	3.8	48.4	133.0	1.0	13.9	108.2	3.8	34.7	95.4	2.8	17.1	132.9
1998-2002年	5.0	66.1	120.2	1.0	15.0	101.5	10.0	69.1	125.5	1.6	13.8	93.1
2003-2004年	7.0	73.5	136.4	1.0	13.0	104.2	11.0	67.7	125.6	0.5	9.1	73.4
55-64歳												
1973-1982年	1.5	35.1	112.4	0.3	13.8	70.2	1.9	25.5	81.5	2.0	18.4	93.5
1983-1987年	3.0	51.8	122.8	1.0	18.9	95.9	3.4	35.6	84.3	2.2	18.2	92.3
1988-1992年	3.8	53.3	150.8	0.4	14.2	79.9	3.6	33.0	93.4	3.0	20.4	114.5
1993-1997年	1.8	38.7	96.5	1.6	19.9	126.0	6.6	54.1	135.0	2.2	16.9	106.8
1998-2002年	3.2	66.9	104.2	0.8	18.0	94.9	7.2	72.6	113.1	3.2	23.2	122.1
2003-2004年	3.5	70.2	109.7	0.0	13.7	75.5	11.0	98.5	154.0	1.0	14.8	81.9
65-74歳												
1973-1982年	0.6	32.1	73.8	0.9	29.5	80.1	1.9	33.8	77.6	2.0	26.8	72.9
1983-1987年	1.6	48.0	111.9	1.0	27.8	90.3	2.0	35.2	82.0	2.6	28.5	92.5
1988-1992年	0.8	30.5	87.0	1.2	25.7	99.1	1.8	28.3	80.8	2.4	23.6	90.7
1993-1997年	2.4	44.1	138.9	0.8	17.5	89.8	2.2	27.0	84.9	3.0	22.9	118.1
1998-2002年	2.0	45.1	100.2	1.2	21.2	101.3	4.0	42.4	94.1	1.6	16.2	77.7
2003-2004年	2.5	44.9	110.2	0.5	16.5	86.3	6.0	49.7	122.0	1.0	14.2	74.5
75歳以上												
1973-1982年	0.4	49.1	65.8	0.9	46.5	73.1	1.4	51.2	68.6	1.5	33.6	52.8
1983-1987年	0.2	44.1	58.9	0.8	36.0	65.4	2.4	63.9	85.5	2.2	35.5	64.4
1988-1992年	1.2	62.6	97.6	1.0	34.1	71.7	3.0	64.5	100.5	3.6	42.6	89.4
1993-1997年	0.8	44.2	85.1	0.6	21.0	61.2	2.2	45.3	87.3	2.6	27.1	78.9
1998-2002年	1.0	46.3	86.3	0.8	20.9	66.8	4.2	63.6	118.5	1.6	16.6	53.0
2003-2004年	2.5	63.2	126.7	0.5	16.7	68.2	3.0	46.3	92.9	1.5	15.3	62.3

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長崎県:長崎						長崎県:佐世保					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	65.5	29.8	111.9	33.8	13.8	82.1	32.2	31.9	124.5	18.7	16.5	101.5
1983-1987年	81.0	34.2	108.6	30.4	11.8	73.4	37.0	35.6	115.6	17.8	14.6	96.1
1988-1992年	66.0	26.7	111.9	30.2	10.6	78.5	27.2	25.9	108.5	14.8	11.9	89.2
1993-1997年	66.0	26.0	105.2	25.2	8.6	74.2	28.4	25.7	106.4	13.2	10.1	89.7
1998-2002年	92.2	35.9	99.8	31.8	10.9	78.6	44.4	39.2	112.5	15.8	12.2	91.3
2003-2004年	108.0	41.5	112.4	36.0	12.2	91.6	57.0	47.4	135.7	15.0	12.2	92.7
15-24歳												
1973-1982年	8.6	19.1	105.1	4.7	9.8	97.1	4.1	21.5	118.2	2.3	11.7	115.8
1983-1987年	5.0	12.7	92.8	3.0	6.8	101.2	2.4	14.7	107.7	0.8	6.0	89.0
1988-1992年	3.4	9.0	91.6	2.4	5.4	103.5	1.4	9.5	96.6	1.6	7.4	141.5
1993-1997年	4.8	12.1	107.6	1.6	4.2	82.0	2.4	13.0	116.3	0.8	5.1	97.9
1998-2002年	4.8	14.6	91.9	2.4	6.8	95.8	1.6	13.5	85.4	0.6	5.9	83.5
2003-2004年	3.0	12.1	71.9	3.5	10.0	118.5	2.5	17.9	106.2	0.5	6.7	79.3
25-34歳												
1973-1982年	14.6	31.1	128.3	6.9	13.8	107.9	5.2	26.5	109.4	3.6	15.7	123.2
1983-1987年	13.6	30.9	123.9	3.8	8.8	84.0	4.0	24.6	98.8	1.8	10.3	98.0
1988-1992年	6.8	19.1	101.1	2.4	6.7	78.8	2.8	19.9	105.8	1.2	8.3	97.0
1993-1997年	6.4	19.4	101.1	1.8	5.9	72.4	1.0	12.5	64.8	1.2	8.2	100.1
1998-2002年	6.6	21.7	81.5	3.6	10.3	89.9	3.2	24.2	90.8	2.2	12.7	111.0
2003-2004年	12.5	34.9	121.7	5.0	12.9	109.1	5.0	30.9	107.6	1.0	9.4	79.4
35-44歳												
1973-1982年	12.9	32.7	122.7	5.5	12.8	103.4	6.0	34.1	128.3	1.9	11.2	89.9
1983-1987年	16.4	37.4	116.7	4.8	10.9	91.5	8.8	44.1	137.8	2.4	12.1	101.7
1988-1992年	15.8	33.0	140.3	3.4	7.9	81.9	5.2	26.6	113.3	2.0	9.9	102.9
1993-1997年	12.0	28.6	117.8	2.8	7.0	83.2	4.6	27.1	111.7	2.0	10.0	119.3
1998-2002年	15.6	43.8	122.8	4.0	10.5	100.2	7.0	46.5	130.2	1.6	10.8	103.0
2003-2004年	17.0	54.6	122.5	3.5	11.2	86.6	9.0	64.3	144.2	1.0	11.1	85.6
45-54歳												
1973-1982年	10.7	30.4	100.4	4.0	11.2	74.6	7.3	42.7	141.0	2.5	14.4	95.8
1983-1987年	21.0	57.1	113.9	4.0	11.7	68.5	8.0	52.2	104.2	3.8	19.7	115.1
1988-1992年	14.4	39.8	116.6	6.0	14.9	102.5	6.4	40.5	118.7	2.2	13.7	94.3
1993-1997年	17.0	41.2	113.2	5.4	12.5	97.5	8.6	45.6	125.5	2.8	14.0	108.6
1998-2002年	28.6	62.9	114.3	5.4	12.5	84.1	12.2	63.3	115.1	3.8	17.3	116.8
2003-2004年	28.5	58.9	109.4	8.0	15.1	121.2	16.5	75.4	139.9	3.5	14.9	119.8
55-64歳												
1973-1982年	7.4	32.7	104.6	5.1	18.3	92.9	4.2	37.0	118.5	3.0	21.3	108.1
1983-1987年	14.6	48.8	115.6	6.0	17.6	89.4	6.8	48.7	115.4	2.6	17.4	88.6
1988-1992年	12.6	38.3	108.3	4.4	13.1	73.5	6.4	42.1	119.2	3.4	19.1	107.2
1993-1997年	13.8	42.0	104.8	5.0	13.7	86.4	4.8	36.5	91.0	1.6	12.2	76.9
1998-2002年	19.0	60.0	93.5	7.8	20.3	106.8	11.0	77.0	120.0	2.8	18.1	95.6
2003-2004年	25.5	77.4	121.0	5.5	15.9	87.8	14.0	91.3	142.7	4.0	21.8	120.2
65-74歳												
1973-1982年	6.4	44.2	101.6	4.5	25.6	69.6	4.0	53.8	123.6	3.1	35.6	96.8
1983-1987年	5.6	35.3	82.2	5.2	24.0	78.0	4.2	49.4	115.3	2.4	24.9	80.7
1988-1992年	6.4	32.8	93.7	5.6	21.0	80.8	3.4	36.7	104.9	1.6	16.3	62.6
1993-1997年	6.6	27.8	87.4	3.0	11.0	56.5	5.0	41.3	130.0	1.4	12.6	64.7
1998-2002年	11.4	41.8	92.9	2.8	10.5	50.3	7.0	53.1	118.0	2.4	17.2	82.3
2003-2004年	11.5	39.0	95.9	6.0	16.9	88.7	5.5	41.7	102.4	3.5	20.1	105.4
75歳以上												
1973-1982年	4.4	70.0	93.8	3.0	31.0	48.7	1.3	53.1	71.2	2.1	47.2	74.2
1983-1987年	4.2	51.7	69.1	3.6	26.4	48.0	2.8	71.2	95.1	4.0	57.8	105.1
1988-1992年	6.4	59.9	93.4	6.0	32.5	68.2	1.4	39.1	60.9	2.8	35.0	73.4
1993-1997年	5.2	42.2	81.2	5.4	23.4	68.1	2.0	39.3	75.8	3.4	31.7	92.4
1998-2002年	6.2	40.9	76.3	5.8	20.0	64.0	2.4	39.5	73.6	2.4	19.9	63.5
2003-2004年	10.0	53.2	106.7	4.5	14.5	59.4	4.5	53.1	106.6	1.5	13.8	56.5

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長崎県:県央						長崎県:県南					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	24.3	28.5	107.4	15.2	15.7	93.2	18.8	27.0	98.4	15.8	17.1	104.6
1983-1987年	37.8	37.0	121.7	14.2	13.3	83.7	20.8	30.0	90.3	14.0	14.6	95.5
1988-1992年	24.2	24.0	97.2	15.6	12.1	93.8	24.0	28.3	126.6	14.2	13.1	105.6
1993-1997年	28.6	25.5	103.0	13.4	10.2	89.6	18.6	25.2	100.5	14.0	11.7	119.9
1998-2002年	48.8	39.1	113.1	16.6	12.0	91.0	30.6	38.6	112.8	13.6	13.1	106.3
2003-2004年	52.5	41.4	113.3	17.0	11.8	94.9	31.5	41.5	112.8	13.0	12.5	106.2
15-24歳												
1973-1982年	3.7	21.7	119.0	2.4	12.7	125.9	2.4	18.8	103.3	1.4	10.5	104.5
1983-1987年	3.2	18.2	132.9	1.2	7.0	104.9	0.8	10.7	78.6	1.0	7.7	114.2
1988-1992年	2.0	11.1	113.5	0.4	3.9	74.7	1.2	10.9	111.2	0.2	4.2	80.6
1993-1997年	1.6	10.5	94.0	0.6	4.4	84.8	0.6	9.9	88.5	0.0	3.7	71.5
1998-2002年	2.0	14.3	90.3	1.0	6.7	94.8	1.2	15.6	98.5	0.4	6.6	92.9
2003-2004年	0.5	10.3	61.3	0.0	4.8	57.0	1.5	17.8	105.7	0.0	6.2	73.0
25-34歳												
1973-1982年	5.6	31.7	130.8	2.7	14.5	113.7	3.1	26.2	108.0	1.8	13.9	108.6
1983-1987年	6.0	32.1	128.9	1.4	9.1	86.3	3.8	29.5	118.4	0.4	7.2	68.7
1988-1992年	3.0	19.3	102.4	1.8	9.7	113.4	2.2	20.8	110.1	0.6	7.4	87.0
1993-1997年	2.6	17.9	93.4	1.0	7.2	88.1	1.2	17.2	89.3	1.0	9.1	111.4
1998-2002年	4.4	27.0	101.4	1.6	10.4	91.0	2.2	27.9	104.7	0.8	10.9	95.6
2003-2004年	7.0	35.6	124.2	2.5	12.8	108.2	1.5	26.3	91.6	0.5	10.3	87.5
35-44歳												
1973-1982年	5.3	33.5	125.8	1.5	10.8	87.3	2.5	24.0	90.3	1.3	11.5	92.3
1983-1987年	5.6	32.2	100.5	1.0	8.7	72.6	3.4	31.2	97.6	1.4	12.0	100.4
1988-1992年	4.6	23.7	100.6	2.2	10.3	107.4	4.6	32.0	136.1	1.2	9.7	101.0
1993-1997年	6.6	32.2	132.5	1.8	8.9	105.6	4.2	32.1	132.4	0.8	7.8	92.7
1998-2002年	7.8	42.9	120.0	1.8	10.2	97.6	5.4	47.3	132.4	1.4	11.8	112.1
2003-2004年	10.5	59.2	132.7	2.5	13.8	106.2	7.0	63.5	142.5	0.5	10.6	81.9
45-54歳												
1973-1982年	3.0	25.2	83.2	1.8	13.6	90.4	4.4	35.4	117.0	1.8	14.3	95.3
1983-1987年	11.0	68.9	137.6	2.8	17.5	102.1	4.2	41.7	83.1	2.4	18.0	105.4
1988-1992年	5.0	33.9	99.3	1.8	12.9	88.6	3.6	35.7	104.5	2.4	17.2	118.0
1993-1997年	7.2	39.5	108.7	3.6	16.2	125.8	4.2	38.4	105.7	1.8	14.1	109.7
1998-2002年	13.2	62.7	113.9	2.6	13.6	91.6	6.2	53.3	96.9	1.8	14.9	100.9
2003-2004年	14.0	60.4	112.2	2.5	11.8	94.8	8.5	61.0	113.1	2.5	15.1	121.5
55-64歳												
1973-1982年	2.7	31.1	99.4	1.1	13.3	67.5	2.2	29.1	92.9	2.0	19.3	97.7
1983-1987年	4.6	40.0	94.8	1.8	15.8	80.2	4.4	42.8	101.4	2.2	18.6	94.6
1988-1992年	4.6	33.8	95.7	3.8	21.6	121.2	5.8	46.3	131.1	2.4	18.1	102.1
1993-1997年	5.4	38.4	95.7	2.0	13.9	87.7	3.4	35.9	89.5	2.6	18.6	117.8
1998-2002年	11.2	73.7	114.8	3.4	19.9	104.9	7.2	74.1	115.4	3.0	22.6	119.0
2003-2004年	10.5	69.2	108.1	2.0	15.0	82.7	5.5	65.9	103.0	3.0	22.9	126.7
65-74歳												
1973-1982年	2.6	42.0	96.5	2.8	34.7	94.3	2.4	40.7	93.5	4.3	48.1	130.7
1983-1987年	3.6	48.2	112.3	3.4	32.6	105.9	3.2	48.0	111.9	3.2	33.5	108.6
1988-1992年	2.0	28.3	80.7	2.6	23.4	89.9	4.0	47.5	135.6	2.8	27.0	104.0
1993-1997年	3.2	31.0	97.5	2.6	19.1	98.3	3.0	33.3	104.8	2.6	21.4	110.2
1998-2002年	6.4	49.1	109.1	2.8	19.3	92.5	4.0	42.4	94.2	3.4	24.8	118.5
2003-2004年	6.0	42.2	103.7	4.5	23.4	122.6	4.0	39.3	96.6	1.0	14.2	74.0
75歳以上												
1973-1982年	1.4	52.6	70.5	2.9	58.3	91.6	1.8	57.5	77.1	3.2	59.7	93.8
1983-1987年	3.4	79.2	105.8	2.6	39.3	71.5	1.0	40.0	53.5	3.4	49.0	89.1
1988-1992年	3.0	61.0	95.1	3.0	34.8	73.1	2.2	54.3	84.6	4.6	53.4	112.2
1993-1997年	1.6	34.8	67.1	1.8	19.0	55.3	2.0	43.9	84.5	5.2	50.4	146.7
1998-2002年	3.6	52.4	97.7	3.4	25.5	81.7	4.4	66.5	124.0	2.8	25.9	82.9
2003-2004年	4.0	50.6	101.5	3.0	20.5	83.9	3.5	50.7	101.8	5.5	36.8	150.4

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長崎県:県北						長崎県:五島					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	15.6	29.7	114.4	7.7	14.4	79.8	7.7	29.1	115.2	3.3	14.6	77.7
1983-1987年	20.8	36.4	122.6	12.2	16.3	113.8	11.0	35.7	129.8	5.4	15.5	106.6
1988-1992年	20.2	30.5	147.6	9.0	12.7	99.3	7.6	26.9	120.6	4.6	12.8	105.3
1993-1997年	18.8	29.3	134.5	6.4	10.1	88.5	6.8	26.2	111.4	2.2	9.9	82.0
1998-2002年	24.2	41.3	124.4	8.4	12.4	97.5	10.2	38.5	115.8	2.8	12.0	87.8
2003-2004年	27.5	44.2	133.6	10.0	13.6	110.4	11.5	40.5	119.9	4.5	13.3	106.9
15-24歳												
1973-1982年	1.6	19.1	104.9	0.7	9.7	95.9	0.8	19.1	104.6	0.1	8.3	82.5
1983-1987年	0.8	13.2	96.6	0.4	6.6	98.4	0.4	13.8	100.7	0.0	5.8	86.8
1988-1992年	1.0	11.4	116.4	0.2	4.7	90.9	0.2	9.7	98.6	0.0	4.6	88.4
1993-1997年	0.4	10.0	89.6	0.0	4.0	77.7	0.2	11.0	98.2	0.0	4.7	90.2
1998-2002年	1.4	18.4	115.9	0.4	7.1	100.5	0.4	16.4	103.3	0.0	6.4	90.8
2003-2004年	1.5	19.9	117.6	1.0	10.7	126.3	0.5	18.0	106.4	0.0	7.7	90.9
25-34歳												
1973-1982年	2.5	28.4	117.3	1.0	12.5	97.8	1.7	33.2	137.2	0.6	13.6	106.3
1983-1987年	3.6	35.3	141.6	1.8	14.8	140.5	1.4	29.3	117.4	1.0	13.8	130.9
1988-1992年	2.4	27.3	144.6	1.0	10.3	120.8	1.8	30.3	160.7	0.4	9.1	107.0
1993-1997年	0.6	16.2	84.5	0.6	8.6	105.7	1.0	23.7	123.2	0.0	7.2	87.8
1998-2002年	1.4	26.6	100.0	0.2	9.7	85.2	1.2	31.3	117.7	0.0	10.3	89.9
2003-2004年	2.5	34.1	118.7	0.0	9.4	79.6	1.0	31.3	109.2	0.5	13.0	110.3
35-44歳												
1973-1982年	3.5	38.3	143.8	1.0	12.1	97.9	1.0	27.0	101.4	0.4	11.8	95.0
1983-1987年	5.0	47.9	149.7	1.0	12.0	100.7	1.6	36.9	115.2	0.2	10.9	91.2
1988-1992年	2.2	24.4	103.7	0.8	9.5	99.4	1.2	26.3	112.0	0.2	9.0	93.4
1993-1997年	3.4	33.7	138.9	0.4	7.4	87.6	1.2	27.5	113.4	0.4	8.9	105.5
1998-2002年	5.2	58.0	162.5	0.8	10.9	103.9	2.4	49.6	138.9	0.4	10.8	103.4
2003-2004年	4.5	61.3	137.4	1.5	15.8	121.5	2.0	52.5	117.8	0.0	11.4	87.8
45-54歳												
1973-1982年	2.4	29.8	98.4	1.0	13.1	86.9	1.1	29.5	97.5	0.6	14.6	96.9
1983-1987年	3.4	46.9	93.5	2.6	22.1	129.0	1.8	49.8	99.4	0.8	17.7	103.4
1988-1992年	4.4	50.3	147.4	1.2	14.8	101.6	1.8	42.2	123.7	0.6	15.0	103.1
1993-1997年	6.2	56.7	155.9	2.0	16.6	128.9	1.8	42.0	115.4	0.4	12.7	99.2
1998-2002年	5.8	61.2	111.3	1.4	15.3	103.6	1.4	49.2	89.5	0.8	16.1	108.5
2003-2004年	6.0	58.2	108.1	0.5	10.6	84.8	3.0	60.0	111.3	1.0	14.4	116.0
55-64歳												
1973-1982年	2.3	35.8	114.6	1.5	19.2	97.5	1.1	35.0	112.0	0.6	18.6	94.3
1983-1987年	3.8	48.0	113.7	2.4	22.8	116.0	2.8	57.7	136.7	1.8	26.1	132.8
1988-1992年	5.2	53.1	150.2	1.6	17.8	100.3	1.2	34.7	98.1	0.6	16.8	94.6
1993-1997年	3.6	45.4	113.2	1.0	14.2	89.6	1.6	42.9	107.0	0.6	15.7	99.2
1998-2002年	4.8	71.9	112.0	1.4	18.8	98.8	3.0	79.8	124.4	0.2	16.7	87.9
2003-2004年	7.0	91.6	143.2	3.5	27.9	154.4	3.0	79.2	123.8	1.0	20.7	114.5
65-74歳												
1973-1982年	1.9	42.5	97.7	1.8	32.6	88.5	1.5	56.6	130.0	0.5	26.6	72.3
1983-1987年	1.4	37.0	86.4	1.8	28.8	93.4	1.4	50.7	118.2	0.6	26.6	86.5
1988-1992年	2.6	43.6	124.4	1.0	18.5	71.1	0.6	32.1	91.6	1.0	27.5	105.8
1993-1997年	2.8	39.7	125.1	1.0	15.4	79.4	0.6	28.1	88.4	0.4	16.2	83.1
1998-2002年	3.4	47.8	106.2	1.4	18.8	90.2	0.8	38.6	85.8	0.8	20.5	98.0
2003-2004年	3.5	44.1	108.4	2.5	22.7	118.6	1.5	41.5	102.0	0.5	17.6	92.2
75歳以上												
1973-1982年	1.4	65.9	88.3	0.7	28.7	45.0	0.5	55.2	74.0	0.5	38.8	61.0
1983-1987年	2.8	90.9	121.5	2.2	49.2	89.5	1.6	92.9	124.2	1.0	48.6	88.4
1988-1992年	2.4	73.5	114.6	3.2	54.7	114.9	0.8	60.5	94.2	1.8	59.3	124.5
1993-1997年	1.8	53.5	103.0	1.4	24.4	71.2	0.4	41.0	79.0	0.4	22.0	64.0
1998-2002年	2.2	55.0	102.6	2.8	33.3	106.6	0.8	49.8	92.9	0.6	22.9	73.2
2003-2004年	2.5	53.3	106.9	1.0	16.3	66.8	0.5	42.3	84.9	1.0	24.4	99.7

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長崎県:上五島						長崎県:舌岐					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	4.5	27.1	91.9	1.5	13.6	62.4	5.3	28.5	112.8	2.4	15.3	83.9
1983-1987年	6.4	32.1	103.2	1.4	13.1	72.5	6.6	33.3	113.7	3.8	15.4	107.1
1988-1992年	3.8	23.8	92.0	1.2	11.1	71.9	6.8	27.5	136.4	2.0	12.0	87.1
1993-1997年	4.0	24.5	95.9	1.4	9.9	81.1	4.8	25.4	109.3	2.0	10.5	94.0
1998-2002年	6.2	37.1	102.0	1.0	11.5	77.0	6.0	36.1	102.9	2.0	12.2	91.8
2003-2004年	8.0	39.6	115.0	2.0	12.4	95.5	8.0	39.3	116.7	2.0	12.5	96.6
15-24歳												
1973-1982年	1.3	23.8	130.7	0.1	8.6	85.7	0.6	19.9	109.2	0.0	8.5	84.5
1983-1987年	0.6	15.6	114.1	0.0	6.0	89.3	0.4	14.9	109.0	0.2	7.0	104.9
1988-1992年	0.2	9.9	100.6	0.0	4.8	91.1	0.2	9.9	101.3	0.0	4.8	91.8
1993-1997年	0.2	11.3	100.8	0.0	4.8	92.8	0.6	13.3	118.5	0.6	7.5	144.6
1998-2002年	0.6	18.2	114.7	0.2	7.5	106.8	0.4	16.7	105.5	0.2	7.5	106.2
2003-2004年	0.0	15.6	92.6	0.0	8.0	94.6	0.0	15.3	90.9	0.0	7.9	93.7
25-34歳												
1973-1982年	0.7	24.2	99.8	0.1	10.9	85.5	0.5	23.1	95.5	0.2	11.9	93.0
1983-1987年	1.2	28.9	116.0	0.4	11.1	106.0	0.8	27.3	109.4	0.2	10.3	97.8
1988-1992年	0.2	16.5	87.4	0.2	8.6	100.3	1.0	25.6	135.7	0.0	7.7	90.3
1993-1997年	0.4	19.7	102.6	0.0	7.5	91.2	0.2	18.4	95.8	0.2	8.5	104.3
1998-2002年	0.8	30.0	112.6	0.2	11.6	101.2	0.8	29.8	112.0	0.0	10.7	93.2
2003-2004年	0.5	29.8	103.8	0.0	11.1	94.1	0.0	25.9	90.1	0.5	13.3	113.1
35-44歳												
1973-1982年	0.9	27.7	104.2	0.1	10.4	83.5	1.1	32.0	120.1	0.2	11.5	92.5
1983-1987年	0.6	29.5	92.1	0.0	10.4	86.9	1.4	38.2	119.3	0.8	14.4	120.9
1988-1992年	0.2	19.3	82.3	0.0	8.5	88.8	1.0	27.2	115.9	0.6	11.1	116.2
1993-1997年	0.6	23.7	97.7	0.2	8.4	99.3	0.6	24.8	102.2	0.0	7.5	88.5
1998-2002年	2.0	49.7	139.1	0.0	9.2	87.8	1.2	42.0	117.5	0.0	9.4	89.6
2003-2004年	0.5	41.0	92.0	0.5	14.1	108.5	0.5	42.0	94.2	0.5	14.3	110.4
45-54歳												
1973-1982年	0.5	24.7	81.7	0.5	14.5	96.8	1.1	32.9	108.6	0.1	12.5	83.4
1983-1987年	1.6	50.7	101.1	0.2	15.0	87.8	1.4	51.4	102.6	0.2	15.5	90.6
1988-1992年	1.4	40.4	118.3	0.0	12.6	86.5	0.6	32.5	95.3	0.4	14.8	101.8
1993-1997年	0.6	34.1	93.6	0.0	11.3	88.0	1.2	39.6	108.7	0.4	13.3	103.5
1998-2002年	0.8	47.6	86.6	0.0	13.1	88.3	0.2	42.1	76.6	0.4	15.0	101.2
2003-2004年	2.0	57.2	106.2	0.5	13.2	106.2	3.5	71.5	132.6	0.0	11.2	90.2
55-64歳												
1973-1982年	0.5	28.1	90.0	0.2	15.8	80.0	0.6	31.3	100.3	0.6	21.0	106.4
1983-1987年	1.4	44.6	105.7	0.2	16.3	82.9	2.0	53.9	127.7	1.2	24.2	123.0
1988-1992年	1.2	37.3	105.6	0.8	19.0	107.1	2.2	49.8	141.0	0.2	15.7	88.1
1993-1997年	1.2	41.7	104.0	0.2	13.9	87.8	0.8	38.6	96.2	0.2	14.3	90.4
1998-2002年	1.4	64.7	100.8	0.2	17.4	91.6	1.8	72.3	112.7	0.8	21.1	111.2
2003-2004年	2.5	79.1	123.6	0.5	18.7	103.2	1.5	69.4	108.4	0.5	18.9	104.5
65-74歳												
1973-1982年	0.1	29.5	67.7	0.3	25.8	70.2	1.2	58.2	133.8	1.0	44.0	119.7
1983-1987年	0.8	44.6	104.0	0.2	24.2	78.6	0.6	42.3	98.7	0.4	27.7	90.0
1988-1992年	0.2	28.0	80.1	0.2	19.4	74.8	0.6	35.3	100.7	0.4	23.2	89.2
1993-1997年	0.4	27.6	86.9	0.6	19.4	99.9	0.8	33.8	106.3	0.0	13.9	71.8
1998-2002年	0.4	37.6	83.6	0.4	18.8	90.0	0.6	40.0	88.8	0.0	16.0	76.4
2003-2004年	1.5	44.8	110.2	0.0	16.1	84.0	1.5	44.7	109.7	0.0	16.3	85.2
75歳以上												
1973-1982年	0.5	70.5	94.5	0.2	34.2	53.8	0.2	50.9	68.2	0.3	40.3	63.4
1983-1987年	0.2	58.1	77.7	0.4	40.4	73.3	0.0	48.7	65.1	0.8	52.7	95.7
1988-1992年	0.4	57.2	89.1	0.0	24.5	51.6	1.2	80.3	125.1	0.4	35.2	74.0
1993-1997年	0.6	52.2	100.6	0.4	26.6	77.4	0.6	52.0	100.2	0.6	31.6	91.9
1998-2002年	0.2	41.6	77.5	0.0	16.3	52.2	1.0	59.7	111.3	0.6	27.5	87.9
2003-2004年	1.0	53.6	107.5	0.5	21.8	89.2	1.0	53.6	107.6	0.5	22.1	90.4

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	長崎県:対馬						熊本県:熊本					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	4.4	25.6	88.6	1.8	14.1	68.4	46.2	23.4	84.9	34.9	14.7	88.3
1983-1987年	6.2	31.6	97.9	1.6	13.2	74.8	71.2	31.1	96.8	35.2	13.1	83.9
1988-1992年	6.8	26.8	123.0	2.6	12.2	92.0	62.4	25.0	102.8	27.4	9.7	70.8
1993-1997年	4.8	25.0	98.1	3.2	11.1	108.6	57.0	22.0	85.6	31.2	9.8	85.9
1998-2002年	8.2	37.2	109.2	2.8	12.7	97.3	93.6	33.9	91.9	40.8	11.9	91.0
2003-2004年	7.0	36.7	99.4	5.5	13.8	121.3	106.0	37.5	97.9	42.0	11.7	94.8
15-24歳												
1973-1982年	0.5	17.4	95.5	0.1	8.6	85.5	7.6	16.8	92.1	5.4	11.2	111.4
1983-1987年	0.4	14.2	103.7	0.0	5.9	88.7	7.0	14.4	105.4	3.4	7.1	105.2
1988-1992年	0.4	10.7	109.3	0.0	4.7	90.1	4.0	8.4	85.2	1.8	4.1	78.5
1993-1997年	0.2	11.0	98.6	0.0	4.7	91.5	3.6	7.7	68.6	2.2	4.6	89.1
1998-2002年	0.8	18.8	118.7	0.0	6.5	92.1	6.0	12.5	79.1	2.8	6.3	89.7
2003-2004年	0.0	15.2	89.9	0.5	10.1	119.7	6.0	13.5	79.8	3.0	7.4	87.3
25-34歳												
1973-1982年	0.9	24.6	101.8	0.2	10.9	85.5	10.7	24.4	100.9	7.0	14.0	110.0
1983-1987年	0.4	20.7	83.1	0.0	8.5	81.0	10.8	25.0	100.2	4.4	9.6	91.1
1988-1992年	1.4	26.8	142.3	0.2	8.3	97.4	7.6	18.8	99.6	2.4	6.1	71.8
1993-1997年	0.8	22.2	115.7	0.0	7.3	89.3	5.8	15.0	78.2	5.6	10.9	132.9
1998-2002年	0.4	25.4	95.5	0.2	11.3	98.8	12.0	26.9	101.0	6.6	12.9	112.8
2003-2004年	0.5	28.2	98.2	0.0	10.8	91.8	18.5	36.9	128.6	4.5	9.7	82.4
35-44歳												
1973-1982年	0.6	22.8	85.7	0.0	9.5	76.2	9.1	25.0	94.1	5.1	12.3	99.1
1983-1987年	1.0	31.7	99.0	0.4	11.9	99.9	15.4	34.7	108.4	4.6	10.2	85.3
1988-1992年	1.2	26.6	113.3	1.0	12.4	129.3	14.6	29.8	126.7	5.4	10.3	107.1
1993-1997年	1.2	28.0	115.3	0.8	11.1	131.7	9.8	22.3	92.1	3.8	8.0	95.6
1998-2002年	1.2	38.0	106.5	0.8	13.3	127.2	15.2	36.8	103.0	2.8	7.3	69.2
2003-2004年	0.5	39.1	87.8	0.5	13.9	107.4	19.5	49.2	110.5	3.0	8.7	67.3
45-54歳												
1973-1982年	1.0	29.9	98.8	0.5	14.8	98.3	7.6	25.3	83.7	5.0	14.2	94.2
1983-1987年	2.0	53.6	107.0	0.2	14.8	86.7	16.6	48.0	95.7	6.8	17.2	100.4
1988-1992年	1.6	40.9	119.8	0.4	14.3	98.5	14.6	39.4	115.4	4.2	11.5	79.0
1993-1997年	1.0	35.8	98.6	0.2	12.0	93.1	17.6	40.5	111.4	4.6	10.6	82.7
1998-2002年	2.4	60.7	110.4	0.4	14.5	98.0	25.4	55.0	100.0	7.6	15.0	101.3
2003-2004年	2.5	58.0	107.7	0.0	10.9	87.7	25.5	52.9	98.2	9.0	15.8	126.5
55-64歳												
1973-1982年	0.9	35.1	112.2	0.4	18.5	93.8	4.0	22.6	72.2	2.8	12.8	64.7
1983-1987年	1.6	47.8	113.2	0.2	16.7	85.1	10.6	40.7	96.4	5.4	17.4	88.4
1988-1992年	1.2	36.7	103.7	0.2	15.3	85.9	10.4	33.7	95.5	4.8	14.4	80.8
1993-1997年	1.0	38.3	95.5	0.8	17.8	112.7	10.8	34.6	86.4	5.6	15.0	94.7
1998-2002年	1.8	67.2	104.8	0.6	19.4	101.9	21.6	65.3	101.8	6.6	17.5	92.1
2003-2004年	1.5	65.9	103.0	2.0	26.7	147.6	17.5	54.4	85.1	8.0	19.5	107.9
65-74歳												
1973-1982年	0.2	32.3	74.2	0.4	30.0	81.5	4.3	34.3	78.8	4.9	29.1	79.1
1983-1987年	0.8	45.7	106.5	0.4	27.6	89.6	6.4	42.0	98.0	4.8	24.0	77.9
1988-1992年	0.6	34.9	99.7	0.4	23.1	88.7	6.2	34.9	99.6	3.4	15.5	59.5
1993-1997年	0.6	30.5	96.1	1.2	26.3	135.4	4.4	21.6	67.9	4.6	15.9	82.0
1998-2002年	1.4	47.8	106.1	0.6	20.6	98.4	8.4	33.2	73.7	8.6	24.1	115.5
2003-2004年	1.5	43.5	107.0	2.0	26.1	136.7	11.5	37.9	93.1	8.0	20.8	108.8
75歳以上												
1973-1982年	0.3	60.0	80.4	0.2	36.8	57.8	2.7	47.2	63.3	4.6	45.3	71.2
1983-1987年	0.0	50.3	67.3	0.4	41.7	75.8	4.0	49.5	66.1	5.8	38.4	69.8
1988-1992年	0.4	56.8	88.5	0.4	36.5	76.7	4.8	47.2	73.5	5.4	29.0	60.9
1993-1997年	0.0	35.1	67.6	0.2	23.3	68.0	4.6	38.7	74.5	4.8	21.0	61.3
1998-2002年	0.2	42.0	78.3	0.2	20.8	66.6	5.0	35.7	66.5	5.4	19.1	61.1
2003-2004年	0.5	46.1	92.5	0.5	22.5	91.8	7.5	44.0	88.2	6.5	19.8	80.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	熊本県:宇城						熊本県:有明					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	13.7	26.6	95.7	8.6	14.6	81.6	18.2	25.6	92.7	10.8	14.0	77.3
1983-1987年	20.8	34.2	110.2	9.2	13.9	86.0	24.4	31.3	96.5	11.0	13.1	78.5
1988-1992年	17.4	27.0	113.9	6.8	10.9	74.0	24.6	27.9	119.8	12.0	11.7	89.6
1993-1997年	15.8	25.3	99.6	5.8	9.1	73.4	23.0	26.6	109.7	10.6	10.2	91.3
1998-2002年	24.0	36.3	101.1	8.8	12.1	87.2	30.0	36.5	99.7	13.6	12.6	98.7
2003-2004年	28.0	40.3	110.0	7.0	11.1	83.2	33.0	39.2	105.5	11.5	11.5	93.0
15-24歳												
1973-1982年	1.9	20.1	110.5	1.4	12.2	121.1	2.5	19.7	107.9	1.7	12.0	119.3
1983-1987年	1.6	16.7	122.1	0.8	7.6	113.5	1.6	14.6	106.7	1.0	7.6	113.9
1988-1992年	0.4	8.6	87.6	0.0	3.7	71.7	0.8	9.3	94.6	0.4	4.8	91.3
1993-1997年	0.6	10.1	90.5	0.2	4.4	85.7	1.6	12.9	115.3	0.0	3.5	66.9
1998-2002年	1.2	15.6	98.6	0.8	7.9	111.8	1.4	15.0	94.7	0.8	7.3	103.5
2003-2004年	1.0	15.5	91.8	0.5	7.9	92.8	1.5	16.0	94.8	0.0	5.6	65.9
25-34歳												
1973-1982年	2.6	27.4	113.1	1.2	12.9	101.0	4.4	31.6	130.6	1.7	13.0	102.1
1983-1987年	3.2	31.0	124.4	1.2	11.6	110.0	4.0	29.7	119.1	1.2	10.1	96.5
1988-1992年	3.0	28.9	153.4	1.4	11.3	132.3	4.2	32.7	173.3	0.8	8.3	96.5
1993-1997年	2.2	24.3	126.6	0.6	8.1	98.7	1.0	15.8	82.4	1.0	9.1	110.7
1998-2002年	1.8	26.3	98.7	1.6	14.0	122.9	2.4	27.4	102.8	1.0	11.4	99.4
2003-2004年	3.5	35.8	124.6	0.0	8.5	72.5	4.5	37.7	131.4	0.0	8.2	69.9
35-44歳												
1973-1982年	2.0	24.8	93.1	1.9	16.0	128.8	3.3	27.6	103.7	1.8	13.2	106.7
1983-1987年	3.0	32.4	101.0	1.2	12.3	102.9	3.2	27.7	86.5	1.2	10.8	90.4
1988-1992年	4.2	33.7	143.4	1.0	9.8	102.1	5.6	34.5	146.9	1.0	8.7	91.3
1993-1997年	2.6	25.9	106.9	0.6	7.6	90.6	3.8	28.9	119.0	1.2	9.0	107.0
1998-2002年	3.8	40.3	112.9	0.8	9.9	94.5	4.8	43.8	122.8	1.0	10.1	96.7
2003-2004年	3.5	44.0	98.7	1.0	12.6	97.2	4.0	47.0	105.4	1.0	12.3	95.2
45-54歳												
1973-1982年	2.3	28.3	93.4	0.8	11.8	78.8	3.0	27.2	89.7	1.6	13.3	88.4
1983-1987年	5.2	56.5	112.7	1.2	15.2	88.9	6.2	51.6	102.9	2.2	16.8	98.2
1988-1992年	3.8	41.0	120.2	1.4	14.8	101.9	3.6	33.1	97.1	1.2	12.5	86.1
1993-1997年	4.0	39.5	108.7	1.0	12.0	93.3	7.6	51.2	140.7	1.2	11.4	88.8
1998-2002年	6.6	59.5	108.2	1.4	14.2	96.2	8.0	56.7	103.1	2.0	14.7	99.3
2003-2004年	9.0	67.8	125.8	0.5	9.8	78.9	8.0	53.3	98.9	2.0	13.0	104.4
55-64歳												
1973-1982年	1.9	31.3	100.0	0.9	14.9	75.5	2.3	28.2	90.3	1.5	15.8	80.0
1983-1987年	5.4	58.0	137.4	1.2	16.3	83.0	5.6	48.5	115.0	2.0	17.2	87.7
1988-1992年	3.0	34.6	98.0	0.6	12.5	70.5	4.2	35.7	101.0	2.0	16.2	90.9
1993-1997年	3.2	38.6	96.2	0.8	12.3	77.8	4.2	38.3	95.4	2.2	16.3	102.7
1998-2002年	4.6	59.3	92.4	1.2	16.7	87.8	6.8	63.9	99.6	3.2	22.1	116.2
2003-2004年	7.0	76.7	119.9	1.5	17.6	97.2	6.5	63.8	99.8	1.5	15.8	87.2
65-74歳												
1973-1982年	1.6	37.8	86.9	1.0	22.2	60.4	1.4	28.6	65.6	1.1	19.3	52.5
1983-1987年	1.2	32.8	76.5	2.2	31.0	100.6	1.2	26.9	62.8	1.8	23.3	75.6
1988-1992年	1.6	31.6	90.1	1.0	17.6	67.6	2.8	35.0	100.0	3.4	29.5	113.6
1993-1997年	1.2	23.3	73.5	1.0	14.5	74.6	2.2	26.3	82.9	3.0	22.7	116.8
1998-2002年	4.0	47.0	104.4	1.2	16.4	78.7	3.6	38.7	86.0	3.0	22.2	106.2
2003-2004年	3.0	37.0	90.9	1.5	17.5	91.7	6.0	48.0	117.9	3.5	22.2	116.3
75歳以上												
1973-1982年	1.3	57.0	76.4	1.4	40.7	64.0	1.2	44.8	60.1	1.4	34.0	53.4
1983-1987年	1.2	50.4	67.4	1.4	32.4	58.9	2.6	63.7	85.2	1.6	29.6	53.7
1988-1992年	1.2	43.3	67.4	1.4	27.0	56.8	3.4	66.0	102.9	3.2	39.9	83.9
1993-1997年	2.0	48.0	92.5	1.6	23.1	67.2	2.6	46.8	90.2	2.0	22.3	65.0
1998-2002年	1.8	42.4	79.0	1.8	21.3	68.3	2.8	44.5	82.9	2.6	22.7	72.7
2003-2004年	1.0	32.6	65.4	2.0	20.5	83.6	2.5	38.9	78.1	3.5	24.5	100.3

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	熊本県:鹿本						熊本県:菊池					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	10.1	28.0	103.4	6.6	15.6	90.6	11.8	27.5	98.1	6.3	14.4	77.0
1983-1987年	13.8	33.9	108.6	4.6	12.9	74.5	20.8	34.9	116.0	7.0	13.1	78.8
1988-1992年	11.0	25.5	108.5	5.8	11.9	88.8	12.2	22.4	86.7	9.4	12.6	98.3
1993-1997年	11.6	26.4	108.5	6.6	11.1	104.8	20.0	27.7	117.5	7.2	10.0	86.3
1998-2002年	16.6	37.3	106.9	6.0	12.2	91.4	28.8	38.9	111.1	11.2	13.0	101.0
2003-2004年	21.0	42.6	122.6	9.0	13.7	114.5	35.0	42.8	122.1	8.0	11.5	85.8
15-24歳												
1973-1982年	1.6	22.7	124.8	0.4	9.0	89.6	2.0	21.9	120.0	0.5	8.5	83.9
1983-1987年	0.8	14.7	107.4	0.2	6.1	91.3	2.0	18.5	135.3	0.8	7.5	112.5
1988-1992年	0.8	11.2	114.4	0.2	4.9	94.6	0.8	9.6	98.3	0.6	5.7	108.6
1993-1997年	0.6	11.4	101.4	0.2	4.9	95.3	1.0	10.9	96.8	0.4	4.8	92.8
1998-2002年	0.8	15.9	100.5	0.2	6.5	92.1	2.2	18.3	115.4	0.6	6.7	94.4
2003-2004年	0.5	15.3	90.9	0.5	8.9	105.1	2.0	18.0	106.7	1.0	8.9	104.9
25-34歳												
1973-1982年	1.8	27.4	113.0	0.8	12.8	100.4	1.7	22.8	94.0	0.8	11.4	89.4
1983-1987年	2.4	31.5	126.3	0.8	11.2	106.9	2.6	26.8	107.3	1.2	11.2	106.7
1988-1992年	1.0	19.4	103.0	0.8	10.1	117.8	0.8	14.0	74.4	0.8	8.6	100.7
1993-1997年	1.4	23.2	120.8	0.4	8.2	100.0	1.8	20.4	106.4	0.8	8.4	102.6
1998-2002年	3.6	42.4	159.3	1.2	14.1	123.5	2.4	26.6	100.0	1.0	11.1	97.5
2003-2004年	4.0	43.8	152.8	1.0	13.6	115.3	3.5	31.8	110.7	0.5	9.6	81.5
35-44歳												
1973-1982年	2.5	35.8	134.4	1.2	14.9	119.8	2.3	29.6	111.3	0.9	12.1	97.4
1983-1987年	2.4	35.2	110.0	0.6	11.2	94.2	4.0	37.6	117.5	1.0	11.4	95.8
1988-1992年	2.2	27.6	117.5	0.4	8.7	90.4	3.2	26.7	113.4	1.0	9.4	98.0
1993-1997年	2.0	27.9	115.1	1.0	10.4	124.0	4.6	35.1	144.5	0.8	7.9	93.7
1998-2002年	1.2	30.1	84.4	0.2	8.8	83.5	5.2	45.9	128.5	2.2	14.6	139.5
2003-2004年	3.5	57.7	129.5	0.0	10.5	80.9	5.5	53.2	119.3	1.0	12.0	92.5
45-54歳												
1973-1982年	1.9	32.0	105.7	1.3	16.7	110.8	1.6	25.8	85.4	0.7	12.5	83.0
1983-1987年	2.8	49.6	99.0	0.8	15.6	91.4	4.2	52.0	103.7	0.8	14.0	82.1
1988-1992年	2.6	40.7	119.3	0.6	13.4	91.8	2.4	31.4	92.0	2.0	17.3	118.8
1993-1997年	2.4	37.7	103.7	1.2	14.3	111.6	3.4	34.8	95.7	1.0	11.7	90.8
1998-2002年	5.0	63.8	115.9	1.0	14.7	98.9	8.6	65.7	119.4	2.4	16.7	112.7
2003-2004年	3.0	47.4	88.1	0.5	11.1	88.9	8.0	57.7	107.1	1.5	11.9	95.6
55-64歳												
1973-1982年	0.5	21.9	70.0	0.6	15.7	79.8	1.6	31.2	99.8	0.4	13.3	67.4
1983-1987年	1.4	34.9	82.8	0.4	14.6	74.2	4.4	52.8	125.1	1.4	18.6	94.4
1988-1992年	2.0	35.1	99.4	1.8	20.9	117.8	1.8	27.6	78.1	1.6	17.7	99.4
1993-1997年	4.0	54.4	135.6	1.2	16.8	105.9	4.6	48.4	120.8	1.2	14.5	91.6
1998-2002年	2.2	53.5	83.3	1.2	19.2	101.1	5.6	66.2	103.2	1.0	15.9	83.8
2003-2004年	5.0	79.4	124.1	4.0	32.1	177.2	7.0	74.7	116.7	1.0	15.4	85.2
65-74歳												
1973-1982年	0.6	30.2	69.3	1.1	31.1	84.6	1.1	35.9	82.4	1.1	28.8	78.2
1983-1987年	1.4	41.7	97.3	1.2	28.3	91.8	1.2	35.2	82.1	1.4	27.8	90.4
1988-1992年	1.2	33.1	94.6	0.8	20.1	77.6	1.4	30.8	88.1	1.6	24.7	95.2
1993-1997年	0.8	24.7	77.8	0.8	16.3	84.1	2.2	32.7	102.8	1.8	20.9	107.7
1998-2002年	2.6	46.8	104.0	1.2	19.9	95.2	2.4	37.5	83.4	2.2	22.5	107.7
2003-2004年	3.5	48.3	118.6	2.0	22.3	116.5	5.5	52.0	127.7	2.0	19.6	102.6
75歳以上												
1973-1982年	1.2	68.1	91.3	1.2	47.3	74.3	1.3	69.0	92.5	1.9	62.7	98.5
1983-1987年	2.6	97.9	130.8	0.6	28.3	51.5	2.4	83.6	111.7	0.4	21.5	39.0
1988-1992年	1.0	50.2	78.3	1.2	33.6	70.6	1.8	59.1	92.0	1.8	36.6	76.9
1993-1997年	0.4	30.1	58.1	1.8	33.9	98.6	2.4	58.8	113.3	1.2	22.1	64.3
1998-2002年	1.2	42.7	79.6	1.0	20.3	64.9	2.4	52.4	97.6	1.8	24.0	76.9
2003-2004年	1.5	44.1	88.5	1.0	18.7	76.3	3.5	58.5	117.4	1.0	16.1	65.8

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	熊本県:阿蘇						熊本県:上益城					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	10.9	29.9	117.7	7.5	17.4	110.8	10.7	28.8	108.3	7.3	16.3	99.5
1983-1987年	14.8	36.0	126.0	8.6	16.6	118.8	15.4	35.3	118.1	5.4	13.6	81.9
1988-1992年	11.4	27.6	124.3	7.8	14.1	120.5	9.4	24.2	96.1	5.0	11.4	82.2
1993-1997年	12.2	28.6	127.5	4.4	10.2	93.3	12.6	26.8	114.4	5.2	10.4	91.2
1998-2002年	19.0	41.6	137.2	5.2	12.5	95.4	14.6	35.4	95.4	6.4	12.2	94.3
2003-2004年	15.5	41.0	114.3	8.5	13.4	121.0	14.5	36.4	93.7	5.5	11.9	92.4
15-24歳												
1973-1982年	2.2	27.7	151.9	0.8	11.6	115.4	2.2	27.0	148.5	0.7	10.5	103.6
1983-1987年	0.4	12.3	89.9	0.6	8.1	120.7	1.4	18.6	136.3	0.0	5.3	78.3
1988-1992年	0.6	10.7	109.1	0.2	5.3	100.7	0.4	9.6	97.6	0.2	4.9	94.4
1993-1997年	0.8	12.8	114.2	0.4	6.1	117.3	0.6	11.4	101.6	0.8	7.2	139.2
1998-2002年	1.2	19.1	120.4	0.4	7.7	109.3	0.2	12.8	80.7	0.4	7.2	102.6
2003-2004年	1.0	18.9	111.8	0.0	7.2	85.5	1.5	19.9	117.9	0.0	6.8	80.5
25-34歳												
1973-1982年	1.4	25.6	105.9	1.0	14.8	116.1	2.0	29.4	121.6	0.9	13.8	107.9
1983-1987年	3.0	38.3	153.8	1.6	16.0	151.7	2.2	30.4	121.9	1.0	12.3	117.3
1988-1992年	1.2	22.2	117.9	0.4	8.7	102.2	1.4	22.7	120.4	0.0	6.6	77.0
1993-1997年	1.4	24.9	129.7	0.0	6.9	84.3	1.0	20.5	106.8	0.2	7.4	90.6
1998-2002年	2.0	35.1	131.9	0.6	12.5	109.0	1.2	27.1	101.8	0.6	11.7	102.5
2003-2004年	1.5	32.9	114.8	1.0	14.6	123.7	0.0	21.9	76.3	1.0	13.6	115.3
35-44歳												
1973-1982年	1.8	31.1	116.7	0.8	13.0	104.7	1.2	24.1	90.6	1.2	14.9	120.0
1983-1987年	2.6	40.5	126.4	1.0	13.8	115.8	2.8	38.6	120.7	0.6	11.5	96.3
1988-1992年	2.6	33.3	141.5	0.8	10.8	112.7	0.4	15.7	67.0	0.4	8.8	91.8
1993-1997年	3.2	40.7	167.8	0.0	6.6	78.2	2.6	32.5	134.0	0.6	8.7	103.7
1998-2002年	2.0	40.4	113.3	0.8	12.3	117.5	2.6	42.1	117.9	0.2	8.7	83.0
2003-2004年	3.0	57.1	128.1	0.0	11.0	84.6	2.0	44.6	100.0	1.0	14.4	110.8
45-54歳												
1973-1982年	1.2	26.0	85.9	1.2	16.5	109.8	1.7	29.4	97.1	0.8	13.9	92.8
1983-1987年	3.6	60.6	120.9	1.8	21.1	123.5	3.6	56.1	111.9	1.2	17.5	102.5
1988-1992年	2.4	42.6	124.9	1.8	19.3	132.7	3.0	44.1	129.2	0.6	13.4	92.2
1993-1997年	2.4	41.2	113.3	0.8	13.7	106.3	2.6	38.8	106.6	0.4	11.2	87.2
1998-2002年	3.6	59.8	108.7	0.4	13.2	89.4	4.6	59.2	107.6	1.2	15.5	104.4
2003-2004年	2.5	49.0	90.9	1.0	13.5	108.7	4.0	51.7	95.9	0.5	11.0	88.3
55-64歳												
1973-1982年	1.2	31.7	101.4	0.7	17.4	88.3	1.4	32.6	104.2	1.1	20.2	102.6
1983-1987年	3.6	56.4	133.7	1.0	18.8	95.7	2.8	46.7	110.7	0.6	15.8	80.6
1988-1992年	1.0	27.5	77.7	0.6	15.2	85.4	1.6	30.8	87.2	1.2	17.7	99.8
1993-1997年	1.8	38.7	96.5	1.0	16.3	103.0	3.8	51.5	128.4	1.8	20.0	126.4
1998-2002年	5.2	91.2	142.2	0.2	15.3	80.5	2.2	52.7	82.2	1.4	20.1	106.0
2003-2004年	3.5	74.6	116.5	1.0	19.1	105.5	3.5	67.0	104.7	0.0	13.2	72.8
65-74歳												
1973-1982年	1.6	51.1	117.5	1.2	35.6	96.8	1.0	37.7	86.7	1.2	32.7	88.9
1983-1987年	1.2	42.2	98.5	0.4	21.9	71.1	1.2	39.9	93.0	0.8	24.8	80.4
1988-1992年	2.0	45.0	128.5	1.4	27.7	106.8	1.4	35.4	101.0	0.4	16.6	63.9
1993-1997年	1.4	32.1	101.1	1.0	19.1	98.2	1.6	32.3	101.5	0.6	14.8	76.3
1998-2002年	2.6	48.5	107.8	1.6	23.6	112.8	1.8	39.3	87.3	0.8	17.2	82.4
2003-2004年	3.5	49.8	122.3	2.5	25.1	131.5	2.5	41.2	101.2	1.0	17.8	93.2
75歳以上												
1973-1982年	1.5	84.7	113.6	1.8	74.7	117.4	1.2	69.6	93.3	1.4	54.9	86.3
1983-1987年	0.4	45.7	61.1	2.2	66.1	120.1	1.4	68.8	91.9	1.2	39.7	72.2
1988-1992年	1.6	68.3	106.4	2.6	63.2	132.7	1.2	55.7	86.8	2.0	47.0	98.7
1993-1997年	1.2	49.9	96.1	1.2	29.7	86.4	0.2	27.0	52.0	0.8	21.1	61.3
1998-2002年	2.4	66.0	123.1	1.2	25.0	80.0	2.0	54.7	102.1	1.8	28.6	91.4
2003-2004年	0.5	34.8	69.8	3.0	35.7	145.8	1.0	38.0	76.2	2.0	25.6	104.6

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	熊本県:八代						熊本県:芦北					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	21.6	31.5	125.8	11.8	15.9	95.1	9.4	30.1	118.2	6.0	16.7	100.7
1983-1987年	25.0	35.2	114.6	10.6	13.7	87.1	8.2	30.6	91.2	9.8	17.6	137.4
1988-1992年	23.0	29.2	131.4	9.2	11.5	84.2	10.4	27.3	129.8	8.0	14.6	130.5
1993-1997年	23.6	28.3	128.1	9.4	10.5	94.9	9.8	26.9	122.4	4.6	11.0	102.1
1998-2002年	33.2	40.8	124.8	12.0	12.8	101.1	10.2	35.7	100.1	4.2	12.0	93.2
2003-2004年	30.0	40.9	111.6	13.0	13.0	108.5	11.0	37.7	104.6	6.0	13.1	111.0
15-24歳												
1973-1982年	3.1	24.2	132.7	0.7	8.0	79.2	0.6	17.2	94.6	0.6	10.9	107.6
1983-1987年	1.4	14.1	103.2	0.2	5.1	76.2	0.8	16.4	119.7	0.2	6.5	96.6
1988-1992年	1.0	10.2	104.1	0.4	4.9	93.6	0.2	9.4	95.8	0.4	6.2	118.9
1993-1997年	0.8	10.4	92.7	0.4	4.9	95.1	0.2	10.7	95.3	0.0	4.5	87.8
1998-2002年	1.4	16.1	101.7	0.2	5.7	81.2	0.0	13.5	85.2	0.0	6.3	89.2
2003-2004年	1.0	15.5	92.0	0.5	8.0	93.9	0.5	17.4	103.0	0.5	9.9	116.7
25-34歳												
1973-1982年	4.3	33.0	136.3	1.9	14.2	111.5	1.9	32.2	133.2	0.4	11.4	89.5
1983-1987年	3.8	31.1	124.6	0.2	6.7	63.9	1.6	29.6	118.8	0.8	12.2	115.9
1988-1992年	3.6	30.0	159.1	1.6	11.3	132.2	0.8	20.4	108.3	0.4	8.9	104.5
1993-1997年	0.8	14.9	77.5	1.4	10.6	129.4	0.8	21.3	110.9	0.0	7.0	86.0
1998-2002年	1.8	24.9	93.5	1.0	11.6	101.3	0.8	27.2	102.2	0.2	10.9	95.5
2003-2004年	2.0	27.4	95.5	3.0	18.9	160.6	1.5	33.2	115.6	0.0	10.5	89.0
35-44歳												
1973-1982年	3.9	32.6	122.6	2.8	17.6	142.0	1.3	27.8	104.5	0.4	11.1	89.4
1983-1987年	5.6	42.4	132.3	0.6	9.1	76.5	1.2	30.5	95.1	1.0	14.0	117.2
1988-1992年	2.6	22.7	96.7	0.8	8.5	88.7	1.0	23.1	98.4	1.4	13.4	139.8
1993-1997年	2.8	25.5	105.3	0.8	8.0	94.6	0.8	22.6	93.3	1.4	13.4	158.7
1998-2002年	4.0	40.5	113.3	1.6	12.8	122.1	0.6	29.9	83.7	0.0	8.6	82.2
2003-2004年	4.0	47.1	105.6	0.5	10.8	83.3	1.0	42.7	95.8	0.0	11.4	87.5
45-54歳												
1973-1982年	4.7	39.1	129.3	1.5	13.6	90.5	1.6	32.4	106.9	0.9	15.5	103.0
1983-1987年	6.4	56.6	112.9	2.2	17.4	101.8	1.0	37.0	73.8	1.4	20.0	116.6
1988-1992年	5.4	46.4	136.0	1.6	14.3	98.4	2.0	40.2	117.7	0.8	15.2	104.5
1993-1997年	6.2	47.7	131.3	1.6	13.2	103.0	2.6	44.7	122.8	0.6	13.0	101.4
1998-2002年	10.0	74.8	136.0	2.0	15.6	105.2	3.2	61.7	112.1	0.2	12.8	86.5
2003-2004年	12.0	79.4	147.4	0.5	9.5	76.6	3.0	57.0	105.8	1.0	14.1	112.9
55-64歳												
1973-1982年	1.9	29.6	94.7	1.7	19.4	98.3	1.0	30.4	97.4	0.9	19.6	99.2
1983-1987年	3.8	42.0	99.6	2.4	20.6	105.0	1.4	38.8	92.0	1.8	24.4	124.0
1988-1992年	5.0	43.7	123.8	1.4	14.7	82.6	2.6	45.6	129.1	2.0	23.9	134.2
1993-1997年	6.4	54.5	135.9	2.4	18.0	113.8	2.2	45.1	112.6	0.4	13.6	85.9
1998-2002年	7.2	73.4	114.4	2.8	21.6	113.7	2.8	68.6	106.9	1.4	21.9	115.5
2003-2004年	6.0	66.9	104.6	2.5	20.4	112.7	1.5	57.1	89.3	2.0	24.7	136.6
65-74歳												
1973-1982年	2.3	47.8	109.8	1.8	30.9	83.9	1.4	49.4	113.6	1.1	35.1	95.5
1983-1987年	1.6	36.5	85.2	2.0	28.7	93.1	1.2	43.2	100.8	3.4	54.1	175.6
1988-1992年	2.0	34.2	97.6	1.2	18.4	70.9	1.6	42.1	120.2	1.4	28.5	109.9
1993-1997年	3.6	40.9	128.6	1.2	14.8	76.0	1.0	30.4	95.8	1.0	19.9	102.2
1998-2002年	6.0	57.2	127.1	1.4	16.1	76.8	1.2	40.1	89.2	0.8	19.2	92.0
2003-2004年	3.5	37.8	92.8	1.0	14.5	75.6	2.5	47.1	115.8	0.0	14.7	76.8
75歳以上												
1973-1982年	1.4	66.1	88.5	1.4	43.5	68.3	1.5	94.7	127.0	1.7	78.4	123.2
1983-1987年	2.4	78.6	105.0	3.0	57.0	103.6	1.0	65.6	87.6	1.2	48.2	87.6
1988-1992年	3.4	85.3	133.0	2.2	37.7	79.1	2.2	86.4	134.6	1.6	48.3	101.4
1993-1997年	3.0	66.8	128.7	1.6	24.1	70.3	2.2	74.9	144.3	1.2	31.5	91.7
1998-2002年	2.8	56.7	105.7	3.0	31.3	100.0	1.6	57.9	108.0	1.6	32.2	103.1
2003-2004年	1.5	38.2	76.6	5.0	37.5	153.3	1.0	44.8	89.9	2.5	34.1	139.4

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移:自殺死亡数、死亡率、対全国比

	熊本県:球磨						熊本県:天草					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比									
	数 1年当り	率 10万対	×100									
総数(10歳以上)												
1973-1982年	17.7	33.4	137.0	11.0	18.0	114.0	16.0	25.1	87.4	11.7	14.6	81.5
1983-1987年	19.2	35.7	120.0	14.6	18.2	137.6	20.0	30.4	89.6	12.6	14.2	88.8
1988-1992年	21.4	32.6	162.6	10.2	13.5	114.5	18.6	25.1	105.2	8.6	10.5	73.2
1993-1997年	21.2	31.1	155.7	7.0	10.6	97.7	19.2	26.2	107.1	9.4	10.3	89.2
1998-2002年	24.4	40.6	130.9	11.6	13.9	125.0	25.2	36.7	100.6	12.2	12.8	100.1
2003-2004年	26.5	44.8	134.7	5.5	12.1	87.5	30.5	41.4	116.0	12.5	12.5	106.6
15-24歳												
1973-1982年	1.8	22.0	120.6	0.8	10.2	101.3	1.4	15.8	86.9	0.8	8.9	88.5
1983-1987年	0.4	11.2	81.9	0.8	8.2	122.4	1.4	15.4	112.5	0.6	6.9	102.2
1988-1992年	0.8	11.0	112.5	0.4	5.7	109.4	0.2	8.0	81.5	0.0	3.8	73.3
1993-1997年	0.4	10.5	93.5	0.0	4.2	80.4	0.6	10.6	95.0	0.6	6.1	118.3
1998-2002年	0.2	12.9	81.6	0.6	8.1	114.5	1.2	16.9	106.7	0.0	5.5	77.3
2003-2004年	1.0	17.9	106.1	0.0	6.9	81.1	1.0	17.0	100.4	0.0	6.6	77.8
25-34歳												
1973-1982年	2.6	29.7	122.8	1.3	14.2	111.2	3.0	27.0	111.7	1.2	11.9	93.3
1983-1987年	2.0	25.8	103.4	0.8	10.4	99.1	2.4	23.5	94.3	2.4	15.3	145.5
1988-1992年	1.8	23.5	124.8	0.6	8.7	101.8	2.6	24.5	130.1	0.6	7.8	90.9
1993-1997年	1.0	19.4	100.7	0.2	7.1	87.1	1.8	21.6	112.5	0.6	8.0	97.6
1998-2002年	2.0	31.3	117.8	0.8	12.4	108.1	2.0	28.0	105.3	0.8	11.4	99.9
2003-2004年	2.5	35.4	123.2	0.0	9.6	81.8	1.0	24.8	86.5	0.0	9.0	76.2
35-44歳												
1973-1982年	2.9	33.8	126.9	1.4	14.1	113.7	2.0	22.2	83.3	1.2	11.5	92.6
1983-1987年	2.8	34.7	108.3	1.4	13.8	116.0	3.8	34.9	108.9	0.4	8.9	74.7
1988-1992年	3.8	35.1	149.5	0.8	9.7	101.4	3.0	25.5	108.6	0.6	8.2	85.4
1993-1997年	2.8	31.4	129.4	0.6	8.3	99.0	3.6	30.4	125.4	0.6	7.4	88.2
1998-2002年	3.2	43.6	122.1	0.4	9.3	88.7	4.0	41.4	116.0	1.2	11.5	110.1
2003-2004年	3.5	53.2	119.3	1.5	16.0	123.5	5.5	58.7	131.7	0.0	9.3	72.0
45-54歳												
1973-1982年	3.6	38.6	127.6	1.4	15.0	99.8	2.8	26.8	88.5	1.2	11.8	78.6
1983-1987年	5.6	65.0	129.7	2.0	19.3	112.9	5.0	48.6	97.0	1.8	16.2	94.5
1988-1992年	4.8	54.5	159.6	0.4	11.7	80.8	2.6	30.8	90.3	0.4	10.6	73.2
1993-1997年	3.8	44.1	121.3	1.4	14.6	113.7	3.4	35.5	97.7	2.2	16.1	125.1
1998-2002年	7.2	74.3	135.0	1.2	14.9	100.8	5.6	52.3	95.1	1.4	14.2	96.0
2003-2004年	7.5	69.6	129.2	1.0	12.3	99.1	10.0	70.7	131.3	3.0	17.2	138.4
55-64歳												
1973-1982年	2.4	38.2	122.2	1.7	21.6	109.5	2.6	31.7	101.3	1.9	18.0	91.5
1983-1987年	3.4	45.5	107.9	2.2	22.1	112.4	2.4	30.3	71.9	1.8	16.6	84.3
1988-1992年	3.8	43.6	123.2	1.8	18.7	105.2	5.8	46.8	132.5	1.4	14.2	79.8
1993-1997年	5.2	57.7	143.9	2.0	19.2	121.1	3.8	39.3	97.9	1.2	13.0	82.3
1998-2002年	2.8	55.6	86.6	2.2	22.6	118.9	6.0	68.2	106.2	3.6	25.7	135.6
2003-2004年	6.0	86.1	134.5	1.5	19.6	108.2	6.5	75.1	117.4	3.0	24.0	132.6
65-74歳												
1973-1982年	2.7	60.7	139.4	1.4	31.3	85.1	1.9	32.9	75.7	3.5	39.5	107.5
1983-1987年	3.0	57.4	133.9	3.8	47.7	154.9	3.4	48.3	112.6	2.8	29.7	96.4
1988-1992年	2.6	44.4	126.7	3.6	40.6	156.2	1.8	28.9	82.5	2.0	20.9	80.5
1993-1997年	4.2	52.5	165.1	2.2	23.7	122.1	3.6	37.5	118.1	2.6	20.7	106.5
1998-2002年	6.2	68.5	152.2	3.4	30.2	144.4	3.6	39.9	88.8	2.2	19.0	90.9
2003-2004年	4.0	46.8	114.9	1.0	16.4	86.1	2.5	32.0	78.6	1.5	16.0	83.6
75歳以上												
1973-1982年	1.7	86.1	115.4	3.0	94.2	148.1	2.1	60.7	81.4	1.9	37.8	59.4
1983-1987年	2.0	81.0	108.3	3.6	82.4	149.7	1.6	47.6	63.6	2.8	40.8	74.2
1988-1992年	3.6	102.8	160.3	2.6	52.4	110.1	2.6	57.7	89.9	3.6	42.1	88.3
1993-1997年	3.8	90.3	174.0	0.6	16.8	48.8	2.2	45.1	87.0	1.6	19.0	55.2
1998-2002年	2.8	63.7	118.8	3.0	37.2	119.0	2.8	48.4	90.1	3.0	25.3	80.8
2003-2004年	2.0	47.7	95.6	0.5	13.7	56.1	4.0	55.1	110.6	5.0	31.8	129.9

注: 総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	大分県:東国東						大分県:別枠速見					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	4.8	26.9	93.9	3.4	15.4	87.1	23.2	30.5	116.7	16.0	16.6	102.4
1983-1987年	4.2	29.5	79.0	4.2	15.1	100.5	27.2	34.1	108.7	14.4	14.3	92.9
1988-1992年	4.2	23.8	91.4	2.4	11.8	83.0	20.4	24.9	103.7	12.8	12.2	91.3
1993-1997年	3.8	24.0	88.6	1.8	9.8	82.4	19.2	24.2	94.6	10.4	9.9	86.7
1998-2002年	7.4	36.5	105.9	3.6	13.0	103.9	34.4	38.4	112.0	14.0	12.3	96.9
2003-2004年	4.0	35.2	82.6	3.0	12.7	100.3	35.5	40.4	111.8	19.5	14.5	124.1
15-24歳												
1973-1982年	0.3	17.0	93.2	0.5	11.7	116.2	2.5	20.7	113.9	1.7	11.0	109.5
1983-1987年	0.0	11.5	83.8	0.0	6.1	90.9	1.0	11.3	82.4	1.8	9.5	141.9
1988-1992年	0.2	9.9	101.3	0.2	5.7	109.2	0.8	8.8	90.0	0.0	3.1	60.3
1993-1997年	0.0	10.2	91.0	0.0	4.8	92.3	1.4	11.8	105.4	0.6	5.0	97.7
1998-2002年	0.6	17.9	113.0	0.0	6.6	93.1	2.4	18.9	119.1	0.2	5.3	74.8
2003-2004年	1.0	21.1	125.3	0.0	7.9	93.4	0.5	12.3	73.1	2.0	12.5	148.3
25-34歳												
1973-1982年	0.8	27.4	113.0	0.4	13.4	105.1	4.3	30.0	123.9	3.4	18.1	141.9
1983-1987年	0.8	27.5	110.4	0.4	11.5	109.0	3.2	27.4	110.1	0.6	8.0	75.8
1988-1992年	0.4	19.4	102.7	0.2	8.7	102.0	2.2	21.1	111.9	1.6	10.9	127.2
1993-1997年	0.2	18.2	94.7	0.0	7.5	91.5	1.8	19.2	100.1	1.4	9.9	121.1
1998-2002年	0.6	27.9	104.7	0.4	12.3	107.9	2.6	26.2	98.3	1.2	11.1	97.4
2003-2004年	1.0	32.0	111.6	1.0	15.3	129.9	4.5	34.4	119.9	1.5	12.1	103.0
35-44歳												
1973-1982年	0.5	24.2	91.1	0.3	11.9	95.8	5.2	37.3	140.2	2.2	13.8	111.5
1983-1987年	0.0	24.2	75.7	1.0	15.4	128.9	7.6	48.5	151.5	1.6	11.3	94.5
1988-1992年	0.6	23.6	100.2	0.0	8.5	89.1	3.8	27.2	115.7	2.2	12.0	125.0
1993-1997年	0.6	24.7	101.9	0.2	8.5	100.7	3.0	25.9	106.6	0.6	7.0	83.1
1998-2002年	0.6	34.3	96.1	0.6	12.7	121.2	4.2	40.0	111.9	0.8	9.3	88.4
2003-2004年	0.5	41.3	92.7	0.0	11.9	92.0	4.5	47.7	106.9	1.0	12.0	92.6
45-54歳												
1973-1982年	0.9	28.9	95.5	0.5	14.5	96.5	3.4	29.7	98.3	2.3	15.4	102.5
1983-1987年	1.4	49.7	99.2	0.8	18.5	108.0	6.8	54.9	109.6	2.4	16.8	98.4
1988-1992年	1.2	38.5	112.9	0.4	14.6	100.1	3.0	28.7	84.2	2.8	16.8	115.8
1993-1997年	1.2	39.0	107.3	0.0	11.2	87.5	3.8	32.6	89.6	2.0	13.1	101.6
1998-2002年	1.0	50.4	91.6	0.4	14.9	100.5	8.4	62.0	112.6	3.2	18.0	121.7
2003-2004年	0.5	45.9	85.2	0.5	13.1	105.5	9.0	63.6	118.0	3.5	17.3	138.6
55-64歳												
1973-1982年	0.6	28.7	91.7	0.5	18.2	92.5	2.8	33.0	105.6	1.9	17.7	89.7
1983-1987年	1.2	40.8	96.7	0.6	18.8	95.4	3.6	37.6	89.1	3.8	23.9	121.6
1988-1992年	1.0	33.7	95.3	0.4	16.2	90.8	5.0	40.6	114.8	2.4	17.1	96.2
1993-1997年	0.8	36.9	92.0	0.0	12.4	78.0	4.2	38.0	94.7	2.2	15.6	98.8
1998-2002年	2.2	73.5	114.6	0.8	20.5	108.1	7.8	67.8	105.7	2.6	18.8	98.8
2003-2004年	0.5	55.3	86.5	0.5	18.5	102.1	9.5	77.1	120.5	4.0	23.1	127.8
65-74歳												
1973-1982年	0.6	36.6	84.1	0.4	24.8	67.5	2.8	46.2	106.0	2.8	36.2	98.3
1983-1987年	0.4	35.2	82.1	0.4	25.0	81.2	2.8	42.3	98.7	1.8	23.3	75.6
1988-1992年	0.2	26.7	76.1	0.4	21.0	81.0	2.6	34.9	99.7	1.2	15.5	59.7
1993-1997年	0.6	28.2	88.7	0.0	12.8	66.0	3.2	34.1	107.3	1.4	13.8	70.9
1998-2002年	1.0	41.5	92.3	0.2	16.6	79.3	5.8	51.4	114.3	2.8	20.7	99.0
2003-2004年	0.0	31.0	76.3	0.5	18.2	95.2	5.0	42.4	104.1	3.5	21.8	114.2
75歳以上												
1973-1982年	1.0	79.5	106.5	0.8	52.3	82.2	2.0	66.6	89.3	1.7	40.8	64.1
1983-1987年	0.4	53.3	71.3	1.0	48.8	88.7	2.2	61.3	82.0	2.4	40.4	73.5
1988-1992年	0.6	52.5	81.9	0.8	37.4	78.6	3.0	65.0	101.3	2.4	33.7	70.8
1993-1997年	0.4	40.3	77.7	1.6	45.6	132.7	1.8	39.7	76.5	2.2	25.2	73.4
1998-2002年	1.4	60.7	113.2	1.2	32.8	105.1	3.0	50.0	93.3	3.2	27.4	87.8
2003-2004年	0.5	41.3	82.9	0.5	20.0	81.7	2.5	41.7	83.6	4.0	27.4	111.9

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出

第6表 二次医療圏・性・年齢階級別の自殺の推移：自殺死亡数、死亡率、対全国比

	大分県:大分						大分県:臼杵					
	男			女			男			女		
	自殺死亡		対全国比 ×100									
	数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対		数 1年当り	率 10万対	
総数(10歳以上)												
1973-1982年	40.6	27.7	100.9	23.3	14.8	87.7	8.1	26.7	94.0	5.4	15.3	87.7
1983-1987年	52.4	30.9	95.2	27.6	14.3	94.6	11.6	33.3	105.6	6.8	15.1	103.8
1988-1992年	44.2	23.6	96.9	22.8	11.1	83.7	9.0	25.0	105.9	6.4	13.0	107.0
1993-1997年	45.4	22.7	89.0	20.2	9.2	79.7	8.0	24.6	96.1	4.8	10.6	98.7
1998-2002年	73.4	33.9	92.6	26.8	11.1	83.9	12.6	36.3	102.7	3.4	11.5	79.6
2003-2004年	71.5	33.4	85.9	26.5	11.3	85.2	15.5	41.4	116.8	2.0	11.2	78.8
15-24歳												
1973-1982年	3.9	14.2	78.1	2.3	8.2	81.3	1.5	23.0	126.3	0.5	9.9	98.7
1983-1987年	3.4	11.5	84.5	1.6	5.8	86.0	1.0	16.6	121.2	0.2	6.3	94.4
1988-1992年	2.2	7.4	75.7	0.4	2.7	51.4	0.2	9.0	91.6	0.4	6.0	114.8
1993-1997年	3.8	10.3	92.1	1.6	4.8	93.2	1.2	14.7	131.2	0.0	4.3	83.9
1998-2002年	4.4	13.9	87.7	1.4	5.5	77.8	1.0	18.4	115.9	0.4	7.7	109.8
2003-2004年	5.5	18.0	106.4	1.5	6.6	77.6	1.5	22.1	130.7	0.0	7.4	87.6
25-34歳												
1973-1982年	8.7	24.4	100.7	5.3	13.8	107.9	1.9	28.6	118.3	0.7	12.3	96.8
1983-1987年	9.0	26.9	107.7	3.8	10.5	100.1	1.2	25.2	101.0	0.2	8.9	84.7
1988-1992年	3.4	13.3	70.4	2.0	7.0	81.4	0.4	16.3	86.7	0.2	7.9	92.5
1993-1997年	4.6	16.6	86.6	2.2	7.3	89.0	0.6	19.1	99.6	0.2	7.9	96.1
1998-2002年	9.6	29.0	108.8	4.6	12.5	109.6	0.6	25.0	94.0	0.2	10.7	93.5
2003-2004年	8.0	24.7	86.0	1.5	6.8	57.9	0.5	26.4	91.9	0.5	12.3	104.1
35-44歳												
1973-1982年	7.5	26.1	98.2	3.9	13.0	104.6	0.8	20.8	78.2	0.9	13.2	106.6
1983-1987年	10.4	29.0	90.6	4.2	11.4	95.6	2.0	33.4	104.4	1.2	14.0	117.5
1988-1992年	10.8	27.4	116.6	3.2	8.5	88.9	1.4	24.2	103.2	1.2	12.1	125.9
1993-1997年	8.2	23.9	98.5	2.4	7.1	84.3	1.4	26.9	111.0	0.4	8.4	100.3
1998-2002年	10.6	34.9	97.8	2.4	8.3	79.1	1.0	33.0	92.4	0.2	9.5	90.2
2003-2004年	10.5	39.2	87.8	4.5	14.1	108.4	2.5	56.1	125.9	0.0	11.2	86.1
45-54歳												
1973-1982年	7.1	31.0	102.6	2.8	12.6	83.7	1.9	32.1	105.9	0.7	13.6	90.5
1983-1987年	14.0	52.1	103.9	4.8	17.1	99.7	2.6	49.6	98.9	1.8	20.9	122.3
1988-1992年	9.2	31.6	92.6	3.8	13.1	89.9	2.4	40.5	118.5	0.6	13.6	93.7
1993-1997年	12.2	34.5	95.0	4.6	12.5	97.6	2.0	36.6	100.7	0.8	13.1	102.0
1998-2002年	22.2	57.0	103.7	6.4	15.4	104.3	4.0	62.7	114.0	0.4	13.0	87.7
2003-2004年	23.5	57.5	106.7	7.5	15.8	126.6	5.0	67.1	124.5	0.0	10.0	80.4
55-64歳												
1973-1982年	5.0	34.7	111.0	2.2	14.9	75.7	0.7	25.2	80.7	1.0	20.1	102.0
1983-1987年	7.6	40.0	94.9	5.4	22.6	115.0	1.2	34.2	80.9	1.4	21.2	107.8
1988-1992年	10.0	41.3	116.9	4.6	17.8	100.2	1.4	31.3	88.6	1.2	18.4	103.4
1993-1997年	8.6	35.3	88.0	5.0	17.4	109.7	1.2	33.7	84.2	1.2	17.5	110.5
1998-2002年	15.0	55.4	86.4	4.0	15.2	80.0	2.8	63.0	98.2	0.8	18.0	94.8
2003-2004年	14.0	50.4	78.8	4.0	14.3	79.2	2.5	61.8	96.5	1.0	18.6	102.9
65-74歳												
1973-1982年	5.1	53.8	123.5	3.4	31.7	86.2	0.8	36.6	84.2	0.7	27.1	73.6
1983-1987年	3.4	34.4	80.3	3.2	24.4	79.2	1.6	47.9	111.7	0.8	26.2	85.1
1988-1992年	3.8	30.7	87.6	5.4	29.8	114.8	1.4	37.6	107.3	1.2	26.1	100.4
1993-1997年	3.2	21.9	68.8	2.2	12.5	64.3	0.2	19.7	62.0	1.2	20.8	107.3
1998-2002年	8.2	40.5	90.1	3.6	16.3	77.9	2.4	48.0	106.7	0.6	16.8	80.6
2003-2004年	6.0	29.7	73.0	4.0	16.5	86.2	2.5	44.2	108.6	0.0	14.0	73.2
75歳以上												
1973-1982年	3.1	73.0	97.9	3.3	53.4	83.9	0.5	51.5	69.1	0.9	50.5	79.4
1983-1987年	4.6	75.2	100.5	4.4	48.1	87.5	2.0	97.3	130.0	1.2	50.0	90.8
1988-1992年	4.6	61.8	96.3	3.4	30.1	63.2	1.8	78.1	121.7	1.6	48.6	102.1
1993-1997年	4.8	52.4	101.0	2.2	16.7	48.6	1.4	56.9	109.6	1.0	28.6	83.2
1998-2002年	3.4	35.1	65.4	4.4	23.0	73.7	0.8	41.6	77.5	0.8	21.8	69.7
2003-2004年	4.0	36.1	72.3	3.0	15.3	62.6	1.0	42.3	84.8	0.5	17.2	70.2

注：総数(10歳以上)については、率は年齢調整死亡率(ベイズ推定値)、対全国比は標準化死亡比 SMR(ベイズ推定値)を算出