

3	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	204	187	389	512	11.60	48	*
84	腓嚢胞線維症	6	5	17	42	11.80	110	
53	再生不良性貧血	438	203	556	967	13.03	31	*
92	成人スティル病	13	9	23	51	15.49	90	
56	骨髄線維症	33	20	56	131	15.75	76	
108	肺胞低換気症候群	29	21	83	108	17.43	85	
109	原発性肺高血圧症	125	67	219	308	17.97	59	*
58	血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	26	4	3	7	19.05	73	
26	進行性多巣性白質脳症(PML)	6	4	16	28	19.58	107	
24	致死性家族性不眠症	2	1	1	3	20.56	103	*
10	多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候)	10	2	5	7	21.86	96	
104	原発性免疫不全症候群	55	43	174	309	26.66	61	*
120	肺リンパ脈管筋腫症(LAM)	6	5	24	60	35.92	104	
68	Fabry病	7	3	14	34	689.32	97	
8	フィッシャー症候群	4	4	0	0		109	
25	亜急性硬化性全脳炎	1	0	0	0		111	*
32	特発性ステロイド性骨壊死	4	1	0	0		89	
45	偽性低アルドステロン症	0	0	0	0		115	
46	グルココルチコイド抵抗症	0	0	0	0		116	
50	ビタミンD受容機構異常症	0	0	0	0		117	
51	TSH受容体異常症	0	0	0	0		118	
66	拘束型心筋症	2	2	0	0		114	
総計		37,761	23,079	63,751	95,823			

注1: 請求額相対指標は入院・外来それぞれのなかで、レセプト1枚あたりの平均請求額が最小の疾患を1としたときの相対的な請求額比である。

注2: 表1の順位の再掲

121疾患のレセ1枚あたりの請求額の疾患相対指標一覧表

表4

疾患番号	疾患名	延患者数	単独患者数	入院			外来			入患者数 順位	公費指定
				レセ枚数	延入院日数	レセ1枚あたり請求額の相対指標* 注1	レセ枚数	延診療日数	レセ1枚あたり請求額の相対指標		
1	脊髄小脳変性症	543	432	104	1812	2.71	1,281	1,784	4.65	24	*
2	シャイ・ドレーガー症候群	23	5	3	52	3.06	10	10	5.30	75	*
3	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	204	187	54	627	3.08	389	512	11.60	48	*
4	正常圧水頭症	131	103	89	1464	3.83	274	389	4.04	52	
5	多発性硬化症	497	347	149	2587	2.83	1,009	1,369	5.67	27	*
6	重症筋無力症	839	683	207	3346	3.01	2,175	3,126	5.73	20	*
7	ギラン・バレー症候群	26	20	16	315	5.62	45	55	3.34	88	
8	フィッシャー症候群	4	4	7	187	6.42	0	0		109	
9	慢性炎症性脱髄性多発神経炎	70	37	30	526	4.11	102	137	5.39	60	
10	多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)	10	2	0	0		5	7	21.86	96	
11	単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロー・フカセ症候群)	12	10	8	192	3.13	26	32	4.71	99	
12	筋萎縮性側索硬化症	162	127	106	1674	2.51	258	357	6.67	38	*
13	脊髄性進行性筋萎縮症	14	9	4	62	1.87	28	31	1.95	94	
14	球脊髄性筋萎縮症(Kennedy-Alter-Sung病)	20	12	4	27	1.00	34	38	5.60	79	
15	脊髄空洞症	244	217	46	594	3.43	499	810	3.52	42	
16	パーキンソン病	1784	1506	425	7877	2.44	5,502	8,241	4.86	4	*
17	ハンチントン病	16	12	10	270	3.20	38	44	1.43	82	*
18	進行性核上性麻痺	47	19	12	219	2.57	54	63	2.49	72	*
19	線条体黒質変性症	12	6	5	60	1.37	9	13	3.02	101	*
20	ペルオキシソーム病	11	8	5	97	2.61	11	14	2.40	93	
21	ライゾソーム病	23	15	11	199	2.65	41	64	5.17	84	*
22	クロイツフェルト・ヤコブ病(GJD)	8	7	8	119	2.30	9	13	5.07	100	*
23	ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病	2	1	0	0		1	1	8.93	106	*
24	致死性家族性不眠症	2	1	3	50	4.65	1	3	20.56	103	*
25	亜急性硬化性全脳炎(SSPE)	1	0	0	0		0	0		111	*
26	進行性多巣性白質脳症(PML)	6	4	15	248	2.33	16	28	19.58	107	
27	靱帯骨化症	705	591	161	2401	3.36	1,479	2,411	4.02	18	*
30	広範脊柱管狭窄症	4	3	0	0		7	10	2.49	86	*
31	特発性大腿骨頭壊死症	260	106	27	345	2.46	196	293	4.87	33	*
32	特発性ステロイド性骨壊死症	4	1	1	28	4.71	0	0		89	
33	網膜色素変性症	505	459	26	215	2.66	686	813	2.48	26	*

注1: 請求額相対指標は入院・外来それぞれのなかで、レセプト1枚あたりの平均請求額が最小の疾患を1としたときの相対的な請求額比である。

34	加齢黄斑変性	611	581	205	1348	2.08	1,373	1,841	3.66	6
35	難治性視神経症	839	645	155	1992	2.34	1,550	2,247	4.00	5
36	突発性難聴	764	567	100	1299	2.69	1,082	1,653	4.08	12
37	特発性両側性感音難聴	3	2	2	31	9.40	5	11	1.93	102
38	メニエール病	1085	782	143	2387	3.54	2,208	3,507	4.53	7
39	遅発性内リンパ水腫	29	16	2	20	1.44	33	48	2.85	62
40	PRL分泌異常症	4	3	6	79	1.34	15	35	5.40	105
41	ゴナドトロピン分泌異常症	2	2	0	0		5	5	2.15	113
42	ADH分泌異常症	115	83	83	1715	4.31	220	382	6.07	57
43	中枢性摂食異常症	203	187	94	1993	2.49	600	1,360	3.68	32
44	原発性アルドステロン症	393	341	108	1454	2.69	907	1,483	4.37	35
45	偽性低アルドステロン症	0	0	0	0		0	0		115
46	グルココルチコイド抵抗症	0	0	0	0		0	0		116
47	副腎酵素欠損症	79	77	10	111	1.55	176	219	3.91	67
48	副腎低形成(アジソン病)	57	43	23	443	14.94	111	179	4.92	63
49	偽性副甲状腺機能低下症	38	34	9	159	3.57	91	115	3.12	77
50	ビタミンD受容機構異常症	0	0	0	0		0	0		117
51	TSH受容体異常症	0	0	0	0		0	0		118
52	甲状腺ホルモン不応症	5	4	0	0		4	8	5.32	108
53	再生不良性貧血	438	203	61	1235	4.08	556	967	13.03	31 *
54	溶血性貧血	683	344	203	4066	7.54	856	1,272	6.23	17
55	不応性貧血(骨髄異形成症候群)	552	311	187	3811	7.15	811	1,356	9.04	23
56	骨髄線維症	33	20	35	787	7.31	56	131	15.75	76
57	特発性血栓症	575	363	272	4293	3.58	1,154	2,078	5.89	30
58	血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	26	4	14	328	13.28	3	7	19.05	73
59	特発性血小板減少性紫斑病	923	609	79	1017	3.68	1,555	2,041	4.17	19 *
60	IgA腎症	985	790	141	1549	1.70	2,278	2,901	3.02	21
61	急速進行性糸球体腎炎	291	96	67	1272	3.57	268	438	8.09	41
62	難治性ネフローゼ症候群	142	45	13	274	4.45	169	270	6.72	58
63	多発性嚢胞腎	183	165	45	672	2.96	436	590	4.10	43
64	肥大型心筋症	544	448	161	2297	3.73	1,309	1,926	4.34	16
65	拡張型心筋症	481	363	216	3758	4.99	1,140	1,582	5.27	25 *
66	拘束型心筋症	2	2	7	106	2.05	0	0		114
67	ミトコンドリア病	76	52	31	513	2.50	167	304	7.56	65
68	Fabry病	7	3	6	174	2.63	14	34	689	97
69	家族性突然死症候群	84	74	43	608	3.51	164	226	2.64	71
70	原発性高脂血症	12	8	8	154	4.66	12	18	7.36	44
71	特発性間質性肺炎	142	97	55	1001	4.25	274	486	7.34	53 *
72	サルコイドーシス	1327	1025	223	3113	2.71	2,643	4,117	4.60	10 *
73	びまん性汎細気管支炎	156	115	22	373	2.48	372	569	4.47	50
74	潰瘍性大腸炎	1010	780	207	3532	3.32	2,253	3,199	3.88	8 *
75	クローン病	350	239	125	2239	2.92	686	1,006	10.34	28 *
76	自己免疫性肝炎	876	450	86	1229	3.08	1,353	2,300	6.81	22
77	原発性胆汁性肝硬変	727	289	109	1774	3.74	757	1,151	5.23	14 *
78	劇症肝炎	80	55	37	655	14.11	140	202	10.35	56 *
79	特発性門脈圧亢進症	59	29	4	54	2.86	64	88	3.40	69
80	肝外門脈閉塞症	21	16	8	51	1.75	36	42	3.42	80
81	Budd-Chiari症候群	14	8	9	169	3.65	14	19	4.59	91 *
82	肝内結石症	169	130	38	574	2.97	361	604	7.12	45
83	肝内胆管障害	102	52	25	428	4.00	82	107	4.55	55
84	膵嚢胞線維症	6	5	1	8	1.64	17	42	11.80	110

注1: 請求額相対指標は入院・外来それぞれのなかで、レセプト1枚あたりの平均請求額が最小の疾患を1としたときの相対的な請求額比である。

85	重症急性膵炎	55	30	44	696	5.58	45	73	5.80	66	*
86	慢性膵炎	2427	1811	516	7942	2.95	5,150	7,933	5.98	3	
87	アミロイドーシス	130	84	72	1288	3.45	194	278	7.88	49	*
88	ベーチェット病	811	524	77	904	2.12	1,586	2,235	3.65	13	*
89	全身性エリテマトーデス	3264	1062	273	4299	3.01	2,943	4,121	5.23	1	*
90	多発性筋炎・皮膚筋炎	876	304	142	2783	3.06	838	1,214	5.60	15	
91	シェーグレン症候群	3403	1411	274	4463	3.14	3,696	5,690	4.36	2	
92	成人スティル病	13	9	10	117	1.57	23	51	15.49	90	
93	高安病(大動脈炎症候群)	265	178	44	715	3.96	580	761	4.39	36	*
94	バージャー病	269	170	58	926	2.83	475	761	5.23	29	*
95	結節性多発動脈炎	151	59	30	628	3.39	205	365	7.11	46	*
96	ウェゲナー肉芽腫症	174	51	35	699	3.04	165	289	6.21	40	*
97	アレルギー性肉芽腫性血管炎	69	30	8	86	1.56	111	157	3.04	68	
98	悪性関節リウマチ	155	79	39	704	3.41	194	330	6.91	54	*
99	側頭動脈炎	42	26	3	26	7.30	94	140	4.56	74	
100	抗リン脂質抗体症候群	1375	316	121	1408	2.71	883	1,700	4.87	9	
101	強皮症	920	272	75	982	2.24	801	1,094	4.64	11	*
102	好酸球性筋膜炎	17	7	0	0		27	44	3.37	81	
103	硬化性萎縮性苔癬	15	13	0	0		29	35	1.78	95	
104	原発性免疫不全症候群	55	43	5	88	3.59	174	309	26.66	61	*
105	若年性肺気腫	260	210	105	1589	2.96	517	618	6.24	51	
106	ヒステオサイトーシスX	16	13	0	0		29	38	3.74	87	
107	肥満低換気症候群	6	5	0	0		4	5	2.68	112	
108	肺胞低換気症候群	29	21	19	231	1.80	83	108	17.43	85	
109	原発性肺高血圧症	125	67	70	1110	5.55	219	308	17.97	59	*
110	慢性肺血栓塞栓症	15	4	3	57	3.25	14	15	2.76	92	*
111	混合性結合組織病	431	61	13	169	4.45	192	261	5.01	34	*
112	神経線維腫症 I 型(レットリングハウゼン病)	275	256	77	944	2.71	517	860	3.80	39	*
114	結節性硬化症(プリングル病)	79	74	21	297	1.99	207	300	3.53	64	
115	表皮水疱症	34	26	14	135	2.11	50	70	5.50	78	*
116	膿疱性乾癬	55	38	16	235	2.25	137	207	4.70	70	*
117	天疱瘡	305	227	122	2180	2.57	764	1,207	3.38	37	*
118	大脳皮質基底核変性症	5	2	0	0		10	12	1.00	98	*
119	重症多形滲出性紅斑(急性期)	134	95	30	333	1.66	193	324	3.90	47	
120	肺リンパ脈管筋腫症(LAM)	6	5	6	66	2.24	24	60	35.92	104	
121	スモン	8	5	0	0		13	16	2.22	83	*
総計		37761	23079	7336	116838		63,751	95,823			

注1: 請求額相対指標は入院・外来それぞれのなかで、レセプト1枚あたりの平均請求額が最小の疾患を1としたときの相対的な請求額比である。

平成 17 年度厚生労働省科学研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17・難治-40」
データ抽出作業手順 2005.11.23 会議後修正版

1. 対象患者の抽出方法

以下のAND条件で抽出

- 1) 受診（外来・入院）が 2005 年 5 月 1 日～年 10 月 31 日に 1 度以上存在する
- 2) 保険病名に、対象となる病名検索用（別途配布）の文字列を 1 個以上含む
※別紙説明あり
- 3) 保険病名が、疑い病名区分でない、または病名文字列に「疑」の文字を含まない。
- 4) 当該保険病名が 1) の 2005 年 4 月 31 日以前に完了していない（すなわち 2005 年 5 月 1 日以降に当該病名が保険上アクティブ状態である）。

2. 抽出するデータ内容

1) 個人プロフィール情報

整理番号：抽出された患者に振った匿名番号。同一患者はデータ抽出期間内で同一番号であること。次年度にまたがって同一患者が同一匿名番号である必要はない。自施設内で元の患者番号に対応づけられることが望ましい。

年齢区分：5 歳刻みの区分開始年齢（例：0 歳から 5 歳未満なら 0、5 歳以上 10 歳未満なら 5 とする）

性別：男 1、女 2

2) 病名情報

抽出条件 1. 2) でマッチした病名のみについて、以下の情報。

病名文字列

病名開始日付（保険上）

病名のローカルコード（当該システムDB上の登録コード）

病名の ICD10 分類コード（当該システムDB上に登録されている場合のみ）

病名を登録した診療科コード（存在する場合のみ、施設でのローカルコードで可）

登録区分：主たる診療病名、副病名、保険請求上の病名などの区分がわかる情報

※区分のもつ意味がわかる資料の提出をお願いします。

※施設での診療科コードと E/F ファイルでの厚生省診療科コードとの対応表の提出をお願いします。

3) Eファイル、Fファイルの同じ形式のファイル

当該患者分だけを抽出し、患者IDをシーケンス番号に置き換える。

3. 抽出するデータの期間

2005 年 4 月～10 月の 6 か月分

平成17年度厚生労働省科学研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
1	脊髄小脳変性症	G319	8835986	20066992	脊髄小脳変性症 SCD	脊髄小脳変性 SCD	1	1
2	シャイ・ドレーガー症候群	G903	3330003	20052001	シャイ・ドレーガー症候群 SHY DRAGER症候群	ドレーガー DRAGER	1	
3	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	I675	4375001	20050703	もやもや病 ウイルス動脈輪閉塞症	もやもや ウイルス動脈輪閉塞		
4	正常圧水頭症	G912	3313002	20066638	正常圧水頭症 正常脳圧水頭症	正常圧水頭症 正常脳圧		
					NPH	NPH	1	1
					NPH	NPH		1
5	多発性硬化症	G35	3409005	20079746	多発性硬化症 多発硬化症	多発性硬化症 多発硬化症		
					MS	MS	1	1
					MS	MS		1
6	重症筋無力症	G700	3580006	20064101	重症筋無力症	重症筋無力症		
7	ギラン・バレー症候群	G610	3570001	20051613	ギラン・バレー症候群 GUILLAIN BARRE症候群	ギランバレー GUILLAIN	1	
						GUILLAIN		
8	フィッシャー症候群	G610	3570002	20052816	フィッシャー症候群 FISHER症候群	フィッシャー FISHER	1	
						FISHER		
9	慢性炎症性脱髄性多発神経炎	G618	8841670	20085396	慢性炎症性脱髄性多発神経 CIDP	慢性炎症性脱髄性多発神経 CIDP	1	1
						CIDP		1
10	多発限局性運動性末梢神経炎(レイス・サムナー症)	G618	8841400	20084771	多発性運動ニューロパチー	多発性運動ニューロパチー		

平成17年度厚生労働省科学学術研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
11	単クローン抗体を伴う末梢 神経炎(クローン・フカセ症候)	C902	8832852	20080656	クローン・深瀬症候群 CROW FUKASE症候群	深瀬症候群 FUKASE FUKASE フカセ症候群 筋萎縮性側索硬化症	1	
12	筋萎縮性側索硬化症	G122	3352007	20059235	筋萎縮性側索硬化症 ALS	ALS ALS	1	1
13	脊髄性進行性筋萎縮症	G122	3352013	20067000	脊髄性進行性筋萎縮症	脊髄進行性筋萎縮症		1
14	球脊髄性筋萎縮症 (Kennedy-Alter-Sung病)	G128	8832469	20084039	球脊髄性筋萎縮症 ケネディ・オルター・ス	球脊髄性筋萎縮症 オルター		
15	脊髄空洞症	G950	3360003	20066964	脊髄空洞症	脊髄空洞症		
16	パーキンソン病	G20	3320002	20052621	パーキンソン病 PARKINSON病	パーキンソン病 PARKINSON病	1	
17	ハンチントン病	G10	3334002	20052545	ハンチントン舞踏病 ハンチントン病 HUNTINGTON舞踏病	PARKINSON病 ハンチントン舞踏病 ハンチントン病 HUNTINGTON		
18	進行性核上性麻痺	G231	3318005	20066118	進行性核上性麻痺 PSP	HUNTINGTON 進行性核上性麻痺 PSP	1	1
19	線条体黒質変性症	G232	8836114	20068007	線条体黒質変性症	PSP 線条体黒質変性症		1
20	ペルオキシノーム病	G713	8839695	20083901	副腎白質ジストロフィー レフサム症候群	副腎白質ジストロフィー レフサム		
		G601	8841173	20053723	レフサム症候群 REFSUM症候群	レフサム REFSUM	1	
		E803	2776007	20076753	無カタラーゼ血症	REFSUM		
		R829	8841363	20084291	高しゅう酸尿症 高尿酸尿症	無カタラーゼ血症 高しゅう酸尿症 高尿酸尿症		

平成17年度厚生労働省科学研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
		Q773	8837949	20071420	点状軟骨異形成症	点状軟骨異形成症		
21	ライゾゾーム病	E750	8830080	20050181	GM2ガングリオシドーシス	GM2ガングリオシドーシス	1	
		E751	8831888	20084072	ガラクトシアリドーシス	GM2 ガングリオシドーシス		
		E751	8830079	20050180	GM1 ガングリオシドーシス	ガラクトシアリドーシス		
		E752	8830484	20054122	異染性白質ジストロフィー	GM1ガングリオシドーシス	1	
		E752	3300002	20051635	クラッペ病	GM1ガングリオシドーシス		
					クラッペ病	異染性白質ジストロフィー		
					KRABBE病	クラッペ	1	
						KRABBE		
		E752	3302003	20052459	ニーマン・ピック病	ニーマンピック		
		E752	8835765	20052188	スルファターゼ欠損症	スルファターゼ		
		E752	2727004	20051890	ゴーシェ病	ゴーシェ		
					GAUCHER病	GAUCHER	1	
		E755	2727003	20051283	ウォールマン病	GAUCHER		
					ウォールマン病	ウォールマン		
					WOLMAN病	WOLMAN	1	
		E760	8838785	20052513	ハーラー・シャイエ症候群	WOLMAN		
		E760	8837215	20069885	第1型ムコ多糖症	ハーラー・シャイエ		
					ハーラー・シャイエ症候群	1型ムコ多糖症	1	
		E760	2775004	20052515	ハーラー症候群	1型ムコ多糖症		
					HURLER症候群	ハーラー		
						HURLER	1	
						HURLER		
		E760	8834490	20052002	シャイエ症候群	シャイエ		
					SCHIE症候群	SCHIE	1	
						SCHIE		
		E761	2775006	20052540	ハンター症候群	ハンター		
					HUNTER症候群	HUNTER	1	
						HUNTER		
		E762	8834121	20084073	サンフィリップ症候群	サンフィリップ		

平成17年度厚生労働省科学研研究班難治性疾患克服研研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
		E762	8840682	20053448	モルキオ才症候群 MORQUIO才症候群	モルキオ MORQUIO		1
		E762	8840293	20053302	マロトロー・ラミー症候群	MORQUIO マロトロー・ラミー マロトローラミー		
		E762	8830051	20050038	7型ムコ多糖症	7型ムコ多糖症 7型ムコ多糖症		1
		E770	8830106	20084062	I細胞病 I-CELL病	細胞病 CELL病		1
		E771	8842242	20086644	シアリドーシス	CELL病 シアリドーシス		
		E771	8840419	20053309	マンノース症	マンノース症		
		E771	8839775	20052861	フコース症	フコース症		
		E771	8830246	20050798	アスパラギングルコサミン	アスパラギングルコサミン アスパラギングルコサミン尿症		
22	クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD)	A810	461004	20051706	クロイツフェルト・ヤコブ	クロイツフェルト・ヤコブ病 ヤコブ病		
						クロイツフェルト		
					CREUTZFELDT JACOB病	CREUTZFELDT		1
						CREUTZFELDT		
					CJD	CJD		1
						CJD		1
23	ゲルストマン・ストロイス ラー・シャインカー病(GSS)	A818	8841322	20084320	ゲルストマン・シュトロイ	ゲルストマン・シュトロイスラー・シャインカ ゲルストマン		
						ゲルストマン		
						シュトロイスラ		
						GERSTMAN		1
						GERSTMAN		
						GERSTMAN STRAUSSLER		1
						STRAUSSLER		
						GSS		1

平成17年度厚生労働省科学学術研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
24	致死性家族性不眠症	A810	8841662	20085387	致死性家族性不眠症 FFI	GSS 致死性家族性不眠症 FFI		1
25	亜急性硬化性全脳炎	A811	462001	20053842	亜急性硬化性全脳炎 SSPE	FFI 亜急性硬化性全脳炎 SSPE		1
26	進行性多巣性白質脳症 (PML)	A812	463001	20066138	進行性多巣性白質脳症 PML	SSPE 進行性多巣性白質脳症 PML		1
27	後縦靭帯骨化症	M488	8833497	20060712	後縦靭帯骨化症 OPLL	PML 後縦靭帯骨化症 OPLL		1
28	黄色靭帯骨化症	M488	7248001	20055009	黄色靭帯骨化症	OPLL 黄色靭帯骨化症		1
29	前縦靭帯骨化症	M488	7248012	20068133	前縦靭帯骨化症	OPLL 前縦靭帯骨化症		1
30	広範脊柱管狭窄症	M480	7249020	20061260	広範脊柱管狭窄症	OPLL 広範脊柱管狭窄		1
31	特発性大腿骨頭壊死症	M870	8838193	20079988	特発性大腿骨頭壊死	OPLL 特発性大腿骨頭壊死		1
32	特発性ステロイド性骨壊死	M871	8838191	20084111	特発性ステロイド性骨壊死	OPLL 特発性ステロイド性骨壊死		1
33	網膜色素変性症	H355	8842213	20086603	網膜色素変性	OPLL 網膜色素変性		1
34	加齢黄斑変性	H353	8831472	20084032	加齢性黄斑変性	OPLL 加齢性黄斑変性		1
35	難治性視神経症	H472	3771004	20062949	視神経萎縮 難治性視神経症	OPLL 視神経萎縮 難治性視神経症		1
36	突発性難聴	H912	3882001	20072135	突発性難聴	OPLL 突発性難聴		1
37	特発性両側性感音難聴	H912	8838204	20072116	特発性両側性感音難聴	OPLL 特発性両側性感音難聴		1
38	メニエール病	H810	3860002	20053402	メニエール病 MENIERE病	OPLL メニエール MENIERE		1
39	遅発性内リンパ水腫	H810	8838338	20072146	メニエール症候群 内リンパ水腫	OPLL メニエール 内リンパ水腫		1

平成17年度厚生労働省科学研究所難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
40	PRL分泌異常症	E221	8839926	20084044	プロラクチン分泌異常症 PRL分泌異常症	プロラクチン分泌異常症 PRL分泌異常症		
41	ゴナドトロピン分泌異常症	E230	8839924	20051898	ゴナドトロピン分泌異常	ゴナドトロピン分泌異常		
42	ADH分泌異常症	E222	8833721	20061270	抗利尿ホルモン不適合分泌 ADH分泌異常症	抗利尿ホルモン不適合分泌 ADH分泌異常症	1	
43	中枢性摂食異常症	F500	8834950	20066036	神経性食欲不振症	ADH分泌異常症 神経性食欲不振症		
		F501	8839321	20074471	非定型神経性無食欲症	非定型神経性無食欲症		
		F502	8834952	20066043	神経性大食症	神経性大食症		
		F503	8839320	20074470	非定型神経性大食症	非定型神経性大食症		
		F504	3075005	20065391	心因性過食	心因性過食		
44	原発性アルドステロン症	E260	2551005	20060429	原発性アルドステロン症	原発性アルドステロン症		
45	偽性低アルドステロン症	E871	8842485	20087124	偽性低アルドステロン症	偽性低アルドステロン症		
46	グルココルチコイド抵抗症				グルココルチコイド抵抗症	グルココルチコイド抵抗症		
47	副腎酵素欠損症	E250	2552003	20067801	先天性副腎過形成	先天性副腎過形成		
		E250	2552014	20050011	21ハイドロキセラール欠	21ハイドロキセラール欠損症	1	
48	副腎低形成(アジソン病)	E271	2554005	20050794	アジソン病	アジソン病		
					ADDISON病	ADDISON	1	
49	偽性副甲状腺機能低下症	E201	2754026	20058041	偽性上皮小体機能低下症	ADDISON 偽性上皮小体機能低下症		
50	ビタミンD受容体異常症				偽性副甲状腺機能低下症 ビタミンD受容体異常症	偽性副甲状腺機能低下症 ビタミンD受容体異常症	1	
51	TSH受容体異常症	E078	8830147	20084092	TSH受容体異常症	ビタミンD受容体異常症 TSH受容体異常症	1	
52	甲状腺ホルモン不応症	E078	2449035	20061309	甲状腺ホルモン不応症	TSH受容体異常症		
53	再生不良性貧血	D619	2849003	20062217	再生不良性貧血	甲状腺ホルモン不応症 再生不良性貧血		
54	溶血性貧血	D589	2839007	20077412	溶血性貧血	再生不良性貧血 溶血性貧血		

平成17年度厚生労働省科学研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
55	不応性貧血(骨髓異形成症候群)	D464 D469	2850003 2899010	20075106 20061922	不応性貧血 骨髓異形成症候群	不応性貧血 骨髓異形成		
					MDS	MDS	1	1
					MDS	MDS		1
56	骨髓線維症	D471	8833808	20061937	骨髓線維症	骨髓線維症		
57	特発性血栓症	I749	8833137	20060183	血栓症	血栓症		
58	血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	M311	4466002	20060185	血栓性血小板減少性紫斑病 TTP	血栓性血小板減少性紫斑病 TTP	1	1
					TTP	TTP		1
59	特発性血小板減少性紫斑	D693	2873013	20072045	特発性血小板減少性紫斑病	特発性血小板減少性紫斑病		
60	IgA腎症	N028	5831001	20050234	IgA腎症	IgA腎症	1	
					IgA腎症	IgA腎症		
61	急速進行性糸球体腎炎	N019	8832470	20058687	急速進行性糸球体腎炎	急速進行性糸球体腎炎		
62	難治性ネフローゼ症候群	N048	8838367	20072326	難治性ネフローゼ症候群	難治性ネフローゼ		
63	多発性嚢胞腎	Q613	8837063	20069076	多発性嚢胞腎	多発性嚢胞腎		
					多発性嚢胞腎	多発性嚢胞腎		
					多発性嚢胞腎	多発性嚢胞腎		
64	肥大型心筋症	I422	4254015	20074325	肥大型心筋症	肥大型心筋症	1	1
					HCM	HCM		1
					HCM	HCM		1
65	拡張型心筋症	I420	4254024	20056470	拡張型心筋症	拡張型心筋症		
					DCM	DCM	1	1
					DCM	DCM		1
66	拘束型心筋症	I425	8833543	20061275	拘束型心筋症	拘束型心筋症		
67	ミトコンドリア病	G713	8841410	20084786	ミトコンドリア脳筋症	ミトコンドリア脳筋症		
					ミトコンドリアミオパチー	ミトコンドリアミオパチー		
68	Fabry病	E752	8839589	20084068	ファブリー病	ファブリー病		
					FABRY病	FABRY病	1	
					FABRY病	FABRY病		

平成17年度厚生労働省科学学術研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
69	家族性突然死症候群	I490	8830130	20050318	QT延長症候群	QT延長 QT延長 家族性突然死 本態性高脂血症 特発性間質性肺炎	1	
70	原発性高脂血症	E785	2724012	20076158	家族性突然死症候群	家族性突然死		
71	特発性間質性肺炎	J848	5168009	20072032	本態性高脂血症 特発性間質性肺炎	本態性高脂血症 特発性間質性肺炎	1	1
72	サルコイドーシス	D869	1359002	20051932	IIP	IIP		1
73	びまん性汎細気管支炎	J448	4912001	20050649	サルコイドーシス	サルコイドーシス		
74	潰瘍性大腸炎	K519	5569003	20071174	びまん性汎細気管支炎	びまん性汎細気管支炎		
75	クローン病	K509	5559001	20051702	潰瘍性大腸炎	潰瘍性大腸炎		
76	自己免疫性肝炎	K732	5733008	20063411	クローン病	クローン病		
77	原発性胆汁性肝硬変	K743	5716001	20060477	自己免疫性肝炎	自己免疫性肝炎		
78	劇症肝炎	B199	5700002	20059789	原発性胆汁性肝硬変	原発性胆汁性肝硬変	1	1
79	特発性門脈圧亢進症	K766	5723004	20072114	PBC	PBC		
80	肝外門脈閉塞症	I81	4530002	20057049	劇症肝炎	劇症肝炎		
81	Budd-Chiari症候群	I821	8839103	20052579	特発性門脈圧亢進症	特発性門脈圧亢進症		
					バンチ症候群	バンチ		
					肝外門脈閉塞症	肝外門脈閉塞症		
					バッド・キアリ	バッド・キアリ		
					バッドキアリ	バッドキアリ		
					BUDD CHIARI症候群	BUDDCHIARI	1	
						B U D D C H I A R I		
						B U D D C H I A R I	1	
82	肝内結石症	K805	8831659	20057129		B U D D C H I A R I		
83	肝内胆管障害	Q444	8836283	20067687	肝内結石症	肝内結石症		
		K830	5761008	20060451	先天性胆管拡張症	先天性胆管拡張症		
					原発性硬化性胆管炎	原発性硬化性胆管炎		
					硬化性胆管炎	硬化性胆管炎		
84	腓膵胞線維症	E848	8835706	20078938	腓のう胞性線維症	腓のう胞性線維症		
					腓膵胞性線維症	腓膵胞性線維症		

平成17年度厚生労働省科学研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
85	重症急性膵炎	K85	5770022	20064100	重症急性膵炎	重症急性膵炎		
86	慢性膵炎	K861	5771004	20076677	慢性膵炎	慢性膵炎		
87	アミロイドーシス	E859	2773001	20050911	アミロイドーシス	アミロイドーシス		
88	ベーチェット病	M352	1361002	20053095	ベーチェット病	ベーチェット		
					BEHCET	BEHCET	1	
					BEHCET	BEHCET		
89	全身性エリテマトーデス	M329	7100011	20068354	全身性エリテマトーデス	全身性エリテマトーデス		
					SLE	SLE	1	1
					SLE	SLE		1
90	多発性筋炎・皮膚筋炎	M332	7104004	20069099	多発性筋炎	多発性筋炎		
		M339	7103007	20074246	皮膚筋炎	皮膚筋炎		
91	シェーグレン症候群	M350	7102001	20051976	シェーグレン症候群	シェーグレン		
					SJOGREN症候群	SJOGREN	1	
					SJOGREN	SJOGREN		
92	成人ステイル病	M061	8842190	20086579	成人ステイル病	成人ステイル		
93	高安病(大動脈炎症候群)	M314	4467003	20069784	大動脈炎症候群	大動脈炎		
					高安病	高安病		
					脈無し病	脈無し病		
94	バージャヤー病	I731	4431001	20075797	バージャヤー病	バージャヤー		
					ヴェルゲル病	ヴェルゲル病		
					閉塞性血栓血管炎	閉塞性血栓血管炎		
					BUERGER病	BUERGER	1	
					BUERGER	BUERGER		
95	結節性多発動脈炎	M300	8833125	20084040	結節性多発動脈炎	結節性多発動脈炎		
96	ウエゲナー肉芽腫症	M313	4464001	20051259	ウエゲナー肉芽腫症	ウエゲナー肉芽腫		
					ウエゲナー肉芽腫症	ウエゲナ		
					WEGENER肉芽腫症	WEGENER肉芽腫	1	
					WEGENER肉芽腫	WEGENER肉芽腫		
97	アレルギー性肉芽腫性血管炎	M301	4460001	20051086	アレルギー性肉芽腫性血管	アレルギー性肉芽腫性血管炎		
98	悪性関節リウマチ	M053	7148003	20053916	悪性関節リウマチ	悪性関節リウマチ		

平成17年度厚生労働省科学研研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
99	側頭動脈炎	M316	4465005	20068639	側頭動脈炎	側頭動脈炎		
100	抗リン脂質抗体症候群	E898	7100033	20061263	抗リン脂質抗体症候群	抗リン脂質抗体		
101	強皮症	M349	7101001	20058871	強皮症	強皮症		
102	好酸球性筋膜炎	M725	7294009	20061210	好酸球性筋膜炎	好酸球性筋膜炎		
103	硬化性萎縮性苔癬	L900	8833347	20061387	硬化性萎縮性苔癬	硬化性萎縮性苔癬		
104	原発性免疫不全症候群	D848	2793012	20060501	原発性免疫不全症候群	原発性免疫不全		
105	若年性肺気腫	J439	4920017	20073576	若年性肺気腫	若年性肺気腫		
106	ヒスチオサイトーシスX	D760	8839288	20052673	ヒスチオサイトーシスX	ヒスチオサイトーシスX	1	
						ヒスチオサイトーシスX		
		D760	8839024	20052551	ハンド・シュレーラー・クリ	シュレーラー		
					HAND SCHULLER CHRISTIA	SCHULLER	1	
						SCHULLER		
		D760	8842097	20085951	肺好酸球性肉芽腫症	肺好酸球性肉芽腫症		
		C960	8841165	20053716	レットラー・ジーンベ病	レットラー		
107	肥満低換気症候群	E662	8839572	20052773	ピックウイッキアン症候群	ピックウ		
108	肺胞低換気症候群	E662	7942008	20073693	肺胞低換気症候群	肺胞低換気		
109	原発性肺高血圧症	I270	4160003	20060486	原発性肺高血圧症	原発性肺高血圧		
110	慢性肺血栓塞栓症	I269	8841667	20085393	慢性肺血栓塞栓症	慢性肺血栓塞栓		
111	混合性結合組織病	M351	7109008	20062101	混合性結合組織病	混合性結合組織病		
					MCTD	MCTD	1	
						MCTD		
112	神経線維腫症 I 型(レック リングハウゼン病)	Q850	8841666	20085389	神経線維腫症 1 型	神経線維腫症		
		Q850	2377001	20052855	フォン・レックリングハウ ゼン病	レックリングハウゼン		
					VON RECKLINGHAUSEN病	RECKLINGHAUSEN	1	
113	神経線維腫症 II 型	Q850	8841663	20085388	神経線維腫症 2 型	神経線維腫症		
114	結節性硬化症(プリングル)	Q851	7595005	20059967	結節性硬化症	結節性硬化症		
		Q851	8839920	20052982	プリングル病	プリングル		
					PRINGLE病	PRINGLE	1	
115	表皮水疱症	Q819	7573032	20067796	先天性表皮水疱症	先天性表皮水疱症		
						PRINGLE		

平成17年度厚生労働省科学研究班難治性疾患克服研究事業研究「H17-難治-40」
病名抽出用リスト

No	難病(厚生省公式指定名)	ICD10	レセ電算	標準病名マスター 表記管理番号	主要同義病名	検索用文字列	半角フラ グ	完全一致 必要
116	膿疱性乾癬	L401	6961007	20073354	表皮水疱症	表皮水疱症		
117	天疱瘡	L109	6944006	20071366	膿疱性乾癬	膿疱性乾癬		
118	大脳皮質基底核変性症	G238	8841403	20084775	天疱瘡	天疱瘡		
119	重症多形滲出性紅斑(急性期)	L518	6951008	20069020	大脳皮質基底核変性症	大脳皮質基底核変性症		
120	肺リンパ脈管筋腫症(LAM)	D219	8842112	20086011	多形滲出性紅斑	多形滲出性紅斑		
121	スモン	G620	8835762	20052183	リンパ管平滑筋腫症	リンパ管平滑筋腫症		
					過誤腫性肺脈管筋腫症	過誤腫性肺脈管筋腫症		
					スモン	スモン		

資料2:施設別・疾患別
患者数一覧表

施設	病名番号	病名	のべ患者数(人)	単独疾患患者数(人)
A	89	全身性エリテマトーデス	1018	265
A	91	シェーグレン症候群	987	363
A	86	慢性膵炎	588	380
A	16	パーキンソン病	522	469
A	100	抗リン脂質抗体症候群	468	108
A	60	IgA腎症	390	270
A	72	サルコイドーシス	374	298
A	90	多発性筋炎・皮膚筋炎	330	65
A	101	強皮症	288	34
A	77	原発性胆汁性肝硬変	287	91
A	76	自己免疫性肝炎	286	118
A	57	特発性血栓症	273	159
A	88	ベーチェット病	258	163
A	54	溶血性貧血	254	118
A	38	メニエール病	251	170
A	36	突発性難聴	224	169
A	59	特発性血小板減少性紫斑病	201	126
A	1	脊髄小脳変性症	190	157
A	35	難治性視神経症	178	121
A	27	靱帯骨化症	175	140
A	31	特発性大腿骨頭壊死症	169	50
A	74	潰瘍性大腸炎	160	108
A	44	原発性アルドステロン症	152	119
A	55	不応性貧血(骨髄異形成症候群)	151	71
A	64	肥大型心筋症	149	120
A	5	多発性硬化症	148	99
A	6	重症筋無力症	131	100
A	53	再生不良性貧血	124	57
A	117	天疱瘡	110	75
A	15	脊髄空洞症	109	98
A	111	混合性結合組織病	103	3
A	62	難治性ネフローゼ症候群	96	22
A	3	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	90	84
A	112	神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)	89	81
A	65	拡張型心筋症	88	65
A	96	ウェゲナー肉芽腫症	84	23
A	93	高安病(大動脈炎症候群)	81	49
A	61	急速進行性糸球体腎炎	77	18
A	94	バージャー病	63	35
A	75	クローン病	60	32
A	71	特発性間質性肺炎	53	35
A	63	多発性嚢胞腎	44	40
A	43	中枢性摂食異常症	37	31
A	12	筋萎縮性側索硬化症	36	29
A	33	網膜色素変性症	35	29
A	73	びまん性汎細気管支炎	35	27
A	78	劇症肝炎	35	21
A	119	重症多形滲出性紅斑(急性期)	35	20
A	83	肝内胆管障害	34	15
A	48	副腎低形成(アジソン病)	31	22
A	42	ADH分泌異常症	30	22
A	114	結節性硬化症(プリングル病)	29	27
A	82	肝内結石症	28	21
A	104	原発性免疫不全症候群	26	19
A	47	副腎酵素欠損症	23	22
A	97	アレルギー性肉芽腫性血管炎	22	7

資料2:施設別・疾患別
患者数一覧表

施設	病名番号	病名	のべ患者数(人)	単独疾患患者数(人)
A	115	表皮水疱症	22	15
A	98	悪性関節リウマチ	17	8
A	116	膿疱性乾癬	16	10
A	87	アミロイドーシス	13	7
A	58	血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	12	2
A	79	特発性門脈圧亢進症	12	5
A	109	原発性肺高血圧症	12	5
A	67	ミトコンドリア病	11	9
A	69	家族性突然死症候群	11	9
A	99	側頭動脈炎	10	7
A	21	ライゾーム病	8	5
A	4	正常圧水頭症	7	4
A	34	加齢黄斑変性	7	6
A	108	肺胞低換気症候群	7	5
A	56	骨髄線維症	6	3
A	85	重症急性膵炎	6	1
A	18	進行性核上性麻痺	5	3
A	22	クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)	5	4
A	102	好酸球性筋膜炎	4	1
A	103	硬化性萎縮性苔癬	4	2
A	106	ヒステオサイトーシスX	4	2
A	2	シャイ・ドレーガー症候群	3	1
A	13	脊髄性進行性筋萎縮症	3	2
A	20	ペルオキシソーム病	3	2
A	39	遅発性内リンパ水腫	3	2
A	49	偽性副甲状腺機能低下症	3	3
A	92	成人スティル病	3	2
A	95	結節性多発動脈炎	3	1
A	110	慢性肺血栓塞栓症	3	0
A	9	慢性炎症性脱髄性多発神経炎	2	0
A	30	広範脊柱管狭窄症	2	2
A	52	甲状腺ホルモン不応症	2	2
A	11	単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	1	0
A	14	球脊髄性筋萎縮症(Kennedy-Alter-Sung病)	1	0
A	17	ハンチントン病	1	0
A	26	進行性多巣性白質脳症(PML)	1	0
A	68	Fabry病	1	1
A	80	肝外門脈閉塞症	1	0
A	81	Budd-Chiari症候群	1	0
A	84	膵嚢胞線維症	1	1
A	7	ギラン・バレー症候群	0	0
A	8	フィッシャー症候群	0	0
A	10	多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)	0	0
A	19	線条体黒質変性症	0	0
A	23	ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)	0	0
A	24	致死性家族性不眠症	0	0
A	25	亜急性硬化性全脳炎(SSPE)	0	0
A	32	特発性ステロイド性骨壊死症	0	0
A	37	特発性両側性感音難聴	0	0
A	40	PRL分泌異常症	0	0
A	41	ゴナドトロピン分泌異常症	0	0
A	45	偽性低アルドステロン症	0	0
A	46	グルココルチコイド抵抗症	0	0

資料2:施設別・疾患別
患者数一覧表

施設	病名番号	病名	のべ患者数(人)	単独疾患患者数(人)
A	50	ビタミンD受容機構異常症	0	0
A	51	TSH受容体異常症	0	0
A	66	拘束型心筋症	0	0
A	70	原発性高脂血症	0	0
A	105	若年性肺気腫	0	0
A	107	肥満低換気症候群	0	0
A	118	大脳皮質基底核変性症	0	0
A	120	肺リンパ脈管筋腫症(LAM)	0	0
A	121	スモン	0	0
B	1	脊髄小脳変性症	31	27
B	2	シャイ・ドレーガー症候群	0	0
B	3	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	14	13
B	4	正常圧水頭症	8	7
B	5	多発性硬化症	42	31
B	6	重症筋無力症	42	38
B	7	ギラン・バレー症候群	0	0
B	8	フィッシャー症候群	2	2
B	9	慢性炎症性脱髄性多発神経炎	1	1
B	10	多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)	2	2
B	11	単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)	2	2
B	12	筋萎縮性側索硬化症	14	10
B	13	脊髄性進行性筋萎縮症	1	1
B	14	球脊髄性筋萎縮症(Kennedy-Alter-Sung病)	1	0
B	15	脊髄空洞症	22	21
B	16	パーキンソン病	145	123
B	17	ハンチントン病	1	1
B	18	進行性核上性麻痺	1	0
B	19	線条体黒質変性症	0	0
B	20	ペルオキシソーム病	1	0
B	21	ライソゾーム病	2	2
B	22	クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)	1	1
B	23	ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)	0	0
B	24	致死性家族性不眠症	0	0
B	25	亜急性硬化性全脳炎(SSPE)	1	0
B	26	進行性多巣性白質脳症(PML)	0	0
B	27	靱帯骨化症	82	69
B	30	広範脊柱管狭窄症	0	0
B	31	特発性大腿骨頭壊死症	10	4
B	32	特発性ステロイド性骨壊死症	0	0
B	33	網膜色素変性症	31	26
B	34	加齢黄斑変性	24	23
B	35	難治性視神経症	61	47
B	36	突発性難聴	168	134
B	37	特発性両側性感音難聴	0	0
B	38	メニエール病	132	100
B	39	遅発性内リンパ水腫	2	1
B	40	PRL分泌異常症	1	1
B	41	ゴナドトロピン分泌異常症	0	0
B	42	ADH分泌異常症	13	8
B	43	中枢性摂食異常症	2	2
B	44	原発性アルドステロン症	11	11
B	45	偽性低アルドステロン症	0	0
B	46	グルココルチコイド抵抗症	0	0

資料2:施設別・疾患別
患者数一覧表

施設	病名番号	病名	のべ患者数(人)	単独疾患患者数(人)
B	47	副腎酵素欠損症	4	4
B	48	副腎低形成(アジソン病)	3	3
B	49	偽性副甲状腺機能低下症	1	0
B	50	ビタミンD受容機構異常症	0	0
B	51	TSH受容体異常症	0	0
B	52	甲状腺ホルモン不応症	0	0
B	53	再生不良性貧血	36	14
B	54	溶血性貧血	64	40
B	55	不応性貧血(骨髄異形成症候群)	57	35
B	56	骨髄線維症	3	3
B	57	特発性血栓症	72	51
B	58	血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	4	1
B	59	特発性血小板減少性紫斑病	93	57
B	60	IgA腎症	106	90
B	61	急速進行性糸球体腎炎	16	6
B	62	難治性ネフローゼ症候群	15	8
B	63	多発性嚢胞腎	14	14
B	64	肥大型心筋症	107	88
B	65	拡張型心筋症	42	36
B	66	拘束型心筋症	0	0
B	67	ミトコンドリア病	6	6
B	68	Fabry病	0	0
B	69	家族性突然死症候群	16	14
B	70	原発性高脂血症	1	0
B	71	特発性間質性肺炎	5	4
B	72	サルコイドーシス	92	76
B	73	びまん性汎細気管支炎	12	10
B	74	潰瘍性大腸炎	110	80
B	75	クローン病	48	34
B	76	自己免疫性肝炎	47	31
B	77	原発性胆汁性肝硬変	54	34
B	78	劇症肝炎	8	6
B	79	特発性門脈圧亢進症	5	3
B	80	肝外門脈閉塞症	4	2
B	81	Budd-Chiari症候群	0	0
B	82	肝内結石症	23	16
B	83	肝内胆管障害	12	9
B	84	膵嚢胞線維症	0	0
B	85	重症急性膵炎	8	5
B	86	慢性膵炎	307	241
B	87	アミロイドーシス	16	8
B	88	ベーチェット病	73	51
B	89	全身性エリテマトーデス	170	61
B	90	多発性筋炎・皮膚筋炎	47	28
B	91	シェーグレン症候群	227	145
B	92	成人スティル病	5	4
B	93	高安病(大動脈炎症候群)	20	17
B	94	パージャール病	14	8
B	95	結節性多発動脈炎	4	2
B	96	ウェゲナー肉芽腫症	5	3
B	97	アレルギー性肉芽腫性血管炎	5	3
B	98	悪性関節リウマチ	15	7
B	99	側頭動脈炎	2	2
B	100	抗リン脂質抗体症候群	120	27
B	101	強皮症	63	30
B	102	好酸球性筋膜炎	2	1