

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号20(2) 大脳皮質基底核変性症 Degenerative disease of basal ganglia, unspecified

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	5	3	2	0.04	0.05	0.03	0.04	0.02
1996	7	4	3	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03
1997	8	3	5	0.06	0.05	0.08	0.03	0.06
1998	9	5	4	0.07	0.08	0.06	0.05	0.04
1999	17	9	8	0.13	0.15	0.12	0.10	0.08
2000	26	11	15	0.20	0.18	0.23	0.11	0.15
2001	26	12	14	0.20	0.19	0.22	0.11	0.13
2002	29	15	14	0.23	0.24	0.21	0.16	0.14
2003	29	15	14	0.23	0.24	0.21	0.13	0.13
2004	37	21	16	0.29	0.34	0.24	0.19	0.14

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号20(3) パーキンソン病 Parkinson's disease/Paralysis agitans

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	682	331	351	6.35	6.29	6.42	8.36	8.96
1973	726	352	374	6.68	6.60	6.75	8.57	9.28
1974	736	329	407	6.69	6.09	7.26	7.91	9.85
1975	775	353	422	6.92	6.41	7.42	7.96	9.76
1976	917	432	485	8.11	7.76	8.45	9.62	10.95
1977	994	457	537	8.71	8.13	9.27	9.93	11.72
1978	1146	547	599	9.95	9.65	10.24	11.58	12.59
1979	1164	563	601	10.02	9.85	10.19	11.50	12.32
1980	1257	620	637	10.74	10.77	10.71	12.26	12.59
1981	1311	614	697	11.12	10.59	11.64	11.80	13.31
1982	1248	597	651	10.51	10.22	10.80	11.14	11.96
1983	1491	710	781	12.48	12.08	12.87	12.77	13.83
1984	1568	782	786	13.04	13.22	12.87	13.67	13.39
1985	1551	733	818	12.81	12.32	13.29	12.32	13.29
1986	1512	700	812	12.43	11.70	13.12	11.38	12.65
1987	1619	747	872	13.24	12.43	14.03	11.71	13.02
1988	1735	826	909	14.13	13.69	14.56	12.58	12.98
1989	1695	761	934	13.75	12.56	14.90	11.14	12.83
1990	1719	810	909	13.91	13.34	14.45	11.44	12.00
1991	1767	830	937	14.24	13.63	14.84	11.36	11.74
1992	1813	844	969	14.57	13.81	15.29	11.11	11.65
1993	1925	899	1026	15.43	14.68	16.15	11.36	11.89
1994	2159	980	1179	17.27	15.98	18.51	12.07	13.03
1995	2435	1104	1331	19.39	17.93	20.80	12.88	14.05
1996	2302	1093	1209	18.29	17.72	18.84	12.21	12.21
1997	2510	1141	1369	19.89	18.46	21.27	12.29	13.16
1998	2490	1161	1329	19.69	18.75	20.58	12.08	12.24
1999	2652	1213	1439	20.93	19.57	22.24	12.11	12.72
2000	2816	1349	1467	22.19	21.72	22.63	12.47	12.22
2001	2986	1421	1565	23.46	22.83	24.06	12.60	12.53
2002	3047	1477	1570	23.91	23.73	24.09	12.51	11.93
2003	3172	1488	1684	24.86	23.88	25.78	12.00	12.24
2004	3275	1586	1689	25.65	25.46	25.83	12.24	11.49

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号21 アミロイドーシス Amyloidosis

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	21	15	6	0.20	0.28	0.11	0.35	0.12
1973	31	17	14	0.29	0.32	0.25	0.38	0.29
1974	38	24	14	0.35	0.44	0.25	0.53	0.29
1975	47	25	22	0.42	0.45	0.39	0.54	0.47
1976	49	33	16	0.43	0.59	0.28	0.68	0.31
1977	44	29	15	0.39	0.52	0.26	0.59	0.30
1978	65	28	37	0.56	0.49	0.63	0.58	0.70
1979	70	41	29	0.60	0.72	0.49	0.77	0.55
1980	74	38	36	0.63	0.66	0.61	0.73	0.66
1981	100	55	45	0.85	0.95	0.75	1.06	0.81
1982	117	50	67	0.99	0.86	1.11	0.92	1.16
1983	132	66	66	1.10	1.12	1.09	1.18	1.13
1984	130	67	63	1.08	1.13	1.03	1.16	1.05
1985	144	75	69	1.19	1.26	1.12	1.26	1.12
1986	155	85	70	1.27	1.42	1.13	1.39	1.11
1987	159	73	86	1.30	1.21	1.38	1.15	1.33
1988	168	96	72	1.37	1.59	1.15	1.48	1.08
1989	186	86	100	1.51	1.42	1.60	1.29	1.46
1990	202	98	104	1.63	1.61	1.65	1.42	1.47
1991	210	115	95	1.69	1.89	1.50	1.61	1.32
1992	213	108	105	1.71	1.77	1.66	1.45	1.41
1993	229	133	96	1.84	2.17	1.51	1.77	1.25
1994	246	110	136	1.97	1.79	2.13	1.44	1.75
1995	257	125	132	2.05	2.03	2.06	1.60	1.61
1996	257	131	126	2.04	2.12	1.96	1.61	1.52
1997	270	135	135	2.14	2.18	2.10	1.56	1.57
1998	289	157	132	2.28	2.54	2.04	1.80	1.47
1999	292	149	143	2.30	2.40	2.21	1.70	1.58
2000	341	160	181	2.69	2.58	2.79	1.69	1.87
2001	314	155	159	2.47	2.49	2.44	1.66	1.67
2002	328	168	160	2.57	2.70	2.45	1.69	1.57
2003	286	158	128	2.24	2.54	1.96	1.55	1.28
2004	336	182	154	2.63	2.92	2.36	1.73	1.41

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号22 後縦靭帯骨化症 Ossification of the posterior longitudinal ligament

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	33	19	14	0.26	0.31	0.22	0.23	0.15
1996	33	28	5	0.26	0.45	0.08	0.32	0.06
1997	50	38	12	0.40	0.61	0.19	0.41	0.12
1998	27	24	3	0.21	0.39	0.05	0.26	0.03
1999	29	22	7	0.23	0.35	0.11	0.21	0.08
2000	37	28	9	0.29	0.45	0.14	0.26	0.08
2001	37	29	8	0.29	0.47	0.12	0.26	0.08
2002	37	32	5	0.29	0.51	0.08	0.30	0.05
2003	30	24	6	0.24	0.39	0.09	0.21	0.07
2004	49	40	9	0.38	0.64	0.14	0.31	0.07

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号23 ハンチントン病 Huntington's disease/Huntington's chorea/Hereditary chorea

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	13	5	8	0.12	0.09	0.15	0.12	0.17
1973	17	4	13	0.16	0.08	0.23	0.08	0.24
1974	15	8	7	0.14	0.15	0.12	0.15	0.15
1975	18	9	9	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16
1976	10	7	3	0.09	0.13	0.05	0.15	0.06
1977	17	11	6	0.15	0.20	0.10	0.20	0.11
1978	11	7	4	0.10	0.12	0.07	0.13	0.08
1979	18	9	9	0.15	0.16	0.15	0.19	0.16
1980	12	7	5	0.10	0.12	0.08	0.13	0.09
1981	16	10	6	0.14	0.17	0.10	0.19	0.10
1982	15	5	10	0.13	0.09	0.17	0.09	0.17
1983	27	13	14	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23
1984	12	5	7	0.10	0.08	0.11	0.09	0.12
1985	27	13	14	0.22	0.22	0.23	0.22	0.23
1986	22	11	11	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17
1987	12	6	6	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
1988	11	6	5	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08
1989	12	5	7	0.10	0.08	0.11	0.07	0.11
1990	18	9	9	0.15	0.15	0.14	0.15	0.13
1991	13	8	5	0.10	0.13	0.08	0.12	0.07
1992	12	0	12	0.10	0.00	0.19	0.00	0.17
1993	18	8	10	0.14	0.13	0.16	0.13	0.15
1994	27	11	16	0.22	0.18	0.25	0.18	0.22
1995	20	9	11	0.16	0.15	0.17	0.13	0.15
1996	13	9	4	0.10	0.15	0.06	0.12	0.07
1997	24	11	13	0.19	0.18	0.20	0.13	0.16
1998	22	8	14	0.17	0.13	0.22	0.13	0.18
1999	25	15	10	0.20	0.24	0.15	0.21	0.13
2000	27	13	14	0.21	0.21	0.22	0.19	0.18
2001	19	9	10	0.15	0.14	0.15	0.13	0.11
2002	29	20	9	0.23	0.32	0.14	0.25	0.12
2003	19	10	9	0.15	0.16	0.14	0.14	0.10
2004	26	15	11	0.20	0.24	0.17	0.18	0.13

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年(1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号24 モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) Moyamoya disease

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	49	15	34	0.42	0.26	0.58	0.30	0.58
1980	38	10	28	0.32	0.17	0.47	0.18	0.48
1981	51	16	35	0.43	0.28	0.58	0.28	0.59
1982	54	21	33	0.45	0.36	0.55	0.37	0.56
1983	76	25	51	0.64	0.43	0.84	0.43	0.84
1984	77	25	52	0.64	0.42	0.85	0.43	0.85
1985	72	23	49	0.59	0.39	0.80	0.39	0.80
1986	59	17	42	0.48	0.28	0.68	0.28	0.68
1987	80	29	51	0.65	0.48	0.82	0.48	0.81
1988	75	20	55	0.61	0.33	0.88	0.33	0.87
1989	63	28	35	0.51	0.46	0.56	0.45	0.53
1990	73	23	50	0.59	0.38	0.79	0.39	0.78
1991	63	17	46	0.51	0.28	0.73	0.26	0.71
1992	86	30	56	0.69	0.49	0.88	0.47	0.81
1993	95	38	57	0.76	0.62	0.90	0.56	0.84
1994	80	26	54	0.64	0.42	0.85	0.40	0.79
1995	67	22	45	0.53	0.36	0.70	0.33	0.67
1996	65	19	46	0.52	0.31	0.72	0.28	0.68
1997	51	14	37	0.40	0.23	0.57	0.23	0.51
1998	52	23	29	0.41	0.37	0.45	0.32	0.43
1999	74	17	57	0.58	0.27	0.88	0.25	0.84
2000	69	29	40	0.54	0.47	0.62	0.42	0.59
2001	50	16	34	0.39	0.26	0.52	0.26	0.49
2002	74	25	49	0.58	0.40	0.75	0.35	0.75
2003	59	28	31	0.46	0.45	0.47	0.43	0.42
2004	54	20	34	0.42	0.32	0.52	0.28	0.46

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号25 ウェゲナー肉芽腫症 Wegener's granulomatosis

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	56	29	27	0.52	0.55	0.49	0.61	0.52
1973	53	28	25	0.49	0.53	0.45	0.60	0.52
1974	57	31	26	0.52	0.57	0.46	0.65	0.52
1975	41	22	19	0.37	0.40	0.33	0.42	0.38
1976	60	39	21	0.53	0.70	0.37	0.84	0.39
1977	47	28	19	0.41	0.50	0.33	0.55	0.36
1978	58	31	27	0.50	0.55	0.46	0.60	0.47
1979	45	24	21	0.39	0.42	0.36	0.43	0.38
1980	36	18	18	0.31	0.31	0.30	0.34	0.31
1981	36	23	13	0.31	0.40	0.22	0.43	0.23
1982	36	20	16	0.30	0.34	0.27	0.36	0.28
1983	37	20	17	0.31	0.34	0.28	0.35	0.28
1984	39	20	19	0.32	0.34	0.31	0.35	0.31
1985	42	21	21	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34
1986	34	19	15	0.28	0.32	0.24	0.32	0.24
1987	38	21	17	0.31	0.35	0.27	0.34	0.26
1988	43	23	20	0.35	0.38	0.32	0.36	0.30
1989	39	17	22	0.32	0.28	0.35	0.26	0.34
1990	32	18	14	0.26	0.30	0.22	0.28	0.20
1991	45	27	18	0.36	0.44	0.29	0.38	0.27
1992	36	21	15	0.29	0.34	0.24	0.29	0.22
1993	56	26	30	0.45	0.42	0.47	0.36	0.41
1994	54	32	22	0.43	0.52	0.35	0.42	0.29
1995	40	23	17	0.32	0.37	0.27	0.30	0.24
1996	25	12	13	0.20	0.19	0.20	0.15	0.17
1997	41	22	19	0.32	0.36	0.30	0.26	0.22
1998	28	20	8	0.22	0.32	0.12	0.23	0.09
1999	38	26	12	0.30	0.42	0.19	0.33	0.16
2000	38	20	18	0.30	0.32	0.28	0.23	0.20
2001	40	24	16	0.31	0.39	0.25	0.26	0.17
2002	33	20	13	0.26	0.32	0.20	0.24	0.15
2003	51	33	18	0.40	0.53	0.28	0.31	0.17
2004	30	23	7	0.23	0.37	0.11	0.25	0.07

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号26 拡張型心筋症 Dilated cardiomyopathy

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	500	339	161	4.31	5.93	2.73	6.43	3.05
1980	705	441	264	6.02	7.66	4.44	8.33	4.87
1981	802	495	307	6.80	8.53	5.13	9.08	5.51
1982	876	575	301	7.38	9.85	4.99	10.35	5.35
1983	979	584	395	8.19	9.93	6.51	10.32	6.80
1984	1156	758	398	9.61	12.81	6.52	13.09	6.66
1985	1328	838	490	10.97	14.08	7.96	14.08	7.96
1986	1446	922	524	11.88	15.42	8.47	15.14	8.28
1987	1494	919	575	12.22	15.29	9.25	14.66	8.81
1988	1742	1106	636	14.19	18.33	10.19	17.14	9.43
1989	1841	1154	687	14.94	19.05	10.96	17.35	9.81
1990	1999	1317	682	16.17	21.70	10.84	19.45	9.50
1991	2137	1394	743	17.23	22.89	11.77	19.73	10.03
1992	2292	1473	819	18.42	24.11	12.93	20.48	10.77
1993	2412	1576	836	19.33	25.74	13.16	21.35	10.58
1994	2640	1691	949	21.11	27.57	14.90	22.37	11.55
1995	2060	1379	681	16.41	22.40	10.64	17.78	8.21
1996	2025	1356	669	16.09	21.98	10.42	16.78	7.80
1997	2136	1429	707	16.93	23.12	10.98	17.22	7.85
1998	2098	1462	636	16.59	23.61	9.85	17.04	6.80
1999	2203	1445	758	17.39	23.32	11.71	16.52	7.98
2000	2070	1459	611	16.31	23.49	9.43	16.18	6.02
2001	2089	1392	697	16.41	22.36	10.72	14.98	6.74
2002	2128	1459	669	16.70	23.44	10.26	15.15	6.36
2003	2192	1472	720	17.18	23.63	11.02	15.16	6.53
2004	2127	1440	687	16.66	23.12	10.51	14.25	6.10

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号27(1) 線条体黒質変性症 Striatonigral degeneration

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	8	5	3	0.06	0.08	0.05	0.06	0.04
1996	11	3	8	0.09	0.05	0.12	0.03	0.10
1997	7	3	4	0.06	0.05	0.06	0.04	0.06
1998	12	2	10	0.09	0.03	0.15	0.02	0.12
1999	15	9	6	0.12	0.15	0.09	0.09	0.07
2000	14	4	10	0.11	0.06	0.15	0.04	0.10
2001	11	3	8	0.09	0.05	0.12	0.03	0.09
2002	22	10	12	0.17	0.16	0.18	0.09	0.13
2003	28	9	19	0.22	0.14	0.29	0.08	0.18
2004	31	15	16	0.24	0.24	0.24	0.13	0.14

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号28 表皮水疱症 Epidermolysis bullosa

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	3	1	2	0.02	0.02	0.03	0.01	0.04
1996	5	4	1	0.04	0.06	0.02	0.09	0.02
1997	2	0	2	0.02	0.00	0.03	0.00	0.03
1998	4	1	3	0.03	0.02	0.05	0.01	0.05
1999	2	0	2	0.02	0.00	0.03	0.00	0.04
2000	1	1	0	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00
2001	4	3	1	0.03	0.05	0.02	0.06	0.02
2002	1	0	1	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
2003	1	0	1	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02
2004	2	0	2	0.02	0.00	0.03	0.00	0.04

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年) モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号29 膿疱性乾癬 Generalised pustular psoriasis

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	2	2	0	0.02	0.03	0.00	0.02	0.00
1996	1	0	1	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
1997	1	0	1	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
1998	2	2	0	0.02	0.03	0.00	0.02	0.00
1999	2	1	1	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
2000	1	1	0	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
2001	3	3	0	0.02	0.05	0.00	0.03	0.00
2002	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	1	1	0	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
2004	2	0	2	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号30 脊柱管狭窄症 Spinal stenosis

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	18	12	6	0.14	0.19	0.09	0.15	0.06
1996	27	18	9	0.21	0.29	0.14	0.20	0.08
1997	22	14	8	0.17	0.23	0.12	0.14	0.08
1998	24	13	11	0.19	0.21	0.17	0.14	0.09
1999	27	18	9	0.21	0.29	0.14	0.18	0.08
2000	31	21	10	0.24	0.34	0.15	0.16	0.08
2001	33	16	17	0.26	0.26	0.26	0.14	0.12
2002	42	32	10	0.33	0.51	0.15	0.24	0.08
2003	45	29	16	0.35	0.47	0.24	0.23	0.13
2004	49	24	25	0.38	0.39	0.38	0.19	0.17

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号31 原発性胆汁性肝硬変 Primary biliary cirrhosis

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	237	30	207	1.89	0.49	3.23	0.35	2.67
1996	229	35	194	1.82	0.57	3.02	0.43	2.43
1997	238	32	206	1.89	0.52	3.20	0.39	2.44
1998	262	34	228	2.07	0.55	3.53	0.38	2.73
1999	288	39	249	2.27	0.63	3.85	0.42	2.80
2000	265	39	226	2.09	0.63	3.49	0.42	2.44
2001	323	55	268	2.54	0.88	4.12	0.56	2.84
2002	321	44	277	2.52	0.71	4.25	0.43	2.72
2003	332	51	281	2.60	0.82	4.30	0.48	2.80
2004	392	59	333	3.07	0.95	5.09	0.53	3.09

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号32 重症急性膵炎 Severe acute pancreatitis

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	109	76	33	0.87	1.23	0.52	1.04	0.40
1996	150	106	44	1.19	1.72	0.69	1.46	0.52
1997	170	119	51	1.35	1.93	0.79	1.58	0.56
1998	179	116	63	1.42	1.87	0.98	1.46	0.66
1999	202	132	70	1.59	2.13	1.08	1.61	0.70
2000	198	127	71	1.56	2.04	1.10	1.45	0.73
2001	221	151	70	1.74	2.43	1.08	1.72	0.67
2002	204	119	85	1.60	1.91	1.30	1.31	0.79
2003	260	163	97	2.04	2.62	1.49	1.72	0.87
2004	225	150	75	1.76	2.41	1.15	1.52	0.68

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号33 特発性大腿骨頭壊死症 Idiopathic aseptic necrosis of the head of femur

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1996	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997	1	0	1	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
1998	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1999	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	1	0	1	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
2001	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号34 混合性結合組織病 Mixed connective tissue disease (MCTD)

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	47	7	40	0.37	0.11	0.63	0.09	0.56
1996	44	6	38	0.35	0.10	0.59	0.07	0.52
1997	50	3	47	0.40	0.05	0.73	0.03	0.63
1998	50	9	41	0.40	0.15	0.63	0.11	0.53
1999	47	3	44	0.37	0.05	0.68	0.03	0.55
2000	50	5	45	0.39	0.08	0.69	0.07	0.55
2001	59	13	46	0.46	0.21	0.71	0.13	0.56
2002	62	7	55	0.49	0.11	0.84	0.08	0.68
2003	59	2	57	0.46	0.03	0.87	0.03	0.62
2004	61	7	54	0.48	0.11	0.83	0.07	0.58

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号35 原発性免疫不全症候群 Primary immunodeficiency syndrome

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	2	0	2	0.02	0.00	0.03	0.00	0.03
1996	3	2	1	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02
1997	6	3	3	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
1998	2	2	0	0.02	0.03	0.00	0.03	0.00
1999	4	1	3	0.03	0.02	0.05	0.02	0.05
2000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	2	1	1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
2002	3	1	2	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
2003	2	2	0	0.02	0.03	0.00	0.04	0.00
2004	2	1	1	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号36 特発性間質性肺炎 Idiopathic interstitial pneumonia

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	405	236	169	3.77	4.48	3.09	5.99	4.19
1973	488	288	200	4.49	5.40	3.61	7.28	5.02
1974	531	309	222	4.83	5.72	3.96	7.37	5.33
1975	621	381	240	5.55	6.92	4.22	8.64	5.56
1976	781	455	326	6.91	8.17	5.68	10.15	7.24
1977	807	487	320	7.07	8.67	5.52	10.72	6.92
1978	947	563	384	8.22	9.93	6.57	11.90	7.93
1979	143	76	67	1.23	1.33	1.14	1.50	1.30
1980	157	99	58	1.34	1.72	0.98	1.93	1.11
1981	176	103	73	1.49	1.78	1.22	1.98	1.33
1982	166	104	62	1.40	1.78	1.03	1.93	1.11
1983	160	93	67	1.34	1.58	1.10	1.68	1.16
1984	153	82	71	1.27	1.39	1.16	1.42	1.20
1985	138	76	62	1.14	1.28	1.01	1.28	1.01
1986	109	60	49	0.90	1.00	0.79	0.98	0.77
1987	101	63	38	0.83	1.05	0.61	0.99	0.57
1988	103	66	37	0.84	1.09	0.59	1.01	0.53
1989	79	50	29	0.64	0.83	0.46	0.73	0.40
1990	52	37	15	0.42	0.61	0.24	0.52	0.20
1991	79	47	32	0.64	0.77	0.51	0.61	0.43
1992	56	39	17	0.45	0.64	0.27	0.51	0.21
1993	46	29	17	0.37	0.47	0.27	0.38	0.20
1994	51	29	22	0.41	0.47	0.35	0.34	0.25
1995	4677	2933	1744	37.25	47.63	27.25	34.54	18.89
1996	4386	2778	1608	34.85	45.03	25.06	31.30	16.87
1997	4450	2769	1681	35.27	44.80	26.12	30.10	16.62
1998	4719	2995	1724	37.31	48.37	26.70	31.02	16.38
1999	5089	3223	1866	40.17	52.01	28.83	32.28	16.98
2000	4929	3141	1788	38.83	50.57	27.59	29.94	15.62
2001	4805	2963	1842	37.75	47.60	28.32	27.01	15.23
2002	4908	3083	1825	38.51	49.52	28.00	26.98	14.42
2003	5037	3245	1792	39.47	52.08	27.44	27.29	13.58
2004	4516	2893	1623	35.37	46.44	24.82	23.37	11.86

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年(1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号37 遺伝性網膜ジストロフィー Hereditary retinal dystrophy

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1980	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1981	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1982	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1983	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1984	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1985	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1986	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1988	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1989	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1990	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1991	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1992	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1993	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1994	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1995	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1996	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1998	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1999	1	1	0	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口

表1 特定疾患治療研究対象疾患の死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

疾患番号38(1) クロイツフェルト・ヤコブ病 Creutzfeldt-Jakob disease

	死亡数			粗死亡率 (/100万)			年齢調整死亡率 (/100万)	
	総数	男	女	総数	男	女	男	女
1972	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	22	12	10	0.19	0.21	0.17	0.24	0.19
1980	42	22	20	0.36	0.38	0.34	0.42	0.37
1981	32	13	19	0.27	0.22	0.32	0.25	0.34
1982	46	20	26	0.39	0.34	0.43	0.37	0.46
1983	50	26	24	0.42	0.44	0.40	0.46	0.41
1984	39	14	25	0.32	0.24	0.41	0.24	0.42
1985	41	15	26	0.34	0.25	0.42	0.25	0.42
1986	48	21	27	0.39	0.35	0.44	0.34	0.43
1987	37	17	20	0.30	0.28	0.32	0.27	0.31
1988	63	26	37	0.51	0.43	0.59	0.40	0.55
1989	59	28	31	0.48	0.46	0.49	0.42	0.45
1990	57	29	28	0.46	0.48	0.45	0.41	0.40
1991	60	27	33	0.48	0.44	0.52	0.38	0.45
1992	63	27	36	0.51	0.44	0.57	0.38	0.48
1993	71	33	38	0.57	0.54	0.60	0.41	0.50
1994	68	32	36	0.54	0.52	0.57	0.44	0.46
1995	90	27	63	0.72	0.44	0.98	0.35	0.80
1996	99	43	56	0.79	0.70	0.87	0.54	0.70
1997	98	39	59	0.78	0.63	0.92	0.46	0.70
1998	98	46	52	0.77	0.74	0.81	0.53	0.61
1999	112	51	61	0.88	0.82	0.94	0.59	0.70
2000	112	44	68	0.88	0.71	1.05	0.47	0.75
2001	122	61	61	0.96	0.98	0.94	0.63	0.68
2002	133	53	80	1.04	0.85	1.23	0.53	0.83
2003	141	70	71	1.10	1.12	1.09	0.66	0.68
2004	163	66	97	1.28	1.06	1.48	0.62	0.93

注) 年齢調整死亡率 (/100万) の基準人口は昭和60年 (1985年)モデル人口