

表 4

Table 4

都道府県別の死亡数

Number of deaths by prefectures

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号4 全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
男																	
全 国	50	48	61	47	51	49	45	43	56	49	54	48	42	54	45	47	59
北海道	1	0	4	3	5	3	2	2	2	6	3	0	3	1	4	0	4
青森県	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
岩手県	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	4
宮城県	2	1	0	1	1	1	0	3	2	1	1	2	0	1	2	1	0
秋田県	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1
山形県	1	0	2	0	1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2
福島県	2	1	3	0	2	1	0	0	0	0	3	1	1	2	0	2	2
茨城県	2	0	1	0	3	1	3	0	0	0	0	3	1	1	2	4	1
栃木県	2	1	0	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	1
群馬県	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	0
埼玉県	1	2	1	0	1	0	0	3	2	0	4	2	2	0	4	4	1
千葉県	3	3	2	0	1	2	3	1	0	3	0	3	1	5	0	3	3
東京都	7	7	3	2	4	6	3	7	12	7	10	5	8	3	6	4	7
神奈川県	5	6	2	4	2	4	3	3	2	0	0	4	2	2	0	1	4
新潟県	1	3	4	1	2	2	3	1	1	1	4	2	1	0	1	2	1
富山県	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
石川県	0	0	1	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
福井県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
山梨県	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1
長野県	1	1	0	4	0	1	1	2	1	2	1	0	1	0	3	0	2
岐阜県	1	0	2	3	0	1	4	0	2	1	0	1	0	0	2	0	3
静岡県	1	2	2	2	0	3	1	1	0	1	2	0	2	3	1	2	2
愛知県	2	2	4	2	2	4	2	0	1	2	3	2	1	4	1	2	4
三重県	1	0	3	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0
滋賀県	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	0
京都府	0	1	0	0	1	3	1	0	3	1	3	2	2	0	0	2	0
大阪府	3	3	2	5	0	3	2	3	1	1	5	1	2	3	1	6	1
兵庫県	1	1	2	2	5	2	0	1	3	3	3	1	2	3	3	1	7
奈良県	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
和歌山県	0	1	2	2	2	1	1	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0
鳥取県	0	0	2	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
島根県	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
岡山県	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
広島県	2	1	0	2	0	0	1	1	5	2	0	1	0	1	1	2	1
山口県	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
徳島県	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1
香川県	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0
愛媛県	3	1	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1
高知県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
福岡県	0	1	4	0	7	3	1	2	0	1	1	0	1	1	3	0	3
佐賀県	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
長崎県	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	0	1	1
熊本県	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2	0	0	2	1	0	0
大分県	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0
宮崎県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
鹿児島県	0	0	1	2	0	0	2	0	2	1	0	0	2	0	0	2	1
沖縄県	0	0	3	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
不詳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号4 全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
男																	
全 国	60	52	59	57	59	47	59	66	78	60	69	59	59	68	69	54	1823
北海道	2	5	4	2	5	1	3	1	2	3	5	5	2	1	5	2	91
青森県	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	0	2	18
岩手県	2	0	4	1	1	1	0	2	1	2	1	0	0	1	0	1	29
宮城県	0	1	0	3	1	1	1	3	4	0	3	0	0	0	0	1	37
秋田県	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	17
山形県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	16
福島県	0	1	1	0	0	0	2	0	1	2	1	0	3	2	2	3	38
茨城県	3	0	3	3	0	1	2	1	0	2	0	1	2	2	1	1	44
栃木県	2	0	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	1	0	2	1	28
群馬県	0	4	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26
埼玉県	2	2	3	3	2	3	2	0	5	3	6	6	3	5	4	2	78
千葉県	1	4	1	2	2	2	2	1	2	3	3	2	2	7	3	2	72
東京都	6	5	7	4	4	7	5	12	4	3	3	1	6	3	6	2	179
神奈川県	6	2	5	1	1	1	4	2	2	2	9	4	3	2	2	5	95
新潟県	0	2	1	1	0	1	0	1	2	0	1	1	0	0	0	2	42
富山県	1	0	1	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2	2	1	19
石川県	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	0	1	1	0	1	0	20
福井県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
山梨県	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9
長野県	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	2	1	1	1	0	2	43
岐阜県	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	0	4	3	5	1	1	52
静岡県	1	2	2	3	2	0	1	0	1	1	5	3	3	2	2	1	54
愛知県	5	0	2	6	5	5	1	5	4	6	7	2	6	4	2	4	102
三重県	1	1	0	2	0	0	1	0	2	3	0	1	0	0	2	1	27
滋賀県	2	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	4	2	23
京都府	2	4	0	2	0	2	2	2	0	2	0	3	3	1	2	0	44
大阪府	3	5	5	1	2	4	8	6	4	3	5	5	1	6	4	4	108
兵庫県	2	4	1	2	2	0	2	3	6	0	1	5	2	2	1	1	74
奈良県	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	0	1	0	2	0	17
和歌山県	0	1	0	0	0	1	0	1	5	1	1	1	0	0	1	1	28
鳥取県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	11
島根県	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	14
岡山県	1	0	1	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	2	21
広島県	0	0	1	1	2	0	1	2	1	2	0	1	3	0	1	1	36
山口県	0	0	1	0	3	0	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	17
徳島県	1	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	17
香川県	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	2	2	0	21
愛媛県	1	1	1	1	1	0	2	1	2	2	1	0	0	1	0	1	28
高知県	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	13
福岡県	3	1	2	2	2	1	1	0	6	1	2	2	2	0	5	3	61
佐賀県	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	14
長崎県	1	0	4	0	1	1	1	2	1	0	1	2	0	1	1	0	29
熊本県	1	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	4	0	1	26
大分県	0	1	1	0	1	0	0	3	0	2	4	0	0	2	0	0	19
宮崎県	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	10
鹿児島県	1	0	1	2	1	1	1	2	3	2	0	1	0	1	1	0	30
沖縄県	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	1	3	0	0	20
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号4 全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
女																	
全 国	304	397	396	413	460	398	406	373	429	377	403	377	390	381	309	320	299
北海道	12	18	14	21	19	20	17	21	18	19	19	24	22	31	15	15	16
青森県	2	1	3	4	5	4	2	5	7	9	9	3	7	3	1	5	4
岩手県	6	7	8	6	6	8	3	4	6	3	2	4	6	4	2	5	5
宮城県	3	12	7	5	7	5	4	7	12	9	3	13	8	7	6	3	8
秋田県	3	4	6	5	3	9	2	5	5	2	0	1	2	0	4	5	4
山形県	3	3	2	2	4	5	4	3	7	4	7	7	3	3	0	4	6
福島県	5	10	6	12	11	8	8	2	7	8	6	9	10	8	9	10	4
茨城県	11	11	8	10	18	8	7	7	4	9	13	5	10	11	9	3	6
栃木県	3	5	7	8	5	8	7	7	5	7	7	5	3	5	3	5	5
群馬県	6	9	8	5	7	7	7	5	13	7	4	8	4	6	4	4	2
埼玉県	9	14	13	13	16	18	18	16	17	13	18	15	9	16	16	11	15
千葉県	13	19	20	7	12	11	13	10	13	13	15	10	28	17	11	19	11
東京都	44	29	43	38	62	43	34	47	43	40	52	38	25	36	26	25	31
神奈川県	16	29	29	17	25	18	20	14	27	21	28	18	18	20	16	15	13
新潟県	12	10	8	13	8	7	7	7	10	9	9	3	9	7	13	5	9
富山県	3	6	2	3	7	2	5	3	5	1	2	2	2	3	3	1	2
石川県	0	3	2	6	3	2	2	2	3	5	0	4	4	2	3	0	4
福井県	2	3	7	2	1	4	2	2	1	2	1	2	1	0	1	4	0
山梨県	2	1	2	1	3	2	1	3	4	3	2	3	2	6	1	1	1
長野県	3	5	4	10	8	5	8	5	7	8	5	4	7	5	8	8	8
岐阜県	3	6	7	11	12	6	6	5	8	5	14	7	4	8	3	6	2
静岡県	15	6	14	17	14	9	12	16	10	9	17	9	11	12	4	12	11
愛知県	13	26	18	21	18	20	29	21	25	19	17	17	18	22	13	22	9
三重県	3	9	5	9	6	6	7	4	3	3	2	5	3	3	4	4	5
滋賀県	0	3	4	2	4	4	5	4	4	4	4	3	3	2	4	4	5
京都府	5	12	6	11	2	5	12	4	9	12	3	5	8	8	8	11	7
大阪府	16	24	26	37	41	17	28	19	23	27	32	27	30	30	18	29	26
兵庫県	17	19	25	22	21	23	21	18	30	13	14	23	26	15	21	13	13
奈良県	2	5	3	5	2	5	4	1	4	3	5	5	2	6	5	1	1
和歌山県	1	1	1	4	2	2	5	0	4	3	3	1	7	3	5	6	5
鳥取県	0	0	2	1	2	2	1	4	5	2	1	3	2	2	1	1	0
島根県	1	1	8	4	2	4	6	2	0	4	3	1	2	4	3	3	1
岡山県	5	4	5	4	8	4	3	6	3	4	4	2	2	3	1	5	3
広島県	10	5	7	2	9	10	16	10	11	6	6	8	11	7	5	6	4
山口県	6	2	7	7	5	8	4	8	7	2	3	2	7	7	1	6	7
徳島県	3	5	2	7	4	2	4	4	6	1	4	5	3	6	1	2	0
香川県	2	3	3	3	6	3	4	4	2	3	2	6	8	5	7	1	4
愛媛県	4	6	7	6	6	6	8	7	3	7	8	11	5	5	6	7	6
高知県	2	1	0	0	6	6	2	4	5	2	7	3	3	3	0	3	4
福岡県	9	20	11	13	12	20	15	16	13	15	14	20	17	14	11	9	14
佐賀県	4	3	2	3	3	2	6	4	4	1	2	4	4	0	6	4	1
長崎県	6	1	5	4	6	7	7	9	5	6	10	7	5	6	6	1	3
熊本県	5	8	5	7	9	2	5	5	7	7	8	5	5	5	3	2	2
大分県	3	8	4	4	4	6	8	3	4	5	2	4	5	3	2	5	2
宮崎県	5	5	7	8	6	5	8	3	7	4	1	5	4	3	7	0	5
鹿児島県	6	11	6	9	13	9	6	6	10	12	10	9	8	7	4	6	0
沖縄県	0	4	7	4	7	11	3	11	3	6	5	2	7	2	8	3	5
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号4 全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
女																	
全 国	343	322	314	314	292	308	299	291	290	288	286	279	228	260	268	228	11042
北海道	11	16	17	18	12	14	10	23	20	16	9	12	15	12	17	13	556
青森県	7	5	2	2	4	5	5	5	4	4	5	2	2	2	3	1	132
岩手県	7	3	5	8	2	7	9	5	6	0	2	2	4	3	8	6	162
宮城県	4	9	5	4	0	6	6	1	3	6	4	3	2	3	3	2	180
秋田県	4	3	1	2	2	3	4	2	1	2	3	1	0	0	1	0	89
山形県	2	6	7	1	5	3	4	2	2	4	3	3	2	2	2	3	118
福島県	3	6	5	4	5	5	3	7	6	5	2	4	3	6	5	3	205
茨城県	9	10	6	4	11	7	7	5	5	7	4	3	5	6	9	6	254
栃木県	3	8	4	2	4	4	3	3	5	4	1	4	2	7	6	3	158
群馬県	6	7	9	5	4	3	7	4	2	6	6	1	4	2	2	4	178
埼玉県	22	14	17	15	12	19	14	9	17	11	17	19	13	8	17	17	488
千葉県	7	13	11	15	11	19	12	10	13	12	12	6	15	12	10	12	432
東京都	26	36	35	32	34	23	28	22	22	28	26	29	23	22	22	17	1081
神奈川県	18	19	13	18	22	21	18	17	14	19	16	24	8	14	14	12	611
新潟県	10	6	7	4	1	4	8	3	4	3	1	7	4	9	6	4	227
富山県	5	4	3	2	2	4	1	3	3	3	2	0	2	2	1	1	90
石川県	1	4	1	3	1	1	1	1	2	3	3	4	2	3	2	2	79
福井県	2	2	1	2	2	4	1	1	2	4	2	1	0	3	1	0	63
山梨県	2	2	3	2	2	2	2	3	2	4	1	1	0	1	2	1	68
長野県	3	5	6	9	5	5	4	5	4	3	8	1	3	3	3	7	182
岐阜県	6	3	4	4	3	5	7	10	2	7	7	5	6	3	4	5	194
静岡県	6	7	11	6	11	12	12	9	13	7	16	2	10	8	5	5	338
愛知県	26	17	17	17	18	19	11	16	16	18	13	18	15	16	14	14	593
三重県	6	7	5	3	10	6	6	0	5	5	8	4	3	6	5	4	164
滋賀県	2	3	4	4	1	5	2	5	1	2	3	1	1	2	1	2	98
京都府	10	9	5	10	2	6	8	4	5	7	6	3	4	7	5	2	221
大阪府	24	20	25	24	18	22	23	23	19	14	16	19	11	14	17	19	758
兵庫県	14	7	31	14	13	6	10	20	10	12	11	16	9	8	8	9	532
奈良県	8	4	2	2	2	5	3	5	3	4	2	7	0	1	2	1	110
和歌山県	3	3	0	6	0	2	2	4	4	3	6	4	0	2	4	3	99
鳥取県	0	0	1	1	2	2	0	0	3	3	1	3	1	3	4	1	54
島根県	0	1	1	3	4	1	4	1	1	1	3	0	1	2	0	3	75
岡山県	7	5	2	1	2	2	3	5	3	3	3	5	4	0	7	3	121
広島県	6	4	6	6	7	5	4	10	9	6	3	4	7	6	7	2	225
山口県	7	2	5	7	13	6	5	2	5	3	4	4	5	7	3	2	169
徳島県	2	2	0	2	4	5	3	3	2	2	7	5	0	1	3	1	101
香川県	3	2	0	3	2	4	3	1	2	3	0	1	2	5	1	2	100
愛媛県	9	4	6	4	6	2	2	3	7	7	4	3	5	4	3	2	179
高知県	3	3	3	5	3	0	3	2	2	4	3	4	2	2	4	1	95
福岡県	11	13	7	13	8	12	12	9	12	12	15	9	6	14	13	9	418
佐賀県	2	1	1	4	2	1	2	4	2	2	6	1	2	0	1	2	86
長崎県	4	6	3	5	4	1	6	3	5	5	5	6	2	5	3	3	160
熊本県	5	8	3	1	5	2	5	4	5	3	6	9	6	6	5	5	168
大分県	9	4	2	7	2	6	5	1	5	4	1	5	1	2	2	3	131
宮崎県	5	0	1	3	2	2	0	2	1	4	2	4	3	5	4	2	123
鹿児島県	8	3	4	2	4	5	6	9	6	0	3	7	5	5	0	5	204
沖縄県	5	5	7	5	3	5	5	4	5	3	5	3	7	6	9	4	169
不詳	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号6 再生不良性貧血 Aplastic anemia

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
男																	
全 国	411	520	505	484	446	433	390	435	433	433	425	412	455	458	409	436	469
北海道	28	36	31	19	21	19	13	25	27	26	21	16	19	20	20	18	25
青森県	6	7	5	11	4	11	8	12	5	4	6	6	2	9	7	6	6
岩手県	5	5	4	3	11	7	1	5	2	5	5	8	4	4	2	4	1
宮城県	6	8	6	4	7	8	7	8	6	6	4	7	9	4	6	7	4
秋田県	4	7	6	5	8	1	2	5	4	4	5	3	6	6	9	4	8
山形県	4	3	7	4	4	4	2	1	3	7	3	7	3	6	2	3	5
福島県	8	7	9	13	9	3	8	5	11	1	5	11	10	6	6	11	11
茨城県	8	9	10	16	8	7	15	9	6	9	10	6	12	9	5	11	10
栃木県	7	5	11	7	6	9	6	7	5	8	4	2	7	7	10	6	10
群馬県	9	3	8	5	10	6	4	7	4	9	7	7	6	5	7	2	10
埼玉県	14	15	15	17	18	14	9	13	17	21	22	8	11	19	15	26	23
千葉県	7	13	13	9	14	15	14	16	10	13	19	11	13	21	18	12	8
東京都	39	44	33	41	41	36	30	44	31	34	36	27	41	29	27	32	34
神奈川県	10	29	30	19	23	12	14	19	25	28	15	27	23	20	18	24	24
新潟県	5	9	9	13	16	8	9	9	9	7	11	12	14	10	8	3	4
富山県	4	6	3	5	2	8	3	5	3	4	1	6	4	3	3	4	7
石川県	3	4	6	4	4	2	4	6	2	4	4	4	8	4	2	7	11
福井県	6	2	4	4	7	8	3	2	3	5	6	2	1	3	2	2	5
山梨県	4	4	1	3	4	3	0	4	4	6	8	3	0	4	2	5	2
長野県	9	9	26	13	11	13	14	8	17	6	13	11	12	8	5	9	7
岐阜県	7	7	7	6	12	15	10	8	9	11	10	10	10	8	8	8	4
静岡県	14	15	14	17	13	12	9	11	13	16	12	13	13	12	11	10	14
愛知県	16	27	27	28	25	23	22	21	19	24	23	24	20	23	26	21	22
三重県	3	5	7	12	5	9	8	8	6	5	5	7	12	5	6	8	12
滋賀県	2	10	7	4	3	5	1	3	2	7	3	6	3	1	4	1	6
京都府	15	14	14	13	10	11	11	11	11	10	3	10	11	14	10	20	8
大阪府	31	31	31	30	29	31	22	17	34	31	21	32	31	36	29	24	24
兵庫県	27	18	23	30	24	21	19	17	17	12	26	26	26	33	25	18	22
奈良県	2	8	5	4	3	5	6	4	5	5	3	3	9	4	4	2	1
和歌山県	2	4	2	1	6	7	4	7	1	5	4	7	9	6	2	5	7
鳥取県	3	7	3	2	2	6	8	4	1	5	0	3	2	4	3	3	3
島根県	4	8	6	5	2	4	3	6	1	5	2	4	0	9	6	8	4
岡山県	9	11	11	4	6	5	6	12	8	4	11	7	8	10	6	4	10
広島県	10	13	17	12	7	4	8	6	11	12	14	8	13	11	12	17	12
山口県	4	10	6	12	3	9	7	9	9	2	8	9	10	8	6	6	5
徳島県	4	8	5	3	4	3	4	5	3	5	7	4	4	6	2	4	8
香川県	7	7	4	7	4	6	4	3	6	9	6	3	1	3	2	5	10
愛媛県	9	13	4	12	8	2	6	12	11	8	6	7	6	5	7	7	9
高知県	6	8	12	4	3	3	5	4	4	5	3	3	2	2	4	3	4
福岡県	13	17	13	16	16	14	13	15	16	17	10	11	25	22	15	17	29
佐賀県	2	3	7	8	1	4	4	5	4	4	4	3	2	3	3	2	4
長崎県	8	11	8	4	5	7	8	7	11	3	9	5	3	6	12	8	3
熊本県	9	7	5	8	6	13	10	10	17	3	8	6	7	6	7	8	10
大分県	2	6	5	6	3	5	7	4	2	4	5	4	4	2	8	8	4
宮崎県	6	7	6	7	3	7	4	7	5	5	3	5	4	5	4	9	6
鹿児島県	10	15	12	8	7	4	7	1	11	7	8	5	12	9	9	9	9
沖縄県	0	4	5	4	6	4	8	7	2	1	4	2	2	8	4	4	4
不詳	0	1	2	2	2	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	1	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号6 再生不良性貧血 Aplastic anemia

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
男																	
全 国	447	436	422	401	351	395	374	400	408	348	358	374	316	337	328	336	13585
北海道	16	30	24	20	15	22	25	23	18	9	24	24	12	12	12	23	693
青森県	10	5	5	7	6	3	5	6	2	3	3	3	2	4	1	4	184
岩手県	5	7	6	3	7	0	10	4	3	4	5	5	3	3	2	1	144
宮城県	5	8	6	6	5	12	9	7	1	6	8	8	7	4	6	8	213
秋田県	5	1	4	3	2	4	1	4	4	4	2	8	6	3	8	1	147
山形県	4	8	2	6	4	3	4	6	6	5	7	2	2	6	7	4	144
福島県	8	13	10	6	8	13	3	8	7	8	4	11	7	4	6	4	254
茨城県	11	9	9	10	6	9	8	7	9	12	5	10	8	10	4	5	292
栃木県	5	7	5	10	10	4	4	3	8	8	6	5	3	1	4	8	208
群馬県	16	3	8	11	6	3	9	8	8	2	9	5	6	7	3	3	216
埼玉県	12	17	13	16	16	17	17	10	22	5	13	10	16	18	19	13	511
千葉県	12	12	7	17	12	9	9	19	16	16	4	10	13	15	10	13	420
東京都	41	33	34	27	30	28	22	32	24	28	36	33	27	33	25	33	1085
神奈川県	19	23	18	19	11	28	15	10	26	16	11	15	16	15	16	21	639
新潟県	12	7	12	7	2	7	4	6	8	4	8	5	5	3	1	5	252
富山県	5	2	4	6	3	8	1	4	3	4	4	6	2	2	5	1	131
石川県	9	1	3	6	2	3	3	2	3	4	3	1	5	1	5	7	137
福井県	1	3	2	5	2	1	4	6	7	1	4	4	3	4	2	1	115
山梨県	3	2	1	4	1	6	5	4	5	7	1	1	2	0	3	6	108
長野県	10	6	9	3	6	11	8	6	7	5	9	9	7	13	2	8	310
岐阜県	10	11	12	10	6	8	5	9	8	6	3	9	7	4	6	4	268
静岡県	9	14	13	10	4	10	10	8	14	15	5	12	7	5	11	8	374
愛知県	22	19	26	14	15	15	19	22	21	16	18	12	16	19	11	13	669
三重県	8	6	6	5	5	6	11	6	6	5	10	9	4	4	8	2	224
滋賀県	5	7	3	6	2	9	5	5	3	4	5	5	6	6	3	6	148
京都府	8	13	9	12	8	9	12	13	12	7	12	6	6	3	6	6	338
大阪府	41	29	32	23	26	28	32	31	33	21	28	35	14	19	20	23	919
兵庫県	17	21	30	19	24	23	18	19	12	18	14	15	14	9	14	10	661
奈良県	5	8	6	3	6	3	2	7	3	5	4	2	5	3	5	10	150
和歌山県	3	4	4	4	2	2	4	7	2	4	3	4	5	3	6	5	141
鳥取県	0	0	3	5	1	1	5	1	3	3	1	5	2	0	3	0	92
島根県	2	6	4	4	1	1	4	5	4	4	4	3	4	1	7	3	134
岡山県	8	13	10	11	10	12	8	11	8	8	11	7	3	15	7	8	282
広島県	10	10	9	11	7	9	11	11	15	9	10	8	5	7	8	5	332
山口県	7	7	6	7	7	8	2	6	5	5	7	10	5	8	7	4	224
徳島県	4	6	4	2	2	8	1	2	7	6	4	2	6	3	3	3	142
香川県	5	3	7	4	5	4	4	10	3	7	4	3	5	5	2	4	162
愛媛県	7	7	9	3	8	10	8	6	3	5	4	4	8	4	6	5	229
高知県	6	5	3	4	2	1	3	4	6	4	5	2	6	6	4	4	140
福岡県	18	13	14	11	14	9	9	12	11	8	13	20	13	22	12	14	492
佐賀県	3	3	5	6	4	2	5	3	3	2	0	5	1	3	3	3	114
長崎県	7	6	6	3	7	7	8	3	3	9	3	1	3	5	2	2	193
熊本県	12	10	2	9	11	3	5	5	6	5	8	5	3	3	10	6	243
大分県	7	3	5	8	5	3	2	7	7	2	1	2	2	3	8	2	146
宮崎県	5	9	4	6	2	5	6	4	5	4	6	4	6	6	6	9	180
鹿児島県	8	4	5	6	9	5	8	3	14	11	6	6	5	9	6	3	251
沖縄県	1	1	3	3	3	3	1	3	4	3	2	2	3	2	3	5	111
不詳	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	0	2	0	0	23

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号6 再生不良性貧血 Aplastic anemia

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
女																	
全 国	559	630	682	584	492	389	444	450	436	418	445	469	421	478	473	460	434
北海道	32	27	43	43	22	18	21	20	23	21	25	28	18	18	22	27	22
青森県	9	11	15	12	12	7	4	5	5	4	9	5	2	2	7	3	9
岩手県	10	13	8	6	7	8	8	4	2	2	6	9	3	9	6	5	2
宮城県	6	7	13	8	8	11	6	9	7	7	9	5	10	8	7	6	4
秋田県	7	11	7	5	3	5	4	6	5	4	1	6	3	10	9	4	5
山形県	2	9	8	5	4	3	9	3	6	8	6	6	7	3	3	4	6
福島県	13	12	11	15	8	5	12	5	6	5	9	7	10	11	5	12	6
茨城県	15	9	13	9	5	11	8	6	7	9	5	6	10	7	11	7	4
栃木県	12	11	13	8	7	4	13	7	8	4	7	7	5	5	7	9	4
群馬県	11	8	12	14	9	10	6	12	9	5	3	8	7	6	4	11	12
埼玉県	20	18	19	19	20	11	14	17	23	16	14	14	11	20	19	19	17
千葉県	16	21	24	23	15	12	11	22	21	8	14	20	17	9	17	22	15
東京都	52	48	54	43	46	24	36	36	38	40	32	38	35	45	57	48	42
神奈川県	21	36	24	20	19	22	19	13	19	23	19	22	16	20	25	25	29
新潟県	13	15	10	8	15	17	7	15	11	16	11	14	11	10	14	9	17
富山県	10	7	6	6	9	3	7	4	3	2	4	8	7	4	1	6	4
石川県	5	4	7	9	4	6	5	5	5	2	6	3	4	0	4	5	3
福井県	3	2	6	2	2	2	7	0	2	3	1	3	4	1	2	5	1
山梨県	3	4	6	8	5	4	3	2	5	2	2	2	4	3	2	4	1
長野県	15	22	20	12	10	14	12	12	7	16	12	10	12	9	9	4	8
岐阜県	5	14	11	12	8	9	6	11	7	8	9	13	7	8	12	5	9
静岡県	16	14	22	17	10	8	7	5	13	10	11	9	10	14	12	14	12
愛知県	23	30	47	28	21	19	27	25	13	9	27	17	23	14	23	17	22
三重県	8	9	11	10	9	7	6	4	3	8	6	9	8	6	8	11	5
滋賀県	10	8	10	9	9	3	3	5	4	9	3	7	3	10	2	5	5
京都府	11	9	17	11	13	9	9	12	13	7	9	13	9	14	11	15	7
大阪府	24	41	40	39	34	16	25	35	35	33	39	22	20	45	34	27	20
兵庫県	27	28	31	23	26	20	25	19	30	20	22	15	17	18	20	16	24
奈良県	5	6	4	5	5	2	5	4	4	5	6	4	4	3	7	6	6
和歌山県	5	10	5	9	4	4	3	5	4	2	5	6	6	6	4	4	3
鳥取県	3	4	6	7	2	1	5	0	0	5	4	8	2	7	3	5	1
島根県	4	4	5	6	6	2	3	2	3	1	7	6	6	10	3	3	4
岡山県	12	13	17	12	14	13	14	10	7	8	5	10	10	3	8	4	9
広島県	23	11	14	18	10	8	12	8	10	10	12	10	17	17	12	10	12
山口県	7	15	10	10	5	6	6	11	6	8	4	11	10	8	11	4	3
徳島県	2	3	5	4	4	2	2	4	6	3	5	3	5	3	3	2	6
香川県	3	5	5	1	6	1	3	4	4	9	5	6	4	2	7	5	2
愛媛県	4	16	17	6	9	8	10	7	4	3	3	4	9	7	7	8	6
高知県	6	6	7	8	3	4	5	3	4	2	1	4	5	7	4	0	1
福岡県	20	16	19	12	13	17	23	23	17	20	15	18	15	26	15	15	16
佐賀県	6	8	5	9	4	1	4	2	3	2	3	5	7	4	2	8	2
長崎県	8	10	9	6	7	4	5	11	8	7	6	8	6	10	8	6	10
熊本県	18	13	10	15	9	9	5	6	9	8	13	7	6	8	10	11	9
大分県	13	6	7	2	6	3	6	6	9	4	8	7	5	5	3	8	9
宮崎県	8	12	13	7	9	7	4	5	2	5	4	9	5	2	8	6	9
鹿児島県	13	15	7	14	11	4	4	12	4	11	14	9	4	14	3	7	9
沖縄県	0	9	9	9	5	5	5	7	2	4	4	8	2	7	2	3	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号6 再生不良性貧血 Aplastic anemia

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
女																	
全 国	473	464	455	476	415	501	500	481	511	527	494	438	459	452	429	451	15790
北海道	26	17	26	19	19	20	30	18	25	30	28	22	17	27	30	26	810
青森県	12	4	4	4	7	7	7	6	7	5	6	8	1	8	3	2	212
岩手県	4	3	6	5	5	4	5	8	4	4	5	6	5	6	3	10	191
宮城県	4	6	4	10	8	7	5	7	6	5	4	11	15	4	5	8	240
秋田県	5	2	4	5	2	1	2	4	3	11	7	2	1	5	3	3	155
山形県	6	8	5	4	3	4	4	3	5	8	3	4	5	1	10	6	171
福島県	8	13	8	7	8	7	11	16	13	16	15	10	10	6	8	13	321
茨城県	11	10	15	6	18	8	10	11	12	8	11	5	9	6	15	10	307
栃木県	5	5	8	9	5	13	5	8	9	10	6	8	9	10	5	2	248
群馬県	6	13	10	7	7	6	7	11	10	9	10	5	9	12	8	7	284
埼玉県	21	16	26	20	10	14	28	23	14	22	23	23	19	20	14	15	599
千葉県	12	22	14	17	19	18	20	17	16	14	13	16	25	16	20	19	565
東京都	41	42	42	50	35	51	37	41	50	48	51	35	29	38	32	45	1381
神奈川県	19	21	23	21	20	31	24	22	32	22	32	21	25	18	22	19	744
新潟県	12	11	16	14	11	11	8	8	11	11	8	6	9	4	8	5	366
富山県	2	6	7	4	6	4	5	4	4	8	8	4	6	5	5	6	175
石川県	6	2	5	7	4	4	7	2	3	9	3	6	3	6	5	4	153
福井県	5	2	5	3	4	5	7	2	5	3	2	7	3	5	6	2	112
山梨県	2	3	2	2	2	3	4	3	2	2	3	1	5	5	3	5	107
長野県	11	2	9	7	8	9	11	17	3	14	9	8	7	5	11	3	338
岐阜県	14	11	10	8	9	7	7	7	9	13	8	8	5	8	4	11	293
静岡県	7	19	10	17	5	16	14	9	9	10	11	16	16	8	9	8	388
愛知県	20	17	13	23	15	23	26	25	27	29	20	26	21	21	13	19	723
三重県	16	10	12	9	6	10	13	4	9	3	9	6	5	5	8	7	260
滋賀県	7	6	7	4	1	6	3	3	5	4	5	5	5	5	5	6	182
京都府	12	13	7	10	12	10	17	9	15	16	8	11	12	11	9	9	370
大阪府	26	29	32	37	37	28	26	39	34	30	29	34	40	35	14	38	1037
兵庫県	28	28	16	16	17	25	23	17	26	19	21	14	18	19	19	13	700
奈良県	0	8	3	3	5	3	3	6	5	7	5	3	9	4	6	10	161
和歌山県	3	4	3	3	1	3	4	3	4	2	6	3	7	6	7	6	150
鳥取県	1	2	3	3	1	3	1	3	4	4	5	4	3	4	5	2	111
島根県	5	11	0	7	1	8	4	3	7	6	4	4	3	3	3	3	147
岡山県	10	10	15	13	10	11	9	4	11	9	12	9	11	10	15	12	340
広島県	12	14	9	9	9	9	12	9	14	15	15	9	13	8	14	10	395
山口県	8	6	6	7	7	12	4	8	3	8	7	6	7	7	5	6	242
徳島県	2	5	0	5	9	4	7	10	4	9	8	2	2	5	3	3	140
香川県	3	3	2	3	2	6	10	1	6	9	6	2	1	3	3	6	138
愛媛県	10	6	6	6	5	8	6	7	15	10	14	12	3	8	5	4	253
高知県	7	4	7	3	4	6	7	5	2	1	3	4	5	4	3	2	137
福岡県	17	18	11	18	10	20	13	19	20	21	12	23	19	18	17	21	577
佐賀県	4	3	5	6	6	4	5	4	5	3	2	2	3	4	3	5	139
長崎県	11	3	10	12	8	7	9	7	8	7	6	1	10	9	8	9	254
熊本県	7	8	6	11	11	11	12	10	8	8	8	8	6	8	10	8	306
大分県	6	8	7	7	8	13	8	6	6	3	9	3	5	7	4	4	211
宮崎県	6	2	7	5	5	6	2	15	4	8	1	7	8	6	4	4	205
鹿児島県	8	8	5	5	8	6	13	9	15	8	7	7	6	8	8	10	286
沖縄県	5	0	4	4	2	9	5	8	2	6	6	1	4	10	9	5	163
不詳	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号7 サルコイドーシス Sarcoidosis

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
男																	
全 国	9	19	13	15	9	15	14	11	13	11	10	9	5	10	13	16	11
北海道	2	3	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	3
青森県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
宮城県	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0
秋田県	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
山形県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
茨城県	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
栃木県	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
埼玉県	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
千葉県	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
東京都	1	0	1	1	2	0	3	2	1	0	2	1	0	1	1	4	1
神奈川県	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	3	1	0
新潟県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
富山県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
石川県	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
福井県	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
山梨県	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
岐阜県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
静岡県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
愛知県	0	3	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
三重県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
滋賀県	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
京都府	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大阪府	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	0
兵庫県	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
奈良県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和歌山県	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
岡山県	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
広島県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
山口県	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島県	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
香川県	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛媛県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高知県	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡県	1	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0
佐賀県	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長崎県	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
熊本県	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鹿児島県	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号7 サルコイドーシス Sarcoidosis

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
男																	
全 国	8	11	14	12	20	20	34	22	20	25	27	31	20	34	42	29	572
北海道	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	2	2	0	5	2	3	38
青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
岩手県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	12
宮城県	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	1	13
秋田県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6
山形県	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
福島県	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	7
茨城県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	7
栃木県	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	2	2	1	12
群馬県	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8
埼玉県	0	0	0	2	1	1	2	0	3	1	1	0	1	2	0	2	25
千葉県	0	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	17
東京都	1	2	2	1	3	3	2	5	1	4	1	2	1	4	4	3	60
神奈川県	2	3	1	1	1	0	4	2	2	0	1	1	2	0	3	0	34
新潟県	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	1	10
富山県	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	7
石川県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
福井県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6
山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5
長野県	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	9
岐阜県	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	11
静岡県	1	0	1	0	0	0	2	3	1	0	1	1	1	1	2	1	17
愛知県	1	0	1	0	0	2	3	0	1	2	1	2	0	5	0	2	30
三重県	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	3	1	0	11
滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	10
京都府	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	2	0	0	2	0	13
大阪府	0	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	0	2	5	3	38
兵庫県	1	1	1	0	0	2	6	0	0	1	1	0	2	1	1	2	26
奈良県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
和歌山県	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
島根県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
岡山県	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8
広島県	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	1	1	0	11
山口県	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	7
徳島県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	8
香川県	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	9
愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	7
高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
福岡県	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	0	1	18
佐賀県	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
長崎県	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	8
熊本県	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
宮崎県	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6
鹿児島県	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	1	1	2	1	15
沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号7 サルコイドーシス Sarcoidosis

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
女																	
全 国	18	19	18	18	15	18	15	15	15	14	15	25	11	13	21	10	19
北海道	1	0	2	2	1	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	2
青森県	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0
岩手県	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
宮城県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
山形県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
福島県	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
茨城県	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
栃木県	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
群馬県	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
埼玉県	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
千葉県	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3
東京都	1	2	1	3	0	1	0	1	3	0	2	3	0	2	2	0	2
神奈川県	0	2	0	0	1	0	1	2	0	1	0	3	1	1	0	0	0
新潟県	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
富山県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
石川県	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福井県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山梨県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
長野県	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
岐阜県	1	0	1	0	0	2	3	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0
静岡県	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1
愛知県	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1	0	1	0	1
三重県	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滋賀県	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
京都府	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0
大阪府	0	4	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
兵庫県	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
奈良県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
和歌山県	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
鳥取県	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
岡山県	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
広島県	1	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
山口県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
徳島県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
香川県	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
愛媛県	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
福岡県	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長崎県	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2
熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
大分県	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
宮崎県	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
鹿児島県	0	3	0	0	2	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0
沖縄県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号7 サルコイドーシス Sarcoidosis

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
女																	
全 国	25	22	33	24	32	28	36	43	41	39	42	52	53	58	58	52	917
北海道	1	1	2	0	1	0	0	3	0	6	1	4	0	3	2	3	43
青森県	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	1	2	1	18
岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	1	14
宮城県	0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	1	0	3	1	1	2	16
秋田県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5
山形県	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	2	0	10
福島県	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	12
茨城県	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	1	15
栃木県	2	0	0	1	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	16
群馬県	1	0	2	2	1	1	1	2	1	3	0	1	1	0	1	0	26
埼玉県	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	2	1	4	24
千葉県	0	0	2	1	2	1	2	2	1	0	1	1	2	2	1	0	30
東京都	4	7	8	2	2	4	7	3	5	3	5	9	6	4	9	8	109
神奈川県	2	0	1	0	0	1	1	1	0	2	4	2	4	3	3	1	37
新潟県	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	2	14
富山県	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	10
石川県	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9
福井県	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4
山梨県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	7
長野県	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	1	20
岐阜県	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	26
静岡県	1	2	1	0	2	1	1	0	3	1	1	3	1	2	1	1	29
愛知県	2	1	0	5	3	3	4	2	7	3	5	6	9	5	5	2	72
三重県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	2	12
滋賀県	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	1	15
京都府	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	4	1	0	1	5	26
大阪府	2	0	3	2	3	1	4	1	2	4	5	4	5	4	4	4	60
兵庫県	2	2	1	1	5	2	1	1	0	2	1	4	1	4	3	2	38
奈良県	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	7
和歌山県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
鳥取県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	10
島根県	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
岡山県	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	10
広島県	1	0	0	1	2	0	0	1	3	0	0	0	2	2	1	0	21
山口県	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6
徳島県	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	11
香川県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
愛媛県	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	12
高知県	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6
福岡県	0	1	1	0	2	2	0	0	1	2	0	1	1	3	1	3	27
佐賀県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
長崎県	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0	2	2	0	0	17
熊本県	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	1	9
大分県	1	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	1	1	16
宮崎県	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9
鹿児島県	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	15
沖縄県	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号8 筋萎縮性側索硬化症 Amyotrophic lateral sclerosis

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
男																	
全 国	164	171	217	237	241	249	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	8	6	8	5	17	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	6	6	3	2	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	1	3	0	2	0	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	5	2	1	2	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	2	4	2	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	3	2	6	3	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	4	3	4	4	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	5	1	3	4	7	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	1	2	1	1	6	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	7	5	6	5	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	4	3	2	3	6	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	7	4	6	9	6	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	11	18	25	17	24	13	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	6	6	11	14	10	16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	9	4	6	7	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	0	1	1	2	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	1	1	1	6	2	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	0	1	3	1	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	3	3	2	0	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	2	4	10	5	8	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	3	4	8	4	4	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	4	2	9	4	5	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	4	13	9	10	15	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	6	3	7	6	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	0	1	2	2	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	6	1	4	4	6	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	5	8	13	13	13	21	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	4	6	8	13	7	9	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	0	0	3	5	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	7	3	7	5	8	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	0	0	2	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	2	3	3	2	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	4	5	5	6	5	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	4	8	6	7	8	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	4	3	2	5	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	1	1	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	4	1	2	2	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	4	1	2	4	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	2	1	2	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	9	10	5	18	8	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	1	3	1	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	3	2	3	7	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	2	2	3	5	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	2	3	5	0	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	0	1	1	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	3	4	2	5	5	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	0	0	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	1	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号8 筋萎縮性側索硬化症 Amyotrophic lateral sclerosis

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
男																	
全 国	-	-	-	-	-	-	579	658	634	666	673	666	692	761	749	786	8409
北海道	-	-	-	-	-	-	26	22	40	24	38	30	45	42	30	37	406
青森県	-	-	-	-	-	-	8	7	3	7	6	4	4	5	4	6	81
岩手県	-	-	-	-	-	-	13	3	10	8	6	5	5	8	8	8	88
宮城県	-	-	-	-	-	-	13	19	12	8	14	9	15	15	11	17	157
秋田県	-	-	-	-	-	-	13	9	6	5	9	5	10	11	8	7	99
山形県	-	-	-	-	-	-	9	7	11	6	5	8	9	8	6	12	104
福島県	-	-	-	-	-	-	12	13	10	14	9	14	13	19	12	14	157
茨城県	-	-	-	-	-	-	10	8	17	16	19	14	18	17	17	20	186
栃木県	-	-	-	-	-	-	8	13	10	10	12	8	15	12	14	11	126
群馬県	-	-	-	-	-	-	5	13	15	13	9	18	7	15	19	14	169
埼玉県	-	-	-	-	-	-	23	28	28	25	37	33	35	39	34	36	351
千葉県	-	-	-	-	-	-	26	32	23	40	21	29	34	22	26	42	347
東京都	-	-	-	-	-	-	42	59	50	54	66	60	64	69	80	73	754
神奈川県	-	-	-	-	-	-	30	41	37	46	35	33	53	39	55	41	481
新潟県	-	-	-	-	-	-	18	15	20	18	29	19	14	17	16	15	224
富山県	-	-	-	-	-	-	7	6	5	6	3	9	5	11	2	7	73
石川県	-	-	-	-	-	-	7	7	4	5	2	7	6	6	7	9	82
福井県	-	-	-	-	-	-	2	6	1	6	0	4	6	5	3	5	46
山梨県	-	-	-	-	-	-	4	4	10	2	6	7	3	5	5	6	63
長野県	-	-	-	-	-	-	9	18	12	15	15	15	19	12	14	17	198
岐阜県	-	-	-	-	-	-	17	8	13	12	10	11	13	15	12	15	161
静岡県	-	-	-	-	-	-	20	20	21	18	24	21	20	37	20	26	269
愛知県	-	-	-	-	-	-	36	31	40	36	32	29	35	48	51	46	456
三重県	-	-	-	-	-	-	8	11	14	14	10	7	12	6	14	17	147
滋賀県	-	-	-	-	-	-	11	15	2	9	6	3	5	8	11	9	89
京都府	-	-	-	-	-	-	9	14	15	11	14	12	11	12	20	15	163
大阪府	-	-	-	-	-	-	34	60	33	51	45	47	50	59	46	40	551
兵庫県	-	-	-	-	-	-	22	22	36	30	30	37	35	37	33	33	379
奈良県	-	-	-	-	-	-	5	9	8	7	8	6	6	5	11	7	82
和歌山県	-	-	-	-	-	-	8	9	7	10	7	5	8	11	10	6	121
鳥取県	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	1	1	2	2	6	9	45
島根県	-	-	-	-	-	-	2	9	8	7	8	9	4	3	8	8	85
岡山県	-	-	-	-	-	-	10	11	11	8	12	14	14	17	13	9	155
広島県	-	-	-	-	-	-	10	17	11	14	18	18	16	20	19	18	215
山口県	-	-	-	-	-	-	7	11	14	9	12	14	9	7	11	14	131
徳島県	-	-	-	-	-	-	7	4	5	4	2	3	3	7	5	7	57
香川県	-	-	-	-	-	-	3	4	1	2	1	0	2	1	3	4	40
愛媛県	-	-	-	-	-	-	7	2	4	13	7	9	5	14	7	14	104
高知県	-	-	-	-	-	-	4	2	10	5	1	5	0	7	4	8	53
福岡県	-	-	-	-	-	-	27	18	22	27	31	24	25	20	31	32	325
佐賀県	-	-	-	-	-	-	0	6	2	3	5	9	4	6	6	4	60
長崎県	-	-	-	-	-	-	9	5	9	6	12	4	9	7	6	6	99
熊本県	-	-	-	-	-	-	12	11	8	11	14	8	5	14	9	9	121
大分県	-	-	-	-	-	-	6	2	4	4	6	9	4	2	6	3	59
宮崎県	-	-	-	-	-	-	4	3	5	8	4	8	4	5	2	8	62
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	11	16	6	11	9	18	7	8	9	16	139
沖縄県	-	-	-	-	-	-	4	2	0	4	2	3	4	6	4	6	42
不詳	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	7

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号8 筋萎縮性側索硬化症 Amyotrophic lateral sclerosis

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
女																	
全 国	89	101	110	156	140	165	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	6	2	6	8	6	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	3	0	1	1	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	0	1	1	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	3	1	2	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	0	0	5	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	0	0	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	1	3	0	4	2	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	1	3	3	2	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	0	2	3	2	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	2	2	1	0	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	2	3	2	2	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	4	2	3	4	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	6	18	16	17	15	21	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	5	4	4	8	5	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	2	4	3	4	3	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	0	0	0	1	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	1	2	1	0	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	1	1	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	0	0	1	0	3	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	5	0	2	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	3	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	4	5	8	5	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	8	3	5	9	4	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	1	2	3	2	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	1	0	1	2	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	2	3	3	5	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	8	5	5	11	9	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	3	3	3	6	3	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	1	1	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	1	2	5	4	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	0	0	0	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	1	2	4	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	1	1	0	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	2	0	2	6	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	2	1	1	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	0	2	1	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	1	2	1	0	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	1	3	0	3	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	2	1	3	8	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	0	0	1	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	2	1	2	7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	1	1	1	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	2	3	1	2	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	1	0	1	0	0	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	3	2	5	4	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	0	4	0	0	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号8 筋萎縮性側索硬化症 Amyotrophic lateral sclerosis

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
女																	
全 国	-	-	-	-	-	-	452	508	510	513	508	536	533	576	589	584	6247
北 海 道	-	-	-	-	-	-	28	16	32	35	24	27	26	32	34	29	327
青 森 県	-	-	-	-	-	-	3	8	1	5	7	4	2	3	5	4	56
岩 手 県	-	-	-	-	-	-	7	9	6	9	2	7	3	4	12	3	73
宮 城 県	-	-	-	-	-	-	13	10	9	8	4	5	12	15	9	8	109
秋 田 県	-	-	-	-	-	-	4	7	3	4	4	5	6	5	9	5	68
山 形 県	-	-	-	-	-	-	9	3	7	5	10	3	3	5	5	8	67
福 島 県	-	-	-	-	-	-	6	11	6	12	13	17	11	10	9	9	124
茨 城 県	-	-	-	-	-	-	9	11	12	13	8	14	16	7	12	13	133
栃 木 県	-	-	-	-	-	-	5	9	13	9	7	10	6	10	16	10	111
群 馬 県	-	-	-	-	-	-	14	14	11	11	14	7	9	13	12	11	130
埼 玉 県	-	-	-	-	-	-	19	27	18	25	32	23	26	20	26	27	264
千 葉 県	-	-	-	-	-	-	13	21	34	16	26	26	19	35	27	36	278
東 京 都	-	-	-	-	-	-	37	53	43	42	44	51	51	54	51	44	582
神 奈 川 県	-	-	-	-	-	-	30	32	25	21	40	26	41	31	33	43	360
新 潟 県	-	-	-	-	-	-	5	14	8	16	6	21	17	17	14	10	155
新 富 山 県	-	-	-	-	-	-	4	6	2	6	5	6	1	5	4	6	49
石 川 県	-	-	-	-	-	-	5	6	4	9	11	7	4	6	10	5	78
福 井 県	-	-	-	-	-	-	1	5	5	3	2	4	5	4	1	7	40
山 梨 県	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	2	3	6	6	3	5	44
長 野 県	-	-	-	-	-	-	11	9	20	13	15	11	10	10	16	16	152
岐 阜 県	-	-	-	-	-	-	8	11	6	2	13	13	8	12	10	14	110
静 岡 県	-	-	-	-	-	-	15	12	8	12	24	20	16	16	15	19	188
愛 知 県	-	-	-	-	-	-	26	24	27	28	23	29	29	32	36	32	331
三 重 県	-	-	-	-	-	-	4	11	6	11	10	13	13	10	5	7	110
滋 賀 県	-	-	-	-	-	-	5	6	8	7	8	4	7	9	3	10	72
京 都 府	-	-	-	-	-	-	12	17	18	15	6	17	11	17	14	11	158
大 阪 府	-	-	-	-	-	-	21	33	22	32	20	32	26	39	34	39	359
兵 庫 県	-	-	-	-	-	-	18	24	19	12	20	21	18	24	25	22	241
奈 良 県	-	-	-	-	-	-	12	5	9	7	6	10	5	6	3	6	72
和 歌 山 県	-	-	-	-	-	-	4	2	6	3	6	5	3	5	7	6	69
鳥 取 県	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	4	2	1	4	5	4	36
島 根 県	-	-	-	-	-	-	4	1	6	3	3	5	6	4	5	3	58
岡 山 県	-	-	-	-	-	-	6	4	8	14	1	6	4	6	4	7	70
広 島 県	-	-	-	-	-	-	6	4	8	8	8	10	14	7	17	14	120
山 口 県	-	-	-	-	-	-	5	8	8	9	6	7	14	12	6	8	96
徳 島 県	-	-	-	-	-	-	2	6	5	2	4	4	3	5	3	4	43
香 川 県	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	2	1	1	1	3	26
愛 媛 県	-	-	-	-	-	-	7	3	7	6	5	4	6	10	5	6	73
高 知 県	-	-	-	-	-	-	3	2	1	8	1	1	3	2	2	2	26
福 岡 県	-	-	-	-	-	-	20	17	17	24	22	19	26	18	25	23	242
佐 賀 県	-	-	-	-	-	-	4	7	4	2	3	3	5	2	4	3	46
長 崎 県	-	-	-	-	-	-	8	7	8	7	5	4	7	12	11	9	97
熊 本 県	-	-	-	-	-	-	11	8	11	10	8	7	11	19	7	7	111
大 分 県	-	-	-	-	-	-	5	4	5	8	2	3	6	2	6	6	66
宮 崎 県	-	-	-	-	-	-	6	4	5	2	5	6	4	4	6	2	53
鹿 児 島 県	-	-	-	-	-	-	7	9	10	8	11	8	10	4	13	12	117
沖 縄 県	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	6	4	2	2	7	6	50
不 詳	-	-	-	-	-	-	1	0	3	0	1	0	0	0	2	0	7

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号10 特発性血小板減少性紫斑病 Idiopathic thrombocytopenic purpura

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	
男																		
全 国	51	70	60	66	64	60	79	43	40	53	43	51	50	58	57	56	53	
北海道	9	3	1	4	3	3	2	2	2	2	2	2	4	1	3	3	0	4
青森県	0	0	3	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
岩手県	0	1	1	3	0	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	2
宮城県	1	1	3	1	0	0	3	0	1	0	1	1	0	2	3	1	0	
秋田県	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
山形県	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	1	
福島県	2	2	1	2	0	0	2	0	4	4	0	2	1	1	1	0	2	
茨城県	0	0	1	1	2	2	3	0	1	1	0	0	3	2	1	2	2	
栃木県	0	0	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	
群馬県	1	1	1	1	1	3	2	0	1	3	0	0	0	1	1	1	0	
埼玉県	1	2	0	4	2	3	6	0	3	2	0	1	1	2	4	4	2	
千葉県	1	2	1	2	1	1	2	2	0	2	0	3	3	2	2	2	2	
東京都	5	8	3	4	10	3	11	5	3	4	2	7	4	7	1	5	3	
神奈川県	2	5	7	4	3	3	8	3	3	2	3	1	2	4	5	5	3	
新潟県	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	2	1	2	2	2	
富山県	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
石川県	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
福井県	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	
山梨県	0	1	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
長野県	2	2	1	4	0	1	2	3	0	1	0	1	2	1	1	1	0	
岐阜県	1	0	2	2	2	0	2	1	1	0	0	1	0	2	1	2	1	
静岡県	1	2	0	2	3	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	
愛知県	0	3	4	2	5	3	3	4	0	2	3	2	2	2	5	3	1	
三重県	0	3	0	2	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	1	2	1	
滋賀県	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	3	0	1	0	0	1	0	
京都府	3	1	2	1	0	1	4	1	1	1	3	0	0	1	2	1	0	
大阪府	3	5	4	2	7	6	5	2	4	5	5	4	2	6	2	4	2	
兵庫県	3	4	2	1	2	3	3	2	1	5	3	2	2	2	0	4	0	
奈良県	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	
和歌山県	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	
鳥取県	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
島根県	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	
岡山県	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	
広島県	0	2	3	1	3	2	1	3	0	0	2	0	0	1	0	1	0	
山口県	1	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
徳島県	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	1	
香川県	1	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
愛媛県	1	1	3	2	2	0	1	0	1	1	1	1	1	2	2	0	2	
高知県	1	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	1	2	
福岡県	2	6	3	2	0	7	1	3	0	3	2	3	8	1	0	3	2	
佐賀県	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	
長崎県	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	3	0	0	1	
熊本県	1	2	0	2	0	2	1	0	1	1	1	2	0	2	0	1	2	
大分県	0	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	2	1	1	0	0	
宮崎県	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	
鹿児島県	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	3	
沖縄県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	
不詳	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号10 特発性血小板減少性紫斑病 Idiopathic thrombocytopenic purpura

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	総計
男																	
全 国	71	60	60	70	53	84	75	62	78	78	70	75	64	72	77	83	2086
北海道	5	6	7	4	4	5	5	3	3	4	3	3	3	5	5	6	119
青森県	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	21
岩手県	0	2	0	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	2	2	32
宮城県	4	1	1	3	1	4	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	42
秋田県	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	16
山形県	0	0	0	1	1	0	1	2	0	2	3	0	0	1	2	0	23
福島県	0	0	0	2	2	0	1	1	2	3	0	0	2	5	2	2	46
茨城県	1	0	0	2	1	3	2	0	1	0	2	2	2	5	3	1	46
栃木県	1	2	0	0	2	3	0	3	2	0	1	1	2	1	3	2	34
群馬県	2	0	1	2	0	3	0	3	1	2	1	2	2	0	0	2	38
埼玉県	3	6	1	2	2	4	4	1	2	7	2	5	2	1	1	1	81
千葉県	0	6	1	3	1	4	4	2	1	2	3	5	2	5	2	3	72
東京都	6	3	5	5	6	5	4	5	14	4	6	7	4	4	4	8	175
神奈川県	6	6	6	3	2	6	4	2	4	4	3	4	3	3	5	3	127
新潟県	0	1	1	2	1	2	4	2	1	0	1	0	2	1	0	0	36
富山県	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	15
石川県	1	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	3	0	22
福井県	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	16
山梨県	2	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	23
長野県	0	0	1	3	0	1	1	3	2	1	2	1	2	0	4	3	46
岐阜県	1	0	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	0	0	1	3	40
静岡県	3	2	2	1	2	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	5	52
愛知県	3	1	3	4	3	4	8	0	6	5	7	1	4	5	5	6	109
三重県	1	1	3	0	1	0	1	2	1	2	0	1	2	1	0	1	32
滋賀県	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	21
京都府	1	1	0	0	0	2	5	2	1	2	1	3	4	2	0	2	48
大阪府	4	1	2	2	4	7	1	4	3	9	5	6	4	2	4	4	130
兵庫県	4	2	1	1	1	2	2	4	9	2	4	3	3	2	3	1	83
奈良県	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	13
和歌山県	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	1	2	3	25
鳥取県	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	12
島根県	0	0	0	2	1	3	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	24
岡山県	1	2	0	3	1	3	4	2	1	1	0	1	1	0	2	1	34
広島県	3	0	2	2	1	0	3	0	1	1	3	0	2	4	3	1	45
山口県	1	3	1	1	1	0	0	2	0	2	1	2	1	0	0	1	26
徳島県	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	18
香川県	4	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	23
愛媛県	0	1	3	1	0	2	0	0	2	0	0	3	2	2	2	0	39
高知県	1	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	22
福岡県	3	3	2	3	2	0	1	1	4	5	4	1	2	3	1	2	83
佐賀県	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	15
長崎県	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	2	2	25
熊本県	2	2	0	4	1	1	0	2	1	2	0	0	1	3	4	0	41
大分県	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	0	26
宮崎県	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	1	1	0	0	17
鹿児島県	0	0	1	1	2	4	3	2	1	0	1	3	1	5	2	2	40
沖縄県	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	10
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3

表4 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の死亡数

疾患番号10 特発性血小板減少性紫斑病 Idiopathic thrombocytopenic purpura

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
女																	
全 国	112	119	117	108	121	107	121	79	90	73	91	85	75	84	75	79	81
北海道	6	8	9	5	10	5	10	7	3	7	3	5	1	6	4	5	4
青森県	2	0	0	2	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	0	2	0
岩手県	2	1	2	1	0	3	3	0	0	0	2	2	1	1	1	2	1
宮城県	2	2	0	5	3	2	2	2	2	0	0	2	1	1	3	1	2
秋田県	2	1	1	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0	1	1	1
山形県	2	1	2	1	1	1	3	2	0	1	0	1	0	0	3	1	4
福島県	4	1	0	1	1	0	2	1	4	2	3	0	2	4	1	1	2
茨城県	2	3	2	3	1	2	3	3	2	1	2	1	1	0	2	3	0
栃木県	0	0	1	2	2	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0
群馬県	1	2	3	1	2	0	3	1	1	2	2	1	2	3	1	0	1
埼玉県	7	4	5	5	3	3	4	2	2	4	6	4	1	3	4	1	0
千葉県	1	4	3	3	4	5	5	4	1	4	4	4	1	4	4	3	3
東京都	12	11	11	11	10	11	11	7	6	6	9	7	8	2	8	9	11
神奈川県	7	4	5	2	2	6	5	2	6	6	2	2	10	3	6	4	6
新潟県	1	0	2	1	1	3	2	1	4	2	2	0	1	4	0	3	2
富山県	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	1	0	2	1
石川県	2	0	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
福井県	1	1	2	0	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0
山梨県	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
長野県	2	5	1	0	3	5	4	0	1	3	1	2	0	1	0	2	4
岐阜県	2	2	2	2	1	3	1	2	3	1	0	1	1	2	0	0	2
静岡県	7	3	3	0	2	3	6	1	1	0	4	2	3	1	2	1	3
愛知県	3	8	5	11	10	5	4	2	7	0	9	1	7	7	7	5	3
三重県	4	0	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0	2	1	1	1	0
滋賀県	0	0	1	2	2	1	1	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0
京都府	1	2	2	2	4	2	3	0	2	3	3	1	1	2	2	0	2
大阪府	7	14	10	10	13	7	7	6	5	4	4	7	6	6	3	4	5
兵庫県	8	3	7	6	2	2	6	8	4	2	4	4	2	2	6	6	4
奈良県	0	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
和歌山県	3	2	1	0	2	3	2	0	1	1	2	2	1	0	0	1	0
鳥取県	0	0	1	0	0	2	0	1	1	2	2	1	1	0	0	1	0
島根県	1	0	2	1	0	1	1	2	3	0	1	0	1	1	1	1	1
岡山県	1	2	2	1	0	2	4	0	3	2	3	1	1	2	1	2	2
広島県	3	4	4	3	5	3	2	1	2	0	2	4	1	1	2	3	0
山口県	0	2	4	2	5	2	1	2	0	3	1	4	4	1	1	1	0
徳島県	2	2	0	1	1	1	1	2	1	2	0	2	1	1	0	2	2
香川県	0	1	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛媛県	1	1	3	1	1	2	0	1	2	2	0	1	1	1	1	1	3
高知県	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
福岡県	6	5	6	6	1	2	5	6	6	1	5	4	1	6	2	3	3
佐賀県	1	0	0	0	2	1	4	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0
長崎県	0	2	4	4	2	2	1	1	0	0	2	0	1	2	1	0	1
熊本県	2	4	1	2	1	2	1	0	3	2	0	2	3	3	1	1	3
大分県	0	2	1	0	3	3	3	1	0	2	0	0	0	1	1	1	1
宮崎県	0	2	0	1	4	3	0	0	1	2	1	2	1	2	1	0	1
鹿児島県	3	6	1	2	2	2	2	0	3	1	3	4	0	2	1	2	0
沖縄県	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0