

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡率

疾患番号4 全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	108	64	170	114	83	153	96	64	138
青森県	45	5	161	69	28	142	115	53	218
岩手県	46	6	167	188	113	294	100	43	197
宮城県	97	36	211	127	76	198	98	51	171
秋田県	76	16	223	122	61	218	43	9	124
山形県	151	55	329	64	24	140	55	15	140
福島県	144	66	273	88	47	150	135	77	219
茨城県	134	64	247	116	72	175	77	40	134
栃木県	93	30	217	99	53	170	94	45	173
群馬県	90	29	210	132	78	209	28	6	80
埼玉県	35	11	82	95	67	131	109	76	151
千葉県	111	60	186	90	61	127	92	61	135
東京都	83	57	117	123	101	150	73	54	98
神奈川県	130	85	190	66	46	93	84	59	117
新潟県	209	119	339	106	64	165	50	20	103
富山県	119	32	304	74	27	162	144	66	273
石川県	178	65	388	50	14	127	160	77	295
福井県	0	0	-	34	4	123	44	5	158
山梨県	40	1	222	98	36	213	41	5	148
長野県	124	53	244	120	72	187	126	72	204
岐阜県	189	94	338	142	86	219	188	116	287
静岡県	107	53	191	98	63	145	96	58	151
愛知県	98	58	155	100	72	134	122	88	166
三重県	116	43	253	89	44	159	101	48	186
滋賀県	64	8	232	125	60	230	165	82	295
京都府	77	28	167	129	82	194	113	63	186
大阪府	71	42	113	77	56	104	109	80	145
兵庫県	84	45	143	106	75	145	82	52	123
奈良県	90	19	263	45	12	116	138	66	255
和歌山県	264	121	502	103	45	203	187	93	334
鳥取県	160	33	468	113	37	263	87	18	253
島根県	118	24	346	84	27	196	131	48	284
岡山県	34	4	124	73	35	134	85	39	162
広島県	72	26	157	91	54	145	79	41	138
山口県	81	22	208	61	25	127	69	25	151
徳島県	77	9	278	182	91	326	85	23	218
香川県	98	20	285	122	56	232	157	72	298
愛媛県	152	61	312	102	51	183	120	58	221
高知県	38	1	212	148	68	280	64	13	186
福岡県	119	68	194	72	46	109	88	55	133
佐賀県	152	41	389	82	27	192	107	35	249
長崎県	103	33	240	139	78	229	109	50	207
熊本県	110	40	239	93	48	162	79	34	155
大分県	27	1	149	80	32	164	161	80	287
宮崎県	30	1	165	63	20	146	63	17	162
鹿児島県	92	30	215	109	60	183	110	55	197
沖縄県	199	73	434	98	39	201	119	48	244

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号4 全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	89	74	106	109	97	123	115	97	135
青森県	57	36	88	111	88	139	98	68	138
岩手県	129	94	173	110	87	139	141	103	188
宮城県	88	64	119	105	86	127	66	45	92
秋田県	103	70	145	72	52	98	49	27	82
山形県	77	49	115	116	90	147	95	63	138
福島県	126	96	162	107	87	130	95	69	127
茨城県	130	102	163	102	85	121	91	69	117
栃木県	104	75	140	91	72	114	89	63	122
群馬県	114	84	151	104	84	128	87	62	120
埼玉県	86	70	105	92	81	105	102	86	120
千葉県	94	76	116	96	84	109	94	77	112
東京都	97	86	109	101	93	110	95	83	108
神奈川県	99	84	115	90	80	101	92	78	107
新潟県	112	86	143	99	82	119	88	65	116
富山県	105	70	152	84	61	113	71	42	112
石川県	69	41	108	72	51	98	89	56	133
福井県	112	69	171	72	48	105	82	46	135
山梨県	64	33	111	103	73	140	89	52	143
長野県	88	64	119	100	81	121	84	60	114
岐阜県	110	82	145	93	75	115	122	92	159
静岡県	107	86	132	101	86	117	109	87	134
愛知県	99	84	117	102	91	115	108	91	126
三重県	113	83	151	90	70	113	113	83	151
滋賀県	92	58	139	107	81	139	73	44	112
京都府	88	66	115	98	81	118	90	67	118
大阪府	91	78	105	99	90	110	95	81	110
兵庫県	119	101	140	111	98	125	95	78	114
奈良県	96	63	141	92	69	119	89	59	129
和歌山県	61	35	100	100	75	132	131	89	184
鳥取県	56	24	111	95	62	138	136	82	212
島根県	142	93	208	90	62	127	90	51	146
岡山県	75	51	105	59	44	77	83	58	115
広島県	91	69	117	84	69	101	92	70	119
山口県	101	72	138	120	97	148	112	80	152
徳島県	135	89	197	120	88	159	142	93	206
香川県	101	65	150	118	89	153	86	53	133
愛媛県	118	86	159	134	109	164	116	83	157
高知県	86	50	137	129	96	170	140	93	204
福岡県	91	74	111	94	81	107	101	83	121
佐賀県	111	70	167	101	72	137	112	70	169
長崎県	94	66	131	111	88	137	123	89	166
熊本県	96	69	130	85	67	107	127	96	166
大分県	124	88	171	111	85	141	102	68	146
宮崎県	163	119	219	96	71	125	101	66	147
鹿児島県	144	110	185	116	94	141	112	82	149
沖縄県	152	106	210	165	131	205	202	150	265

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号6 再生不良性貧血 Aplastic anemia

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	111	95	129	107	96	118	106	92	123
青森県	126	94	166	115	93	140	75	52	106
岩手県	85	59	117	75	58	95	85	61	116
宮城県	82	60	109	83	68	101	94	72	120
秋田県	86	59	120	89	70	112	97	70	132
山形県	69	46	100	78	60	99	110	82	146
福島県	92	70	119	102	86	121	89	69	115
茨城県	103	81	129	89	75	105	91	72	114
栃木県	100	75	132	97	80	117	86	64	113
群馬県	82	60	110	94	77	113	97	74	125
埼玉県	88	71	106	94	83	106	87	73	103
千葉県	79	63	97	81	70	92	83	69	99
東京都	86	76	97	84	77	91	89	79	100
神奈川県	87	73	103	91	82	102	76	64	88
新潟県	90	70	114	82	69	97	59	43	78
富山県	91	61	128	93	72	117	86	59	121
石川県	81	54	118	107	84	134	94	65	131
福井県	132	91	184	84	61	112	133	93	184
山梨県	73	44	114	99	74	129	118	82	165
長野県	136	110	166	94	79	111	95	74	119
岐阜県	111	85	141	116	97	136	95	73	123
静岡県	98	79	120	89	77	103	86	69	105
愛知県	108	92	125	99	89	111	94	80	110
三重県	93	68	122	99	82	120	116	89	147
滋賀県	104	71	147	100	78	127	132	97	175
京都府	118	95	146	109	93	127	111	88	137
大阪府	98	85	113	106	97	116	117	103	132
兵庫県	112	95	131	118	106	131	93	78	109
奈良県	103	71	144	96	75	121	115	84	154
和歌山県	72	47	106	100	79	126	123	89	165
鳥取県	154	105	219	92	65	126	111	70	166
島根県	110	75	155	107	82	137	134	95	183
岡山県	84	62	110	113	95	133	137	109	169
広島県	87	68	110	100	85	116	101	81	125
山口県	98	73	129	107	88	129	112	86	145
徳島県	112	76	159	132	104	166	132	93	182
香川県	120	85	163	111	87	139	137	101	182
愛媛県	110	83	143	121	101	145	106	79	138
高知県	138	99	188	94	71	122	151	110	202
福岡県	81	66	98	95	84	108	96	80	113
佐賀県	103	69	148	101	76	131	101	67	146
長崎県	104	77	136	105	86	128	80	57	110
熊本県	101	76	130	107	90	128	91	69	118
大分県	84	58	118	92	73	115	87	61	120
宮崎県	116	83	157	117	93	145	151	114	196
鹿児島県	106	81	135	96	79	115	117	91	148
沖縄県	123	84	175	93	70	122	91	60	131

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号6 再生不良性貧血 Aplastic anemia

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	121	105	139	110	98	122	121	106	136
青森県	139	109	176	95	76	117	91	68	118
岩手県	119	91	153	79	62	98	92	69	119
宮城県	89	68	115	87	72	105	84	65	106
秋田県	90	65	121	82	64	103	74	53	100
山形県	81	58	111	89	70	110	85	63	113
福島県	103	81	129	91	76	109	135	111	161
茨城県	85	66	108	87	73	102	93	75	113
栃木県	114	88	144	96	79	116	100	78	125
群馬県	111	86	140	105	87	125	115	93	142
埼玉県	90	74	107	99	88	112	106	92	122
千葉県	98	81	117	102	90	115	100	86	116
東京都	86	77	96	107	99	115	104	94	115
神奈川県	90	77	106	97	87	107	99	86	112
新潟県	92	74	114	116	101	134	71	56	89
富山県	117	86	155	92	72	115	113	85	147
石川県	100	72	137	85	66	109	102	75	136
福井県	80	51	119	81	59	108	119	86	161
山梨県	109	75	153	71	51	96	91	63	128
長野県	129	106	156	93	79	110	91	73	112
岐阜県	99	77	127	119	101	140	103	81	128
静岡県	84	68	103	86	74	99	80	66	97
愛知県	109	94	126	90	80	100	107	94	122
三重県	97	74	125	111	93	132	95	74	121
滋賀県	143	107	187	117	93	145	100	73	133
京都府	91	72	113	107	91	124	119	98	143
大阪府	88	77	101	110	101	121	116	104	130
兵庫県	106	91	123	104	93	116	97	84	112
奈良県	84	57	118	90	70	114	115	87	148
和歌山県	95	68	129	79	61	102	103	76	136
鳥取県	116	77	168	104	77	139	123	85	170
島根県	90	61	129	122	96	152	103	73	140
岡山県	134	109	164	106	90	125	124	101	151
広島県	101	82	124	100	86	116	106	88	127
山口県	97	74	125	106	88	127	86	66	111
徳島県	68	43	103	107	83	137	142	107	186
香川県	63	40	94	92	71	117	105	77	140
愛媛県	122	95	154	92	75	112	127	101	157
高知県	112	80	154	96	73	122	90	63	124
福岡県	79	66	94	94	83	106	98	84	113
佐賀県	109	77	150	105	81	133	94	66	131
長崎県	82	61	109	121	101	143	111	87	140
熊本県	114	90	142	107	90	126	104	83	128
大分県	90	65	122	127	105	153	100	76	130
宮崎県	145	111	186	109	87	134	117	89	151
鹿児島県	92	72	117	92	76	109	108	87	132
沖縄県	128	92	172	102	79	130	136	103	176

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号7 サルコイドーシス Sarcoidosis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	224	108	413	109	52	200	134	80	212
青森県	84	2	467	0	0	-	0	0	-
岩手県	162	20	586	158	43	405	168	62	366
宮城県	61	2	339	142	46	332	129	52	266
秋田県	176	21	637	87	10	313	63	8	229
山形県	84	2	471	42	1	233	61	7	220
福島県	56	1	311	81	17	238	57	12	166
茨城県	97	12	349	45	5	161	43	9	126
栃木県	67	2	375	64	8	231	190	87	360
群馬県	126	15	454	91	19	265	62	13	180
埼玉県	114	31	292	107	49	203	82	42	144
千葉県	93	19	272	91	37	188	54	22	112
東京都	87	37	171	137	89	202	100	66	146
神奈川県	21	1	116	162	96	257	82	46	135
新潟県	45	1	249	44	5	160	111	45	230
富山県	0	0	-	147	30	431	143	39	366
石川県	208	25	750	102	12	368	0	0	-
福井県	270	33	975	68	2	377	147	30	430
山梨県	401	83	1171	0	0	-	92	11	334
長野県	99	12	357	98	27	251	53	11	154
岐阜県	60	2	333	174	64	378	80	22	206
静岡県	36	1	198	51	11	149	147	78	252
愛知県	108	35	253	93	43	177	108	62	175
三重県	0	0	-	163	53	380	136	50	296
滋賀県	226	27	815	158	32	460	169	55	395
京都府	93	11	337	48	6	172	154	70	292
大阪府	80	26	186	111	61	186	102	61	159
兵庫県	94	26	241	94	40	184	113	62	189
奈良県	0	0	-	48	1	267	31	1	174
和歌山県	193	23	697	152	31	444	114	23	333
鳥取県	0	0	-	0	0	-	65	2	361
島根県	0	0	-	63	2	352	97	12	351
岡山県	56	1	313	144	47	336	43	5	154
広島県	42	1	234	63	13	183	104	42	214
山口県	67	2	373	68	8	247	103	28	265
徳島県	125	3	699	194	40	567	190	52	488
香川県	319	66	932	107	13	385	156	43	400
愛媛県	71	2	397	0	0	-	161	59	351
高知県	237	29	856	63	2	350	47	1	264
福岡県	109	30	280	80	29	173	72	31	142
佐賀県	253	31	913	65	2	363	48	1	267
長崎県	144	17	519	74	9	269	109	30	278
熊本県	123	15	443	122	33	314	44	5	160
大分県	0	0	-	0	0	-	65	8	236
宮崎県	101	3	565	100	12	363	106	22	310
鹿児島県	120	15	433	121	33	309	202	92	383
沖縄県	0	0	-	64	2	358	39	1	217

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号7 サルコイドーシス Sarcoidosis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全国	100			100			100		
北海道	168	77	318	82	42	143	99	62	151
青森県	124	15	449	141	52	308	163	78	300
岩手県	121	15	437	92	25	235	131	57	258
宮城県	47	1	263	35	4	125	149	80	255
秋田県	0	0	-	49	6	178	53	11	156
山形県	0	0	-	48	6	174	142	61	281
福島県	83	10	300	80	26	187	57	19	134
茨城県	114	24	334	84	31	184	56	20	121
栃木県	158	32	461	119	44	259	94	38	194
群馬県	245	80	572	206	103	369	130	62	239
埼玉県	122	39	284	56	22	115	57	29	99
千葉県	26	1	143	146	85	234	62	32	109
東京都	73	31	143	147	106	199	144	109	185
神奈川県	73	20	187	74	38	128	79	49	121
新潟県	66	8	239	52	14	133	76	33	149
富山県	74	2	412	87	18	254	127	47	276
石川県	310	84	793	91	19	265	43	5	156
福井県	0	0	-	0	0	-	118	32	301
山梨県	101	3	563	80	10	288	115	31	294
長野県	149	41	381	118	51	232	86	37	170
岐阜県	334	134	688	162	74	308	125	60	230
静岡県	57	7	204	137	73	234	100	54	167
愛知県	36	4	131	147	92	222	211	156	280
三重県	149	31	436	0	0	-	124	57	236
滋賀県	170	21	615	96	20	282	215	103	396
京都府	71	9	258	171	88	298	123	63	214
大阪府	78	29	169	84	49	134	125	88	172
兵庫県	56	11	162	114	65	185	94	57	147
奈良県	82	2	456	58	7	210	76	21	195
和歌山県	144	17	521	117	32	300	22	1	122
鳥取県	251	30	907	50	1	278	258	104	532
島根県	0	0	-	182	59	425	28	1	155
岡山県	87	10	313	52	11	152	63	21	148
広島県	198	73	430	76	28	166	81	37	153
山口県	50	1	279	59	12	173	29	4	106
徳島県	94	2	524	188	61	439	138	45	323
香川県	80	2	446	32	1	176	46	6	168
愛媛県	214	58	549	84	23	216	62	17	158
高知県	0	0	-	107	22	312	80	16	232
福岡県	62	13	180	93	48	162	63	33	111
佐賀県	0	0	-	0	0	-	82	17	239
長崎県	104	13	377	126	46	274	138	63	262
熊本県	0	0	-	35	4	126	88	35	181
大分県	192	40	563	127	41	296	148	64	292
宮崎県	149	18	538	171	63	373	20	1	112
鹿児島県	246	90	536	99	36	216	37	8	109
沖縄県	101	3	564	77	9	278	25	1	138

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号8 筋萎縮性側索硬化症 Amyotrophic lateral sclerosis

		1972-1978			1979-1994			1995-2004		
		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
			下限	上限		下限	上限		下限	上限
男										
全	国	100						100		
北	海道	97	76	122	-	-	-	101	90	112
青	森県	135	89	196	-	-	-	62	47	81
岩	手県	66	36	111	-	-	-	83	65	104
宮	城県	88	56	131	-	-	-	101	84	120
秋	田県	81	46	132	-	-	-	104	83	129
山	形県	111	71	167	-	-	-	99	78	123
福	島県	88	58	128	-	-	-	100	83	118
茨	城県	88	59	125	-	-	-	93	79	109
栃	木県	53	28	90	-	-	-	98	81	118
群	馬県	155	111	210	-	-	-	108	90	128
埼	玉県	62	42	87	-	-	-	92	82	102
千	葉県	104	78	136	-	-	-	95	85	107
東	京都	95	80	113	-	-	-	96	89	104
神	奈川	96	75	121	-	-	-	95	86	104
新	潟県	112	81	151	-	-	-	116	100	134
富	山県	70	36	122	-	-	-	88	67	113
石	川県	135	85	205	-	-	-	89	68	115
福	井県	64	28	126	-	-	-	76	54	104
山	梨県	86	43	155	-	-	-	98	74	129
長	野県	150	112	197	-	-	-	104	88	122
岐	阜県	127	88	176	-	-	-	103	86	122
静	岡県	92	67	125	-	-	-	104	91	119
愛	知県	100	78	126	-	-	-	106	96	117
三	重県	135	94	189	-	-	-	104	85	125
滋	賀県	68	33	126	-	-	-	111	88	138
京	都府	87	59	125	-	-	-	93	78	110
大	阪府	88	71	109	-	-	-	103	93	112
兵	庫県	93	71	118	-	-	-	104	93	116
奈	良県	66	32	121	-	-	-	91	71	115
和	歌山	231	165	315	-	-	-	123	97	153
鳥	取県	132	71	226	-	-	-	83	57	118
島	根県	135	81	211	-	-	-	128	99	162
岡	山県	123	86	170	-	-	-	102	85	122
広	島県	138	104	180	-	-	-	98	83	114
山	口県	91	58	137	-	-	-	111	91	134
徳	島県	75	36	137	-	-	-	89	66	119
香	川県	121	73	189	-	-	-	33	20	51
愛	媛県	94	59	142	-	-	-	89	70	110
高	知県	50	20	102	-	-	-	87	64	116
福	岡県	112	87	143	-	-	-	96	84	108
佐	賀県	112	63	185	-	-	-	87	64	117
長	崎県	111	72	162	-	-	-	80	63	101
熊	本県	73	44	112	-	-	-	90	73	109
大	分県	67	36	115	-	-	-	60	44	80
宮	崎県	67	33	119	-	-	-	72	54	95
鹿	児島	97	65	140	-	-	-	100	82	120
沖	縄県	65	26	133	-	-	-	58	41	81

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号8 筋萎縮性側索硬化症 Amyotrophic lateral sclerosis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全国	100						100		
北海道	106	77	142	-	-	-	114	101	128
青森県	113	62	189	-	-	-	60	44	82
岩手県	85	42	152	-	-	-	89	68	114
宮城県	97	55	157	-	-	-	95	76	116
秋田県	131	75	212	-	-	-	81	61	106
山形県	69	32	132	-	-	-	90	69	117
福島県	106	65	163	-	-	-	105	86	127
茨城県	88	52	139	-	-	-	95	79	115
栃木県	107	61	174	-	-	-	114	92	139
群馬県	88	48	147	-	-	-	134	111	161
埼玉県	68	42	104	-	-	-	104	91	118
千葉県	85	55	126	-	-	-	118	104	134
東京都	132	109	159	-	-	-	102	93	112
神奈川県	92	65	126	-	-	-	109	98	122
新潟県	113	74	164	-	-	-	107	89	127
富山県	38	10	97	-	-	-	84	62	113
石川県	109	54	195	-	-	-	129	100	164
福井県	39	8	114	-	-	-	96	68	133
山梨県	77	28	168	-	-	-	97	69	133
長野県	99	61	152	-	-	-	125	104	148
岐阜県	80	43	137	-	-	-	108	87	131
静岡県	114	77	161	-	-	-	99	84	116
愛知県	107	78	143	-	-	-	113	100	127
三重県	128	78	198	-	-	-	110	89	135
滋賀県	55	18	128	-	-	-	129	100	164
京都府	92	56	143	-	-	-	126	106	149
大阪府	104	80	134	-	-	-	90	80	101
兵庫県	91	65	125	-	-	-	89	78	103
奈良県	32	7	93	-	-	-	118	92	149
和歌山県	203	128	308	-	-	-	91	67	121
鳥取県	96	35	208	-	-	-	98	66	139
島根県	205	122	325	-	-	-	98	70	133
岡山県	56	27	103	-	-	-	67	51	87
広島県	102	65	152	-	-	-	77	62	94
山口県	83	44	142	-	-	-	107	85	133
徳島県	60	19	140	-	-	-	93	66	127
香川県	92	42	175	-	-	-	35	20	56
愛媛県	96	53	161	-	-	-	80	61	103
高知県	11	0	62	-	-	-	58	38	86
福岡県	82	56	117	-	-	-	99	86	113
佐賀県	104	48	198	-	-	-	89	63	123
長崎県	127	77	199	-	-	-	106	84	132
熊本県	68	35	119	-	-	-	110	89	134
大分県	156	94	243	-	-	-	77	56	102
宮崎県	86	39	162	-	-	-	78	57	105
鹿児島県	130	84	192	-	-	-	101	81	124
沖縄県	135	65	248	-	-	-	89	64	122

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号10 特発性血小板減少性紫斑病 Idiopathic thrombocytopenic purpura

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	117	76	173	126	95	165	113	81	154
青森県	139	60	273	61	25	126	67	24	145
岩手県	119	48	246	116	64	195	112	56	200
宮城県	114	52	217	140	89	211	72	34	132
秋田県	114	42	248	55	20	120	45	12	115
山形県	55	11	160	78	36	148	117	58	209
福島県	106	48	201	108	65	169	124	74	196
茨城県	91	42	172	90	54	141	103	61	163
栃木県	70	23	165	96	52	160	125	70	207
群馬県	132	63	243	95	53	157	101	54	173
埼玉県	104	61	164	99	70	137	81	53	118
千葉県	63	30	116	96	66	135	97	65	139
東京都	100	73	134	86	67	109	90	69	116
神奈川県	138	94	194	123	94	158	83	58	115
新潟県	57	21	124	87	53	137	63	31	112
富山県	64	13	187	72	29	148	64	21	148
石川県	131	48	285	95	44	181	93	37	191
福井県	85	18	249	97	39	200	105	39	229
山梨県	197	79	406	135	65	248	99	36	216
長野県	126	65	221	75	42	124	115	69	179
岐阜県	112	51	212	91	51	150	121	69	196
静岡県	88	46	155	72	44	112	87	53	135
愛知県	89	54	137	95	68	128	132	97	175
三重県	82	30	179	101	57	167	95	47	169
滋賀県	47	6	170	132	68	231	95	38	195
京都府	117	60	204	69	38	116	143	90	217
大阪府	105	72	148	99	74	128	96	69	130
兵庫県	88	52	139	80	55	113	105	72	147
奈良県	67	14	195	71	29	147	37	8	107
和歌山県	81	22	208	104	50	192	149	75	267
鳥取県	37	1	205	72	20	185	159	64	328
島根県	153	56	333	139	69	249	112	45	231
岡山県	59	19	137	93	53	152	98	52	168
広島県	105	54	184	65	36	107	98	58	155
山口県	85	31	184	77	39	138	81	37	154
徳島県	53	6	192	133	64	245	102	37	221
香川県	135	49	293	109	52	200	97	39	199
愛媛県	149	71	274	133	79	211	104	52	185
高知県	75	15	219	165	88	282	97	35	210
福岡県	119	74	183	107	75	146	83	53	124
佐賀県	131	43	307	79	29	173	69	19	176
長崎県	44	9	130	107	59	180	78	34	154
熊本県	102	44	201	124	76	192	100	53	171
大分県	73	20	186	136	76	224	80	32	165
宮崎県	42	5	151	83	36	164	90	36	186
鹿児島県	50	14	128	98	56	159	156	95	240
沖縄県	27	1	151	67	22	157	64	17	164

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号10 特発性血小板減少性紫斑病 Idiopathic thrombocytopenic purpura

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	142	107	186	129	102	160	124	94	161
青森県	66	26	135	143	94	210	94	49	164
岩手県	114	59	200	109	66	168	114	64	187
宮城県	113	65	184	80	49	124	77	42	129
秋田県	62	23	135	59	28	109	116	64	195
山形県	110	55	197	107	65	168	80	39	148
福島県	59	27	112	97	64	143	105	64	162
茨城県	93	53	151	74	47	111	74	43	119
栃木県	40	13	93	87	52	136	76	39	133
群馬県	91	47	159	108	70	159	84	46	141
埼玉県	102	70	145	86	64	115	93	66	127
千葉県	91	59	135	114	87	147	95	67	131
東京都	98	77	122	107	89	126	95	75	118
神奈川県	77	52	110	119	95	147	88	65	118
新潟県	53	26	98	87	58	125	72	42	115
富山県	35	7	104	100	56	165	76	33	149
石川県	121	58	223	41	15	89	147	82	242
福井県	147	67	279	83	38	157	144	72	257
山梨県	97	36	212	63	25	131	140	70	250
長野県	122	74	188	74	47	113	90	54	141
岐阜県	94	50	161	87	54	134	117	72	181
静岡県	101	65	151	82	57	114	83	54	123
愛知県	117	86	156	114	89	143	116	87	152
三重県	63	27	124	89	54	137	102	58	165
滋賀県	93	37	191	130	77	205	139	76	234
京都府	88	50	142	89	59	129	117	75	172
大阪府	124	96	157	111	90	135	134	107	167
兵庫県	94	65	132	102	79	131	112	83	149
奈良県	62	20	145	46	18	94	81	37	154
和歌山県	152	81	259	134	82	207	148	83	244
鳥取県	62	13	181	114	55	210	130	56	255
島根県	91	33	198	176	109	269	131	65	234
岡山県	83	43	145	86	54	130	135	86	200
広島県	121	78	180	89	61	127	94	59	141
山口県	128	73	208	114	74	168	124	75	194
徳島県	122	53	240	156	92	246	87	35	179
香川県	116	53	220	29	8	74	72	29	149
愛媛県	77	35	146	111	71	167	132	79	206
高知県	29	3	104	57	23	117	104	48	198
福岡県	96	65	136	106	81	136	98	70	134
佐賀県	117	50	230	117	64	195	109	50	207
長崎県	123	69	203	67	37	113	111	63	180
熊本県	92	49	158	135	93	188	133	85	199
大分県	124	64	216	100	58	160	101	52	176
宮崎県	117	56	215	85	45	146	110	57	192
鹿児島県	123	73	194	84	53	127	104	63	163
沖縄県	86	32	188	73	33	138	56	18	130

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号11 結節性動脈周囲炎 Polyarteritis nodosa

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	87	35	179	70	43	107	82	58	111
青森県	0	0	-	50	14	128	47	17	102
岩手県	90	11	324	71	26	155	59	25	116
宮城県	101	21	296	176	107	271	227	165	304
秋田県	49	1	273	90	36	185	41	13	95
山形県	0	0	-	86	35	178	102	55	175
福島県	93	19	271	106	56	181	126	82	187
茨城県	108	29	277	90	48	154	153	107	210
栃木県	38	1	209	69	28	142	90	50	149
群馬県	212	78	461	111	57	194	103	61	162
埼玉県	95	35	207	93	60	139	83	59	113
千葉県	17	0	97	102	65	151	93	67	127
東京都	98	56	160	111	85	142	90	72	111
神奈川県	93	40	184	83	55	119	68	49	92
新潟県	25	1	139	73	36	130	122	82	176
富山県	0	0	-	132	60	251	124	66	212
石川県	174	36	509	154	74	283	99	48	183
福井県	152	18	550	102	33	238	79	29	171
山梨県	225	46	658	59	12	173	137	68	245
長野県	84	17	245	116	66	189	96	60	147
岐阜県	168	54	392	97	48	174	115	71	176
静岡県	100	32	233	116	73	175	132	95	179
愛知県	158	84	270	109	75	153	87	63	116
三重県	298	129	588	79	34	156	136	85	206
滋賀県	127	15	458	49	10	142	97	46	178
京都府	80	16	234	81	41	146	119	77	176
大阪府	98	49	176	89	62	124	72	53	97
兵庫県	132	63	243	109	74	156	95	69	129
奈良県	120	15	435	60	16	152	140	80	227
和歌山県	55	1	306	46	9	133	80	34	157
鳥取県	0	0	-	158	58	344	17	0	95
島根県	69	2	386	112	41	243	25	3	89
岡山県	32	1	179	140	80	227	102	61	161
広島県	71	15	208	115	68	182	53	28	91
山口県	76	9	274	51	17	119	47	19	97
徳島県	71	2	398	175	80	332	100	43	197
香川県	0	0	-	160	77	295	176	103	282
愛媛県	202	66	472	142	76	243	99	54	166
高知県	68	2	381	75	20	192	121	58	223
福岡県	46	9	134	70	41	112	99	70	135
佐賀県	142	17	514	195	94	359	192	107	316
長崎県	319	138	629	112	54	205	115	66	188
熊本県	104	21	304	120	64	204	105	62	165
大分県	99	12	356	133	64	244	102	53	179
宮崎県	114	14	410	121	52	239	75	33	149
鹿児島県	134	37	344	62	25	129	116	71	180
沖縄県	77	2	430	105	34	244	142	74	249

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号11 結節性動脈周囲炎 Polyarteritis nodosa

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	101	37	220	76	47	118	104	76	140
青森県	58	1	324	0	0	-	25	5	72
岩手県	58	1	323	39	8	113	103	55	177
宮城県	88	11	318	87	40	165	238	171	323
秋田県	0	0	-	42	9	122	69	30	135
山形県	61	2	339	27	3	98	126	71	208
福島県	81	10	291	63	25	130	122	76	185
茨城県	145	39	371	93	48	163	123	80	180
栃木県	100	12	360	66	24	144	47	19	98
群馬県	283	104	615	156	88	258	117	69	185
埼玉県	169	73	333	141	97	200	89	62	124
千葉県	93	25	238	100	62	153	93	64	130
東京都	138	80	221	121	93	155	102	81	127
神奈川県	175	87	313	120	83	166	88	64	119
新潟県	65	8	235	80	40	142	109	70	163
富山県	73	2	405	113	45	233	52	17	121
石川県	75	2	419	117	47	241	129	67	225
福井県	201	24	726	67	14	197	114	49	225
山梨県	0	0	-	155	62	319	98	39	202
長野県	37	1	208	115	63	192	88	51	141
岐阜県	90	11	326	20	2	73	63	30	116
静岡県	53	6	191	123	76	188	87	55	129
愛知県	65	18	166	93	60	137	107	78	143
三重県	195	53	500	43	12	111	82	43	144
滋賀県	0	0	-	35	4	128	77	31	158
京都府	34	1	192	110	60	184	114	71	172
大阪府	128	64	228	77	51	111	102	78	133
兵庫県	70	19	178	95	61	141	112	81	150
奈良県	0	0	-	113	45	232	89	41	169
和歌山県	144	17	519	33	4	118	21	3	77
鳥取県	0	0	-	139	45	324	88	28	205
島根県	184	22	665	81	22	208	39	8	114
岡山県	129	27	377	164	95	262	161	105	236
広島県	32	1	176	92	49	157	81	48	128
山口県	0	0	-	44	12	113	78	39	139
徳島県	0	0	-	42	5	152	134	64	246
香川県	317	86	812	193	96	346	113	54	208
愛媛県	211	57	539	71	26	154	135	80	213
高知県	89	2	494	119	44	259	75	28	164
福岡県	39	5	140	125	84	180	112	81	152
佐賀県	90	2	501	245	127	429	158	82	277
長崎県	253	82	592	152	81	260	89	46	156
熊本県	0	0	-	145	81	240	236	168	323
大分県	190	39	556	142	68	261	45	15	105
宮崎県	0	0	-	159	76	293	98	47	181
鹿児島県	41	1	231	74	32	145	142	91	211
沖縄県	0	0	-	167	72	329	90	36	185

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号12 潰瘍性大腸炎 Ulcerative colitis

		1972-1978			1979-1994			1995-2004		
		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
			下限	上限		下限	上限		下限	上限
男										
全	国	100			100			100		
北	海道	100	70	138	76	52	107	81	51	121
青	森 県	82	35	161	43	14	101	41	8	119
岩	手 県	96	46	176	74	34	140	78	29	170
宮	城 県	81	40	145	66	33	119	70	30	138
秋	田 県	53	17	124	99	50	178	58	16	149
山	形 県	89	41	170	77	35	146	84	31	182
福	島 県	91	50	153	124	78	188	141	81	229
茨	城 県	103	61	163	118	76	174	118	69	189
栃	木 県	97	50	169	68	32	124	41	11	104
群	馬 県	74	35	136	107	62	171	195	119	301
埼	玉 県	109	73	157	114	82	153	110	75	156
千	葉 県	83	51	126	100	70	139	103	68	150
東	京 都	90	69	114	108	87	132	100	76	130
神	奈 川 県	84	56	120	102	76	134	105	75	144
新	潟 県	85	48	137	95	59	146	59	25	116
富	山 県	59	19	138	91	42	173	66	18	169
石	川 県	85	34	176	63	23	137	85	27	197
福	井 県	152	73	279	206	115	340	91	25	233
山	梨 県	30	4	109	40	8	117	21	1	119
長	野 県	50	23	95	49	24	91	88	44	158
岐	阜 県	62	28	117	84	46	141	47	15	110
静	岡 県	55	29	94	78	49	119	113	70	173
愛	知 県	92	64	129	75	52	105	85	56	125
三	重 県	74	35	136	107	61	173	64	24	140
滋	賀 県	105	45	207	110	53	201	82	26	190
京	都 府	124	79	186	117	75	174	113	62	189
大	阪 府	99	73	132	114	88	145	105	75	143
兵	庫 県	104	74	144	101	72	137	135	94	187
奈	良 県	50	14	129	61	22	132	89	33	194
和	歌 山 県	108	52	198	93	42	176	17	0	97
鳥	取 県	96	31	223	89	29	209	89	18	261
島	根 県	152	78	265	38	8	110	0	0	-
岡	山 県	31	10	72	58	28	107	88	40	168
広	島 県	96	59	149	120	80	174	90	48	154
山	口 県	89	46	156	56	24	110	106	49	202
徳	島 県	152	76	271	53	14	135	44	5	159
香	川 県	94	41	185	129	67	226	108	40	235
愛	媛 県	148	89	231	81	40	145	160	85	274
高	知 県	75	27	162	75	28	164	172	74	338
福	岡 県	113	78	157	105	75	145	107	69	158
佐	賀 県	152	76	272	171	91	293	44	5	160
長	崎 県	145	86	230	69	31	130	139	69	248
熊	本 県	106	61	173	123	75	191	122	63	212
大	分 県	132	72	222	171	103	266	105	42	216
宮	崎 県	136	70	237	196	118	307	148	68	281
鹿	児 島 県	136	84	207	146	93	217	123	64	215
沖	縄 県	50	10	147	82	30	178	76	21	196

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号12 潰瘍性大腸炎 Ulcerative colitis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間 下限 上限		SMR	95%信頼区間 下限 上限		SMR	95%信頼区間 下限 上限	
女									
全 国	100			100			100		
北海道	114	83	152	131	101	167	103	65	156
青森県	49	18	107	70	33	128	136	59	268
岩手県	111	61	187	95	52	159	166	79	304
宮城県	80	42	136	72	39	120	59	19	138
秋田県	51	19	111	96	51	164	109	40	238
山形県	125	71	202	97	53	163	106	39	231
福島県	116	73	175	112	72	166	57	19	134
茨城県	62	33	107	73	43	115	113	58	198
栃木県	86	46	148	58	28	106	96	39	197
群馬県	113	67	178	102	62	160	170	90	290
埼玉県	84	54	124	93	66	127	86	50	137
千葉県	54	31	88	78	53	111	142	93	208
東京都	88	69	111	76	60	96	65	42	95
神奈川県	91	64	126	98	73	128	123	84	175
新潟県	81	49	126	122	84	171	84	38	159
富山県	86	39	164	122	68	202	166	72	327
石川県	98	47	181	135	77	220	43	5	154
福井県	102	44	200	68	25	147	143	47	334
山梨県	87	35	179	99	45	188	111	30	285
長野県	116	75	171	57	31	96	73	29	151
岐阜県	74	38	129	73	40	123	140	70	250
静岡県	43	22	75	109	76	151	116	66	188
愛知県	90	63	124	82	59	111	91	56	141
三重県	99	56	160	65	34	114	69	22	161
滋賀県	85	37	167	90	43	165	86	23	220
京都府	59	31	101	106	70	154	50	16	118
大阪府	134	105	167	115	91	143	116	80	163
兵庫県	110	80	147	102	76	134	116	74	174
奈良県	52	17	121	82	39	151	58	12	170
和歌山県	107	55	187	82	39	150	108	35	252
鳥取県	45	9	131	83	30	181	143	39	366
島根県	117	58	209	100	48	184	53	6	191
岡山県	94	56	148	99	61	152	86	35	177
広島県	85	53	131	100	66	144	133	75	220
山口県	93	52	153	111	68	171	72	23	167
徳島県	104	48	198	147	81	247	82	17	239
香川県	107	54	192	87	42	161	23	1	126
愛媛県	117	69	185	142	91	211	107	43	220
高知県	130	69	223	117	60	204	26	1	142
福岡県	94	66	130	104	76	138	85	49	138
佐賀県	44	12	112	71	28	146	159	58	346
長崎県	129	78	198	130	81	197	137	63	260
熊本県	160	108	228	183	129	251	147	76	256
大分県	196	127	290	180	116	265	184	88	339
宮崎県	112	58	195	98	50	170	181	83	343
鹿児島県	186	132	256	184	131	250	157	84	269
沖縄県	59	19	138	61	22	132	96	26	245

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号18 劇症肝炎 Fulminant hepatitis (acute and subacute hepatic failure/necrosis)

		1972-1978			1979-1994			1995-2004		
		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
			下限	上限		下限	上限		下限	上限
男										
全	国	100			100			100		
北	海 道	118	105	132	126	113	140	122	102	144
青	森 県	102	79	129	131	106	159	127	90	175
岩	手 県	122	98	150	108	86	133	142	103	191
宮	城 県	95	76	117	102	84	123	105	77	139
秋	田 県	94	71	120	106	84	133	126	88	175
山	形 県	92	71	117	94	74	119	99	66	142
福	島 県	110	91	132	101	84	121	109	81	144
茨	城 県	116	98	138	105	88	123	88	65	116
栃	木 県	135	112	162	89	71	110	59	38	89
群	馬 県	128	106	153	82	65	101	78	53	110
埼	玉 県	101	87	117	91	80	104	91	74	110
千	葉 県	76	64	90	98	85	111	80	63	99
東	京 都	66	59	73	79	71	86	84	72	97
神	奈 川 県	64	55	75	79	69	89	78	64	93
新	潟 県	89	74	107	88	74	105	73	52	99
富	山 県	99	75	128	93	71	119	105	69	155
石	川 県	122	95	155	98	75	126	92	58	140
福	井 県	83	58	114	95	69	126	90	51	146
山	梨 県	102	75	136	90	65	120	95	56	150
長	野 県	87	71	105	87	72	105	80	57	109
岐	阜 県	92	74	113	89	72	108	87	62	121
静	岡 県	89	75	105	83	70	97	81	62	105
愛	知 県	73	62	84	88	78	100	69	55	86
三	重 県	90	72	112	82	65	101	97	68	134
滋	賀 県	108	82	141	77	57	103	112	74	163
京	都 府	67	53	83	85	70	102	83	60	113
大	阪 府	71	62	81	99	89	110	112	95	130
兵	庫 県	94	82	107	94	83	106	121	101	144
奈	良 県	74	53	101	79	59	104	98	64	144
和	歌 山 県	95	73	122	99	76	127	95	60	144
鳥	取 県	56	34	87	84	57	120	66	30	125
島	根 県	93	69	123	84	61	112	136	89	200
岡	山 県	75	60	93	94	77	114	80	55	112
広	島 県	92	77	109	96	81	113	98	74	127
山	口 県	80	63	100	104	84	126	113	80	154
徳	島 県	140	109	177	168	134	208	86	49	140
香	川 県	85	63	112	110	85	139	53	27	92
愛	媛 県	109	88	133	105	85	129	109	76	151
高	知 県	128	100	162	116	89	149	156	105	223
福	岡 県	120	105	135	125	111	140	118	97	142
佐	賀 県	143	111	180	113	85	146	120	75	182
長	崎 県	117	95	142	111	90	135	121	86	166
熊	本 県	113	94	136	83	67	102	89	63	124
大	分 県	114	91	141	123	99	151	114	77	161
宮	崎 県	154	125	189	137	110	169	147	103	203
鹿	児 島 県	160	136	186	149	127	174	160	124	205
沖	縄 県	89	63	124	82	59	113	117	75	174

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号18 劇症肝炎 Fulminant hepatitis (acute and subacute hepatic failure/necrosis)

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	130	116	146	150	135	167	135	111	161
青森県	95	73	121	125	100	155	110	73	160
岩手県	115	91	143	128	103	157	125	85	176
宮城県	103	83	126	109	88	132	103	72	143
秋田県	103	80	131	87	66	113	115	76	168
山形県	132	107	162	108	85	135	82	50	127
福島県	116	97	139	101	82	122	127	94	169
茨城県	126	106	148	102	84	122	94	67	127
栃木県	122	99	148	106	85	131	60	35	94
群馬県	123	101	148	93	74	116	84	56	123
埼玉県	95	81	111	89	76	103	93	73	117
千葉県	85	71	100	89	76	103	93	73	118
東京都	75	67	83	83	75	92	93	78	109
神奈川県	70	59	82	72	62	84	83	66	103
新潟県	80	65	96	66	53	82	76	53	105
富山県	95	71	123	112	86	143	87	52	138
石川県	101	76	131	102	78	133	136	90	198
福井県	116	87	153	95	68	129	80	41	140
山梨県	83	58	114	70	47	100	111	64	177
長野県	88	72	106	81	66	99	87	61	121
岐阜県	122	101	148	124	102	150	107	75	149
静岡県	81	67	96	62	50	76	95	72	124
愛知県	102	90	116	101	89	115	89	70	111
三重県	73	57	93	105	85	129	85	56	125
滋賀県	97	72	128	117	90	150	88	51	141
京都府	88	72	106	85	70	104	96	69	131
大阪府	76	67	86	102	91	114	136	115	159
兵庫県	82	70	94	107	94	122	107	85	132
奈良県	84	61	112	90	67	118	38	16	74
和歌山県	88	66	114	119	92	150	136	90	199
鳥取県	67	43	99	81	54	117	107	57	183
島根県	108	82	140	91	66	123	90	50	148
岡山県	67	53	85	71	56	90	97	67	136
広島県	101	85	119	102	86	121	103	76	136
山口県	100	80	123	94	75	117	76	48	115
徳島県	100	74	133	135	103	174	146	92	219
香川県	103	79	133	103	78	134	74	40	124
愛媛県	91	72	114	117	94	143	132	93	181
高知県	124	96	157	107	80	140	129	81	195
福岡県	115	101	130	96	83	110	108	87	134
佐賀県	135	105	171	142	110	180	142	90	213
長崎県	128	105	154	118	96	145	135	96	186
熊本県	96	79	117	104	85	126	88	60	125
大分県	121	97	150	123	97	152	125	84	180
宮崎県	129	101	161	120	94	152	141	95	202
鹿児島県	144	123	168	177	153	205	173	132	221
沖縄県	61	41	88	103	76	136	126	79	191

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号18 劇症肝炎 Fluminant hepatitis (viral hepatitis with hepatic coma)

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国				100			100		
北海道	-	-	-	144	132	157	132	117	148
青森県	-	-	-	130	109	155	126	99	159
岩手県	-	-	-	114	94	136	81	59	107
宮城県	-	-	-	105	89	123	83	65	104
秋田県	-	-	-	114	93	138	88	64	118
山形県	-	-	-	89	71	110	71	50	98
福島県	-	-	-	134	116	154	111	90	136
茨城県	-	-	-	109	95	125	78	63	96
栃木県	-	-	-	118	100	138	89	69	112
群馬県	-	-	-	100	84	118	84	65	106
埼玉県	-	-	-	91	82	101	73	63	85
千葉県	-	-	-	76	67	86	60	50	71
東京都	-	-	-	87	81	94	81	73	89
神奈川県	-	-	-	91	82	100	73	63	83
新潟県	-	-	-	67	55	80	67	52	85
富山県	-	-	-	91	72	115	110	82	145
石川県	-	-	-	91	71	115	112	84	148
福井県	-	-	-	102	78	132	97	67	137
山梨県	-	-	-	102	78	131	106	74	146
長野県	-	-	-	83	70	99	91	72	113
岐阜県	-	-	-	81	67	98	104	83	129
静岡県	-	-	-	94	82	107	82	68	98
愛知県	-	-	-	86	77	95	85	74	98
三重県	-	-	-	66	53	82	80	61	104
滋賀県	-	-	-	92	72	116	99	74	131
京都府	-	-	-	98	84	114	91	73	112
大阪府	-	-	-	121	112	131	118	107	131
兵庫県	-	-	-	101	90	112	119	105	135
奈良県	-	-	-	98	79	122	95	71	125
和歌山県	-	-	-	100	79	124	108	79	145
鳥取県	-	-	-	81	56	112	145	102	201
島根県	-	-	-	79	58	104	130	93	175
岡山県	-	-	-	91	76	108	93	73	117
広島県	-	-	-	93	80	107	144	122	168
山口県	-	-	-	109	91	130	100	76	128
徳島県	-	-	-	123	97	154	110	77	151
香川県	-	-	-	78	59	101	99	71	134
愛媛県	-	-	-	76	60	94	125	99	157
高知県	-	-	-	149	120	182	140	103	186
福岡県	-	-	-	94	83	105	106	91	122
佐賀県	-	-	-	112	87	142	119	85	162
長崎県	-	-	-	93	76	113	136	108	170
熊本県	-	-	-	81	67	99	105	83	131
大分県	-	-	-	94	74	116	159	126	199
宮崎県	-	-	-	120	97	147	129	98	166
鹿児島県	-	-	-	143	123	165	141	115	172
沖縄県	-	-	-	137	111	168	121	91	158

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号18 劇症肝炎 Fulminant hepatitis (viral hepatitis with hepatic coma)

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全				100			100		
北海道	-	-	-	143	130	157	120	104	139
青森県	-	-	-	127	104	154	127	95	167
岩手県	-	-	-	133	109	160	89	63	124
宮城県	-	-	-	104	87	125	93	70	121
秋田県	-	-	-	118	95	144	104	74	143
山形県	-	-	-	98	78	123	63	40	94
福島県	-	-	-	111	93	131	114	88	145
茨城県	-	-	-	103	87	121	90	70	115
栃木県	-	-	-	102	83	124	83	60	112
群馬県	-	-	-	103	84	124	86	63	115
埼玉県	-	-	-	91	80	103	78	65	93
千葉県	-	-	-	82	71	94	81	67	98
東京都	-	-	-	80	73	87	77	67	87
神奈川県	-	-	-	84	75	94	77	65	91
新潟県	-	-	-	91	76	108	75	56	99
富山県	-	-	-	84	63	108	113	79	157
石川県	-	-	-	106	83	134	140	102	188
福井県	-	-	-	104	77	137	127	85	183
山梨県	-	-	-	61	41	87	81	49	126
長野県	-	-	-	85	70	102	91	69	118
岐阜県	-	-	-	93	76	112	119	92	152
静岡県	-	-	-	92	79	107	106	87	129
愛知県	-	-	-	93	82	104	104	88	121
三重県	-	-	-	80	63	99	89	65	120
滋賀県	-	-	-	78	57	103	118	83	162
京都府	-	-	-	83	68	99	81	61	106
大阪府	-	-	-	119	109	129	111	97	126
兵庫県	-	-	-	98	87	110	115	98	134
奈良県	-	-	-	95	74	120	123	90	165
和歌山県	-	-	-	89	68	115	124	88	171
鳥取県	-	-	-	55	34	84	134	86	199
島根県	-	-	-	93	69	124	89	55	137
岡山県	-	-	-	123	103	145	103	78	134
広島県	-	-	-	101	86	118	116	93	143
山口県	-	-	-	107	87	129	84	59	115
徳島県	-	-	-	149	117	186	154	108	212
香川県	-	-	-	83	62	109	100	67	144
愛媛県	-	-	-	106	86	129	95	68	128
高知県	-	-	-	127	99	161	145	101	200
福岡県	-	-	-	89	78	102	110	93	130
佐賀県	-	-	-	98	73	129	101	66	150
長崎県	-	-	-	108	88	132	175	138	219
熊本県	-	-	-	100	82	120	107	81	139
大分県	-	-	-	129	105	157	137	101	181
宮崎県	-	-	-	92	71	118	138	101	184
鹿児島県	-	-	-	171	148	197	133	103	168
沖縄県	-	-	-	120	93	152	104	70	149

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号19 悪性関節リウマチ Malignant rheumatoid arthritis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全							100		
北							86	69	106
青							86	54	129
岩							85	54	126
宮							86	60	120
秋							66	39	106
山							75	46	117
福							82	57	115
茨							115	87	148
栃							118	85	160
群							98	69	136
埼							82	66	103
千							60	45	78
東							88	76	103
神							75	60	91
新							83	59	112
富							96	59	147
石							119	77	176
福							132	82	201
山							102	59	163
長							101	74	135
岐							79	53	113
静							116	91	145
愛							100	82	121
三							86	57	123
滋							111	71	166
京							107	79	143
大							105	88	124
兵							107	87	131
奈							113	74	164
和							81	47	130
鳥							98	51	171
島							59	28	108
岡							125	91	167
広							114	86	147
山							68	42	103
徳							108	64	170
香							109	68	165
愛							139	99	188
高							105	62	165
福							107	86	132
佐							159	104	233
長							97	64	140
熊							150	113	196
大							171	123	232
宮							131	88	188
鹿							92	63	129
沖							113	69	175

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号19 悪性関節リウマチ Malignant rheumatoid arthritis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全							100		
北							109	93	127
青							73	50	103
岩							105	77	140
宮							84	63	111
秋							53	33	80
山							52	33	79
福							92	70	119
茨							73	55	95
栃							91	67	121
群							125	98	159
埼							104	88	122
千							108	90	127
東							96	85	108
神							99	85	115
奈							55	40	74
新							107	75	148
富							105	73	146
石							148	104	204
福							102	67	150
山							141	114	172
長							83	61	110
岐							109	90	132
静							82	68	97
愛							84	61	113
三							92	62	131
滋							85	65	109
京							97	84	112
大							108	91	126
兵							96	67	133
奈							132	96	177
和							109	68	165
歌							91	59	135
山							102	78	132
鳥							96	76	120
島							109	82	142
岡							158	114	213
山							114	80	158
徳							103	76	136
香							96	63	139
愛							122	104	142
高							89	57	132
福							134	103	171
佐							146	117	181
長							199	158	248
熊							121	88	163
大							123	97	155
宮							131	92	181
鹿									
児									
島									
沖									
縄									