

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号20(1) 進行性核上性麻痺 Progressive supranuclear ophthalmoplegia

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国							100		
北海道	-	-	-	-	-	-	66	46	93
青森県	-	-	-	-	-	-	38	12	89
岩手県	-	-	-	-	-	-	100	55	168
宮城県	-	-	-	-	-	-	71	39	119
秋田県	-	-	-	-	-	-	164	102	251
山形県	-	-	-	-	-	-	121	69	197
福島県	-	-	-	-	-	-	88	52	140
茨城県	-	-	-	-	-	-	49	26	86
栃木県	-	-	-	-	-	-	102	59	163
群馬県	-	-	-	-	-	-	73	39	125
埼玉県	-	-	-	-	-	-	70	48	99
千葉県	-	-	-	-	-	-	97	70	132
東京都	-	-	-	-	-	-	173	147	202
神奈川県	-	-	-	-	-	-	107	83	137
新潟県	-	-	-	-	-	-	192	141	256
富山県	-	-	-	-	-	-	56	20	121
石川県	-	-	-	-	-	-	78	34	154
福井県	-	-	-	-	-	-	89	36	183
山梨県	-	-	-	-	-	-	158	84	270
長野県	-	-	-	-	-	-	44	21	81
岐阜県	-	-	-	-	-	-	32	12	70
静岡県	-	-	-	-	-	-	90	60	129
愛知県	-	-	-	-	-	-	166	133	206
三重県	-	-	-	-	-	-	85	46	142
滋賀県	-	-	-	-	-	-	116	60	202
京都府	-	-	-	-	-	-	137	92	196
大阪府	-	-	-	-	-	-	97	74	124
兵庫県	-	-	-	-	-	-	97	70	130
奈良県	-	-	-	-	-	-	87	42	160
和歌山県	-	-	-	-	-	-	87	40	165
鳥取県	-	-	-	-	-	-	49	10	144
島根県	-	-	-	-	-	-	200	117	321
岡山県	-	-	-	-	-	-	83	46	137
広島県	-	-	-	-	-	-	64	37	105
山口県	-	-	-	-	-	-	65	31	120
徳島県	-	-	-	-	-	-	36	7	106
香川県	-	-	-	-	-	-	50	16	118
愛媛県	-	-	-	-	-	-	34	11	80
高知県	-	-	-	-	-	-	117	56	215
福岡県	-	-	-	-	-	-	65	43	96
佐賀県	-	-	-	-	-	-	99	43	196
長崎県	-	-	-	-	-	-	84	43	147
熊本県	-	-	-	-	-	-	90	51	146
大分県	-	-	-	-	-	-	66	28	130
宮崎県	-	-	-	-	-	-	64	26	132
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	67	35	117
沖縄県	-	-	-	-	-	-	96	42	190

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号20(1) 進行性核上性麻痺 Progressive supranuclear ophthalmoplegia

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国							100		
北海道	-	-	-	-	-	-	89	57	134
青森県	-	-	-	-	-	-	27	3	98
岩手県	-	-	-	-	-	-	79	29	172
宮城県	-	-	-	-	-	-	68	27	140
秋田県	-	-	-	-	-	-	141	68	260
山形県	-	-	-	-	-	-	42	9	122
福島県	-	-	-	-	-	-	101	51	181
茨城県	-	-	-	-	-	-	80	38	147
栃木県	-	-	-	-	-	-	46	12	117
群馬県	-	-	-	-	-	-	87	38	172
埼玉県	-	-	-	-	-	-	98	62	149
千葉県	-	-	-	-	-	-	139	93	199
東京都	-	-	-	-	-	-	167	133	209
神奈川県	-	-	-	-	-	-	159	117	212
新潟県	-	-	-	-	-	-	144	87	226
富山県	-	-	-	-	-	-	121	49	250
石川県	-	-	-	-	-	-	108	40	236
福井県	-	-	-	-	-	-	119	39	278
山梨県	-	-	-	-	-	-	47	6	169
長野県	-	-	-	-	-	-	78	36	147
岐阜県	-	-	-	-	-	-	63	23	138
静岡県	-	-	-	-	-	-	67	33	119
愛知県	-	-	-	-	-	-	142	99	196
三重県	-	-	-	-	-	-	115	55	211
滋賀県	-	-	-	-	-	-	92	30	216
京都府	-	-	-	-	-	-	122	67	205
大阪府	-	-	-	-	-	-	91	61	130
兵庫県	-	-	-	-	-	-	115	76	167
奈良県	-	-	-	-	-	-	33	4	121
和歌山県	-	-	-	-	-	-	107	39	233
鳥取県	-	-	-	-	-	-	146	47	341
島根県	-	-	-	-	-	-	129	47	281
岡山県	-	-	-	-	-	-	52	17	121
広島県	-	-	-	-	-	-	136	80	214
山口県	-	-	-	-	-	-	83	33	170
徳島県	-	-	-	-	-	-	44	5	160
香川県	-	-	-	-	-	-	38	5	136
愛媛県	-	-	-	-	-	-	25	3	90
高知県	-	-	-	-	-	-	84	23	214
福岡県	-	-	-	-	-	-	58	31	100
佐賀県	-	-	-	-	-	-	88	24	226
長崎県	-	-	-	-	-	-	75	27	162
熊本県	-	-	-	-	-	-	121	63	212
大分県	-	-	-	-	-	-	60	16	153
宮崎県	-	-	-	-	-	-	66	18	168
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	108	54	193
沖縄県	-	-	-	-	-	-	65	13	189

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡率

疾患番号20(3) パーキンソン病 Parkinson's disease/Paralysis agitans

		1972-1978			1979-1994			1995-2004		
		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
			下限	上限		下限	上限		下限	上限
男										
全	国	100			100			100		
北	海	95	79	113	64	58	71	69	63	76
青	森	55	34	86	71	58	85	88	74	103
岩	手	56	35	84	65	54	78	78	65	92
宮	城	65	44	91	65	54	76	97	85	110
秋	田	83	56	119	70	57	84	81	68	96
山	形	99	70	135	64	53	77	85	71	99
福	島	70	50	95	67	57	78	89	78	101
茨	城	75	56	100	90	80	102	93	83	105
栃	木	67	45	95	96	83	111	73	62	85
群	馬	68	47	95	86	75	100	81	70	94
埼	玉	84	66	106	99	90	109	92	85	101
千	葉	91	72	113	87	79	97	90	82	98
東	京	121	108	136	118	112	125	106	101	112
神	奈	109	91	130	102	94	110	103	96	111
新	潟	115	92	142	87	77	98	97	87	109
新	富	73	47	109	79	65	95	86	72	103
石	川	64	39	98	69	56	85	82	68	99
福	井	110	73	158	118	98	140	105	86	126
山	梨	93	60	139	90	73	110	115	96	137
長	野	85	65	110	110	98	123	119	107	132
岐	阜	93	69	122	120	107	136	95	83	109
静	岡	97	78	120	111	101	122	106	96	117
愛	知	105	88	124	109	101	118	107	99	115
三	重	83	60	112	113	99	129	105	92	120
滋	賀	83	53	123	120	101	141	97	81	115
京	都	101	79	128	108	97	121	115	103	129
大	阪	92	78	108	93	86	100	108	101	116
兵	庫	94	78	112	105	96	114	117	109	127
奈	良	115	80	160	97	81	115	107	91	126
和	歌	84	57	120	107	90	126	97	81	115
鳥	取	143	96	205	140	115	168	98	78	123
島	根	145	106	194	109	91	130	123	103	145
岡	山	97	74	124	114	101	128	88	77	101
広	島	116	94	143	124	112	136	119	108	132
山	口	99	74	130	87	75	101	86	74	100
徳	島	68	41	105	81	65	100	98	80	119
香	川	52	30	83	108	91	127	91	75	109
愛	媛	95	70	126	77	66	91	85	73	99
高	知	73	47	110	63	49	79	73	59	91
福	岡	104	86	124	85	77	94	92	84	101
佐	賀	124	87	173	84	67	103	75	59	93
長	崎	93	68	125	78	66	92	90	77	105
熊	本	88	65	115	97	85	110	93	81	106
大	分	80	55	113	93	79	110	116	100	134
宮	崎	95	65	134	80	66	97	87	72	103
鹿	児	118	93	149	124	110	139	101	88	115
沖	縄	104	65	159	91	73	113	124	103	147

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号20(3) パーキンソン病 Parkinson's disease/Paralysis agitans

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	88	72	105	69	62	76	85	78	92
青森県	60	39	89	89	76	104	75	63	89
岩手県	78	54	109	53	43	65	72	61	86
宮城県	69	49	94	75	64	87	87	76	99
秋田県	142	108	183	84	71	99	94	80	110
山形県	78	55	108	87	74	101	100	86	116
福島県	68	49	91	70	60	81	92	81	104
茨城県	77	58	100	92	82	104	94	84	106
栃木県	71	50	98	91	78	104	90	78	103
群馬県	65	45	89	105	92	119	98	86	111
埼玉県	86	68	107	97	88	106	97	89	106
千葉県	97	78	118	96	88	106	107	98	116
東京都	115	102	128	114	108	120	122	116	129
神奈川県	113	95	133	109	101	117	109	101	117
新潟県	99	79	123	103	92	114	106	95	117
富山県	102	72	140	70	58	85	86	72	102
石川県	70	45	103	80	67	96	94	79	112
福井県	115	79	163	114	95	136	82	66	101
山梨県	81	52	122	84	68	102	137	117	161
長野県	91	71	115	116	105	129	118	106	130
岐阜県	80	59	107	144	129	160	105	93	119
静岡県	90	72	112	108	98	119	125	115	137
愛知県	107	90	126	111	103	120	102	94	110
三重県	84	62	112	118	105	133	113	99	128
滋賀県	112	79	154	130	112	151	118	101	138
京都府	97	76	121	118	106	131	120	108	134
大阪府	112	97	128	104	97	111	124	117	132
兵庫県	120	103	139	109	101	118	130	121	140
奈良県	132	96	177	127	110	147	116	100	135
和歌山県	95	68	131	120	103	138	135	117	155
鳥取県	120	80	173	137	115	164	132	110	158
島根県	139	102	185	136	117	158	123	105	144
岡山県	116	92	145	103	91	116	101	89	114
広島県	103	83	128	117	106	129	121	110	133
山口県	126	98	158	84	73	97	103	90	117
徳島県	128	91	175	113	95	134	121	101	142
香川県	92	63	129	114	97	133	110	93	129
愛媛県	96	71	126	83	71	96	101	88	116
高知県	95	65	133	74	60	90	81	67	99
福岡県	109	92	128	90	82	98	99	91	108
佐賀県	96	65	136	79	64	96	101	83	120
長崎県	78	56	105	70	59	82	81	69	94
熊本県	76	57	101	90	79	103	100	88	113
大分県	88	62	120	116	100	133	101	87	118
宮崎県	91	63	127	90	75	106	92	78	108
鹿児島県	113	89	140	116	103	129	101	90	114
沖縄県	29	13	58	67	53	84	82	66	100

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号21 アミロイドーシス Amyloidosis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	85	34	176	78	57	103	103	81	129
青森県	181	49	463	55	25	104	52	25	96
岩手県	43	1	241	76	40	130	76	43	126
宮城県	66	8	240	98	62	147	72	45	110
秋田県	93	11	337	101	58	165	108	65	168
山形県	89	11	323	129	80	197	121	76	183
福島県	60	7	216	56	31	94	52	29	86
茨城県	106	29	271	98	65	140	73	48	106
栃木県	0	0	-	67	37	113	75	45	117
群馬県	69	8	248	104	66	157	84	53	127
埼玉県	81	26	189	88	65	117	65	48	85
千葉県	88	28	204	83	59	112	91	70	117
東京都	111	66	176	107	89	127	101	85	119
神奈川県	59	19	138	102	80	128	94	76	116
新潟県	119	39	279	127	91	174	133	98	178
富山県	161	33	469	87	45	152	98	55	161
石川県	0	0	-	107	58	179	107	61	174
福井県	293	80	749	91	42	172	90	43	165
山梨県	0	0	-	59	21	127	68	29	134
長野県	425	243	690	191	143	250	182	138	236
岐阜県	131	36	335	52	27	91	70	42	110
静岡県	138	55	284	113	82	151	92	67	124
愛知県	98	42	193	93	71	121	100	79	124
三重県	0	0	-	68	37	114	96	61	143
滋賀県	62	2	345	119	67	196	102	58	165
京都府	157	58	341	80	50	121	89	59	128
大阪府	54	20	118	67	50	87	91	73	111
兵庫県	52	14	133	78	56	104	75	55	99
奈良県	235	64	603	87	45	151	121	75	185
和歌山県	0	0	-	90	46	157	103	58	169
鳥取県	187	23	675	91	37	188	71	26	154
島根県	0	0	-	121	64	207	122	67	204
岡山県	62	7	223	151	105	210	120	82	170
広島県	139	51	303	63	38	97	66	42	98
山口県	72	9	262	101	62	156	126	83	183
徳島県	68	2	379	58	21	125	121	66	202
香川県	0	0	-	79	38	146	64	29	121
愛媛県	39	1	217	97	58	154	136	91	197
高知県	0	0	-	112	58	195	110	59	189
福岡県	135	62	256	155	122	193	141	113	175
佐賀県	206	42	601	126	67	216	105	54	184
長崎県	233	86	508	138	89	204	89	53	141
熊本県	299	137	568	246	185	322	185	135	246
大分県	47	1	263	132	80	203	112	67	175
宮崎県	110	13	398	105	57	176	90	49	151
鹿児島県	0	0	-	71	41	116	89	56	135
沖縄県	0	0	-	162	92	262	90	47	158

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号21 アミロイドーシス Amyloidosis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間 下限 上限		SMR	95%信頼区間 下限 上限		SMR	95%信頼区間 下限 上限	
女									
全 国	100			100			100		
北海道	88	29	206	76	55	102	88	67	113
青森県	60	2	335	110	65	175	80	45	132
岩手県	58	1	325	102	59	163	75	41	125
宮城県	135	28	396	68	38	112	60	34	98
秋田県	62	2	344	109	64	175	87	49	143
山形県	179	37	523	95	53	156	75	40	129
福島県	0	0	-	88	55	135	78	49	120
茨城県	38	1	209	81	50	122	83	54	120
栃木県	51	1	285	57	28	102	66	37	109
群馬県	48	1	270	93	56	145	64	36	105
埼玉県	48	6	172	53	35	78	64	46	87
千葉県	76	16	224	71	48	100	95	71	123
東京都	104	54	182	80	64	98	107	90	127
神奈川県	192	96	344	85	64	111	65	49	85
新潟県	195	72	425	122	86	169	68	42	103
富山県	74	2	411	53	21	109	76	38	136
石川県	0	0	-	134	78	214	106	59	175
福井県	101	3	565	84	36	166	86	39	164
山梨県	0	0	-	52	17	122	103	52	185
長野県	261	105	537	254	197	324	165	121	220
岐阜県	140	29	410	66	36	110	86	53	132
静岡県	83	17	243	99	69	136	86	61	119
愛知県	70	19	180	102	77	131	78	59	102
三重県	50	1	279	76	43	126	68	38	112
滋賀県	86	2	478	67	29	132	57	24	112
京都府	72	9	261	89	57	132	110	76	155
大阪府	25	3	92	71	54	92	108	87	131
兵庫県	55	11	160	72	51	99	89	67	116
奈良県	0	0	-	83	41	149	138	87	209
和歌山県	0	0	-	38	12	89	114	65	185
鳥取県	627	203	1462	118	54	224	216	128	341
島根県	91	2	505	153	88	249	126	69	211
岡山県	44	1	246	68	38	112	148	104	205
広島県	98	20	287	83	54	122	100	69	140
山口県	100	12	361	119	75	178	181	128	248
徳島県	94	2	522	59	22	129	90	43	166
香川県	80	2	446	116	63	194	128	75	206
愛媛県	53	1	297	105	63	164	125	81	185
高知県	89	2	494	47	15	109	146	85	234
福岡県	221	110	396	175	141	216	140	111	174
佐賀県	274	56	801	222	141	334	169	101	263
長崎県	103	13	374	285	213	374	145	97	208
熊本県	486	242	869	251	189	327	204	152	269
大分県	0	0	-	199	135	285	187	127	266
宮崎県	73	2	407	142	85	221	118	70	186
鹿児島県	41	1	229	87	53	135	97	62	145
沖縄県	0	0	-	170	99	273	187	119	281

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号26 拡張型心筋症 Dilated cardiomyopathy

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国				100			100		
北海道	-	-	-	106	99	114	86	79	93
青森県	-	-	-	76	64	89	108	93	124
岩手県	-	-	-	78	67	92	91	78	106
宮城県	-	-	-	93	83	105	150	136	165
秋田県	-	-	-	115	100	131	114	98	132
山形県	-	-	-	117	102	134	113	97	130
福島県	-	-	-	111	100	124	116	104	130
茨城県	-	-	-	102	92	113	118	107	130
栃木県	-	-	-	96	84	109	83	72	95
群馬県	-	-	-	99	88	112	124	110	138
埼玉県	-	-	-	98	90	105	97	90	105
千葉県	-	-	-	84	77	91	82	75	89
東京都	-	-	-	104	99	110	98	93	104
神奈川県	-	-	-	95	88	101	83	77	89
新潟県	-	-	-	82	73	91	95	85	107
富山県	-	-	-	85	71	100	75	62	91
石川県	-	-	-	96	81	112	88	73	105
福井県	-	-	-	97	80	117	96	79	117
山梨県	-	-	-	122	103	143	102	84	122
長野県	-	-	-	94	84	105	98	87	110
岐阜県	-	-	-	103	91	115	117	104	131
静岡県	-	-	-	103	94	112	89	80	98
愛知県	-	-	-	89	83	96	89	83	97
三重県	-	-	-	103	91	116	109	95	123
滋賀県	-	-	-	111	95	129	80	66	96
京都府	-	-	-	84	74	94	100	89	112
大阪府	-	-	-	118	112	125	98	92	105
兵庫県	-	-	-	107	99	115	102	94	110
奈良県	-	-	-	81	68	96	67	55	80
和歌山県	-	-	-	77	64	92	95	79	112
鳥取県	-	-	-	70	54	90	75	57	97
島根県	-	-	-	92	76	111	102	84	123
岡山県	-	-	-	81	71	93	65	56	77
広島県	-	-	-	92	83	102	99	89	110
山口県	-	-	-	106	93	120	114	100	130
徳島県	-	-	-	91	75	109	75	60	94
香川県	-	-	-	62	50	76	86	71	103
愛媛県	-	-	-	87	75	100	69	58	82
高知県	-	-	-	82	67	99	96	79	116
福岡県	-	-	-	102	94	111	85	102	119
佐賀県	-	-	-	85	70	103	70	55	88
長崎県	-	-	-	118	104	133	115	100	131
熊本県	-	-	-	125	112	139	131	116	146
大分県	-	-	-	90	76	105	106	90	123
宮崎県	-	-	-	82	69	97	89	75	106
鹿児島県	-	-	-	113	100	126	124	110	139
沖縄県	-	-	-	126	107	148	162	140	185

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号26 拡張型心筋症 Dilated cardiomyopathy

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国				100			100		
北海道	-	-	-	100	90	110	86	76	97
青森県	-	-	-	74	59	92	87	69	109
岩手県	-	-	-	74	59	92	88	69	110
宮城県	-	-	-	78	65	93	145	125	168
秋田県	-	-	-	94	76	114	95	75	118
山形県	-	-	-	94	77	113	100	80	124
福島県	-	-	-	117	101	134	122	104	143
茨城県	-	-	-	95	82	110	127	110	147
栃木県	-	-	-	103	86	121	96	78	116
群馬県	-	-	-	101	86	119	134	114	158
埼玉県	-	-	-	106	95	117	106	94	118
千葉県	-	-	-	95	85	107	80	70	92
東京都	-	-	-	106	99	114	87	80	95
神奈川県	-	-	-	86	77	95	86	76	96
新潟県	-	-	-	80	69	93	91	77	108
富山県	-	-	-	90	72	111	74	55	97
石川県	-	-	-	97	78	120	97	75	124
福井県	-	-	-	69	50	91	100	74	132
山梨県	-	-	-	139	113	170	67	46	93
長野県	-	-	-	84	71	98	100	84	118
岐阜県	-	-	-	97	82	114	151	130	176
静岡県	-	-	-	103	91	116	125	110	141
愛知県	-	-	-	99	90	109	110	99	122
三重県	-	-	-	91	76	108	141	119	166
滋賀県	-	-	-	105	85	129	93	72	120
京都府	-	-	-	86	74	100	112	95	131
大阪府	-	-	-	126	116	135	102	93	112
兵庫県	-	-	-	111	100	122	110	98	123
奈良県	-	-	-	70	54	89	47	33	66
和歌山県	-	-	-	90	72	112	112	88	140
鳥取県	-	-	-	101	76	131	60	38	89
島根県	-	-	-	88	68	112	95	70	124
岡山県	-	-	-	82	69	98	73	59	91
広島県	-	-	-	95	82	108	110	95	128
山口県	-	-	-	117	99	136	114	94	137
徳島県	-	-	-	82	63	106	82	59	110
香川県	-	-	-	87	68	109	78	58	103
愛媛県	-	-	-	89	74	107	87	69	108
高知県	-	-	-	93	73	117	64	45	89
福岡県	-	-	-	109	98	120	88	77	100
佐賀県	-	-	-	113	91	140	78	56	105
長崎県	-	-	-	113	95	133	112	92	135
熊本県	-	-	-	133	116	152	187	163	214
大分県	-	-	-	120	100	143	138	113	167
宮崎県	-	-	-	88	70	109	121	97	149
鹿児島県	-	-	-	112	96	129	123	104	145
沖縄県	-	-	-	127	103	155	169	137	205

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号31 原発性胆汁性肝硬変 Primary biliary cirrhosis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国							100		
北海道	-	-	-	-	-	-	120	77	178
北海 道	-	-	-	-	-	-	76	21	196
青森 県	-	-	-	-	-	-	146	63	288
岩手 県	-	-	-	-	-	-	88	35	181
宮城 県	-	-	-	-	-	-	61	13	178
秋田 県	-	-	-	-	-	-	79	21	201
山形 県	-	-	-	-	-	-	237	143	370
福島 県	-	-	-	-	-	-	79	34	156
茨城 県	-	-	-	-	-	-	72	24	169
栃木 県	-	-	-	-	-	-	111	48	219
群馬 県	-	-	-	-	-	-	94	57	147
埼玉 県	-	-	-	-	-	-	82	46	136
千葉 県	-	-	-	-	-	-	112	81	151
東京 都	-	-	-	-	-	-	117	79	168
神奈 川 県	-	-	-	-	-	-	125	65	218
新潟 県	-	-	-	-	-	-	94	26	240
富山 県	-	-	-	-	-	-	121	39	283
石川 県	-	-	-	-	-	-	97	20	283
福井 県	-	-	-	-	-	-	153	50	357
山梨 県	-	-	-	-	-	-	34	7	100
長野 県	-	-	-	-	-	-	121	55	229
岐阜 県	-	-	-	-	-	-	76	37	140
静岡 県	-	-	-	-	-	-	70	39	116
愛知 県	-	-	-	-	-	-	151	72	278
三重 県	-	-	-	-	-	-	47	6	169
滋賀 県	-	-	-	-	-	-	92	40	182
京都 府	-	-	-	-	-	-	94	61	138
大阪 府	-	-	-	-	-	-	142	93	209
兵庫 県	-	-	-	-	-	-	63	13	185
奈良 県	-	-	-	-	-	-	148	54	322
和歌 山 県	-	-	-	-	-	-	0	0	-
鳥取 県	-	-	-	-	-	-	62	7	222
島根 県	-	-	-	-	-	-	42	9	122
岡山 県	-	-	-	-	-	-	70	28	143
広島 県	-	-	-	-	-	-	67	18	170
山口 県	-	-	-	-	-	-	93	19	271
徳島 県	-	-	-	-	-	-	204	88	402
香川 県	-	-	-	-	-	-	140	60	275
愛媛 県	-	-	-	-	-	-	91	19	265
高知 県	-	-	-	-	-	-	80	43	137
福岡 県	-	-	-	-	-	-	32	1	176
佐賀 県	-	-	-	-	-	-	107	39	233
長崎 県	-	-	-	-	-	-	29	3	104
熊本 県	-	-	-	-	-	-	42	5	153
大分 県	-	-	-	-	-	-	116	38	271
宮崎 県	-	-	-	-	-	-	58	16	148
鹿児島 県	-	-	-	-	-	-	84	17	245
沖縄 県	-	-	-	-	-	-			

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号31 原発性胆汁性肝硬変 Primary biliary cirrhosis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全							100		
北	海	道	-	-	-	-	105	87	125
青	森	県	-	-	-	-	79	51	116
岩	手	県	-	-	-	-	130	93	176
宮	城	県	-	-	-	-	88	63	120
秋	田	県	-	-	-	-	107	73	152
山	形	県	-	-	-	-	138	99	188
福	島	県	-	-	-	-	133	101	171
茨	城	県	-	-	-	-	82	60	109
栃	木	県	-	-	-	-	119	87	159
群	馬	県	-	-	-	-	87	61	122
埼	玉	県	-	-	-	-	103	85	124
千	葉	県	-	-	-	-	92	74	113
東	京	都	-	-	-	-	121	107	136
神	奈	川	県	-	-	-	133	115	154
新	潟	県	-	-	-	-	82	60	110
富	山	県	-	-	-	-	77	47	121
石	川	県	-	-	-	-	121	81	173
福	井	県	-	-	-	-	68	35	119
山	梨	県	-	-	-	-	89	51	144
長	野	県	-	-	-	-	98	72	130
岐	阜	県	-	-	-	-	110	81	147
静	岡	県	-	-	-	-	67	49	88
愛	知	県	-	-	-	-	92	75	110
三	重	県	-	-	-	-	125	92	166
滋	賀	県	-	-	-	-	74	44	117
京	都	府	-	-	-	-	82	59	111
大	阪	府	-	-	-	-	111	95	129
兵	庫	県	-	-	-	-	82	66	102
奈	良	県	-	-	-	-	95	62	139
和	歌	山	県	-	-	-	148	103	206
鳥	取	県	-	-	-	-	100	55	168
島	根	県	-	-	-	-	92	53	147
岡	山	県	-	-	-	-	100	72	135
広	島	県	-	-	-	-	79	58	106
山	口	県	-	-	-	-	96	66	134
徳	島	県	-	-	-	-	155	104	223
香	川	県	-	-	-	-	130	87	186
愛	媛	県	-	-	-	-	95	65	134
高	知	県	-	-	-	-	77	43	127
福	岡	県	-	-	-	-	105	86	127
佐	賀	県	-	-	-	-	79	44	130
長	崎	県	-	-	-	-	107	75	148
熊	本	県	-	-	-	-	44	26	69
大	分	県	-	-	-	-	79	49	119
宮	崎	県	-	-	-	-	70	41	110
鹿	児	島	県	-	-	-	61	39	89
沖	縄	県	-	-	-	-	171	119	236

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号32 重症急性膵炎 Severe acute pancreatitis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全							100		
北							138	110	171
海	-	-	-	-	-	-	116	69	184
森	-	-	-	-	-	-	114	68	181
岩	-	-	-	-	-	-	79	48	124
宮	-	-	-	-	-	-	179	116	264
秋	-	-	-	-	-	-	117	68	188
山	-	-	-	-	-	-	137	94	193
福	-	-	-	-	-	-	91	60	131
茨	-	-	-	-	-	-	52	26	93
栃	-	-	-	-	-	-	60	32	103
群	-	-	-	-	-	-	69	50	92
埼	-	-	-	-	-	-	45	29	66
千	-	-	-	-	-	-	91	74	109
東	-	-	-	-	-	-	65	49	85
神	-	-	-	-	-	-	115	79	162
奈	-	-	-	-	-	-	64	28	127
新	-	-	-	-	-	-	89	45	160
富	-	-	-	-	-	-	78	31	160
山	-	-	-	-	-	-	115	57	205
石	-	-	-	-	-	-	72	43	113
川	-	-	-	-	-	-	72	41	118
井	-	-	-	-	-	-	135	101	177
梨	-	-	-	-	-	-	65	47	87
野	-	-	-	-	-	-	77	43	127
阜	-	-	-	-	-	-	92	47	160
岡	-	-	-	-	-	-	100	65	146
知	-	-	-	-	-	-	133	109	160
重	-	-	-	-	-	-	109	83	140
賀	-	-	-	-	-	-	126	75	199
都	-	-	-	-	-	-	60	24	123
府	-	-	-	-	-	-	73	24	171
阪	-	-	-	-	-	-	176	100	285
大	-	-	-	-	-	-	120	77	177
兵	-	-	-	-	-	-	106	73	150
庫	-	-	-	-	-	-	116	71	180
良	-	-	-	-	-	-	129	67	225
山	-	-	-	-	-	-	88	42	162
歌	-	-	-	-	-	-	139	88	209
取	-	-	-	-	-	-	64	24	140
根	-	-	-	-	-	-	130	100	166
島	-	-	-	-	-	-	119	59	213
岡	-	-	-	-	-	-	74	38	129
山	-	-	-	-	-	-	115	73	173
口	-	-	-	-	-	-	118	67	192
島	-	-	-	-	-	-	136	79	217
川	-	-	-	-	-	-	71	39	119
媛	-	-	-	-	-	-	70	30	138
知	-	-	-	-	-	-			
高	-	-	-	-	-	-			
福	-	-	-	-	-	-			
佐	-	-	-	-	-	-			
賀	-	-	-	-	-	-			
岡	-	-	-	-	-	-			
賀	-	-	-	-	-	-			
崎	-	-	-	-	-	-			
本	-	-	-	-	-	-			
分	-	-	-	-	-	-			
宮	-	-	-	-	-	-			
崎	-	-	-	-	-	-			
鹿	-	-	-	-	-	-			
児	-	-	-	-	-	-			
島	-	-	-	-	-	-			
沖	-	-	-	-	-	-			
繩	-	-	-	-	-	-			

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号32 重症急性膵炎 Severe acute pancreatitis

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国							100		
北海道	-	-	-	-	-	-	145	105	195
青森県	-	-	-	-	-	-	158	84	270
岩手県	-	-	-	-	-	-	119	57	218
宮城県	-	-	-	-	-	-	94	47	167
秋田県	-	-	-	-	-	-	169	90	288
山形県	-	-	-	-	-	-	102	44	200
福島県	-	-	-	-	-	-	107	57	184
茨城県	-	-	-	-	-	-	75	38	134
栃木県	-	-	-	-	-	-	39	11	101
群馬県	-	-	-	-	-	-	104	52	186
埼玉県	-	-	-	-	-	-	62	36	99
千葉県	-	-	-	-	-	-	71	42	113
東京都	-	-	-	-	-	-	78	57	105
神奈川県	-	-	-	-	-	-	75	49	110
新潟県	-	-	-	-	-	-	61	28	115
富山県	-	-	-	-	-	-	196	104	336
石川県	-	-	-	-	-	-	140	64	266
福井県	-	-	-	-	-	-	188	86	356
山梨県	-	-	-	-	-	-	122	45	266
長野県	-	-	-	-	-	-	38	12	89
岐阜県	-	-	-	-	-	-	92	44	169
静岡県	-	-	-	-	-	-	99	60	155
愛知県	-	-	-	-	-	-	86	56	127
三重県	-	-	-	-	-	-	130	69	222
滋賀県	-	-	-	-	-	-	110	44	226
京都府	-	-	-	-	-	-	126	73	202
大阪府	-	-	-	-	-	-	130	97	172
兵庫県	-	-	-	-	-	-	103	68	148
奈良県	-	-	-	-	-	-	226	129	367
和歌山県	-	-	-	-	-	-	110	44	226
鳥取県	-	-	-	-	-	-	52	6	187
島根県	-	-	-	-	-	-	135	54	277
岡山県	-	-	-	-	-	-	117	62	200
広島県	-	-	-	-	-	-	91	50	152
山口県	-	-	-	-	-	-	156	87	258
徳島県	-	-	-	-	-	-	59	12	173
香川県	-	-	-	-	-	-	49	10	145
愛媛県	-	-	-	-	-	-	110	53	203
高知県	-	-	-	-	-	-	93	30	217
福岡県	-	-	-	-	-	-	158	114	215
佐賀県	-	-	-	-	-	-	58	12	169
長崎県	-	-	-	-	-	-	99	45	188
熊本県	-	-	-	-	-	-	160	95	253
大分県	-	-	-	-	-	-	120	55	227
宮崎県	-	-	-	-	-	-	58	16	148
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	79	36	150
沖縄県	-	-	-	-	-	-	142	62	281

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号36 特発性間質性肺炎 Idiopathic interstitial pneumonia

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	105	88	124	106	79	139	101	96	106
青森県	66	42	98	67	31	128	103	93	114
岩手県	81	55	115	202	135	290	109	99	119
宮城県	95	70	127	126	81	188	102	94	110
秋田県	121	87	164	91	47	159	74	66	84
山形県	64	41	95	50	20	104	97	88	108
福島県	88	66	117	58	30	101	131	122	140
茨城県	67	48	90	123	83	176	89	82	96
栃木県	107	79	142	76	41	131	85	77	93
群馬県	50	33	74	76	42	128	102	93	111
埼玉県	81	64	103	85	59	118	101	95	106
千葉県	78	61	99	94	66	130	84	79	89
東京都	123	110	138	144	121	170	101	97	104
神奈川県	112	94	133	86	63	114	98	94	103
新潟県	101	79	128	89	56	133	62	56	68
富山県	89	59	129	60	24	123	75	66	85
石川県	99	67	142	63	25	130	63	54	73
福井県	65	37	106	82	33	169	67	57	78
山梨県	73	43	115	102	47	194	121	108	135
長野県	108	85	136	75	44	119	104	96	112
岐阜県	70	49	96	134	88	197	100	92	109
静岡県	109	88	134	72	45	107	88	82	94
愛知県	128	109	150	108	81	140	103	97	108
三重県	78	55	107	109	66	171	112	103	122
滋賀県	118	81	166	48	16	111	80	70	91
京都府	76	56	99	73	42	116	93	87	102
大阪府	93	79	109	92	70	118	96	92	101
兵庫県	91	75	109	54	35	79	100	95	106
奈良県	84	54	124	62	25	127	80	71	91
和歌山県	58	35	90	70	30	138	81	71	91
鳥取県	77	43	127	76	25	177	83	70	97
島根県	67	41	103	137	73	234	103	91	117
岡山県	91	68	118	104	65	159	90	82	98
広島県	118	95	146	104	69	151	135	127	144
山口県	90	66	121	124	77	189	112	103	122
徳島県	100	66	145	112	54	205	115	101	129
香川県	79	51	117	202	126	305	114	102	126
愛媛県	101	74	133	119	72	186	83	74	92
高知県	93	62	134	117	58	209	81	70	93
福岡県	107	89	128	65	43	95	106	100	112
佐賀県	48	26	82	56	18	131	90	79	103
長崎県	101	74	134	45	18	94	107	97	117
熊本県	84	62	111	84	48	137	83	75	91
大分県	66	43	96	145	87	226	102	92	113
宮崎県	83	55	121	159	94	251	109	98	121
鹿児島県	84	62	111	128	83	188	96	87	104
沖縄県	124	80	184	150	77	262	123	110	138

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号36 特発性間質性肺炎 Idiopathic interstitial pneumonia

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	107	86	133	98	67	139	113	106	121
青森県	69	40	111	108	52	198	96	83	110
岩手県	98	63	144	188	111	296	106	93	120
宮城県	104	72	145	119	67	196	109	97	121
秋田県	54	29	92	180	103	292	80	68	93
山形県	102	67	148	43	12	109	100	87	114
福島県	93	65	129	151	93	231	136	123	149
茨城県	84	58	116	57	26	108	92	82	102
栃木県	109	75	153	90	43	165	102	90	114
群馬県	111	78	154	92	46	165	100	89	112
埼玉県	114	89	145	79	49	120	125	117	134
千葉県	95	71	123	75	45	118	93	86	101
東京都	122	106	141	139	111	172	124	118	130
神奈川県	113	91	139	87	58	124	108	102	116
新潟県	95	70	127	109	65	170	53	46	61
富山県	70	39	115	127	61	234	67	56	81
石川県	43	20	83	93	37	191	60	49	72
福井県	50	22	98	88	29	206	64	51	79
山梨県	141	90	212	52	11	152	115	98	135
長野県	91	65	123	115	68	182	103	93	114
岐阜県	94	64	134	155	93	241	97	86	109
静岡県	130	102	164	95	58	146	92	84	101
愛知県	114	92	139	101	70	142	106	99	113
三重県	79	52	116	77	35	146	91	80	104
滋賀県	94	56	149	170	88	296	71	58	85
京都府	67	45	96	93	52	154	92	82	102
大阪府	86	69	104	64	42	92	101	95	107
兵庫県	81	63	102	83	54	122	108	101	116
奈良県	82	47	134	104	45	204	87	74	101
和歌山県	66	37	108	26	3	92	79	66	93
鳥取県	59	26	117	65	13	190	82	66	101
島根県	63	33	110	156	75	288	90	75	107
岡山県	122	89	162	67	31	128	105	94	117
広島県	118	90	153	157	104	227	147	136	159
山口県	104	72	145	130	73	214	117	104	131
徳島県	86	48	141	66	18	168	111	94	130
香川県	77	44	125	137	66	252	122	106	140
愛媛県	94	63	135	93	44	170	93	81	106
高知県	105	65	161	184	95	321	85	71	101
福岡県	107	85	133	73	45	111	101	93	109
佐賀県	70	37	120	111	45	230	88	73	105
長崎県	121	86	166	46	15	108	109	97	123
熊本県	93	64	129	68	31	129	112	100	124
大分県	97	63	143	90	39	177	95	83	110
宮崎県	120	78	175	89	36	183	127	111	144
鹿児島県	58	37	86	144	88	222	118	106	130
沖縄県	135	85	205	49	10	145	167	146	189

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号38(1) クロイツフェルト・ヤコブ病 Creutzfeldt-Jakob disease

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国				100			100		
北海道	-	-	-	99	58	158	91	57	138
青森県	-	-	-	87	24	223	32	4	114
岩手県	-	-	-	41	5	150	108	43	222
宮城県	-	-	-	138	63	261	83	36	163
秋田県	-	-	-	179	77	353	258	144	426
山形県	-	-	-	65	13	190	100	37	218
福島県	-	-	-	114	49	225	73	30	151
茨城県	-	-	-	48	13	124	49	18	106
栃木県	-	-	-	104	38	225	143	74	249
群馬県	-	-	-	49	10	143	35	7	101
埼玉県	-	-	-	74	37	132	75	45	117
千葉県	-	-	-	95	51	163	106	68	157
東京都	-	-	-	116	82	159	104	77	138
神奈川県	-	-	-	116	74	175	98	66	139
新潟県	-	-	-	46	13	119	53	19	115
富山県	-	-	-	103	28	265	138	56	285
石川県	-	-	-	55	7	197	61	13	178
福井県	-	-	-	180	59	421	55	7	197
山梨県	-	-	-	313	143	595	181	73	373
長野県	-	-	-	64	21	150	68	27	141
岐阜県	-	-	-	77	25	181	156	85	262
静岡県	-	-	-	101	50	181	145	92	217
愛知県	-	-	-	109	65	170	91	58	135
三重県	-	-	-	87	28	204	75	28	164
滋賀県	-	-	-	200	80	411	153	66	302
京都府	-	-	-	105	45	206	115	59	201
大阪府	-	-	-	83	50	130	93	63	133
兵庫県	-	-	-	89	49	149	99	62	150
奈良県	-	-	-	104	28	266	139	60	274
和歌山県	-	-	-	187	75	386	83	23	213
鳥取県	-	-	-	0	0	-	36	1	199
島根県	-	-	-	66	8	239	80	16	233
岡山県	-	-	-	77	25	181	35	7	103
広島県	-	-	-	79	32	162	108	57	185
山口県	-	-	-	126	51	260	113	49	223
徳島県	-	-	-	68	8	247	0	0	-
香川県	-	-	-	142	46	332	86	24	221
愛媛県	-	-	-	97	31	225	30	4	107
高知県	-	-	-	66	8	240	285	142	510
福岡県	-	-	-	86	45	151	107	66	163
佐賀県	-	-	-	208	76	452	80	16	233
長崎県	-	-	-	98	32	230	150	72	276
熊本県	-	-	-	98	36	213	110	50	209
大分県	-	-	-	164	66	338	90	29	209
宮崎県	-	-	-	80	17	234	19	0	109
鹿児島県	-	-	-	111	44	228	111	51	210
沖縄県	-	-	-	147	40	377	45	5	163

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号38(1) クロイツフェルト・ヤコブ病 Creutzfeldt-Jakob disease

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女				100			100		
全 国	-	-	-	96	58	150	79	51	116
北海道	-	-	-	52	11	152	80	32	164
青森県	-	-	-	67	18	172	104	47	196
岩手県	-	-	-	89	36	184	129	73	209
宮城県	-	-	-	107	39	234	175	96	294
秋田県	-	-	-	87	28	203	38	8	110
山形県	-	-	-	58	19	136	73	33	138
福島県	-	-	-	52	17	121	104	60	169
茨城県	-	-	-	87	32	190	151	86	245
栃木県	-	-	-	82	30	179	137	77	226
群馬県	-	-	-	61	29	111	95	63	136
埼玉県	-	-	-	123	74	192	90	58	133
千葉県	-	-	-	139	104	181	119	93	150
東京都	-	-	-	79	46	126	97	68	133
神奈川県	-	-	-	132	72	221	94	51	157
新潟県	-	-	-	85	23	216	104	42	215
富山県	-	-	-	177	76	348	107	43	220
石川県	-	-	-	147	48	342	62	13	182
福井県	-	-	-	145	47	338	142	57	293
山梨県	-	-	-	117	59	210	99	53	170
長野県	-	-	-	66	22	155	53	19	114
岐阜県	-	-	-	156	95	240	144	97	207
静岡県	-	-	-	120	77	178	95	64	135
愛知県	-	-	-	85	31	186	97	46	178
三重県	-	-	-	189	82	372	76	25	177
滋賀県	-	-	-	105	50	192	72	34	132
京都府	-	-	-	48	26	82	110	81	146
大阪府	-	-	-	79	44	130	93	61	136
兵庫県	-	-	-	151	61	311	120	55	228
奈良県	-	-	-	171	74	336	77	25	180
和歌山県	-	-	-	36	1	201	26	1	146
鳥取県	-	-	-	158	58	343	178	81	338
島根県	-	-	-	127	61	234	107	55	187
岡山県	-	-	-	56	21	122	63	30	116
広島県	-	-	-	72	23	168	144	79	242
山口県	-	-	-	82	17	240	20	0	109
徳島県	-	-	-	23	1	128	131	57	258
香川県	-	-	-	62	17	158	87	37	171
愛媛県	-	-	-	181	73	373	56	12	165
高知県	-	-	-	132	83	197	107	72	154
福岡県	-	-	-	188	76	387	39	5	139
佐賀県	-	-	-	76	25	178	141	75	241
長崎県	-	-	-	89	36	183	89	43	163
熊本県	-	-	-	111	41	241	52	14	134
大分県	-	-	-	83	23	213	57	15	145
宮崎県	-	-	-	96	41	189	115	61	197
鹿児島県	-	-	-	144	47	336	105	38	228

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号39 原発性肺高血圧症 Primary pulmonary hypertension

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国				100			100		
北海道	-	-	-	93	66	126	72	51	98
青森県	-	-	-	70	30	137	95	52	160
岩手県	-	-	-	88	42	162	47	19	98
宮城県	-	-	-	59	28	109	64	36	105
秋田県	-	-	-	30	6	88	137	80	219
山形県	-	-	-	174	103	274	90	46	156
福島県	-	-	-	89	50	147	102	65	153
茨城県	-	-	-	79	46	127	77	49	115
栃木県	-	-	-	108	62	176	104	64	158
群馬県	-	-	-	46	18	95	96	59	148
埼玉県	-	-	-	96	69	130	87	66	113
千葉県	-	-	-	88	61	123	85	63	113
東京都	-	-	-	93	74	116	85	69	104
神奈川県	-	-	-	72	51	98	108	86	133
新潟県	-	-	-	105	65	160	50	27	86
富山県	-	-	-	101	46	192	112	60	192
石川県	-	-	-	44	12	114	109	58	186
福井県	-	-	-	60	16	155	126	63	225
山梨県	-	-	-	118	51	232	118	59	211
長野県	-	-	-	96	56	154	46	23	82
岐阜県	-	-	-	75	39	132	144	98	205
静岡県	-	-	-	122	85	171	106	76	144
愛知県	-	-	-	109	82	143	108	84	135
三重県	-	-	-	86	45	151	127	81	189
滋賀県	-	-	-	76	31	157	149	91	229
京都府	-	-	-	107	66	163	110	73	160
大阪府	-	-	-	121	95	151	80	62	102
兵庫県	-	-	-	129	96	169	142	112	177
奈良県	-	-	-	91	41	172	129	77	204
和歌山県	-	-	-	115	55	212	54	20	119
鳥取県	-	-	-	120	44	261	93	34	202
島根県	-	-	-	105	42	216	132	66	236
岡山県	-	-	-	136	84	208	94	57	147
広島県	-	-	-	91	55	140	130	92	179
山口県	-	-	-	110	60	185	107	62	172
徳島県	-	-	-	60	16	153	105	48	200
香川県	-	-	-	158	84	270	37	10	96
愛媛県	-	-	-	107	57	183	103	59	168
高知県	-	-	-	133	61	252	199	116	319
福岡県	-	-	-	106	75	145	129	99	166
佐賀県	-	-	-	114	49	225	22	3	79
長崎県	-	-	-	72	33	137	51	22	100
熊本県	-	-	-	137	83	211	57	28	102
大分県	-	-	-	131	70	224	125	72	204
宮崎県	-	-	-	98	45	186	66	28	130
鹿児島県	-	-	-	82	42	143	154	103	222
沖縄県	-	-	-	181	104	294	194	127	284

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号39 原発性肺高血圧症 Primary pulmonary hypertension

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国				100			100		
北海道	-	-	-	75	57	98	91	72	114
青森県	-	-	-	74	41	122	85	51	132
岩手県	-	-	-	41	18	81	59	31	101
宮城県	-	-	-	150	109	202	77	50	113
秋田県	-	-	-	104	62	164	73	40	122
山形県	-	-	-	86	48	142	105	65	161
福島県	-	-	-	96	63	140	89	60	128
茨城県	-	-	-	98	69	137	122	91	161
栃木県	-	-	-	130	89	183	79	50	119
群馬県	-	-	-	47	24	82	64	38	100
埼玉県	-	-	-	101	80	127	89	71	111
千葉県	-	-	-	85	65	111	75	57	97
東京都	-	-	-	99	84	116	83	70	99
神奈川県	-	-	-	92	73	113	119	99	141
新潟県	-	-	-	115	82	157	72	48	104
富山県	-	-	-	98	55	161	86	48	141
石川県	-	-	-	96	54	159	67	35	118
福井県	-	-	-	72	31	142	78	37	143
山梨県	-	-	-	150	88	241	135	80	213
長野県	-	-	-	61	36	97	58	35	89
岐阜県	-	-	-	93	60	137	106	73	149
静岡県	-	-	-	87	62	118	66	46	92
愛知県	-	-	-	112	90	137	112	91	136
三重県	-	-	-	118	78	170	148	106	200
滋賀県	-	-	-	58	27	111	105	64	162
京都府	-	-	-	91	62	129	120	88	161
大阪府	-	-	-	119	100	142	125	106	147
兵庫県	-	-	-	113	89	140	120	97	147
奈良県	-	-	-	138	88	205	92	55	143
和歌山県	-	-	-	106	61	173	83	45	139
鳥取県	-	-	-	151	81	259	91	42	172
島根県	-	-	-	99	49	177	102	54	174
岡山県	-	-	-	107	71	155	106	73	150
広島県	-	-	-	154	117	199	151	117	193
山口県	-	-	-	140	95	199	113	75	164
徳島県	-	-	-	86	41	159	76	36	140
香川県	-	-	-	128	76	202	112	66	177
愛媛県	-	-	-	142	96	203	139	95	195
高知県	-	-	-	93	47	167	112	62	184
福岡県	-	-	-	88	66	114	127	103	155
佐賀県	-	-	-	57	23	118	43	16	94
長崎県	-	-	-	73	42	119	54	29	92
熊本県	-	-	-	94	60	139	94	63	136
大分県	-	-	-	75	40	128	102	62	157
宮崎県	-	-	-	80	43	137	156	105	224
鹿児島県	-	-	-	97	63	144	140	100	190
沖縄県	-	-	-	125	75	196	168	114	238

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号43 肺塞栓症 Pulmonary embolism

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
男									
全 国	100			100			100		
北海道	119	84	164	108	94	123	84	75	95
青森県	190	109	309	125	97	158	109	88	133
岩手県	89	39	176	77	56	102	130	108	155
宮城県	86	41	159	78	60	99	105	89	124
秋田県	171	94	288	129	101	163	133	110	161
山形県	103	47	196	67	48	92	136	113	163
福島県	129	75	207	89	71	112	87	72	105
茨城県	61	28	115	69	54	87	111	96	128
栃木県	113	59	198	81	61	105	108	90	129
群馬県	52	19	113	90	70	114	91	75	110
埼玉県	84	51	131	84	71	99	91	81	102
千葉県	93	57	143	78	65	93	79	69	89
東京都	97	74	125	113	103	124	100	92	108
神奈川県	127	90	174	107	94	121	96	87	106
新潟県	68	34	121	87	70	106	77	64	91
富山県	83	30	180	133	102	169	95	74	120
石川県	72	23	167	103	76	136	94	73	119
福井県	90	29	210	84	56	119	93	69	123
山梨県	89	29	208	148	112	193	88	65	116
長野県	125	75	195	95	77	116	115	99	134
岐阜県	90	45	160	85	66	107	117	99	138
静岡県	75	42	124	86	71	104	78	67	91
愛知県	64	39	99	71	60	83	83	74	93
三重県	141	80	228	153	126	184	110	91	131
滋賀県	47	10	136	100	72	134	104	82	130
京都府	77	40	135	99	80	120	101	85	118
大阪府	97	69	132	86	76	98	94	86	104
兵庫県	60	36	95	94	81	109	99	88	111
奈良県	104	42	215	59	39	85	64	48	84
和歌山県	90	36	185	108	81	142	112	89	140
鳥取県	205	94	388	130	91	179	107	78	144
島根県	76	25	178	110	80	148	107	82	137
岡山県	74	35	135	106	85	130	102	85	122
広島県	98	57	156	94	77	114	115	99	132
山口県	71	31	140	105	83	132	93	75	113
徳島県	49	10	144	88	60	123	95	71	125
香川県	56	15	144	80	57	111	119	95	148
愛媛県	65	26	134	95	73	121	110	90	133
高知県	135	62	257	126	93	166	92	69	120
福岡県	84	52	126	116	101	134	101	90	114
佐賀県	115	46	238	93	65	130	102	77	133
長崎県	134	73	225	105	82	133	85	68	106
熊本県	143	85	226	112	90	138	99	82	119
大分県	136	70	237	69	49	94	90	71	113
宮崎県	13	0	75	97	71	129	97	75	122
鹿児島県	85	42	151	106	85	131	114	95	134
沖縄県	306	171	504	149	111	196	110	85	140

表7 特定疾患治療研究対象疾患の都道府県別の標準化死亡比

疾患番号43 肺塞栓症 Pulmonary embolism

	1972-1978			1979-1994			1995-2004		
	SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間		SMR	95%信頼区間	
		下限	上限		下限	上限		下限	上限
女									
全 国	100			100			100		
北海道	149	101	213	91	78	105	103	93	113
青森県	132	57	261	110	85	140	96	80	116
岩手県	96	35	210	64	45	87	115	97	136
宮城県	87	35	179	73	56	95	107	92	124
秋田県	68	19	175	120	93	152	100	82	120
山形県	16	0	89	70	51	95	113	95	134
福島県	108	52	199	89	70	111	114	99	131
茨城県	69	28	143	96	78	117	96	83	110
栃木県	123	56	233	118	94	146	118	101	137
群馬県	38	8	112	85	66	109	100	84	117
埼玉県	79	41	138	87	74	103	94	84	104
千葉県	82	42	143	99	84	115	91	82	101
東京都	145	111	187	135	105	126	110	102	117
神奈川県	138	92	199	114	100	129	112	103	121
新潟県	35	9	89	89	73	109	74	63	86
富山県	59	12	171	135	105	171	103	84	125
石川県	122	45	264	101	75	134	98	79	120
福井県	185	74	381	93	65	131	94	73	120
山梨県	52	6	189	100	70	138	92	71	117
長野県	145	81	238	93	75	114	120	105	136
岐阜県	113	52	214	92	72	116	112	96	129
静岡県	37	12	86	102	86	121	92	81	104
愛知県	102	63	155	87	75	101	90	81	100
三重県	193	108	319	140	115	170	118	101	137
滋賀県	110	36	257	97	71	130	109	89	132
京都府	56	21	122	107	88	129	107	93	123
大阪府	101	68	146	101	89	113	100	92	108
兵庫県	97	59	150	97	84	112	114	104	125
奈良県	86	23	219	65	44	91	79	63	98
和歌山県	19	0	104	108	81	140	112	91	135
鳥取県	127	35	325	108	74	152	96	72	125
島根県	68	14	199	80	55	113	101	79	126
岡山県	121	61	217	108	87	132	92	78	108
広島県	59	24	122	88	71	106	104	91	119
山口県	90	36	186	93	72	118	91	76	108
徳島県	73	15	213	69	46	101	107	84	133
香川県	61	13	180	103	76	136	103	83	126
愛媛県	41	8	120	105	83	132	98	82	116
高知県	108	35	252	112	82	149	119	96	145
福岡県	96	57	152	117	102	134	108	98	119
佐賀県	23	1	129	67	44	97	95	74	120
長崎県	148	74	264	84	64	108	92	76	110
熊本県	67	25	147	71	54	91	115	99	133
大分県	49	10	144	91	68	119	95	77	115
宮崎県	38	5	139	71	50	99	97	79	119
鹿児島県	73	29	151	98	78	120	140	123	159
沖縄県	307	159	536	146	111	189	106	85	130