

	大学付属病院	研修指定病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神科病院			研修指定病院群主病院			特になし			合計
		研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
皮膚縫合法を実施できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	552 (31.3)	207 (34.7)	265 (44.5)	5 (45.5)	20 (51.3)	10 (47.6)	20 (51.3)	10 (47.6)	2 (5.1)	6 (28.6)	6 (28.6)	223 (9.2)	907 (37.3)	907 (37.3)	772 (31.8)	772 (31.8)
未回答	できない 確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	180 (10.2)	33 (5.5)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (5.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (5.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	17 (7)	510 (21.0)	510 (21.0)	17 (7)	17 (7)
術後起こりうる合併症及び異常に対する基本的な対応ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	262 (14.9)	3 (.5)	83 (13.9)	2 (13.9)	2 (5.1)	1 (4.8)	2 (5.1)	2 (5.1)	1 (10.3)	1 (46.2)	7 (33.3)	348 (14.3)	348 (14.3)	348 (14.3)	348 (14.3)	
できない	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	633 (35.9)	269 (45.1)	186 (31.2)	5 (45.5)	15 (38.5)	6 (28.6)	18 (46.2)	18 (46.2)	4 (10.3)	4 (10.3)	6 (28.6)	7 (33.3)	927 (38.2)	927 (38.2)	927 (38.2)	927 (38.2)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	588 (33.4)	186 (31.2)	53 (8.9)	6 (54.5)	15 (38.5)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	4 (10.3)	6 (28.6)	6 (28.6)	300 (32.9)	300 (32.9)	300 (32.9)	300 (32.9)	
術前患者の不安に対し、心的配慮をした処置ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	268 (15.2)	53 (8.9)	116 (19.5)	2 (18.2)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	4 (10.3)	1 (4.8)	1 (4.8)	337 (13.9)	337 (13.9)	337 (13.9)	337 (13.9)	
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	11 (.6)	5 (.8)	386 (21.9)	116 (19.5)	2 (18.2)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	25 (64.1)	25 (64.1)	8 (38.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	
心マッサージができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	347 (19.7)	114 (19.1)	21 (3.5)	2 (9.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	7 (17.9)	7 (17.9)	5 (23.8)	475 (19.6)	475 (19.6)	475 (19.6)	475 (19.6)	
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	105 (6.0)	21 (3.5)	3 (.5)	1 (9.1)	2 (5.1)	4 (19.0)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (5.1)	4 (19.0)	4 (19.0)	133 (5.5)	133 (5.5)	133 (5.5)	133 (5.5)	
レスピレーターを接着し、調節できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	836 (47.4)	361 (60.6)	3 (27.3)	25 (64.1)	5 (23.8)	5 (23.8)	13 (33.3)	13 (33.3)	13 (33.3)	13 (33.3)	13 (61.9)	13 (61.9)	941 (38.7)	941 (38.7)	941 (38.7)	941 (38.7)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	913 (51.8)	342 (57.4)	19 (32)	2 (18.2)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)								
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	347 (19.7)	114 (19.1)	21 (3.5)	2 (9.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	7 (17.9)	7 (17.9)	5 (23.8)	475 (19.6)	475 (19.6)	475 (19.6)	475 (19.6)	
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	11 (.6)	3 (.5)	361 (60.6)	3 (27.3)	25 (64.1)	5 (23.8)	13 (33.3)	13 (33.3)	13 (33.3)	13 (33.3)	13 (61.9)	13 (61.9)	941 (38.7)	941 (38.7)	941 (38.7)	941 (38.7)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	45 (2.6)	3 (.5)	114 (19.1)	2 (18.2)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	46 (1.9)	46 (1.9)	46 (1.9)	46 (1.9)	
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	10 (.6)	3 (.5)	601 (34.1)	276 (46.3)	3 (27.3)	17 (43.6)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (5.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	14 (.6)	14 (.6)	14 (.6)	14 (.6)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	690 (39.2)	253 (42.4)	50 (8.4)	5 (45.5)	3 (27.3)	18 (46.2)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	12 (57.1)	976 (40.2)	976 (40.2)	976 (40.2)	976 (40.2)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	321 (18.2)	13 (2.2)	13 (2.2)	3 (27.3)	3 (27.3)	3 (27.3)	1 (7.7)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	381 (15.7)	381 (15.7)	381 (15.7)	381 (15.7)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	141 (8.0)	9 (.7)	190 (31.9)	190 (31.9)	1 (2.6)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)							
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	411 (23.3)	274 (46.0)	2 (18.2)	17 (43.6)	13 (33.3)	13 (33.3)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	8 (38.1)	8 (38.1)	8 (38.1)	8 (38.1)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	464 (26.3)	102 (17.1)	6 (54.5)	8 (20.5)	2 (9.5)	582 (24.0)	582 (24.0)	582 (24.0)	582 (24.0)							
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	239 (13.6)	27 (4.5)	3 (27.3)	1 (2.6)	7 (33.3)	7 (33.3)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	277 (11.4)	277 (11.4)	277 (11.4)	277 (11.4)
未回答	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	8 (.5)	3 (.5)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	12 (.5)	12 (.5)	12 (.5)	12 (.5)

	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院			特になし			合計		
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
電気的危険細動の適応を学び、実施できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんでき る	336 (19.1)	184 (30.9)	287 (48.2)	1 (9.1)	21 (53.8)	11 (28.2)	2 (9.5)	2 (9.5)	11 (28.2)	2 (9.5)	11 (28.2)	2 (9.5)	533 (21.9)				
あまり自信がない、ひとりで は不安である	531 (35.8)	101 (16.9)	4 (36.4)	6 (15.4)	6 (54.5)	1 (2.6)	5 (23.8)	9 (42.9)	9 (42.9)	21 (53.8)	9 (42.9)	21 (53.8)	9 (42.9)	949 (39.1)				
できない、 未回答	570 (32.3)	21 (12.1)	21 (3.5)	3 (.5)	6 (54.5)	1 (2.6)	5 (23.8)	4 (19.0)	4 (19.0)	6 (15.4)	4 (19.0)	6 (15.4)	4 (19.0)	685 (28.2)				
救急患者の重傷度および緊 急度を判断できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんでき る	213 (12.4)	12 (.7)	112 (18.8)	3 (7.7)	3 (7.7)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	361 (60.6)	3 (27.3)	28 (71.8)	9 (42.9)	246 (10.1)				
あまり自信がない、ひとりで は不安である	636 (36.1)	108 (18.1)	7 (63.6)	7 (17.9)	99 (16.6)	1 (9.1)	1 (2.6)	5 (23.8)	5 (23.8)	108 (18.1)	7 (63.6)	7 (17.9)	7 (17.9)	16 (.7)				
できない、 未回答	140 (7.9)	12 (7.0)	12 (2.0)	3 (.5)	12 (7.9)	1 (9.1)	1 (2.6)	5 (23.8)	5 (23.8)	327 (54.9)	1 (9.1)	24 (61.5)	10 (47.6)	159 (6.5)				
シヨックの診断と治療ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんでき る	212 (12.0)	12 (.7)	99 (16.6)	3 (7.7)	3 (7.7)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	702 (39.8)	3 (5.5)	24 (61.5)	10 (47.6)	16 (.7)				
あまり自信がない、ひとりで は不安である	695 (39.4)	150 (25.2)	8 (72.7)	8 (30.8)	150 (25.2)	8 (72.7)	12 (30.8)	4 (19.0)	4 (19.0)	138 (7.8)	15 (2.5)	2 (18.2)	5 (23.8)	869 (35.8)				
できない、 未回答	15 (.9)	5 (.8)	2 (18.2)	5 (23.8)	15 (.9)	5 (.8)	2 (18.2)	5 (23.8)	5 (23.8)	253 (14.4)	85 (14.3)	1 (9.1)	1 (4.8)	160 (6.6)				
末期患者の家族に病気を説 明し、家族の心理的不安を受 け止めることができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんでき る	799 (45.3)	303 (50.8)	5 (45.5)	19 (48.7)	19 (48.7)	10 (47.6)	10 (47.6)	10 (47.6)	583 (33.1)	185 (31.0)	5 (45.5)	14 (35.9)	21 (.9)				
あまり自信がない、ひとりで は不安である	583 (33.1)	185 (31.0)	5 (45.5)	14 (35.9)	118 (6.7)	19 (3.2)	1 (2.6)	3 (14.3)	3 (14.3)	583 (33.1)	185 (31.0)	5 (45.5)	14 (35.9)	346 (14.2)				
できない、 未回答	9 (.5)	4 (.7)	1 (4.8)	1 (4.8)	107 (6.1)	26 (4.4)	3 (7.7)	1 (4.8)	1 (4.8)	428 (24.3)	176 (29.5)	3 (27.3)	13 (33.3)	10 (47.6)				
在宅医療を希望する末期患 者のために、環境整備を指 導できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんでき る	107 (6.1)	26 (4.4)	3 (7.7)	1 (4.8)	3 (7.7)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	798 (45.3)	275 (46.1)	5 (45.5)	15 (38.5)	10 (47.6)				
あまり自信がない、ひとりで は不安である	420 (23.8)	116 (19.5)	3 (27.3)	8 (20.5)	9 (.5)	3 (.5)	8 (20.5)	8 (20.5)	8 (20.5)	420 (23.8)	116 (19.5)	3 (27.3)	11 (28.2)	1136 (46.8)				
できない、 未回答	111 (6.3)	31 (5.2)	3 (7.7)	1 (38.1)	425 (24.1)	175 (29.4)	1 (9.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	750 (42.6)	261 (43.8)	3 (27.3)	16 (41.0)	13 (.5)				
緩和ケア(WHO方式がん疼 痛治療法を含む)のチーム医 療に参加できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんでき る	467 (26.5)	126 (21.1)	7 (63.6)	9 (23.1)	9 (5)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	467 (26.5)	126 (21.1)	7 (63.6)	9 (23.1)	11 (52.4)	1036 (42.7)			
あまり自信がない、ひとりで は不安である	未回答													620 (25.5)				

	基本的な臨床知識、技術、態度						合計
	大学付属病院	研修指定病院・一般病院	研修指定病院・精神病院	研修指定病院群主病院	研修医数 %	研修医数 %	
患者の身体的側面だけではなく、心理社会的側面に配慮した治療ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	252 (14.3) 972 (55.2) 486 (27.6)	73 (12.2) 350 (58.7) 157 (26.3)	2 (18.2) 6 (54.5) 3 (27.3)	7 (17.9) 24 (61.5) 8 (20.5)	1 (4.8) 10 (47.6) 5 (23.8)	335 (13.8) 1362 (56.1) 659 (27.1)
医療費や社会福祉サービスに係する患者、家族の相談に応じ、解決法を指導できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	38 (2.2) 14 (.8) 145 (8.2)	11 (1.8) 5 (.8) 43 (7.2)	1 (9.1) 1 (4.8) 1 (9.1)	3 (7.7) 15 (38.5)	4 (19.0) 1 (4.8) 1 (4.8)	53 (2.2) 20 (.8) 193 (7.9)
インフォームドコンセントをとることが実施できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	649 (36.8) 755 (42.8) 196 (11.1)	253 (42.4) 245 (41.1) 50 (8.4)	5 (45.5) 4 (36.4) 1 (9.1)	20 (51.3) 20 (51.3) 1 (2.6)	6 (28.6) 7 (33.3) 6 (28.6)	928 (38.2) 1031 (42.4) 254 (10.5)
糖尿病患者への健康教育ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である	17 (1.0) 478 (27.1) 1031 (58.5)	5 (.8) 159 (26.7) 360 (60.4)	5 (45.5) 5 (45.5) 5 (45.5)	10 (25.6) 10 (25.6) 21 (53.8)	1 (4.8) 4 (19.0) 13 (61.9)	23 (.9) 656 (27.0) 1430 (58.9)
未回答	できない	224 (12.7)	67 (11.2)	1 (9.1)	8 (20.5)	2 (9.5)	302 (12.4)
未回答	できない	16 (.9)	5 (.8)	1 (9.1)	1 (25.6)	1 (4.8)	22 (.9)
未回答	できない	13 (.7)	5 (.8)	1 (9.1)	10 (25.6)	1 (4.8)	19 (.8)
未回答	できない	369 (20.9)	135 (22.7)	1 (9.1)	10 (25.6)	4 (19.0)	519 (21.4)
未回答	できない	1129 (64.1)	400 (67.1)	8 (72.7)	23 (59.0)	12 (57.1)	1572 (64.7)
未回答	できない	234 (13.3)	53 (8.9)	2 (18.2)	6 (15.4)	3 (14.3)	298 (12.3)
未回答	できない	17 (1.0)	4 (.7)	1 (9.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	22 (.9)
未回答	できない	13 (.7)	4 (.7)	1 (9.1)	1 (4.8)	1 (4.8)	18 (.7)
未回答	できない	163 (9.3)	62 (10.4)	5 (12.8)	3 (14.3)	3 (14.3)	233 (9.6)
未回答	できない	641 (36.4)	272 (45.6)	3 (27.3)	10 (25.6)	6 (28.6)	932 (38.4)
未回答	できない	706 (40.1)	203 (34.1)	7 (63.6)	22 (56.4)	5 (23.8)	943 (38.8)
未回答	できない	240 (13.6)	53 (8.9)	1 (9.1)	2 (5.1)	6 (28.6)	302 (12.4)
未回答	できない	12 (.7)	6 (1.0)	1 (4.8)	1 (4.8)	19 (.8)	17 (.7)

	大学付属病院	研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修指定病院群・主病院		特になし		合計			
		研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%				
ソーシャルワーカーの役割を理解し協同して患者ケアを行える	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である できない	147 621 15 254 15	(8.3) (35.2) (.9) (14.4) (1.0)	62 270 6 63 6	(10.4) (45.3) (1.0) (10.6) (10.6)	2 8 1 2 1	(18.2) (72.7) (9.1) (5.1) (19.0)	8 17 1 2 4	(20.5) (43.6) (4.8) (38.1) (19.0)	2 6 1 8 4	(9.5) (28.6) (2.2) (38.1) (19.0)	221 922 22 327 937	(9.1) (38.0) (9) (13.5) (38.6)
禁煙指導ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である できない	725 203 203 709 13	(41.1) (11.5) (11.5) (40.2) (.7)	195 63 63 253 5	(32.7) (10.6) (10.6) (42.4) (.8)	1 1 2 4 1	(9.1) (10.3) (11.1) (36.4) (18.2)	12 5 5 13 1	(30.3) (12.3) (12.3) (33.3) (2.6)	2 5 5 13 1	(9.5) (19.0) (14.8) (40.6) (19.0)	272 272 272 986 986	(11.2) (11.2) (13.5) (40.6) (13.5)
患者の知識や関心レベルに応じた健康教育ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である できない	594 171 171 901 582	(33.7) (9.7) (9.7) (51.1) (33.0)	209 53 53 332 183	(35.1) (8.9) (8.9) (55.7) (30.7)	5 2 2 7 3	(45.5) (18.2) (18.2) (63.6) (27.3)	15 5 5 21 13	(38.5) (12.8) (12.8) (53.3) (33.3)	5 7 7 12 4	(23.8) (33.3) (33.3) (52.4) (19.0)	828 828 828 323 785	(34.1) (13.3) (13.3) (52.4) (32.3)
在宅医療の適応の判断ができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である できない	93 495 495 836 317	(5.3) (28.1) (28.1) (47.4) (18.0)	34 207 207 261 87	(5.7) (34.7) (34.7) (43.8) (14.6)	1 1 1 4 1	(9.1) (9.1) (9.1) (36.4) (14.6)	2 2 2 15 3	(19.1) (54.5) (35.9) (38.5) (20.5)	2 14 14 15 8	(9.5) (35.9) (35.9) (23.8) (19.0)	132 727 727 1121 420	(5.4) (29.9) (29.9) (46.2) (17.3)
地域の医療資源を活用し、入院患者の退院後も継続性のある医療を提供できるよう調整することができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である できない	595 771 771 266 18	(33.8) (43.8) (43.8) (15.1) (10.0)	225 235 235 80 8	(37.8) (39.4) (39.4) (13.4) (1.3)	5 5 5 80 8	(45.5) (45.5) (45.5) (54.5) (1.3)	17 11 11 7 1	(43.6) (28.2) (28.2) (17.9) (42.9)	9 7 7 7 1	(42.9) (14.3) (14.3) (33.3) (38.1)	851 1025 1025 360 29	(35.0) (42.2) (42.2) (14.8) (1.2)
社会福祉施設等の役割について理解し、連携をとることができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりで は不安である できない	495 93 93 261 317	(28.1) (5.3) (5.3) (47.4) (18.0)	207 34 34 261 87	(34.7) (5.7) (5.7) (43.8) (14.6)	6 1 1 4 4	(54.5) (9.1) (9.1) (36.4) (14.6)	14 2 2 15 8	(35.9) (5.1) (5.1) (38.5) (28.6)	5 2 2 5 8	(23.8) (9.5) (9.5) (23.8) (19.0)	727 132 132 1121 420	(29.9) (5.4) (5.4) (46.2) (17.3)
未回答		21 181 21	(1.2) (18.0) (1.2)	7 87 7	(1.2) (14.6) (1.2)					1	(4.8)	29	(1.2)

	基本的な臨床知識、技術、態度										合計		
	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院			
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	
診療上湧き上がつてきた疑問点について、Medlineで文献検索ができる	確実にできる、自信がある	493	(28.0)	145	(24.3)	4	(36.4)	11	(28.2)	5	(23.8)	658	(27.1)
できない	だいたいできる、たぶんできる	891	(50.6)	329	(55.2)	3	(27.3)	20	(51.3)	10	(47.6)	1253	(51.6)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	95	(15.9)	3	(27.3)	5	(12.8)	3	(14.3)	3	(9.5)	92	(3.8)	
できない	300	(17.0)	23	(3.9)	1	(9.1)	3	(7.7)	2	(4.8)	20	(.8)	
未回答	63	(3.6)	4	(.7)	1	(9.1)	6	(15.4)	3	(14.3)	603	(24.8)	
確実にできる、自信がある	457	(25.9)	136	(22.8)	1	(9.1)	27	(69.2)	15	(71.4)	1499	(61.7)	
できない	1068	(60.6)	383	(64.3)	6	(54.5)	4	(36.4)	6	(15.4)	1	(4.8)	
あまり自信がない、ひとりでは不安である	208	(11.8)	67	(11.2)	4	(36.4)	1	(4.8)	1	(4.8)	286	(11.8)	
できない	16	(.9)	6	(1.0)	4	(.7)	1	(4.8)	1	(4.8)	23	(.9)	
未回答	13	(.7)	4	(.7)	2	(18.2)	11	(28.2)	5	(23.8)	18	(.7)	
確実にできる、自信がある	504	(28.6)	172	(28.9)	4	(36.4)	24	(61.5)	14	(66.7)	694	(28.6)	
できない	1001	(56.8)	351	(58.9)	4	(36.4)	1	(4.8)	1	(4.8)	1394	(57.4)	
あまり自信がない、ひとりでは不安である	217	(12.3)	58	(9.7)	4	(36.4)	4	(10.3)	1	(4.8)	283	(11.7)	
できない	27	(1.5)	10	(1.7)	1	(9.1)	1	(4.8)	1	(4.8)	39	(1.6)	
未回答	13	(.7)	5	(.8)	1	(9.1)	1	(4.8)	1	(4.8)	19	(.8)	
確実にできる、自信がある	241	(13.7)	65	(10.9)	4	(10.3)	3	(14.3)	3	(14.3)	314	(12.9)	
できない	784	(44.5)	284	(47.7)	4	(36.4)	16	(41.0)	10	(47.6)	1098	(45.2)	
あまり自信がない、ひとりでは不安である	617	(35.0)	207	(34.7)	4	(36.4)	17	(43.6)	5	(23.8)	850	(35.0)	
できない	105	(6.0)	35	(5.9)	2	(18.2)	2	(5.1)	2	(9.5)	146	(6.0)	
未回答	15	(.9)	5	(.8)	2	(18.2)	3	(7.7)	1	(4.8)	21	(.9)	
確実にできる、自信がある	338	(19.2)	95	(15.9)	2	(18.2)	4	(19.0)	4	(19.0)	442	(18.2)	
あまり自信がない、ひとりでは不安である	764	(43.4)	250	(41.9)	3	(27.3)	18	(46.2)	9	(42.9)	1044	(43.0)	
できない	546	(31.0)	186	(31.2)	4	(36.4)	14	(35.9)	1	(4.8)	751	(30.9)	
未回答	102	(5.8)	61	(10.2)	2	(18.2)	4	(10.3)	6	(28.6)	175	(7.2)	
確実にできる、自信がある	83	(4.7)	18	(3.0)	1	(4.8)	1	(4.8)	1	(4.8)	102	(4.2)	
できない	350	(19.9)	132	(22.1)	7	(17.9)	1	(4.8)	1	(4.8)	490	(20.2)	
データの種類に応じて適切な統計学的解析ができる	823	(46.7)	266	(44.6)	7	(63.6)	20	(51.3)	7	(33.3)	1123	(46.2)	
できない	490	(27.8)	175	(29.4)	4	(36.4)	12	(30.8)	11	(52.4)	692	(28.5)	
未回答	16	(.9)	5	(.8)	1	(4.8)	1	(4.8)	22	(.9)			

	基本的な臨床知識、技術、態度						研修指定病院群・主病院	研修医数 %	特になし	合計
	大学付属病院	研修指定病院・一般病院	研修医数 %	研修医数 %	研修医数 %	研修医数 %				
医療上の完全確認の基本的な考え方を理解し、実施できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる	260 (14.8)	78 (13.1)	4 (10.3)	3 (14.3)	345 (14.2)				
あまり自信がない、ひとりでは不安である	1001 (56.8)	363 (60.9)	8 (72.7)	20 (51.3)	9 (42.9)	1401 (57.7)				
医療事故防止及び事故後の対応についてマニュアルなどに沿つて行動できる	は不安全である できない 未回答	422 (24.0)	122 (20.5)	2 (18.2)	14 (35.9)	566 (23.3)				
あまり自信がない、ひとりでは不安である	51 (2.9)	20 (3.4)	1 (9.1)	2 (9.5)	74 (3.0)					
医療事故防止及び事故後の対応についてマニュアルなどに沿つて行動できる	974 (55.3)	353 (59.2)	5 (45.5)	21 (53.8)	12 (57.1)	1365 (56.2)				
あまり自信がない、ひとりでは不安である	446 (25.3)	140 (23.5)	3 (27.3)	11 (28.2)	4 (19.0)	604 (24.9)				
医療事故防止及び事故後の対応についてマニュアルなどに沿つて行動できる	59 (3.3)	21 (3.5)	1 (9.1)	1 (2.6)	1 (4.8)	83 (3.4)				
あまり自信がない、ひとりでは不安である	15 (.9)	4 (.7)			1 (4.8)	20 (.8)				
院内感染対策(Standard Precautionsを含む)の基本を理解し、実施できる	241 (13.7)	91 (15.3)	6 (15.4)	6 (15.4)	3 (14.3)	341 (14.0)				
院内感染対策(Standard Precautionsを含む)の基本を理解し、実施できる	958 (54.4)	365 (61.2)	5 (45.5)	26 (66.7)	8 (38.1)	1362 (56.1)				
高齢者の聽力・視力・認知面での障害の有無に配慮しながら、病歴聴取を行うことができる	あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	492 (27.9)	124 (20.8)	5 (45.5)	6 (15.4)	5 (23.8)	632 (26.0)			
高齢者の聽力・視力・認知面での障害の有無に配慮しながら、病歴聴取を行うことができる	57 (3.2)	11 (1.8)	1 (9.1)	1 (2.6)	4 (19.0)	74 (3.0)				
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	323 (18.3)	99 (16.6)	2 (18.2)	10 (25.6)	3 (14.3)	437 (18.0)			
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	1064 (60.4)	368 (61.7)	6 (54.5)	23 (59.0)	10 (47.6)	1471 (60.6)				
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	321 (18.2)	111 (18.6)	2 (18.2)	5 (12.8)	3 (14.3)	442 (18.2)				
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	40 (2.3)	13 (2.2)	1 (9.1)	1 (2.6)	4 (19.0)	59 (2.4)				
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	14 (.8)	5 (.8)			1 (4.8)	20 (.8)				
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	958 (54.4)	365 (61.2)	5 (45.5)	26 (66.7)	8 (38.1)	1362 (56.1)				
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	492 (27.9)	124 (20.8)	5 (45.5)	6 (15.4)	5 (23.8)	632 (26.0)				
高齢者の身体的状態が非特異的、非典型的であることを理解しきれる、身体所見をとることができる	57 (3.2)	11 (1.8)	1 (9.1)	1 (2.6)	4 (19.0)	74 (3.0)				
高齢者の身体的状態が非特異的、精神的、社会的活動するような治療法を示すことができる	あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	204 (11.6)	77 (12.9)	1 (9.1)	7 (17.9)	3 (14.3)	292 (12.0)			
高齢者の身体的状態が非特異的、精神的、社会的活動するような治療法を示すことができる	908 (51.5)	327 (54.9)	5 (45.5)	18 (46.2)	7 (33.3)	1265 (52.1)				
高齢者の身体的状態が非特異的、精神的、社会的活動するような治療法を示すことができる	552 (31.3)	167 (23.0)	4 (36.4)	13 (33.3)	5 (23.8)	741 (30.5)				
高齢者の身体的状態が非特異的、精神的、社会的活動するような治療法を示すことができる	80 (4.5)	19 (3.2)	1 (9.1)	1 (2.6)	5 (23.8)	106 (4.4)				
高齢者の身体的状態が非特異的、精神的、社会的活動するような治療法を示すことができる	18 (1.0)	6 (1.0)			1 (4.8)	25 (1.0)				

小児の精神運動発達の異常 を判断できる	基本的な臨床知識、技術、態度				研修指定病院群主病院 研修医数 %	特になし 研修医数 %	合計 研修医数 %			
	大学付属病院		研修指定病院							
	研修医数 % 69 (3.9)	研修医数 % 19 (3.2)	研修医数 % 128 (21.5)	研修医数 % 5 (45.5)						
だいたいできる、たぶんできる	311 (17.7)	128 (21.5)	5 (45.5)	4 (10.3)	3 (14.3)	451 (18.6)	451 (18.6)			
あまり自信がない、ひとりでは不妥である	795 (45.1)	270 (45.3)	4 (36.4)	16 (41.0)	8 (38.1)	1093 (45.0)	1093 (45.0)			
できない	571 (32.4)	173 (29.0)	2 (18.2)	15 (38.5)	9 (42.9)	770 (31.7)	770 (31.7)			
未回答	16 (9)	6 (1.0)			1 (4.8)	23 (9)	23 (9)			
小児の採血、点滴ができる	286 (16.2)	128 (21.5)			3 (14.3)	428 (17.6)	428 (17.6)			
だいたいできる、たぶんできる	529 (30.0)	249 (41.8)	2 (18.2)	15 (38.5)	7 (33.3)	802 (33.0)	802 (33.0)			
あまり自信がない、ひとりでは不妥である	585 (33.2)	144 (24.2)	4 (36.4)	7 (17.9)	1 (4.8)	741 (30.5)	741 (30.5)			
できない	348 (19.8)	70 (11.7)	5 (45.5)	6 (15.4)	9 (42.9)	438 (18.0)	438 (18.0)			
未回答	14 (8)	5 (8)			1 (4.8)	20 (8)	20 (8)			
確実にできる、自信がある	210 (11.9)	57 (9.6)	1 (9.1)	11 (28.2)	3 (14.3)	282 (11.6)	282 (11.6)			
だいたいできる、たぶんできる	835 (47.4)	312 (52.3)	7 (63.6)	18 (46.2)	4 (19.0)	1176 (48.4)	1176 (48.4)			
あまり自信がない、ひとりでは不妥である	580 (32.9)	178 (29.9)	2 (18.2)	8 (20.5)	7 (33.3)	775 (31.9)	775 (31.9)			
できない	121 (6.9)	44 (7.4)	1 (9.1)	2 (5.1)	6 (28.6)	174 (7.2)	174 (7.2)			
未回答	16 (9)	5 (8)			1 (4.8)	22 (9)	22 (9)			
確実にできる、自信がある	242 (13.7)	67 (11.2)	2 (18.2)	9 (23.1)	2 (9.5)	322 (13.3)	322 (13.3)			
だいたいできる、たぶんできる	882 (50.1)	330 (55.4)	5 (45.5)	17 (43.6)	8 (38.1)	1242 (51.1)	1242 (51.1)			
あまり自信がない、ひとりでは不妥である	495 (28.1)	159 (26.7)	3 (27.3)	9 (23.1)	5 (23.8)	671 (27.6)	671 (27.6)			
できない	127 (7.2)	35 (5.9)	1 (9.1)	4 (10.3)	5 (23.8)	172 (7.1)	172 (7.1)			
未回答	16 (9)	5 (8)			1 (4.8)	22 (9)	22 (9)			
確実にできる、自信がある	103 (5.8)	15 (2.5)	4 (36.4)	2 (5.1)	1 (4.8)	125 (5.1)	125 (5.1)			
だいたいできる、たぶんできる	263 (14.9)	104 (17.4)	5 (45.5)	8 (20.5)	4 (19.0)	384 (15.8)	384 (15.8)			
あまり自信がない、ひとりでは不妥である	735 (41.7)	260 (43.6)	2 (18.2)	15 (38.5)	5 (23.8)	1017 (41.9)	1017 (41.9)			
できない	639 (36.3)	209 (35.1)	14 (35.9)	10 (47.6)	10 (47.6)	872 (35.9)	872 (35.9)			
未回答	22 (1.2)	8 (1.3)			1 (4.8)	31 (1.3)	31 (1.3)			
精神科領域の薬物治療について理解ができない	520 (29.5)	163 (27.3)	5 (45.5)	11 (28.2)	4 (19.0)	703 (28.9)	703 (28.9)			
うことの多い障害について理解・適切な検査・処置ができる	894 (50.7)	313 (52.5)	5 (45.5)	22 (56.4)	9 (42.9)	1243 (51.2)	1243 (51.2)			
あまり自信がない、ひとりでは不妥である	294 (16.7)	101 (16.9)			4 (19.0)	404 (16.6)	404 (16.6)			
できない	39 (2.2)	14 (2.3)	1 (9.1)	1 (2.6)	3 (14.3)	58 (2.4)	58 (2.4)			
未回答	15 (9)	5 (8)			1 (4.8)	21 (9)	21 (9)			

	大学付属病院 研修医数 %	研修指定病院・一般病院 研修医数 %		研修指定病院・精神科病院 研修医数 %		研修指定病院群主病院 研修医数 %		特になし 研修医数 %		合計
		研修医数 (%)	研修医数 (%)	研修医数 (%)	研修医数 (%)	研修医数 (%)	研修医数 (%)	研修医数 (%)	研修医数 (%)	
精神科コメディカルスタッフ (PSW等)の業務を理解し、連携してケアを行うことができる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	128 (7.3)	19 (3.2)	3 (27.3)	3 (27.3)	3 (7.7)	2 (9.5)	2 (9.5)	155 (6.4)	
地域の精神保健福祉に関する知識を持ち切れない	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	452 (25.7)	144 (24.2)	6 (54.5)	4 (10.3)	3 (14.3)	3 (14.3)	609 (25.1)		
地域の精神保健福祉に関する知識を持ち切れない	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	658 (37.3)	233 (39.1)	2 (18.2)	19 (48.7)	4 (19.0)	4 (19.0)	916 (37.7)		
守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	509 (28.9)	195 (32.7)	5 (.8)	13 (33.3)	11 (52.4)	728 (30.0)			
患者の基本的権利について説明できる。	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	15 (.9)	14 (2.3)	3 (27.3)	1 (2.6)	1 (4.8)	21 (9)			
自己決定でない患者での代理決定について判断できる	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	371 (21.1)	118 (19.8)	5 (45.5)	8 (20.5)	5 (23.8)	507 (20.9)			
診療計画(診断・治療・患者家族への説明を含む)を作成できる。	確実にできる、自信がある だいたいできる、たぶんできる あまり自信がない、ひとりでは不安である できない 未回答	747 (42.4)	252 (42.3)	3 (27.3)	15 (38.5)	7 (33.3)	1024 (42.2)			
		533 (30.2)	205 (34.4)	15 (38.5)	15 (38.5)	8 (38.1)	761 (31.3)			
		22 (1.2)	7 (1.2)	15 (38.5)	15 (38.5)	1 (4.8)	30 (1.2)			
		944 (53.6)	289 (48.5)	6 (54.5)	21 (53.8)	7 (33.3)	1267 (52.2)			
		709 (40.2)	273 (45.8)	4 (36.4)	15 (57.1)	12 (57.1)	1013 (41.7)			
		86 (4.9)	29 (4.9)	1 (9.1)	3 (7.7)	1 (4.8)	120 (4.9)			
		7 (.4)	5 (.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	7 (3)				
		16 (.9)	5 (.8)	11 (28.2)	11 (28.2)	1 (4.8)	22 (9)			
		520 (29.5)	163 (27.3)	5 (45.5)	11 (19.0)	4 (19.0)	703 (28.9)			
		894 (50.7)	313 (52.5)	5 (45.5)	22 (56.4)	9 (42.9)	1243 (51.2)			
		294 (16.7)	101 (16.9)	5 (12.8)	5 (12.8)	4 (19.0)	404 (16.6)			
		39 (2.2)	14 (2.3)	1 (9.1)	1 (2.6)	3 (14.3)	58 (2.4)			
		15 (.9)	5 (.8)	1 (9.1)	1 (4.8)	21 (9)				
		345 (19.6)	90 (15.1)	4 (36.4)	6 (15.4)	2 (9.5)	447 (18.4)			
		781 (44.3)	308 (51.7)	5 (45.5)	21 (53.8)	10 (47.6)	1125 (46.3)			
		542 (30.8)	173 (29.0)	1 (9.1)	10 (25.6)	3 (14.3)	729 (30.0)			
		77 (4.4)	19 (3.2)	1 (9.1)	2 (5.1)	5 (23.8)	104 (4.3)			
		17 (1.0)	6 (1.0)	1 (4.8)	1 (4.8)	24 (1.0)				
		492 (27.9)	152 (25.5)	5 (45.5)	11 (28.2)	4 (19.0)	664 (27.3)			
		904 (51.3)	357 (59.9)	5 (45.5)	22 (56.4)	11 (52.4)	1299 (53.5)			
		321 (18.2)	74 (12.4)	1 (9.1)	4 (10.3)	1 (4.8)	401 (16.5)			
		28 (1.6)	7 (1.2)	1 (2.6)	4 (19.0)	40 (1.6)				
		17 (1.0)	6 (1.0)	1 (2.6)	1 (4.8)	25 (1.0)				

		基本的な臨床知識、技術、態度				研修指定病院群主病院				特になし				合計			
		大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修医数		%研修医数		研修医数		%研修医数		合計	
		研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	合計	
診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。	確実にできる、自信がある	454	(25.8)	145	(24.3)	1	(9.1)	10	(25.6)	4	(19.0)	614	(25.3)				合計
だいたいできる、たぶんできる	943	(53.5)	368	(61.7)	8	(72.7)	23	(59.0)	12	(57.1)	1354	(55.7)					
あまり自信がない、ひとりで	310	(17.6)	74	(12.4)	1	(9.1)	6	(15.4)	2	(9.5)	393	(16.2)					
あまり自信がない、ひとりで	41	(2.3)	3	(5)	1	(9.1)	2	(9.5)	2	(9.5)	47	(1.9)					
できない	14	(8)	6	(1.0)			1	(4.8)	1	(4.8)	21	(0.9)					
未回答																	
		症状・病態の経験数				研修指定病院群主病院				特になし				合計			
		大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修医数		%研修医数		研修医数		%研修医数		合計	
		研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	合計	
不眠	0例	102	(5.8)	15	(2.5)	3	(7.7)	4	(19.0)	124	(5.1)						合計
	1～5例	213	(12.1)	68	(11.4)	3	(7.7)	2	(9.5)	286	(11.8)						
	6～10例	131	(7.4)	59	(9.9)	4	(10.3)	1	(4.8)	195	(8.0)						
	11例～	1265	(71.8)	449	(75.3)	11	(100.0)	29	(74.4)	13	(61.9)	1767	(72.7)				
	未回答	51	(2.9)	5	(8)			1	(4.8)	57	(2.3)						
合計		1762	(100.0)	596	(100.0)	11	(100.0)	39	(100.0)	21	(100.0)	2429	(100.0)				合計
浮腫	0例	68	(3.9)	7	(1.2)					3	(14.3)	78	(3.2)				
	1～5例	358	(20.3)	71	(11.9)	8	(72.7)	4	(10.3)	2	(9.5)	443	(18.2)				
	6～10例	312	(17.7)	96	(16.1)	3	(27.3)	12	(30.8)	3	(14.3)	426	(17.5)				
	11例～	978	(55.5)	417	(70.0)			23	(59.0)	12	(57.1)	1430	(58.9)				
	未回答	46	(2.6)	5	(8)					1	(4.8)	52	(2.1)				
リンパ節腫脹	0例	118	(6.7)	10	(1.7)	2	(18.2)	1	(2.6)	2	(9.5)	133	(5.5)				
	1～5例	521	(29.6)	144	(24.2)	7	(63.6)	8	(20.5)	9	(42.9)	689	(28.4)				
	6～10例	383	(21.7)	146	(24.5)	2	(18.2)	9	(23.1)	1	(4.8)	541	(22.3)				
	11例～	688	(39.0)	291	(48.8)			21	(55.8)	8	(38.1)	1008	(41.5)				
	未回答	52	(3.0)	5	(8)					1	(4.8)	58	(2.4)				
発疹	0例	56	(3.2)	6	(1.0)			1	(2.6)	3	(14.3)	66	(2.7)				
	1～5例	377	(21.4)	66	(11.1)	5	(45.5)	5	(12.8)	2	(9.5)	455	(18.7)				
	6～10例	377	(21.4)	105	(17.6)	3	(27.3)	4	(10.3)	1	(4.8)	490	(20.2)				
	11例～	904	(51.3)	416	(69.8)	3	(27.3)	29	(74.4)	14	(66.7)	1366	(56.2)				
	未回答	48	(2.7)	3	(5)					1	(4.8)	52	(2.1)				
発熱	0例	18	(1.0)	3	(5)					2	(9.5)	23	(0.9)				
	1～5例	69	(3.9)	9	(1.5)			1	(2.6)	2	(9.5)	81	(3.3)				
	6～10例	60	(3.4)	7	(1.2)	1	(9.1)					68	(2.8)				
	11例～	1574	(89.3)	574	(96.3)	10	(90.9)	38	(97.4)	16	(76.2)	2212	(91.1)				
	未回答	41	(2.3)	3	(5)					1	(4.8)	45	(1.9)				
頭痛	0例	29	(1.6)	3	(5)					2	(9.5)	34	(1.4)				
	1～5例	127	(7.2)	22	(3.7)					2	(9.5)	151	(6.2)				
	6～10例	200	(11.4)	31	(5.2)	2	(18.2)	5	(12.8)	1	(4.8)	239	(9.8)				
	11例～	1365	(71.5)	537	(90.1)	9	(81.8)	34	(87.2)	15	(71.4)	1960	(80.7)				
	未回答	41	(2.3)	3	(5)					1	(4.8)	45	(1.9)				

めまい	症状・病態の経験数						合計	
	大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修医数 %	研修医数 %
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%		
0例	71	(4.0)	7	(1.2)	7	(1.9)	2	(3.3)
1～5例	438	(24.9)	59	(9.9)	3	(27.3)	4	(19.0)
6～10例	361	(20.5)	65	(10.9)	5	(45.5)	3	(14.3)
11例～	846	(48.0)	460	(77.2)	3	(27.3)	11	(52.4)
未回答	46	(2.6)	5	(.8)			1	(4.8)
視力障害・視野狭窄	345	(19.6)	64	(10.7)	3	(27.3)	5	(23.8)
1～5例	845	(48.0)	311	(52.2)	6	(54.5)	24	(61.5)
6～10例	258	(14.6)	113	(19.0)			7	(17.9)
11例～	264	(15.0)	102	(17.1)	2	(18.2)	3	(7.7)
未回答	50	(2.8)	6	(1.0)			1	(4.8)
結膜の充血	217	(12.3)	44	(7.4)			1	(2.6)
1～5例	743	(42.2)	225	(37.8)	5	(45.5)	14	(35.9)
6～10例	323	(18.3)	139	(23.3)	2	(18.2)	10	(25.6)
11例～	433	(24.6)	181	(30.4)	4	(36.4)	14	(35.9)
未回答	46	(2.6)	7	(1.2)			1	(4.8)
胸痛	69	(3.9)	7	(1.2)			2	(9.5)
1～5例	464	(26.3)	54	(9.1)	7	(63.6)	3	(7.7)
6～10例	309	(17.5)	54	(9.1)	3	(27.3)	6	(15.4)
11例～	876	(49.7)	477	(80.0)	1	(9.1)	30	(66.9)
未回答	44	(2.5)	4	(.7)			1	(4.8)
動悸	90	(5.1)	10	(1.7)			2	(9.5)
1～5例	450	(25.5)	61	(10.2)	4	(36.4)	5	(12.8)
6～10例	340	(19.3)	68	(11.4)	5	(45.5)	5	(12.8)
11例～	837	(47.5)	453	(76.0)	2	(18.2)	29	(74.4)
未回答	45	(2.6)	4	(.7)			1	(4.8)
呼吸困難	63	(3.6)	4	(.7)			3	(14.3)
1～5例	358	(20.3)	40	(6.7)	6	(54.5)	3	(7.7)
6～10例	295	(16.7)	55	(9.2)	4	(36.4)	2	(5.1)
11例～	1006	(57.1)	494	(82.9)	1	(9.1)	34	(87.2)
未回答	40	(2.3)	3	(.5)			1	(4.8)
咳・痰	31	(1.8)	2	(.3)			2	(9.5)
1～5例	140	(7.9)	17	(2.9)	1	(9.1)	1	(4.8)
6～10例	145	(8.2)	20	(3.4)	2	(18.2)	2	(5.1)
11例～	1404	(79.7)	555	(93.1)	8	(72.7)	37	(94.9)
未回答	42	(2.4)	2	(.3)			1	(4.8)
嘔気・嘔吐	27	(1.5)	2	(.3)			2	(9.5)
1～5例	118	(6.7)	15	(2.5)	1	(9.1)	1	(4.8)
6～10例	128	(7.3)	18	(3.0)	2	(18.2)	1	(4.8)
11例～	1449	(82.2)	556	(93.3)	8	(72.7)	39	(100.0)
未回答	40	(2.3)	5	(.8)			1	(4.8)

症状・病態の経験数											合計
大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院		合計
	研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	
腹痛	0例	40	(2.3)	2	(.3)				2	(9.5)	44 (1.8)
	1～5例	168	(9.5)	15	(2.5)				1	(4.8)	183 (7.5)
	6～10例	180	(10.2)	20	(3.4)	3 (27.3)			17 (81.0)	204 (8.4)	
	11例～	1333	(75.7)	554	(93.0)	8 (72.7)	39 (100.0)		1	(4.8)	1951 (80.3)
	未回答	41	(2.3)	5	(.8)				1	(4.8)	47 (1.9)
便通異常(下痢、便秘)	0例	33	(1.9)	2	(.3)				2 (9.5)	37 (1.5)	
	1～5例	73	(4.1)	13	(2.2)					86 (3.5)	
	6～10例	105	(6.0)	17	(2.9)					122 (5.0)	
	11例～	1510	(85.7)	559	(93.8)	11 (100.0)	39 (100.0)		18 (85.7)	2137 (88.0)	
腰痛	未回答	41	(2.3)	5	(.8)				1 (4.8)	47 (1.9)	
	0例	72	(4.1)	6	(1.0)				2 (9.5)	80 (3.3)	
	1～5例	273	(15.5)	54	(9.1)	1 (9.1)			5 (23.8)	338 (13.9)	
	6～10例	335	(19.0)	63	(10.6)	4 (36.4)	5 (12.8)		3 (14.3)	410 (16.9)	
	11例～	1039	(59.0)	468	(78.5)	6 (54.5)	28 (71.8)	10 (47.6)	10 (47.6)	1551 (63.9)	
	未回答	43	(2.4)	5	(.8)				1 (4.8)	50 (2.1)	
四肢のしびれ	0例	98	(5.6)	11	(1.8)				2 (5.1)	114 (4.7)	
	1～5例	493	(28.0)	89	(14.9)	5 (45.5)	7 (17.9)	5 (23.8)	5 (23.8)	599 (24.7)	
	6～10例	436	(24.7)	144	(24.2)	4 (36.4)	11 (23.2)	3 (14.3)	3 (14.3)	598 (24.6)	
	11例～	693	(39.3)	348	(58.4)	2 (18.2)	19 (48.7)	9 (42.9)	9 (42.9)	1071 (44.1)	
	未回答	42	(2.4)	4	(.7)				1 (4.8)	47 (1.9)	
血尿	0例	101	(5.7)	10	(1.7)	2 (18.2)			2 (9.5)	115 (4.7)	
	1～5例	540	(30.6)	101	(16.9)	6 (54.5)	8 (20.5)	4 (19.0)	4 (19.0)	659 (27.1)	
	6～10例	427	(24.2)	123	(20.6)	3 (27.3)	11 (28.2)	4 (19.0)	4 (19.0)	568 (23.4)	
	11例～	652	(37.0)	358	(60.1)		20 (51.3)	10 (47.6)	10 (47.6)	1040 (42.8)	
	未回答	42	(2.4)	4	(.7)				1 (4.8)	47 (1.9)	
排尿障害(尿失禁・排尿困難)	0例	122	(6.9)	18	(3.0)				2 (9.5)	142 (5.8)	
	1～5例	515	(29.2)	103	(17.3)	3 (27.3)	11 (28.2)	7 (33.3)	7 (33.3)	639 (26.3)	
	6～10例	432	(24.5)	144	(24.2)	6 (54.5)	16 (41.0)	2 (9.5)	2 (9.5)	600 (24.7)	
	11例～	651	(36.9)	324	(54.4)	2 (18.2)	12 (30.8)	9 (42.9)	9 (42.9)	998 (41.1)	
	未回答	42	(2.4)	7	(1.2)				1 (4.8)	50 (2.1)	
不安・抑うつ	0例	98	(5.6)	18	(3.0)				4 (19.0)	122 (5.0)	
	1～5例	442	(25.1)	90	(15.1)				1 (4.8)	53 (2.2)	
	6～10例	351	(19.9)	114	(19.1)				4 (19.0)	536 (22.1)	
	11例～	828	(47.0)	366	(61.4)	11 (100.0)	25 (64.1)	11 (52.4)	4 (19.0)	477 (19.6)	
	未回答	43	(2.4)	8	(1.3)				1 (4.8)	1241 (51.1)	
心筋停止	0例	166	(9.4)	23	(3.9)	2 (18.2)			4 (19.0)	195 (8.0)	
	1～5例	588	(33.4)	103	(17.3)	8 (72.7)	3 (7.7)	5 (23.8)	5 (23.8)	707 (29.1)	
	6～10例	372	(21.1)	119	(20.0)		10 (25.6)	4 (19.0)	4 (19.0)	505 (20.8)	
	11例～	592	(33.6)	348	(58.4)	1 (9.1)	26 (66.7)	7 (33.3)	7 (33.3)	974 (40.1)	
	未回答	44	(2.5)	3	(.5)				1 (4.8)	48 (2.0)	

症状・病態の経験数											合計
大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群・主病院		合計
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	
ショック	0例		180 (10.2)		21 (3.5)		4 (36.4)		1 (2.6)		3 (14.3)
1～5例	647 (36.7)		121 (20.3)		7 (63.6)		4 (10.3)		8 (38.1)		8 (38.1)
6～10例	369 (20.9)		158 (26.5)				10 (25.6)		2 (9.5)		539 (22.2)
11例～	525 (29.8)		290 (48.7)				24 (61.5)		7 (33.3)		846 (34.8)
未回答	41 (2.3)		6 (1.0)						1 (4.8)		48 (2.0)
意識障害	0例		100 (5.7)		7 (1.2)				2 (9.5)		109 (4.5)
1～5例	500 (28.4)		74 (12.4)		6 (54.5)		3 (7.7)		4 (19.0)		587 (24.2)
6～10例	340 (19.3)		76 (12.8)		2 (18.2)		6 (15.4)		2 (9.5)		426 (17.5)
11例～	780 (44.3)		432 (72.5)		3 (27.3)		30 (76.9)		12 (57.1)		1257 (51.7)
未回答	42 (2.4)		7 (1.2)						1 (4.8)		50 (2.1)
脳血管障害	0例		204 (11.6)		23 (3.9)		1 (9.1)		4 (19.0)		232 (9.6)
1～5例	520 (29.5)		74 (12.4)		9 (81.8)		4 (10.3)		4 (19.0)		611 (25.2)
6～10例	351 (19.9)		75 (12.6)		5 (12.8)		5 (12.8)		2 (9.5)		433 (17.8)
11例～	644 (36.5)		420 (70.5)		1 (9.1)		30 (76.9)		10 (47.6)		1105 (45.5)
未回答	43 (2.4)		4 (.7)						1 (4.8)		48 (2.0)
急性心不全	0例		355 (20.1)		42 (7.0)		4 (36.4)		3 (14.3)		404 (16.6)
1～5例	592 (33.6)		100 (16.8)		6 (54.5)		9 (23.1)		8 (38.1)		715 (29.4)
6～10例	306 (17.4)		110 (18.5)		1 (9.1)		10 (25.6)		1 (4.8)		428 (17.6)
11例～	465 (26.4)		341 (57.2)				20 (51.3)		8 (38.1)		834 (34.3)
未回答	44 (2.5)		3 (.5)						1 (4.8)		48 (2.0)
急性冠症候群	0例		507 (28.8)		57 (9.6)		9 (81.8)		1 (2.6)		579 (23.8)
1～5例	496 (28.1)		93 (15.6)		2 (18.2)		13 (33.3)		6 (28.6)		610 (25.1)
6～10例	258 (14.6)		102 (17.1)				9 (23.1)		1 (4.8)		370 (15.2)
11例～	452 (25.7)		339 (56.9)				16 (41.0)		8 (31.1)		815 (33.6)
未回答	49 (2.8)		5 (.8)						1 (4.8)		55 (2.3)
急性腹症	0例		209 (11.9)		13 (2.2)		2 (18.2)		2 (9.5)		226 (9.3)
1～5例	497 (28.2)		76 (12.8)		9 (81.8)		4 (10.3)		4 (19.0)		590 (24.3)
6～10例	328 (18.6)		104 (17.4)				11 (28.2)		2 (9.5)		445 (18.3)
11例～	684 (38.8)		399 (66.9)				24 (61.5)		12 (57.1)		1119 (46.1)
未回答	44 (2.5)		4 (.7)						1 (4.8)		49 (2.0)
急性消化管出血	0例		340 (19.3)		32 (5.4)		6 (54.5)		3 (14.3)		381 (15.7)
1～5例	668 (37.9)		96 (16.1)		5 (45.5)		10 (25.6)		7 (33.3)		786 (32.4)
6～10例	327 (18.6)		159 (26.7)				14 (35.9)		4 (19.0)		504 (20.7)
11例～	385 (21.9)		306 (51.3)				15 (38.5)		6 (28.6)		712 (29.3)
未回答	42 (2.4)		3 (.5)						1 (4.8)		46 (1.9)
外傷	0例		186 (10.6)		32 (5.4)		1 (9.1)		1 (2.6)		225 (9.3)
1～5例	441 (25.0)		102 (17.1)		4 (36.4)		5 (12.8)		4 (19.0)		556 (22.9)
6～10例	244 (13.8)		63 (10.6)		3 (27.3)		9 (23.1)		1 (4.8)		320 (13.2)
11例～	849 (48.2)		396 (66.4)		3 (27.3)		24 (61.5)		10 (47.6)		1282 (52.8)
未回答	42 (2.1)		3 (.5)						1 (4.8)		46 (1.9)

症状・病態の経験数										合計	
大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院		合計
研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
急性中毒											
0例	426	(24.2)	67	(11.2)	2	(18.2)					501 (20.6)
1～5例	768	(43.6)	192	(32.2)	8	(72.7)	16	(41.0)	5	(23.8)	989 (40.7)
6～10例	254	(14.4)	125	(21.0)	1	(9.1)	15	(38.5)	4	(19.0)	399 (16.4)
11例～	271	(15.4)	209	(35.1)			8	(20.5)	5	(23.8)	493 (20.3)
未回答	43	(2.4)	3	(5)					1	(4.8)	47 (1.9)
誤飲・誤嚥											
0例	246	(14.0)	38	(6.4)	2	(18.2)	1	(2.6)	6	(28.6)	293 (12.1)
1～5例	726	(41.2)	155	(26.0)	8	(72.7)	11	(28.2)	7	(33.3)	907 (37.3)
6～10例	329	(18.7)	147	(24.7)	1	(9.1)	14	(35.9)	2	(9.5)	493 (20.3)
11例～	415	(23.6)	252	(42.3)			13	(33.3)	5	(23.8)	685 (28.2)
未回答	46	(2.6)	4	(7)					1	(4.8)	51 (2.1)
熱傷											
0例	546	(31.0)	112	(18.8)	6	(54.5)	6	(15.4)	10	(47.6)	680 (28.0)
1～5例	733	(41.6)	204	(34.2)	5	(45.5)	14	(35.9)	6	(28.6)	962 (39.6)
6～10例	196	(11.1)	118	(19.8)			6	(15.4)	2	(9.5)	322 (13.3)
11例～	245	(13.9)	157	(26.3)			13	(33.3)	2	(9.5)	417 (17.2)
未回答	42	(2.4)	5	(8)					1	(4.8)	48 (2.0)
自殺企図											
0例	511	(29.0)	88	(14.8)			4	(10.3)	8	(38.1)	611 (25.2)
1～5例	737	(41.8)	222	(37.2)	6	(54.5)	17	(43.6)	4	(19.0)	986 (40.6)
6～10例	220	(12.5)	126	(21.1)	2	(18.2)	8	(20.5)	4	(19.0)	360 (14.8)
11例～	251	(14.2)	157	(26.3)	3	(27.3)	10	(25.6)	4	(19.0)	425 (17.5)
未回答	43	(2.4)	3	(5)					1	(4.8)	47 (1.9)
貧血(鉄欠乏性貧血、二次性貧血)											
0例	47	(2.7)	3	(5)					2	(9.5)	52 (2.1)
1～5例	307	(17.4)	63	(10.6)	6	(54.5)	4	(10.3)	4	(19.0)	384 (15.8)
6～10例	275	(15.6)	87	(14.6)	5	(45.5)	5	(12.8)	30	(76.9)	372 (15.3)
11例～	1039	(61.8)	438	(73.5)					14	(66.7)	1571 (64.7)
未回答	44	(2.5)	5	(8)					1	(4.8)	50 (2.1)
脳脊髄血管障害(脳梗塞、脳内出血、脳下垂体下出血)											
0例	1762	(100.0)	596	(100.0)	11	(100.0)	39	(100.0)	21	(100.0)	2429 (100.0)
1～5例	195	(11.1)	23	(3.9)			2	(18.2)	4	(19.0)	384 (15.8)
6～10例	533	(30.2)	72	(12.1)	7	(63.6)	5	(12.8)	5	(23.8)	372 (15.3)
11例～	329	(18.7)	88	(14.8)	1	(9.1)	6	(15.4)	1	(4.8)	622 (25.6)
未回答	654	(37.1)	407	(68.3)	1	(9.1)	27	(69.2)	10	(47.6)	1099 (45.2)
合計											
	51	(2.9)	6	(1.0)					1	(4.8)	58 (2.4)

		大学付属病院		研修指定病院・一般病院		疾患の経験数		研修指定病院・精神病院		研修指定病院群主病院		特になし		合計		
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
湿疹・皮膚炎群(接触皮膚炎、アトピー)	0例	90	(5.1)	12	(2.0)	7	(63.6)	7	(17.9)	4	(19.0)	106	(4.4)			
1～5例	526	(29.9)	122	(20.5)	1	(9.1)	9	(23.1)	3	(14.3)	665	(27.4)				
6～10例	359	(20.4)	131	(22.0)	3	(27.3)	23	(59.0)	5	(23.8)	505	(20.8)				
11例～	741	(42.1)	328	(55.0)					8	(38.1)	1103	(45.4)				
未回答	46	(2.6)	3	(.5)					1	(4.8)	50	(2.1)				
尋麻疹	0例	91	(5.2)	11	(1.8)	4	(36.4)	6	(15.4)	3	(14.3)	109	(4.5)			
1～5例	573	(32.5)	85	(14.3)	4	(36.4)	9	(23.1)	3	(14.3)	671	(27.6)				
6～10例	361	(20.5)	127	(21.3)	1	(9.1)	9	(23.1)	4	(19.0)	502	(20.7)				
11例～	694	(39.4)	370	(62.1)	2	(18.2)	24	(61.5)	10	(47.6)	1100	(45.3)				
未回答	43	(2.4)	3	(.5)					1	(4.8)	47	(1.9)				
皮膚感染症	0例	203	(11.5)	28	(4.7)	2	(18.2)	2	(5.1)	7	(33.3)	242	(10.0)			
1～5例	728	(41.3)	179	(30.0)	5	(45.5)	12	(30.8)	6	(28.6)	930	(38.3)				
6～10例	310	(17.6)	157	(26.3)	2	(18.2)	13	(33.3)	1	(4.8)	483	(19.9)				
11例～	472	(26.8)	228	(38.3)	2	(18.2)	12	(30.8)	6	(28.6)	720	(29.6)				
未回答	49	(2.8)	4	(.7)					1	(4.8)	54	(2.2)				
骨折	0例	354	(20.1)	57	(9.6)	2	(18.2)	4	(10.3)	7	(33.3)	424	(17.5)			
1～5例	649	(36.8)	136	(22.8)	8	(72.7)	10	(25.6)	5	(23.8)	808	(33.3)				
6～10例	245	(13.9)	79	(13.3)	1	(9.1)	6	(15.4)	1	(4.8)	332	(13.7)				
11例～	471	(26.7)	321	(53.9)					7	(33.3)	818	(33.7)				
未回答	43	(2.4)	3	(.5)					1	(4.8)	47	(1.9)				
関節の脱臼・亜脱臼・捻挫・韌帯損傷	0例	530	(30.1)	87	(14.6)	5	(45.5)	7	(17.9)	9	(42.9)	638	(26.3)			
1～5例	628	(35.6)	146	(24.5)	5	(45.5)	10	(25.6)	3	(14.3)	792	(32.6)				
6～10例	174	(9.9)	106	(17.8)	1	(9.1)	6	(15.4)	2	(9.5)	289	(11.9)				
11例～	382	(21.7)	255	(42.8)					6	(28.6)	659	(27.1)				
未回答	48	(2.7)	2	(.3)					1	(4.8)	51	(2.1)				
骨粗鬆症	0例	298	(16.9)	49	(8.2)	5	(45.5)	6	(15.4)	4	(19.0)	362	(14.9)			
1～5例	619	(35.1)	170	(28.5)	5	(45.5)	10	(25.6)	8	(38.1)	812	(33.4)				
6～10例	325	(18.4)	150	(25.2)	1	(9.1)	9	(23.1)	5	(23.8)	490	(20.2)				
11例～	475	(27.0)	223	(37.4)					3	(14.3)	715	(29.4)				
未回答	45	(2.6)	4	(.7)					1	(4.8)	50	(2.1)				
脊柱障害(頸椎・腰椎間板ヘルニア)	0例	478	(27.1)	79	(13.3)	6	(54.5)	10	(25.6)	5	(23.8)	578	(23.8)			
1～5例	695	(39.4)	211	(35.4)	5	(45.5)	13	(33.3)	5	(23.8)	929	(38.2)				
6～10例	245	(13.9)	131	(22.0)					6	(28.6)	392	(16.1)				
11例～	298	(16.9)	171	(28.7)					4	(19.0)	479	(19.7)				
未回答	46	(2.6)	4	(.7)					1	(4.8)	51	(2.1)				
心不全	0例	221	(12.5)	25	(4.2)	2	(18.2)			3	(14.3)	251	(10.3)			
1～5例	530	(30.1)	77	(12.9)	7	(63.6)	6	(15.4)	7	(33.3)	627	(25.8)				
6～10例	331	(18.8)	96	(16.1)	2	(18.2)	5	(12.8)	2	(9.5)	436	(17.9)				
11例～	636	(36.1)	395	(66.3)					8	(38.1)	1067	(43.9)				
未回答	44	(2.5)	3	(.5)					1	(4.8)	48	(2.0)				

疾患の経験数										合計
大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			特になし	
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
狭心症、心筋梗塞	0例		261	(14.8)	32	(5.4)	4	(36.4)	1	(2.6)
1~5例	510	(28.9)	88	(14.8)	7	(53.6)	8	(20.5)	3	(14.3)
6~10例	303	(17.2)	84	(14.1)	7	(53.6)	6	(15.4)	4	(19.0)
11例~	642	(36.4)	390	(65.4)	24	(61.5)	8	(38.1)	8	(38.1)
未回答	46	(2.6)	2	(3.3)					1	(4.8)
不整脈(主要な頻脈性、徐脈性不整脈)	0例		106	(6.0)	8	(1.3)	2	(18.2)	3	(14.3)
1~5例	525	(29.8)	90	(15.1)	7	(53.6)	6	(15.4)	4	(19.0)
6~10例	361	(20.5)	107	(18.0)	1	(9.1)	12	(36.8)	3	(14.3)
11例~	725	(41.1)	388	(55.1)	1	(9.1)	21	(53.8)	10	(47.6)
未回答	45	(2.6)	3	(5.5)					1	(4.8)
動脈疾患(動脈硬化症、大動脈瘤)	0例		286	(16.2)	27	(4.5)	7	(63.6)	2	(5.1)
1~5例	535	(30.4)	151	(25.3)	3	(27.3)	10	(25.6)	3	(14.3)
6~10例	300	(17.0)	114	(19.1)	1	(9.1)	14	(35.9)	2	(9.5)
11例~	595	(33.8)	299	(50.2)	13	(33.3)	9	(42.9)	9	(42.9)
未回答	46	(2.6)	5	(8)					1	(4.8)
高血圧症(本態性、二次性高血圧症)	0例		67	(3.8)	9	(1.5)			4	(19.0)
1~5例	209	(11.9)	37	(6.2)	5	(45.5)	2	(5.1)	1	(4.8)
6~10例	206	(11.7)	44	(7.4)	3	(27.3)	5	(12.8)	1	(4.8)
11例~	1235	(70.1)	501	(34.1)	3	(27.3)	32	(52.1)	14	(66.7)
未回答	45	(2.6)	5	(8)					1	(4.8)
呼吸不全	0例		142	(8.1)	8	(1.3)	1	(9.1)	2	(14.3)
1~5例	453	(25.7)	78	(13.1)	9	(81.8)	3	(7.7)	3	(14.3)
6~10例	334	(19.0)	82	(13.8)			10	(25.6)	2	(9.5)
11例~	787	(44.7)	423	(71.0)	1	(9.1)	24	(61.5)	12	(57.1)
未回答	46	(2.6)	5	(8)					1	(4.8)
呼吸器感染症(急性上気道炎、気管支炎、肺炎)	0例		56	(3.2)	1	(2.2)			2	(9.5)
1~5例	257	(14.6)	31	(5.2)	1	(9.1)			2	(9.5)
6~10例	227	(12.9)	39	(6.5)	4	(36.4)	4	(10.3)	2	(9.5)
11例~	1174	(66.6)	522	(37.6)	6	(54.5)	35	(89.7)	14	(66.7)
未回答	48	(2.7)	3	(5)					1	(4.8)
閉塞性拘束性肺疾患(気管支喘息、気管支張症)	0例		110	(6.2)	9	(1.5)	1	(9.1)	5	(23.8)
1~5例	450	(25.5)	62	(10.4)	6	(54.5)	2	(5.1)	1	(4.8)
6~10例	330	(18.7)	83	(13.9)	3	(27.3)	6	(15.4)	4	(19.0)
11例~	825	(46.8)	439	(73.7)			31	(79.5)	10	(47.6)
未回答	47	(2.7)	3	(5)					1	(4.8)
食道・胃・十二指腸疾患(食道靜脈瘤、胃・十二指腸炎、胃癌、消化性潰瘍)	0例		145	(8.2)	14	(2.3)			3	(14.3)
1~5例	411	(23.3)	55	(9.2)	8	(72.7)	2	(5.1)	2	(9.5)
6~10例	342	(19.4)	73	(12.2)	3	(27.3)	8	(20.5)	6	(28.6)
11例~	818	(46.4)	452	(55.8)			29	(74.4)	9	(42.9)
未回答	46	(2.6)	2	(3)					1	(4.8)

	疾患の経験数	疾患の経験数						合計	
		大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院			
		研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%		
小腸・大腸疾患(イレ炎、急性虫垂炎、等)	0例	148	(8.4)	10	(1.7)	9	(81.8)	2 (3.5)	
1～5例	497	(28.2)	72	(12.1)	9 (81.8)	3 (7.7)	4 (19.0)		
6～10例	371	(21.1)	85	(14.3)	2 (18.2)	11 (28.2)	3 (14.3)		
11例～	701	(39.8)	424	(71.1)	25 (64.1)	11 (52.4)	11 (52.4)		
未回答	45	(2.6)	5	(8)	1	(2.6)	1 (4.8)		
肝疾患(ウイルス性肝炎、急性・慢性虫垂炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、葉物性肝障害)	0例	128	(7.3)	6	(1.0)	7 (63.6)	3 (14.3)	1 (4.8)	
1～5例	473	(26.8)	84	(14.1)	7 (27.3)	7 (17.9)	5 (23.8)		
6～10例	353	(20.0)	138	(23.2)	8 (20.5)	8 (20.5)	2 (9.5)		
11例～	764	(43.4)	366	(61.4)	1 (9.1)	23 (59.0)	10 (47.6)		
未回答	44	(2.5)	2	(3)	3 (27.3)	2 (5.1)	1 (4.8)		
横隔膜・腹壁・腹膜(腹膜炎、急性腹症、ヘルニア)	0例	322	(18.3)	21	(3.5)	3 (27.3)	2 (14.3)	3 (14.5)	
1～5例	625	(35.5)	154	(25.8)	8 (72.7)	6 (15.4)	9 (42.9)		
6～10例	283	(16.1)	138	(23.2)	11 (28.2)	11 (28.2)	1 (4.8)		
11例～	480	(27.2)	281	(47.1)	20 (51.3)	7 (33.3)	7 (33.3)		
未回答	52	(3.0)	2	(3)	1 (4.8)	1 (4.8)	55 (2.3)		
腎不全(急性・慢性腎不全、透析)	0例	155	(8.8)	14	(2.3)	6 (54.5)	1 (2.6)	3 (14.3)	
1～5例	616	(35.0)	154	(25.8)	5 (45.5)	15 (38.5)	7 (33.3)		
6～10例	403	(22.9)	146	(24.5)	8 (20.5)	8 (20.5)	3 (14.3)		
11例～	541	(30.7)	279	(46.8)	15 (38.5)	7 (33.3)	7 (33.3)		
未回答	47	(2.7)	3	(5)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (4.8)		
泌尿器科的腎・尿路疾患(尿路結石、尿路感染症)	0例	182	(10.3)	10	(1.7)	9 (81.8)	1 (2.6)	1 (2.6)	
1～5例	623	(35.4)	105	(17.6)	1 (9.1)	6 (15.4)	4 (19.0)		
6～10例	372	(21.1)	105	(17.6)	1 (9.1)	24 (61.5)	8 (38.1)		
11例～	533	(30.2)	370	(62.1)	1 (9.1)	24 (61.5)	8 (38.1)		
未回答	52	(3.0)	6	(1.0)	1 (4.8)	1 (4.8)	59 (2.4)		
妊娠分娩(正常妊娠、滞産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥)	0例	1120	(63.6)	229	(38.4)	8 (72.7)	12 (30.8)	10 (47.6)	
1～5例	337	(19.1)	141	(23.7)	3 (27.3)	14 (35.9)	14 (35.9)		
6～10例	72	(4.1)	62	(10.4)	13 (33.3)	13 (33.3)	4 (19.0)		
11例～	188	(10.7)	162	(27.2)	13 (33.3)	13 (33.3)	6 (28.6)		
未回答	45	(2.6)	2	(3)	1 (4.8)	1 (4.8)	48 (2.0)		
男性生殖器疾患(前立腺疾患、勃起障害、精巢腫瘍)	0例	765	(43.4)	158	(26.5)	8 (72.7)	16 (41.0)	10 (47.6)	
1～5例	606	(34.4)	233	(39.1)	2 (18.2)	14 (35.9)	6 (28.6)		
6～10例	148	(8.4)	96	(16.1)	1 (9.1)	6 (15.4)	2 (9.5)		
11例～	196	(11.1)	104	(17.4)	3 (7.7)	2 (9.5)	305 (12.6)		
未回答	47	(2.7)	5	(8)	1 (4.8)	1 (4.8)	53 (2.2)		
糖代謝異常(糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖)	0例	35	(2.0)	5	(8)	3 (27.3)	3 (14.3)	3 (14.3)	
1～5例	247	(14.0)	40	(6.7)	5 (45.5)	5 (12.8)	2 (9.5)		
6～10例	253	(14.4)	68	(11.4)	3 (27.3)	12 (57.1)	3 (14.3)		
11例～	1166	(66.2)	469	(78.7)	32 (82.1)	1 (2.6)	1682 (65.2)		
未回答	61	(3.5)	14	(2.3)	1 (2.6)	1 (2.6)	77 (3.2)		

疾患の経験数										合計	
大学付属病院					研修指定病院・一般病院					特になし	
	研修医数	%	研修医数	%		研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
高脂血症	0例	113 (6.4)	25 (4.2)			1 (2.6)		5 (23.8)		144 (5.9)	
	1～5例	302 (17.1)	53 (8.9)	6 (54.5)	5 (12.8)	2 (9.5)		368 (15.2)			
	6～10例	317 (18.0)	101 (16.9)	3 (27.3)	9 (23.1)	2 (9.5)		432 (17.8)			
	11例～	965 (54.8)	402 (67.4)	2 (18.2)	23 (59.0)	11 (52.4)		1403 (57.8)			
	未回答	65 (3.7)	15 (2.5)		1 (2.6)	1 (4.8)		82 (3.4)			
屈折異常(近視、遠視、乱視)	0例	884 (50.2)	303 (50.8)	7 (63.6)	27 (69.2)	16 (76.2)		1237 (50.9)			
	1～5例	440 (25.0)	166 (27.9)	1 (9.1)	6 (15.4)	1 (4.8)		614 (25.3)			
	6～10例	99 (5.6)	42 (7.0)		1 (2.6)	1 (4.8)		143 (5.9)			
	11例～	273 (15.5)	71 (11.9)	3 (27.3)	4 (10.3)	2 (9.5)		353 (14.5)			
	未回答	66 (3.7)	14 (2.3)		1 (2.6)	1 (4.8)		82 (3.4)			
角結膜炎	0例	633 (35.9)	168 (28.2)	1 (9.1)	15 (38.5)	11 (52.4)		828 (34.1)			
	1～5例	684 (38.8)	262 (44.0)	7 (63.6)	12 (30.8)	7 (33.3)		972 (40.0)			
	6～10例	157 (8.9)	74 (12.4)	1 (9.1)	5 (12.8)	5 (23.7)					
	11例～	222 (12.6)	79 (13.3)	2 (18.2)	6 (15.4)	2 (9.5)		311 (12.8)			
	未回答	66 (3.7)	13 (2.2)		1 (2.6)	1 (4.8)		81 (3.3)			
白内障	0例	553 (31.4)	192 (32.2)	4 (36.4)	10 (25.6)	13 (61.9)		772 (31.8)			
	1～5例	558 (31.7)	188 (31.5)	5 (45.5)	15 (38.5)	5 (23.8)		771 (31.7)			
	6～10例	194 (11.0)	72 (12.1)		8 (20.5)			274 (11.3)			
	11例～	393 (22.3)	131 (22.0)	2 (18.2)	5 (12.8)	2 (9.5)		533 (21.9)			
	未回答	64 (3.6)	13 (2.2)		1 (2.6)	1 (4.8)		79 (3.3)			
緑内障	0例	739 (41.9)	242 (40.6)	7 (63.6)	18 (46.2)	15 (71.4)		1021 (42.0)			
	1～5例	623 (35.4)	252 (42.3)	2 (18.2)	14 (35.9)	4 (19.0)		895 (36.8)			
	6～10例	125 (7.1)	42 (7.0)	1 (9.1)	2 (5.1)			170 (7.0)			
	11例～	212 (12.0)	47 (7.9)	1 (9.1)	4 (10.3)	1 (4.8)		265 (10.9)			
	未回答	63 (3.6)	13 (2.2)		1 (2.6)	1 (4.8)		78 (3.2)			
中耳炎	0例	594 (33.7)	117 (19.6)	5 (45.5)	5 (12.8)	8 (38.1)		729 (30.0)			
	1～5例	633 (35.9)	174 (29.2)	6 (54.5)	11 (28.2)	3 (14.3)		827 (34.0)			
	6～10例	168 (9.5)	88 (14.8)		4 (10.3)	2 (9.5)		262 (10.8)			
	11例～	304 (17.3)	203 (34.1)		18 (46.2)	7 (33.3)		532 (21.9)			
	未回答	63 (3.6)	14 (2.3)		1 (2.6)	1 (4.8)		79 (3.3)			
疾患の経験数											
大学付属病院					研修指定病院・一般病院					特になし	
	研修医数	%	研修医数	%		研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
アレルギー性鼻炎	0例	239 (13.6)	60 (10.1)		2 (5.1)	5 (23.8)		306 (12.6)			
	1～5例	640 (36.3)	191 (32.0)	7 (63.6)	11 (28.2)	7 (33.3)		856 (35.2)			
	6～10例	304 (17.3)	103 (17.3)	2 (18.2)	9 (23.1)	1 (4.8)		419 (17.2)			
	11例～	516 (29.3)	228 (38.3)	2 (18.2)	16 (41.0)	7 (33.3)		769 (31.7)			
	未回答	63 (3.6)	14 (2.3)		1 (2.6)	1 (4.8)		79 (3.3)			

疾患の経験数										合計		
疾患(血管性痴呆を含む)	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院		特になし
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	
痴呆(血管性痴呆を含む)	0例	268	(15.2)	27	(4.5)		1	(2.6)	5	(23.8)	301	(12.4)
	1～5例	470	(26.7)	112	(18.8)	6	(54.5)	7	(17.9)	4	(19.0)	599 (24.7)
	6～10例	300	(17.0)	81	(13.6)	2	(18.2)	4	(10.3)	2	(9.5)	389 (16.0)
	11例～	662	(37.6)	361	(60.6)	3	(27.3)	26	(66.7)	9	(42.9)	1061 (43.7)
うつ病	未回答	62	(3.5)	15	(2.5)		1	(2.6)	1	(4.8)	79	(3.3)
	0例	305	(17.3)	52	(8.7)		4	(10.3)	7	(33.3)	368	(15.2)
	1～5例	660	(37.5)	196	(32.9)	1	(9.1)	15	(38.5)	6	(28.6)	878 (36.1)
	6～10例	290	(16.5)	137	(23.0)	5	(45.5)	9	(23.1)	3	(14.3)	444 (18.3)
	11例～	446	(25.3)	198	(33.2)	5	(45.5)	10	(25.6)	4	(19.0)	663 (27.3)
未回答	61	(3.5)	13	(2.2)			1	(2.6)	1	(4.8)	76	(3.1)
統合失調症(精神分裂病)	0例	575	(32.6)	135	(22.7)		10	(25.6)	10	(47.6)	730	(30.1)
	1～5例	701	(39.8)	270	(45.3)		19	(48.7)	7	(33.3)	997	(41.0)
	6～10例	194	(11.0)	96	(16.1)	1	(9.1)	4	(10.3)	295	(12.1)	
	11例～	228	(12.9)	82	(13.8)	10	(90.9)	5	(12.8)	3	(14.3)	328 (13.5)
未回答	64	(3.6)	13	(2.2)			1	(2.6)	1	(4.8)	79	(3.3)
身体表現性障害、ストレス関連障害	0例	670	(38.0)	161	(27.0)		11	(28.2)	8	(38.1)	850	(35.0)
	1～5例	605	(34.3)	238	(39.9)	2	(18.2)	15	(38.5)	4	(19.0)	864 (35.6)
	6～10例	173	(9.8)	84	(14.1)	5	(45.5)	7	(17.9)	4	(19.0)	273 (11.2)
	11例～	236	(13.4)	92	(15.4)	4	(36.4)	5	(12.8)	4	(19.0)	341 (14.0)
未回答	78	(4.4)	21	(3.5)			1	(2.6)	1	(4.8)	101	(4.2)
ウイルス感染症(インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺炎)	0例	121	(6.9)	10	(1.7)	2	(18.2)	2	(9.5)	135	(5.6)	
	1～5例	453	(25.7)	74	(12.4)	6	(54.5)	4	(10.3)	5	(23.8)	542 (22.3)
	6～10例	272	(15.4)	64	(10.7)	3	(27.3)	7	(17.9)	346	(14.2)	
	11例～	847	(48.1)	483	(72.7)		27	(69.2)	13	(61.9)	1320	(54.3)
未回答	69	(3.9)	15	(2.5)			1	(2.6)	1	(4.8)	86	(3.5)
細菌感染症(ブドウ球菌、MRSA、A群链球菌、クラミジア)	0例	67	(3.8)	3	(5)	1	(9.1)			2	(9.5)	73 (3.0)
	1～5例	257	(14.6)	45	(7.6)	6	(54.5)	3	(7.7)	2	(9.5)	313 (12.9)
	6～10例	231	(13.1)	59	(9.9)	3	(27.3)	5	(12.8)	1	(4.8)	299 (12.3)
	11例～	1141	(64.8)	474	(79.5)	1	(9.1)	30	(76.9)	15	(71.4)	1661 (68.4)
未回答	66	(3.7)	15	(2.5)			1	(2.6)	1	(4.8)	83	(3.4)
結核	0例	693	(39.3)	154	(25.8)	6	(54.5)	9	(23.1)	11	(52.4)	873 (35.9)
	1～5例	793	(45.0)	305	(51.2)	5	(45.5)	23	(59.0)	7	(33.3)	1133 (46.6)
	6～10例	133	(7.5)	71	(11.9)			4	(10.3)	208	(8.6)	
	11例～	78	(4.4)	53	(8.9)		2	(5.1)	2	(9.5)	135	(5.6)
未回答	65	(3.7)	13	(2.2)			1	(2.6)	1	(4.8)	80	(3.3)
慢性関節リウマチ	0例	428	(24.3)	71	(11.9)	4	(36.4)	6	(15.4)	7	(33.3)	516 (21.2)
	1～5例	776	(44.0)	301	(50.5)	7	(63.6)	22	(56.4)	11	(52.4)	1117 (46.0)
	6～10例	247	(14.0)	110	(18.5)			8	(20.5)	365	(15.0)	
	11例～	247	(14.0)	102	(17.1)			2	(5.1)	2	(9.5)	353 (14.5)
未回答	64	(3.6)	12	(2.0)			1	(2.6)	1	(4.8)	78	(3.2)

疾患	疾患の経験数						研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院			特になし			研修医数 % 合計	
	大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修医数 %		研修医数 %		研修医数 %		研修医数 %		研修医数 %				
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数		
アレルギー疾患	0例	142	(8.1)	28	(4.7)	1	(9.1)	1	(2.6)	5	(23.8)	177	(7.3)				
	1～5例	624	(35.4)	185	(31.0)	8	(72.7)	17	(43.6)	5	(23.8)	839	(34.5)				
	6～10例	264	(15.0)	100	(16.8)	2	(18.2)	3	(7.7)	2	(9.5)	371	(15.3)				
	11例～	653	(37.1)	265	(44.5)			17	(43.6)	8	(38.1)	943	(38.8)				
	未回答	79	(4.5)	18	(3.0)			1	(2.6)	1	(4.8)	99	(4.1)				
熱傷	0例	579	(32.9)	119	(20.0)	7	(63.6)	7	(17.9)	10	(47.6)	722	(29.7)				
	1～5例	704	(40.0)	208	(34.9)	4	(36.4)	13	(33.3)	5	(23.8)	934	(38.5)				
	6～10例	154	(8.7)	99	(16.6)			3	(7.7)			256	(10.5)				
	11例～	260	(14.8)	156	(26.2)			15	(38.5)	5	(23.8)	436	(17.9)				
	未回答	65	(3.7)	14	(2.3)			1	(2.6)	1	(4.8)	81	(3.3)				
小児けいれん性疾患	0例	866	(49.1)	153	(25.7)	10	(90.9)	7	(17.9)	10	(47.6)	1046	(43.1)				
	1～5例	507	(28.8)	158	(26.5)	1	(9.1)	10	(25.6)	3	(14.3)	679	(28.0)				
	6～10例	127	(7.2)	87	(14.6)			4	(10.3)	1	(4.8)	219	(9.0)				
	11例～	197	(11.2)	184	(30.9)			17	(43.6)	6	(28.6)	404	(16.6)				
	未回答	65	(3.7)	14	(2.3)			1	(2.6)	1	(4.8)	81	(3.3)				
小児ウイルス感染症(麻疹、下瞼炎、水痘、発赤性発疹、インフルエンザ)	0例	745	(42.3)	126	(21.1)	9	(81.8)	5	(12.8)	9	(42.9)	894	(36.8)				
	1～5例	429	(24.3)	100	(16.8)	2	(18.2)	9	(23.1)	2	(9.5)	542	(22.3)				
	6～10例	156	(8.9)	68	(11.4)			5	(12.8)	1	(4.8)	230	(9.5)				
	11例～	366	(20.8)	289	(48.5)			19	(48.7)	8	(38.1)	682	(28.1)				
	未回答	66	(3.7)	13	(2.2)			1	(2.6)	1	(4.8)	81	(3.3)				
小児喘息	0例	759	(43.1)	122	(20.5)	9	(81.8)	3	(7.7)	8	(38.1)	901	(37.1)				
	1～5例	421	(23.9)	97	(16.3)	2	(18.2)	12	(30.8)	3	(14.3)	535	(22.0)				
	6～10例	169	(9.6)	73	(12.2)			4	(10.3)	1	(4.8)	247	(10.2)				
	11例～	351	(19.9)	291	(48.8)			19	(48.7)	8	(38.1)	669	(27.5)				
	未回答	62	(3.5)	13	(2.2)			1	(2.6)	1	(4.8)	77	(3.2)				
高齢者の栄養摂取障害	0例	313	(17.8)	30	(5.0)	2	(18.2)	1	(2.6)	6	(28.6)	352	(14.5)				
	1～5例	487	(27.6)	102	(17.1)	5	(45.5)	7	(17.9)	6	(28.6)	607	(25.0)				
	6～10例	322	(18.3)	98	(16.4)	3	(27.3)	10	(25.6)			433	(17.8)				
	11例～	571	(32.4)	353	(59.2)	1	(9.1)	20	(51.3)			953	(39.2)				
	未回答	69	(3.9)	13	(2.2)			1	(2.6)	1	(4.8)	84	(3.5)				
老年症候群(認嘆、転倒、失禁、鬱滞)	0例	250	(14.2)	29	(4.9)	1	(9.1)	1	(2.6)	6	(28.6)	287	(11.8)				
	1～5例	409	(23.2)	67	(11.2)	6	(54.5)	6	(15.4)	3	(14.3)	491	(20.2)				
	6～10例	253	(14.4)	87	(14.6)	1	(9.1)	7	(17.9)	2	(9.5)	350	(14.4)				
	11例～	784	(44.5)	398	(66.8)	3	(27.3)	24	(61.5)	9	(42.9)	1218	(50.1)				
	未回答	66	(3.7)	15	(2.5)			1	(2.6)	1	(4.8)	83	(3.4)				

	死亡診断書	医療記録						研修医数 % (%)	研修指定病院・一般病院 研修医数 % (%)	研修指定病院・精神病院 研修医数 % (%)	研修指定病院群主病院 研修医数 % (%)	特になし 研修医数 % (%)	研修医数 % (%)	研修医数 % (%)	合計
		大学付属病院 研修医数 % (%)	研修指定病院・一般病院 研修医数 % (%)	研修指定病院・精神病院 研修医数 % (%)	研修指定病院群主病院 研修医数 % (%)	特になし 研修医数 % (%)									
死亡診断書	0通	326 (18.5)	85 (4.3)	2 (18.2)	1 (2.6)	5 (23.8)	1	5 (23.8)	13 (61.9)	13 (61.9)	13 (61.9)	5 (23.8)	419 (17.2)	419 (17.2)	419 (17.2)
	1~5通	707 (40.1)	209 (35.1)	7 (63.6)	17 (43.6)	13 (39.2)	17 (43.6)	17 (43.6)	13 (39.2)	13 (39.2)	13 (39.2)	13 (39.2)	953 (39.2)	953 (39.2)	953 (39.2)
	6~10通	301 (17.1)	122 (20.5)	2 (18.2)	12 (30.8)	12 (30.8)	12 (30.8)	12 (30.8)	12 (30.8)	12 (30.8)	12 (30.8)	12 (30.8)	438 (18.0)	438 (18.0)	438 (18.0)
	11通~	367 (20.8)	162 (27.2)		8 (20.5)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	538 (22.1)	538 (22.1)	538 (22.1)
	未回答	61 (3.5)	18 (3.0)		1 (2.6)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	81 (3.3)	81 (3.3)	81 (3.3)
合計	0通	1762 (100.0)	596 (100.0)	11 (100.0)	39 (100.0)	21 (100.0)	21 (100.0)	21 (100.0)	21 (100.0)	21 (100.0)	21 (100.0)	21 (100.0)	2429 (100.0)	2429 (100.0)	2429 (100.0)
死体検査書	0通	1283 (72.8)	373 (62.6)	10 (90.9)	23 (59.0)	14 (66.7)	14 (66.7)	14 (66.7)	14 (66.7)	14 (66.7)	14 (66.7)	14 (66.7)	1703 (70.1)	1703 (70.1)	1703 (70.1)
	1~2通	282 (16.0)	124 (20.8)	1 (9.1)	8 (20.5)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	419 (17.2)	419 (17.2)	419 (17.2)
	3~4通	67 (3.8)	34 (5.7)		5 (12.8)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	108 (4.4)	108 (4.4)	108 (4.4)
	5通~	61 (3.5)	47 (7.9)		2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	2 (5.1)	110 (4.5)	110 (4.5)	110 (4.5)
	未回答	69 (3.9)	18 (3.0)		1 (2.6)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	89 (3.7)	89 (3.7)	89 (3.7)
CPCI-N ² -1ト(割検報告)	0例	1152 (65.4)	294 (49.3)	9 (81.8)	16 (41.0)	17 (81.0)	17 (81.0)	17 (81.0)	17 (81.0)	17 (81.0)	17 (81.0)	17 (81.0)	1488 (61.3)	1488 (61.3)	1488 (61.3)
	1~2例	390 (22.1)	206 (34.6)	2 (18.2)	18 (46.2)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	2 (9.5)	618 (25.4)	618 (25.4)	618 (25.4)
	3~4例	112 (6.4)	50 (8.4)		4 (10.3)	4 (10.3)	4 (10.3)	4 (10.3)	4 (10.3)	4 (10.3)	4 (10.3)	4 (10.3)	166 (6.8)	166 (6.8)	166 (6.8)
	5例~	39 (2.2)	28 (4.7)										68 (2.8)	68 (2.8)	68 (2.8)
	未回答	69 (3.9)	18 (3.0)		1 (2.6)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	89 (3.7)	89 (3.7)	89 (3.7)
紹介状	0通	43 (2.4)	25 (4.2)		4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	4 (19.0)	72 (3.0)	72 (3.0)	72 (3.0)
	1~5通	128 (7.3)	45 (7.6)		5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	5 (12.8)	178 (7.3)	178 (7.3)	178 (7.3)
	6~10通	123 (7.0)	32 (5.4)	2 (18.2)	1 (2.6)	3 (14.3)	3 (14.3)	3 (14.3)	3 (14.3)	3 (14.3)	3 (14.3)	3 (14.3)	161 (6.6)	161 (6.6)	161 (6.6)
	11通~	1407 (79.9)	476 (79.9)	9 (81.8)	32 (82.1)	13 (61.9)	13 (61.9)	13 (61.9)	13 (61.9)	13 (61.9)	13 (61.9)	13 (61.9)	1937 (79.7)	1937 (79.7)	1937 (79.7)
	未回答	61 (3.5)	18 (3.0)		1 (2.6)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	81 (3.3)	81 (3.3)	81 (3.3)