

表1 基本的な臨床知識、技術、態度

対象者数	2418 (100.0)	対象者数	2418 (100.0)
骨折、脱臼、捻挫の鑑別診断ができる	182 (7.5)	患者の知識や関心のレベルに応じた健康教育ができる	227 (9.4)
確実にできる、自信がある	535 (22.1)	確実にできる、自信がある	1286 (52.4)
だいたいできる、たぶんできる	910 (37.6)	だいたいできる、たぶんできる	782 (32.3)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	773 (32.0)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	123 (5.1)
できない	18 (.7)	できない	20 (.8)
未回答	18 (.7)	未回答	20 (.8)
尿沈渣の鏡検で、赤血球、白血球、円柱を区別できる	327 (13.5)	在宅医療の適応の判断ができる	131 (5.4)
確実にできる、自信がある	528 (21.8)	確実にできる、自信がある	721 (29.8)
だいたいできる、たぶんできる	691 (28.6)	だいたいできる、たぶんできる	1117 (46.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	859 (35.5)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	420 (17.4)
できない	13 (.5)	できない	29 (1.2)
未回答	13 (.5)	未回答	29 (1.2)
便の潜血反応を実施し、結果を解釈することができる	625 (25.8)	地域の医療資源を活用し、入院患者の退院後も継続性のある医療を提供できるよう調整することができる	164 (6.8)
確実にできる、自信がある	992 (41.0)	確実にできる、自信がある	846 (35.0)
だいたいできる、たぶんできる	473 (19.6)	だいたいできる、たぶんできる	1020 (42.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	315 (13.0)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	360 (14.9)
できない	13 (.5)	できない	28 (1.2)
未回答	13 (.5)	未回答	28 (1.2)
血液ガス分析の適応が判断でき、結果の解釈ができる	863 (35.7)	社会福祉施設等の役割について理解し、連携をとることができる	131 (5.4)
確実にできる、自信がある	1292 (53.4)	確実にできる、自信がある	721 (29.8)
だいたいできる、たぶんできる	210 (8.7)	だいたいできる、たぶんできる	1117 (46.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	40 (1.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	420 (17.4)
できない	13 (.5)	できない	29 (1.2)
未回答	13 (.5)	未回答	29 (1.2)
血算・白血球分画検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	856 (35.4)	診療上湧き上がってきた疑問点について、Medlineで文献検索ができる	654 (27.0)
確実にできる、自信がある	1294 (53.5)	確実にできる、自信がある	1250 (51.7)
だいたいできる、たぶんできる	215 (8.9)	だいたいできる、たぶんできる	403 (16.7)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	40 (1.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	91 (3.8)
できない	13 (.5)	できない	20 (.8)
未回答	13 (.5)	未回答	20 (.8)
血液生化学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	795 (32.9)	カンファレンス等で簡潔に受診患者のプレゼンテーションができる	602 (24.9)
確実にできる、自信がある	1418 (58.6)	確実にできる、自信がある	1493 (61.7)
だいたいできる、たぶんできる	171 (7.1)	だいたいできる、たぶんできる	282 (11.7)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	23 (1.0)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	23 (1.0)
できない	11 (.5)	できない	18 (.7)
未回答	11 (.5)	未回答	18 (.7)
血液凝固機構に関する検査を指示し、結果を判定できる	663 (27.4)	診療録(退院時サマリーを含む)をPOS(Problem Oriented System)に従って記載し管理できる	692 (28.6)
確実にできる、自信がある	1409 (58.3)	確実にできる、自信がある	1390 (57.5)
だいたいできる、たぶんできる	305 (12.6)	だいたいできる、たぶんできる	279 (11.5)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	28 (1.2)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	38 (1.6)
できない	13 (.5)	できない	19 (.8)
未回答	13 (.5)	未回答	19 (.8)
簡易検査(血糖、電解質、尿素窒素など)の適応が判断でき、結果の解釈ができる	797 (33.0)	研究デザインを理解して、論文を読むことができる	313 (12.9)
確実にできる、自信がある	1391 (57.5)	確実にできる、自信がある	1094 (45.2)
だいたいできる、たぶんできる	195 (8.1)	だいたいできる、たぶんできる	846 (35.0)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	22 (9.0)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	144 (6.0)
できない	13 (.5)	できない	21 (.9)
未回答	13 (.5)	未回答	21 (.9)
血液免疫血清学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	366 (15.1)	学会で症例報告ができる	440 (18.2)
確実にできる、自信がある	1247 (51.6)	確実にできる、自信がある	1041 (43.1)
だいたいできる、たぶんできる	675 (27.9)	だいたいできる、たぶんできる	747 (30.9)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	114 (4.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	173 (7.2)
できない	16 (.7)	できない	17 (.7)
未回答	16 (.7)	未回答	17 (.7)
内分泌学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	176 (7.3)	データの種類に応じて適切な統計学的解析ができる	102 (4.2)
確実にできる、自信がある	995 (41.1)	確実にできる、自信がある	490 (20.3)
だいたいできる、たぶんできる	1054 (43.6)	だいたいできる、たぶんできる	1116 (46.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	178 (7.4)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	688 (28.5)
できない	15 (.6)	できない	22 (.9)
未回答	15 (.6)	未回答	22 (.9)
グラム染色を行い、結果の解釈ができる	158 (6.5)	医療上の安全確認の基本的な考え方を理解し、実施できる	345 (14.3)
確実にできる、自信がある	600 (24.8)	確実にできる、自信がある	1393 (57.6)
だいたいできる、たぶんできる	915 (37.8)	だいたいできる、たぶんできる	564 (23.3)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	734 (30.4)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	73 (3.0)
できない	11 (.5)	できない	43 (1.8)
未回答	11 (.5)	未回答	43 (1.8)
髄液検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	334 (13.8)	医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる	355 (14.7)
確実にできる、自信がある	953 (39.4)	確実にできる、自信がある	1360 (56.2)
だいたいできる、たぶんできる	766 (31.8)	だいたいできる、たぶんできる	601 (24.9)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	349 (14.4)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	82 (3.4)
できない	14 (.6)	できない	20 (.8)
未回答	14 (.6)	未回答	20 (.8)
心電図検査を自ら実施し、不整脈の鑑別診断ができる	412 (17.0)	院内感染対策(Standard Precautionsを含む)の基本を理解し、実施できる	341 (14.1)
確実にできる、自信がある	1178 (48.7)	確実にできる、自信がある	1357 (56.1)
だいたいできる、たぶんできる	712 (29.4)	だいたいできる、たぶんできる	627 (25.9)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	102 (4.2)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	73 (3.0)
できない	14 (.6)	できない	20 (.8)
未回答	14 (.6)	未回答	20 (.8)
肺機能検査で閉塞性換気障害の判定ができる	601 (24.9)	高齢者の聴力・視力・認知面での障害の有無に配慮した、病歴聴取を行うことができる	435 (18.0)
確実にできる、自信がある	1126 (46.6)	確実にできる、自信がある	1465 (60.6)
だいたいできる、たぶんできる	513 (21.2)	だいたいできる、たぶんできる	440 (18.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	162 (6.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	58 (2.4)
できない	16 (.7)	できない	20 (.8)
未回答	16 (.7)	未回答	20 (.8)
超音波検査を自ら実施し、胆管拡張の判定ができる	296 (12.2)	高齢者の症状が非特異的、非典型的であることを理解して、身体所見をとることができる	341 (14.1)
確実にできる、自信がある	688 (28.5)	確実にできる、自信がある	1357 (56.1)
だいたいできる、たぶんできる	769 (31.8)	だいたいできる、たぶんできる	627 (25.9)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	652 (27.0)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	73 (3.0)
できない	13 (.5)	できない	20 (.8)
未回答	13 (.5)	未回答	20 (.8)
胸部単純X線でシルエットサインを判定できる	592 (24.5)	高齢者の身体的、精神的、社会的活動性をできるだけ良好に維持するような治療法を提示することができる	291 (12.0)
確実にできる、自信がある	1154 (47.7)	確実にできる、自信がある	1260 (52.1)
だいたいできる、たぶんできる	557 (23.0)	だいたいできる、たぶんできる	737 (30.5)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	100 (4.1)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	105 (4.3)
できない	15 (.6)	できない	25 (1.0)
未回答	15 (.6)	未回答	25 (1.0)
腹部単純X線でイレウスを判定できる	813 (33.6)	小児の精神運動発達異常を判断できる	92 (3.8)
確実にできる、自信がある	1196 (49.5)	確実にできる、自信がある	446 (18.4)
だいたいできる、たぶんできる	345 (14.3)	だいたいできる、たぶんできる	1089 (45.0)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	51 (2.1)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	766 (31.8)
できない	13 (.5)	できない	23 (1.0)
未回答	13 (.5)	未回答	23 (1.0)
胸部CTで肺癌による所見を見出すことができる	373 (15.4)	小児の採血、点滴ができる	428 (17.7)
確実にできる、自信がある	1092 (46.2)	確実にできる、自信がある	800 (33.1)
だいたいできる、たぶんできる	760 (31.4)	だいたいできる、たぶんできる	737 (30.5)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	179 (7.4)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	433 (17.9)
できない	14 (.6)	できない	20 (.8)
未回答	14 (.6)	未回答	20 (.8)
頭部MRI検査の適応が判断でき、脳梗塞を判定できる	482 (19.9)	患児の身体的苦痛のみならず、精神的ケアにも配慮できる	281 (11.6)
確実にできる、自信がある	1029 (42.6)	確実にできる、自信がある	1169 (48.3)
だいたいできる、たぶんできる	726 (30.0)	だいたいできる、たぶんできる	773 (32.0)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	168 (6.9)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	173 (7.2)
できない	13 (.5)	できない	22 (.9)
未回答	13 (.5)	未回答	22 (.9)

表1 基本的な臨床知識、技術、態度

対象者数	2418 (100.0)	対象者数	2418 (100.0)
手術の手洗いが適切にできる		患児の年齢や理解度に応じた説明ができる	
確実にできる、自信がある	1456 (60.2)	確実にできる、自信がある	320 (13.2)
だいたいできる、たぶんできる	746 (30.9)	だいたいできる、たぶんできる	1237 (51.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	166 (6.9)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	668 (27.6)
できない	37 (1.5)	できない	171 (7.1)
未回答	13 (0.5)	未回答	22 (0.9)
静脈採血が正しくできる		代表的な精神科疾患について、診断および治療ができる	
確実にできる、自信がある	1840 (76.1)	確実にできる、自信がある	121 (5.0)
だいたいできる、たぶんできる	531 (22.0)	だいたいできる、たぶんできる	379 (15.7)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	31 (1.3)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	1015 (42.0)
できない	4 (0.2)	できない	872 (36.1)
未回答	12 (0.5)	未回答	31 (1.3)
動脈血採血が正しくできる		精神科病棟の薬物治療に伴うことの多い障害について理解し、適切な検査・処置ができる	
確実にできる、自信がある	1714 (70.9)	確実にできる、自信がある	698 (28.9)
だいたいできる、たぶんできる	602 (24.9)	だいたいできる、たぶんできる	1238 (51.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	74 (3.1)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	404 (16.7)
できない	15 (0.6)	できない	57 (2.4)
未回答	13 (0.5)	未回答	21 (0.9)
血液型クロスマッチを行い、結果の判定ができる		精神科コメディカルスタッフ(PSW等)の業務を理解し、連携してケアを行うことができる	
確実にできる、自信がある	568 (23.5)	確実にできる、自信がある	152 (6.3)
だいたいできる、たぶんできる	784 (32.4)	だいたいできる、たぶんできる	603 (24.9)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	700 (28.9)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	914 (37.8)
できない	350 (14.5)	できない	728 (30.1)
未回答	16 (0.7)	未回答	21 (0.9)
輸液の種類と適量を挙げ、輸液の量を決定できる		地域の精神保健福祉に関する支援体制状況に関する知識を持ち、適切な連携をとることができる	
確実にできる、自信がある	666 (27.5)	確実にできる、自信がある	104 (4.3)
だいたいできる、たぶんできる	1212 (50.1)	だいたいできる、たぶんできる	502 (20.8)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	444 (18.4)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	1021 (42.2)
できない	82 (3.4)	できない	761 (31.5)
未回答	14 (0.6)	未回答	30 (1.2)
膿液採取を実施できる		守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。	
確実にできる、自信がある	836 (34.6)	確実にできる、自信がある	1261 (52.2)
だいたいできる、たぶんできる	836 (34.6)	だいたいできる、たぶんできる	1009 (41.7)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	364 (15.1)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	119 (4.9)
できない	369 (15.3)	できない	7 (0.3)
未回答	13 (0.5)	未回答	22 (0.9)
導尿法を実施できる		患者の基本的権利について説明できる。	
確実にできる、自信がある	1287 (53.2)	確実にできる、自信がある	698 (28.9)
だいたいできる、たぶんできる	833 (34.4)	だいたいできる、たぶんできる	1238 (51.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	202 (8.4)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	404 (16.7)
できない	84 (3.5)	できない	57 (2.4)
未回答	12 (0.5)	未回答	21 (0.9)
抗菌薬の作用・副作用を理解し、処方できる		自己決定できない患者での代理決定について判断できる	
確実にできる、自信がある	553 (22.9)	確実にできる、自信がある	443 (18.3)
だいたいできる、たぶんできる	1407 (58.2)	だいたいできる、たぶんできる	1120 (46.3)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	403 (16.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	728 (30.1)
できない	38 (1.6)	できない	103 (4.3)
未回答	17 (0.7)	未回答	24 (1.0)
局所浸潤麻酔とその副作用に対する処置が行える		診療計画(診断、治療、患者・家族への説明を含む)を作成できる。	
確実にできる、自信がある	631 (26.1)	確実にできる、自信がある	659 (27.3)
だいたいできる、たぶんできる	1099 (45.5)	だいたいできる、たぶんできる	1294 (53.5)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	524 (21.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	400 (16.5)
できない	146 (6.0)	できない	40 (1.7)
未回答	19 (0.8)	未回答	25 (1.0)
傷病の基本的処置として、デブリードマンができる		診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。	
確実にできる、自信がある	457 (18.9)	確実にできる、自信がある	613 (25.4)
だいたいできる、たぶんできる	716 (29.6)	だいたいできる、たぶんできる	1346 (55.7)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	671 (27.8)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	392 (16.2)
できない	561 (23.2)	できない	46 (1.9)
未回答	13 (0.5)	未回答	21 (0.9)
皮膚縫合法を実施できる			
確実にできる、自信がある	772 (31.9)		
だいたいできる、たぶんできる	902 (37.3)		
あまり自信がない、ひとりでは不安である	506 (20.9)		
できない	221 (9.1)		
未回答	17 (0.7)		

表2 症状・病態の経験数

対象者数	2418 (100.0)	対象者数	2418 (100.0)
不眠		四肢のしびれ	
0例	124 (5.1)	0例	114 (4.7)
1~5例	286 (11.8)	1~5例	594 (24.6)
6~10例	195 (8.1)	6~10例	594 (24.6)
11例~	1756 (72.6)	11例~	1069 (44.2)
未回答	57 (2.4)	未回答	47 (1.9)
浮腫		血尿	
0例	78 (3.2)	0例	113 (4.7)
1~5例	435 (18.0)	1~5例	653 (27.0)
6~10例	423 (17.5)	6~10例	565 (23.4)
11例~	1430 (59.1)	11例~	1040 (43.0)
未回答	52 (2.2)	未回答	47 (1.9)
リンパ節腫脹		排尿障害(尿失禁・排尿困難)	
0例	131 (5.4)	0例	142 (5.9)
1~5例	682 (28.2)	1~5例	636 (26.3)
6~10例	539 (22.3)	6~10例	594 (24.6)
11例~	1008 (41.7)	11例~	996 (41.2)
未回答	58 (2.4)	未回答	50 (2.1)
発疹		不安・抑うつ	
0例	66 (2.7)	0例	122 (5.0)
1~5例	450 (18.6)	1~5例	536 (22.2)
6~10例	487 (20.1)	6~10例	477 (19.7)
11例~	1363 (56.4)	11例~	1230 (50.9)
未回答	52 (2.2)	未回答	53 (2.2)
発熱		心肺停止	
0例	23 (1.0)	0例	193 (8.0)
1~5例	81 (3.3)	1~5例	699 (28.9)
6~10例	67 (2.8)	6~10例	505 (20.9)
11例~	2202 (91.1)	11例~	973 (40.2)
未回答	45 (1.9)	未回答	48 (2.0)
頭痛		ショック	
0例	34 (1.4)	0例	205 (8.5)
1~5例	151 (6.2)	1~5例	780 (32.3)
6~10例	237 (9.8)	6~10例	539 (22.3)
11例~	1951 (80.7)	11例~	846 (35.0)
未回答	45 (1.9)	未回答	48 (2.0)
めまい		意識障害	
0例	80 (3.3)	0例	109 (4.5)
1~5例	508 (21.0)	1~5例	581 (24.0)
6~10例	433 (17.9)	6~10例	424 (17.5)
11例~	1345 (55.6)	11例~	1254 (51.9)
未回答	52 (2.2)	未回答	50 (2.1)
視力障害、視野狭窄		脳血管障害	
0例	419 (17.3)	0例	231 (9.6)
1~5例	1191 (49.3)	1~5例	602 (24.9)
6~10例	381 (15.8)	6~10例	433 (17.9)
11例~	370 (15.3)	11例~	1104 (45.7)
未回答	57 (2.4)	未回答	48 (2.0)
結膜の充血		急性心不全	
0例	267 (11.0)	0例	400 (16.5)
1~5例	991 (41.0)	1~5例	709 (29.3)
6~10例	473 (19.6)	6~10例	427 (17.7)
11例~	633 (26.2)	11例~	834 (34.5)
未回答	54 (2.2)	未回答	48 (2.0)
胸痛		急性冠症候群	
0例	78 (3.2)	0例	570 (23.6)
1~5例	524 (21.7)	1~5例	608 (25.1)
6~10例	370 (15.3)	6~10例	370 (15.3)
11例~	1397 (57.8)	11例~	815 (33.7)
未回答	49 (2.0)	未回答	55 (2.3)

表2 症状・病態の経験数

対象者数	2418 (100.0)	対象者数	2418 (100.0)
動悸		急性腹症	
0例	102 (4.2)	0例	224 (9.3)
1~5例	519 (21.5)	1~5例	581 (24.0)
6~10例	416 (17.2)	6~10例	445 (18.4)
11例~	1331 (55.0)	11例~	1119 (46.3)
未回答	50 (2.1)	未回答	49 (2.0)
呼吸困難		急性消化管出血	
0例	70 (2.9)	0例	375 (15.5)
1~5例	404 (16.7)	1~5例	781 (32.3)
6~10例	353 (14.6)	6~10例	504 (20.8)
11例~	1547 (64.0)	11例~	712 (29.4)
未回答	44 (1.8)	未回答	46 (1.9)
咳・痰		外傷	
0例	35 (1.4)	0例	224 (9.3)
1~5例	158 (6.5)	1~5例	552 (22.8)
6~10例	168 (6.9)	6~10例	317 (13.1)
11例~	2012 (83.2)	11例~	1279 (52.9)
未回答	45 (1.9)	未回答	46 (1.9)
嘔気・嘔吐		急性中毒	
0例	31 (1.3)	0例	499 (20.6)
1~5例	134 (5.5)	1~5例	981 (40.6)
6~10例	147 (6.1)	6~10例	398 (16.5)
11例~	2060 (85.2)	11例~	493 (20.4)
未回答	46 (1.9)	未回答	47 (1.9)
腹痛		誤飲、誤嚥	
0例	44 (1.8)	0例	291 (12.0)
1~5例	183 (7.6)	1~5例	899 (37.2)
6~10例	201 (8.3)	6~10例	492 (20.3)
11例~	1943 (80.4)	11例~	685 (28.3)
未回答	47 (1.9)	未回答	51 (2.1)
便通異常(下痢、便秘)		熱傷	
0例	37 (1.5)	0例	674 (27.9)
1~5例	86 (3.6)	1~5例	957 (39.6)
6~10例	122 (5.0)	6~10例	322 (13.3)
11例~	2126 (87.9)	11例~	417 (17.2)
未回答	47 (1.9)	未回答	48 (2.0)
腰痛		自殺企図	
0例	80 (3.3)	0例	611 (25.3)
1~5例	337 (13.9)	1~5例	980 (40.5)
6~10例	406 (16.8)	6~10例	358 (14.8)
11例~	1545 (63.9)	11例~	422 (17.5)
未回答	50 (2.1)	未回答	47 (1.9)

表3 疾患の経験数

対象者数	2418 (100.0)	対象者数	2418 (100.0)
貧血(鉄欠乏性貧血、二次性貧血)		男性生殖器疾患(前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍)	
0例	52 (2.2)	0例	949 (39.2)
1~5例	378 (15.6)	1~5例	859 (35.5)
6~10例	367 (15.2)	6~10例	252 (10.4)
11例~	1571 (65.0)	11例~	305 (12.6)
未回答	50 (2.1)	未回答	53 (2.2)
脳脊髄血管障害(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血)		糖代謝異常(糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖)	
0例	223 (9.2)	0例	43 (1.8)
1~5例	615 (25.4)	1~5例	290 (12.0)
6~10例	424 (17.5)	6~10例	329 (13.6)
11例~	1098 (45.4)	11例~	1679 (69.4)
未回答	58 (2.4)	未回答	77 (3.2)
湿疹・皮膚炎群(接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎)		高脂血症	
0例	106 (4.4)	0例	144 (6.0)
1~5例	658 (27.2)	1~5例	362 (15.0)
6~10例	504 (20.8)	6~10例	429 (17.7)
11例~	1100 (45.5)	11例~	1401 (57.9)
未回答	50 (2.1)	未回答	82 (3.4)
蕁麻疹		屈折異常(近視、遠視、乱視)	
0例	105 (4.3)	0例	1230 (50.9)
1~5例	667 (27.6)	1~5例	613 (25.4)
6~10例	501 (20.7)	6~10例	143 (5.9)
11例~	1098 (45.4)	11例~	350 (14.5)
未回答	47 (1.9)	未回答	82 (3.4)
皮膚感染症		角結膜炎	
0例	240 (9.9)	0例	827 (34.2)
1~5例	925 (38.3)	1~5例	965 (39.9)
6~10例	481 (19.9)	6~10例	236 (9.8)
11例~	718 (29.7)	11例~	309 (12.8)
未回答	54 (2.2)	未回答	81 (3.3)
骨折		白内障	
0例	422 (17.5)	0例	768 (31.8)
1~5例	800 (33.1)	1~5例	766 (31.7)
6~10例	331 (13.7)	6~10例	274 (11.3)
11例~	818 (33.8)	11例~	531 (22.0)
未回答	47 (1.9)	未回答	79 (3.3)
関節の脱臼、亜脱臼、捻挫、靭帯損傷		緑内障	
0例	633 (26.2)	0例	1014 (41.9)
1~5例	787 (32.5)	1~5例	893 (36.9)
6~10例	288 (11.9)	6~10例	169 (7.0)
11例~	659 (27.3)	11例~	264 (10.9)
未回答	51 (2.1)	未回答	78 (3.2)
骨粗鬆症		中耳炎	
0例	357 (14.8)	0例	724 (29.9)
1~5例	807 (33.4)	1~5例	821 (34.0)
6~10例	489 (20.2)	6~10例	262 (10.8)
11例~	715 (29.6)	11例~	532 (22.0)
未回答	50 (2.1)	未回答	79 (3.3)
脊柱障害(腰椎椎間板ヘルニア)		アレルギー性鼻炎	
0例	572 (23.7)	0例	306 (12.7)
1~5例	924 (38.2)	1~5例	849 (35.1)
6~10例	392 (16.2)	6~10例	417 (17.2)
11例~	479 (19.8)	11例~	767 (31.7)
未回答	51 (2.1)	未回答	79 (3.3)
心不全		痴呆(血管性痴呆を含む)	
0例	249 (10.3)	0例	301 (12.4)
1~5例	620 (25.6)	1~5例	593 (24.5)
6~10例	434 (17.9)	6~10例	387 (16.0)
11例~	1067 (44.1)	11例~	1058 (43.8)
未回答	48 (2.0)	未回答	79 (3.3)
狭心症、心筋梗塞		うつ病	
0例	299 (12.4)	0例	368 (15.2)
1~5例	609 (25.2)	1~5例	877 (36.3)
6~10例	397 (16.4)	6~10例	439 (18.2)
11例~	1064 (44.0)	11例~	658 (27.2)
未回答	49 (2.0)	未回答	76 (3.1)
不整脈(主要な頻脈性、徐脈性不整脈)		統合失調症(精神分裂病)	
0例	117 (4.8)	0例	730 (30.2)
1~5例	625 (25.8)	1~5例	997 (41.2)
6~10例	483 (20.0)	6~10例	294 (12.2)
11例~	1144 (47.3)	11例~	318 (13.2)
未回答	49 (2.0)	未回答	79 (3.3)
動脈疾患(動脈硬化症、大動脈瘤)		身体表現性障害、ストレス関連障害	
0例	321 (13.3)	0例	850 (35.2)
1~5例	699 (28.9)	1~5例	862 (35.6)
6~10例	430 (17.8)	6~10例	268 (11.1)
11例~	916 (37.9)	11例~	337 (13.9)
未回答	52 (2.2)	未回答	101 (4.2)
高血圧症(本態性、二次性高血圧症)		ウイルス感染症(インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺炎)	
0例	80 (3.3)	0例	133 (5.5)
1~5例	249 (10.3)	1~5例	536 (22.2)
6~10例	256 (10.6)	6~10例	343 (14.2)
11例~	1782 (73.7)	11例~	1320 (54.6)
未回答	51 (2.1)	未回答	86 (3.6)
呼吸不全		細菌感染症(ブドウ球菌、MRSA、A群連鎖球菌、クラミジア)	
0例	155 (6.4)	0例	72 (3.0)
1~5例	537 (22.2)	1~5例	307 (12.7)
6~10例	428 (17.7)	6~10例	296 (12.2)
11例~	1246 (51.5)	11例~	1660 (68.7)
未回答	52 (2.2)	未回答	83 (3.4)

表3 疾患の経験数

対象者数	2418 (100.0)	対象者数	2418 (100.0)
呼吸器感染症(急性上気道炎、気管支炎、肺炎)		結核	
0例	59 (2.4)	0例	867 (35.9)
1~5例	290 (12.0)	1~5例	1128 (46.7)
6~10例	272 (11.2)	6~10例	208 (8.6)
11例~	1745 (72.2)	11例~	135 (5.6)
未回答	52 (2.2)	未回答	80 (3.3)
閉塞性・拘束性肺疾患(気管支喘息、気管支拡張症)		慢性関節リウマチ	
0例	124 (5.1)	0例	512 (21.2)
1~5例	515 (21.3)	1~5例	1110 (45.9)
6~10例	423 (17.5)	6~10例	365 (15.1)
11例~	1305 (54.0)	11例~	353 (14.6)
未回答	51 (2.1)	未回答	78 (3.2)
食道・胃・十二指腸疾患(食道静脈瘤、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎)		アレルギー疾患	
0例	162 (6.7)	0例	176 (7.3)
1~5例	470 (19.4)	1~5例	831 (34.4)
6~10例	429 (17.7)	6~10例	369 (15.3)
11例~	1308 (54.1)	11例~	943 (39.0)
未回答	49 (2.0)	未回答	99 (4.1)
小腸・大腸疾患(イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔漏)		熱傷	
0例	160 (6.6)	0例	715 (29.6)
1~5例	576 (23.8)	1~5例	930 (38.5)
6~10例	470 (19.4)	6~10例	256 (10.6)
11例~	1161 (48.0)	11例~	436 (18.0)
未回答	51 (2.1)	未回答	81 (3.3)
肝疾患(ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、薬物性肝障害)		小児けいれん性疾患	
0例	138 (5.7)	0例	1036 (42.8)
1~5例	569 (23.5)	1~5例	678 (28.0)
6~10例	501 (20.7)	6~10例	219 (9.1)
11例~	1163 (48.1)	11例~	404 (16.7)
未回答	47 (1.9)	未回答	81 (3.3)
横隔膜・腹壁・腹膜(腹膜炎、急性腹症、ヘルニア)		小児ウイルス感染症(麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフルエンザ)	
0例	348 (14.4)	0例	885 (36.6)
1~5例	794 (32.8)	1~5例	540 (22.3)
6~10例	433 (17.9)	6~10例	230 (9.5)
11例~	788 (32.6)	11例~	682 (28.2)
未回答	55 (2.3)	未回答	81 (3.3)
腎不全(急性・慢性腎不全、透析)		小児喘息	
0例	173 (7.2)	0例	892 (36.9)
1~5例	792 (32.8)	1~5例	533 (22.0)
6~10例	560 (23.2)	6~10例	247 (10.2)
11例~	842 (34.8)	11例~	669 (27.7)
未回答	51 (2.1)	未回答	77 (3.2)
泌尿器科的腎・尿路疾患(尿路結石、尿路感染症)		高齢者の栄養摂取障害	
0例	197 (8.1)	0例	350 (14.5)
1~5例	740 (30.6)	1~5例	602 (24.9)
6~10例	487 (20.1)	6~10例	430 (17.8)
11例~	935 (38.7)	11例~	952 (39.4)
未回答	59 (2.4)	未回答	84 (3.5)
妊娠分娩(正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産褥)		老年症候群(誤嚥、転倒、失禁、褥瘡)	
0例	1371 (56.7)	0例	286 (11.8)
1~5例	492 (20.3)	1~5例	485 (20.1)
6~10例	138 (5.7)	6~10例	349 (14.4)
11例~	369 (15.3)	11例~	1215 (50.2)
未回答	48 (2.0)	未回答	83 (3.4)

表4 医療記録

対象者数	2418 (100.0)
死亡診断書	
0通	417 (17.2)
1~5通	946 (39.1)
6~10通	436 (18.0)
11通~	538 (22.2)
未回答	81 (3.3)
死体検案書	
0通	1693 (70.0)
1~2通	418 (17.3)
3~4通	108 (4.5)
5通~	110 (4.5)
未回答	89 (3.7)
CPCLレポート(剖検報告)	
0例	1479 (61.2)
1~2例	616 (25.5)
3~4例	166 (6.9)
5例~	68 (2.8)
未回答	89 (3.7)
紹介状	
0通	72 (3.0)
1~5通	178 (7.4)
6~10通	159 (6.6)
11通~	1928 (79.7)
未回答	81 (3.3)

	大学付属病院		研修指定病院-一般病院		研修指定病院-精神病院		研修指定病院群主病院		特におし		合計	
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%		
鼓膜を観察し、異常の有無を判定できる	87	(4.9)	24	(4.0)	1	(2.6)	8	(20.5)	2	(9.5)	114	(4.7)
	267	(15.2)	156	(26.2)					4	(19.0)	435	(17.9)
甲状態の触診ができる	587	(33.3)	237	(39.8)	6	(54.5)	16	(41.0)	4	(19.0)	850	(35.0)
	811	(46.0)	175	(29.4)	5	(45.5)	14	(35.9)	10	(47.6)	1015	(41.8)
	10	(.6)	4	(.7)					1	(4.8)	15	(.6)
	186	(10.6)	61	(10.2)	3	(7.7)	3	(7.7)	1	(4.8)	251	(10.3)
	832	(47.2)	309	(51.8)	5	(45.5)	21	(53.8)	11	(52.4)	1178	(48.5)
	620	(35.2)	202	(33.9)	5	(45.5)	12	(30.8)	6	(28.6)	845	(34.8)
	114	(6.5)	20	(3.4)	1	(9.1)	3	(7.7)	2	(9.5)	140	(5.8)
	10	(.6)	4	(.7)					1	(4.8)	15	(.6)
心尖拍動を触知できる	488	(26.0)	185	(31.0)	3	(27.3)	16	(41.0)	5	(23.8)	667	(27.5)
	868	(49.3)	315	(52.9)	4	(36.4)	15	(38.5)	9	(42.9)	1211	(49.9)
	352	(20.0)	80	(13.4)	3	(27.3)	7	(17.9)	2	(9.5)	444	(18.3)
	74	(4.2)	11	(1.8)	1	(9.1)			4	(19.0)	90	(3.7)
	10	(.6)	5	(.8)			1	(2.6)	1	(4.8)	17	(.7)
心雑音を聴取し、記載できる	252	(14.3)	96	(16.1)			8	(20.5)	3	(14.3)	359	(14.8)
	816	(46.3)	351	(58.9)	3	(27.3)	19	(48.7)	10	(47.6)	1199	(49.4)
	562	(31.9)	134	(22.5)	6	(54.5)	12	(30.8)	5	(23.8)	719	(29.6)
	125	(7.1)	12	(2.0)	2	(18.2)			2	(9.5)	141	(5.8)
	7	(.4)	3	(.5)					1	(4.8)	11	(.5)
ラ音を聴取し、記載できる	306	(17.4)	138	(23.2)			14	(35.9)	3	(14.3)	461	(19.0)
	973	(55.2)	382	(64.1)	8	(72.7)	20	(51.3)	14	(66.7)	1397	(57.5)
	411	(23.3)	67	(11.2)	2	(18.2)	5	(12.8)	1	(4.8)	486	(20.0)
	64	(3.6)	5	(.8)	1	(9.1)			2	(9.5)	72	(3.0)
	8	(.5)	4	(.7)					1	(4.8)	13	(.5)
筋性防御の有無を判定できる	489	(27.8)	183	(30.7)	2	(18.2)	10	(25.6)	4	(19.0)	688	(28.3)
	921	(52.3)	352	(59.1)	8	(72.7)	26	(66.7)	13	(61.9)	1320	(54.3)
	291	(16.5)	53	(8.9)	1	(9.1)	3	(7.7)	2	(9.5)	350	(14.4)
	52	(3.0)	4	(.7)					1	(4.8)	57	(2.3)
	9	(.5)	4	(.7)					1	(4.8)	14	(.6)

基本的な臨床知識、技術、態度

合計

	大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修指定病院群主病院		特になし	
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
直腸診で前立腺の異常を判断できる	133	(7.5)	48	(8.1)	1	(9.1)	3	(7.7)	6	(28.6)
妊娠の初期兆候を把握できる	365	(20.7)	197	(33.1)	4	(36.4)	11	(28.2)	7	(33.3)
双子診により女性付属器の腫脹を触知できる	624	(35.4)	231	(38.8)	6	(54.5)	17	(43.6)	7	(31.7)
関節可動域を検査できる	632	(35.9)	117	(19.6)	1	(9.1)	8	(20.5)	1	(4.8)
髓膜刺激所見をとることができる	8	(5)	3	(5)	2	(5.1)	2	(5.1)	5	(23.8)
小原の精神運動発達異常を判断できる	86	(4.9)	34	(5.7)	6	(54.5)	8	(20.5)	5	(23.8)
	215	(12.2)	131	(22.0)	4	(36.4)	14	(35.9)	10	(47.6)
	694	(39.4)	245	(41.1)	3	(7.7)	15	(38.5)	3	(14.3)
	759	(43.1)	182	(30.5)	6	(54.5)	3	(7.7)	14	(35.9)
	8	(5)	4	(7)	10	(90.9)	8	(20.5)	1	(4.8)
	56	(3.2)	18	(3.0)	3	(27.3)	2	(5.1)	7	(32)
	115	(6.5)	63	(10.6)	6	(54.5)	9	(23.1)	189	(7.8)
	361	(20.5)	153	(25.7)	2	(5.1)	11	(28.2)	3	(14.3)
	1221	(69.3)	359	(60.2)	3	(5)	17	(43.6)	14	(66.7)
	9	(5)	3	(5)	10	(90.9)	2	(5.1)	1	(4.8)
	172	(9.8)	59	(9.9)	3	(27.3)	9	(23.1)	233	(9.6)
	365	(20.7)	197	(33.1)	6	(54.5)	18	(46.2)	580	(23.9)
	740	(42.0)	220	(36.9)	2	(18.2)	10	(25.6)	5	(23.8)
	476	(27.0)	116	(19.5)	5	(45.5)	11	(28.2)	989	(40.7)
	9	(5)	4	(7)	4	(36.4)	3	(7.7)	613	(25.2)
	390	(22.1)	185	(31.0)	5	(45.5)	25	(64.1)	14	(6)
	859	(48.8)	330	(55.4)	5	(45.5)	10	(47.6)	590	(24.3)
	383	(21.7)	63	(10.6)	5	(45.5)	3	(7.7)	1229	(50.6)
	122	(6.9)	15	(2.5)	1	(9.1)	2	(9.5)	458	(18.9)
	8	(5)	3	(5)	4	(36.4)	3	(7.7)	140	(5.8)
	60	(3.4)	19	(3.2)	4	(36.4)	9	(23.1)	12	(5)
	283	(16.1)	110	(18.5)	5	(45.5)	14	(35.9)	82	(3.4)
	689	(39.1)	261	(43.8)	2	(18.2)	13	(33.3)	412	(17.0)
	722	(41.0)	203	(34.1)	2	(18.2)	10	(47.6)	973	(40.1)
	8	(5)	3	(5)	1	(9.1)	1	(4.8)	950	(39.1)
									12	(5)

	大学付属病院		研修指定病院-一般病院		研修指定病院-精神病院		研修指定病院群主病院		特になし		合計	
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%		
うつ病の診断基準を述べる ことができる	125	(7.1)	30	(5.0)	3	(27.3)	5	(12.8)	1	(4.8)	164	(6.8)
確実にできる、自信がある												
だいたいできる、たぶんでき る	216	(12.3)	102	(17.1)	7	(63.6)	5	(12.8)	3	(14.3)	333	(13.7)
あまり自信がない、ひとりで は不安である	476	(27.0)	177	(29.7)	1	(9.1)	13	(33.3)	3	(14.3)	670	(27.6)
できない	935	(53.1)	283	(47.5)			16	(41.0)	13	(61.9)	1247	(51.3)
未回答	10	(.6)	4	(.7)			1	(2.6)	1	(4.8)	15	(.6)
骨折、脱臼、捻挫の鑑別診 断ができる	126	(7.2)	55	(9.2)	1	(9.1)	1	(2.6)			183	(7.5)
確実にできる、自信がある												
だいたいできる、たぶんでき る	308	(17.5)	209	(35.1)	1	(9.1)	14	(35.9)	4	(19.0)	536	(22.1)
あまり自信がない、ひとりで は不安である	685	(38.9)	205	(34.4)	6	(54.5)	14	(35.9)	6	(28.6)	916	(37.7)
できない	630	(35.8)	123	(20.6)	3	(27.3)	10	(25.6)	10	(47.6)	776	(31.9)
未回答	13	(.7)	4	(.7)					1	(4.8)	18	(.7)
尿沈渣の鏡検で、赤血球、 白血球、円柱を区別できる	266	(15.1)	57	(9.6)			2	(5.1)	2	(9.5)	327	(13.5)
確実にできる、自信がある												
だいたいできる、たぶんでき る	397	(22.5)	118	(19.8)	2	(18.2)	6	(15.4)	7	(33.3)	530	(21.8)
あまり自信がない、ひとりで は不安である	479	(27.2)	191	(32.0)	3	(27.3)	20	(51.3)	1	(4.8)	694	(28.6)
できない	612	(34.7)	226	(37.9)	6	(54.5)	11	(28.2)	10	(47.6)	865	(35.6)
未回答	8	(.5)	4	(.7)					1	(4.8)	13	(.5)
便の潜血反応を実施し、結 果を解釈することができる	442	(25.1)	170	(28.5)			7	(17.9)	6	(28.6)	625	(25.7)
確実にできる、自信がある												
だいたいできる、たぶんでき る	702	(39.8)	262	(44.0)	3	(27.3)	19	(48.7)	9	(42.9)	995	(41.0)
あまり自信がない、ひとりで は不安である	365	(20.7)	100	(16.8)	4	(36.4)	5	(12.8)	3	(14.3)	477	(19.6)
できない	245	(13.9)	60	(10.1)	4	(36.4)	8	(20.5)	2	(9.5)	319	(13.1)
未回答	8	(.5)	4	(.7)					1	(4.8)	13	(.5)
血液ガス分析の適応が判断 でき、結果の解釈ができる	617	(35.0)	227	(38.1)			15	(38.5)	4	(19.0)	863	(35.5)
確実にできる、自信がある												
だいたいできる、たぶんでき る	919	(52.2)	339	(56.9)	2	(18.2)	21	(53.8)	13	(61.9)	1294	(53.3)
あまり自信がない、ひとりで は不安である	182	(10.3)	26	(4.4)	9	(81.8)	2	(5.1)			219	(9.0)
できない	36	(2.0)	1	(.2)					3	(14.3)	40	(1.6)
未回答	8	(.5)	3	(.5)			1	(2.6)	1	(4.8)	13	(.5)
血算・白血球分画検査の適 応が判断でき、結果の解釈 ができる	598	(33.9)	235	(39.4)			17	(43.6)	6	(28.6)	856	(35.2)
確実にできる、自信がある												
だいたいできる、たぶんでき る	947	(53.7)	314	(52.7)	10	(90.9)	22	(56.4)	11	(52.4)	1304	(53.7)
あまり自信がない、ひとりで は不安である	175	(9.9)	39	(6.5)	1	(9.1)			1	(4.8)	216	(8.9)
できない	33	(1.9)	5	(.8)					2	(9.5)	40	(1.6)
未回答	9	(.5)	3	(.5)					1	(4.8)	13	(.5)

基本的な臨床知識、技術、態度

合計

	大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修指定病院群主病院		特になし		研修医数 %	
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%		
血液生化学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	565	(32.1)	209	(35.1)	9	(81.8)	16	(41.0)	5	(23.8)	795	(32.7)
血液生化学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	1026	(58.2)	358	(60.1)	2	(18.2)	22	(56.4)	12	(57.1)	1427	(58.7)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	144	(8.2)	25	(4.2)	2	(18.2)	1	(2.6)	1	(4.8)	173	(7.1)
できない	20	(1.1)	1	(.2)					2	(9.5)	23	(.9)
未回答	7	(.4)	3	(.5)					1	(4.8)	11	(.5)
血液凝固試験に関する検査を指示し、結果を判定できる	473	(26.8)	173	(29.0)			13	(33.3)	4	(19.0)	663	(27.3)
血液凝固試験に関する検査を指示し、結果を判定できる	1012	(57.4)	363	(60.9)	5	(45.5)	23	(59.0)	11	(52.4)	1414	(58.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	243	(13.8)	56	(9.4)	6	(54.5)	3	(7.7)	3	(14.3)	311	(12.8)
できない	25	(1.4)	1	(.2)					2	(9.5)	28	(1.2)
未回答	9	(.5)	3	(.5)					1	(4.8)	13	(.5)
簡易検査(血糖、電解質、尿蛋白など)の適応が判断でき、結果の解釈ができる	554	(31.4)	223	(37.4)	2	(18.2)	15	(38.5)	5	(23.8)	799	(32.9)
簡易検査(血糖、電解質、尿蛋白など)の適応が判断でき、結果の解釈ができる	1019	(57.8)	338	(56.7)	7	(63.6)	22	(56.4)	12	(57.1)	1398	(57.6)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	162	(9.2)	30	(5.0)	2	(18.2)	2	(5.1)	1	(4.8)	197	(8.1)
できない	19	(1.1)	1	(.2)					2	(9.5)	22	(.9)
未回答	8	(.5)	4	(.7)					1	(4.8)	13	(.5)
血液免疫血清学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	263	(14.9)	95	(15.9)			7	(17.9)	1	(4.8)	366	(15.1)
血液免疫血清学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	894	(50.7)	327	(54.9)	2	(18.2)	16	(41.0)	10	(47.6)	1249	(51.4)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	502	(28.5)	153	(25.7)	7	(63.6)	14	(35.9)	6	(28.6)	682	(28.1)
できない	93	(5.3)	17	(2.9)	2	(18.2)	1	(2.6)	3	(14.3)	116	(4.8)
未回答	10	(.6)	4	(.7)			1	(2.6)	1	(4.8)	16	(.7)
内分泌学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	132	(7.5)	41	(6.9)			3	(7.7)	1	(4.8)	176	(7.2)
内分泌学的検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	693	(39.3)	282	(47.3)	5	(45.5)	11	(28.2)	9	(42.9)	1000	(41.2)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	775	(44.0)	248	(41.6)	5	(45.5)	24	(61.5)	7	(33.3)	1059	(43.6)
できない	151	(8.6)	22	(3.7)	1	(9.1)	1	(2.6)	4	(19.0)	179	(7.4)
未回答	11	(.6)	3	(.5)					1	(4.8)	15	(.6)
グラム染色を行い、結果の解釈ができる	111	(6.3)	44	(7.4)			3	(7.7)			158	(6.5)
グラム染色を行い、結果の解釈ができる	418	(23.7)	168	(28.2)	2	(18.2)	11	(28.2)	3	(14.3)	602	(24.8)
あまり自信がない、ひとりでは不安である	662	(37.6)	230	(38.6)	4	(36.4)	19	(48.7)	4	(19.0)	919	(37.8)
できない	563	(32.0)	152	(25.5)	5	(45.5)	6	(15.4)	13	(61.9)	739	(30.4)
未回答	8	(.5)	2	(.3)					1	(4.8)	11	(.5)

	基本的な臨床知識、技術、態度												合計			
	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院				特になし		
	研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%			研修医数	%	
髄液検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる	211	(12.0)	確実にできる、自信がある	113	(19.0)		5	(45.5)	8	(20.5)	2	(9.5)	334	(13.8)		
	624	(35.4)	だいたいできる、たぶんできる	296	(49.7)		3	(27.3)	24	(61.5)	9	(42.9)	958	(39.4)		
	604	(34.3)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	152	(25.5)		3	(27.3)	6	(15.4)	6	(28.6)	771	(31.7)		
	313	(17.8)	できない	32	(5.4)		3	(27.3)	1	(2.6)	3	(14.3)	352	(14.5)		
	10	(.6)	未回答	3	(.5)						1	(4.8)	14	(.6)		
心図検査を自ら実施し、不整脈の鑑別診断ができる	259	(14.7)	確実にできる、自信がある	140	(23.5)		1	(9.1)	10	(25.6)	3	(14.3)	412	(17.0)		
	827	(46.9)	だいたいできる、たぶんできる	325	(54.5)		9	(81.8)	19	(48.7)	7	(33.3)	1179	(48.5)		
	577	(32.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	120	(20.1)		1	(9.1)	9	(23.1)	6	(28.6)	721	(29.7)		
	89	(5.1)	できない	8	(1.3)		1	(9.1)	1	(2.6)	4	(19.0)	103	(4.2)		
	10	(.6)	未回答	3	(.5)						1	(4.8)	14	(.6)		

	基本的な臨床知識、技術、態度												合計			
	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院				特になし		
	研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%			研修医数	%	
肺機能検査で閉塞性換気障害の判定ができる	407	(23.1)	確実にできる、自信がある	175	(29.4)		1	(9.1)	15	(38.5)	4	(19.0)	602	(24.8)		
	788	(44.7)	だいたいできる、たぶんできる	312	(52.3)		1	(9.1)	18	(46.2)	8	(38.1)	1127	(46.4)		
	417	(23.7)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	88	(14.8)		4	(36.4)	4	(10.3)	4	(19.0)	517	(21.3)		
	139	(7.9)	できない	17	(2.9)		5	(45.5)	2	(5.1)	4	(19.0)	167	(6.9)		
	11	(.6)	未回答	4	(.7)						1	(4.8)	16	(.7)		
超音波検査を自ら実施し、胆管拡張の判定ができる	178	(10.1)	確実にできる、自信がある	107	(18.0)		9	(23.1)	9	(23.1)	2	(9.5)	296	(12.2)		
	410	(23.3)	だいたいできる、たぶんできる	257	(43.1)		14	(35.9)	14	(35.9)	7	(33.3)	688	(28.3)		
	590	(33.5)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	162	(27.2)		3	(27.3)	13	(33.3)	4	(19.0)	772	(31.8)		
	575	(32.6)	できない	67	(11.2)		8	(72.7)	3	(7.7)	7	(33.3)	660	(27.2)		
	9	(.5)	未回答	3	(.5)						1	(4.8)	13	(.5)		
胸部単純X線でシラエットサインを判定できる	391	(22.2)	確実にできる、自信がある	181	(30.4)		3	(27.3)	15	(38.5)	5	(23.8)	592	(24.4)		
	802	(45.5)	だいたいできる、たぶんできる	326	(54.7)		3	(27.3)	19	(48.7)	7	(33.3)	1157	(47.6)		
	467	(26.5)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	79	(13.3)		8	(72.7)	5	(12.8)	6	(28.6)	565	(23.3)		
	91	(5.2)	できない	7	(1.2)						2	(9.5)	100	(4.1)		
	11	(.6)	未回答	3	(.5)						1	(4.8)	15	(.6)		
腹部単純X線でイレウスを判定できる	542	(30.8)	確実にできる、自信がある	246	(41.3)		1	(9.1)	19	(48.7)	6	(28.6)	814	(33.5)		
	853	(48.4)	だいたいできる、たぶんできる	313	(52.5)		9	(81.8)	18	(46.2)	12	(57.1)	1205	(49.6)		
	310	(17.6)	あまり自信がない、ひとりでは不安である	32	(5.4)		1	(9.1)	2	(5.1)	1	(4.8)	346	(14.2)		
	48	(2.7)	できない	2	(.3)						1	(4.8)	51	(2.1)		
	9	(.5)	未回答	3	(.5)						1	(4.8)	13	(.5)		

	基本的な臨床知識、技術、態度														
	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院			合計		
	研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%			研修医数	%
胸部CTで肺癌による所見を 見出すことができる	246	(14.0)	確実に行える、自信がある	119	(20.0)	6	(15.4)	2	(9.5)	373	(15.4)	743	(42.2)	1094	(45.0)
	604	(34.3)	あまり自信がない、ひとりで は不安である	139	(23.3)	7	(63.6)	4	(19.0)	767	(31.6)	159	(9.0)	181	(7.5)
	10	(6)	できない	3	(5)	2	(18.2)	4	(19.0)	14	(6)	303	(17.2)	482	(19.8)
頭部MRI検査の適応が判断 でき、脳梗塞を判定できる	727	(41.3)	確実に行える、自信がある	277	(46.5)	7	(17.9)	6	(28.6)	1033	(42.5)	583	(33.1)	733	(30.2)
	140	(7.9)	あまり自信がない、ひとりで は不安である	21	(3.5)	1	(2.6)	3	(14.3)	168	(6.9)	9	(5)	13	(5)
	1043	(59.2)	できない	378	(63.4)	2	(18.2)	1	(4.8)	1458	(60.0)	543	(30.8)	749	(30.8)
手術の手洗いが適切にでき る	137	(7.8)	確実に行える、自信がある	181	(30.4)	3	(27.3)	11	(52.4)	170	(7.0)	30	(1.7)	39	(1.6)
	9	(5)	あまり自信がない、ひとりで は不安である	28	(4.7)	4	(36.4)	1	(2.6)	13	(5)	1354	(76.8)	1846	(76.0)
	377	(21.4)	できない	142	(23.8)	5	(45.5)	7	(17.9)	536	(22.1)	21	(1.2)	31	(1.3)
静脈血採血が正しくでき る	2	(1)	確実に行える、自信がある	9	(1.5)	1	(2.6)	2	(9.5)	4	(2)	8	(5)	12	(5)
	1226	(69.6)	できない	447	(75.0)	4	(36.4)	12	(57.1)	1718	(70.7)	451	(25.6)	605	(24.9)
動脈血採血が正しくでき る	65	(3.7)	確実に行える、自信がある	136	(22.8)	3	(27.3)	5	(23.8)	605	(24.9)	65	(3.7)	78	(3.2)
	11	(6)	あまり自信がない、ひとりで は不安である	8	(1.3)	4	(36.4)	1	(4.8)	78	(3.2)	11	(6)	15	(6)
	9	(5)	できない	3	(5)	2	(18.2)	2	(9.5)	13	(5)	463	(26.3)	569	(23.4)
血液型クロスミッツを行い、 結果の判定ができる	569	(32.3)	確実に行える、自信がある	195	(32.7)	3	(27.3)	10	(47.6)	787	(32.4)	478	(27.1)	705	(29.0)
	241	(13.7)	あまり自信がない、ひとりで は不安である	205	(34.4)	5	(45.5)	3	(14.3)	352	(14.5)	11	(6)	16	(7)
	11	(6)	できない	95	(15.9)	2	(18.2)	6	(28.6)	352	(14.5)	241	(13.7)	352	(14.5)
	11	(6)	未回答	4	(7)	1	(4.8)	1	(4.8)	16	(7)	11	(6)	16	(7)

基本的な臨床知識、技術、態度

合計

	大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修指定病院群主病院		特になし	
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
輸液の種類と適応を挙げ、 輸液の量を決定できる	473	(26.8)	176	(29.5)			12	(30.8)	5	(23.8)
	確実に行える、自信がある									
	853	(48.4)	332	(55.7)	4	(36.4)	21	(53.8)	6	(28.6)
	だいたい行える、たぶんでき る									
	358	(20.3)	75	(12.6)	5	(45.5)	5	(12.8)	6	(28.6)
	あまり自信がない、ひとりで は不安である									
	68	(3.9)	10	(1.7)	2	(18.2)	1	(2.6)	3	(14.3)
	できない									
	10	(.6)	3	(.5)					1	(4.8)
	未回答								6	(28.6)
腰椎穿刺を実施できる	552	(31.3)	262	(44.0)	1	(9.1)	16	(41.0)	6	(28.6)
	確実に行える、自信がある									
	571	(32.4)	239	(40.1)	2	(18.2)	19	(48.7)	7	(33.3)
	だいたい行える、たぶんでき る									
	292	(16.6)	65	(10.9)	2	(18.2)	4	(10.3)	3	(14.3)
	あまり自信がない、ひとりで は不安である									
	338	(19.2)	27	(4.5)	6	(54.5)			4	(19.0)
	できない									
	9	(.5)	3	(.5)					1	(4.8)
	未回答								5	(23.8)
導尿法を実施できる	941	(53.4)	322	(54.0)	2	(18.2)	19	(48.7)	5	(23.8)
	確実に行える、自信がある									
	594	(33.7)	212	(35.6)	9	(81.8)	16	(41.0)	11	(52.4)
	だいたい行える、たぶんでき る									
	149	(8.5)	48	(8.1)			3	(7.7)	2	(9.5)
	あまり自信がない、ひとりで は不安である									
	70	(4.0)	11	(1.8)			1	(2.6)	2	(9.5)
	できない									
	8	(.5)	3	(.5)					1	(4.8)
	未回答								2	(9.5)
抗菌薬の作用・副作用を理 解し、処方できる	389	(22.1)	149	(25.0)			13	(33.3)	2	(9.5)
	確実に行える、自信がある									
	1002	(56.9)	372	(62.4)	5	(45.5)	20	(51.3)	13	(61.9)
	だいたい行える、たぶんでき る									
	327	(18.6)	67	(11.2)	6	(54.5)	6	(15.4)	3	(14.3)
	あまり自信がない、ひとりで は不安である									
	32	(1.8)	4	(.7)					2	(9.5)
	できない									
	12	(.7)	4	(.7)					1	(4.8)
	未回答								1	(4.8)
局所浸潤麻酔とその副作用 に対する処置が行える	445	(25.3)	176	(29.5)			9	(23.1)	1	(4.8)
	確実に行える、自信がある									
	761	(43.2)	305	(51.2)	2	(18.2)	23	(59.0)	10	(47.6)
	だいたい行える、たぶんでき る									
	424	(24.1)	89	(14.9)	5	(45.5)	5	(12.8)	6	(28.6)
	あまり自信がない、ひとりで は不安である									
	120	(6.8)	20	(3.4)	4	(36.4)	2	(5.1)	3	(14.3)
	できない									
	12	(.7)	6	(1.0)					1	(4.8)
	未回答								1	(4.8)
傷病の基本的処置として、デ ブリードマンができる	326	(18.5)	126	(21.1)			4	(10.3)	1	(4.8)
	確実に行える、自信がある									
	487	(27.6)	206	(34.6)			17	(43.6)	6	(28.6)
	だいたい行える、たぶんでき る									
	482	(27.4)	173	(29.0)	4	(36.4)	12	(30.8)	4	(19.0)
	あまり自信がない、ひとりで は不安である									
	458	(26.0)	88	(14.8)	7	(63.6)	6	(15.4)	9	(42.9)
	できない									
	9	(.5)	3	(.5)					1	(4.8)
	未回答								13	(5.8)

	大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		基本的な臨床知識、技術、態度		研修指定病院群主病院		特になし		合計	
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%
皮膚縫合法を実施できる	552	(31.3)	207	(34.7)	5	(45.5)	10	(25.6)	3	(14.3)	772	(31.8)	907	(37.3)
確実に行える、自信がある	607	(34.4)	265	(44.5)	4	(36.4)	20	(51.3)	10	(47.6)	907	(37.3)	907	(37.3)
だいたい行える、たぶんできる	410	(23.3)	88	(14.8)	2	(18.2)	7	(17.9)	1	(4.8)	510	(21.0)	510	(21.0)
あまり自信がない、ひとりでできない	180	(10.2)	33	(5.5)	2	(18.2)	2	(5.1)	6	(28.6)	223	(9.2)	223	(9.2)
未回答	13	(7)	3	(5)					1	(4.8)	17	(7)	17	(7)
術後起こりうる合併症及び異常に対して基本的な対処ができる	262	(14.9)	83	(13.9)	5	(45.5)	2	(5.1)	1	(4.8)	348	(14.3)	348	(14.3)
確実に行える、自信がある	633	(35.9)	269	(45.1)	6	(54.5)	18	(46.2)	7	(33.3)	927	(38.2)	927	(38.2)
だいたい行える、たぶんできる	588	(33.4)	186	(31.2)	2	(18.2)	15	(38.5)	6	(28.6)	800	(32.9)	800	(32.9)
あまり自信がない、ひとりでできない	268	(15.2)	53	(8.9)	2	(18.2)	4	(10.3)	6	(28.6)	337	(13.9)	337	(13.9)
未回答	11	(6)	5	(8)					1	(4.8)	17	(7)	17	(7)
術前患者の不安に対し、心理的配慮をした処置ができる	386	(21.9)	116	(19.5)	2	(18.2)	5	(12.8)	3	(14.3)	512	(21.1)	512	(21.1)
確実に行える、自信がある	913	(51.8)	342	(57.4)	6	(54.5)	25	(64.1)	8	(38.1)	1294	(53.3)	1294	(53.3)
だいたい行える、たぶんできる	347	(19.7)	114	(19.1)	2	(18.2)	7	(17.9)	5	(23.8)	475	(19.6)	475	(19.6)
あまり自信がない、ひとりでできない	105	(6.0)	21	(3.5)	1	(9.1)	2	(5.1)	4	(19.0)	133	(5.5)	133	(5.5)
未回答	11	(6)	3	(5)					1	(4.8)	15	(6)	15	(6)
心マッサージができる	836	(47.4)	361	(60.6)	3	(27.3)	25	(64.1)	5	(23.8)	1230	(50.6)	1230	(50.6)
確実に行える、自信がある	696	(39.5)	213	(35.7)	6	(54.5)	13	(33.3)	13	(61.9)	941	(38.7)	941	(38.7)
だいたい行える、たぶんできる	175	(9.9)	19	(3.2)	2	(18.2)	1	(2.6)	1	(4.8)	198	(8.2)	198	(8.2)
あまり自信がない、ひとりでできない	45	(2.6)							1	(4.8)	46	(1.9)	46	(1.9)
未回答	10	(6)	3	(5)					1	(4.8)	14	(6)	14	(6)
気管挿管ができる	601	(34.1)	276	(46.3)	3	(27.3)	17	(43.6)	3	(14.3)	897	(36.9)	897	(36.9)
確実に行える、自信がある	690	(39.2)	253	(42.4)	3	(27.3)	18	(46.2)	12	(57.1)	976	(40.2)	976	(40.2)
だいたい行える、たぶんできる	321	(18.2)	50	(8.4)	5	(45.5)	3	(7.7)	2	(9.5)	381	(15.7)	381	(15.7)
あまり自信がない、ひとりでできない	141	(8.0)	13	(2.2)	3	(27.3)	1	(2.6)	3	(14.3)	161	(6.6)	161	(6.6)
未回答	9	(5)	4	(7)					1	(4.8)	14	(6)	14	(6)
レスピレーターを装着し、調節できる	411	(23.3)	190	(31.9)	2	(18.2)	13	(33.3)	3	(14.3)	617	(25.4)	617	(25.4)
確実に行える、自信がある	640	(36.3)	274	(46.0)	6	(54.5)	17	(43.6)	8	(38.1)	941	(38.7)	941	(38.7)
だいたい行える、たぶんできる	464	(26.3)	102	(17.1)	6	(54.5)	8	(20.5)	2	(9.5)	582	(24.0)	582	(24.0)
あまり自信がない、ひとりでできない	239	(13.6)	27	(4.5)	3	(27.3)	1	(2.6)	7	(33.3)	277	(11.4)	277	(11.4)
未回答	8	(5)	3	(5)					1	(4.8)	12	(5)	12	(5)

	基本的な臨床知識、技術、態度														
	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院			特になし		
	研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%	
患者の身体的側面だけでなく、心理社会的側面に配慮した治療ができる	252	(14.3)	73	(12.2)	2	(18.2)	7	(17.9)	1	(4.8)	335	(13.8)			
確実に行うことができる、自信がある	972	(55.2)	350	(58.7)	6	(54.5)	24	(61.5)	10	(47.6)	1362	(56.1)			
あまり自信がない、ひとりでは不安である	486	(27.6)	157	(26.3)	3	(27.3)	8	(20.5)	5	(23.8)	659	(27.1)			
できない	38	(2.2)	11	(1.8)					4	(19.0)	53	(2.2)			
未回答	14	(.8)	5	(.8)					1	(4.8)	20	(.8)			
医療費や社会福祉サービスに関する患者、家族の相談に応じ、解決法を指導できる	145	(8.2)	43	(7.2)	1	(9.1)	3	(7.7)	1	(4.8)	193	(7.9)			
確実に行うことができる、自信がある	649	(36.8)	253	(42.4)	5	(45.5)	15	(38.5)	6	(26.6)	928	(38.2)			
あまり自信がない、ひとりでは不安である	755	(42.8)	245	(41.1)	4	(36.4)	20	(51.3)	7	(33.3)	1031	(42.4)			
できない	196	(11.1)	50	(8.4)	1	(9.1)	1	(2.6)	6	(26.6)	254	(10.5)			
未回答	17	(1.0)	5	(.8)					1	(4.8)	23	(.9)			
インフォームドコンセントをとることができる	478	(27.1)	159	(26.7)	5	(45.5)	10	(25.6)	4	(19.0)	656	(27.0)			
確実に行うことができる、自信がある	1031	(58.5)	360	(60.4)	5	(45.5)	21	(53.8)	13	(61.9)	1430	(58.9)			
あまり自信がない、ひとりでは不安である	224	(12.7)	67	(11.2)	1	(9.1)	8	(20.5)	2	(9.5)	302	(12.4)			
できない	16	(.9)	5	(.8)					1	(4.8)	22	(.9)			
未回答	13	(.7)	5	(.8)					1	(4.8)	19	(.8)			
指導医や専門医に適切なタスクでコンサルテーションができる	369	(20.9)	135	(22.7)	1	(9.1)	10	(25.6)	4	(19.0)	519	(21.4)			
確実に行うことができる、自信がある	1129	(64.1)	400	(67.1)	8	(72.7)	23	(59.0)	12	(57.1)	1572	(64.7)			
あまり自信がない、ひとりでは不安である	234	(13.3)	53	(8.9)	2	(18.2)	6	(15.4)	3	(14.3)	298	(12.3)			
できない	17	(1.0)	4	(.7)					1	(4.8)	22	(.9)			
未回答	13	(.7)	4	(.7)					1	(4.8)	18	(.7)			
糖尿病患者への健康教育(健康相談および指導)ができる	163	(9.3)	62	(10.4)	3	(27.3)	5	(12.8)	3	(14.3)	233	(9.6)			
確実に行うことができる、自信がある	641	(36.4)	272	(45.6)	3	(27.3)	10	(25.6)	6	(26.6)	932	(38.4)			
あまり自信がない、ひとりでは不安である	706	(40.1)	203	(34.1)	7	(63.6)	22	(56.4)	5	(23.8)	943	(38.8)			
できない	240	(13.6)	53	(8.9)	1	(9.1)	2	(5.1)	6	(26.6)	302	(12.4)			
未回答	12	(.7)	6	(1.0)					1	(4.8)	19	(.8)			

	基本的な臨床知識、技術、態度														
	大学付属病院			研修指定病院・一般病院			研修指定病院・精神病院			研修指定病院群主病院			特になし		
	研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%		研修医数	%	
日常よく行う処置、検査等の保険点数を知っている	51	(2.9)	13	(2.2)	1	(9.1)	2	(5.1)	5	(23.8)	66	(2.7)			
確実に行うことができる、自信がある	265	(15.0)	92	(15.4)			4	(10.3)			367	(15.1)			
あまり自信がない、ひとりでは不安である	728	(41.3)	259	(43.5)	2	(18.2)	19	(48.7)	4	(19.0)	1012	(41.7)			
できない	707	(40.1)	227	(38.1)	8	(72.7)	14	(35.9)	11	(52.4)	967	(39.8)			
未回答	11	(.6)	5	(.8)					1	(4.8)	17	(.7)			

基本的な臨床知識、技術、態度

合計

	大学付属病院		研修指定病院・一般病院		研修指定病院・精神病院		研修指定病院群主病院		特になし		研修医数	%
	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%	研修医数	%		
ソーシャルワーカーの役割を理解し、協同して患者ケアを行える	147	(3.3)	62	(10.4)	2	(18.2)	8	(20.5)	2	(9.5)	221	(9.1)
確実にできる、自信がある												
だいたいできる、たぶんできる	621	(35.2)	270	(45.3)	8	(72.7)	17	(43.6)	6	(28.6)	922	(38.0)
あまり自信がない、ひとりでできない	725	(41.1)	195	(32.7)	1	(9.1)	12	(30.8)	4	(19.0)	937	(38.6)
未回答	254	(14.4)	63	(10.6)			2	(5.1)	8	(38.1)	327	(13.5)
禁煙指導ができる	15	(9)	6	(1.0)					1	(4.8)	22	(9)
確実にできる、自信がある	203	(11.5)	63	(10.6)			5	(12.8)	1	(4.8)	272	(11.2)
だいたいできる、たぶんできる	709	(40.2)	253	(42.4)	4	(36.4)	13	(33.3)	7	(33.3)	986	(40.6)
あまり自信がない、ひとりで不安である	594	(33.7)	209	(35.1)	5	(45.5)	15	(38.5)	5	(23.8)	828	(34.1)
できない	243	(13.8)	66	(11.1)	2	(18.2)	5	(12.8)	7	(33.3)	323	(13.3)
未回答	13	(7)	5	(8)			1	(2.6)	1	(4.8)	20	(8)
患者の知識や関心のレベルに応じた健康教育ができる	171	(9.7)	53	(8.9)			2	(5.1)	1	(4.8)	227	(9.3)
だいたいできる、たぶんできる	901	(51.1)	332	(55.7)	7	(63.6)	21	(53.8)	12	(57.1)	1273	(52.4)
あまり自信がない、ひとりで不安である	582	(33.0)	183	(30.7)	3	(27.3)	13	(33.3)	4	(19.0)	785	(32.3)
できない	94	(5.3)	23	(3.9)	1	(9.1)	3	(7.7)	3	(14.3)	124	(5.1)
未回答	14	(8)	5	(8)			1	(4.8)	1	(4.8)	20	(8)
在宅医療の適応の判断ができる	93	(5.3)	34	(5.7)	1	(9.1)	2	(5.1)	2	(9.5)	132	(5.4)
確実にできる、自信がある	495	(28.1)	207	(34.7)	6	(54.5)	14	(35.9)	5	(23.8)	727	(29.9)
だいたいできる、たぶんできる												
あまり自信がない、ひとりで不安である	836	(47.4)	261	(43.8)	4	(36.4)	15	(38.5)	5	(23.8)	1121	(46.2)
できない	317	(18.0)	87	(14.6)			8	(20.5)	8	(38.1)	420	(17.3)
未回答	21	(1.2)	7	(1.2)					1	(4.8)	29	(1.2)
地域の医療資源を活用し、入院患者の退院後も継続性のある医療を提供できるよう調整することができる	112	(6.4)	48	(8.1)	1	(9.1)	4	(10.3)			165	(6.8)
確実にできる、自信がある	595	(33.8)	225	(37.8)	5	(45.5)	17	(43.6)	9	(42.9)	851	(35.0)
だいたいできる、たぶんできる												
あまり自信がない、ひとりで不安である	771	(43.8)	235	(39.4)	5	(45.5)	11	(28.2)	3	(14.3)	1025	(42.2)
できない	266	(15.1)	80	(13.4)			7	(17.9)	7	(33.3)	360	(14.8)
未回答	18	(1.0)	8	(1.3)					2	(9.5)	28	(1.2)
社会福祉施設等の役割について理解し、連携をとることができる	93	(5.3)	34	(5.7)	1	(9.1)	2	(5.1)	2	(9.5)	132	(5.4)
確実にできる、自信がある	495	(28.1)	207	(34.7)	6	(54.5)	14	(35.9)	5	(23.8)	727	(29.9)
だいたいできる、たぶんできる												
あまり自信がない、ひとりで不安である	836	(47.4)	261	(43.8)	4	(36.4)	15	(38.5)	5	(23.8)	1121	(46.2)
できない	317	(18.0)	87	(14.6)			8	(20.5)	8	(38.1)	420	(17.3)
未回答	21	(1.2)	7	(1.2)					1	(4.8)	29	(1.2)
	21	(1.2)	7	(1.2)					1	(4.8)	29	(1.2)

基本的な臨床知識、技術、態度

大学付属病院

研修指定病院・一般病院

研修指定病院・精神病院

研修指定病院群主病院

特になし

合計

研修指定病院・一般病院	研修指定病院・精神病院	研修指定病院群主病院	特になし	合計
研修医数	研修医数	研修医数	研修医数	研修医数
%	%	%	%	%
493 (28.0)	145 (24.3)	4 (36.4)	11 (28.2)	658 (27.1)
891 (50.6)	329 (55.2)	3 (27.3)	20 (51.3)	1253 (51.6)
300 (17.0)	95 (15.9)	3 (27.3)	5 (12.8)	406 (16.7)
63 (3.6)	23 (3.9)	1 (9.1)	3 (7.7)	92 (3.8)
15 (9)	4 (7)		1 (4.8)	20 (8)
457 (25.9)	136 (22.8)	1 (9.1)	6 (15.4)	603 (24.8)
1068 (60.6)	383 (64.3)	6 (54.5)	27 (69.2)	1499 (61.7)
208 (11.8)	67 (11.2)	4 (36.4)	6 (15.4)	286 (11.8)
16 (9)	6 (1.0)		1 (4.8)	23 (9)
13 (7)	4 (7)		1 (4.8)	18 (7)
504 (28.6)	172 (28.9)	2 (18.2)	11 (28.2)	694 (28.6)
1001 (56.8)	351 (58.9)	4 (36.4)	24 (61.5)	1394 (57.4)
217 (12.3)	58 (9.7)	4 (36.4)	4 (10.3)	283 (11.7)
27 (1.5)	10 (1.7)	1 (9.1)	1 (4.8)	39 (1.6)
13 (7)	5 (8)		1 (4.8)	19 (8)
241 (13.7)	65 (10.9)	1 (9.1)	4 (10.3)	314 (12.9)
784 (44.5)	284 (47.7)	4 (36.4)	16 (41.0)	1098 (45.2)
617 (35.0)	207 (34.7)	4 (36.4)	17 (43.6)	850 (35.0)
105 (6.0)	35 (5.9)	2 (18.2)	2 (5.1)	146 (6.0)
15 (9)	5 (8)		1 (4.8)	21 (9)
338 (19.2)	95 (15.9)	2 (18.2)	3 (7.7)	442 (18.2)
764 (43.4)	250 (41.9)	3 (27.3)	18 (46.2)	1044 (43.0)
546 (31.0)	186 (31.2)	4 (36.4)	14 (35.9)	751 (30.9)
102 (5.8)	61 (10.2)	2 (18.2)	4 (10.3)	175 (7.2)
12 (7)	4 (7)		1 (4.8)	17 (7)
83 (4.7)	18 (3.0)		1 (4.8)	102 (4.2)
350 (19.9)	132 (22.1)	7 (17.9)	1 (4.8)	490 (20.2)
823 (46.7)	266 (44.6)	7 (63.6)	20 (51.3)	1123 (46.2)
490 (27.8)	175 (29.4)	4 (36.4)	12 (30.8)	692 (28.5)
16 (9)	5 (8)		1 (4.8)	22 (9)

診療上湧き上がってきた疑問点について、Medlineで文献検索ができる
 確実に行ける、自信がある
 だいたいできる、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりでできない
 未回答

カンファレンス等で簡潔に受持患者のプレゼンテーションができる
 確実に行ける、自信がある
 だいたいできる、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

診療録(通院時サマリーを含む)をPOS(Problem Oriented System)に従って記載し管理できる
 確実に行ける、自信がある
 だいたいできる、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

研究デザインを理解して、論文を読むことができる
 確実に行ける、自信がある
 だいたいできる、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

学会で症例報告ができる
 確実に行ける、自信がある
 だいたいできる、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答

データの種類に応じて適切な統計学的解析ができる
 確実に行ける、自信がある
 だいたいできる、たぶんできる
 あまり自信がない、ひとりで不安である
 できない
 未回答