







カテ感染率（耐性）





カテ感染率（感性）





創感染率（耐性）





創感染率（感性）





敗血症感染率（耐性）





敗血症感染率（感性）





尿路感染率（耐性）





尿路感染率（感性）



その他感染率（耐性）



その他感染率（感性）





## 丁 施設


2004年1月～12月

# ICU研究班2004年施設間比較


## 年間収容患者数




## APACHE 0~4




### パーセント



## APACHE 5~9





### パーセント





### パーセント

APACHE 10~14





パーセント

APACHE 15~19





パーセント

APACHE 20~24




パーセント


APACHE 25~29




APACHE 30~34




パーセント



APACHE 35~





パーセント





パーセント



APACHE平均





標準化死亡比




平均在室日数




平均在院日数




人工呼吸器利用率




パーセント



中心静脈カテ利用率





パーセント




パーセント


尿道カテ利用率




人工呼吸日／患者数




パーセント



リスク調整感染率（肺炎）





パーセント





パーセント



リスク調整感染率（カテ）





リスク調整感染率（尿路）




全感染率（耐性）




全感染率（感性）




肺炎感染率（耐性）




パーセント





肺炎感染率（感性）





パーセント





カテ感染率（耐性）



カテ感染率（感性）





創感染率（耐性）





# ICU研究班2004年施設間比較

創感染率（感性）





敗血症感染率（耐性）



パーセント



敗血症感染率（感性）





パーセント

パーセント



尿路感染率（耐性）





尿路感染率（感性）



その他感染率（耐性）



その他感染率（感性）





## U 施設


2004年1月～12月

# ICU研究班2004年施設間比較


年間収容患者数




APACHE 0~4




パーセント



APACHE 5~9





パーセント




パーセント


APACHE 10~14




APACHE 15~19




パーセント



APACHE 20~24



パーセント



パーセント