

問14-3 補問4 (代理人による意思表示)

(問14-3で3以外をお選びの方に)代理による意思表示のとき、代理として意思表示する人は誰が適当だと思いますか。(○は1つ)

問14-3 補問4	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
配偶者	216 68.79(%)	51 67.11(%)	352 69.16(%)	157 67.67(%)	195 67.47(%)	99 61.88(%)	1070
兄弟姉妹	2 0.64(%)	0 0(%)	5 0.98(%)	3 1.29(%)	1 0.35(%)	1 0.63(%)	12
子供	35 11.15(%)	2 2.63(%)	40 7.86(%)	28 12.07(%)	19 6.57(%)	17 10.63(%)	141
親	8 2.55(%)	1 1.32(%)	16 3.14(%)	8 3.45(%)	8 2.77(%)	7 4.38(%)	48
後見人	7 2.23(%)	6 7.89(%)	16 3.14(%)	8 3.45(%)	8 2.77(%)	8 5(%)	53
家族以外の親しい人(友人など)	1 0.32(%)	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	1 0.63(%)	2
主治医	4 1.27(%)	0 0(%)	1 0.2(%)	0 0(%)	0 0(%)	1 0.63(%)	6
主治医以外の医師(かかりつけ医等)	1 0.32(%)	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	1
福祉事務所など公的機関に所属する人	0 0(%)	0 0(%)	2 0.39(%)	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	2
その他	16 5.1(%)	10 13.16(%)	46 9.04(%)	15 6.47(%)	32 11.07(%)	15 9.38(%)	134
わからない	24 7.64(%)	6 7.89(%)	31 6.09(%)	13 5.6(%)	26 9(%)	11 6.88(%)	111
合計	314	76	509	232	289	160	1580

欠損値の度数 = 211

問14-3 補問5 (代理人による意思表示)

(問14-1で2又は3をお選びの方に)家族の中で意見がまとまらない場合、意思表示の書面がない場合、延命医療の中止の判断はどのようになさいますか。(○は1つ)

問14-3 補問5	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
家族や親戚など多数の意見に従ってほしい	8 13.79(%)	0 0(%)	6 11.54(%)	6 17.14(%)	2 5.56(%)	1 5.26(%)	23
配偶者など最も身近な人の意見に従ってほしい	40 68.97(%)	3 60(%)	37 71.15(%)	23 65.71(%)	24 66.67(%)	13 68.42(%)	140
担当する医師の考えで決めてほしい	3 5.17(%)	1 20(%)	1 1.92(%)	1 2.86(%)	1 2.78(%)	1 5.26(%)	8
全員一致しなければ、延命医療が継続されてもやむを得ない	7 12.07(%)	1 20(%)	8 15.38(%)	5 14.29(%)	7 19.44(%)	3 15.79(%)	31
わからない	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	0 0(%)	2 5.56(%)	1 5.26(%)	3
合計	58	5	52	35	36	19	205

欠損値の度数 = 1586

問15 (延命医療へのインフォームドコンセント)

単なる延命医療を続けるべきか中止すべきかという問題について、医師と患者の間で十分な話し合いが行われていると思いますか。(〇は1つ)

問15	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
行われていると思う	37 10.98(%)	13 16.05(%)	54 10.06(%)	26 10.12(%)	13 4.21(%)	17 9.6(%)	160
不十分と思う	107 31.75(%)	26 32.1(%)	227 42.27(%)	90 35.02(%)	127 41.1(%)	76 42.94(%)	653
行われているとは思わない	68 20.18(%)	20 24.69(%)	131 24.39(%)	66 25.68(%)	93 30.1(%)	30 16.95(%)	408
その時の状況による	78 23.15(%)	21 25.93(%)	115 21.42(%)	62 24.12(%)	65 21.04(%)	37 20.9(%)	378
その他	1 0.3(%)	1 1.23(%)	3 0.56(%)	0 0(%)	1 0.32(%)	1 0.56(%)	7
わからない	46 13.65(%)	0 0(%)	7 1.3(%)	13 5.06(%)	10 3.24(%)	16 9.04(%)	92
合計	337	81	537	257	309	177	1698

欠損値の度数 = 93

問16 (医療従事者間での意見の相違)

終末期医療において、治療方針について医師や看護・介護職員の間意見の相違が起こったことがありますか。(〇は1つ)

問16	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
ある	98 31.41(%)	69 84.15(%)	336 63.64(%)	143 55.64(%)	182 58.52(%)	88 50.57(%)	916
ない	214 68.59(%)	13 15.85(%)	192 36.36(%)	114 44.36(%)	120 41.48(%)	86 49.43(%)	748
合計	312	82	528	257	311	174	1664

欠損値の度数 = 127

問16 補問 (医療従事者間での意見の相違)

(問16で1をお選びの方に) その場合、意見の調整を多くの場合どのように図ってききましたか。(〇はいくつでも)

問16 補問 選択肢①

問16 補問 選択肢① 主治医の意見にもとづく	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	57 58.16(%)	58 84.06(%)	203 60.6(%)	74 51.75(%)	130 72.22(%)	55 63.22(%)	577
○	41 41.84(%)	11 15.94(%)	132 39.4(%)	69 48.25(%)	50 27.78(%)	32 36.78(%)	335
合計	98	69	335	143	180	87	912

欠損値の度数 = 879

問16 補問 選択肢2

問16 補問 選択肢② 患者を担当している看護・介護職員の意見にもとづく	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	97 98.98(%)	66 95.65(%)	325 97.01(%)	136 95.1(%)	177 98.33(%)	84 96.55(%)	885
○	1 1.02(%)	3 4.35(%)	10 2.99(%)	7 4.9(%)	3 1.67(%)	3 3.45(%)	27
合計	98	69	335	143	180	87	912

欠損値の度数 = 879

問16 補問 選択肢3

問16 補問 選択肢③ 主治医と患者を担当している看護・介護職員の意見にもとづく	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	73 74.49(%)	47 68.12(%)	250 74.63(%)	113 79.02(%)	147 81.67(%)	66 75.86(%)	696
○	25 25.51(%)	22 31.88(%)	85 25.37(%)	30 20.98(%)	33 18.33(%)	21 24.14(%)	216
合計	98	69	335	143	180	87	912

欠損値の度数 = 879

問16 補問 選択肢4

問16 補問 選択肢④ 患者本人または家族の意見にもとづく	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	46 46.94(%)	21 30.43(%)	113 33.73(%)	54 37.76(%)	51 28.33(%)	26 29.89(%)	311
○	52 53.06(%)	48 69.57(%)	222 66.27(%)	89 62.24(%)	129 71.67(%)	61 70.11(%)	601
合計	98	69	335	143	180	87	912

欠損値の度数 = 879

問16 補問 選択肢5

問16 補問 選択肢⑤ その他（具体的に）	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	95 96.94(%)	61 88.41(%)	323 96.42(%)	141 98.6(%)	172 95.56(%)	85 97.7(%)	877
○	3 3.06(%)	8 11.59(%)	12 3.58(%)	2 1.4(%)	8 4.44(%)	2 2.3(%)	35
合計	98	69	335	143	180	87	912

欠損値の度数 = 879

問16 補問 選択肢6

問16 補問 選択肢⑥ わからない	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	96 97.96(%)	69 100(%)	332 99.1(%)	142 99.3(%)	177 98.33(%)	85 97.7(%)	901
○	2 2.04(%)	0 0(%)	3 0.9(%)	1 0.7(%)	3 1.67(%)	2 2.3(%)	11
合計	98	69	335	143	180	87	912

欠損値の度数 = 879

問17 (終末期医療の重点課題) <職場別に frequency を算出>

あなたは、終末期医療において、どのようなことを今後重点的に行うべきだとお考えですか。あなたのお考えに近いものをお選びください。(〇はいくつでも)

問17 選択肢1

問17 選択肢① 痛みなどの症状の緩和方法の 徹底と普及	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	65 19.01(%)	12 14.63(%)	52 9.61(%)	48 18.6(%)	23 7.37(%)	33 18.33(%)	233
〇	277 80.99(%)	70 85.37(%)	489 90.39(%)	210 81.4(%)	289 92.63(%)	147 81.67(%)	1482
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

問17 選択肢2

問17 選択肢② 患者や家族に関する専門的な精神科医やカウンセラーの関与	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	156 45.61(%)	24 29.27(%)	164 30.31(%)	97 37.6(%)	87 27.88(%)	66 36.67(%)	594
〇	186 54.39(%)	58 70.73(%)	377 69.69(%)	161 62.4(%)	225 72.12(%)	114 63.33(%)	1121
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

問17 選択肢3

問17 選択肢③ 治療、ケアの方針に関する看護師と患者・家族との十分な話し合い	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	109 31.87(%)	24 29.27(%)	160 29.57(%)	76 29.46(%)	79 25.32(%)	62 34.44(%)	510
〇	233 68.13(%)	58 70.73(%)	381 70.43(%)	182 70.54(%)	233 74.68(%)	118 65.56(%)	1205
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

17 選択肢4

問17 選択肢④ 患者の死後、残された遺族に対する援助サービス	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	294 85.96(%)	35 42.68(%)	364 67.28(%)	204 79.07(%)	154 49.36(%)	128 71.11(%)	1179
〇	48 14.04(%)	47 57.32(%)	177 32.72(%)	54 20.93(%)	158 50.64(%)	52 28.89(%)	536
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

問17 選択肢5

問17 選択肢⑤ 患者や家族の看護に関して専門的な知識技術をもった看護師の関与	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	262 76.61(%)	40 48.78(%)	318 58.78(%)	177 68.6(%)	136 43.59(%)	103 57.22(%)	1036
○	80 23.39(%)	42 51.22(%)	223 41.22(%)	81 31.4(%)	176 56.41(%)	77 42.78(%)	679
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

問17 選択肢6

問17 選択肢⑥ 終末期医療におけるチーム医療の充実	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	129 37.72(%)	14 17.07(%)	147 27.17(%)	86 33.33(%)	57 18.27(%)	52 28.89(%)	485
○	213 62.28(%)	68 82.93(%)	394 72.83(%)	172 66.67(%)	255 81.73(%)	128 71.11(%)	1230
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

問17 選択肢7

問17 選択肢⑦ その他（具体的に）	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	338 98.83(%)	75 91.46(%)	527 97.41(%)	254 98.45(%)	293 93.91(%)	171 95(%)	1658
○	4 1.17(%)	7 8.54(%)	14 2.59(%)	4 1.55(%)	19 6.09(%)	9 5(%)	57
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

問17 選択肢8

問17 選択肢⑧ 特になし	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	339 99.12(%)	82 100(%)	541 100(%)	257 99.61(%)	312 100(%)	180 100(%)	1711
○	3 0.88(%)	0 0(%)	0 0(%)	1 0.39(%)	0 0(%)	0 0(%)	4
合計	342	82	541	258	312	180	1715

欠損値の度数 = 76

問18 (終末期医療普及への具体的活動内容) <職場別に frequency を算出>

あなたは、終末期医療の普及に関し、どのようなことを充実していくべきだとお考えですか。あなたのお考えに近いものをお選びください。(〇はいくつでも)

問18 選択肢1

問18 選択肢① 終末期医療に従事する医療従事者数の確保	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	162 47.23(%)	25 30.12(%)	225 41.44(%)	113 43.46(%)	102 32.69(%)	74 41.34(%)	701
〇	181 52.77(%)	58 69.88(%)	318 58.56(%)	147 56.54(%)	210 67.31(%)	105 58.66(%)	1019
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢2

問18 選択肢② 医師・看護師等医療従事者や、介護施設職員に対する、卒前・卒後教育や生涯研修の充実	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	228 66.47(%)	23 27.71(%)	231 42.54(%)	135 51.92(%)	137 43.91(%)	98 54.75(%)	852
〇	115 33.53(%)	60 72.29(%)	312 57.46(%)	125 48.08(%)	175 56.09(%)	81 45.25(%)	868
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢3

問18 選択肢③ 研究活動の推進	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	315 91.84(%)	51 61.45(%)	440 81.03(%)	221 85(%)	245 78.53(%)	147 82.12(%)	1419
〇	28 8.16(%)	32 38.55(%)	103 18.97(%)	39 15(%)	67 21.47(%)	32 17.88(%)	301
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢4

問18 選択肢④ 患者、家族への相談体制の充実	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床(緩和ケア病棟を除く)	療養病床(介護療養型医療施設を含む)	訪問看護ステーション	その他(具体的に)	
×	110 32.07(%)	23 27.71(%)	148 27.26(%)	76 29.23(%)	91 29.17(%)	46 25.7(%)	494
〇	233 67.93(%)	60 72.29(%)	395 72.74(%)	184 70.77(%)	221 70.83(%)	133 74.3(%)	1226
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢5

問18 選択肢⑤ 在宅医療で十分な終末期医療 が行えるような体制づくり	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩 和ケア病棟を 除く）	療養病床（介 護療養型医療 施設を含む）	訪問看護ス テーション	その他（具体 的に）	
×	131 38.19(%)	12 14.46(%)	108 19.89(%)	76 29.23(%)	27 8.65(%)	45 25.14(%)	399
○	212 61.81(%)	71 85.54(%)	435 80.11(%)	184 70.77(%)	285 91.35(%)	134 74.86(%)	1321
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢6

問18 選択肢⑥ 緩和ケア病棟の設置と拡充	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩 和ケア病棟を 除く）	療養病床（介 護療養型医療 施設を含む）	訪問看護ス テーション	その他（具体 的に）	
×	155 45.19(%)	43 51.81(%)	188 34.62(%)	118 45.38(%)	115 36.86(%)	68 37.99(%)	687
○	188 54.81(%)	40 48.19(%)	355 65.38(%)	142 54.62(%)	197 63.14(%)	111 62.01(%)	1033
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢7

問18 選択肢⑦ 一般病棟において十分な終末 期医療が行えるような体制づ くり	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩 和ケア病棟を 除く）	療養病床（介 護療養型医療 施設を含む）	訪問看護ス テーション	その他（具体 的に）	
×	241 70.26(%)	28 33.73(%)	273 50.28(%)	161 61.92(%)	208 66.67(%)	111 62.01(%)	1022
○	102 29.74(%)	55 66.27(%)	270 49.72(%)	99 38.08(%)	104 33.33(%)	68 37.99(%)	698
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢8

問18 選択肢⑧ 一般市民に対する教育活動	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩 和ケア病棟を 除く）	療養病床（介 護療養型医療 施設を含む）	訪問看護ス テーション	その他（具体 的に）	
×	309 90.09(%)	31 37.35(%)	412 75.87(%)	229 88.08(%)	227 72.76(%)	145 81.01(%)	1353
○	34 9.91(%)	52 62.65(%)	131 24.13(%)	31 11.92(%)	85 27.24(%)	34 18.99(%)	367
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問18 選択肢9

問18 選択肢⑨ 意思表示の事前文書などの法 的整備	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病棟（緩 和ケア病棟を 除く）	療養病床（介 護療養型医療 施設を含む）	訪問看護ス テーション	その他（具体 的に）	
×	271 79.01(%)	51 61.45(%)	330 60.77(%)	173 66.54(%)	189 60.58(%)	106 59.22(%)	1120
○	72 20.99(%)	32 38.55(%)	213 39.23(%)	87 33.46(%)	123 39.42(%)	73 40.78(%)	600
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

18 選択肢 10

問18 選択肢⑩ 終末期医療への経済的評価	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	217 63.27(%)	39 46.99(%)	287 52.85(%)	169 65(%)	133 42.63(%)	110 61.45(%)	955
○	126 36.73(%)	44 53.01(%)	256 47.15(%)	91 35(%)	179 57.37(%)	69 38.55(%)	765
合計	343	83	543	260	312	179	1720

欠損値の度数 = 71

問 19（終末期医療の現状）

あなたは終末期医療に対して、悩みや疑問を感じた経験がありますか。あなたのお考えに近いものをお選びください。（○は1つ）

問19	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
頻繁に感じる	47 14.29(%)	42 51.22(%)	199 37.62(%)	61 24.3(%)	112 37.09(%)	39 22.67(%)	500
たまに感じる	231 70.21(%)	39 47.56(%)	314 59.36(%)	181 72.11(%)	185 61.26(%)	120 69.77(%)	1070
感じたことはない	51 15.5(%)	1 1.22(%)	16 3.02(%)	9 3.59(%)	5 1.66(%)	13 7.56(%)	95
合計	329	82	529	251	302	172	1665

欠損値の度数 = 126

問 19 補問（終末期医療での困難な状況）＜職場別に frequency を算出＞

（問 19 で 1 か 2 をお選びの方へ）痛みを伴い、しかも治る見込みがなく死期が迫っている（6ヶ月程度あるいはそれより短期間を想定）患者の診療にあなた自身が携わって、どんな難しさを感じていますか。あなたのお考えに近いものをお選びください。（○はいくつでも）

問 19 補問 選択肢 1

問19 選択肢① 患者へ病名、症状の説明をすること	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	136 49.64(%)	50 61.73(%)	221 43.42(%)	149 61.83(%)	132 44.44(%)	88 55.7(%)	776
○	138 50.36(%)	31 38.27(%)	288 56.58(%)	92 38.17(%)	165 55.56(%)	70 44.3(%)	784
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

問19 補問 選択肢2

問19 選択肢② 痛みをはじめとした症状を緩和すること	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	115 41.97(%)	29 35.8(%)	168 33.01(%)	93 38.59(%)	92 30.98(%)	61 38.61(%)	558
○	159 58.03(%)	52 64.2(%)	341 66.99(%)	148 61.41(%)	205 69.02(%)	97 61.39(%)	1002
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

問19 補問 選択肢3

問19 選択肢③ 患者や家族と話し合う時間を持つこと	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	143 52.19(%)	54 66.67(%)	246 48.33(%)	136 56.43(%)	164 55.22(%)	91 57.59(%)	834
○	131 47.81(%)	27 33.33(%)	263 51.67(%)	105 43.57(%)	133 44.78(%)	67 42.41(%)	726
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

問19 補問 選択肢4

問19 選択肢④ 患者や家族のための病院（施設）内の設備や終末期医療施設が乏しいこと	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	135 49.27(%)	50 61.73(%)	171 33.6(%)	101 41.91(%)	149 50.17(%)	65 41.14(%)	671
○	139 50.73(%)	31 38.27(%)	338 66.4(%)	140 58.09(%)	148 49.83(%)	93 58.86(%)	889
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

問19 補問 選択肢5

問19 選択肢⑤ 在宅医療を実施したくても、体制が十分でないこと	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	135 49.27(%)	30 37.04(%)	221 43.42(%)	113 46.89(%)	89 29.97(%)	83 52.53(%)	671
○	139 50.73(%)	51 62.96(%)	288 56.58(%)	128 53.11(%)	208 70.03(%)	75 47.47(%)	889
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

問19 補問 選択肢6

問19 選択肢⑥ 延命のための医療を中止すること	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	225 82.12(%)	67 82.72(%)	415 81.53(%)	181 75.1(%)	244 82.15(%)	127 80.38(%)	1259
○	49 17.88(%)	14 17.28(%)	94 18.47(%)	60 24.9(%)	53 17.85(%)	31 19.62(%)	301
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

問19 補問 選択肢7

問19 選択肢⑦ 医療チームで意見がわかれること	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	253 92.34(%)	59 72.84(%)	408 80.16(%)	199 82.57(%)	247 83.16(%)	131 82.91(%)	1297
○	21 7.66(%)	22 27.16(%)	101 19.84(%)	42 17.43(%)	50 16.84(%)	27 17.09(%)	263
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

問19 補問 選択肢8

問19 選択肢⑧ 医師と患者との板挟みになること	職場						合計
	診療所	緩和ケア病棟	一般病床（緩和ケア病棟を除く）	療養病床（介護療養型医療施設を含む）	訪問看護ステーション	その他（具体的に）	
×	223 81.39(%)	60 74.07(%)	334 65.62(%)	169 70.12(%)	192 64.65(%)	116 73.42(%)	1094
○	51 18.61(%)	21 25.93(%)	175 34.38(%)	72 29.88(%)	105 35.35(%)	42 26.58(%)	466
合計	274	81	509	241	297	158	1560

欠損値の度数 = 231

対象者属性：施設別内訳

対象者：看護職員

	施設合計	診療所	緩和ケア病棟	病院
調査人数	3647	1034	113	2000
回答者	1791	347	83	806
回答率	49.1%	33.6%	73.5%	40.3%

性別	施設合計	診療所	緩和ケア病棟	一般病床	療養病床	訪問看護ステーション
男性	56 3.1%	4 1.2%	3 2.4%	545 22.6%	261 10.5%	314 12.5%
女性	1679 93.7%	343 98.8%	80 96.4%	522 95.8%	250 95.8%	309 98.4%
無回答	56 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%	1 0.4%	0 0.0%

年齢	施設合計	診療所	緩和ケア病棟	一般病床	療養病床	訪問看護ステーション
20～29歳	103 5.8%	20 5.8%	2 2.4%	55 10.1%	13 5.0%	5 1.6%
30～39歳	413 23.1%	94 27.1%	19 22.9%	135 24.8%	49 18.8%	83 26.4%
40～49歳	654 36.5%	127 36.6%	37 44.6%	191 35.0%	98 37.5%	138 43.9%
50～59歳	468 26.1%	82 23.6%	24 28.9%	149 27.3%	82 31.4%	66 21.0%
60～69歳	84 4.7%	18 5.2%	1 1.2%	14 2.6%	16 6.1%	21 6.7%
70歳以上	14 0.8%	6 1.7%	0 0.0%	1 0.2%	3 1.1%	0 0.0%
無回答	55 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.3%

資格	施設合計	診療所	緩和ケア病棟	一般病床	療養病床	訪問看護ステーション
保健師	50 2.8%	5 1.4%	1 1.2%	14 2.6%	2 0.8%	19 6.1%
助産師	28 1.6%	4 1.2%	0 0.0%	11 2.0%	1 0.4%	7 2.2%
看護師	1374 76.7%	148 42.7%	83 100.0%	500 91.7%	198 75.9%	300 95.5%
准看護師	406 22.7%	197 56.8%	8 9.6%	63 11.6%	72 27.6%	24 7.6%
社会福祉士	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%	0 0.0%	0 0.0%
介護福祉士	7 0.4%	2 0.6%	0 0.0%	1 0.2%	0 0.0%	1 0.3%