

Table with columns: 募集区分 (Recruitment Division), 募集日 (Recruitment Date), 募集人数 (Recruitment Number), 試験科目 (Exam Subject), 試験時間 (Exam Time), 試験形式 (Exam Form), 試験会場 (Exam Venue), 試験内容 (Exam Content), 試験科目 (Exam Subject), 試験時間 (Exam Time), 試験形式 (Exam Form), 試験会場 (Exam Venue), 試験内容 (Exam Content), 募集区分 (Recruitment Division), 募集日 (Recruitment Date), 募集人数 (Recruitment Number), 試験科目 (Exam Subject), 試験時間 (Exam Time), 試験形式 (Exam Form), 試験会場 (Exam Venue), 試験内容 (Exam Content).

Table with columns: 観察区分, 観察名, 観察名訳, 備考, 観察内容, 単位, 経過1, 経過2, 経過3, 経過4, 経過5, 経過6, 経過7, 経過8, 経過9, 経過10, 経過11, 経過12, 経過13, 経過14, 経過15, 経過16, 経過17, 経過18, 経過19, 経過20, 経過21, 経過22, 経過23, 経過24, 経過25. Rows include patient observations for symptoms like chest pain, abdominal pain, and vital signs.

看護観察マスター更新情報

◎ver1.0 で更新されたデータの修正情報

☆修正

観察名称 管理番号	観察名称	修正項目	修正内容	修正理由
31000009	直接授乳回数	その他	「直接」を記載	追加
31000022	尿量	単位	ml → g	「31000021 尿量」と重複、単位を修正して項目として残した。
31000252	ドレーン排液量(膿瘍腔)	部位、位相	部位の「膿瘍腔」を その他に移動	表記の統一
31000253	ドレーン排液性状 (膿瘍腔)	部位、位相	部位の「膿瘍腔」を その他に移動	表記の統一
31000254	ドレーン排液性状 (膿瘍腔)	部位、位相	部位の「膿瘍腔」を その他に移動	表記の統一
31000255	ドレーン排液色調 (膿瘍腔)	部位、位相	部位の「膿瘍腔」を その他に移動	表記の統一
31000256	ドレーン排液色調 (膿瘍腔)	部位、位相	部位の「膿瘍腔」を その他に移動	表記の統一
31000257	ドレーン排液量(吻合部)	部位、位相	部位の「吻合部」を その他に移動	表記の統一
31000258	ドレーン排液性状 (吻合部)	部位、位相	部位の「吻合部」を その他に移動	表記の統一
31000259	ドレーン排液性状 (吻合部)	部位、位相	部位の「吻合部」を その他に移動	表記の統一
31000260	ドレーン排液色調 (吻合部)	部位、位相	部位の「吻合部」を その他に移動	表記の統一
31000261	ドレーン排液色調 (吻合部)	部位、位相	部位の「吻合部」を その他に移動	表記の統一
31000297	体重	結果1	9999.9 → 9999	修正
31000350	出血(ガーゼ)	結果2、結果3	「+」を結果2から結果3 に移動	間違いの修正
31000386	出血(右眼球結膜下)	部位、位相	部位の「結膜」を「眼球結膜 下」、位相の「右(側)」を「右」	表記の統一
31000387	出血(左眼球結膜下)	部位、位相	部位の「結膜」を「眼球結膜 下」、位相の「左(側)」を「左」	表記の統一
31000388	出血(両側眼球結	部位	結膜 → 眼球結膜下	表記の統一

	膜下)			
31000390	血腫部位	焦点	血腫 → 血腫部位	間違いの修正
31000399	気分不快	焦点	気分不快 → 気分	表記の統一
31000410	顔色	部位	顔面	空欄になっていたので記載
31000416	熱感(会陰部)	部位	会陰 → 会陰部	表記の統一
31000417	熱感(創周囲)	部位、その他	創傷 → 創周囲 とし、 その他に移動	表記の統一
31000418	熱感(出口部)	その他	出口部 → 透析患者 のカテーテル出口部	表記の統一
31000425	気分変調	焦点	気分変調 → 気分	表記の統一
31000429	発赤(咽頭粘膜)	部位、その他	その他の「咽頭粘膜」を 部位に移動	表記の統一
31000430	発赤(歯肉)	部位、その他	その他の「歯肉」を部位 に移動	表記の統一
31000431	発赤(鼻部)	部位	鼻 → 鼻部	表記の統一
31000433	発赤(会陰部)	部位	会陰 → 会陰部	表記の統一
31000435	発赤(肛門周囲)	位相	「周囲」を記載	表記の統一
31000447	発赤(気管切開部)	部位、その他	部位の「気管切開」を 「気管切開部」にしてそ の他に移動	表記の統一
31000458	しびれ(創周囲)	位相、その他	位相に「周囲」、その他 の「創周囲」を「創部」	表記の統一
31000460	しびれ(上肢)	部位、その他	その他の「上肢」を 部位に移動	表記の統一
31000462	しびれ(口唇)	部位、その他	その他の「口唇」を 部位に移動	表記の統一
31000463	しびれ(下肢)	部位、その他	その他の「下肢」を 部位に移動	表記の統一
31000464	しびれ(顎周囲)	部位、その他	その他の「顎周囲」を 部位「顎」、位相「周囲」	表記の統一
31000465	しびれ(腸骨採取部)	部位、その他	その他の「腸骨採取部」を 「採取部」、部位「腸骨」	表記の統一
31000476	浮腫(舌)	部位、その他	その他の「舌」を 部位に移動	表記の統一
31000479	浮腫(上肢)	部位、その他	その他の「上肢」を部位 に移動	表記の統一
31000481	浮腫(下肢)	部位、その他	その他の「下肢」を 部位に移動	表記の統一

31000482	浮腫(外陰部)	部位	外陰 → 外陰部	表記の統一
31000483	浮腫(足背)	部位、その他	その他の「足背」を 部位に移動	表記の統一
31000487	浮腫(切断断端部)	その他	切断端 → 切断断端部	表記の統一
31000488	寒冷刺激による頭痛	部位	頭 → 頭部	表記の統一
31000490	頭痛	部位	頭 → 頭部	表記の統一
31000491	頭痛部位	部位	頭 → 頭部	表記の統一
31000495	頭重感	部位	頭 → 頭部	表記の統一
31000496	疼痛(胸部)	部位	胸 → 胸部	表記の統一
31000497	疼痛(右胸部)	部位	胸 → 胸部	表記の統一
31000498	疼痛(左胸部)	部位	胸 → 胸部	表記の統一
31000501	疼痛(肩甲間部)	部位	背 → 背部	表記の統一
31000502	疼痛(腹部)	部位	腹 → 腹部	表記の統一
31000505	疼痛(左上腹部)	部位	腹 → 腹部	表記の統一
31000506	疼痛(左下腹部)	部位	腹 → 腹部	表記の統一
31000508	疼痛(右側腹部)	部位、位相	側腹 → 腹部 右 → 右側部	表記の統一
31000512	疼痛(下腹部)	部位	腹 → 腹部	表記の統一
31000513	疼痛(左季肋部)	部位、その他	その他の「季肋部」を 部位に移動	表記の統一
31000514	疼痛(左側腹部)	部位、位相	腹 → 腹部 左 → 左側部	表記の統一
31000515	疼痛(左鼠径部)	部位、その他	その他の「鼠径部」を 部位に移動	表記の統一
31000521	疼痛(創部)	部位、その他	創傷 → 創部 とし、 その他に移動	表記の統一
31000529	肩呼吸	部位、その他	その他の「肩」を、部位 に移動	表記の統一
31000558	肺Air入り不良部位	結果3	両 → 両側	表記の統一
31000563	肺雑音	結果1	— → —	「—」が音引きではなく、「ハイフン —」になっていたため修正
31000574	疼痛(前胸部)	部位、位相	胸 → 胸部 前 → 前部	表記の統一
31000585	チアノーゼ(口・鼻 周囲)	部位、位相、 その他	その他の「口・鼻周囲」を 部位「口・鼻」、位相「周囲」	表記の統一
31000592	振戦(手指)	部位	指 → 手指	表記の統一
31000608	末梢冷感(上肢)	部位、その他	その他の「上肢」を	表記の統一

			部位に移動	
31000610	末梢冷感(下肢)	部位、その他	その他の「下肢」を 部位に移動	表記の統一
31000615	動脈触知(後頸骨)	部位、その他	その他の「後頸骨」を 部位に移動	表記の統一
31000618	動脈触知(上腕)	部位、その他	その他の「上腕」を 部位に移動	表記の統一
31000620	体表面皮膚温(前額部)	部位、その他	その他の「前額部」を部 位に移動	表記の統一
31000621	体表面皮膚温(胸部)	部位	胸 → 胸部	表記の統一
31000623	体表面皮膚温(右 手掌部)	部位	手 → 手掌部	表記の統一
31000622	体表面皮膚温(左 手掌部)	部位	手 → 手掌部	表記の統一
31000624	体表面皮膚温(左 足底部)	部位	足 → 足底部	表記の統一
31000631	皮膚湿潤(手掌)	部位	手 → 手掌部	表記の統一
31000632	皮膚湿潤(手掌)部位	部位	手 → 手掌部	表記の統一
31000637	発疹(頭皮)	部位、その他	その他の「頭皮」を 部位に移動	表記の統一
31000638	発疹(頭皮)部位	部位、その他	その他の「頭皮」を 部位に移動	表記の統一
31000639	不定形発疹(顔面)	部位	顔 → 顔面	表記の統一
31000640	不定形発疹(顔面)	部位、データ型、 単位、結果1、2、 3、4	顔 → 顔面 列挙型 → 2数値型 単位に「縦 cm:横 cm」記載 結果1 - → 999.9 結果2 ± → 999.9 結果3の「+」削除 結果4の「++」削除	間違いの訂正
31000643	不定形発疹(背部)	部位	背 → 背部	表記の統一
31000644	不定形発疹(背部)	部位	背 → 背部	表記の統一
31000647	不定形発疹(上腕)	部位、その他	その他の「上腕」を 部位に移動	表記の統一
31000648	不定形発疹(上腕)	部位、その他	その他の「上腕」を 部位に移動	表記の統一
31000651	不定形発疹(下腿)	部位、その他	その他の「下腿」を 部位に移動	表記の統一

31000652	不定形発疹(下腿)	部位、その他	その他の「下腿」を 部位に移動	表記の統一
31000662	紅斑(手掌)	部位	手 → 手掌部	表記の統一
31000663	紅斑(手掌)	部位	手 → 手掌部	表記の統一
31000625	体表面皮膚温(右 足底部)	部位	足 → 足底部	表記の統一
31000679	斑状丘疹(顔面)	部位	顔 → 顔面	表記の統一
31000680	斑状丘疹(顔面)	部位	顔 → 顔面	表記の統一
31000683	斑状丘疹(背部)	部位	背 → 背部	表記の統一
31000684	斑状丘疹(背部)	部位	背 → 背部	表記の統一
31000685	斑状丘疹(上肢)	部位、その他	その他の「上肢」を 部位に移動	表記の統一
31000686	斑状丘疹(上肢)	部位、その他	その他の「上肢」を 部位に移動	表記の統一
31000687	斑状丘疹(下肢)	部位、その他	その他の「下肢」を 部位に移動	表記の統一
31000688	斑状丘疹(下肢)	部位、その他	その他の「下肢」を 部位に移動	表記の統一
31000701	びらん(鼻部)	部位	鼻 → 鼻部	表記の統一
31000702	びらん(鼻部)	部位	鼻 → 鼻部	表記の統一
31000705	びらん(肛門周囲)	位相	「周囲」を記載	表記の統一
31000706	びらん(肛門周囲)	位相	「周囲」を記載	表記の統一
31000709	放射状亀裂(眼周囲)	部位、位相、 その他	その他の「眼周囲」を 部位「眼」、位相「周囲」	表記の統一
31000710	放射状亀裂(眼周囲)	部位、位相、 その他	その他の「眼周囲」を 部位「眼」、位相「周囲」	表記の統一
31000711	放射状亀裂(口周囲)	部位、位相、 その他	その他の「口周囲」を 部位「口」、位相「周囲」	表記の統一
31000712	放射状亀裂(口周囲)	部位、位相、 その他	その他の「口周囲」を 部位「口」、位相「周囲」	表記の統一
31000729	搔痒感(外陰部)	部位	外陰 → 外陰部	表記の統一
31000744	発赤(創周囲)	部位、その他	創傷 → 創周囲 とし、 その他に移動	表記の統一
31000795	顔貌(満月様)	部位	顔面	空欄になっていたので記載
31000784	皮膚潰瘍(膀胱瘻)	部位、その他	部位の「膀胱瘻」をその 他に移動	表記の統一
31000796	顔貌(しし様)	部位	顔面	空欄になっていたので記載
31000797	顔貌(ヒポクラテス)	部位	顔面	空欄になっていたので記載

31000798	顔貌(仮面様)	部位	顔面	空欄になっていたので記載
31000802	顔面紅潮	部位	顔面	空欄になっていたので記載
31000805	リンパ節腫脹(顎下)	部位	顎下 → 顎下部	表記の統一
31000806	リンパ節腫脹(後頭)	部位	後頭 → 後頭部	表記の統一
31000808	リンパ節腫脹(鼠径)	部位	鼠径 → 鼠径部	表記の統一
31000809	リンパ節腫脹(頭頸)	部位	頭頸 → 頭頸部	表記の統一
31000883	口唇乾燥	部位	口唇	空欄になっていたので記載
31000884	口内炎	部位	口唇	空欄になっていたので記載
31000885	口角炎	結果1、2、3	-, ±, + → -, +	2段階が適切と判断したため修正
31000887	舌苔	部位	口 → 舌	表記の統一
31000888	ペラージ	結果1、2、3、4	-, +, ++ → -, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31000899	歯牙動揺	部位	口 → 口腔	表記の統一
31000904	口唇紅潮	部位	口唇	空欄になっていたので記載
31000918	胸部圧迫感	部位	胸 → 胸部	表記の統一
31000925	乳房分泌物	焦点、部位	焦点の「乳房分泌物」を 「分泌物」、部位「乳房」	表記の統一
31000943	皮膚障害(ストーマ 周囲)	位相、その他	その他の「ストーマ周囲」を 「ストーマ」、位相に「周囲」	表記の統一
31000970	弛緩(肛門)	部位	肛門周囲 → 肛門	表記の統一
31000971	腫瘍(肛門)	部位	肛門周囲 → 肛門	表記の統一
31000972	結節(肛門)	部位	肛門周囲 → 肛門	表記の統一
31001074	知覚障害(咽頭)	部位	咽頭 → 咽頭部	表記の統一
31001091	知覚鈍麻(口唇周囲)	部位、位相	部位の「口唇周囲」を 部位「口唇」、位相「周囲」	表記の統一
31001092	知覚鈍麻(顎周囲)	部位、位相	部位の「顎周囲」を「顎」 位相「周囲」	表記の統一
31001093	知覚鈍麻(両下肢)	部位、位相	部位の「両下肢」を「下 肢」、位相「両側」	表記の統一
31001099	知覚鈍麻(創周囲)	部位、その他	部位の「創周囲」を その他に移動	表記の統一
31001135	貧血症状	検索大分類 1、 2、3	0, 0, 0	空欄になっていたので記載
31001177	不穏状態	検索大分類4	18 → 0	付け間違いの修正
31001178	不穏状態	検索大分類4	18 → 0	付け間違いの修正
31001219	テタニー症状	観察名称	- → -	「-」が音引きではなく、「ハイフン -」になっていたため修正

31001245	疼痛(咽頭)	部位	咽頭 → 咽頭部	表記の統一
31001325	脱肛の腫脹の程度	結果1、2、3、4	－, +, ++ → －, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001331	硬結部位	結果1	99.9 → コメント	間違いの修正
31001344	自尿	結果1、2、3	－, ±, + → －, +	2段階が適切と判断したため修正
31001348	子宮収縮時間(分)	単位	「分」を記載	追加
31001392	疼痛(右季肋部)	検索大分類5	9 → 10	付け間違いの修正
31001394	疼痛(側腹部)	部位、位相	部位の「側腹部」を「腹部」、 位相に「側部」	表記の統一
31001403	疼痛(創周囲)	部位、位相、 その他	部位の「創周囲」を 位相「周囲」、その他「創部」	表記の統一
31001405	疼痛(穿刺部)	部位、その他	部位の「穿刺部」を、 その他に移動	表記の統一
31001406	疼痛(カテーテル 挿入部)	部位、その他	部位の「カテーテル挿入 部」をその他に移動	表記の統一
31001409	創部痛(腸骨採取部)	部位、その他	部位の「腸骨採取部」を 「腸骨」、その他に「採取部」	表記の統一
31001411	尿意切迫	結果1、2、3、4	－, ± → －, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001427	ドレーン排液量	観察名称	－ → ー	「ー」が音引きではなく、「ハイフン ー」になっていたため修正
31001438	腫脹(口唇周囲)	部位、位相	部位の「口唇周囲」を 部位「口唇」、位相「周囲」	表記の統一
31001440	腫脹(気管切開部)	部位、その他	部位の「気管切開部」を その他に移動	表記の統一
31001441	腫脹(創周囲)	部位、位相、 その他	部位の「創周囲」を 位相「周囲」、その他「創部」	表記の統一
31001442	腫脹(創周囲:頭部)	部位、位相、 その他	部位の「創周囲:頭部」 を「頭部」、位相「周囲」 その他「創部」	表記の統一
31001443	腫脹(創周囲:頸部)	部位、位相、 その他	部位の「創周囲:頸部」 を「頸部」、位相「周囲」 その他「創部」	表記の統一
31001444	腫脹(創周囲:胸部)	部位、位相、 その他	部位の「創周囲:胸部」 を「胸部」、位相「周囲」 その他「創部」	表記の統一
31001445	腫脹(創周囲:腹部)	部位、位相、	部位の「創周囲:腹部」	表記の統一

		その他	を「腹部」、位相「周囲」 その他「創部」	
31001454	腫脹(カニューレ挿入部)	結果1、2、3、4	-, ± → -, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001455	硬結(カニューレ挿入部)	結果1、2、3、4	-, ± → -, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001456	硬結(刺入部)	結果1、2、3、4	-, ± → -, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001458	硬結(創周囲)	部位、位相、 その他	部位の「創周囲」を 位相「周囲」、その他「創部」	表記の統一
31001464	呼吸性移動(胸腔ドレーン)	結果1、2、3、4	-, +, ++ → -, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001465	脱気(胸腔ドレーン)	結果1、2、3、4	-, +, ++ → -, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001466	ドレーン排液量(創部)	部位、位相	部位の「創部」をその他 に移動	表記の統一
31001467	ドレーン排液性状(創部)	部位、位相	部位の「創部」をその他 に移動	表記の統一
31001468	ドレーン排液性状(創部)	部位、位相	部位の「創部」をその他 に移動	表記の統一
31001469	ドレーン排液色調(創部)	部位、位相	部位の「創部」をその他 に移動	表記の統一
31001470	ドレーン排液色調(創部)	部位、位相	部位の「創部」をその他 に移動	表記の統一
31001513	胸郭の動き(左右差)	部位	胸 → 胸部	表記の統一
31001522	高音啼泣	結果1、2、3、4	-, ±, + → -, ±, +, ++	4段階が適切と判断したため修正
31001534	胃内容物残留性状	結果6、結果7	BM→母乳、FM→調乳	表記の統一

☆新規追加

観察名称 管理番号	観察名称	新規追加理由
31001555	浮腫(右眼瞼)	「31000474 浮腫(眼瞼)」と「31000821 浮腫(眼瞼)」を左右に分けたものを新規作成
31001556	浮腫(左眼瞼)	「31000474 浮腫(眼瞼)」と「31000821 浮腫(眼瞼)」を左右に分けたものを新規作成
31001557	閉眼不全(右)	「31000819 閉眼不全」と「31000820 閉眼不全」を左右に分けたものを新規作成
31001558	閉眼不全(左)	「31000819 閉眼不全」と「31000820 閉眼不全」を左右に分けたものを新規作成
31001559	腫瘍(右眼)	「31000824 腫瘍(眼)」と「31000825 腫瘍(眼)」を左右に分けたものを新規作成
31001560	腫瘍(左眼)	「31000824 腫瘍(眼)」と「31000825 腫瘍(眼)」を左右に分けたものを新規作成
31001561	眼球突出(右)	「31000826 眼球突出」と「31000827 眼球突出」を左右に分けたものを新規作成

31001562	眼球突出(左)	「31000826 眼球突出」と「31000827 眼球突出」を左右に分けたものを新規作成
31001563	損傷(右角膜)	「31000828 損傷(角膜)」と「31000829 損傷(角膜)」を左右に分けたものを新規作成
31001564	損傷(左角膜)	「31000828 損傷(角膜)」と「31000829 損傷(角膜)」を左右に分けたものを新規作成
31001565	疼痛(右耳)	「31000855 疼痛(耳)」と「31000856 疼痛(耳)」を左右に分けたものを新規作成
31001566	疼痛(左耳)	「31000855 疼痛(耳)」と「31000856 疼痛(耳)」を左右に分けたものを新規作成
31001567	耳閉感(右)	「31000857 耳閉感」と「31000858 耳閉感」を左右に分けたものを新規作成
31001568	耳閉感(左)	「31000857 耳閉感」と「31000858 耳閉感」を左右に分けたものを新規作成
31001569	耳鳴(右)	「31000859 耳鳴」と「31000860 耳鳴」を左右に分けたものを新規作成
31001570	耳鳴(左)	「31000859 耳鳴」と「31000860 耳鳴」を左右に分けたものを新規作成
31001571	耳漏(右)	「31000861 耳漏」と「31000862 耳漏」を左右に分けたものを新規作成
31001572	耳漏(左)	「31000861 耳漏」と「31000862 耳漏」を左右に分けたものを新規作成
31001573	咳嗽反射	「31001372 咳嗽反射(夜間)」の夜間を削除し、結果を-,±,+にしたものを新規作成
31001574	嗝声(種類)	「31000566 嗝声」の観察名称と結果を変更したものを新規作成
31001575	便量(大きさ)	「31000031 便量」の観察名称と焦点を変更したものを新規作成
31001576	吐物性状	「31000394 吐物性状」と「31000395 吐物性状」に結果を追加したものを新規作成
31001577	酸素吸入量	「31001391 酸素吸入出量」の観察名称を変更したものを新規作成
31001578	疼痛増強因子の有無	「31000492 疼痛増強因子」の観察名称を変更したものを新規作成
31001579	疼痛増強因子	「31000493 疼痛増強因子」の結果を追加したものを新規作成
31001580	疼痛増強因子	「31000493 疼痛増強因子」の結果をコメントにしたものを新規作成
31001581	疼痛(上腹部)	新規追加
31001582	放散痛(右背部)	「31000499 疼痛(右背部放散痛)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001583	放散痛(左背部)	新規追加
31001584	知覚鈍麻(右下肢)	「31001094 知覚鈍麻(下肢)右」の観察名称を変更したものを新規作成
31001585	知覚鈍麻(左下肢)	「31001095 知覚鈍麻(下肢)左」の観察名称を変更したものを新規作成
31001586	知覚鈍麻(右足趾)	「31001096 知覚鈍麻(足趾)右」の観察名称を変更したものを新規作成
31001587	知覚鈍麻(左足趾)	「31001097 知覚鈍麻(足趾)左」の観察名称を変更したものを新規作成
31001588	しびれ(切断断端部)	「31000459 しびれ(切断断端部)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001589	動脈触知(切断断端部)	「31000614 動脈触知(切断断端部)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001590	知覚鈍麻(切断断端部)	「31001098 知覚鈍麻(切断断端部)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001591	チアノーゼ(切断断端部)	「31000587 チアノーゼ(切断断端部)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001592	末梢冷感(切断断端部)	「31000609 末梢冷感(切断断端部)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001593	形態対称性(乳房)	「31000920 乳房形態異常(対照性)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001594	乳房変形	「31000921 乳房形態異常(変形)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001595	びらん(鼻腔)	新規追加
31001596	出血(鼻腔)	「31000361 出血(鼻)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001597	ドレーン排液色調(頸部吻合部)	「31001434 頸部吻合部ドレーン排液色調」の観察名称を変更したものを新規作成

31001598	ドレーン排液色調(頸部吻合部)	「31001435 頸部吻合部ドレーン排液色調」の観察名称を変更したものを新規作成
31001599	ドレーン排液性状(頸部吻合部)	「31001432 頸部吻合部ドレーン排液性状」の観察名称を変更したものを新規作成
31001600	ドレーン排液性状(頸部吻合部)	「31001433 頸部吻合部ドレーン排液性状」の観察名称を変更したものを新規作成
31001601	ドレーン排液量(頸部吻合部)	「31001431 頸部吻合部ドレーン排液量」の観察名称を変更したものを新規作成
31001602	叩打痛(腎部)	「31000500 疼痛(腎部叩打痛)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001603	疼痛(肛門)	「31001323 肛門部痛」と「31000969 疼痛(肛門部)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001604	出血(口腔)	「31000348 出血(口内)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001605	潰瘍(口腔)	「31000878 潰瘍(口腔内)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001606	紅斑(口腔)	「31000664 紅斑(口腔内)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001607	紅斑(口腔)	「31000666 紅斑(口腔内)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001608	粘膜潰瘍(口腔)	「31000913 粘膜潰瘍(口腔内)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001609	白斑(口腔)	「31000905 白斑(口腔内)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001610	球症状	「31000915 球麻痺」の観察名称を変更したものを新規作成
31001611	疼痛(右鼠径部)	「31000509 疼痛(右鼠径部/回盲部)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001612	しびれ(口周囲)	「31000461 しびれ(口唇周囲)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001613	動脈触知(ドプラー)	「31000612 動脈触知(ドプラー使用)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001614	還流量	「31000282 排液量(還流量)」 「31001554 排液量(還流量)」 「31001553 排液量(還流量)」 「31000304 排液量(還流液込み)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001615	ドレーン排液量(PTCD)	新規追加
31001616	抑鬱気分	「31001188 抑鬱」の観察名称を変更したものを新規作成
31001617	形態対称性(外性器)	「31000978 外性器形態異常(対称性)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001618	形態対称性(眼)	「31000816 形態異常(眼、対称性)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001619	形態対称性(鼻)	「31000864 形態異常(鼻、対照性)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001620	意識評価(GCS-E)	「31001053 意識評価(GCS)E」の観察名称を変更したものを新規作成
31001621	意識評価(GCS-M)	「31001055 意識評価(GCS)M」の観察名称を変更したものを新規作成
31001622	意識評価(GCS-V)	「31001054 意識評価(GCS)V」の観察名称を変更したものを新規作成
31001623	意識評価(GCS-合計)	「31001056 意識評価(GCS)合計」の観察名称を変更したものを新規作成
31001624	意識評価(JCS-I)	「31001057 意識評価(JCS)I」の観察名称を変更したものを新規作成
31001625	意識評価(JCS-II)	「31001058 意識評価(JCS)II」の観察名称を変更したものを新規作成
31001626	意識評価(JCS-III)	「31001059 意識評価(JCS)III」の観察名称を変更したものを新規作成
31001627	動きの左右差(胸部)	「31001513 胸部の動き(左右差)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001628	食事摂取量(主食)	「31000003 食事摂取量(経口主食)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001629	食事摂取量(副食)	「31000004 食事摂取量(経口副食)」の観察名称を変更したものを新規作成

31001630	食事摂取量(主食)	「31001365 食事摂取量(主)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001631	食事摂取量(副食)	「31001366 食事摂取量(副)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001632	経腸栄養摂取量(胃 瘻・水)	「31000012 摂取量(経管)」と「31000013 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001633	経腸栄養摂取量(腸 瘻・水)	「31000012 摂取量(経管)」と「31000013 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001634	経腸栄養摂取量 (口・水)	「31000012 摂取量(経管)」と「31000013 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001635	経腸栄養摂取量 (鼻・水)	「31000012 摂取量(経管)」と「31000013 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001636	経腸栄養摂取量(胃 瘻・栄養剤)	「31000005 摂取量(経管)」と「31000006 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001637	経腸栄養摂取量(腸 瘻・栄養剤)	「31000005 摂取量(経管)」と「31000006 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001638	経腸栄養摂取量 (口・栄養剤)	「31000005 摂取量(経管)」と「31000006 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001639	経腸栄養摂取量 (鼻・栄養剤)	「31000005 摂取量(経管)」と「31000006 摂取量(経腸)」の観察名称を変更したものを新規作成
31001640	児心音(ドプラー)	「31001265 児心音(ドプラー)」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001641	尿失禁回数	「31000319 尿失禁」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001642	痙攣回数	「31001166 痙攣:回数」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001643	乾燥(口腔粘膜)	「31000881 口腔粘膜乾燥」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001644	疼痛(口腔)	「31000873 疼痛(口内)」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001645	ドレーン排液色調(臍 断端部)	「31000205 ドレーン排液色調(臍断端)」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001646	ドレーン排液色調(臍 断端部)	「31000206 ドレーン排液色調(臍断端)」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001647	ドレーン排液性状(臍 断端部)	「31000203 ドレーン排液性状(臍断端)」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001648	ドレーン排液性状(臍 断端部)	「31000204 ドレーン排液性状(臍断端)」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001649	ドレーン排液量(臍断 端部)	「31000202 ドレーン排液量(臍断端)」の観察名称を変更したものを新規作成、表記統一
31001650	出血量(鼻腔綿栓)	「31000360 出血(鼻腔綿栓)」の観察名称を変更したものを新規作成

☆削除


観察名称 管理番号	観察名称	削除理由
31000003	食事摂取量(経口主食)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000004	食事摂取量(経口副食)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000005	摂取量(経管)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000006	摂取量(経腸)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000012	摂取量(経管)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000013	摂取量(経腸)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000031	便量	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000202	ドレーン排液量(臍断端)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000203	ドレーン排液性状(臍断端)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000204	ドレーン排液性状(臍断端)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000205	ドレーン排液色調(臍断端)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000206	ドレーン排液色調(臍断端)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000227	ドレーン排液量(右横隔膜下)	「31000062 ドレーン排液量(右横隔膜下)」と重複しているため削除
31000228	ドレーン排液性状(右横隔膜下)	「31000063 ドレーン排液性状(右横隔膜下)」と重複しているため削除
31000229	ドレーン排液性状(右横隔膜下)	「31000064 ドレーン排液性状(右横隔膜下)」と重複しているため削除
31000230	ドレーン排液色調(右横隔膜下)	「31000065 ドレーン排液色調(右横隔膜下)」と重複しているため削除
31000231	ドレーン排液色調(右横隔膜下)	「31000066 ドレーン排液色調(右横隔膜下)」と重複しているため削除
31000232	ドレーン排液量(左横隔膜下)	「31000067 ドレーン排液量(左横隔膜下)」と重複しているため削除
31000233	ドレーン排液性状(左横隔膜下)	「31000068 ドレーン排液性状(左横隔膜下)」と重複しているため削除
31000234	ドレーン排液性状(左横隔膜下)	「31000069 ドレーン排液性状(左横隔膜下)」と重複しているため削除
31000235	ドレーン排液色調(左横隔膜下)	「31000070 ドレーン排液色調(左横隔膜下)」と重複しているため削除
31000236	ドレーン排液色調(左横隔膜下)	「31000071 ドレーン排液色調(左横隔膜下)」と重複しているため削除
31000282	排液量(還流量)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000304	排液量(還液液込み)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000319	尿失禁	観察名称を変更したものを新規作成したため削除

31000348	出血(口内)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000359	出血(鼻腔綿栓)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000360	出血(鼻腔綿栓)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000361	出血(鼻)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000394	吐物性状	結果を追加したものを新規作成したため削除
31000395	吐物性状	結果を追加したものを新規作成したため削除
31000459	しびれ(切断端部)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000461	しびれ(口唇周囲)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000474	浮腫(眼瞼)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000489	浮腫(ストーマ)	「31000338 浮腫(ストーマ)」と重複しているため削除
31000492	疼痛増強因子	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000493	疼痛増強因子	結果を追加したものを新規作成したため削除
31000499	疼痛(右背部放散痛)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000500	疼痛(腎部叩打痛)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000507	疼痛(右季肋部)	「31001392 疼痛(右季肋部)」と重複しているため削除
31000509	疼痛(右鼠径部/回盲部)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000532	呼吸数の異常	「31000533 呼吸数の異常」と「31000534 呼吸の深さの異常」と結果が重複しているため削除
31000566	嗄声	観察名称と結果を変更したものを新規作成したため削除
31000587	チアノーゼ(切断端)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000609	末梢冷感(切断端部)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000611	テタニー	「31001219 テタニー症状」と重複しているため削除
31000612	動脈触知(ドプラー使用)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000614	動脈触知(切断端部)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000654	発赤部位	「31000427 発赤部位」と重複しているため削除
31000660	紅斑(掌蹠・指趾)部位	「31000657 紅斑部位」と重複しているため削除
31000664	紅斑(口腔内)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000665	紅斑(口腔内)部位	「31000657 紅斑部位」と重複しているため削除
31000666	紅斑(口腔内)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000778	褥瘡(大きさ)	「31001383 褥瘡(大きさ)」と重複しているため削除
31000816	形態異常(眼、対称性)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000819	閉眼不全	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000820	閉眼不全	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000821	浮腫(眼瞼)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000824	腫瘍(眼)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000825	腫瘍(眼)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000826	眼球突出	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除

31000827	眼球突出	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000828	損傷(角膜)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000829	損傷(角膜)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000855	疼痛(耳)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000856	疼痛(耳)	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000857	耳閉感	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000858	耳閉感	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000859	耳鳴	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000860	耳鳴	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000861	耳漏	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000862	耳漏	観察名称に左右を入れたものを新規作成したため削除
31000864	形態異常(鼻、対照性)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000873	疼痛(口内)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000878	潰瘍(口腔内)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000881	口腔粘膜乾燥	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000898	出血(歯肉)	「31000345 出血(歯肉)」と重複しているため削除
31000905	白斑(口腔内)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000913	粘膜潰瘍(口腔内)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000915	球麻痺	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000920	乳房形態異常(対照性)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000921	乳房形態異常(変形)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000969	疼痛(肛門部)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31000978	外性器形態異常(対称性)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001053	意識評価(GCS)E	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001055	意識評価(GCS)M	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001054	意識評価(GCS)V	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001056	意識評価(GCS)合計	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001057	意識評価(JCS) I	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001058	意識評価(JCS) II	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001059	意識評価(JCS) III	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001094	知覚鈍麻(下肢)右	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001095	知覚鈍麻(下肢)左	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001096	知覚鈍麻(足趾)右	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001097	知覚鈍麻(足趾)左	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001098	知覚鈍麻(切断端部)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001166	痙攣:回数	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001188	抑鬱	観察名称を変更したものを新規作成したため削除

31001243	痰吸引部位	不要のため削除
31001247	出血(創部)	「31000342 出血(創部)」と重複しているため削除
31001253	不穏	「31001177 不穏状態」と重複しているため削除
31001257	肺Air入り	「31000558 肺Air入り不良部位」と重複しているため削除
31001262	腹部緊満頻度	不要のため削除
31001265	児心音(ドップラー)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001312	子宮硬度	不要のため削除
31001322	血腫部位	「31000390 血腫部位」と重複、データ型が文字型なのに結果に 99 が入っているため削除
31001323	肛門部痛	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001337	直接授乳回数	「31001337 直接授乳回数」と重複しているため削除
31001365	食事摂取量(主)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001366	食事摂取量(副)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001372	咳嗽反射(夜間)	観察名称から「夜間」を削除したものを新規作成したため削除
31001391	酸素吸入出量	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001431	頸部吻合部ドレーン排液量	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001432	頸部吻合部ドレーン排液性状	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001433	頸部吻合部ドレーン排液性状	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001434	頸部吻合部ドレーン排液色調	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001435	頸部吻合部ドレーン排液色調	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001513	胸郭の動き(左右差)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001553	排液量(還流量)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除
31001554	排液量(還流量)	観察名称を変更したものを新規作成したため削除

Ⅲ. 看護管理 特集「病棟業務を支える病院システム」



医療情報としての看護用語の標準化の取り組み

看護業務を支える病院システム

電子カルテやオーダリングシステムの普及・拡大とともに、医療機関では医療情報が急速に電子化されつつある。しかし医療情報には「標準的な用語・コード」が存在しないため、各医療機関で用いられる用語・コードはまちまちで、医療機関同士で情報を共有するためのデータベース作成も困難な状況といえる。看護界でも、医療情報を関係職者間で共有できるように公開されたマスターはまだ存在しない。

こうしたなか、(財)医療情報システム開発センターは、厚生労働省の委託を受けて、「用語・コード」標準化に向けた事業の一環として、電子カルテなどで実際に使用できる看護用語の標準的なマスター開発の取り組みを進めている。

本特集ではその取り組みの実際を具体的に紹介し、医療情報の共有・統一化に向けての今後の展望を探りたい。