

表59 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	181 (6.3)	5 (3.6)	0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	139 (4.8)	14 (10.1)	0 (0)	153	(5.0)
25-29歳	166 (5.7)	14 (10.1)	1 (3.6)	181	(5.9)
30-34歳	210 (7.3)	29 (21.0)	3 (10.7)	242	(7.9)
35-39歳	232 (8.0)	22 (15.9)	0 (0)	254	(8.3)
40-44歳	213 (7.4)	13 (9.4)	0 (0)	226	(7.4)
45-49歳	228 (7.9)	10 (7.2)	0 (0)	238	(7.8)
50-54歳	270 (9.3)	9 (6.5)	6 (21.4)	285	(9.3)
55-59歳	333 (11.5)	6 (4.3)	3 (10.7)	342	(11.2)
60-64歳	304 (10.5)	5 (3.6)	7 (25.0)	316	(10.3)
65-69歳	274 (9.5)	5 (3.6)	4 (14.3)	283	(9.3)
70歳以上	341 (11.8)	6 (4.3)	4 (14.3)	351	(11.5)
合計	2891 (100.0)	138 (100.0)	28 (100.0)	3057	(100.0)

表60 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行 %
15-19歳	181 (97.3)	5 (2.7)	0 (0)	186	(100.0)
20-24歳	139 (90.8)	14 (9.2)	0 (0)	153	(100.0)
25-29歳	166 (91.7)	14 (7.7)	1 (.6)	181	(100.0)
30-34歳	210 (86.8)	29 (12.0)	3 (1.2)	242	(100.0)
35-39歳	232 (91.3)	22 (8.7)	0 (0)	254	(100.0)
40-44歳	213 (94.2)	13 (5.8)	0 (0)	226	(100.0)
45-49歳	228 (95.8)	10 (4.2)	0 (0)	238	(100.0)
50-54歳	270 (94.7)	9 (3.2)	6 (2.1)	285	(100.0)
55-59歳	333 (97.4)	6 (1.8)	3 (.9)	342	(100.0)
60-64歳	304 (96.2)	5 (1.6)	7 (2.2)	316	(100.0)
65-69歳	274 (96.8)	5 (1.8)	4 (1.4)	283	(100.0)
70歳以上	341 (97.2)	6 (1.7)	4 (1.1)	351	(100.0)
合計	2891 (94.6)	138 (4.5)	28 (.9)	3057	(100.0)

表61 大麻をこれまでに吸ったことのある人を何人知っているか？ (%)

	男		女	全体	
1人	23 (28.0)		20 (35.7)	43	(31.2)
2人	17 (20.7)		8 (14.3)	25	(18.1)
3人	8 (9.8)		6 (10.7)	14	(10.1)
4人	3 (3.7)		0 (0)	3	(2.2)
5人	7 (8.5)		6 (10.7)	13	(9.4)
6人	2 (2.4)		3 (5.4)	5	(3.6)
7人	2 (2.4)		1 (1.8)	3	(2.2)
8人	1 (1.2)		1 (1.8)	2	(1.4)
10人	7 (8.5)		4 (7.1)	11	(8.0)
12人	1 (1.2)		0 (0)	1	(.7)
14人	0 (0)		1 (1.8)	1	(.7)
15人	0 (0)		1 (1.8)	1	(.7)
20人	1 (1.2)		1 (1.8)	2	(1.4)
30人	1 (1.2)		1 (1.8)	2	(1.4)
40人	0 (0)		1 (1.8)	1	(.7)
100人	2 (2.4)		0 (0)	2	(1.4)
無回答	7 (8.5)		2 (3.6)	9	(6.5)
合計	82 (100.0)		56 (100.0)	138	(100.0)
平均±SD	6.59±16.24 n=75		5.11±7.25 n=54	5.97±13.22 n=129	

表62 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1467	(98.3)	1543	(98.6)	3010	(98.5)
知っている	6	(.4)	2	(.1)	8	(.3)
無回答	19	(1.3)	20	(1.3)	39	(1.3)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表63 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	183 (6.1)	3 (11.1)	0 (0)	186 (6.1)	
20-24歳	148 (4.9)	4 (14.8)	1 (3.0)	153 (5.0)	
25-29歳	178 (5.9)	2 (7.4)	1 (3.0)	181 (5.9)	
30-34歳	233 (7.8)	5 (18.5)	4 (12.1)	242 (7.9)	
35-39歳	253 (8.4)	1 (3.7)	0 (0)	254 (8.3)	
40-44歳	223 (7.4)	3 (11.1)	0 (0)	226 (7.4)	
45-49歳	236 (7.9)	1 (3.7)	1 (3.0)	238 (7.8)	
50-54歳	279 (9.3)	1 (3.7)	5 (15.2)	285 (9.3)	
55-59歳	337 (11.2)	1 (3.7)	4 (12.1)	342 (11.2)	
60-64歳	308 (10.3)	1 (3.7)	7 (21.2)	316 (10.3)	
65-69歳	276 (9.2)	3 (11.1)	4 (12.1)	283 (9.3)	
70歳以上	343 (11.4)	2 (7.4)	6 (18.2)	351 (11.5)	
合計	2997 (100.0)	27 (100.0)	33 (100.0)	3057 (100.0)	

表64 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行 %
15-19歳	183 (98.4)	3 (1.6)	0 (0)	186 (100.0)	
20-24歳	148 (96.7)	4 (2.6)	1 (.7)	153 (100.0)	
25-29歳	178 (98.3)	2 (1.1)	1 (.6)	181 (100.0)	
30-34歳	233 (96.3)	5 (2.1)	4 (1.7)	242 (100.0)	
35-39歳	253 (99.6)	1 (.4)	0 (0)	254 (100.0)	
40-44歳	223 (98.7)	3 (1.3)	0 (0)	226 (100.0)	
45-49歳	236 (99.2)	1 (.4)	1 (.4)	238 (100.0)	
50-54歳	279 (97.9)	1 (.4)	5 (1.8)	285 (100.0)	
55-59歳	337 (98.5)	1 (.3)	4 (1.2)	342 (100.0)	
60-64歳	308 (97.5)	1 (.3)	7 (2.2)	316 (100.0)	
65-69歳	276 (97.5)	3 (1.1)	4 (1.4)	283 (100.0)	
70歳以上	343 (97.7)	2 (.6)	6 (1.7)	351 (100.0)	
合計	2997 (98.0)	27 (.9)	33 (1.1)	3057 (100.0)	

表65 大麻をこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	7	(41.2)	6	(60.0)	13	(48.1)
2人	3	(17.6)	3	(30.0)	6	(22.2)
3人	1	(5.9)	0	(0)	1	(3.7)
7人	0	(0)	1	(10.0)	1	(3.7)
10人	1	(5.9)	0	(0)	1	(3.7)
30人	1	(5.9)	0	(0)	1	(3.7)
100人	1	(5.9)	0	(0)	1	(3.7)
無回答	3	(17.6)	0	(0)	3	(11.1)
合計	17	(100.0)	10	(100.0)	27	(100.0)
平均±SD	11.14±26.73		1.90±1.85		7.29±20.66	
	n=14		n=10		n=24	

表66 これまでに大麻使用に誘われた経験（生涯被誘惑経験）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1432	(96.0)	1531	(97.8)	2963	(96.9)
1年より前にのみあった	39	(2.6)	19	(1.2)	58	(1.9)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	1	(.1)	2	(.1)	3	(.1)
無回答	20	(1.3)	13	(.8)	33	(1.1)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表67 大麻の生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	大麻使用に誘われた経験					合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列	%
15-19歳	183 (6.2)	2 (3.4)	1 (33.3)	0 (0)	186	(6.1)	
20-24歳	141 (4.8)	8 (13.8)	1 (33.3)	3 (9.1)	153	(5.0)	
25-29歳	175 (5.9)	4 (6.9)	0 (0)	2 (6.1)	181	(5.9)	
30-34歳	225 (7.6)	13 (22.4)	1 (33.3)	3 (9.1)	242	(7.9)	
35-39歳	244 (8.2)	10 (17.2)	0 (0)	0 (0)	254	(8.3)	
40-44歳	219 (7.4)	7 (12.1)	0 (0)	0 (0)	226	(7.4)	
45-49歳	230 (7.8)	8 (13.8)	0 (0)	0 (0)	238	(7.8)	
50-54歳	278 (9.4)	3 (5.2)	0 (0)	4 (12.1)	285	(9.3)	
55-59歳	333 (11.2)	2 (3.4)	0 (0)	7 (21.2)	342	(11.2)	
60-64歳	309 (10.4)	0 (0)	0 (0)	7 (21.2)	316	(10.3)	
65-69歳	278 (9.4)	1 (1.7)	0 (0)	4 (12.1)	283	(9.3)	
70歳以上	348 (11.7)	0 (0)	0 (0)	3 (9.1)	351	(11.5)	
合計	2963 (100.0)	58 (100.0)	3 (100.0)	33 (100.0)	3057	(100.0)	

表68 大麻の生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	大麻使用に誘われた経験					合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行	%
15-19歳	183 (98.4)	2 (1.1)	1 (.5)	0 (0)	186	(100.0)	
20-24歳	141 (92.2)	8 (5.2)	1 (.7)	3 (2.0)	153	(100.0)	
25-29歳	175 (96.7)	4 (2.2)	0 (0)	2 (1.1)	181	(100.0)	
30-34歳	225 (93.0)	13 (5.4)	1 (.4)	3 (1.2)	242	(100.0)	
35-39歳	244 (96.1)	10 (3.9)	0 (0)	0 (0)	254	(100.0)	
40-44歳	219 (96.9)	7 (3.1)	0 (0)	0 (0)	226	(100.0)	
45-49歳	230 (96.6)	8 (3.4)	0 (0)	0 (0)	238	(100.0)	
50-54歳	278 (97.5)	3 (1.1)	0 (0)	4 (1.4)	285	(100.0)	
55-59歳	333 (97.4)	2 (.6)	0 (0)	7 (2.0)	342	(100.0)	
60-64歳	309 (97.8)	0 (0)	0 (0)	7 (2.2)	316	(100.0)	
65-69歳	278 (98.2)	1 (.4)	0 (0)	4 (1.4)	283	(100.0)	
70歳以上	348 (99.1)	0 (0)	0 (0)	3 (.9)	351	(100.0)	
合計	2963 (96.9)	58 (1.9)	3 (.1)	33 (1.1)	3057	(100.0)	

表69 これまでに大麻を使用した経験（大麻生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1451	(97.3)	1543	(98.6)	2994	(97.9)
1年より前にのみあった	23	(1.5)	10	(.6)	33	(1.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	1	(.1)	1	(.0)
無回答	18	(1.2)	11	(.7)	29	(.9)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表70 これまでの大麻の使用経験 (年齢群別) (%)

	大麻使用経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答		度数	列%		
15-19歳	186	(6.2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	186	(6.1)
20-24歳	148	(4.9)	4	(12.1)	0	(0)	1	(3.4)	153	(5.0)
25-29歳	177	(5.9)	3	(9.1)	0	(0)	1	(3.4)	181	(5.9)
30-34歳	228	(7.6)	9	(27.3)	1	(100.0)	4	(13.8)	242	(7.9)
35-39歳	248	(8.3)	6	(18.2)	0	(0)	0	(0)	254	(8.3)
40-44歳	222	(7.4)	4	(12.1)	0	(0)	0	(0)	226	(7.4)
45-49歳	235	(7.8)	3	(9.1)	0	(0)	0	(0)	238	(7.8)
50-54歳	278	(9.3)	3	(9.1)	0	(0)	4	(13.8)	285	(9.3)
55-59歳	338	(11.3)	0	(0)	0	(0)	4	(13.8)	342	(11.2)
60-64歳	310	(10.4)	0	(0)	0	(0)	6	(20.7)	316	(10.3)
65-69歳	279	(9.3)	1	(3.0)	0	(0)	3	(10.3)	283	(9.3)
70歳以上	345	(11.5)	0	(0)	0	(0)	6	(20.7)	351	(11.5)
合計	2994	(100.0)	33	(100.0)	1	(100.0)	29	(100.0)	3057	(100.0)

表71 これまでの大麻の使用経験 (年齢群別) (%)

	大麻使用経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答		度数	列%		
15-19歳	186	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	186	(100.0)
20-24歳	148	(96.7)	4	(2.6)	0	(.0)	1	(.7)	153	(100.0)
25-29歳	177	(97.8)	3	(1.7)	0	(.0)	1	(.6)	181	(100.0)
30-34歳	228	(94.2)	9	(3.7)	1	(.4)	4	(1.7)	242	(100.0)
35-39歳	248	(97.6)	6	(2.4)	0	(.0)	0	(.0)	254	(100.0)
40-44歳	222	(98.2)	4	(1.8)	0	(.0)	0	(.0)	226	(100.0)
45-49歳	235	(98.7)	3	(1.3)	0	(.0)	0	(.0)	238	(100.0)
50-54歳	278	(97.5)	3	(1.1)	0	(.0)	4	(1.4)	285	(100.0)
55-59歳	338	(98.8)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.2)	342	(100.0)
60-64歳	310	(98.1)	0	(.0)	0	(.0)	6	(1.9)	316	(100.0)
65-69歳	279	(98.6)	1	(.4)	0	(.0)	3	(1.1)	283	(100.0)
70歳以上	345	(98.3)	0	(.0)	0	(.0)	6	(1.7)	351	(100.0)
合計	2994	(100.0)	33	(100.0)	1	(100.0)	29	(100.0)	3057	(100.0)

表72 覚せい剤を使っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
	度数	列%	度数	列%	度数	列%
以前より増えている	514	(34.5)	637	(40.7)	1151	(37.7)
変わらない	109	(7.3)	82	(5.2)	191	(6.2)
以前より減っている	16	(1.1)	12	(.8)	28	(.9)
わからない	829	(55.6)	812	(51.9)	1641	(53.7)
無回答	24	(1.6)	22	(1.4)	46	(1.5)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表73 覚せい剤使用により精神病状態になりやすく、フラッシュバック現象があることを知っているか? (%)

	男		女		全体	
	度数	列%	度数	列%	度数	列%
知っている	1141	(76.5)	1186	(75.8)	2327	(76.1)
知らない	326	(21.8)	355	(22.7)	681	(22.3)
無回答	25	(1.7)	24	(1.5)	49	(1.6)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表74 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1382 (92.6)	1480 (94.6)	2862 (93.6)
知っている	93 (6.2)	67 (4.3)	160 (5.2)
無回答	17 (1.1)	18 (1.2)	35 (1.1)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表75 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことを知っているか？ (年齢群別) (%)

	覚せい剤を使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	180 (6.3)	5 (3.1)	1 (2.9)	186 (6.1)	
20-24歳	145 (5.1)	8 (5.0)	0 (0)	153 (5.0)	
25-29歳	172 (6.0)	8 (5.0)	1 (2.9)	181 (5.9)	
30-34歳	217 (7.6)	21 (13.1)	4 (11.4)	242 (7.9)	
35-39歳	230 (8.0)	24 (15.0)	0 (0)	254 (8.3)	
40-44歳	208 (7.3)	18 (11.3)	0 (0)	226 (7.4)	
45-49歳	222 (7.8)	16 (10.0)	0 (0)	238 (7.8)	
50-54歳	266 (9.3)	13 (8.1)	6 (17.1)	285 (9.3)	
55-59歳	326 (11.4)	11 (6.9)	5 (14.3)	342 (11.2)	
60-64歳	296 (10.3)	11 (6.9)	9 (25.7)	316 (10.3)	
65-69歳	264 (9.2)	14 (8.8)	5 (14.3)	283 (9.3)	
70歳以上	336 (11.7)	11 (6.9)	4 (11.4)	351 (11.5)	
合計	2862 (100.0)	160 (100.0)	35 (100.0)	3057 (100.0)	

表76 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	37 (39.8)	32 (47.8)	69 (43.1)
2人	21 (22.6)	14 (20.9)	35 (21.9)
3人	11 (11.8)	2 (3.0)	13 (8.1)
4人	3 (3.2)	1 (1.5)	4 (2.5)
5人	2 (2.2)	9 (13.4)	11 (6.9)
6人	2 (2.2)	1 (1.5)	3 (1.9)
7人	0 (0)	1 (1.5)	1 (.6)
9人	0 (0)	1 (1.5)	1 (.6)
10人	7 (7.5)	2 (3.0)	9 (5.6)
15人	1 (1.1)	0 (0)	1 (.6)
18人	1 (1.1)	0 (0)	1 (.6)
20人	0 (0)	1 (1.5)	1 (.6)
30人	2 (2.2)	1 (1.5)	3 (1.9)
50人	1 (1.1)	0 (0)	1 (.6)
無回答	5 (5.4)	2 (3.0)	7 (4.4)
合計	93 (100.0)	67 (100.0)	160 (100.0)
平均±SD	4.08±7.17 n=88	3.18±4.60 n=65	3.70±6.21 n=153

表77 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1451 (97.3)	1536 (98.1)	2987 (97.7)
知っている	21 (1.4)	16 (1.0)	37 (1.2)
無回答	20 (1.3)	13 (.8)	33 (1.1)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表78 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年覚せい剤を使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	183 (6.1)	3 (8.1)	0 (0)	186 (6.1)	
20-24歳	151 (5.1)	2 (5.4)	0 (0)	153 (5.0)	
25-29歳	177 (5.9)	2 (5.4)	2 (6.1)	181 (5.9)	
30-34歳	235 (7.9)	3 (8.1)	4 (12.1)	242 (7.9)	
35-39歳	251 (8.4)	3 (8.1)	0 (0)	254 (8.3)	
40-44歳	222 (7.4)	4 (10.8)	0 (0)	226 (7.4)	
45-49歳	232 (7.8)	4 (10.8)	2 (6.1)	238 (7.8)	
50-54歳	276 (9.2)	4 (10.8)	5 (15.2)	285 (9.3)	
55-59歳	335 (11.2)	3 (8.1)	4 (12.1)	342 (11.2)	
60-64歳	306 (10.2)	2 (5.4)	8 (24.2)	316 (10.3)	
65-69歳	276 (9.2)	4 (10.8)	3 (9.1)	283 (9.3)	
70歳以上	343 (11.5)	3 (8.1)	5 (15.2)	351 (11.5)	
合計	2987 (100.0)	37 (100.0)	33 (100.0)	3057 (100.0)	

表79 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	6 (28.6)	11 (68.8)	17 (45.9)
2人	4 (19.0)	0 (0)	4 (10.8)
3人	3 (14.3)	0 (0)	3 (8.1)
4人	1 (4.8)	0 (0)	1 (2.7)
5人	0 (0)	3 (18.8)	3 (8.1)
9人	1 (4.8)	1 (6.3)	2 (5.4)
10人	3 (14.3)	1 (6.3)	4 (10.8)
30人	1 (4.8)	0 (0)	1 (2.7)
無回答	2 (9.5)	0 (0)	2 (5.4)
合計	21 (100.0)	16 (100.0)	37 (100.0)
平均±SD	5.05±6.92 n=19	2.81±3.06 n=16	4.03±5.54 n=35

表80 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
ない	1459 (97.8)	1542 (98.5)	3001 (98.2)
1年より前にのみあった	14 (.9)	14 (.9)	28 (.9)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	19 (1.3)	9 (.6)	28 (.9)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表81 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %
15-19歳	186	(6.2)	0	(0)	0	(0)	186	(6.1)
20-24歳	148	(4.9)	5	(17.9)	0	(0)	153	(5.0)
25-29歳	179	(6.0)	1	(3.6)	1	(3.6)	181	(5.9)
30-34歳	231	(7.7)	7	(25.0)	4	(14.3)	242	(7.9)
35-39歳	251	(8.4)	3	(10.7)	0	(0)	254	(8.3)
40-44歳	222	(7.4)	3	(10.7)	1	(3.6)	226	(7.4)
45-49歳	234	(7.8)	3	(10.7)	1	(3.6)	238	(7.8)
50-54歳	281	(9.4)	0	(0)	4	(14.3)	285	(9.3)
55-59歳	336	(11.2)	3	(10.7)	3	(10.7)	342	(11.2)
60-64歳	310	(10.3)	0	(0)	6	(21.4)	316	(10.3)
65-69歳	279	(9.3)	1	(3.6)	3	(10.7)	283	(9.3)
70歳以上	344	(11.5)	2	(7.1)	5	(17.9)	351	(11.5)
合計	3001	(100.0)	28	(100.0)	28	(100.0)	3057	(100.0)

表82 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %
15-19歳	186	(100.0)	0	(0)	0	(0)	186	(100.0)
20-24歳	148	(96.7)	5	(3.3)	0	(0)	153	(100.0)
25-29歳	179	(98.9)	1	(.6)	1	(.6)	181	(100.0)
30-34歳								
35-39歳	251	(98.8)	3	(1.2)	0	(0)	254	(100.0)
40-44歳	222	(98.2)	3	(1.3)	1	(.4)	226	(100.0)
45-49歳	234	(98.3)	3	(1.3)	1	(.4)	238	(100.0)
50-54歳	281	(98.6)	0	(0)	4	(1.4)	285	(100.0)
55-59歳	336	(98.2)	3	(.9)	3	(.9)	342	(100.0)
60-64歳	310	(98.1)	0	(0)	6	(1.9)	316	(100.0)
65-69歳	279	(98.6)	1	(.4)	3	(1.1)	283	(100.0)
70歳以上	344	(98.0)	2	(.6)	5	(1.4)	351	(100.0)
合計	3001	(98.2)	28	(.9)	28	(.9)	3057	(100.0)

表83 覚せい剤使用のこれまでの経験 (覚せい剤生涯経験) (%)

	男		女		全体	
ない	1474	(98.8)	1550	(99.0)	3024	(98.9)
1年より前にのみあった	3	(.2)	5	(.3)	8	(.3)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答	15	(1.0)	10	(.6)	25	(.8)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表84 覚せい剤使用のこれまでの経験 (覚せい剤生涯経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	186 (6.2)	0 (0)		0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	151 (5.0)	2 (25.0)		0 (0)	153	(5.0)
25-29歳	180 (6.0)	0 (0)		1 (4.0)	181	(5.9)
30-34歳	234 (7.7)	3 (37.5)		5 (20.0)	242	(7.9)
35-39歳	253 (8.4)	1 (12.5)		0 (0)	254	(8.3)
40-44歳	226 (7.5)	0 (0)		0 (0)	226	(7.4)
45-49歳	238 (7.9)	0 (0)		0 (0)	238	(7.8)
50-54歳	281 (9.3)	0 (0)		4 (16.0)	285	(9.3)
55-59歳	339 (11.2)	1 (12.5)		2 (8.0)	342	(11.2)
60-64歳	309 (10.2)	1 (12.5)		6 (24.0)	316	(10.3)
65-69歳	280 (9.3)	0 (0)		3 (12.0)	283	(9.3)
70歳以上	347 (11.5)	0 (0)		4 (16.0)	351	(11.5)
合計	3024 (100.0)	8 (100.0)		25 (100.0)	3057	(100.0)

表85 覚せい剤使用のこれまでの経験 (覚せい剤生涯経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	186 (100.0)	0 (0)		0 (0)	186	(100.0)
20-24歳	151 (98.7)	2 (1.3)		0 (0)	153	(100.0)
25-29歳	180 (99.4)	0 (0)		1 (.6)	181	(100.0)
30-34歳	234 (96.7)	3 (1.2)		5 (2.1)	242	(100.0)
35-39歳	253 (99.6)	1 (.4)		0 (0)	254	(100.0)
40-44歳	226 (100.0)	0 (0)		0 (0)	226	(100.0)
45-49歳	238 (100.0)	0 (0)		0 (0)	238	(100.0)
50-54歳	281 (98.6)	0 (0)		4 (1.4)	285	(100.0)
55-59歳	339 (99.1)	1 (.3)		2 (.6)	342	(100.0)
60-64歳	309 (97.8)	1 (.3)		6 (1.9)	316	(100.0)
65-69歳	280 (98.9)	0 (0)		3 (1.1)	283	(100.0)
70歳以上	347 (98.9)	0 (0)		4 (1.1)	351	(100.0)
合計	3024 (98.9)	8 (.3)		25 (.8)	3057	(100.0)

表86 ヘロイン使用者の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	279 (18.7)		336 (21.5)		615 (20.1)	
変わらない	152 (10.2)		102 (6.5)		254 (8.3)	
以前より減っている	46 (3.1)		25 (1.6)		71 (2.3)	
わからない	994 (66.6)		1085 (69.3)		2079 (68.0)	
無回答	21 (1.4)		17 (1.1)		38 (1.2)	
合計	1492 (100.0)		1565 (100.0)		3057 (100.0)	

表87 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1456 (97.6)		1543 (98.6)		2999 (98.1)	
知っている	17 (1.1)		8 (.5)		25 (.8)	
無回答	19 (1.3)		14 (.9)		33 (1.1)	
合計	1492 (100.0)		1565 (100.0)		3057 (100.0)	

表88 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	185 (6.2)	1 (4.0)	0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	150 (5.0)	1 (4.0)	2 (6.1)	153	(5.0)
25-29歳	178 (5.9)	3 (12.0)	0 (0)	181	(5.9)
30-34歳	241 (8.0)	0 (0)	1 (3.0)	242	(7.9)
35-39歳	249 (8.3)	4 (16.0)	1 (3.0)	254	(8.3)
40-44歳	223 (7.4)	3 (12.0)	0 (0)	226	(7.4)
45-49歳	236 (7.9)	1 (4.0)	1 (3.0)	238	(7.8)
50-54歳	279 (9.3)	1 (4.0)	5 (15.2)	285	(9.3)
55-59歳	334 (11.1)	3 (12.0)	5 (15.2)	342	(11.2)
60-64歳	307 (10.2)	3 (12.0)	6 (18.2)	316	(10.3)
65-69歳	277 (9.2)	2 (8.0)	4 (12.1)	283	(9.3)
70歳以上	340 (11.3)	3 (12.0)	8 (24.2)	351	(11.5)
合計	2999 (100.0)	25 (100.0)	33 (100.0)	3057	(100.0)

表89 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	5 (29.4)	2 (25.0)	7 (28.0)
2人	6 (35.3)	4 (50.0)	10 (40.0)
3人	0 (0)	1 (12.5)	1 (4.0)
5人	1 (5.9)	1 (12.5)	1 (4.0)
10人	2 (11.8)	0 (0)	2 (8.0)
20人	1 (5.9)	0 (0)	1 (4.0)
30人	1 (5.9)	0 (0)	1 (4.0)
無回答	1 (5.9)	0 (0)	1 (4.0)
合計	17 (100.0)	8 (100.0)	25 (100.0)
平均±SD	5.75±8.27 n=16	2.25±1.28 n=8	4.58±6.92 n=24

表90 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1465 (98.2)	1548 (98.9)	3013 (98.6)
知っている	6 (.4)	2 (.1)	8 (.3)
無回答	21 (1.4)	15 (1.0)	36 (1.2)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表91 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	185 (6.1)	1 (12.5)	0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	152 (5.0)	0 (0)	1 (2.8)	153	(5.0)
25-29歳	181 (6.0)	0 (0)	0 (0)	181	(5.9)
30-34歳	240 (8.0)	0 (0)	2 (5.6)	242	(7.9)
35-39歳	251 (8.3)	2 (25.0)	1 (2.8)	254	(8.3)
40-44歳	225 (7.5)	1 (12.5)	0 (0)	226	(7.4)
45-49歳	236 (7.8)	1 (12.5)	1 (2.8)	238	(7.8)
50-54歳	280 (9.3)	0 (0)	5 (13.9)	285	(9.3)
55-59歳	333 (11.1)	2 (25.0)	7 (19.4)	342	(11.2)
60-64歳	310 (10.3)	0 (0)	6 (16.7)	316	(10.3)
65-69歳	279 (9.3)	0 (0)	4 (11.1)	283	(9.3)
70歳以上	341 (11.3)	1 (12.5)	9 (25.0)	351	(11.5)
合計	3013 (100.0)	8 (100.0)	36 (100.0)	3057	(100.0)

表92 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	3 (50.0)	1 (50.0)	4 (50.0)
2人	2 (33.3)	1 (50.0)	3 (37.5)
30人	1 (16.7)	0 (0)	1 (12.5)
合計	6 (100.0)	2 (100.0)	8 (100.0)
平均±SD	6.17±11.69 n=6	1.50±0.71 n=2	5.00±10.11 n=8

表93 ヘロイン被誘惑経験 (%)

	男	女	全体
ない	1469 (98.5)	1549 (99.0)	3018 (98.7)
1年より前にのみあった	3 (.2)	3 (.2)	6 (.2)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	20 (1.3)	13 (.8)	33 (1.1)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表94 ヘロイン被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	ヘロイン使用に誘われた経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	列%
15-19歳	186 (6.2)	0 (0)	0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	152 (5.0)	0 (0)	1 (3.0)	153	(5.0)
25-29歳	181 (6.0)	0 (0)	0 (0)	181	(5.9)
30-34歳	239 (7.9)	1 (16.7)	2 (6.1)	242	(7.9)
35-39歳	253 (8.4)	0 (0)	1 (3.0)	254	(8.3)
40-44歳	224 (7.4)	2 (33.3)	0 (0)	226	(7.4)
45-49歳	235 (7.8)	1 (16.7)	2 (6.1)	238	(7.8)
50-54歳	281 (9.3)	0 (0)	4 (12.1)	285	(9.3)
55-59歳	338 (11.2)	0 (0)	4 (12.1)	342	(11.2)
60-64歳	310 (10.3)	1 (16.7)	5 (15.2)	316	(10.3)
65-69歳	279 (9.2)	0 (0)	4 (12.1)	283	(9.3)
70歳以上	340 (11.3)	1 (16.7)	10 (30.3)	351	(11.5)
合計	3018 (100.0)	6 (100.0)	33 (100.0)	3057	(100.0)

表95 ヘロイン被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	ヘロイン使用に誘われた経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	行%
15-19歳	186 (100.0)	0 (0)	0 (0)	186	(100.0)
20-24歳	152 (99.3)	0 (0)	1 (.7)	153	(100.0)
25-29歳	181 (100.0)	0 (0)	0 (0)	181	(100.0)
30-34歳	239 (98.8)	1 (.4)	2 (.8)	242	(100.0)
35-39歳	253 (99.6)	0 (0)	1 (.4)	254	(100.0)
40-44歳	224 (99.1)	2 (.9)	0 (0)	226	(100.0)
45-49歳	235 (98.7)	1 (.4)	2 (.8)	238	(100.0)
50-54歳	281 (98.6)	0 (0)	4 (1.4)	285	(100.0)
55-59歳	338 (98.8)	0 (0)	4 (1.2)	342	(100.0)
60-64歳	310 (98.1)	1 (.3)	5 (1.6)	316	(100.0)
65-69歳	279 (98.6)	0 (0)	4 (1.4)	283	(100.0)
70歳以上	340 (96.9)	1 (.3)	10 (2.8)	351	(100.0)
合計	3018 (98.7)	6 (.2)	33 (1.1)	3057	(100.0)

表96 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（%）

	男		女		全体	
ない	1474	(98.8)	1550	(99.0)	3024	(98.9)
1年より前にのみあった	1	(.1)	0	(0)	1	(.0)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答	17	(1.1)	15	(1.0)	32	(1.0)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表97 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %	
15-19歳	186	(6.2)	0	(0)	0	(0)	186	(6.1)
20-24歳	152	(5.0)	0	(0)	1	(3.1)	153	(5.0)
25-29歳	181	(6.0)	0	(0)	0	(0)	181	(5.9)
30-34歳	239	(7.9)	0	(0)	3	(9.4)	242	(7.9)
35-39歳	253	(8.4)	0	(0)	1	(3.1)	254	(8.3)
40-44歳	226	(7.5)	0	(0)	0	(0)	226	(7.4)
45-49歳	237	(7.8)	0	(0)	1	(3.1)	238	(7.8)
50-54歳	281	(9.3)	0	(0)	4	(12.5)	285	(9.3)
55-59歳	338	(11.2)	0	(0)	4	(12.5)	342	(11.2)
60-64歳	310	(10.3)	1	(100.0)	5	(15.6)	316	(10.3)
65-69歳	278	(9.2)	0	(0)	5	(15.6)	283	(9.3)
70歳以上	343	(11.3)	0	(0)	8	(25.0)	351	(11.5)
無回答	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
合計	3024	(100.0)	1	(100.0)	32	(100.0)	3057	(100.0)

表98 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %	
15-19歳	186	(100.0)	0	(0)	0	(0)	186	(100.0)
20-24歳	152	(99.3)	0	(0)	1	(.7)	153	(100.0)
25-29歳	181	(100.0)	0	(0)	0	(0)	181	(100.0)
30-34歳	239	(98.8)	0	(0)	3	(1.2)	242	(100.0)
35-39歳	253	(99.6)	0	(0)	1	(.4)	254	(100.0)
40-44歳	226	(100.0)	0	(0)	0	(0)	226	(100.0)
45-49歳	237	(99.6)	0	(0)	1	(.4)	238	(100.0)
50-54歳	281	(98.6)	0	(0)	4	(1.4)	285	(100.0)
55-59歳	338	(98.8)	0	(0)	4	(1.2)	342	(100.0)
60-64歳	310	(98.1)	1	(.3)	5	(1.6)	316	(100.0)
65-69歳	278	(98.2)	0	(0)	5	(1.8)	283	(100.0)
70歳以上	343	(97.7)	0	(0)	8	(2.3)	351	(100.0)
合計	3024	(98.9)	1	(0)	32	(1.0)	3057	(100.0)

表99 コカイン使用人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	301	(20.2)	354	(22.6)	655	(21.4)
変わらない	138	(9.2)	100	(6.4)	238	(7.8)
以前より減っている	27	(1.8)	14	(.9)	41	(1.3)
わからない	996	(66.8)	1072	(68.5)	2068	(67.6)
無回答	30	(2.0)	25	(1.6)	55	(1.8)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表100 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1458 (97.7)	1533 (98.0)	2991 (97.8)
知っている	15 (1.0)	9 (.6)	24 (.8)
無回答	19 (1.3)	23 (1.5)	42 (1.4)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表101 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	コカインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	184 (6.2)	2 (8.3)	0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	152 (5.1)	0 (0)	1 (2.4)	153	(5.0)
25-29歳	180 (6.0)	1 (4.2)	0 (0)	181	(5.9)
30-34歳	237 (7.9)	3 (12.5)	2 (4.8)	242	(7.9)
35-39歳	245 (8.2)	6 (25.0)	3 (7.1)	254	(8.3)
40-44歳	221 (7.4)	5 (20.8)	0 (0)	226	(7.4)
45-49歳	237 (7.9)	0 (0)	1 (2.4)	238	(7.8)
50-54歳	280 (9.4)	0 (0)	5 (11.9)	285	(9.3)
55-59歳	333 (11.1)	1 (4.2)	8 (19.0)	342	(11.2)
60-64歳	304 (10.2)	2 (8.3)	10 (23.8)	316	(10.3)
65-69歳	279 (9.3)	0 (0)	4 (9.5)	283	(9.3)
70歳以上	339 (11.3)	4 (16.7)	8 (19.0)	351	(11.5)
合計	2991 (100.0)	24 (100.0)	42 (100.0)	3057	(100.0)

表102 身近な人で、コカインをこれまでに使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	1 (6.7)	1 (11.1)	2 (8.3)
2人	4 (26.7)	3 (33.3)	7 (29.2)
3人	2 (13.3)	1 (11.1)	3 (12.5)
5人	2 (13.3)	2 (22.2)	4 (16.7)
10人	2 (13.3)	1 (11.1)	3 (12.5)
20人	1 (6.7)	0 (0)	1 (4.2)
30人	1 (6.7)	1 (11.1)	2 (8.3)
無回答	2 (13.3)	0 (0)	2 (8.3)
合計	15 (100.0)	9 (100.0)	24 (100.0)
平均± SD	7.31±8.62	6.67±9.17	7.05±8.63
	n=13	n=9	n=22

表103 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか (%)

	男	女	全体
知らない	1467 (98.3)	1543 (98.6)	3010 (98.5)
知っている	6 (.4)	2 (.1)	8 (.3)
無回答	19 (1.3)	20 (1.3)	39 (1.3)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表104 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか？（年齢群別）（％）

	過去1年コカインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	184 (6.1)	2 (25.0)	0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	151 (5.0)	0 (0)	2 (5.1)	153	(5.0)
25-29歳	181 (6.0)	0 (0)	0 (0)	181	(5.9)
30-34歳	240 (8.0)	0 (0)	2 (5.1)	242	(7.9)
35-39歳	251 (8.3)	1 (12.5)	2 (5.1)	254	(8.3)
40-44歳	224 (7.4)	2 (25.0)	0 (0)	226	(7.4)
45-49歳	237 (7.9)	0 (0)	1 (2.6)	238	(7.8)
50-54歳	279 (9.3)	0 (0)	6 (15.4)	285	(9.3)
55-59歳	337 (11.2)	1 (12.5)	4 (10.3)	342	(11.2)
60-64歳	308 (10.2)	1 (12.5)	7 (17.9)	316	(10.3)
65-69歳	278 (9.2)	0 (0)	5 (12.8)	283	(9.3)
70歳以上	340 (11.3)	1 (12.5)	10 (25.6)	351	(11.5)
無回答	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	(0)
合計	3010 (100.0)	8 (100.0)	39 (100.0)	3057	(100.0)

表105 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を何人知っているか？（％）

	男	女	全体
1人	1 (16.7)	0 (0)	1 (12.5)
2人	2 (33.3)	1 (50.0)	3 (37.5)
3人	1 (16.7)	0 (0)	1 (12.5)
5人	0 (0)	1 (50.0)	1 (12.5)
20人	1 (16.7)	0 (0)	1 (12.5)
30人	1 (16.7)	0 (0)	1 (12.5)
合計	6 (100.0)	2 (100.0)	8 (100.0)
平均±SD	9.67±12.31	3.50±2.12	8.13±10.82
	n=6	n=2	n=8

表106 これまでにコカインに使用に誘われたことはあるか？（コカイン生涯被誘惑経験）（％）

	男	女	全体
ない	1466 (98.3)	1548 (98.9)	3014 (98.6)
1年より前にのみあった	7 (.5)	4 (.3)	11 (.4)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	19 (1.3)	13 (.8)	32 (1.0)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表107 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (年齢群別)
(%)

	コカイン使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %	
15-19歳	185 (6.1)	1 (9.1)	0 (0)	0 (0)	186 (6.1)			
20-24歳	152 (5.0)	0 (0)	1 (3.1)	153 (5.0)				
25-29歳	181 (6.0)	0 (0)	0 (0)	181 (5.9)				
30-34歳	238 (7.9)	3 (27.3)	1 (3.1)	242 (7.9)				
35-39歳	251 (8.3)	1 (9.1)	2 (6.3)	254 (8.3)				
40-44歳	221 (7.3)	4 (36.4)	1 (3.1)	226 (7.4)				
45-49歳	237 (7.9)	0 (0)	1 (3.1)	238 (7.8)				
50-54歳	280 (9.3)	0 (0)	5 (15.6)	285 (9.3)				
55-59歳	338 (11.2)	0 (0)	4 (12.5)	342 (11.2)				
60-64歳	310 (10.3)	1 (9.1)	5 (15.6)	316 (10.3)				
65-69歳	278 (9.2)	0 (0)	5 (15.6)	283 (9.3)				
70歳以上	343 (11.4)	1 (9.1)	7 (21.9)	351 (11.5)				
合計	3014 (100.0)	11 (100.0)	32 (100.0)	3057 (100.0)				

表108 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (年齢群別)
(%)

	コカイン使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %	
15-19歳	185 (99.5)	1 (.5)	0 (0)	186 (100.0)				
20-24歳	152 (99.3)	0 (0)	1 (.7)	153 (100.0)				
25-29歳	181 (100.0)	0 (0)	0 (0)	181 (100.0)				
30-34歳	238 (98.3)	3 (1.2)	1 (.4)	242 (100.0)				
35-39歳	251 (98.8)	1 (.4)	2 (.8)	254 (100.0)				
40-44歳	221 (97.8)	4 (1.8)	1 (.4)	226 (100.0)				
45-49歳	237 (99.6)	0 (0)	1 (.4)	238 (100.0)				
50-54歳	280 (98.2)	0 (0)	5 (1.8)	285 (100.0)				
55-59歳	338 (98.8)	0 (0)	4 (1.2)	342 (100.0)				
60-64歳	310 (98.1)	1 (.3)	5 (1.6)	316 (100.0)				
65-69歳	278 (98.2)	0 (0)	5 (1.8)	283 (100.0)				
70歳以上	343 (97.7)	1 (.3)	7 (2.0)	351 (100.0)				
合計	3014 (98.6)	11 (.4)	32 (1.0)	3057 (100.0)				

表109 コカイン使用経験 (%)

	男		女		全体	
	度数	%	度数	%	度数	%
ない	1473	(98.7)	1549	(99.0)	3022	(98.9)
1年より前にのみあった	2	(.1)	0	(0)	2	(.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答	17	(1.1)	16	(1.0)	33	(1.1)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表110 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	186 (6.2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	186	(6.1)
20-24歳	152 (5.0)	0 (0)	0 (0)	1 (3.0)	153	(5.0)
25-29歳	181 (6.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	181	(5.9)
30-34歳	240 (7.9)	1 (50.0)	1 (3.0)	1 (3.0)	242	(7.9)
35-39歳	252 (8.3)	0 (0)	0 (0)	2 (6.1)	254	(8.3)
40-44歳	225 (7.4)	0 (0)	0 (0)	1 (3.0)	226	(7.4)
45-49歳	237 (7.8)	0 (0)	0 (0)	1 (3.0)	238	(7.8)
50-54歳	281 (9.3)	0 (0)	0 (0)	4 (12.1)	285	(9.3)
55-59歳	338 (11.2)	0 (0)	0 (0)	4 (12.1)	342	(11.2)
60-64歳	310 (10.3)	1 (50.0)	5 (15.2)	5 (15.2)	316	(10.3)
65-69歳	278 (9.2)	0 (0)	0 (0)	5 (15.2)	283	(9.3)
70歳以上	342 (11.3)	0 (0)	0 (0)	9 (27.3)	351	(11.5)
合計	3022 (100.0)	2 (100.0)	33 (100.0)	33 (100.0)	3057	(100.0)

表111 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	186 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	186	(100.0)
20-24歳	152 (99.3)	0 (0)	0 (0)	1 (.7)	153	(100.0)
25-29歳	181 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	181	(100.0)
30-34歳	240 (99.2)	1 (.4)	1 (.4)	1 (.4)	242	(100.0)
35-39歳	252 (99.2)	0 (0)	0 (0)	2 (.8)	254	(100.0)
40-44歳	225 (99.6)	0 (0)	0 (0)	1 (.4)	226	(100.0)
45-49歳	237 (99.6)	0 (0)	0 (0)	1 (.4)	238	(100.0)
50-54歳	281 (98.6)	0 (0)	0 (0)	4 (1.4)	285	(100.0)
55-59歳	338 (98.8)	0 (0)	0 (0)	4 (1.2)	342	(100.0)
60-64歳	310 (98.1)	1 (.3)	5 (1.6)	5 (1.6)	316	(100.0)
65-69歳	278 (98.2)	0 (0)	0 (0)	5 (1.8)	283	(100.0)
70歳以上	342 (97.4)	0 (0)	0 (0)	9 (2.6)	351	(100.0)
合計	3022 (98.9)	2 (.1)	33 (1.1)	33 (1.1)	3057	(100.0)

表112 MDMA使用人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	293 (19.6)	292 (18.7)	585	(19.1)		
変わらない	80 (5.4)	58 (3.7)	138	(4.5)		
以前より減っている	6 (.4)	3 (.2)	9	(.3)		
わからない	1085 (72.7)	1192 (76.2)	2277	(74.5)		
無回答	28 (1.9)	20 (1.3)	48	(1.6)		
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057	(100.0)		

表113 身近な人で、MDMAをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1462 (98.0)	1540 (98.4)	3002	(98.2)		
知っている	7 (.5)	9 (.6)	16	(.5)		
無回答	23 (1.5)	16 (1.0)	39	(1.3)		
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057	(100.0)		

表114 身近な人で、MDMAをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	185 (6.2)	1 (6.3)	0 (0)	186 (6.1)	
20-24歳	151 (5.0)	0 (0)	2 (5.1)	153 (5.0)	
25-29歳	180 (6.0)	1 (6.3)	0 (0)	181 (5.9)	
30-34歳	237 (7.9)	5 (31.3)	0 (0)	242 (7.9)	
35-39歳	249 (8.3)	4 (25.0)	1 (2.6)	254 (8.3)	
40-44歳	224 (7.5)	2 (12.5)	0 (0)	226 (7.4)	
45-49歳	237 (7.9)	0 (0)	1 (2.6)	238 (7.8)	
50-54歳	280 (9.3)	0 (0)	5 (12.8)	285 (9.3)	
55-59歳	338 (11.3)	0 (0)	4 (10.3)	342 (11.2)	
60-64歳	306 (10.2)	2 (12.5)	8 (20.5)	316 (10.3)	
65-69歳	275 (9.2)	0 (0)	8 (20.5)	283 (9.3)	
70歳以上	340 (11.3)	1 (6.3)	10 (25.6)	351 (11.5)	
合計	3002 (100.0)	16 (100.0)	39 (100.0)	3057 (100.0)	

表115 身近な人で、MDMAをこれまでに使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	1 (14.3)	4 (44.4)	5 (31.3)
2人	1 (14.3)	2 (22.2)	3 (18.8)
3人	1 (14.3)	1 (11.1)	2 (12.5)
5人	1 (14.3)	2 (22.2)	3 (18.8)
10人	1 (14.3)	0 (0)	1 (6.3)
30人	1 (14.3)	0 (0)	1 (6.3)
無回答	1 (14.3)	0 (0)	1 (6.3)
合計	7 (100.0)	9 (100.0)	16 (100.0)
平均±SD	8.50±11.01	2.33±1.66	4.80±7.39
	n=6	n=9	n=15

表116 身近な人で、MDMAをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1462 (98.0)	1543 (98.6)	3005 (98.3)
知っている	3 (.2)	0 (0)	3 (.1)
無回答	27 (1.8)	22 (1.4)	49 (1.6)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表117 身近な人で、MDMAをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？ (年代別) (%)

	過去1年MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	185 (6.2)	1 (33.3)	0 (0)	186 (6.1)	
20-24歳	151 (5.0)	0 (0)	2 (4.1)	153 (5.0)	
25-29歳	180 (6.0)	0 (0)	1 (2.0)	181 (5.9)	
30-34歳	241 (8.0)	0 (0)	1 (2.0)	242 (7.9)	
35-39歳	252 (8.4)	1 (33.3)	1 (2.0)	254 (8.3)	
40-44歳	226 (7.5)	0 (0)	0 (0)	226 (7.4)	
45-49歳	236 (7.9)	0 (0)	2 (4.1)	238 (7.8)	
50-54歳	279 (9.3)	0 (0)	6 (12.2)	285 (9.3)	
55-59歳	337 (11.2)	0 (0)	5 (10.2)	342 (11.2)	
60-64歳	307 (10.2)	0 (0)	9 (18.4)	316 (10.3)	
65-69歳	275 (9.2)	0 (0)	8 (16.3)	283 (9.3)	
70歳以上	336 (11.2)	1 (33.3)	14 (28.6)	351 (11.5)	
合計	3005 (100.0)	3 (100.0)	49 (100.0)	3057 (100.0)	

表118 MDMAをこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	1 (33.3)	0 (0)	1 (33.3)
30人	1 (33.3)	0 (0)	1 (33.3)
無回答	1 (33.3)	0 (0)	1 (33.3)
合計	3 (100.0)	0 (0)	3 (100.0)
平均±SD	15.50±20.51		15.50±20.51
	n=2		n=2

表119 MDMA使用に誘われた経験 (MDMA被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
ない	1466 (98.3)	1545 (98.7)	3011 (98.5)
1年より前にのみあった	2 (.1)	2 (.1)	4 (.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	1 (.1)	0 (0)	1 (.0)
無回答	23 (1.5)	18 (1.2)	41 (1.3)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表120 MDMA使用に誘われた経験 (MDMA被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	MDMA使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列%	度数	列%
15-19歳	185 (6.1)	0 (0)	1 (100.0)	0 (0)	186	(6.1)	186	(6.1)
20-24歳	152 (5.0)	0 (0)	0 (0)	1 (2.4)	153	(5.0)	153	(5.0)
25-29歳	180 (6.0)	0 (0)	0 (0)	1 (2.4)	181	(5.9)	181	(5.9)
30-34歳	241 (8.0)	1 (25.0)	0 (0)	0 (0)	242	(7.9)	242	(7.9)
35-39歳	251 (8.3)	1 (25.0)	0 (0)	2 (4.9)	254	(8.3)	254	(8.3)
40-44歳	225 (7.5)	1 (25.0)	0 (0)	0 (0)	226	(7.4)	226	(7.4)
45-49歳	237 (7.9)	0 (0)	0 (0)	1 (2.4)	238	(7.8)	238	(7.8)
50-54歳	281 (9.3)	0 (0)	0 (0)	4 (9.8)	285	(9.3)	285	(9.3)
55-59歳	337 (11.2)	0 (0)	0 (0)	5 (12.2)	342	(11.2)	342	(11.2)
60-64歳	308 (10.2)	1 (25.0)	0 (0)	7 (17.1)	316	(10.3)	316	(10.3)
65-69歳	274 (9.1)	0 (0)	0 (0)	9 (22.0)	283	(9.3)	283	(9.3)
70歳以上	340 (11.3)	0 (0)	0 (0)	11 (26.8)	351	(11.5)	351	(11.5)
合計	3011 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)	41 (100.0)	3057	(100.0)	3057	(100.0)

表121 MDMA使用に誘われた経験 (MDMA被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	MDMA使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列%	度数	列%
15-19歳	185 (99.5)	0 (0)	1 (.5)	0 (0)	186	(100.0)	186	(100.0)
20-24歳	152 (99.3)	0 (0)	0 (0)	1 (.7)	153	(100.0)	153	(100.0)
25-29歳	180 (99.4)	0 (0)	0 (0)	1 (.6)	181	(100.0)	181	(100.0)
30-34歳	241 (99.6)	1 (.4)	0 (0)	0 (0)	242	(100.0)	242	(100.0)
35-39歳	251 (98.8)	1 (.4)	0 (0)	2 (.8)	254	(100.0)	254	(100.0)
40-44歳	225 (99.6)	1 (.4)	0 (0)	0 (0)	226	(100.0)	226	(100.0)
45-49歳	237 (99.6)	0 (0)	0 (0)	1 (.4)	238	(100.0)	238	(100.0)
50-54歳	281 (98.6)	0 (0)	0 (0)	4 (1.4)	285	(100.0)	285	(100.0)
55-59歳	337 (98.5)	0 (0)	0 (0)	5 (1.5)	342	(100.0)	342	(100.0)
60-64歳	308 (97.5)	1 (.3)	0 (0)	7 (2.2)	316	(100.0)	316	(100.0)
65-69歳	274 (96.8)	0 (0)	0 (0)	9 (3.2)	283	(100.0)	283	(100.0)
70歳以上	340 (96.9)	0 (0)	0 (0)	11 (3.1)	351	(100.0)	351	(100.0)
合計	3011 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)	41 (100.0)	3057	(100.0)	3057	(100.0)

表122 MDMA使用経験 (%)

	男		女		全体	
	度数	列 %	度数	列 %	度数	列 %
ない	1468	(98.4)	1545	(98.7)	3013	(98.6)
1年より前にのみあった	2	(.1)	1	(.1)	3	(.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答	22	(1.5)	19	(1.2)	41	(1.3)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表123 MDMA使用経験 (年齢群別) (%)

	MDMA使用経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %
15-19歳	185	(6.1)	1	(33.3)	0	(0)	186	(6.1)
20-24歳	152	(5.0)	0	(0)	1	(2.4)	153	(5.0)
25-29歳	181	(6.0)	0	(0)	0	(0)	181	(5.9)
30-34歳	241	(8.0)	0	(0)	1	(2.4)	242	(7.9)
35-39歳	253	(8.4)	0	(0)	1	(2.4)	254	(8.3)
40-44歳	225	(7.5)	1	(33.3)	0	(0)	226	(7.4)
45-49歳	237	(7.9)	0	(0)	1	(2.4)	238	(7.8)
50-54歳	281	(9.3)	0	(0)	4	(9.8)	285	(9.3)
55-59歳	337	(11.2)	0	(0)	5	(12.2)	342	(11.2)
60-64歳	307	(10.2)	1	(33.3)	8	(19.5)	316	(10.3)
65-69歳	274	(9.1)	0	(0)	9	(22.0)	283	(9.3)
70歳以上	340	(11.3)	0	(0)	11	(26.8)	351	(11.5)
合計	3013	(100.0)	3	(100.0)	41	(100.0)	3057	(100.0)

表124 MDMA使用経験 (年齢群別) (%)

	MDMA使用経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %
15-19歳	185	(99.5)	1	(0)	0	(0)	186	(100.0)
20-24歳	152	(99.3)	0	(0)	1	(.7)	153	(100.0)
25-29歳	181	(100.0)	0	(0)	0	(0)	181	(100.0)
30-34歳	241	(99.6)	0	(0)	1	(.4)	242	(100.0)
35-39歳	253	(99.6)	0	(0)	1	(.4)	254	(100.0)
40-44歳	225	(99.6)	1	(.4)	0	(0)	226	(100.0)
45-49歳	237	(99.6)	0	(0)	1	(.4)	238	(100.0)
50-54歳	281	(98.6)	0	(0)	4	(1.4)	285	(100.0)
55-59歳	337	(98.5)	0	(0)	5	(1.5)	342	(100.0)
60-64歳	307	(97.2)	1	(.3)	8	(2.5)	316	(100.0)
65-69歳	274	(96.8)	0	(0)	9	(3.2)	283	(100.0)
70歳以上	340	(96.9)	0	(0)	11	(3.1)	351	(100.0)
合計	3013	(98.6)	3	(.1)	41	(1.3)	3057	(100.0)

表125 有機溶剤の入手 (%)

	男		女		全体	
	度数	列 %	度数	列 %	度数	列 %
絶対不可能	339	(22.7)	667	(42.6)	1006	(32.9)
ほとんど不可能	195	(13.1)	229	(14.6)	424	(13.9)
少々苦勞するがなんとか手に入る	288	(19.3)	231	(14.8)	519	(17.0)
簡単に手に入る	592	(39.7)	354	(22.6)	946	(30.9)
無回答	78	(5.2)	84	(5.4)	162	(5.3)
合計	1492	(100.0)	1565	(100.0)	3057	(100.0)

表126 大麻の入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	761 (51.0)	1051 (67.2)	1812 (59.3)
ほとんど不可能	410 (27.5)	262 (16.7)	672 (22.0)
少々苦勞するがなんとか手に入る	205 (13.7)	136 (8.7)	341 (11.2)
簡単に手に入る	44 (2.9)	43 (2.7)	87 (2.8)
無回答	72 (4.8)	73 (4.7)	145 (4.7)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表127 覚せい剤の入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	791 (53.0)	1069 (68.3)	1860 (60.8)
ほとんど不可能	393 (26.3)	256 (16.4)	649 (21.2)
少々苦勞するがなんとか手に入る	189 (12.7)	114 (7.3)	303 (9.9)
簡単に手に入る	46 (3.1)	52 (3.3)	98 (3.2)
無回答	73 (4.9)	74 (4.7)	147 (4.8)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表128 ヘロインの入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	815 (54.6)	1093 (69.8)	1908 (62.4)
ほとんど不可能	407 (27.3)	254 (16.2)	661 (21.6)
少々苦勞するがなんとか手に入る	169 (11.3)	104 (6.6)	273 (8.9)
簡単に手に入る	28 (1.9)	36 (2.3)	64 (2.1)
無回答	73 (4.9)	78 (5.0)	151 (4.9)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表129 コカインの入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	816 (54.7)	1093 (69.8)	1909 (62.4)
ほとんど不可能	410 (27.5)	256 (16.4)	666 (21.8)
少々苦勞するがなんとか手に入る	162 (10.9)	103 (6.6)	265 (8.7)
簡単に手に入る	29 (1.9)	35 (2.2)	64 (2.1)
無回答	75 (5.0)	78 (5.0)	153 (5.0)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表130 MDMAの入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	808 (54.2)	1092 (69.8)	1900 (62.2)
ほとんど不可能	407 (27.3)	245 (15.7)	652 (21.3)
少々苦勞するがなんとか手に入る	165 (11.1)	109 (7.0)	274 (9.0)
簡単に手に入る	36 (2.4)	38 (2.4)	74 (2.4)
無回答	76 (5.1)	81 (5.2)	157 (5.1)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表131 各種違法薬物の入手可能性（年代別）

	年代別										表用全体
	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代以上	無回答	度数	度数	
	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)	度数 (列%)
有機溶剤入手	絶対不可能	59 (31.7)	83 (24.9)	132 (26.6)	134 (28.9)	187 (29.8)	241 (40.2)	170 (48.4)	0 (0)	1006 (32.9)	
	ほとんど不可能	34 (18.3)	50 (15.0)	73 (14.7)	44 (9.5)	77 (12.3)	101 (16.9)	45 (12.8)	0 (0)	424 (13.9)	
	少々苦労するがなんとか手に入る	33 (17.7)	75 (22.5)	99 (20.0)	102 (22.0)	112 (17.9)	70 (11.7)	28 (8.0)	0 (0)	519 (17.0)	
	簡単に手に入る	53 (28.5)	120 (35.9)	181 (36.5)	166 (35.8)	215 (34.3)	147 (24.5)	64 (18.2)	0 (0)	946 (30.9)	
	無回答	7 (3.8)	6 (1.8)	11 (2.2)	18 (3.9)	36 (5.7)	40 (6.7)	44 (12.5)	0 (0)	162 (5.3)	
大麻入手	絶対不可能	95 (51.1)	143 (42.8)	252 (50.8)	273 (58.8)	396 (63.2)	402 (67.1)	251 (71.5)	0 (0)	1812 (59.3)	
	ほとんど不可能	41 (22.0)	88 (26.3)	117 (23.6)	120 (25.9)	132 (21.1)	128 (21.4)	46 (13.1)	0 (0)	672 (22.0)	
	少々苦労するがなんとか手に入る	26 (14.0)	72 (21.6)	105 (21.2)	46 (9.9)	46 (7.3)	30 (5.0)	16 (4.6)	0 (0)	341 (11.2)	
	簡単に手に入る	18 (9.7)	25 (7.5)	15 (3.0)	8 (1.7)	14 (2.2)	4 (0.7)	3 (0.9)	0 (0)	87 (2.8)	
	無回答	6 (3.2)	6 (1.8)	7 (1.4)	17 (3.7)	39 (6.2)	35 (5.8)	35 (10.0)	0 (0)	145 (4.7)	
覚せい剤入手	絶対不可能	95 (51.1)	154 (46.1)	267 (53.8)	279 (60.1)	403 (64.3)	414 (69.1)	248 (70.7)	0 (0)	1860 (60.8)	
	ほとんど不可能	40 (21.5)	86 (25.7)	114 (23.0)	116 (25.0)	128 (20.4)	116 (19.4)	49 (14.0)	0 (0)	649 (21.2)	
	少々苦労するがなんとか手に入る	24 (12.9)	56 (16.8)	95 (19.2)	44 (9.5)	42 (6.7)	29 (4.8)	13 (3.7)	0 (0)	303 (9.9)	
	簡単に手に入る	21 (11.3)	32 (9.6)	13 (2.6)	9 (1.9)	15 (2.4)	3 (0.5)	5 (1.4)	0 (0)	98 (3.2)	
	無回答	6 (3.2)	6 (1.8)	7 (1.4)	16 (3.4)	39 (6.2)	37 (6.2)	36 (10.3)	0 (0)	147 (4.8)	
ヘロイン入手	絶対不可能	101 (54.3)	161 (48.2)	281 (56.7)	285 (61.4)	405 (64.6)	423 (70.6)	252 (71.8)	0 (0)	1908 (62.4)	
	ほとんど不可能	41 (22.0)	94 (28.1)	113 (22.8)	117 (25.2)	133 (21.2)	116 (19.4)	47 (13.4)	0 (0)	661 (21.6)	
	少々苦労するがなんとか手に入る	23 (12.4)	56 (16.8)	88 (17.7)	39 (8.4)	36 (5.7)	21 (3.5)	10 (2.8)	0 (0)	273 (8.9)	
	簡単に手に入る	15 (8.1)	17 (5.1)	8 (1.6)	7 (1.5)	11 (1.8)	2 (0.3)	4 (1.1)	0 (0)	64 (2.1)	
	無回答	6 (3.2)	6 (1.8)	6 (1.2)	16 (3.4)	42 (6.7)	37 (6.2)	38 (10.8)	0 (0)	151 (4.9)	
コカイン入手	絶対不可能	101 (54.3)	162 (48.5)	279 (56.3)	286 (61.6)	411 (65.6)	416 (69.4)	254 (72.4)	0 (0)	1909 (62.4)	
	ほとんど不可能	41 (22.0)	97 (29.0)	115 (23.2)	117 (25.2)	129 (20.6)	122 (20.4)	45 (12.8)	0 (0)	666 (21.8)	
	少々苦労するがなんとか手に入る	23 (12.4)	51 (15.3)	85 (17.1)	40 (8.6)	35 (5.6)	22 (3.7)	9 (2.6)	0 (0)	265 (8.7)	
	簡単に手に入る	15 (8.1)	18 (5.4)	10 (2.0)	5 (1.1)	10 (1.6)	2 (0.3)	4 (1.1)	0 (0)	64 (2.1)	
	無回答	6 (3.2)	6 (1.8)	7 (1.4)	16 (3.4)	42 (6.7)	37 (6.2)	39 (11.1)	0 (0)	153 (5.0)	
MDMA入手	絶対不可能	101 (54.3)	161 (48.2)	276 (55.6)	284 (61.2)	408 (65.1)	415 (69.3)	255 (72.6)	0 (0)	1900 (62.2)	
	ほとんど不可能	43 (23.1)	93 (27.8)	110 (22.2)	119 (25.6)	128 (20.4)	116 (19.4)	43 (12.3)	0 (0)	652 (21.3)	
	少々苦労するがなんとか手に入る	19 (10.2)	54 (16.2)	89 (17.9)	38 (8.2)	40 (6.4)	23 (3.8)	11 (3.1)	0 (0)	274 (9.0)	
	簡単に手に入る	17 (9.1)	20 (6.0)	13 (2.6)	7 (1.5)	11 (1.8)	3 (0.5)	3 (0.9)	0 (0)	74 (2.4)	
	無回答	6 (3.2)	6 (1.8)	8 (1.6)	16 (3.4)	40 (6.4)	42 (7.0)	39 (11.1)	0 (0)	157 (5.1)	
	合計	186 (100.0)	334 (100.0)	496 (100.0)	464 (100.0)	627 (100.0)	599 (100.0)	351 (100.0)	0 (0)	3057 (100.0)	

表132 大麻を吸うことについてどう思うか？ (%)

	男	女	全体
法律以前にすべきではない	1226 (82.2)	1395 (89.1)	2621 (85.7)
法律で禁止されているからすべきではない	161 (10.8)	80 (5.1)	241 (7.9)
法律で禁止されているがかまわない	6 (0.4)	1 (0.1)	7 (0.2)
法律で決める必要はなく個人の自由	46 (3.1)	29 (1.9)	75 (2.5)
大麻の害を知らないから判断できない	36 (2.4)	42 (2.7)	78 (2.6)
無回答	17 (1.1)	18 (1.2)	35 (1.1)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表133 覚せい剤を使用することについてどう思うか？ (%)

	男	女	全体
法律以前にすべきではない	1312 (87.9)	1440 (92.0)	2752 (90.0)
法律で禁止されているからすべきではない	122 (8.2)	63 (4.0)	185 (6.1)
法律で禁止されているがかまわない	2 (0.1)	0 (0)	2 (0.1)
法律で決める必要はなく個人の自由	20 (1.3)	14 (0.9)	34 (1.1)
覚せい剤の害を知らないから判断できない	20 (1.3)	28 (1.8)	48 (1.6)
無回答	16 (1.1)	20 (1.3)	36 (1.2)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)

表134 マジック・マッシュルームが毒キノコだということを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らなかった	1034 (69.3)	1148 (73.4)	2182 (71.4)
知っていた	424 (28.4)	373 (23.8)	797 (26.1)
無回答	34 (2.3)	44 (2.8)	78 (2.6)
合計	1492 (100.0)	1565 (100.0)	3057 (100.0)