

表2 症例登録状況

症例番号	施設名	カテゴリー	採取量	分析依頼化学物質	年齢	月齢	撮影日	受診日	発生連絡 受領日 (JPIC)	生体試料 受領日 (広島)	分析結果 受領日 (JPIC)	症例調査用紙 受領日 (JPIC)	備考
0001	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	最大330mL	EPN	55		2003/12/10	2003/12/10	2003/12/11	2003/12/18	2004/7/21	2004/12/7	
0002	埼玉県A病院	一般用医薬品	1.8g	アセトアミノフェン	36		2003/12/13	2003/12/14	2003/12/15	2003/12/18	2004/7/21	2004/12/7	他に一般用医薬品1剤(イブプロフェン)、不明の薬剤も採取
0003	埼玉県A病院	医療用医薬品	5g	ペンタバルビタール	23		2003/12/24	2003/12/25	2003/12/25	2004/1/7	2004/7/21	2004/12/7	
0004	東京都A病院	医療用医薬品	28g	フロムフレリル尿酸	36		2004/1/10	2004/1/10	2004/1/13	2004/1/20	2004/7/21	2004/12/1	
0005	東京都A病院	一般用医薬品	30g	フロムフレリル尿酸	31		2004/1/10	2004/1/14	2004/1/15	2004/1/20	2004/7/21	2003/12/17	
0006	奈良県A病院	家庭用品(しみ抜き剤)	約200mL	シクロヘキサノ-n-ヘキササン、キシレン	81		2004/1/9	2004/1/9	2004/1/19	2004/2/18	2004/12/28	2005/2/1	2004/3/1分析依頼物質は検出されず、キシレンが検出(製品の成分として有機溶剤を含有)、再分析
0007	京都府A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	80~90mL	MEP マラソン	65	10	2004/1/4	2004/1/4	2004/1/19	2004/2/26	2004/7/21	2004/3/29	
0008	埼玉県A病院	家庭用品(うじ殺し)	最大650mL	クレゾール、オルトジクロロベンゼン	53		2004/1/18	2004/1/18	2004/1/19	2004/1/12	2004/7/21	2004/12/7	
0009	大阪府A病院	自蒸薬(ワグ)	肝5切れ	ナトロトキシシン	38		2004/1/17	2004/1/18	2004/1/19	2004/1/21	2004/11/30	2005/1/26	
0010	埼玉県B病院	医療用医薬品	3.7g	エペリゾン[塩酸]	17		2004/1/14	2004/1/14	2004/1/21	2004/1/21	未受領	未受領	
0011	山形県A病院	一般用医薬品	13.2g	アスピリン	29	5	2004/1/15	2004/1/15	2004/1/25	2004/2/4	2004/9/29	2004/2/2	他に一般用医薬品1剤(イブプロフェン)含有(総合感冒薬)も採取
0012	埼玉県C病院	医療用医薬品	6.4g	クロルプロマジン、リスベリドン	29		2004/1/24	2004/1/24	2004/2/3	未受領	未受領	未受領	他に一般用医薬品1剤(イブプロフェン)含有(総合感冒薬)も採取
0013	埼玉県A病院	一般用医薬品	990mg	アスピリン	24		2004/2/4	2004/2/4	2004/2/5	2004/2/10	2004/9/29	2004/12/7	
0014	福岡県A病院	自蒸薬(ギンナン)	約50個	4-0-メチルピリドキシン(ギンナン)	36	11	2003/11/26	2003/11/27	2004/2/5	2004/4/13	2004/9/29	2004/2/9	
0015	埼玉県A病院	工業用品(トルエン)	最大200mL	トルエン	37		2004/2/6	2004/2/7	2004/2/9	2004/2/12	2004/7/21	2004/12/7	
0016	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	最大100mL	MEP	56		2004/2/6~8	2004/2/8	2004/2/9	2004/2/12	2004/7/21	2004/12/8	
0017	埼玉県A病院	その他(違法ドラッグ)	1枚約10g	イボチン酸、ムジモール	29		2004/2/14	2004/2/15	2004/2/15	2004/2/26	未受領	2004/12/7	
0018	埼玉県D病院	医療用医薬品	約3g	リドカイン	60	2	2004/2/6~9 (入院患者)	2004/2/17	2004/2/17	2004/2/19	2005/7/20	2004/3/12	量は3日分の合計
0019	埼玉県A病院	家庭用品(カビ取り剤)	200mL	界面活性剤	29		2004/2/20	2004/2/20	2004/2/20	2004/2/26	未受領	2004/12/8	
0020	奈良県A病院	医療用医薬品	6.8g	シルチアゼム、インソルピド	63	1	2004/2/11	2004/2/11	2004/2/20	2004/11/10	未受領	2005/2/1	他に医療用医薬品2剤(硝酸イソソルビド、エチゾラム)も採取
0021	茨城県A病院	一般用医薬品	12~13g(2剤)	アセトアミノフェン	21	5	2004/1/26	2004/1/27	2004/2/24	2004/2/18	2004/7/21	2004/2/24	他に一般用医薬品(塩酸メクリジン含有)も採取
0022	東京都A病院	一般用医薬品	5g	アセトアミノフェン	19	10	2004/2/19	2004/2/19	2004/2/26	2004/3/9	2004/7/21	2004/12/1	
0023	岡山県A病院	家庭用品(固形燃料)	2g未満	メタノール	1	0	2004/2/15	2004/2/15	2004/3/2	2004/3/9	2004/10/26	2005/10/9	
0024	山口県A病院	自蒸薬(ギンナン)	約30個	4-0-メチルピリドキシン(ギンナン)	2	9	2004/1/20	2004/1/21	2004/3/2	2004/3/4	2004/7/21	2004/6/25	
0025	奈良県A病院	一般用医薬品	3g	イブプロフェン	18		2004/2/14	2004/2/14	2004/3/3	2004/3/17	2005/1/24	2005/2/1	
0026	山形県B病院	工業用品(メタノール)	15mL未満	メタノール	24		2003/11/14	2003/11/17	2003/11/26	未受領	未受領	2004/2/2	
0027	新潟県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	100mL	MEP	34		2004/2/25	2004/2/25	2004/3/12	2004/10/26	2004/4/2	2004/4/2	
0028	千葉県A病院	工業用品(ボイラー洗浄剤)	10分位吸入	ヒドラン	30	5	2004/2/19	2004/2/19	2004/3/12	2004/2/11	未受領	2004/4/5	
0029	大阪府B病院	その他(違法ドラッグ)	15~20g	5-MEO-DIPT	28		2004/3/1	2004/3/7	2004/3/12	2004/3/11	2006/2/15	未受領	
0030	東京都A病院	一般用医薬品	140mL	ナファゾリン[塩酸]	16	6	2004/3/20	2004/3/21	2004/3/23	2004/3/30	2006/1/6	2005/10/21	
0031	富山県A病院	農薬(除草剤)	30mL?	パラコート、ジクワット	80		2004/2/23	2004/2/23	2004/3/4	2004/2/27	2005/3/7	2004/4/1	
0032	熊本県A病院	農薬(殺虫剤)	100mL	エトフエンプロックス	33		2004/3/22	2004/3/22	2004/3/26	2004/5/11	未受領	2004/4/26	
0033	宮城県A病院	工業用品(メタノール)	100mL	メタノール	24	1	2004/3/14	2004/3/14	2004/4/1	未受領	未受領	2004/4/5	

表2 症例登録状況

症例番号	施設名	カテゴリー	採取量	分析依頼化学物質	年齢	月齢	採取日	受診日	発生連絡 受領日 (JPIC)	生体試料 受領日(広島)	分析結果 受領日(JPIC)	症例調査用紙 受領日(JPIC)	備考
0034	岩手県A病院	医療用医薬品	75mg	フェロジピン	48		2004/3/24	2004/3/24	2004/4/6	2004/4/9	未受領	2004/4/12	他に医療用医薬品2剤(マレイン酸エナラプリル、塩酸ジラゼパム)も採取
0035	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	100mL	MEP	30		2004/4/7	2004/4/7	2004/4/8	2004/4/15	2004/10/26	2004/12/8	
0036	埼玉県E病院	自然毒(ナツメグ)	20g	ミリスチシン	15		2004/4/6	2004/4/6	2004/4/13	2004/4/9	未受領	2004/4/20	
0037	東京都B病院	工業用品(臭化メチル)	(1/19~2/4に吸入?)	臭化メチル	45	1	2004/1/19~	2004/2/14	2004/4/23	未受領	未受領	2004/4/12	
0038	東京都A病院	一般用医薬品	約33g	プロムクレリル尿素	25		2004/4/11	2004/4/11	2004/4/23	未受領	未受領	2004/12/13	
0039	東京都A病院	一般用医薬品	不明	アセトアミノフェン	30		2004/4/19	2004/4/19	2004/4/23	未受領	未受領	2004/12/1	
0040	東京都A病院	一般用医薬品	25mL	ヨウ素、ヨウ化物	48		2004/4/22	2004/4/22	2004/4/23	未受領	未受領	2003/12/17	
0041	奈良県A病院	医療用医薬品	31錠(155mg~1.55g)	レボプロマジン	48	11	2004/4/24	2004/4/24	2004/4/26	2004/11/10	未受領	2005/2/1	他に医療用医薬品7剤(ペンゾジアゼピン系など)も採取
0042	大阪府A病院	医療用医薬品	14錠(70~140mg)	ソルピデム[酒石酸]	52		2004/5/6	2004/5/6	2004/5/7	2004/5/15	2005/2/21	2005/1/26	
0043	奈良県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	200mL	DDVP	55		2004/5/10	2004/5/10	2004/5/11	2004/11/10	2005/9/29	2005/2/1	
0044	大阪府A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	100mL	PAP	66	1	2004/5/16	2004/5/16	2004/5/17	2004/5/19	2005/1/21	2005/1/26	
0045	東京都A病院	一般用医薬品	10g	アセトアミノフェン	35		2004/5/11	2004/5/11	2004/5/19	未受領	未受領	2004/12/1	
0046	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	約75mL	馬拉松	68		2004/5/20	2004/5/20	2004/5/24	2004/5/26	2004/10/26	2004/12/8	
0047	大阪府A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	20mL	MEP	54	3	2004/5/21	2004/5/21	2004/5/25	2004/5/26	2004/10/26	2005/1/26	
0048	大阪府A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	不明	MEP, DDVP, マラソン	69	5	2004/5/21	2004/5/24	2004/5/25	2004/5/26	2005/1/21	2004/9/24	
0049	和歌山県A病院	農薬(殺菌剤)	250mL	クロルフェナピル	62	2	2004/4/30	2004/4/30	2004/5/31	2004/6/4	未受領	2004/6/1	他に農薬(イミダクロプリド酸)も採取
0050	山口県B病院	農薬(殺菌剤)	150mL	硫水素、硫化合物(多硫化物)	50	3	2004/3/20	2004/3/20	2004/6/2	2004/6/17	2005/3/7	2004/6/18	
0051	奈良県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	不明	ピリホスチル、馬拉松	71		2004/5/12	2004/5/12	2004/6/2	未受領	未受領	2005/2/1	
0052	東京都C病院	医療用医薬品	300mg	プロベシアン	41	10	2004/6/3	2004/6/3	2004/6/7	2004/6/8	未受領	未受領	
0053	滋賀県A病院	医療用医薬品	160mg	ニフェジピン	2	5	2004/5/26	2004/5/26	2004/6/7	2004/8/11	2005/2/2	2004/7/16	
0054	茨城県B病院	自然毒(トリカブト)	不明	アコニチン(トリカブト)	不明		不明	不明	2004/6/10	2004/6/17	2005/2/21	2006/2/22	
0055	千葉県B病院	農薬(除草剤)	200mL	ケルホシネート	68	10	2004/6/16	2004/6/16	2004/6/16	2004/6/23	2004/9/29	2004/8/9	
0056	滋賀県B病院	医療用医薬品	525mg	クエチアピン[フマル酸]	17		2004/5/28	2004/5/29	2004/6/23	2004/6/3	2005/7/20	2004/6/7	
0057	広島県A病院	医療用医薬品	20mg	リスベリド	39		2004/5/14	2004/5/14	2004/6/23	2004/5/18	2005/7/20	未受領	他に医療用医薬品2剤(ペンゾジアゼピン系など)も採取
0058	埼玉県A病院	その他(違法ドラッグ)	不明	AMT, MDMA	36		2004/6/27	2004/6/27	2004/6/30	2004/7/2	2005/5/25	2004/12/8	
0059	東京都C病院	一般用医薬品	36錠(11.88g)	アスピリン	20		2004/7/3	2004/7/3	2004/7/3	2004/7/15	2004/12/24	2004/12/6	
0060	新潟県B病院	農薬(殺菌剤)	600~700mg	モノフルオロ酢酸ナトリウム	72		2004/4/2	2004/4/2	2004/7/3	2004/8/2	未受領	2004/7/12	(備考参照)
0061	広島県B病院	農薬(殺菌剤)	約100mL	硫水素、硫化合物(多硫化物)	68	10	2004/7/7	2004/7/7	2004/7/16	2004/7/28	2005/3/7	2004/10/25	
0062	新潟県B病院	農薬(除草剤)	20mL	ケルホシネート	64	9	2004/7/20	2004/7/20	2004/7/21	未受領	未受領	2004/8/20	
0063	東京都B病院	工業用品(ラッカーすめ液、エナメル)	不明	キシレン、アセトン	31	9	2004/6/10	2004/6/10	2004/7/21	2004/7/23	2004/12/28	2004/7/23	
0064	群馬県A病院	農薬(除草剤)	150mL	グリホサート	50	5	2004/7/13	2004/7/13	2004/7/23	2004/7/27	2005/3/7	2004/7/23	
0065	茨城県C病院	その他(違法ドラッグ)	100mg	5-MEO-DIPT	29		2004/7/18	2004/7/19	2004/7/21	2004/7/21	2004/10/26	未受領	
0066	奈良県A病院	一般用医薬品	60錠	アスピリン	39		2004/7/23	2004/7/24	2004/7/25	未受領	未受領	2005/2/1	
0067	神奈川県A病院	医療用医薬品	1.2g	テオフィリン	40		2004/7/26	2004/7/26	2004/7/26	2004/8/4	2005/7/20	2004/8/5	
0068	東京都A病院	一般用医薬品	200錠	カフェイン	30		2004/7/25	2004/7/26	2004/7/27	未受領	未受領	2004/8/22	

表2 症例登録状況

症例番号	施設名	カテゴリー	採取量	分析依頼化学物質	年齢	月齢	採取日	受診日	受領日 (JPIC)	生体試料受領日 (広島)	分析結果受領日 (JPIC)	症例調査用紙受領日 (JPIC)	備考
0069	兵庫県A病院	一般用医薬品	198錠	プロムフレリル尿酸、イブプロフェン	34	6	2004/6/8	2004/6/8	2004/8/2	2004/8/5	2005/1/24	2004/8/5	
0070	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	不明	MEP	59		2004/8/5	2004/8/5	2004/8/5	2004/9/28	2004/10/26	2005/10/13	
0071	宮崎県A病院	家庭用品(うじ殺し)	不明	フェンチオン	53	7	2004/6/13	2004/7/8	2004/8/5	2004/7/23	未受領	2004/7/26	
0072	北海道A病院	工業用品(メタノール)	700~800mL	メタノール	28		2004/7/4	2004/7/5	2004/8/9	2004/8/18	2004/10/26	2004/8/3	
0073	大阪府C病院	農薬(殺菌殺虫剤)	30mL	ベルメトリン	37	7	2004/8/11	2004/8/11	2004/8/12	2004/9/7	未受領	2004/8/20	
0074	奈良県A病院	医療用医薬品	40錠	カルバマゼピン、レボメプロマシ	25	7	2004/8/11	2004/8/11	2004/8/13	2004/11/10	2005/1/20	2005/2/1	他に医療用医薬品1剤(クロキサゾラム)も採取
0075	大阪府A病院	医療用医薬品	不明	アモキシシリン、フェニバルビタール	18	4	2004/8/12	2004/8/12	2004/8/16	2004/8/18	2005/1/20	2004/8/20	他に医療用医薬品1剤(ベンゾジアゼピン)も採取
0076	大阪府A病院	自然毒(フグ)	極少量	テトロドトキシン	23	7	2004/8/22	2004/8/23	2004/8/23	2004/8/24	2004/11/30	2004/8/30	
0077	新潟県B病院	農薬(殺菌剤)	約300mL	硫化水素、硫化物(多硫化物)	58	3	2004/8/21	2004/8/21	2004/8/25	未受領	未受領	2004/8/26	他に肥料も採取している様子
0078	群馬県B病院	家庭用品(洗剤)	約200mL	界面活性剤	85	9	2004/8/29	2004/8/29	2004/8/30	2004/8/29	未受領	2004/12/6	
0079	三重県A病院	農薬(除草剤)	15mL	パラコート、ジクワット	47	5	2004/8/15	2004/8/15	2004/9/1	2004/9/1	2005/3/7	2004/10/5	
0080	奈良県A病院	医療用医薬品	450mg	ミルナシブラン[塩酸]	29	2	2004/9/1	2004/9/1	2004/9/1	2004/11/10	2005/1/20	2005/2/1	
0081	広島県B病院	家庭用品(防虫用殺虫剤)	120g	臭化エチレン	59		2004/8/28	2004/8/28	2004/9/2	2004/10/1	未受領	2004/10/5	
0082	奈良県A病院	医療用医薬品	不明	リスベリドン	33		2004/9/4	2004/9/4	2004/9/6	2004/11/10	2005/12/20	2005/2/1	
0083	奈良県B病院	家庭用品(タバコ)	10本を浸した水(量不明)	ニコチン	52	7	2004/8/28	2004/8/28	2004/9/6	2004/10/26	2005/6/3	2004/10/29	
0084	千葉県C病院	農薬(除草剤)	不明	パラコート、ジクワット	56	5	2004/9/8	2004/9/8	2004/9/9	未受領	未受領	2005/10/22	
0085	奈良県B病院	一般用医薬品	210mL	ナファゾリン[塩酸]	32		2004/9/12	2004/9/12	2004/9/13	2004/11/30	2006/1/6	2004/10/29	他に医療用医薬品4剤も同時に採取
0086	長崎県B病院	一般用医薬品	40錠	アセトアミノフェン	38	0	2004/9/3	2004/9/3	2004/9/14	未受領	未受領	2004/10/4	他に医療用医薬品1剤(塩酸ジフェンヒドラミン)も採取
0087	新潟県B病院	一般用医薬品	17.4g	アセトアミノフェン	19	7	2004/9/21	2004/9/21	2004/9/21	2004/10/22	2004/10/22	2004/10/22	
0088	青森県A病院	自然毒(トリカブト)	一株	アコニチン(トリカブト)	62	8	2004/9/9	2004/9/9	2004/9/27	2004/10/7	2005/2/21	2004/10/4	
0089	兵庫県B病院	医療用医薬品	750mg	イミプラミン[塩酸]	21	6	2004/9/23	2004/9/23	2004/9/29	未受領	未受領	未受領	
0090	奈良県B病院	農薬(殺菌剤)	5mL	モノアルオロ酢酸ナトリウム	55		2004/9/25	2004/9/25	2004/9/29	2004/11/30	未受領	2004/10/29	
0091	奈良県A病院	家庭用品(殺菌剤)	1mL	プロポクスル	29		2004/10/5	2004/10/5	2004/10/5	2004/11/10	未受領	2005/2/1	経路は注射
0092	福岡県B病院	農薬(殺菌剤)	不明	メソミル	67		2004/10/9	2004/10/9	2004/10/10	2004/10/19	2005/3/7	2004/10/30	
0093	奈良県A病院	医療用医薬品	400錠	カリウム[L-アスパラギン酸]	45		2004/10/10	2004/10/10	2004/10/11	2004/11/10	未受領	2005/2/1	
0094	奈良県A病院	医療用医薬品	80錠	スルピリド	30		2004/6/2	2004/6/2	2004/10/18	2004/11/10	2005/1/24	2005/2/1	他に医療用医薬品4剤(塩酸アミトリプチリン、塩酸アロチ/ロールなど)も採取
0095	奈良県A病院	一般用医薬品	5g	アセトアミノフェン	41	3	2004/10/22	2004/10/23	2004/10/25	未受領	未受領	2005/2/1	
0096	長崎県C病院	工業用品(硫化カリウム)	不明	硫化物	77	4	2004/10/15	2004/10/15	2004/10/30	2004/11/19	2005/3/7	2004/12/13	
0097	兵庫県A病院	工業用品(シアン化カリウム)	不明	シアン化カリウム	38		2004/8/31	2004/8/31	2004/11/1	2005/1/19	2005/3/7	2005/10/22	
0098	群馬県C病院	自然毒(ギナン)	15個	4-オ-メチルピリドキシン(ギナン)	2	8	2004/10/20	2004/10/20	2004/10/29	2004/12/21	2004/12/27	未受領	
0099	北海道B病院	家庭用品(うじ殺し)	300mL	クレゾール、オルトジクロルベンゼン	59		2004/10/29	2004/10/29	2004/11/1	2004/11/22	2005/3/7	2004/12/27	

表2 症例登録状況

症例番号	施設名	カテゴリー	摂取量	分析依頼化学物質	年齢	月齢	採取日	受診日	発生連絡 受領日 (JPG)	生体試料 受領日 (広島)	分析結果 受領日 (JPG)	症例調査用紙 受領日 (JPG)	備考
0100	千葉県C病院	一般用医薬品	180錠	アセトアミノフェン	22		2004/11/8	2004/11/8	2004/11/9	未受領	未受領	2005/10/22	
0101	新潟県B病院	一般用医薬品	100錠	アセトアミノフェン	25	11	2004/11/8	2004/11/8	2004/11/11	未受領	未受領	2004/12/7	
0102	奈良県B病院	農薬(除草剤)	200mL	パラコート	66		2004/11/15	2004/11/15	2004/11/16	未受領	未受領	2005/11/9	
0103	奈良県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	30mg	アセフェート	60		2004/11/15	2004/11/16	2004/11/17	未受領	未受領	2005/2/1	
0104	茨城県C病院	医療用医薬品	1g	三酸化ヒ素	47	4	2004/11/18	2004/11/18	2004/11/19	2004/11/30	2005/2/21	2004/12/20	
0105	大阪府D病院	医療用医薬品	2100mg	イミプラミン[塩酸]	17		2004/11/10	2004/11/10	2004/12/3	2004/12/21	2005/4/28	2004/12/13	
0106	東京都F病院	工業用品(メチルエチルケトンパーオキシライド)	10mg	メチルエチルケトンパーオキシライド	60	10	2004/11/28	2004/11/28	2004/12/6	2004/12/8	未受領	未受領	
0107	奈良県C病院	一般用医薬品	25錠	ジフェントラミン[塩酸]	62	8	2004/11/26	2004/11/27	2004/12/6	2004/12/14	2005/6/3	2005/10/11	
0108	新潟県B病院	自然毒(ジギタリス)	葉20枚	ジギタリス、ジギトキシン	15	11	2004/12/3	2004/12/4	2004/12/8	未受領	未受領	2004/12/28	
0109	京都府B病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	不明(吸入)	MPP	68		2004/7/25	2004/7/26	2004/12/21	未受領	未受領	2004/12/27	
0110	埼玉県F病院	農薬(除草剤)	50mL	パラコート、ジクアット	57	3	2004/11/12	2004/11/12	2004/12/21	2005/1/6	未受領	2005/5/23	
0111	滋賀県C病院	医療用医薬品	24g	ハルプロン、トリウム	13	7	2004/11/23	2004/11/23	2004/12/21	未受領	未受領	2004/12/27	
0112	福井県A病院	農薬(殺虫、殺ダニ剤)	不明	クロルフェチル	52		2004/11/30	2004/12/3	2004/12/28	2004/12/9	未受領	2004/12/27	
0113	大阪府C病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	約100mL	ピリホスチル	65	10	2004/12/26	2004/12/26	2005/1/4	2005/1/19	2005/9/29	2005/11/24	
0114	兵庫県C病院	一般用医薬品	11g	アセトアミノフェン	18		2004/12/21	2004/12/21	2005/1/4	2005/1/4	2005/7/22	2005/1/4	
0115	広島県B病院	農薬(除草剤)	100mL	グリホサート	68		2005/1/3	2005/1/3	2005/1/13	2005/1/24	2005/3/7	2005/1/31	
0116	東京都D病院	その他	240mg	メトロン	35	5	2005/1/13	2005/1/14	2005/1/14	2005/2/24	2005/6/13	2005/2/24	
0117	新潟県B病院	一般用医薬品	55錠	アセトアミノフェン	18	1	2005/1/11	2005/1/12	2005/1/18	未受領	未受領	2005/11/1	他に一般用医薬品2剤(イブプロフェン、ビタミン剤)も採取
0118	新潟県B病院	一般用医薬品	12g	アセトアミノフェン	48		2005/1/14	2005/1/14	2005/1/18	未受領	未受領	2005/11/1	
0119	大阪府C病院	家庭用品(マニキュア除去剤)	50mL	アセトアミノフェン	22	6	2005/1/15	2005/1/15	2005/1/19	未受領	未受領	2005/10/25	
0120	東京都D病院	医療用医薬品	3500mg	エペリリン[塩酸]	25	4	2005/1/24	2005/1/24	2005/1/24	2005/2/24	未受領	2005/2/24	
0121	青森県B病院	農薬(殺虫剤)	500mL以下	PCNB	60	10	2005/1/19	2005/1/19	2005/1/27	2005/2/3	未受領	2005/2/14	
0122	埼玉県F病院	農薬(除草剤)	200~300mL	グリホサート	75	4	2005/1/28	2005/1/28	2005/2/2	2005/2/5	2005/7/19	2005/5/23	
0123	埼玉県A病院	その他(違法ドラッグ)	約20mL	亜硝酸化合物	23	6	2005/1/28	2005/1/28	2005/2/7	2005/2/15	2005/11/2	2005/10/12	
0124	福島県A病院	工業用品(機器洗浄液)	100mL	メタノール	12	10	2005/2/5	2005/2/5	2005/2/8	2005/2/24	2005/7/20	未受領	
0125	大阪府A病院	家庭用品(タバコ)	7本	ニコチン	21		2005/2/6	2005/2/7	2005/2/9	2005/2/15	2005/6/3	2005/10/13	
0126	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	不明	EPN	86		2005/2/9	2005/2/9	2005/2/9	2005/2/15	2005/9/29	2005/10/12	
0127	奈良県B病院	農薬(除草剤)	80mL	パラコート、ジクアット	54		2005/2/7	2005/2/7	2005/2/14	未受領	未受領	2005/11/9	
0128	福島県A病院	医療用医薬品	2785mg	イミプラミン[塩酸]	22	7	2004/9/24	2004/9/24	2005/2/23	2005/3/16	2005/5/17	2005/2/4	他に医療用医薬品3剤も採取
0129	大阪府A病院	医療用医薬品	50錠	トリアゾラム	64		2005/2/24	2005/2/24	2005/2/24	2005/3/2	2005/8/5	2005/10/18	
0130	新潟県B病院	その他(食品)	1~1.3L	フルトラム[塩化]	20	8	2005/2/24	2005/2/24	2005/2/25	未受領	未受領	2005/11/2	
0131	和歌山県B病院	医療用医薬品	20錠	フルボキサミン[マレイン酸]	18		2005/3/3	2005/3/3	2005/3/9	2005/3/10	2005/6/13	2005/3/15	
0132	新潟県B病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	各100mL	DDVP	77	6	2005/3/14	2005/3/14	2005/3/15	2005/3/22	2005/9/29	2005/11/1	
0133	愛媛県A病院	自然毒(ワグ?)	少量?	テトロトキシシン	71		2005/1/26	2005/1/26	2005/3/16	2005/3/18	未受領	2005/3/22	
0134	大阪府D病院	医療用医薬品	23mg	グリピピリド	36		2005/2/28	2005/2/28	2005/3/22	2005/3/16	未受領	2005/3/22	
0135	東京都C病院	一般用医薬品	11.2g	プロムフレリル医薬品	17	10	2005/3/22	2005/3/22	2005/3/24	2005/4/5	2005/6/3	2005/4/4	
0136	京都府C病院	家庭用品(タバコ)	20本を渡した 液(不明)	ニコチン	19		2005/3/19	2005/3/19	未受領	2005/3/24	2005/6/3	2006/2/27	
0137	京都府C病院	その他(違法ドラッグ)	不明	不明薬物・違法ドラッグ	20		2005/3/19	2005/3/20	未受領	2005/3/24	未受領	未受領	
0138	北海道B病院	動物用医薬品	10mL	界面活性剤	45		2005/3/20	2005/3/22	2005/3/29	2005/4/27	未受領	2005/4/28	経路は静注

表2 症例登録状況

症例番号	施設名	カテゴリー	治療用医薬品	摂取量	分析依頼化学物質	年齢	月齢	採取日	受診日	発生連絡 受領日 (JPIC)	生体試料 受領日(広島)	分析結果 受領日(JPIC)	症例調査用紙 受領日(JPIC)	備考
0139	奈良県A病院	医療用医薬品	不明	不明	フルボキサミン[マレイン酸]	25		2005/2/15	2005/2/15	2005/4/1	未受領	未受領	2005/10/21	他に医療用医薬品3剤(ベンゾジアゼピン系、塩酸フェキソフェンジン)も採取
0140	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	200mL		MEP	68		2005/4/4	2005/4/4	2005/4/5	2005/4/8	2005/9/29	2005/10/13	
0141	大阪府C病院	工業用品(トリクロエチレン)	100mL		トリクロエチレン	47	11	2005/3/25	2005/3/26	2005/4/5	2005/4/13	2005/12/27	2005/10/25	
0142	兵庫県A病院	自蒸着(フグ)	卵巣2個		トリクロエチレン	57	10	2005/4/11	2005/4/11	2005/4/14	2005/4/19	未受領	2005/4/21	
0143	千葉県D病院	一般用医薬品	1350mg		ジフェンヒドラミン[塩酸]	24	6	2005/4/16	2005/4/16	2005/4/16	2005/4/27	2005/6/3	未受領	
0144	埼玉県A病院	家庭用品(タバコ)	110本を煮出し た抽出液		ニコチン	24		2005/4/19	2005/4/19	2005/4/20	2005/4/25	2005/6/3	2005/10/12	
0145	岩手県B病院	一般用医薬品	180~200mL		クレゾール	86		2005/3/2	2005/3/2	2005/4/27	2005/10/6	2006/2/15	2005/9/30	
0146	新潟県B病院	一般用医薬品	150mL		塩化ベンザルコニウム	90		2005/3/23	2005/3/23	2005/5/12	2005/5/17	未受領	2005/11/2	
0147	埼玉県A病院	一般用医薬品	約50g		ホウ酸	32		2005/5/11	2005/5/11	2005/5/12	2005/5/18	未受領	2005/10/13	他に医療用医薬品4剤(ベンゾジアゼピン系)、アルコールも採取
0148	大阪府C病院	農薬(殺虫剤)	500mL		ダイアジノン	62	6	2005/5/13	2005/5/13	2005/5/16	2005/6/1	2005/9/29	2005/6/6	
0149	埼玉県A病院	農薬(殺虫剤)	20~30mL		MEP	48		2005/5/16	2005/5/16	2005/5/16	2005/5/18	2005/9/29	2005/10/12	他に医療用医薬品1剤(ベンゾジアゼピン系)、アルコールも採取
0150	兵庫県C病院	一般用医薬品	各30錠		アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン[塩酸] メチロン	28		2005/5/12	2005/5/12	2005/5/18	2005/6/1	2005/11/25	2005/6/3	
0151	埼玉県A病院	その他(違法ドラッグ)	不明		メチロン	41		2005/5/24	2005/5/24	2005/5/25	2005/6/1	2005/2/15	2005/6/8	
0152	埼玉県A病院	その他(違法ドラッグ)	不明		メチロン	43		2005/5/24	2005/5/24	2005/5/25	2005/6/1	2005/2/15	2005/6/8	
0153	愛媛県B病院	医療用医薬品	不明		パロキセチン、オランザピン	41		2005/5/25	2005/5/25	2005/5/26	未受領	未受領	未受領	酸化炭素中毒と合併
0154	埼玉県A病院	その他(違法ドラッグ)	不明		2C-I	26		2005/5/29	2005/5/29	2005/5/30	2005/6/1	未受領	2005/10/13	
0155	埼玉県A病院	医療用医薬品	32錠(64mg)		リスベリドン	26		2005/5/19	2005/5/19	2005/5/30	2005/6/1	2005/12/20	2005/10/12	
0156	群馬県D病院	一般用医薬品	50錠		アセトアミノフェン	22	4	2005/5/27	2005/5/27	2005/6/1	2005/6/15	2005/7/22	2006/2/21	他に医療用医薬品2剤、一般用医薬品1剤も採取
0157	富山県B病院	農薬(殺菌剤)	300mg		タリウム[硫酸]	30	2	2005/5/26	2005/5/26	2005/6/1	2005/6/3	未受領	2005/6/20	
0158	埼玉県G病院	工業用品(クレオソート油)	不明(吸入)		クレオソート	2		2005/5/6	2005/5/28	2005/6/7	2005/6/1	2005/9/29	2006/2/21	
0159	埼玉県G病院	工業用品(クレオソート油)	不明(吸入)		クレオソート	7		2005/5/6	2005/5/28	2005/6/7	2005/6/1	2005/9/29	2006/2/21	
0160	埼玉県G病院	工業用品(クレオソート油)	不明(吸入)		クレオソート	40		2005/5/6	2005/5/28	2005/6/7	2005/6/1	2005/9/29	2006/2/21	
0161	東京都G病院	農薬(殺菌剤)	約80mL		MEP	71	7	2005/6/12	2005/6/13	2005/6/15	(受領日不明)	2006/2/14	2005/10/7	
0162	愛媛県C病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	不明		DMTP	58		2005/6/15	2005/6/15	2005/6/17	2005/6/21	2005/9/29	2006/2/23	
0163	埼玉県A病院	医療用医薬品	195mg		アムロジピン	23		2005/6/14	2005/6/14	2005/6/21	2005/6/24	未受領	2005/10/13	他に医療用医薬品1剤(エタノール)も採取
0164	埼玉県A病院	家庭用品(防虫剤)	10錠程度		パラジクロロベンゼン	30		2005/6/21	2005/6/21	2005/6/21	2005/6/24	2005/7/28	2005/10/12	
0165	埼玉県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	40~50mL程度		MEP	70		2005/6/21	2005/6/21	2005/6/21	2005/6/24	2005/9/29	2005/10/12	
0166	北海道A病院	自然毒(トリカブト)	すりおろした根 をエープ1/2程度		アコニチン(トリカブト)	20	4	2005/6/21	2005/6/21	2005/6/27	2005/6/28	2005/12/20	2005/7/14	
0167	滋賀県D病院	農薬(除草剤)	100mL		ケルホシネート	68	8	2005/6/14	2005/6/14	2005/6/27	2005/6/29	2005/8/5	2006/2/22	
0168	大阪府C病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	200mL		MEP	49	8	2005/6/17	2005/6/17	2005/6/29	未受領	未受領	2005/10/25	
0169	愛知県A病院	医療用医薬品	850mg		フルボキサミン[マレイン酸]	12	2	2005/6/29	2005/6/29	2005/6/30	2005/7/6	2005/11/2	2005/10/24	他に医療用医薬品1剤(シンドルミン)も採取 他に植物活力剤も採取
0170	沖縄県A病院	その他(健康食品)	500mL		酢酸	47	11	2005/1/26	2005/1/26	2005/6/29	2005/9/6	未受領	未受領	
0171	岡山県A病院	一般用医薬品	不明		ナファリリン[塩酸]	2		2005/7/1	2005/7/1	2005/7/19	2005/8/2	2006/1/6	未受領	
0172	千葉県B病院	農薬(除草剤)	10~20mL		パラコート、ジカワット	33		2005/7/10	2005/7/10	2005/8/1	2005/7/19	2006/2/15	2005/7/27	
0173	東京都A病院	一般用医薬品	1500mg		ジフェンヒドラミン[塩酸]	24	9	2005/7/20	2005/7/20	2005/7/24	2005/8/22	2005/11/25	2005/8/16	

表2 症例登録状況

症例番号	施設名	カテゴリー	採取量	分析依頼化学物質	年齢	月齢	採取日	受診日	発生運絡 受領日 (JPIC)	生体試料 受領日 (広島)	分析結果 受領日 (JPIC)	症例調査用紙 受領日 (JPIC)	備考
0174	埼玉県A病院	農薬(除草剤)	100mL程度	パラコート、ジクワット	77		2005/7/25	2005/7/25	2005/7/25	2005/7/29	2005/11/2	2005/10/12	
0175	北海道C病院	工業用品(アジ化ナトリウム)	20~30mL	アジ化ナトリウム	37	2	2005/7/21	2005/7/21	2005/7/26	2005/8/10	2005/9/20	2005/8/9	
0176	埼玉県A病院	農薬(除草剤)	コップ3杯 (600mL程度)	パラコート、ジクワット	58		2005/8/1	2005/8/1	2005/8/1	2005/10/21	2006/2/14	2005/10/12	
0177	千葉県D病院	農薬(除草剤)	450ml	グリホサート	75		2005/8/7	2005/8/7	2005/8/9	2005/8/18	2005/9/20	未受領	
0178	大阪府E病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	90mL	MEP	57		2005/8/3	2005/8/3	2005/8/9	2005/8/9	2005/11/2	2005/8/9	
0179	石川県A病院	農薬(除草剤)	750g	DMQU	78		2005/7/29	2005/7/29	2005/8/11	2005/8/17	未受領	2005/8/22	
0180	奈良県A病院	医療用医薬品	8g、5g	カルバマゼピン、リチウム[真髄]	37	3	2005/8/15	2005/8/15	2005/8/16	未受領	未受領	2005/10/21	
0181	静岡県A病院	家庭用品(除草剤)	500mL	グリホサート	81	6	2005/8/19	2005/8/10	2005/8/10	2005/9/9	2005/11/2	2005/11/17	
0182	東京都H病院	その他	50カプセル	エプエドリン、カフェイン	28	10	2005/9/2	2005/8/9	2005/8/9	2005/9/21	未受領	2005/11/15	
0183	東京都H病院	医療用医薬品	180錠	コルヒチン	46	5	2005/9/2	2005/8/18	2005/8/18	2005/9/21	未受領	2005/9/30	
0184	千葉県D病院	農薬(不明)	100ml	グリホサート	91		2005/9/9	2005/9/9	2005/9/9	2005/9/20	2005/11/2	2005/10/24	
0185	奈良県B病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	不明	マラソン	70	3	2005/9/16	2005/9/16	2005/9/16	未受領	未受領	2005/11/9	
0186	岡山県A病院	医療用医薬品	2g	テオフィリン	32		2005/9/11	2005/9/11	2005/9/20	2005/9/23	未受領	未受領	
0187	三重県A病院	医療用医薬品	600mg	ベロスピロン[塩酸]	18	5	2005/9/3	2005/9/3	2005/9/21	2005/9/14	未受領	2005/9/20	
0188	埼玉県A病院	医療用医薬品	82錠	リスベリドン、クロルプロマジン	27		2005/8/23	2005/8/23	2005/10/11	2005/10/21	未受領	2005/10/13	他に医療用医薬品7剤(バルプロ酸ナトリウム、ソチビン、プロチノラムなども採取)
0189	埼玉県A病院	医療用医薬品	90錠	フェニルプロパノールアミン[塩酸]	39		2005/9/18	2005/9/19	2005/10/11	2005/10/21	未受領	2005/10/13	
0190	香川県A病院	家庭用品(固形燃料)	30g	メタノール	81	1	2005/10/6	2005/10/6	2005/10/11	未受領	未受領	未受領	
0191	埼玉県A病院	家庭用品(殺虫剤)	3本	d-T80-フタルスリン	28		2005/10/5	2005/10/5	2005/10/11	2005/10/21	未受領	2005/10/12	
0192	千葉県D病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	40g	MEP	74	8	2005/10/11	2005/10/11	2005/10/13	2005/10/25	2006/2/14	2006/2/23	
0193	大阪府F病院	医療用医薬品	5錠	グリベンクラミド	1	7	2005/9/15	2005/9/15	2005/10/13	2005/10/18	未受領	2005/9/30	
0194	埼玉県A病院	一般用医薬品	20錠	イブプロフェン	32		2005/10/20	2005/10/21	2005/10/24	未受領	未受領	未受領	
0195	千葉県D病院	自然毒(チヨウセンアサガオ)	不明	アトロピン、スコポラミン(チヨウセンアサガオ)	46		2005/10/23	2005/10/23	2005/10/25	2005/11/1	未受領	未受領	
0196	千葉県D病院	自然毒(チヨウセンアサガオ)	不明	アトロピン、スコポラミン(チヨウセンアサガオ)	43		2005/10/23	2005/10/23	2005/10/25	2005/11/1	未受領	未受領	
0197	千葉県D病院	自然毒(チヨウセンアサガオ)	不明	アトロピン、スコポラミン(チヨウセンアサガオ)	69		2005/10/23	2005/10/23	2005/10/25	2005/11/1	未受領	未受領	
0198	千葉県D病院	自然毒(チヨウセンアサガオ)	不明	アトロピン、スコポラミン(チヨウセンアサガオ)	68		2005/10/23	2005/10/23	2005/10/25	2005/11/1	未受領	未受領	
0199	北海道B病院	農薬(ピレスロイド系殺虫剤)	2カプセル	フルシトリン	63	8	2005/10/18	2005/10/18	2005/10/25	2005/10/27	未受領	2005/10/28	
0200	徳島県B病院	農薬(殺ダニ剤)	50mL	クロルフェナピル	70	9	2005/9/6	2005/9/6	2005/10/26	未受領	未受領	2005/10/17	
0201	三重県B病院	農薬(除草剤)	10mL	パラコート、ジクワット	43		2005/10/6	2005/10/6	2005/10/26	2005/11/10	2006/2/14	2005/11/30	
0202	埼玉県A病院	農薬(除草剤)	100mL	グリホサート	75		2005/10/30	2005/10/30	2005/10/31	未受領	未受領	未受領	
0203	千葉県D病院	農薬(除草剤)	不明	パラコート、ジクワット	56		2005/10/23	2005/10/23	2005/10/31	2005/11/16	2006/2/14	未受領	
0204	奈良県A病院	農薬(有機リン系殺虫剤)	口に含むだけが おく出した	DEP	71	1	2005/11/8	2005/11/8	2005/11/8	未受領	未受領	未受領	
0205	愛知県B病院	自然毒(キノコ)	約20本	アマニチン(キノコ)	61	9	2005/10/29	2005/10/31	2005/11/10	2005/11/25	未受領	2005/12/15	
0206	茨城県C病院	医療用医薬品	1g	三酸化ヒ素	47	4	2005/11/16	2005/11/16	2005/11/17	未受領	未受領	未受領	
0207	神奈川県B病院	一般用医薬品	196錠	プロムフレリル原薬、イブプロフェン	24		2005/10/13	2005/10/13	2005/12/27	2005/12/21	未受領	2005/12/19	

表3 登録症例における分析依頼化学物質一覧

1 / 2

分析依頼化学物質*	症例数	化学物質を含む主な製品の分類カテゴリー
1 アセトアミノフェン	14	医薬品
2 MEP	12	農業用品(殺虫剤)
3 パラコート、ジクワット	10	農業用品(除草剤)
4 グリホサート	6	農業用品(除草剤)[5]、家庭用品(除草剤)[1]
5 メタノール	6	工業用品[4]、家庭用品[2]
6 アスピリン	4	医薬品
7 アトロピン、スコポラミン(チョウセンアサガオ)	4	自然毒
8 グルホシネート	4	農業用品(除草剤)
9 テトロトキシシ	4	自然毒
10 ニコチン	4	家庭用品(タバコ)
11 プロムワレリル尿素	4	医薬品
12 4- <i>o</i> -メチルピリドキシン(ギンナン)	3	自然毒
13 アコニチン(トリカブト)	3	自然毒
14 イミプラミン[塩酸]	3	医薬品
15 クレオソート	3	工業用品
16 クロルフェナピル	3	農業用品(殺虫・殺ダニ剤)
17 ジフェンヒドラミン[塩酸]	3	医薬品
18 ナファゾリン[塩酸]	3	医薬品
19 フルボキサミン[マレイン酸]	3	医薬品
20 リスペリドン	3	医薬品
21 界面活性剤	3	家庭用品[2]、医薬品[1]、界面活性剤の成分は社外秘
22 硫化水素、硫化物(多硫化物)	3	農業用品(殺菌剤)
23 5-MEO-DIPT	2	その他(登録時は違法ドラッグ、現在は麻薬指定物質)
24 DDVP	2	農業用品(殺虫剤)
25 EPN	2	農業用品(殺虫剤)
26 イブプロフェン	2	医薬品
27 エベリゾン[塩酸]	2	医薬品
28 クレゾール、オルトジクロロベンゼン	2	家庭用品(うじ殺し)
29 テオフィリン	2	医薬品
30 プロムワレリル尿素、イブプロフェン	2	医薬品
31 マラソン	2	農業用品(殺虫剤)
32 メチロン	2	その他(違法ドラッグ)
33 モノフルオロ酢酸ナトリウム	2	農業用品(殺鼠剤)
34 三酸化ヒ素	2	医薬品
35 2C-I	1	その他(違法ドラッグ)
36 AMT, MDMA	1	その他(違法ドラッグ)
37 DEP	1	農業用品(殺虫剤)
38 DMCU	1	農業用品(除草剤)
39 DMTP	1	農業用品(殺虫剤)
40 <i>d</i> -T80-フタルスリン	1	家庭用品(殺虫剤)
41 MEP, DDVP, マラソン	1	農業用品(殺虫剤)
42 MEP, マラソン	1	農業用品(殺虫剤)
43 MPP	1	農業用品(殺虫剤)
44 PAP	1	農業用品(殺虫剤)
45 PCNB	1	農業用品(殺虫剤)
46 アジ化ナトリウム	1	工業用品
47 アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン[塩酸]	1	医薬品
48 アセトン	1	家庭用品(マニキュア除去剤)
49 アセフェート	1	農業用品(殺虫剤)
50 アマニチン(キノコ)	1	自然毒
51 アムロジピン	1	医薬品
52 アモバルビタール、フェノバルビタール	1	医薬品
53 イボテン酸、ムッシモール	1	その他(違法ドラッグ)
54 エトフェンプロックス	1	農業用品(殺虫剤)
55 エフェドリン、カフェイン	1	その他
56 カフェイン	1	医薬品

表3 登録症例における分析依頼化学物質一覧

2 / 2

57	カリウム[L-アスパラギン酸]	1	医薬品
58	カルバマゼピン、リチウム[炭酸]	1	医薬品
59	カルバマゼピン、レボメプロマジン	1	医薬品
60	キシレン、アセトン	1	工業用品
61	クエチアピン[フマル酸]	1	医薬品
62	グリベンクラミド	1	医薬品
63	グリメピリド	1	医薬品
64	クレゾール	1	医薬品
65	クロルプロマジン、リスベリドン	1	医薬品
66	コルヒチン	1	医薬品
67	シアン化カリウム	1	工業用品
68	シクロヘキサン、n-ヘキサン、キシレン	1	家庭用品(しみ抜き剤)
69	ジゴキシン、ジギトキシン	1	自然毒
70	ジルチアゼム、イソソルビド	1	医薬品
71	スルピリド	1	医薬品
72	ゾルピデム[酒石酸]	1	医薬品
73	ダイアジノン	1	農業用品(殺虫剤)
74	タリウム[硫酸]	1	農業用品(殺鼠剤)
75	トリアゾラム	1	医薬品
76	トリクロロエチレン	1	工業用品
77	トルエン	1	工業用品
78	ナトリウム[塩化]	1	その他(食品)
79	ニフェジピン	1	医薬品
80	パラコート	1	農業用品(除草剤)
81	パラジクロルベンゼン	1	家庭用品(防虫剤)
82	バルプロ酸ナトリウム	1	医薬品
83	パロキセチン、オランザピン	1	医薬品
84	ヒドラジン	1	工業用品
85	ピリミホスチル、マラソン	1	農業用品(殺虫剤)
86	ピリミホスメチル	1	農業用品(殺虫剤)
87	フェニルプロパノールアミン[塩酸]	1	医薬品
88	フェロジピン	1	医薬品
89	フェンチオン	1	家庭用品(うじ殺し)
90	フルシトリネート	1	農業用品(殺虫剤)
91	プロペリシアジン	1	医薬品
92	プロボクスル	1	家庭用品(殺蟻剤)
93	ベルメトリン	1	農業用品(殺虫殺菌剤)
94	ベロスピロン[塩酸]	1	医薬品
95	ベントバルビタール	1	医薬品
96	ホウ酸	1	医薬品
97	ミリスチシン(ナツメグ)	1	自然毒
98	ミルナシبران[塩酸]	1	医薬品
99	メソミル	1	農業用品(殺虫剤)
100	メチルエチルケトンパーオキシサイド	1	工業用品
101	メラトニン	1	その他
102	ヨウ素、ヨウ化物	1	医薬品
103	リスベリドン、クロルプロマジン	1	医薬品
104	リドカイン	1	医薬品
105	レボメプロマジン	1	医薬品
106	亜硝酸化合物	1	その他(違法ドラッグ)
107	塩化ベンザルコニウム	1	医薬品
108	臭化エチレン	1	家庭用品(防疫用殺虫剤)
109	臭化メチル	1	工業用品
110	酢酸	1	その他
111	不明薬物・違法ドラッグ	1	その他
112	硫化物	1	工業用品

*分析依頼物質については、1症例で複数依頼している症例もあり、併記している。

表4 年齢層別 原因化学物質カテゴリー別 症例数

年齢(歳)	家庭用品	医療用医薬品	一般用医薬品	農薬用品	自然毒	工業用品	その他	計
0-9	1	2	-	-	1	-	-	4
10-19	-	6	7	-	2	-	-	15
20-29	6	9	11	-	2	2	4	34
30-39	1	6	10	6	2	5	2	32
40-49	-	6	4	4	-	2	2	18
50-59	4	1	-	15	1	-	-	21
60-69	1	3	1	18	2	-	-	25
70-79	-	-	-	10	1	1	-	12
80-89	3	-	1	2	-	-	-	6
90-99	-	-	1	1	-	-	-	2
計	16	33	35	56	11	10	8	169

表5 年齡層別 發生狀況別 症例数

年齡(歲)	故意	不慮	不明	計
0-9	-	4	-	4
10-19	15	-	-	15
20-29	32	2	-	34
30-39	30	2	-	32
40-49	16	2	-	18
50-59	18	3	-	21
60-69	21	3	1	25
70-79	11	1	-	12
80-89	5	1	-	6
90-99	2	-	-	2
計	150	18	1	169

表6 年齡層別 転帰別 症例数

年齡(歲)	完治	略治	死亡	不明	計
0-9	-	3	-	1	4
10-19	7	8	-	-	15
20-29	14	19	1	-	34
30-39	11	20	1	-	32
40-49	7	10	1	-	18
50-59	5	11	4	1	21
60-69	9	11	4	1	25
70-79	2	3	7	-	12
80-89	2	3	1	-	6
90-99	-	1	1	-	2
計	57	89	20	3	169

表7 分析結果受領化学物質一覧(117症例)

カテゴリー	分析依頼物質	症例数
医薬品	アセトアミノフェン	6
	ブロムワレリル尿素	4
	ジフェンヒドラミン[塩酸]	3
	ナファゾリン[塩酸]	3
	リスベリドン	3
	イミプラミン[塩酸]	2
	サリチル酸	2
	フルボキサミン[マレイン酸]	2
	アスピリン、サリチル酸	1
	アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン[塩酸]	1
	アモバルビタール、フェノバルビタール	1
	イブプロフェン	1
	カルバマゼピン	1
	クエチアピン[フマル酸]	1
	スルピリド	1
	ゾルピデム[酒石酸]	1
	テオフィリン	1
	トリアゾラム	1
	ニフェジピン	1
	ペントバルビタール	1
ミルナシブラン[塩酸]	1	
リドカイン	1	
農業用品	MEP	10
	パラコート、ジクワット	8
	グリホサート	5
	グルホシネート	3
	DDVP	2
	EPN	2
	MEP、マラソン	2
	マラソン	2
	PAP	1
	ダイアジノン	1
	ピリミホスメチル	1
	メソミル	1
	メチダチオン(DMTP)	1
	工業用品	クレゾール
メタノール		3
硫化水素		3
アジドイオン(アジ化ナトリウム)		1
キシレン、アセトン		1
シアンイオン(シアン化合物)		1
シクロヘキサン、n-ヘキサン、キシレン		1
トリクロロエチレン		1
トルエン		1
ヒ素		1
違法ドラッグ		5-MEO-DIPT
	メチロン	2
	AMT、MDMA	1
	メラトニン	1
	亜硝酸化合物(亜硝酸)	1
家庭用品	ニコチン	4
	オルトジクロルベンゼン	1
	オルトジクロルベンゼン、クレゾール	1
	パラジクロルベンゼン	1
自然毒	4-o-メチルピリドキシン(ギンナン)	3
	アコニチン(トリカブト)	3
	テトロドトキシ	2

分析結果受領化学物質が複数の場合は併記

表8 カテコリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(医薬品)

アセトアミノフェン

No.	科 研 症 例	患 者 年 齢	患 者 性 別	患 者 性 別	分 析 物 質	経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備考(採取物質等)
1	100	22	6	女性	アセトアミノフェン	経口	痲脈、意識障害(E1V1M1)	完治	2004/11/8	5	3	重症	未	未	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
2	101	25	11	男性	アセトアミノフェン	経口	嘔吐、昏睡、GOT/GPT上昇	完治	2004/11/8	7	3	重症	未	43.44 μg/mL(4時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
3	86	38	0	女性	アセトアミノフェン	経口	嘔吐、意識障害(JCS III-200)、せん妄、GOT>1000、GPT>1000、PT延長	完治	2004/9/3	19	3	重症	未	89.3 μg/mL(16時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬、催眠鎮静薬
4	114	18	0	女性	アセトアミノフェン	経口	痲回の嘔吐、興奮	略治	2004/12/21	9	2	中等症	中等症	107 μg/mL(5時間後)、7.2 μg/mL(18時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
5	87	19	7	女性	アセトアミノフェン	経口	痲脈、痲睡、GOT上昇	完治	2004/9/21	6	2	中等症	中等症	108 μg/mL(10時間後)、34.56 μg/mL(16時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
6	45	35	0	男性	アセトアミノフェン	経口	意識障害(E2V4M6)	略治	2004/5/11	2	2	中等症	未	24.31 μg/mL(2時間後)、5.33 μg/mL(9時間後)、2.83 μg/mL(18時間後)、2.89 μg/mL(24時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬、他
7	2	36	5	女性	アセトアミノフェン	経口	腹部膨満感、意識障害(JCS II)、悪寒、体温低下、心電図異常	略治	2003/12/13	2	2	中等症	中等症	65 μg/mL(1病日)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
8	95	41	0	女性	アセトアミノフェン	経口	痲脈、血圧上昇、倦怠感、発熱	完治	2004/10/22	7	2	中等症	0	未	アセトアミノフェン含有総合感冒薬、他
9	118	48	11	男性	アセトアミノフェン	経口	咽喉部不快感、下痢、意識障害(JCS II-10)、痲痺	略治	2005/1/14	4	2	中等症	2	74.609 μg/mL(4時間45分後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
10	117	18	0	女性	アセトアミノフェン	経口	過呼吸、意識障害(JCS I)	略治	2005/1/11	2	1	軽症	1	24.9 μg/mL(8時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
11	22	19	10	男性	アセトアミノフェン	経口	悪心、嘔吐、血圧上昇、痲脈、意識障害(JCS I-1)、歩行失調、顔面紅潮	略治	2004/2/19	3	1	軽症	1	35.91 μg/mL(1時間15分後)、検出下限以下(1病日)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬、他
12	21	21	5	女性	アセトアミノフェン	経口	白血球増多	完治	2004/1/26	7	1	軽症	0	117 μg/mL(0病日)、34.8 μg/mL(0~7時間30分後)、検出下限以下(2~6日後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
13	39	30	9	女性	アセトアミノフェン	経口	悪心、嘔吐、下痢、痲脈、血圧上昇、意識障害、発熱、代謝性アシドーシス	完治	2004/4/19	4	1	軽症	1	67.5 μg/mL(3時間後)、12.025 μg/mL(9時間後)、5.135 μg/mL(12時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬
14	150	28	0	女性	アセトアミノフェン /ジフェンヒドラミン	経口	痲睡	略治	2005/5/12	2	2	中等症	2	アセトアミノフェン: 27.1 μg/mL(1時間後)、ジフェンヒドラミン: 0.25 μg/mL(1時間後)	アセトアミノフェン含有総合感冒薬、催眠鎮静薬

アスピリン

No.	科 研 症 例	患 者 年 齢	患 者 性 別	患 者 性 別	分 析 物 質	経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備考(採取物質等)
1	11	24	5	男性	アスピリン	経口	上腹部不快感、胸やけ、急性胃腸炎、軽度の意識障害、耳鳴り、痲痺、高カリウム血症	略治	2004/1/15	-	3	重症	1	27.95 μg/mL(20時間後)	アスピリン含有解熱鎮痛薬、ベンゾジアゼピン系、イブプロフェン含有総合感冒薬、他
2	59	20	0	女性	アスピリン	経口	悪心、嘔吐、呼吸困難、脱力感、昏睡、失神	完治	2004/7/3	2	2	中等症	2	255.6 μg/mL(2時間後)	アスピリン含有解熱鎮痛薬、他
3	66	31	0	女性	アスピリン	経口	痲脈、意識障害(JCS II-20)、見当痲痺、PT/PT延長	略治	2004/7/23	4	2	中等症	2	未	アスピリン含有解熱鎮痛薬、ベンゾジアゼピン系、痲散去酸薬、他
4	13	24	9	女性	アスピリン	経口	悪心、咽喉部不快感、腹部不快感	完治	2004/2/4	2	1	軽症	1	230.1 μg/mL(7時間15分後)	アスピリン含有解熱鎮痛薬

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(医薬品)

その他の医療用医薬品 1/3

No	科 研 症 例	患 者 年 齢	患 者 月 齢	患 者 性 別	分 析 物 質	曝 露 経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結 果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備 考 (採 取 物 質 等)	
1	93	45	7	女性	レ-アスバラギン酸 カリウム	経口	悪心、嘔吐、口渇、高カリウム血 症、心電図波形異常	略治	2004/10/10	2	中等症		未		レ-アスバラギン酸カリウム、ア ルコール	
2	105	17	10	女性	塩酸イミプラミン	経口	無呼吸、血圧低下、昏睡、発 熱、不整脈、波形異常	略治	2004/11/10	8	重症	3	重症 550ng/mL(13時間後)、 221ng/mL(19時間後)、 272ng/mL(25時間後)、 323ng/mL(32時間後)、 336ng/mL(37時間後)、 256ng/mL(43時間後)、 251ng/mL(49時間後)、 272ng/mL(73時間後)、 156ng/mL(85時間後)、 検出限界以下(7病日)		塩酸イミプラミン、塩酸クロル ロマジン、塩酸プロメタジン、 フェニバルブタール、塩酸パロ キセチン水和物、クロルプロマ ジン、フルニトラゼパム、エチゾ ラム、ロアラゼブ酸エチル、ニト ラゼパム	
3	128	22	7	女性	塩酸イミプラミン	経口	低換気、血圧低下、意識障害 体温低下、散瞳、対光反射の遅 延	完治	2004/9/24	7	重症	3	重症	487ng/mL(6時間~9時間30分 後)		塩酸イミプラミン、塩酸ミアンセ リン、ロルメタゼパム、プロチソ ラム
4	120	25	4	女性	塩酸エペリゾン	経口	悪心、嘔吐、悪感、頻脈、意識 障害(E4V5M6)	完治	2005/1/24	2	軽症		未		塩酸エペリゾン	
5	20	63		女性	塩酸ジルチアゼム	経口	口渇、唾液分泌異常、呼吸不 全、ARDS、肺水腫、頻脈、血圧 低下、不整脈、傾眠、腎不全、ク レアチニン上昇、顔面紅潮、発 汗、血糖値上昇	完治	2004/2/11	8	重症	3	重症		塩酸ジルチアゼム、硝酸イソ ルビド、エチゾラム	
6	189	39	0	女性	塩酸フェニルプロ パノールアミン	経口	嘔吐、頻呼吸、頻脈、不整脈、 血圧上昇、意識障害、構語障 害、発熱、アルカローシス	略治	2005/9/18	4	重症	3	重症		ヨウ化イソプロバミド、塩酸フェ ニルプロパノールアミン、塩酸 ジフェニルピラリン	
7	187	18	0	女性	塩酸ベロスビロン 水和物	経口	意識障害(E2V4M5)	完治	2005/9/3	3	中等症		未		塩酸ベロスビロン水和物、クロ キサゾラム、酒石酸ソルビデ ム、一酸化炭素	
8	80	29		男性	塩酸ミルナシブ ラン	経口	意識障害(JCS II-200)、排尿障 害、痙攣、対光反射の遅延	略治	2004/9/1	4	重症	3	重症	1.54 μg/mL(1時間40分後)	塩酸ミルナシブラン、フルニト ラゼパム、塩酸ミアンセリン	
9	18	60	2	男性	塩酸リドカ イン	静注	呼吸抑制、努力性呼吸、昏睡、 せん妄、見当識障害、記憶障 害、構語障害、痙攣、腎不全、 散瞳、対光反射の遅延	略治	2004/2/7	7	重症	3	重症	2.7 μg/mL(76時間20分後)	塩酸リドカイン、2病日(45時間 13分後)2.6 μg/mL	塩酸リドカイン、入院中

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(医薬品)

その他の医療用医薬品 2/3

No	科 研 登 録 症 例	患 者 年 齢	患 者 性 別	分 析 物 質	曝 露 経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結 果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備 考 (採 取 物 質 等)
10	74	25	女性	カルバマゼピン、レボメプロマジン	経口	頻脈、血圧低下、意識障害(JCS 100)	略治	2004/8/11	3	2		カルバマゼピン:9.42 μg/mL(3時間後)	カルバマゼピン、クロキサゾラム、レボメプロマジン、アルコール	
11	180	37	女性	カルバマゼピン、炭酸リチウム	経口	嘔吐、血圧低下、軽度の意識障害	完治	2005/8/15	4	1		カルバマゼピン:0病日30.14 μg/mL、炭酸リチウム:0病日1.76nEq/L	カルバマゼピン、炭酸リチウム、レボメプロマジン、他	
12	193	1	男性	グリペンクラミド	経口	症状なし	不明	2005/9/15	0	0		未	グリペンクラミド、プロブコール	
13	134	36	女性	グリメピリド	経口	傾眠傾向	略治	2005/2/28	2	0		未	グリメピリド	
14	183	46	男性	コルヒチン	経口	嘔吐、下痢、腹痛、腸蠕動低下、頻呼吸、喘鳴、徐脈、血圧上昇、先端疼痛症、筋痛、脱毛、GOT/GPT上昇、CPK上昇、血糖値ナトリウム血症、低カリウム血症	略治	2005/8/18	19	3		未	コルヒチン、エチゾラム、アロプリノール、ベシル酸アムロジピン、トランドラプリル、レハミピド、ジクロフェナクナトリウム、シメチジン、ザルトプロフェン、他	
15	104	47	男性	三酸化ヒ素	経口	悪心、嘔吐、流涎、口渴、下痢、消化性潰瘍、昏睡、顔面紅潮、GOT/GPT上昇、CPK上昇、血糖値上昇、白血球増多	略治	2004/11/18	7	3		ヒ素:77ng/mL(1時間30分後)、67ng/mL(25時間30分後)、68ng/mL(55時間30分後)、110ng/mL(79時間30分後)、76ng/mL(103時間30分後)、72ng/mL(127時間30分後)	三酸化ヒ素含有菌類失活剤、アルコール	
16	42	52	男性	酒石酸ソルピデム	経口	意識障害(JCS II-30)	略治	2004/5/6	3	2		2.4 μg/mL(2時間40分後)	酒石酸ソルピデム	
17	94	30	女性	スルピリド	経口	意識障害(JCS III-300)、体温低下	略治	2004/6/2	3	3		9.17 μg/mL	塩酸アミトリプチリン、スルピリド、トリアゾラム、塩酸アルテロロール、塩酸エピナスチン、プロチゾラム、他	
18	67	40	女性	テオファイリン	経口	悪心、嘔吐、頻呼吸、動悸、頻脈、血圧低下	完治	2004/7/26	2	2		テオファイリン:0病日(5時間30分後)32 μg/mL、1病日7.3 μg/mL	テオファイリン	
19	129	64	男性	トリアゾラム	経口	悪心、流涎、消化管出血、咳嗽、意識障害(JCS 200)、発熱、肺炎	略治	2005/2/24	3	3		528ng/mL(8時間後)	トリアゾラム	
20	53	2	男性	ニフェジピン	経口	頻脈、傾眠、めまい、顔面紅潮	完治	2004/5/26	3	2		205ng/mL(4時間10分後)	ニフェジピン	
21	75	18	不明	フェノバルビタール、アモバルビタール	経口	頻呼吸、悪露、意識障害(JCS III-300)、記憶障害、失神	完治	2004/8/12	5	3		フェノバルビタール:0.96 μg/mL(13時間30分後)、アモバルビタール:0.73 μg/mL(13時間30分後)	バルビツレート、ベンゾジアゼピン系、アルコール	

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(医薬品)

その他の医療用医薬品 3/3

No	科 登録 症例	患者 年齢	患者 性別	分析物質	経路	症状	転帰	発生日	入院 日数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備考(採取物質等)
22	34	49	0	女性	フェロジピン	経口	血圧低下、血糖値低下、ショック	完治	2004/3/24	8	3	重症	未	フェロジピン、マレイン酸エナラプリル、塩酸ジラゼブ、メシル酸トキサソニン
23	56	17	0	男性	フマル酸クエチアピン	経口	呼吸数減少、頻脈、血圧低下、意識障害(JCS II-20)	略治	2004/5/28	1	1	軽症	1.90 μg/mL(1時間50分後)	フマル酸クエチアピン
24	4	36	0	男性	プロムフレリル尿素	経口	嘔吐、頻呼吸、呼吸抑制、呼吸不全、ARDS、頻脈、血圧低下、意識障害、痙攣、発熱、浮腫、DIC、尿、貧血、肝障害、貧血、出血傾向、SpO2低下	完治	2004/1/10	29	3	重症	プロムフレリル尿素:102 μg/mL(0病日)、22.9 μg/mL(3病日)、発出下腹(0.5 μg/mL以下(5病日))	プロムフレリル尿素
25	163	23	0	女性	ベシル酸アムロジピン	経口	頻呼吸、頻脈、血圧低下、傾眠	略治	2005/6/14	3	1	軽症	未	ベシル酸アムロジピン、エチゾラム
26	3	23	3	女性	ペンタバルビタール	経口	窒息、意識障害(JCS III-300)	略治	2003/12/24	1	3	重症	21.1 μg/mL(1時間30分後)、11.4 μg/mL(7時間10分後)	ペンタバルビタール塩
27	131	18	7	女性	マレイン酸フルボキサミン	経口	傾眠、四肢冷感、四肢末梢しびれ	完治	2005/3/3	3	2	中等症	447ng/mL(2時間50分後)	マレイン酸フルボキサミン
28	169	12	0	女性	マレイン酸フルボキサミン	経口	傾眠	不明	2005/6/29	3	1	軽症	82.7ng/mL(2時間後)	マレイン酸フルボキサミン、プロチゾラム
29	139	25	1	女性	マレイン酸フルボキサミン	経口	唾液・消化液の分泌低下、軽度の意識障害、GOT/GPT上昇、尿量減少、発熱	完治	2005/2/15	5	1	軽症	未	マレイン酸フルボキサミン、アセトアミノフェン含有総合感冒薬、塩酸フェキソフェナジン、クロキサゾラム、エチゾラム、セラベブタ-ゼ、レボプロキサジン、テブレン
30	155	26	3	女性	リスベリドン	経口	呼吸抑制、頻脈、意識障害(JCS III-200)、痙攣	略治	2005/5/19	3	3	重症	17.96ng/mL(0~20時間後)	リスベリドン
31	82	33		女性	リスベリドン	経口	流涎、嗜眠、意識障害(JCS II-20~30)、体温低下、尿失禁	略治	2004/9/4	2	2	中等症	62.86ng/mL(0~19時間50分後)	リスベリドン、フルニトラゼパム
32	188	27	5	女性	リスベリドン、クロルプロロマジン	経口	唾液分泌異常、頻呼吸、頻脈、血圧低下、意識障害(JCS III-100)、腎不全、錯識	略治	2005/8/23	3	2	中等症	未	ソチピン、プロチゾラム、クロルプロロマジン、フルニトラゼパム、リスベリドン、バルプロ酸ナトリウム、他
33	41	48		男性	レボメプロロマジン	経口	唾液分泌過多、意識障害(JCS III-300)、体温低下	略治	2004/4/24	3	3	重症	未	フルニトラゼパム、フルトプラゼパム、プロチゾラム、アルプラゾラム、ソチピン、レボメプロロマジン、塩酸クロルプロロマジン、塩酸プロメタジン、フェニバルビタール、チオリダジン

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(医薬品)

その他の一般用医薬品

No	科 研 症 例	患 者 年 齢	患 者 性 別	分 析 物 質	服 薬 経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備考(採取物質等)
1	138	45	男性	(モノピス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)アルキルトルエン)	皮下注射	発熱、GOT/GPT上昇、CPK上昇、蜂巣炎	略治	2005/3/20	24	1	軽症	未	未	乳白色性剤(モノピス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)アルキルトルエン)
2	25	18	女性	イブプロフェン	経口	嘔吐、頻脈、血圧低下、頻呼吸、意識障害、散瞳	略治	2004/2/14	1	2	中等症	0病日(4時間30分後)104.3 μg/mL	イブプロフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素	
3	182	28	1	女性	エフェドリン、カフェイン	経口	嘔吐、動悸、心構亢進、頻脈、不整脈、意識障害、痙攣、体温低下、GOT-GPT上昇、CPK上昇	略治	2005/8/9	5	3	重症	未	エフェドリン、カフェイン
4	146	90	1	男性	塩化ベンザルコニウム	経口	悪心、口内びらん、下痢、消化管出血、頻呼吸、努力性呼吸、上気道閉塞、嚥下困難、頻脈、意識障害、発熱、アミラーゼ値の上昇、低酸素血症、化学性肺炎	略治	2005/3/23	71	3	重症	未	塩化ベンザルコニウム
5	173	24	9	女性	塩酸ジフェンヒドラミン	経口	頻脈、意識障害、発熱、心電図上波形異常	略治	2005/7/20	2	2	中等症	1.74 μg/mL(4時間40分後)、0.34 μg/mL(16時間30分後)	塩酸ジフェンヒドラミン
6	107	62	8	女性	塩酸ジフェンヒドラミン	経口	意識障害、虚痛	略治	2004/11/26	4	1	軽症	0.7 μg/mL(14時間後)	塩酸ジフェンヒドラミン
7	30	16	6	女性	塩酸ナリアゾリン	経口	消化管出血、頻呼吸、呼吸不全、湿性啰音、意識障害、腎不全、酸中毒、胸部レントゲン異常、心電図上不整脈、消化管粘膜病変不整脈(EGGなし)	完治	2004/3/20	70	3	重症	39ng/mL(16時間15分後)	塩酸ナリアゾリン含有殺菌消毒薬
8	85	32	0	男性	塩酸ナリアゾリン	経口	血圧上昇、心不全、意識障害、顔面紅潮	完治	2004/9/12	3	3	重症	89ng/mL(3時間後)	塩酸ナリアゾリン含有殺菌消毒薬、エテゾロラム、ハモロビドトロキシジン、セフトレキシド、ホキシール、クアセラム、他
9	68	30	0	女性	カフェイン	経口	頻呼吸、呼吸困難、頻脈、血圧低下、昏迷、散瞳、対光反射の遅延、心室細動	不明	2004/7/25	-	3	重症	未	無水カフェイン、硝酸アミン
10	145	86	0	男性	クレゾール	経口	嘔吐、口腔粘膜腫脹、消化管出血、咽頭・喉頭浮腫、呼吸抑制、呼吸不全、意識障害、顔面蒼白、体温低下、尿色銅臭の異常、肝田赤褐色異常	完治	2005/3/2	54	3	重症	未	クレゾール
11	135	17	10	女性	プロムフレリル尿素	経口	嘔吐、便秘、腸蠕動低下、呼吸不全、湿性啰音、嗜血、頻脈、血圧低下、意識障害、胸部レントゲン異常	完治	2005/3/22	7	3	重症	118 μg/mL(9時間30分後)、46.6 μg/mL(15時間30分後)、30.9 μg/mL(21時間30分後)、8.6 μg/mL(21時間後)	プロムフレリル尿素、イブプロフェン、無水カフェイン、クエン酸モサプリド、フルニトラゼラム、他
12	38	25	6	女性	プロムフレリル尿素	経口	呼吸抑制、意識障害、軽度炎症反応上昇	略治	2004/4/11	4	3	重症	未	プロムフレリル尿素
13	5	31	1	女性	プロムフレリル尿素	経口	嘔吐、湿性啰音、意識障害、炎症反応	略治	2004/1/13	4	2	中等症	4.6 μg/mL(1病日)、検出下限以下(2病日)	プロムフレリル尿素、アリルイソプロピルアセチル尿素、塩酸ジフェンヒドラミン
14	207	24	0	女性	プロムフレリル尿素、イブプロフェン	経口	悪心、嘔吐、下痢、呼吸抑制、意識障害、咽頭痛、GOT/GPT/LDH上昇、低ナトリウム血症、低カリウム血症、PT延長	完治	2005/10/13	10	3	重症	未	プロムフレリル尿素、イブプロフェン、無水カフェイン、他
15	69	34	0	女性	プロムフレリル尿素、イブプロフェン	経口	嘔吐、頻呼吸、呼吸抑制、湿性啰音、血圧低下、意識障害、チアノーゼ、発熱、胸部レントゲン異常	略治	2004/6/8	56	3	重症	イブプロフェン、291.8 μg/mL(3時間後)、検出下限(1 μg/mL)以下(1病日)	プロムフレリル尿素、イブプロフェン、無水カフェイン、他
16	40	48	3	男性	ヨウ素	経口	灼熱感、流涎	略治	2003/4/22	3	1	軽症	未	ヨウ素、ヨウ化カリウム、エチルアルコール

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(農業用品)

有機リン剤 1/2

No	科 研 室 番 号	患 者 年 齢	患 者 性 別	分 析 物 質	曝 露 経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS 2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備考(摂取物質等)
1	132	77	6	男性	経口	嘔吐、呼吸不全、呼吸抑制、努力性呼吸、徐脈、意識障害、対光反射の遅延、GOT上昇、腎機能異常、体温低下、コリンエステラーゼ低下、心電図上波形異常	死亡	2005/3/14	2	4	死亡	0.5 μg/mL(4時間40分後)		DDVP、エマクテン安息香酸塩
2	43	55		女性	経口	唾液分泌過多、痙攣、筋炎、意識障害、筋力低下、痙攣、対光反射の遅延、コリンエステラーゼ低下	略治	2004/5/10	19	3	重症	<0.1 μg/mL(4時間後)		DDVP
3	48	69	5	女性	経口	無呼吸、失神、意識障害、興奮、せん妄、痙攣、歩行失調、コリンエステラーゼ低下	完治	2004/5/21	46	3	重症	マラソン: 0.36 μg/mL(3病日)		マラソン
4	1	55	11	男性	経口	唾液分泌異常、嘔吐、下痢、腹痛、痙攣、動悸、下痢、痙攣、呼吸筋痙攣、徐脈、血圧低下、意識障害、筋力低下、排尿障害、尿閉、痙攣、コリンエステラーゼ低下、胸部レントゲン異常	略治	2003/12/10	108	3	重症	8.1 μg/mL(0病日)、1 μg/mL(1病日)、0.6 μg/mL(2病日)、検出されず(31病日)		EPN
5	126	86	0	男性	経口	下痢、呼吸抑制、痙攣、徐脈、血圧上昇、血圧低下、意識障害、筋線維性痙攣、痙攣、コリンエステラーゼ低下、カリウム低下、アルカローシス、胸部レントゲン異常、不整脈	略治	2005/2/9	79	3	重症	EPN: 3.31 μg/mL(50分後)、p-ニトロロフェノール: 検出下限以下(50分後)		EPN
6	35	30	4	女性	経口	嘔吐、流涎、唾液分泌過多、口唇乾燥異常、呼吸抑制、徐脈、血圧低下、意識障害、発熱、発赤、コリンエステラーゼ低下	略治	2004/4/7	10	3	重症	1.97 μg/mL(1時間後)		MEP
7	168	49	8	男性	経口	唾液分泌過多、流涎、呼吸抑制、筋力低下、痙攣、徐脈、血圧上昇、血圧低下、興奮、意識障害、痙攣、筋力低下、痙攣、発熱、尿、便失禁、GOT/GPT上昇、尿糖、尿、尿糖、コリンエステラーゼ低下、白血球増多、胸部レントゲン異常	略治	2005/6/17	28	3	重症	未		MEP
8	47	53	7	女性	経口	悪心、嘔吐、唾液分泌過多、呼吸抑制、無呼吸、痙攣、血圧上昇、意識障害、痙攣、不安、痙攣、顔面紅潮、発熱、血尿、コリンエステラーゼ低下	略治	2004/5/22	8	3	重症	MEP: 0.41 μg/mL(0病日)、マラソン: 0.067 μg/mL(0病日)		MEP
9	16	56	6	男性	経口	唾液分泌異常、下痢、流涎、徐脈、意識障害、痙攣、腎不全、腎機能異常、コリンエステラーゼ低下、高血圧、カリウム異常、貧血、アンダーシス、血尿、胸部レントゲン異常	略治	2004/2/8	30	3	重症	MEP: 9 μg/mL(0病日)	血清薬濃: 18病日 24ng/mL	MEP
10	140	68	10	女性	経口	嘔吐、下痢、流涎、唾液分泌異常、腸蠕動亢進、呼吸不全、痙攣、血圧上昇、意識障害、筋線維性痙攣、痙攣、失禁、湿性下痢、胸部レントゲン異常	略治	2005/4/4	48	3	重症	MEP: 6.0 μg/mL(5時間20分後)、MNP: 検出下限以下(5時間20分後)		MEP
11	165	70	2	女性	経口	悪心、嘔吐、流涎、頻呼吸、血圧上昇、意識障害、筋線維性痙攣、痙攣、体温低下、失禁、胸部レントゲン異常、肺水腫	略治	2005/6/21	23	3	重症	MEP: 1.0 μg/mL(9時間30分後)、0.6 μg/mL(26時間後)、MNP: 検出下限以下(9時間30分後、26時間後)		MEP

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(農業用品)

有機リン剤 2/2

No	科研 登録 症例	患者 年齢	患者 性別	分析物質	曝露 経路	症状	転帰	発生年月日	入院 日数	IPCS-PSS	JSPSS 2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備考(採取物質等)
12	70	59	0	男性 MEP	経口	悪心、嘔吐、流涎、血圧上昇、興奮、不穏、意識障害、痙攣、発汗	略治	2004/8/5	9	2	中等症	2.0 µg/mL(1時間5分後)	MEP	
13	161	71	1	男性 MEP	経口	嘔吐、硬直、徐脈、痙攣、コリンエステラーゼ異常	完治	2005/6/12	-	2	中等症	未	MEP	
14	27	34	9	女性 MEP	経口	悪心、食欲不振、口渇、咽頭部不快感、血圧低下、意識障害、頭痛、発熱、コリンエステラーゼ異常	完治	2004/2/25	11	1	軽症	0.135 µg/mL(5時間30分後)	ジクロルポス・MEP	
15	149	48	3	女性 MEP	経口	嘔吐	略治	2005/5/16	2	1	軽症	MEP:0.5 µg/mL(3時間20分後)、MNP:検出下 限以下(3時間20分後)	MEP、プロメザパム、アルコール	
16	178	57		女性 MEP	経口	悪心、嘔吐、口渇、腹部不快感、意識障害、見当識障害、痙攣、コリンエステラーゼ異常	不明	2005/8/3	-	1	軽症	MEP:0.4 µg/mL(6時間35分後)、MNP:<0.01 µg/mL(6時間35分後)	MEP	
17	7	65	10	男性 MEP、マラソン	経口	悪心、嘔吐、口臭、唾液分泌過多、流涎、呼吸抑制、血圧低下、心不全、意識障害、幻覚、筋線維性壊死、腎不全、痙攣、対光反射の減退、腹痛、コリンエステラーゼ低下、肺炎	略治	2004/1/4	40	3	重症	MEP:8.5 µg/mL(10時間後)、7 µg/mL(83時間後)、0.6 µg/mL(131時間後)、0.5 µg/mL(203時間後)、0.3 µg/mL(251時間後)、0.2 µg/mL(347時間後)、0.1 µg/mL(443時間後)、<0.1 µg/mL(851時間後)、マラソン:8.5 µg/mL(10時間後)、2.5 µg/mL(83時間後)、0.1 µg/mL(131時間後)、<0.1 µg/mL(203時間後)	MEP、マラソン	
18	109	68		男性 MPP	吸入	悪心、全身倦怠感、痙攣、コリンエステラーゼ異常	完治	2004/7/25	10	1	軽症	未	MPP、EDDP	
19	44	66	4	男性 PAP	経口	唾液分泌過多、流涎、徐脈、意識障害、興奮、筋線維性壊死、発熱、胸部レントゲン異常	略治	2004/5/16	12	3	重症	検出下限以下(<0.05 µg/mL)(35分後)、吐物(+)	PAP	
20	103	64		男性 アセフェート	経口	悪心、唾液分泌過多、消化管出血、下血、タール便、呼吸数減少、呼吸困難、徐脈、血圧上昇、意識障害、見当識障害、痙攣、四肢しびれ感、痙攣、発熱、コリンエステラーゼ低下、胸水、怪我素症	略治	2004/11/15	12	3	重症	未	アセフェート	
21	148	60	6	男性 ダイアジノン	経口	嘔吐、唾液分泌異常、流涎、意識障害、痙攣、筋力低下、発熱、痙攣、流涎、体温低下、コリンエステラーゼ低下、胸部レントゲン異常	略治	2005/5/13	15	3	重症	ダイアジノン:4.1 µg/mL(2時間15分後)、検出下限以下(113時間後)、IMP:6.2 µg/mL(2時間15分後)、検出下限以下(113時間後)	ダイアジノン	
22	113	65	10	女性 ピリミホスメチル	経口	コリンエステラーゼ異常、白血球増多	略治	2004/12/26	12	0	症状なし	ピリミホスメチル:0.6 µg/mL(1時間30分後)、0.03 µg/mL(224~248時間後)	ピリミホスメチル	
23	51	71	2	男性 ピリミホスメチル、マラソン	経口	嘔吐、唾液分泌過多、呼吸抑制、徐脈、血圧上昇、意識障害、痙攣、痙攣、痙攣、痙攣、コリンエステラーゼ低下、胸部レントゲン異常	略治	2004/5/12	23	3	重症	未	MCP、TOB、ピリミホスメチル、マラソン	
24	46	68	7	女性 マラソン	経口	悪心、嘔吐、流涎、腹痛、唾液分泌異常、徐脈、血圧低下、意識障害、痙攣、発汗、高血糖、コリンエステラーゼ低下、胸部レントゲン異常	略治	2004/5/20	14	3	重症	3.74 µg/mL(1時間後)	マラソン	
25	185	70	3	男性 マラソン	経口	無呼吸、血圧低下、唾液分泌過多、下痢、意識障害、見当識障害、コリンエステラーゼ低下	略治	2005/9/16	41	3	重症	未	マラソン	

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(農業用品)

パラコート・ジクワット

No	科 研 症 例	患 者 年 齢	患 者 月 齢	患 者 性 別	分 析 物 質	曝 露 経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備考(採取物質等)	
1	102	66		男性	パラコート	経口	嘔吐、頻呼吸、発熱、血圧低下、発熱、腎不全	死亡	2004/11/15	3	4	4	死亡	未	パラコート:0病日(3時間後)30 μg/mL	パラコート
2	31	80	5	女性	パラコート	経口	食欲不振、口腔内浮腫、口腔粘膜の発赤、湿性う音、呼吸困難、呼吸不全、胸部レントゲン異常	死亡	2004/2/23	14	4	4	死亡	パラコート:0.1 μg/mL(0~14時間後)、ジクワット:0.2 μg/mL(0~14時間後)	パラコート:0病日(0.6 μg/mL)	ジクワット、パラコート
3	201	43	0	男性	パラコート	経口	悪心、嘔吐、咽頭部不快感、声門浮腫、喘鳴、腎不全、GOT・GPT上昇、カリウム値上昇、白血球増多、PT延長、胸部レントゲン検査異常	完治	2005/10/6	-	2	2	中等症	未	ジクワット、パラコート、入院中(21病日)	
4	110	57	3	女性	パラコート	経口	悪心、嘔吐、口腔粘膜異常、不安、頭重、発熱、腎機能異常、肺繊維症	略治	2004/11/12	30	2	2	中等症	パラコート:0.6 μg/mL(6時間10分後)、ジクワット:0.7 μg/mL(6時間10分後)	パラコート、ハルピズール酸	
5	79	47	5	男性	ジクワット、パラコート	経口	食道痛、悪心、嘔吐、嚥下困難、口腔粘膜の発赤、口腔・咽頭粘膜の充血、呼吸不全、浮腫、血圧上昇、痙攣、腎不全	死亡	2004/8/15	13	4	4	死亡	パラコート:0.2 μg/mL(2時間45分~26時間45分後)、0.1 μg/mL(28時間10分~52時間10分後)、検出下限以下(35時間5分後)、59時間5分後、ジクワット:0.3 μg/mL(2時間45分~26時間45分後)、0.1 μg/mL(28時間10分~52時間10分後)、検出下限以下(35時間5分~59時間5分後)	パラコート:1病日(21時間後)0.11 μg/mL、1病日(34時間34分後)0.05 μg/mL	ジクワット、パラコート
6	127	54		男性	ジクワット、パラコート	経口	悪心、嘔吐、血圧上昇、倦怠感、肝障害、腎不全、GOT/GPTの上昇、貧血、間質影響明	死亡	2005/2/7	15	4	4	死亡	未	ジクワット、パラコート	
7	176	58	0	男性	ジクワット、パラコート	経口	下痢、頻呼吸、発熱、血圧低下、意識障害、体温低下、酸中毒異常	死亡	2005/8/1	0	4	4	死亡	未	ジクワット、パラコート	
8	174	77	0	男性	ジクワット、パラコート	経口	頻呼吸、努力性呼吸、湿性う音、呼吸不全、血圧低下、心不全、意識障害、体温低下、腎不全、酸中毒異常	死亡	2005/7/25	0	4	4	死亡	パラコート:16.2 μg/mL(14分後)、ジクワット:18.6 μg/mL(14分後)	パラコート:0病日(15分後?)16.2 μg/mL、ジクワット:0病日(15分後?)18.6 μg/mL	ジクワット、パラコート、前胸部、左手指切創
9	172	33	0	男性	ジクワット、パラコート	経口	咽頭部不快感、嘔吐、嚥下困難、唾液分泌過多、咽頭腫、寒、発熱、体温上昇	略治	2005/7/10	16	2	2	中等症	未	ジクワット、パラコート	
10	84	56	5	男性	ジクワット、パラコート	経口	頻呼吸、意識障害、GOT/GPT上昇	完治	2004/9/8	10	2	2	中等症	0	症状なし	ジクワット、パラコート、縫首

表8 カテゴリー別 IPCS-PSS、JSPSS-2と血中濃度(農業用品)

その他の農業用品 1/2

No	科 研 登 録 症 例	患 者 年 齢	患 者 月 齢	患 者 性 別	分 析 物 質	曝 露 経 路	症 状	転 帰	発 生 年 月 日	入 院 日 数	IPCS-PSS	JSPSS-2	血中濃度の分析値(血清) 広島大学を窓口にした分析結果	血中濃度の分析値(血清) 自施設等で分析した結果	備 考 (採 取 物 質 等)
1	179	78		女性	DCMU	経口	悪心、嘔吐、頻呼吸、不整脈、めまい、意識障害、低カリウム血症	略治	2005/7/29	12	2		未		DCBU, DOMU, イソウロン
2	121	60	10	女性	PCNB	経口	意識障害、不安、発熱	略治	2005/1/19	5	2		未		PCNB
3	32	33	8	女性	エトフェンプロックス	経口	悪心、嘔吐、発熱	略治	2004/3/22	4	1		未		エトフェンプロックス
4	181	81	6	男性	グリホサート	経口	呼吸抑制、呼吸不全、徐脈、血圧低下、昏睡、腎不全、散瞳、LDH上昇、CPK上昇、白血球増多、アシドーシス	死亡	2005/8/10	1	4		グリホサート: 1,792.5 μg/mL(40分後)、1,397.5 μg/mL(2時間50分後)、1,428.0 μg/mL(3時間50分後)、1,356.4 μg/mL(4時間15分後)		グリホサート
5	115	68		女性	グリホサート	経口	唾液分泌過多、口内粘膜炎の発赤、食下痛、浮腫、徐脈、口臭、傾眠、痙攣	完治	2005/1/3	-	3		グリホサート: 検出下限以下(2時間40分後)		グリホサート
6	122	75		女性	グリホサート	経口	悪心、嘔吐、腹部不快感、口腔粘膜炎の発赤、口内ひららん、咳痰、湿性ラ音、チアノーゼ、頻脈、頭痛、発熱、肺炎	略治	2005/1/28	21	3		グリホサート: 404.4 μg/mL(2時間40分~3時間40分後)		グリホサート
7	64	50	5	男性	グリホサート	経口	悪心、嘔吐、食道痛、口臭、表層性胃炎	完治	2004/7/13	8	2		グリホサート: 70.4 μg/mL(3時間後)、1.20 μg/mL(16時間後)、0.60 μg/mL(40時間後)		グリホサート
8	184	81		男性	グルホシネート	経口	嘔吐、頻脈、意識障害、アシドーシス	死亡	2005/9/8	0	4		グルホシネート: 検出限界以下(7時間40分~10時間30分後)		不明の農業用品
9	55	68	10	男性	グルホシネート	経口	呼吸抑制、無呼吸、意識障害(昏睡)、痙攣、尿失禁	完治	2004/6/16	49	3		グルホシネート: 58.42 μg/mL(4時間30分後)、1.33 μg/mL(22時間30分後)		グルホシネート
10	62	64	9	男性	グルホシネート	経口	症状なし	完治	2004/7/20	3	0		未	42.36 μg/mL(55分後)、9.95 μg/mL(3時間30分後)	グルホシネート、アルコール
11	112	52	11	男性	クロルフェナピル	経口	口渇、下痢、頻呼吸、無呼吸、努力性呼吸、頻脈、血圧上昇、血圧低下、昏睡、せん妄、肝障害、散瞳	死亡	2004/11/30	5	4		未		クロルフェナピル
12	49	62	2	男性	クロルフェナピル	経口	悪心、嘔吐、口臭、便秘、白血球増多、不整脈	死亡	2004/4/30	8	4		未		クロルフェナピル、イミダクロプリド
13	200	70	9	男性	クロルフェナピル	経口	悪心、嘔吐、頻呼吸、呼吸困難、頻脈、心不全、意識障害、四肢冷感、痙攣、腎不全	死亡	2005/9/5	2	4		未		クロルフェナピル