

問 13 将来、地域保健に貢献するために薬剤師に必要と思われる知識や能力はどのようなものですか。特に重要だと思われる項目 3 つに○をつけて下さい。(○は 3 つ)

1. 各疾患の治療に関する深い知識 (診療ガイドラインや EBM 等を含む)
2. 医薬品の相互作用や食品との相互作用などのエビデンスに関する知識
3. 健康食品・サプリメントに関する知識
4. 公衆衛生に関する知識
5. 予防医学に関する知識
6. メンタルヘルスに関する知識
7. 地域保健に関して有効な情報収集能力
8. 地域の薬剤師や他の医療従事者との連携した情報の共有や役割分担し実行していく能力
9. 患者 (顧客) に対して有効な情報提供や相談業務を行なうためのコミュニケーション能力
10. 患者 (顧客) の健康維持・増進について個々の状態に合わせて指導の計画を立案し、実行できる健康に関する患者 (顧客) マネジメント能力
11. その他 (具体的に )

問 14 地域連携の中で生活習慣病予防に対して貢献する方策として、有効だと思われる施策はどのようなものだと思いますか。(自由意見)

( )

ご協力頂き、どうもありがとうございました。

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表1 はじめに、あなた自身とあなたの所属する（経営する）薬局について

カテゴリー			
問1. 性別	1. 男性	236	52.2%
	2. 女性	210	46.5%
	無回答	6	1.3%
問2. 年齢	1. 30歳未満	42	9.3%
	2. 30歳以上40歳未満	104	23.0%
	3. 40歳以上50歳未満	124	27.4%
	4. 50歳以上60歳未満	116	25.7%
	5. 60歳以上	63	13.9%
	無回答	3	0.7%
問3. 経験年数	1. 3年未満	14	3.1%
	2. 3年～5年未満	28	6.2%
	3. 5年～10年未満	79	17.5%
	4. 10年～15年未満	79	17.5%
	5. 15年以上	247	54.6%
	無回答	5	1.1%
問4. 薬局の業務内容について			
A 薬局の業務内容	1. 主として処方せん調剤業務	380	84.1%
	2. 主として一般販売業（OTC）	64	14.2%
	無回答	8	1.8%
B 開局から何年経ちますか	1. 3年未満	50	11.1%
	2. 3～5年未満	42	9.3%
	3. 5～10年未満	113	25.0%
	4. 10～15年未満	71	15.7%
	5. 15年以上	170	37.6%
	無回答	6	1.3%
C 基準薬局ですか	1. はい	272	60.2%
	2. いいえ	173	38.3%
	無回答	7	1.5%
D 介護相談薬局ですか	1. はい	252	55.8%
	2. いいえ	189	41.8%
	無回答	11	2.4%
E 薬局全体の広さ	1. 10㎡未満	1	0.2%
	2. 10～100㎡	300	66.4%
	3. 100～250㎡	76	16.8%
	4. 250～500㎡	12	2.7%
	5. 500㎡以上	3	0.7%
	無回答	60	13.3%
F 待合室の有無	1. ある	398	88.1%
	2. ない	43	9.5%
	無回答	11	2.4%
F-1 待合室の広さ [F 1. ある を回答した方のみ]	1. 10㎡未満	57	14.3%
	2. 10～50㎡	276	69.3%
	3. 50～100㎡	18	4.5%
	4. 100㎡以上	3	0.8%
	無回答	44	11.1%
G 訪問薬剤管理指導は行っていますか	1. 行っている	51	11.3%
	2. 行っていない	394	87.2%
	無回答	7	1.5%
G-1 1ヶ月の訪問件数はのべ何件ですか [G 1. 行っている を回答した方のみ]	1. 10件未満	39	76.5%
	2. 10～50件	10	19.6%
	3. 50～100件	0	0.0%
	4. 100件以上	1	2.0%
	無回答	1	2.0%
H 先月一ヶ月の処方せん受付枚数	1. 10枚未満	10	2.2%
	2. 10～100枚未満	20	4.4%
	3. 100～500枚未満	47	10.4%
	4. 500～1,000枚未満	110	24.3%
	5. 1,000枚以上	245	54.2%
	無回答	20	4.4%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表1 はじめに、あなた自身とあなたの所属する（経営する）薬局について

カテゴリー			
I 先月一ヶ月の処方内容で次の疾患の処方枚数			
1. 高血圧症	10枚未満	51	11.3%
	10～100枚未満	77	17.0%
	100～500枚未満	149	33.0%
	500～1,000枚未満	76	16.8%
	1,000枚以上	16	3.5%
	無回答	83	18.4%
2. 高脂血症	10枚未満	68	15.0%
	10～100枚未満	107	23.7%
	100～500枚未満	165	36.5%
	500～1,000枚未満	23	5.1%
	1,000枚以上	4	0.9%
	無回答	85	18.8%
3. 糖尿病	10枚未満	78	17.3%
	10～100枚未満	142	31.4%
	100～500枚未満	122	27.0%
	500～1,000枚未満	17	3.8%
	1,000枚以上	2	0.4%
	無回答	91	20.1%
4. 脳血管疾患	10枚未満	99	21.9%
	10～100枚未満	147	32.5%
	100～500枚未満	78	17.3%
	500～1,000枚未満	12	2.7%
	1,000枚以上	2	0.4%
	無回答	114	25.2%
5. 虚血性心疾患	10枚未満	70	15.5%
	10～100枚未満	146	32.3%
	100～500枚未満	89	19.7%
	500～1,000枚未満	10	2.2%
	1,000枚以上	1	0.2%
	無回答	136	30.1%
6. その他心臓疾患	10枚未満	73	16.2%
	10～100枚未満	126	27.9%
	100～500枚未満	44	9.7%
	500～1,000枚未満	1	0.2%
	1,000枚以上	0	0.0%
	無回答	208	46.0%
J 先月一ヶ月のお薬手帳の交付枚数			
1. 新規交付	10枚未満	164	36.3%
	10～100枚未満	188	41.6%
	100～500枚未満	29	6.4%
	500～1,000枚未満	4	0.9%
	1,000枚以上	0	0.0%
	無回答	67	14.8%
2. 再交付	10枚未満	129	28.5%
	10～100枚未満	81	17.9%
	100～500枚未満	82	18.1%
	500～1,000枚未満	32	7.1%
	1,000枚以上	9	2.0%
	無回答	119	26.3%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問5-1 患者（顧客）に対する服薬指導について、どのように思いますか？	1. 大いに満足	4	0.9%
	2. 満足	112	24.8%
	3. どちらともいえない	242	53.5%
	4. やや不満	70	15.5%
	5. かなり不満	13	2.9%
	無回答	11	2.4%
問6-1. 日常、患者（顧客）から、生活習慣病予防についての質問や相談を受けることがありますか。	1. ほぼ全員から受ける	4	0.9%
	2. よく受ける	85	18.8%
	3. たまに受ける	278	61.5%
	4. ほとんど受けない	65	14.4%
	5. 受けない	6	1.3%
無回答	14	3.1%	
問6-2. 相談を受けた患者（顧客）の年代は以下のどれが多いですか。 [問6-1. 1～3 を回答した方のみ]	1. 20代	0	0.0%
	2. 30代	1	0.3%
	3. 40代	26	7.1%
	4. 50代	146	39.8%
	5. 60代以上	159	43.3%
無回答	35	9.5%	
問6-3. 今後、患者（顧客）から、生活習慣病予防についての質問や相談を受けたいと思いますか。	1. 大いに思う	100	22.1%
	2. 思う	256	56.6%
	3. やや思う	68	15.0%
	4. 思わない	12	2.7%
	5. 全く思わない	1	0.2%
無回答	15	3.3%	

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-4 ①肥満（減量）	ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	85 18.8% 199 44.0% 78 17.3% 23 5.1% 67 14.8%
6-4 ①肥満（減量）	イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	120 26.5% 194 42.9% 57 12.6% 18 4.0% 63 13.9%
6-4 ①肥満（減量）	ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	144 31.9% 181 40.0% 48 10.6% 14 3.1% 65 14.4%
6-4 ①肥満（減量）	エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	55 12.2% 156 34.5% 116 25.7% 45 10.0% 80 17.7%
6-4 ①肥満（減量）	オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	37 8.2% 125 27.7% 155 34.3% 52 11.5% 83 18.4%
6-4 ①肥満（減量）	カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	44 9.7% 141 31.2% 139 30.8% 49 10.8% 79 17.5%
6-4 ①肥満（減量）	キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	125 27.7% 164 36.3% 53 11.7% 32 7.1% 78 17.3%
6-4 ①肥満（減量）	A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	214 47.3% 194 42.9% 44 9.7%
6-4 ①肥満（減量）	B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	380 84.1% 22 4.9% 50 11.1%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等を行うことが必要だと思いますか。			
6-4 ②食事 - ア_高血圧	1. よく行なっている	159	35.2%
	2. たまに行なっている	189	41.8%
	3. ほとんど行なっていない	38	8.4%
	4. 全く行なっていない	10	2.2%
	無回答	56	12.4%
6-4 ②食事 - イ_高脂血症	1. よく行なっている	180	39.8%
	2. たまに行なっている	182	40.3%
	3. ほとんど行なっていない	25	5.5%
	4. 全く行なっていない	10	2.2%
	無回答	55	12.2%
6-4 ②食事 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている	201	44.5%
	2. たまに行なっている	159	35.2%
	3. ほとんど行なっていない	27	6.0%
	4. 全く行なっていない	11	2.4%
	無回答	54	11.9%
6-4 ②食事 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている	59	13.1%
	2. たまに行なっている	132	29.2%
	3. ほとんど行なっていない	144	31.9%
	4. 全く行なっていない	37	8.2%
	無回答	80	17.7%
6-4 ②食事 - オ_脳卒中	1. よく行なっている	53	11.7%
	2. たまに行なっている	146	32.3%
	3. ほとんど行なっていない	130	28.8%
	4. 全く行なっていない	43	9.5%
	無回答	80	17.7%
6-4 ②食事 - カ_狭心症	1. よく行なっている	52	11.5%
	2. たまに行なっている	140	31.0%
	3. ほとんど行なっていない	136	30.1%
	4. 全く行なっていない	43	9.5%
	無回答	81	17.9%
6-4 ②食事 - キ_肥満症	1. よく行なっている	136	30.1%
	2. たまに行なっている	161	35.6%
	3. ほとんど行なっていない	51	11.3%
	4. 全く行なっていない	29	6.4%
	無回答	75	16.6%
6-4 ②食事 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある	324	71.7%
	2. ない	98	21.7%
	無回答	30	6.6%
6-4 ②食事 B 情報提供の必要性が	1. ある	404	89.4%
	2. ない	9	2.0%
	無回答	39	8.6%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-4 ③運動	ア_高血圧	1. よく行なっている	105 23.2%
		2. たまに行なっている	197 43.6%
		3. ほとんど行なっていない	65 14.4%
		4. 全く行なっていない	19 4.2%
		無回答	66 14.6%
6-4 ③運動	イ_高脂血症	1. よく行なっている	138 30.5%
		2. たまに行なっている	183 40.5%
		3. ほとんど行なっていない	54 11.9%
		4. 全く行なっていない	17 3.8%
		無回答	60 13.3%
6-4 ③運動	ウ_糖尿病	1. よく行なっている	176 38.9%
		2. たまに行なっている	166 36.7%
		3. ほとんど行なっていない	36 8.0%
		4. 全く行なっていない	14 3.1%
		無回答	60 13.3%
6-4 ③運動	エ_心筋梗塞	1. よく行なっている	36 8.0%
		2. たまに行なっている	114 25.2%
		3. ほとんど行なっていない	164 36.3%
		4. 全く行なっていない	54 11.9%
		無回答	84 18.6%
6-4 ③運動	オ_脳卒中	1. よく行なっている	29 6.4%
		2. たまに行なっている	115 25.4%
		3. ほとんど行なっていない	163 36.1%
		4. 全く行なっていない	59 13.1%
		無回答	86 19.0%
6-4 ③運動	カ_狭心症	1. よく行なっている	33 7.3%
		2. たまに行なっている	125 27.7%
		3. ほとんど行なっていない	157 34.7%
		4. 全く行なっていない	55 12.2%
		無回答	82 18.1%
6-4 ③運動	キ_肥満症	1. よく行なっている	128 28.3%
		2. たまに行なっている	163 36.1%
		3. ほとんど行なっていない	52 11.5%
		4. 全く行なっていない	32 7.1%
		無回答	77 17.0%
6-4 ③運動	A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある	164 36.3%
		2. ない	243 53.8%
		無回答	45 10.0%
6-4 ③運動	B 情報提供の必要性が	1. ある	386 85.4%
		2. ない	20 4.4%
		無回答	46 10.2%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-4 ④喫煙	ア_高血圧	1. よく行なっている	72 15.9%
		2. たまに行なっている	187 41.4%
		3. ほとんど行なっていない	94 20.8%
		4. 全く行なっていない	36 8.0%
		無回答	63 13.9%
6-4 ④喫煙	イ_高脂血症	1. よく行なっている	33 7.3%
		2. たまに行なっている	133 29.4%
		3. ほとんど行なっていない	159 35.2%
		4. 全く行なっていない	52 11.5%
		無回答	75 16.6%
6-4 ④喫煙	ウ_糖尿病	1. よく行なっている	47 10.4%
		2. たまに行なっている	124 27.4%
		3. ほとんど行なっていない	155 34.3%
		4. 全く行なっていない	47 10.4%
		無回答	79 17.5%
6-4 ④喫煙	エ_心筋梗塞	1. よく行なっている	97 21.5%
		2. たまに行なっている	160 35.4%
		3. ほとんど行なっていない	86 19.0%
		4. 全く行なっていない	36 8.0%
		無回答	73 16.2%
6-4 ④喫煙	オ_脳卒中	1. よく行なっている	71 15.7%
		2. たまに行なっている	150 33.2%
		3. ほとんど行なっていない	104 23.0%
		4. 全く行なっていない	48 10.6%
		無回答	79 17.5%
6-4 ④喫煙	カ_狭心症	1. よく行なっている	92 20.4%
		2. たまに行なっている	157 34.7%
		3. ほとんど行なっていない	91 20.1%
		4. 全く行なっていない	40 8.8%
		無回答	72 15.9%
6-4 ④喫煙	キ_肥満症	1. よく行なっている	23 5.1%
		2. たまに行なっている	111 24.6%
		3. ほとんど行なっていない	151 33.4%
		4. 全く行なっていない	79 17.5%
		無回答	88 19.5%
6-4 ④喫煙	A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある	161 35.6%
		2. ない	246 54.4%
		無回答	45 10.0%
6-4 ④喫煙	B 情報提供の必要性が	1. ある	385 85.2%
		2. ない	22 4.9%
		無回答	45 10.0%



アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-4 ⑤飲酒 - ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	63 177 109 40 63	13.9% 39.2% 24.1% 8.8% 13.9%
6-4 ⑤飲酒 - イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	51 167 124 37 73	11.3% 36.9% 27.4% 8.2% 16.2%
6-4 ⑤飲酒 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	103 173 81 25 70	22.8% 38.3% 17.9% 5.5% 15.5%
6-4 ⑤飲酒 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	52 128 147 44 81	11.5% 28.3% 32.5% 9.7% 17.9%
6-4 ⑤飲酒 - オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	52 132 134 51 83	11.5% 29.2% 29.6% 11.3% 18.4%
6-4 ⑤飲酒 - カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	49 130 148 45 80	10.8% 28.8% 32.7% 10.0% 17.7%
6-4 ⑤飲酒 - キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	53 141 115 56 87	11.7% 31.2% 25.4% 12.4% 19.2%
6-4 ⑤飲酒 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	94 310 48	20.8% 68.6% 10.6%
6-4 ⑤飲酒 B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	367 35 50	81.2% 7.7% 11.1%

アンケート回答者数

452

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等を行うことが必要だと思いますか。			
6-4 ⑥休養・睡眠 - ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	77 173 101 34 67	17.0% 38.3% 22.3% 7.5% 14.8%
6-4 ⑥休養・睡眠 - イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	24 106 177 66 79	5.3% 23.5% 39.2% 14.6% 17.5%
6-4 ⑥休養・睡眠 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	36 111 154 71 80	8.0% 24.6% 34.1% 15.7% 17.7%
6-4 ⑥休養・睡眠 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	51 134 140 47 80	11.3% 29.6% 31.0% 10.4% 17.7%
6-4 ⑥休養・睡眠 - オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	45 126 138 63 80	10.0% 27.9% 30.5% 13.9% 17.7%
6-4 ⑥休養・睡眠 - カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	51 144 133 48 76	11.3% 31.9% 29.4% 10.6% 16.8%
6-4 ⑥休養・睡眠 - キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	17 92 160 90 93	3.8% 20.4% 35.4% 19.9% 20.6%
6-4 ⑥休養・睡眠 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	97 306 49	21.5% 67.7% 10.8%
6-4 ⑥休養・睡眠 B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	350 47 55	77.4% 10.4% 12.2%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-4 ⑦ストレス - ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	73 181 101 28 69	16.2% 40.0% 22.3% 6.2% 15.3%
6-4 ⑦ストレス - イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	26 102 166 77 81	5.8% 22.6% 36.7% 17.0% 17.9%
6-4 ⑦ストレス - ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	41 122 137 74 78	9.1% 27.0% 30.3% 16.4% 17.3%
6-4 ⑦ストレス - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	52 135 128 57 80	11.5% 29.9% 28.3% 12.6% 17.7%
6-4 ⑦ストレス - オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	34 119 148 65 86	7.5% 26.3% 32.7% 14.4% 19.0%
6-4 ⑦ストレス - カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	51 136 134 54 77	11.3% 30.1% 29.6% 11.9% 17.0%
6-4 ⑦ストレス - キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	28 123 134 82 85	6.2% 27.2% 29.6% 18.1% 18.8%
6-4 ⑦ストレス A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	89 318 45	19.7% 70.4% 10.0%
6-4 ⑦ストレス B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	360 40 52	79.6% 8.8% 11.5%

アンケート回答者数

452

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-4. 次の各疾患について、薬物治療を受けている患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等を行うことが必要だと思いますか。			
6-4 ③その他 - ア_高血圧	1. よく行なっている	11	2.4%
	2. たまに行なっている	42	9.3%
	3. ほとんど行なっていない	65	14.4%
	4. 全く行なっていない	52	11.5%
	無回答	282	62.4%
6-4 ③その他 - イ_高脂血症	1. よく行なっている	8	1.8%
	2. たまに行なっている	45	10.0%
	3. ほとんど行なっていない	62	13.7%
	4. 全く行なっていない	55	12.2%
	無回答	282	62.4%
6-4 ③その他 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている	12	2.7%
	2. たまに行なっている	41	9.1%
	3. ほとんど行なっていない	60	13.3%
	4. 全く行なっていない	56	12.4%
	無回答	283	62.6%
6-4 ③その他 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている	8	1.8%
	2. たまに行なっている	36	8.0%
	3. ほとんど行なっていない	70	15.5%
	4. 全く行なっていない	55	12.2%
	無回答	283	62.6%
6-4 ③その他 - オ_脳卒中	1. よく行なっている	6	1.3%
	2. たまに行なっている	38	8.4%
	3. ほとんど行なっていない	66	14.6%
	4. 全く行なっていない	59	13.1%
	無回答	283	62.6%
6-4 ③その他 - カ_狭心症	1. よく行なっている	5	1.1%
	2. たまに行なっている	38	8.4%
	3. ほとんど行なっていない	67	14.8%
	4. 全く行なっていない	59	13.1%
	無回答	283	62.6%
6-4 ③その他 - キ_肥満症	1. よく行なっている	5	1.1%
	2. たまに行なっている	35	7.7%
	3. ほとんど行なっていない	67	14.8%
	4. 全く行なっていない	61	13.5%
	無回答	284	62.8%
6-4 ③その他 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある	70	15.5%
	2. ない	152	33.6%
	無回答	230	50.9%
6-4 ③その他 B 情報提供の必要性が	1. ある	148	32.7%
	2. ない	55	12.2%
	無回答	249	55.1%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-5 ①肥満（減量）	ア_高血圧	1. よく行なっている	42 9.3%
		2. たまに行なっている	142 31.4%
		3. ほとんど行なっていない	111 24.6%
		4. 全く行なっていない	61 13.5%
		無回答	96 21.2%
6-5 ①肥満（減量）	イ_高脂血症	1. よく行なっている	47 10.4%
		2. たまに行なっている	140 31.0%
		3. ほとんど行なっていない	110 24.3%
		4. 全く行なっていない	57 12.6%
		無回答	98 21.7%
6-5 ①肥満（減量）	ウ_糖尿病	1. よく行なっている	58 12.8%
		2. たまに行なっている	146 32.3%
		3. ほとんど行なっていない	93 20.6%
		4. 全く行なっていない	58 12.8%
		無回答	97 21.5%
6-5 ①肥満（減量）	エ_心筋梗塞	1. よく行なっている	26 5.8%
		2. たまに行なっている	92 20.4%
		3. ほとんど行なっていない	141 31.2%
		4. 全く行なっていない	90 19.9%
		無回答	103 22.8%
6-5 ①肥満（減量）	オ_脳卒中	1. よく行なっている	23 5.1%
		2. たまに行なっている	82 18.1%
		3. ほとんど行なっていない	147 32.5%
		4. 全く行なっていない	96 21.2%
		無回答	104 23.0%
6-5 ①肥満（減量）	カ_狭心症	1. よく行なっている	25 5.5%
		2. たまに行なっている	85 18.8%
		3. ほとんど行なっていない	146 32.3%
		4. 全く行なっていない	92 20.4%
		無回答	104 23.0%
6-5 ①肥満（減量）	キ_肥満症	1. よく行なっている	63 13.9%
		2. たまに行なっている	115 25.4%
		3. ほとんど行なっていない	106 23.5%
		4. 全く行なっていない	68 15.0%
		無回答	100 22.1%
6-5 ①肥満（減量）	A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある	195 43.1%
		2. ない	188 41.6%
		無回答	69 15.3%
6-5 ①肥満（減量）	B 情報提供の必要性が	1. ある	345 76.3%
		2. ない	29 6.4%
		無回答	78 17.3%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等を行うことが必要だと思いますか。			
6-5 ②食事 - ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	67 161 82 50 92	14.8% 35.6% 18.1% 11.1% 20.4%
6-5 ②食事 - イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	68 156 82 51 95	15.0% 34.5% 18.1% 11.3% 21.0%
6-5 ②食事 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	82 154 71 53 92	18.1% 34.1% 15.7% 11.7% 20.4%
6-5 ②食事 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	26 92 147 82 105	5.8% 20.4% 32.5% 18.1% 23.2%
6-5 ②食事 - オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	28 85 145 88 106	6.2% 18.8% 32.1% 19.5% 23.5%
6-5 ②食事 - カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	27 86 148 87 104	6.0% 19.0% 32.7% 19.2% 23.0%
6-5 ②食事 - キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	63 131 93 68 97	13.9% 29.0% 20.6% 15.0% 21.5%
6-5 ②食事 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	271 118 63	60.0% 26.1% 13.9%
6-5 ②食事 B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	358 24 70	79.2% 5.3% 15.5%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-5 ③運動	ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	49 10.8% 142 31.4% 106 23.5% 57 12.6% 98 21.7%
6-5 ③運動	イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	62 13.7% 135 29.9% 99 21.9% 60 13.3% 96 21.2%
6-5 ③運動	ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	72 15.9% 138 30.5% 85 18.8% 59 13.1% 98 21.7%
6-5 ③運動	エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	21 4.6% 77 17.0% 159 35.2% 89 19.7% 106 23.5%
6-5 ③運動	オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	19 4.2% 79 17.5% 154 34.1% 94 20.8% 106 23.5%
6-5 ③運動	カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	22 4.9% 75 16.6% 153 33.8% 96 21.2% 106 23.5%
6-5 ③運動	キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	62 13.7% 116 25.7% 97 21.5% 75 16.6% 102 22.6%
6-5 ③運動	A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	145 32.1% 232 51.3% 75 16.6%
6-5 ③運動	B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	343 75.9% 34 7.5% 75 16.6%

アンケート回答者数

452

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等を行うことが必要だと思いますか。			
6-5 ④喫煙 - ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	43 124 122 67 96	9.5% 27.4% 27.0% 14.8% 21.2%
6-5 ④喫煙 - イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	27 82 157 86 100	6.0% 18.1% 34.7% 19.0% 22.1%
6-5 ④喫煙 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	32 83 150 85 102	7.1% 18.4% 33.2% 18.8% 22.6%
6-5 ④喫煙 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	40 119 115 79 99	8.8% 26.3% 25.4% 17.5% 21.9%
6-5 ④喫煙 - オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	34 92 134 88 104	7.5% 20.4% 29.6% 19.5% 23.0%
6-5 ④喫煙 - カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	44 104 117 84 103	9.7% 23.0% 25.9% 18.6% 22.8%
6-5 ④喫煙 - キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	23 68 144 109 108	5.1% 15.0% 31.9% 24.1% 23.9%
6-5 ④喫煙 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	138 237 77	30.5% 52.4% 17.0%
6-5 ④喫煙 B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	348 30 74	77.0% 6.6% 16.4%



アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-5 ⑤飲酒 - ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	36 116 131 71 98	8.0% 25.7% 29.0% 15.7% 21.7%
6-5 ⑤飲酒 - イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	28 111 133 81 99	6.2% 24.6% 29.4% 17.9% 21.9%
6-5 ⑤飲酒 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	49 120 111 74 98	10.8% 26.5% 24.6% 16.4% 21.7%
6-5 ⑤飲酒 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	26 81 148 92 105	5.8% 17.9% 32.7% 20.4% 23.2%
6-5 ⑤飲酒 - オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	23 73 157 93 106	5.1% 16.2% 34.7% 20.6% 23.5%
6-5 ⑤飲酒 - カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	26 79 150 92 105	5.8% 17.5% 33.2% 20.4% 23.2%
6-5 ⑤飲酒 - キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	32 95 130 88 107	7.1% 21.0% 28.8% 19.5% 23.7%
6-5 ⑤飲酒 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	83 293 76	18.4% 64.8% 16.8%
6-5 ⑤飲酒 B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	328 45 79	72.6% 10.0% 17.5%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等を行うことが必要だと思いますか。			
6-5 ⑥休養・睡眠 - ア_高血圧	1. よく行なっている	32	7.1%
	2. たまに行なっている	102	22.6%
	3. ほとんど行なっていない	135	29.9%
	4. 全く行なっていない	85	18.8%
	無回答	98	21.7%
6-5 ⑥休養・睡眠 - イ_高脂血症	1. よく行なっている	15	3.3%
	2. たまに行なっている	63	13.9%
	3. ほとんど行なっていない	164	36.3%
	4. 全く行なっていない	110	24.3%
	無回答	100	22.1%
6-5 ⑥休養・睡眠 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている	19	4.2%
	2. たまに行なっている	71	15.7%
	3. ほとんど行なっていない	159	35.2%
	4. 全く行なっていない	102	22.6%
	無回答	101	22.3%
6-5 ⑥休養・睡眠 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている	18	4.0%
	2. たまに行なっている	83	18.4%
	3. ほとんど行なっていない	145	32.1%
	4. 全く行なっていない	101	22.3%
	無回答	105	23.2%
6-5 ⑥休養・睡眠 - オ_脳卒中	1. よく行なっている	16	3.5%
	2. たまに行なっている	74	16.4%
	3. ほとんど行なっていない	152	33.6%
	4. 全く行なっていない	105	23.2%
	無回答	105	23.2%
6-5 ⑥休養・睡眠 - カ_狭心症	1. よく行なっている	20	4.4%
	2. たまに行なっている	80	17.7%
	3. ほとんど行なっていない	148	32.7%
	4. 全く行なっていない	101	22.3%
	無回答	103	22.8%
6-5 ⑥休養・睡眠 - キ_肥満症	1. よく行なっている	13	2.9%
	2. たまに行なっている	64	14.2%
	3. ほとんど行なっていない	147	32.5%
	4. 全く行なっていない	122	27.0%
	無回答	106	23.5%
6-5 ⑥休養・睡眠 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある	97	21.5%
	2. ない	280	61.9%
	無回答	75	16.6%
6-5 ⑥休養・睡眠 B 情報提供の必要性が	1. ある	306	67.7%
	2. ない	62	13.7%
	無回答	84	18.6%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等をすることが必要だと思いますか。			
6-5 ⑦ストレス - ア_高血圧	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	35 109 131 81 96	7.7% 24.1% 29.0% 17.9% 21.2%
6-5 ⑦ストレス - イ_高脂血症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	17 66 156 112 101	3.8% 14.6% 34.5% 24.8% 22.3%
6-5 ⑦ストレス - ウ_糖尿病	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	21 80 147 103 101	4.6% 17.7% 32.5% 22.8% 22.3%
6-5 ⑦ストレス - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	21 86 141 98 106	4.6% 19.0% 31.2% 21.7% 23.5%
6-5 ⑦ストレス - オ_脳卒中	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	20 71 149 105 107	4.4% 15.7% 33.0% 23.2% 23.7%
6-5 ⑦ストレス - カ_狭心症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	23 81 139 103 106	5.1% 17.9% 30.8% 22.8% 23.5%
6-5 ⑦ストレス - キ_肥満症	1. よく行なっている 2. たまに行なっている 3. ほとんど行なっていない 4. 全く行なっていない 無回答	18 70 146 111 107	4.0% 15.5% 32.3% 24.6% 23.7%
6-5 ⑦ストレス A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある 2. ない 無回答	88 288 76	19.5% 63.7% 16.8%
6-5 ⑦ストレス B 情報提供の必要性が	1. ある 2. ない 無回答	316 56 80	69.9% 12.4% 17.7%

アンケート回答者数	452
-----------	-----

表2 日常の患者（顧客）に対する服薬指導・相談業務に関して

カテゴリー			
問6-5 次の各疾患について、薬物治療を受けていない患者（顧客）への生活習慣病に関する情報提供または指導・相談についてお答え下さい。また、薬剤師として情報提供等を行うことが必要だと思いますか。			
6-5 ③その他 - ア_高血圧	1. よく行なっている	7	1.5%
	2. たまに行なっている	28	6.2%
	3. ほとんど行なっていない	72	15.9%
	4. 全く行なっていない	63	13.9%
	無回答	282	62.4%
6-5 ③その他 - イ_高脂血症	1. よく行なっている	2	0.4%
	2. たまに行なっている	26	5.8%
	3. ほとんど行なっていない	74	16.4%
	4. 全く行なっていない	67	14.8%
	無回答	283	62.6%
6-5 ③その他 - ウ_糖尿病	1. よく行なっている	2	0.4%
	2. たまに行なっている	26	5.8%
	3. ほとんど行なっていない	76	16.8%
	4. 全く行なっていない	65	14.4%
	無回答	283	62.6%
6-5 ③その他 - エ_心筋梗塞	1. よく行なっている	3	0.7%
	2. たまに行なっている	24	5.3%
	3. ほとんど行なっていない	75	16.6%
	4. 全く行なっていない	67	14.8%
	無回答	283	62.6%
6-5 ③その他 - オ_脳卒中	1. よく行なっている	3	0.7%
	2. たまに行なっている	20	4.4%
	3. ほとんど行なっていない	78	17.3%
	4. 全く行なっていない	68	15.0%
	無回答	283	62.6%
6-5 ③その他 - カ_狭心症	1. よく行なっている	1	0.2%
	2. たまに行なっている	23	5.1%
	3. ほとんど行なっていない	78	17.3%
	4. 全く行なっていない	67	14.8%
	無回答	283	62.6%
6-5 ③その他 - キ_肥満症	1. よく行なっている	3	0.7%
	2. たまに行なっている	27	6.0%
	3. ほとんど行なっていない	70	15.5%
	4. 全く行なっていない	70	15.5%
	無回答	282	62.4%
6-5 ③その他 A 情報提供の際に使用しているツールの有無	1. ある	66	14.6%
	2. ない	154	34.1%
	無回答	232	51.3%
6-5 ③その他 B 情報提供の必要性が	1. ある	159	35.2%
	2. ない	57	12.6%
	無回答	236	52.2%