

Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	1,668	1,778	10	113	201	1,010	2,842
CT・MRI	2,324	1,546	285	671	187	167	1,175
核医学	8,595	3,973	5,526	3,006	70	73	535
造影	3,420		424		956		1

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,187	687	173	452	122	87	1,352
MRI	1,686	777	286	601	142	81	181
二回目～	1,145	693	197	463	117	90	229

病院




Fig 4

Fig 5

0501303x99000x





Fig 6



0501303x99000x

心不全、手術なし、手術・処置1なし、手術・処置2なし、副傷病なし

患者数: 1,684

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	384	620					273
細菌	348	308					9
病理	944	427					29
生理	233	215					494
超音波	580	242					248
内視鏡	1,420	588	113	114	34	56	10
AG	114						2
穿刺	123	168	1	4			12
RI							
骨塩							
判断料	1,019	705					296
心理							

点数




Fig 2

0501803x01xxxx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	605	596	110	289	49	73	176
CT・MRI	1,912	1,243	279	597	125	137	28
核医学	5,814	3,318	2,686	2,169	78	69	4
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,323	1,018	325	627	130	152	19
MRI	1,782	758	235	623	148	91	7
二回目～	810						4

点数




Fig 5

0501803x01xxxx





Fig 6



0501803x01xxxx

静脈・リンパ管疾患(検査入院を除く。)、手術下肢静脈瘤手術

患者数: 2,578

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	1,115	2,397	12	214	75	1,541	906
細菌	373	415					76
病理	1,414	1,138					27
生理	2,129	1,624	2	45	1	9	1,053
超音波	1,238	704	1	9			566
内視鏡	1,644	845	188	226	32	58	28
AG	22,675	16,82	1,470	1,294	14,824	14,92	137
穿刺	75	115		2			82
RI							
骨塩	360						1
判断料	1,695	1,481					1,031
心理	450						1




Fig 2

0502103x9701xx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	1,447	2,450	32	211	241	1,515	1,108
CT・MRI	2,388	1,493	325	629	204	181	179
核医学	8,408	3,173	5,411	2,531	70	36	63
造影	3,086		124		1,782		1

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,313	845	234	498	138	105	196
MRI	1,641	669	214	540	146	53	28
二回目～	900	518	106	358	100	70	48

病院




Fig 4

Fig 5

0502103x9701xx





Fig 6



0502103x9701xx

徐脈性不整脈、手術あり、手術・処置1なし、手術・処置21あり

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	836	563					217
細菌	355	245					17
病理	2,964	1,281		3	3	29	287
生理	666	574	3	13		2	289
超音波	893	403	17	142			68
内視鏡	1,846	900	111	181	88	118	134
AG	971	2,838	198	661	191	641	22
穿刺	222	268	9	57			121
RI							
骨塩							
判断料	2,564	1,786					316
心理							




Fig 2

0600203x02x00x




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	2,675	1,588	104	136	322	225	322
CT・MRI	3,572	1,663	1,219	839	256	140	75
核医学	6,897	1,019	3,884	910	38	39	5
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	2,579	916	985	593	198	104	74
MRI	2,175	946	498	762	177	91	9
二回目～	1,922	944	740	665	157	75	19




Fig 5

0600203x02x00x





Fig 6



0600203x02x00x

胃の悪性腫瘍、手術胃切除術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。)悪性腫瘍手術、手術処置2なし、副傷病なし

患者数: 1,394

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	453	583					183
細菌	204	246					5
病理	983	671					108
生理	441	704	1	5			117
超音波	668	326					102
内視鏡	2,452	1,005	256	286	76	126	269
AG	100						1
穿刺	585	545	45	122			60
RI							
骨塩							
判断料	960	1,018					189
心理							




Fig 2

0600353x99x0xx




Fig 3






Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	955	1,128	60	318	107	185	184
CT・MRI	3,168	990	1,034	643	216	128	138
核医学	6,877	1,826	1,053	1,793	19	32	10
造影	669	522			39	55	2

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	2,455	801	1,028	596	186	105	125
MRI	1,744	617	216	580	167	60	14
二回目～	1,389	839	249	595	155	124	23

病院




Fig 4

Fig 5

0600353x99x0xx





Fig 6



0600353x99x0xx

大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍、手術なし、手術・処置2なし

0600353x99x1xx

大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍、手術なし、手術・処置2あり

患者数: 1,777

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	327	470					663
細菌	283	229					16
病理	1,013	1,101					37
生理	423	732	1	10	2	19	254
超音波	849	348					46
内視鏡	2,091	1,150	194	310	116	116	35
AG	42,447		2,498		36,349		1
穿刺	434	701	7	15			46
RI							
骨塩							
判断料	1,436	1,710					620
心理							




Fig 2

0600353x99x1xx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	1,120	2,630	51	374	286	1,973	403
CT・MRI	3,531	1,682	1,217	814	222	159	165
核医学	5,842	1,457	2,707	907	39	31	24
造影	300						2

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	2,343	849	929	610	163	100	186
MRI	1,893	764	485	626	167	79	15
二回目～	2,149	893	861	650	156	79	24




Fig 5

0600353x99x1xx





Fig 6



0600353x99x1xx

大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍、手術なし、手術・処置2あり

0600503x05x11x

患者数: 3,192

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)、手術血管塞栓術 頭部、胸腔、腹腔内の血管に対するもの等、手術・処置2あり、副傷病1あり

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	823	1,005	1	19	2		1,790
細菌	173	295					161
病理	991	752		3	1	11	274
生理	493	698	31	59	2		1,922
超音波	905	635	82	355			723
内視鏡	1,686	1,038	136	211	79	172	688
AG	2,210	4,121	389	899	708	1,878	24
穿刺	546	941	12	49			278
RI							
骨塩	360						4
判断料	2,908	2,330					2,191
心理	450						1




Fig 2

0600503x05x11x




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	1,527	3,283	139	694	404	2,233	2,013
CT・MRI	3,790	2,917	1,117	1,372	285	279	1,666
核医学	5,217	1,930	2,447	1,288	41	28	127
造影	1,820						2

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,911	1,012	602	697	162	125	2,086
MRI	2,363	912	890	710	188	95	225
二回目～	1,908	999	687	735	161	122	585




Fig 5

0600503x05x11x





Fig 6



0600503x05x11x

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)、手術血管塞栓術 頭部、胸腔、腹腔内の血管に対するもの等、手術・処置2あり、副傷病1あり

患者数: 1,471

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	1,037	1,196		1			151
細菌	359	472					31
病理	1,361	1,055	1	3			58
生理	828	1,085	48	65			141
超音波	1,101	725	65	269			89
内視鏡	1,892	1,137	161	321	20	48	75
AG							
穿刺	598	673	6	11			39
RI							
骨塩							
判断料	2,819	2,422					154
心理							




Fig 2

0600503x99x01x




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	4,527	5,579	702	1,095	2,140	3,608	153
CT・MRI	6,160	4,703	2,365	2,507	483	400	132
核医学	6,691	2,956	3,118	1,514	43	17	31
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	2,470	1,416	1,024	1,225	190	96	185
MRI	2,635	851	1,139	725	209	86	55
二回目～	2,135	924	807	702	247	114	58

患者




Fig 4

Fig 5

0600503x99x01x





Fig 6



0600503x99x01x

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)、手術なし、手術・処置2なし、副傷病あり

0600503x99x10x

患者数: 1,676

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)、手術なし、手術・処置2あり、副傷病なし

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	515	655					480
細菌	254	129					12
病理	960	617	2	6			13
生理	374	551	21	47			147
超音波	796	490					48
内視鏡	1,860	874	217	258	52	74	37
AG	3,600						6
穿刺	599	795	3	8			15
RI							
骨塩							
判断料	1,155	1,228					450
心理							

点数




Fig 1

Fig 2

0600503x99x10x




Fig 3






Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	2,724	5,740	514	1,643	1,257	3,504	281
CT・MRI	3,747	2,482	1,376	1,266	282	244	167
核医学	6,703	2,229	3,230	1,927	43	44	11
造影	2,435		80		1,905		1

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	2,279	985	858	717	193	141	164
MRI	2,764	802	1,259	684	188	83	27
二回目～	2,576	919	1,173	734	220	105	47

経過




Fig 5

0600503x99x10x





Fig 6



0600503x99x10x

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む)、手術なし、手術・処置2あり、副傷病なし

患者数: 1,424

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	853	763					303
細菌	451	409					12
病理	1,067	584					32
生理	487	700	45	67			221
超音波	833	433	15	131			78
内視鏡	1,466	593	81	117	29	71	80
AG	7,799		71		4,128		1
穿刺	552	625	81	307			33
RI							
骨塩							
判断料	2,422	2,162					372
心理							




Fig 2

0600503x99x11x




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	7,790	8,502	2,196	3,379	3,779	4,749	315
CT・MRI	4,297	2,534	1,597	1,362	332	313	242
核医学	5,341	793	2,655	744	32	19	31
造影	1,820						1

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	2,427	1,021	946	732	210	158	246
MRI	2,741	963	1,166	782	190	112	41
二回目～	2,418	1,054	1,080	798	212	163	98




Fig 5

0600503x99x11x





Fig 6



0600503x99x11x

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)、手術なし、手術・処置2あり、副傷病あり

患者数: 1,946

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	307	320					229
細菌	202	167					17
病理	1,180	656	6	26			416
生理	176	156		2			140
超音波	653	294					88
内視鏡	2,008	678	151	188	72	95	1,243
AG							
穿刺	513	389	4	29			274
RI							
骨塩	360						2
判断料	652	457					226
心理							




Fig 2

0601001xxxxxxx




Fig 3

