

Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	787	1,201	8	180	86	542	559
CT・MRI	3,264	2,652	914	1,745	234	197	314
核医学	4,613	3,763	2,313	3,407	24	25	92
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,843	1,625	562	1,432	158	126	324
MRI	2,269	800	731	647	155	89	94
二回目～	1,720	933	574	720	124	121	63

縦軸




Fig 5

0900103x99x1xx





Fig 6



0900103x99x1xx

乳房の悪性腫瘍、手術なし、手術・処置2あり

患者数: 2,870

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	1,777	1,023					1,767
細菌	141	329	1	18			340
病理	831	624		1			105
生理	1,405	804	21	77	2	16	1,756
超音波	1,071	543					1,413
内視鏡	1,662	874	84	153	69	92	196
AG	725	2,516	91	435	166	798	151
穿刺	459	443	1	2			141
RI							
骨塩	278	110					162
判断料	1,253	1,026					1,777
心理	344	161					45




Fig 2

1000702xxxxxxx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	595	385	3	46	69	73	1,348
CT・MRI	2,327	1,291	403	705	145	123	690
核医学	6,369	2,213	3,469	1,898	46	36	97
造影	386		86				1

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,462	940	373	631	103	87	642
MRI	1,584	537	124	401	142	64	199
二回目～	1,111	623	175	431	91	89	51

病院




Fig 5

1000702xxxxxxx





Fig 6



1000702xxxxxxx

2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)
(教育入院)

患者数: 2,071

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	1,730	1,182	4	105			886
細菌	169	255					109
病理	775	671	4	34			104
生理	1,465	1,305	33	111	3	19	910
超音波	1,175	649					692
内視鏡	1,611	811	101	158	47	78	151
AG	1,493	3,901	240	768	381	1,279	45
穿刺	574	598	1	5			103
RI							
骨塩	301	99					37
判断料	2,318	1,873					933
心理	130	100					4




Fig 2

1000703x99x0xx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	875	668	12	111	81	116	837
CT・MRI	2,396	1,273	310	635	165	123	479
核医学	6,530	2,579	3,871	2,221	52	27	47
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,307	839	271	571	102	73	446
MRI	1,559	571	108	423	126	76	212
二回目～	999	526	101	349	146	61	48

病院




Fig 4

Fig 5

1000703x99x0xx





Fig 6



1000703x99x0xx

2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)、手術なし、手術・処置2なし

患者数: 4,624

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	2,058	1,555		5			3,133
細菌	206	420	1	19		5	599
病理	899	771	3	31	1	10	365
生理	1,402	1,155	28	130	3	20	3,156
超音波	1,156	628	2	43			2,434
内視鏡	1,775	970	135	206	67	98	627
AG	3,305	5,130	608	1,164	867	1,661	135
穿刺	372	671	7	64		6	508
RI	1,481		796				1
骨塩	328	90			2	26	145
判断料	2,271	2,134					3,268
心理	134	113					24




Fig 2

1000703x99x1xx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	888	755	11	108	88	124	2,921
CT・MRI	2,704	1,601	428	735	193	176	1,665
核医学	6,693	2,839	3,806	2,436	48	33	193
造影	1,895	2,440	579	1,120	195	393	8

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,377	875	317	586	115	97	1,699
MRI	1,467	570	135	409	129	90	733
二回目～	1,201	721	250	525	109	87	274

病院




Fig 5

1000703x99x1xx





Fig 6



1000703x99x1xx

2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)、手術なし、手術・処置2あり

患者数: 1,475

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	1,315	1,963					153
細菌	539	567					41
病理	945	491					11
生理	524	705	1	7			119
超音波	936	454					64
内視鏡	1,820	901	205	233	81	90	25
AG							
穿刺	112	145	1	4			35
RI							
骨塩							
判断料	937	589					148
心理							




Fig 2

1003803x99xxxx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	741	575	4	38	80	86	139
CT・MRI	2,134	1,255	266	558	149	175	69
核医学	2,361		494		34		1
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,092	802	201	497	98	119	77
MRI	1,358	359			138	74	12
二回目～	1,048	878	223	547	84	115	13

病院




Fig 4

点数

Fig 5

1003803x99xxxx





Fig 6



1003803x99xxxx

体液量減少症(検査入院を除く。)、手術なし

患者数: 3,061

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	374	644					929
細菌	235	328					191
病理	1,281	478					1,801
生理	345	484	3	15		8	1,111
超音波	945	531					228
内視鏡	1,340	1,106	64	137	22	70	101
AG	2,564	3,853	277	647	408	1,007	12
穿刺	416	539	1	7			143
RI							
骨塩							
判断料	1,648	1,675					1,196
心理	80						1




Fig 2

1100703x0600xx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	1,123	1,292	282	491	83	165	726
CT・MRI	3,329	1,964	1,026	954	220	233	399
核医学	5,643	1,914	2,852	1,553	25	30	112
造影	120						1

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	2,045	939	737	680	156	119	312
MRI	2,360	773	825	608	160	113	144
二回目～	1,685	898	557	674	147	129	109

病院




Fig 4

Fig 5

1100703x0600xx





Fig 6



1100703x0600xx

膀胱腫瘍、手術膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術、手術・処置1なし、手術・処置2なし

患者数: 6,071

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	199	230					1,624
細菌	135	126					99
病理	1,080	378	1	17			5,367
生理	177	141	1	5			1,639
超音波	571	135		2			3,319
内視鏡	928	180	14	48	3	24	677
AG							
穿刺	1,050	872	42	184	3	19	5,148
RI	810		125				1
骨塩							
判断料	769	537					2,093
心理							




Fig 2

1100801xxxxxxx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	504	704	138	383	31	54	824
CT・MRI	2,670	1,128	623	714	148	106	288
核医学	5,405	2,414	2,711	1,760	18	26	83
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,972	947	761	671	90	105	105
MRI	1,877	752	400	576	143	90	223
二回目～	1,889	897	740	714	86	112	13




Fig 5

1100801xxxxxxxx





Fig 6



1100801xxxxxxxx

前立腺の悪性腫瘍(検査入院)

患者数: 3,042

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	387	409					1,469
細菌	181	149	2	23			202
病理	540	518	1	7			39
生理	225	320		2		1	512
超音波	680	562					593
内視鏡	1,735	1,720	50	111	557	1,634	25
AG							
穿刺	171	216					14
RI							
骨塩	360						1
判断料	694	492					1,274
心理							




Fig 2

1101203x040x0x




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	773	942	88	372	84	126	2,290
CT・MRI	1,851	1,152	276	608	128	126	131
核医学	5,668	1,775	3,357	1,513	40	32	4
造影	843		723				1

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,339	796	253	538	119	90	123
MRI	1,751	672	367	519	119	24	2
二回目～	1,350	938	325	618	149	117	13

病院




Fig 4

Fig 5

1101203x040x0x





Fig 6



1101203x040x0x

上部尿路結石症、手術体外衝撃波腎・尿管結石破碎術(一連につき)、手術・処置1なし、副傷病なし

患者数: 1,618

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	529	505					386
細菌	250	192					78
病理	1,219	395					401
生理	486	368		2		3	322
超音波	752	427					133
内視鏡	1,086	291	63	132	7	26	16
AG	6,443	7,865	787	909	2,006	2,703	4
穿刺	335	418		4	3	21	67
RI							
骨塩							
判断料	1,156	854					353
心理							




Fig 2

1102003x020xxx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	1,871	1,094	784	598	125	73	225
CT・MRI	2,740	1,429	596	678	251	165	41
核医学	5,861	923	3,187	848	41	13	12
造影							

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,797	934	547	650	201	91	37
MRI	1,630	680	234	473	187	49	14
二回目～	1,541	841	470	664	136		2

総
点数




Fig 5

1102003x020xxx





Fig 6



1102003x020xxx

前立腺肥大症、手術経尿道的前立腺手術、手術・処置1なし

患者数: 4,462

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	1,885	1,945				2	2,763
細菌	369	440		11			912
病理	1,605	1,175	2	31		11	792
生理	797	1,015	4	50	1	8	2,433
超音波	1,175	678					1,630
内視鏡	1,671	1,009	109	178	76	260	393
AG	1,552	3,431	241	696	419	1,058	38
穿刺	946	1,312	9	47	1	13	1,174
RI							
骨塩	342	69				1	115
判断料	1,945	2,017					2,857
心理	293	307					4




Fig 2

1102803xxxx0xx




Fig 3




Table 2

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
Xp	1,018	952	42	194	100	178	2,572
CT・MRI	2,260	1,389	195	560	187	165	1,186
核医学	6,094	3,603	3,313	2,791	55	44	215
造影	1,120	923					3

【再掲】

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
CT	1,089	549	98	344	118	88	1,272
MRI	1,610	767	224	608	135	89	298
二回目～	1,060	579	142	400	114	87	241




Fig 5

1102803xxxx0xx





Fig 6



1102803xxxx0xx

慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全、手術、手術・処置2なし

患者数: 5,923

Table 1

	行為		薬剤		材料		n
	mean	SD	mean	SD	mean	SD	
検体	2,184	2,747	1	47	3	143	4,604
細菌	608	966	1	19			1,458
病理	1,146	1,019	3	55		6	721
生理	1,243	1,760	5	67	2	66	4,153
超音波	1,411	1,148	1	33			2,428
内視鏡	1,874	1,166	129	218	93	244	866
AG	8,769	9,538	1,242	1,352	3,252	7,248	138
穿刺	243	539	3	43	1	20	1,522
RI							
骨塩	287	114			1	2	79
判断料	2,198	2,633					4,586
心理	268	196					8




Fig 2

1102803xxxx1xx




Fig 3

