


# 図表D群(アウトライヤー分析; 包括範囲一日点数)



平成 18 年度厚生科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）  
診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に関する調査研究  
研究報告書

診断群分類の精緻化と妥当性検証（分類簡素化の視点から）

MDC6、12 腹膜炎関連 DPC

『060150 虫垂炎』、『060310 肝膿瘍（細菌性・寄生虫性疾患を含む。）』、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）』、『120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患』

報告者

桑原 一彰 九州大学大学院医学研究院 医療経営管理学講座 分担研究者  
久富 洋子 アイネット・システムズ 株式会社 研究協力者

診断群分類（DPC）の問題点を継続的に分析し、より妥当な評価体制につなげていくことは肝要である。『臨床分類としての診断群分類』は、病理と部位からなる傷病名と、それに特異な手術処置の組み合わせからなる分類である。それを支払い分類として管理可能なものに簡素化する場合、資源投入量のばらつきを説明するのとして、何が一番大きな因子（疾患なのか、疾患に投入される治療なのか）なのかを模索することは必須である。

今回、MDC6 腹膜炎関連 DPC 『060150 虫垂炎』、『060310 肝膿瘍（細菌性・寄生虫性疾患を含む。）』、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）』、『120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患』を選択し、その分類の妥当性検証を、平成 16、17 年度 7 月から 10 月にかけて収集された 2 年間の 4 ヶ月データをもとに行った。

在院日数、総点数、包括範囲総点数において中心静脈、人工呼吸、包括範囲一日点数において人工呼吸・透析に配慮を要することが判明した。臨床分類としての診断群分類を保ちながら、支払い分類方法を妥当に簡素化・効率化する観点において、『060310 肝膿瘍（細菌性・寄生虫性疾患を含む。）』、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）』の統合とそれ以外の DPC の統合が妥当であろう。

#### A. 研究背景と目的

平成 15 年度 4 月より特定機能病院において順次支払いに導入された診断群分類（DPC）は、保険医療に精通する臨床専門科集団の意見を参考にしながら、翌 16 年、18 年度にも見直しが行われた。その間、調査対象病院も増加し、平成 18 年 12 月時点で DPC 対象病院 360 施設、DPC 準備病院 371 施設となっている。一方、厚生労働省は診断群分

類の支払い評価分類としての妥当性検証と、診断群分類の簡素化に関して検討している。

そもそも診断群分類には『臨床的分類』としての意味合いと、『支払い評価分類』としての意味を持たせることが可能である。前者は部位と病理の観点に立ち臨床家に親和性を持たせることで、日常診療行為の評価指標にできる可能性がある。後者はたとえ前者の臨床的分類は異なっても、現在の臨床的分類に、

包括対象とする資源の投入量の観点で大きな弁別的差異がない場合、臨床分類を統合し支払い評価分類として簡素化する考えにもなるのである。併せて、この統合自体が支払い分類としての弁別的妥当性を向上させる可能性を実は秘めている。具体的には、『支払い評価分類』は、分類構成が樹形図という、臨床疾患群、手術、処置、副傷病による層別分岐構造で、結果的に分岐が進むに従って症例数が少なくなるという構造的特性を有している。資源投入量に大きな影響をもたらす層が、病名としての疾患群などの上層になく、それらに投入される治療などの下層の因子にある場合は、そこで症例数のしぼりで細かく配慮できない構造上の問題点を有している。

したがって疾患群（病名）が資源投入に大きな影響を与えない場合には、基本 DPC<sup>iii</sup>である最上層の疾患群をただ単に細かくしてしまうと、投入量のばらつきに大きな影響をもたらす下層の因子が細かく考慮されない場合もある。端的に言えば、大した影響もないところで分岐させることが、実態に合うのかどうかの検証ともいえる。以上の理由や診断群分類数としての管理可能性の観点からも、分類統合を臨床的妥当性も担保しつつ統合することは必要と考える。

疾患群、手術・処置などを臨床的分類の観点からみると、在院日数や支払いなどにどのようなばらつきをもたらすのか、学会から提案のあった臨床情報、副傷病や年齢などの重症度は分類上の配慮を必要とするのかどうか、2年間で資源投入量に差異がみられるのか、アウトライヤーの要因として何があるのか、さまざまな観点から検証されるべき事項があるろう。

今回、医療費関連指標として在院日数（以下 LOS）、診療報酬総点数(cALL)、包括範囲総点数(cDPC)、包括範囲一日点数(dDPC)<sup>iii</sup>を目的変数として、前述の視点でいかなる問題点があるのかを、平成 16,17 年度 7 月から 10 月まで特定機能病院、民間病院で収集されたデータを活用し分析した。そしてそこで問題になった因子に関して、定義テーブル<sup>iv</sup>や樹形図<sup>v</sup>に反映させることで、より妥当な支払い分類としての DPC 分類につなげることが大きな目的である。

研究目的：

- ①定義テーブル上にある、疾患群や手術・処置、年齢の現状分析
- ②罹患した部位と病理の視点で診断群分類を幾つかの基本 DPC で統合させ、医療費関連指標（LOS,cALL,cDPC,dDPC）を目的変数とし、資源投入量の均質性と臨床的妥当性検証を行う。そこでは支払い評価として留意すべき因子を探り、分類統合の妥当性の検討
- ③更に副傷病を系統的に整理し、かつ副傷病が上述指標にいかなる影響をもっているのかの検討
- ④医療の質の評価として、医療費関連指標の高位アウトライヤー<sup>vi</sup>に影響をもつ因子（年齢なのか、疾患なのか、手術・処置なのか、地域や施設母体なのか）は何かの分析

## B.研究方法

### 対象

『診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に関する調査研究班（主任研究者：松田晋哉 産業医科大学教授）』に、平成 16,17 年度 7 月から 10 月までの退院患者に係る調査データの提出に同意をいただいた医療機関

の内、2年間連続してデータ提出していただいた特定機能病院 42 施設からの患者数 387,645 件（平成 16 年度 187,413 件、17 年度 200,232 件）、民間病院 142 施設からの患者数 585,252 件（平成 16 年度 187,413 件、17 年度 200,232 件）、合計 972,897 件の患者情報（臨床情報、診療報酬点数関連情報）が対象である<sup>vii</sup>。

この中から、MDC6、12 腹膜炎関連 DPC 『060150 虫垂炎』、『060310 肝膿瘍（細菌性・寄生虫性疾患を含む。）』、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）』、『120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患』の入院後 24 時間以内死亡症例を除外した 11315 件（平成 16 年度 5095 件、17 年度 6220 件）〔内退院時死亡患者 182 件〕を分析対象とした。

ここで説明変数として分析したものは以下の通りである。

患者属性因子

- ①年齢：15 歳未満、15 歳以上 65 歳未満、65 歳以上
- ②性別
- ③施設地域：北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州
- ④DPC に関する施設（以下 DPC 施設）：対象病院または準備病院
- ⑤施設機能：特定機能病院または民間病院
- ⑥救急車搬送の有無(ambulcat)

臨床情報

- ⑦疾患群：DPC6 桁分類
- ⑧手術手技<sup>viii</sup>：  
手術手技はデータセット様式 1 の収集で 5 項目採取しており、これらの情報を以下のように整理した。

ドレナージ手術  
腸管手術  
腹腔鏡下虫垂切除  
虫垂炎手術、  
子宮卵巣摘出手術  
女性付属器剥離手術とした。

これとは別に、中心静脈栄養埋め込み術<sup>ix</sup>、胆汁内瘻<sup>x</sup>、胆汁外瘻<sup>xi</sup>の有無を別途分析した。

⑨処置

中心静脈栄養(ivhdum)  
人工呼吸(ventidum)  
人工透析(hddum)  
リハビリ(rihadum)  
気管切開<sup>xii</sup>  
胃瘻造設<sup>xiii</sup>  
血管塞栓術<sup>xiv</sup>

以上の有無を分析した。

⑩入院時併存症、入院後併発症（以下 CC<sup>xv</sup>）：

入院時併存症は、Charlson Comorbidity Index（以下 CCI 指標）<sup>xvi</sup>を活用し、以下のように整理した<sup>1</sup>。

■ 入院時併存症

急性心筋梗塞(dcinami)、心不全(dcinchf)、末梢血管障害(dcinpvd)、脳血管障害(dcinpvd)、痴呆(dcindem)、肺疾患(dcinpd)、自己免疫疾患(dcinctd)、消化性潰瘍(dcinpu)、肝障害(dcinmld)、合併症のない糖尿病(dcinmdm)、合併症のある糖尿病(dcinsdm)、腎臓疾患(dcinrd)、四肢麻痺(dcinprp)、原発性悪性腫瘍(dcinmal)、転移性悪性腫瘍(dcinmst)、重症肝臓疾患(sld)、HIV(hiv)を、様式 1 の入院時併存症（4 つ併記）から抽出し、重み付け係数を合算し、以下のように整理した。

CCI：0 点、CCI：1 点、CCI：2 点、CCI：3

点、CCI：4点以上。

#### ■ 入院後手術関連発症

静脈血栓肺塞栓(dccdvt)と手術関連発症(dcccomp)は、様式1の入院後併発症(4つ併記)から該当ICD10コードを収集し、その有無を検索した。<sup>xvii</sup>

目的変数を、コストの代替変数として医療費関連指標(LOS,cALL, cDPC dDPC)と、それぞれの95%上位アウトライヤーとした。

解析方法：

- ①各説明変数の度数
- ②年齢と上記目的変数の度数分布表(図表A群)
- ③上記目的変数の各説明変数毎の箱ひげ図(図表B群)
- ④上記目的変数に影響すると思われる因子を抽出するために、各説明因子を強制投入し重回帰分析<sup>xviii</sup>を行い、偏回帰係数や標準化係数が大きくかつ統計的有意なものを検索(図表C群)
- ⑤アウトライヤーに関して、ロジスティック重回帰分析を行い、外れ値に影響するリスク因子(オッズ比(Exp(B))と95%信頼区間)を分析(図表D群)

尚、前記分析の際の対照群は文末脚注で示す。統計処理はSPSS for Win(Ver14.0)を用いた。統計学的有意差を0.05とした。

#### C.結果

基本DPCでは、060150 7066件(62.4%)、060310 426件(3.8%)、060370 2304件(20.4%)、120110 1519件(13.4%)、であった。

年度では、2004年 5095件(45%)、2005年 6220件(55%)、であった。

退院時転帰では、生存 11133件(98.4%)、死亡 182件(1.6%)、であった。

年齢区分では、15歳未満 1782件(15.7%)、15歳以上65歳未満 7578件(67%)、65歳以上 1955件(17.3%)、であった。

性別では、女 5837件(51.6%)、男 5478件(48.4%)、であった。

施設地域では、北海道 526件(4.6%)、東北 595件(5.3%)、関東 2415件(21.3%)、東京 1616件(14.3%)、中部 1605件(14.2%)、近畿 1777件(15.7%)、中国 550件(4.9%)、四国 125件(1.1%)、九州沖縄 2106件(18.6%)、であった。

DPC病院では、DPC調査病院 4742件(41.9%)、DPC対象病院 6573件(58.1%)、であった。

施設機能では、民間 8179件(72.3%)、特定 3136件(27.7%)、であった。

救急車搬送では、無 9827件(86.8%)、有 1488件(13.2%)、であった。

腹膜炎手術では、手術なし他 4579件(40.5%)、ドレナージ手術 1164件(10.3%)、女性付属器剥離手術 152件(1.3%)、子宮卵巣摘出手術 179件(1.6%)、子宮卵巣摘出手術+付属器剥離手術 71件(0.6%)、虫垂切除 3879件(34.3%)、腹腔鏡下虫垂切除 724件(6.4%)、腸管手術 567件(5%)、であった。

気管切開術では、無 11296件(99.8%)、有 19件(0.2%)、であった。

血管塞栓術では、無 11308件(99.9%)、有 7件(0.1%)、であった。

胆汁内瘻では、無 11284件(99.7%)、有 31件(0.3%)、であった。

胆汁外瘻では、無 11196件(98.9%)、有 119件(1.1%)、であった。

胃瘻造設術では、無 11293件(99.8%)、有

22件(0.2%)、であった。

中心静脈では、無 10614 件(93.8%)、有 701 件(6.2%)、であった。

人工呼吸では、無 11038 件(97.6%)、有 277 件(2.4%)、であった。

血液透析浄化では、無 11109 件(98.2%)、有 206 件(1.8%)、であった。

リハビリ療法では、無 11004 件(97.3%)、有 311 件(2.7%)、であった。

Charlson Comorbidity Index Category では、0 10003 件(88.4%)、1 725 件(6.4%)、2 376 件(3.3%)、3 133 件(1.2%)、4 or more 78 件(0.7%)、であった。

全手術処置続発症では、無 10866 件(96%)、有 449 件(4%)、であった。

静脈血栓肺塞栓では、無 11309 件(99.9%)、有 6 件(0.1%)、であった。

年齢の度数分布表では 1 峰性分布であった  
医療費関連指標である LOS,cALL cDPC, は右に裾をひく 1 峰性分布、dDPC は対称な 1 峰性分布であった(図 A 群)。医療費関連指標の統計量は、在院日数(平均値 11.8 日、95% 値 35 日)、総点数食事療法除く(平均値 55221 点、95% 値 150507.5 点)、包括範囲総点数(平均値 38958.6 点、95% 値 115825 点)、包括範囲一日点数(平均値 3324.8 点、95% 値 4689.5 点)であった。

LOS,cALL,cDPC を説明因子毎の箱ひげ図で見ると、退院時死亡例、腸切除、人工肛門追加、中心静脈栄養埋め込み術、気管切開、中心静脈栄養、人工呼吸・透析、リハビリ、手術関連続発症で高かった。

一方 dDPC については、退院時死亡例、気管切開、人工呼吸・透析で高かった(図 B 群)。

LOS,cALL,cDPC の重回帰分析では、決定係数は各々 0.432,0.555,0.518、dDPC の決定係数は 0.256 であった(表 C 群)。

説明因子のうち、特に標準化係数に関して、大きくかつ有意確率が 0.05 以下のものを順にみると、LOS では『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)](標準化係数 0.168)、中心静脈(標準化係数 0.255)であった。cALL では中心静脈栄養(標準化係数 0.221)、人工呼吸(標準化係数 0.241)、cDPC では中心静脈栄養(標準化係数 0.233)、人工呼吸(標準化係数 0.238)、dDPC では人工透析(標準化係数 0.233)、人工呼吸(標準化係数 0.339)であった(図 C 群)。

医療費関連指標のアウトライヤーの分析では、総点数、包括範囲総点数の Hosmer-Lemeshow 適合度検定、の有意確率はそれぞれ 0.309、0.132 で、オッズ比が一番大きかったのは順に胆汁内瘻 9.0 [3.6 - 22.6]、『060150 虫垂炎』8.8 [4.0 - 19.5]であった(図 D 群)。

#### D. 考察

診断群分類(手術、処置、副傷病名、重症度)の臨床的妥当性を LOS,cALL,cDPC,dDPC から分析し、支払い分類として継続的に精緻化または簡素化していく作業は必要と思われる。現行の一日定額支払いのもとでは、各説明因子の決定係数は、一件当たり包括額など他の 3 つの医療費関連コスト指標に比較し低かった。しかしどの評価指標にしる、影響する因子を同定し、これらが妥当に評価されるべきであるのは急務である。

今回、特に MDC6、12 腹膜炎関連 DPC

『060150 虫垂炎』、『060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)]、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)]、『120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患』の診断群分類において、処置(中心静脈、人工呼吸)、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)]は他の因子に比較し、大きく支払いに影響している。つまり包括範囲に該当する処置において、個別に対処する必要性を改めて提起している。

また今回、基本 DPC を腹膜炎関連の観点で統合し、臨床疾患群での差異を比較検討したが『060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)]、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)]が相対的に大きかった。前述したとおり、手術はともかく処置を細かく配慮するためには樹形図の構造的特性上、上層で数の集積(つまり基本 DPC の統合)が必須であり、今回の分析対象の統合は『060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)]、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)]とそれ以外とに統合するのが妥当であろう。

#### E. 結論

DPC 分類の精緻化の試みを MDC6、12 腹

膜炎関連 DPC 『060150 虫垂炎』、『060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)]、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)]、『120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患』を用いて行った。

現行支払い制度(dDPC)は、LOS,cALL,cDPC に比較し、各因子の説明力が低かった。また医療費関連指標の観点では、気管切開、処置(中心静脈、人工呼吸)が相対的に大きな影響を持っていた。支払い分類方法を妥当に簡素化する観点において、今回の分析対象の統合は、『060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)]、『060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)]の統合とそれ以外の統合が妥当であろう。

#### F. 研究発表

平成 19 年 1 月現在未発表

#### G. 知的所有権の取得状況

該当せず

#### H. 参考文献

1. Sundararajan V, et al. New ICD-10 version of the Charlson Comorbidity Index predicted in-hospital mortality. *J Clin Epidemiol* 2004; 57: 1288-94.

i 支払い分類としては、症例数 20 例以上、目的とする変数の変動係数が 1 未満という規則で、支払い分類が作成される。

ii DPC は 14 桁コードから構成されている。その左の 6 桁は臓器と病理・病勢の組み合わせを意味する。基本 DPC ともいう

iii 入院基本料等加算、指導管理、リハビリテーション、精神科専門療法、手術・麻酔、放射線治療、心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取、1000 点以上の処置に

については、従来どおりの出来高評価である。それ以外の入院加算料、特定入院基本料、画像および画像診断合計、検査合計、処置合計（1000点以上も含む）、内服、頓服、外用、麻毒、注射、皮下筋肉内注射、注射その他合計などは包括範囲支払い評価とし、包括範囲総点数とした。包括範囲一日点数は包括範囲総点数を有効在院日数（外泊期間を除いた在院日数）で除した。

iv 疾患群に対して行われる手術群、処置群、副傷病名群、重症度などを、学会（保険医療に詳しい専門医集団）から意見集約し、最大公約数として定義テーブルに表記している。このテーブルを基にして、症例数や変動係数に留意しながら樹形図や支払いが決定されることが望ましいが、データに基づいた臨床的妥当性の検証が更に行われることが望ましい

v 臨床的概念を重視し、臨床病名とそれに対する手術、処置、更には副傷病や各重症度を階層的に樹形図として表記している

vi 医療費関連指標の 95%high outlier の因子同定。

vii DPC による支払いの観点では、DPC 調査病院 332,770 件（平成 16 年度件、17 年度件）、DPC 対象病院 640,127 件（平成 16 年度 311,495 件、17 年度 328,632 件）である。

viii 手術は 5 項目収集しており、組み合わせがあった場合、難易度の順に優先選択し、カテゴリー化している。手術は診療報酬点数コード上のコードから、

ドレナージ手術	K6371
ドレナージ手術	K6372
ドレナージ手術	K6373
ドレナージ手術	K6374
ドレナージ手術	K638
ドレナージ手術	K639
腸管手術	K647-2
腸管手術	K647
腸管手術	K6551
腸管手術	K6552
腸管手術	K6571
腸管手術	K7161
腸管手術	K7162
腸管手術	K717
腹腔鏡下虫垂切除	K718-2
虫垂炎手術	K718
腸管手術	K719-2
腸管手術	K7191
腸管手術	K7192
腸管手術	K7193



腸管手術	K7302
腸管手術	K7311
腸管手術	K7312
腸管手術	K7401
腸管手術	K7402
腸管手術	K7403
腸管手術	K7404
子宮卵巣摘出手術	K877-2
子宮卵巣摘出手術	K877
女性付属器剥離手術	K8861
女性付属器剥離手術	K8862
子宮卵巣摘出手術	K8871
子宮卵巣摘出手術	K8872
子宮卵巣摘出手術	K8881
子宮卵巣摘出手術	K8882

とし、これ以外の手術は1つに集約した。

ix K618\$

x K686、K6871、K6872、K688、K689

xi K681、K6821、K6822

xii K386

xiii K664

xiv K6121


xv C(Comorbidity),C(Complication)と称する。更に Complication を併発症（入院後手術、処置と直接因果関係のない疾患）と続発症（入院後行われた手術・処置に直接因果関係のあるもの）とに区別することがある。本報告書では Complication を手術処置関連続発症は T81\$-87\$とした。

xvi 今回副傷病に関しては、重み付けとしての Charlson comorbidity index を活用し整理した。  
dcinami : 1点 I21\$-2\$,I252、dcinchf : 1点 ; I50\$, dcinpvd : 1点 ; I71\$,I790,I739,R02,Z958-9、  
dcincvd : 1点 ; I60\$-6\$,I670-2,I674-9,I681-2,I688,I69\$,G450-2,G454,G458-9,G46\$,  
dcindem : 1点 ; F00\$,F01\$,F02\$,F051、  
dcinpd : 1点 ; J40,J41\$-7\$,J60-1,J62\$-3\$,J64-5,J66\$-7\$,  
dcinctd : 1点 ; M05\$,M060,M063,M069,M32\$M332,M34\$,M353、 dcinpu : 1点 ; K25\$-8\$,  
dcinld : 1点 ; K702-3,K73\$,K717,K740,K742-6、 dcinmdm : 1点 ;  
E101,E109,E111,E119,E131,E139,E141,E149,E105,E115,E135,E145、  
dcinsdm : 2点 ; E102,E112,E132,E142,E103,E113,E133,E143,E104,E114,E134,E144、

---





dcinrd: 2点; N03\$, N052-6, N072-4, N01\$, N18\$, N19, N25\$, dcinprp: 2点; G81, G041, G820-2、  
dcinmal: 2点; C00\$-C41\$, C43\$, C45\$-76\$, C80, C81\$-5\$, C883, C887, C889, C900, C901,  
C91\$-3\$, C940-3, C945, C947, C95\$-6\$, dcinmst: 3点; C77\$-9\$、  
dcinsld: 3点; K729, K766, K767, K721、dcinhiv: 6点; B20\$-3\$, B24 [参考文献 1]  
xvii dcdvt: I260, I269, I80\$, dccccomp: T81\$-87\$を手術関連続発症とした。創感染、出血、膿  
瘍形成、人工物挿入合併症などが該当する。  
xviii 対照は年齢で 15 歳以上 65 歳未満群、女性、地域では東京、DPC 調査病院、民間病院とし  
た。病態は『120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患』、年度は 2004 年度、手術は『手術なし  
他群』、副傷病は CCI0 点を対照とした。他因子は無群を対照とした。重回帰分析に投入する因  
子の件数は 20 例以上とした。

# 図A群(年齢)



# 図A群





在院日数、総点数、包括範囲総点数、包括範囲一日点数








# 図B群(退院時転帰)



# 図B群(年齢)











# 図B群(施設機能)

