

| 診断群分類 点数表 [平成16年版] 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値を除く) | 包括部分 点数 (外れ値を除く) | 包括評価(予定) | 出来高制度(予定) |
| | | | | | 包括部分点数 (外れ値を除く) | 総点数 (外れ値を除く) | 包括部分 点数 (外れ値を除く) | 総点数 (外れ値を除く) | 出来高制度(予定) | 総点数 (外れ値を除く) | |
| 1 | 0100101xxx | 脳腫瘍(検査入院) | | 294 | 119 | - | 10 [8.4%] | 6.9 (4.9) | - | - | 25.5 (19.6) |
| 2~5 | 0100103099 | 脳腫瘍(15歳以上) | なし | 2325 | 1237 | - | 103 [8.3%] | 14.1 (12.6) | - | - | 72.4 (70.2) |
| 6 | 0100103097 | 脳腫瘍(15歳以上) | その他の手術あり | 151 | 64 | - | 5 [7.8%] | 45.7 (44.4) | - | - | 165.2 (155) |
| 7 | 0100103012 | 脳腫瘍(15歳以上) | 脊髄腫瘍摘出術 | 70 | 11 | - | 3 [27.3%] | 46.5 (46.5) | - | - | 182.4 (182.4) |
| 8 | 0100103003 | 脳腫瘍(15歳以上) | 顔面神経麻痺形成手術等 | 20 | 7 | - | 1 [14.3%] | 55.3 (55.3) | - | - | 194.5 (194.5) |
| 9 | 0100103002 | 脳腫瘍(15歳以上) | 定位脳手術 | 46 | 13 | - | 1 [7.7%] | 37.5 (27.7) | - | - | 136.8 (101.8) |
| 10~13 | 0100103001 | 脳腫瘍(15歳以上) | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 1271 | 459 | - | 39 [8.5%] | 38.4 (36.4) | - | - | 243.6 (241.2) |
| 14~15 | 0100103199 | 脳腫瘍(15歳未満) | なし | 119 | 18 | - | 0 [0%] | 8.7 (8.7) | - | - | 38.4 (38.4) |
| 16~17 | 0100103197 | 脳腫瘍(15歳未満) | あり | 92 | 13 | - | 1 [7.7%] | 39.8 (32.4) | - | - | 259.1 (259.1) |
| 18 | 0100201xxx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(検査入院) | | 81 | 42 | - | 0 [0%] | 2.4 (2.4) | - | - | 13 (12.7) |
| 19~20 | 0100203099 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30未満) | なし | 233 | 134 | - | 4 [3%] | 17.5 (15.4) | - | - | 75.6 (70) |
| 21 | 0100203002 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30未満) | 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 | 624 | 354 | - | 40 [11.3%] | 43.1 (40.6) | - | - | 345.6 (341.7) |
| 22 | 0100203001 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30未満) | 脳血管内手術 | 135 | 54 | - | 6 [11.1%] | 38 (37) | - | - | 415.7 (402) |
| 23 | 0100203199 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上) | なし | 203 | 123 | - | 9 [7.3%] | 8.9 (7.4) | - | - | 59.8 (49.5) |
| 24 | 0100203102 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上) | 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 | 238 | 111 | - | 10 [9%] | 56.9 (53.1) | - | - | 431.9 (430.2) |
| 25 | 0100203101 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上) | 脳血管内手術 | 86 | 33 | - | 6 [18.2%] | 52.5 (49.3) | - | - | 475.6 (494) |
| 26 | 0100301xxx | 未破裂脳動脈瘤(検査入院) | | 869 | 404 | - | 30 [7.4%] | 3.2 (3) | - | - | 14.7 (14.5) |

注:平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除外) | 包括部分 点数 (外れ値除外) | 包括評価 (千円) | 出来高制限(千円) |
| 27~28 | 0100303x99 | 未破裂脳動脈瘤 | なし | 191 | 118 | - | 11 [9.3%] | 8.7 (8.4) | - | - | 35.5 (33.3) |
| 29~30 | 0100303x02 | 未破裂脳動脈瘤 | 脳動脈瘤頭部クリッピング等 | 576 | 298 | - | 10 [3.4%] | 21.3 (19.6) | - | - | 182.9 (178.3) |
| 31 | 0100303x01 | 未破裂脳動脈瘤 | 脳血管内手術 | 228 | 77 | - | 3 [3.9%] | 12.3 (11.1) | - | - | 225.2 (222.2) |
| 32 | 0100401xxx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(検査入院) | | 257 | 106 | - | 17 [16%] | 6.3 (4) | - | - | 20.8 (16.5) |
| 33~36 | 0100403099 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満) | なし | 2374 | 1427 | - | 151 [10.6%] | 24.8 (23) | - | - | 77.9 (75.2) |
| 37~38 | 0100403097 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満) | その他の手術あり | 275 | 144 | - | 9 [6.3%] | 46.5 (43.5) | - | - | 188.1 (184.8) |
| 39 | 0100403004 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満) | 定位脳手術 | 83 | 57 | - | 11 [19.3%] | 49.2 (47.3) | - | - | 206.8 (193.2) |
| 40 | 0100403003 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満) | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳 内のもの | 195 | 112 | - | 5 [4.5%] | 39.1 (38) | - | - | 228.2 (225) |
| 41~42 | 0100403001 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満) | 脳血管内手術+脳動脈奇形摘出術等 | 81 | 27 | - | 2 [7.4%] | 41.6 (37.7) | - | - | 287.3 (292.1) |
| 43 | 0100403199 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上) | なし | 492 | 284 | - | 26 [9.2%] | 20.7 (17.9) | - | - | 80.5 (71.6) |
| 44 | 0100403197 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上) | その他の手術あり | 113 | 55 | - | 7 [12.7%] | 61.7 (61.1) | - | - | 239.8 (239.8) |
| 45 | 0100403105 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上) | 穿頭術後脳室ドレナージ | 93 | 43 | - | 3 [7%] | 49.3 (46) | - | - | 214.2 (209.5) |
| 46 | 0100403103 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上) | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳 内のもの | 177 | 93 | - | 9 [9.7%] | 45.3 (41.6) | - | - | 266.6 (260.2) |
| 47 | 0100503x99 | 非外傷性硬膜下血腫 | なし | 126 | 76 | - | 12 [15.8%] | 12.3 (10.2) | - | - | 35.6 (31.5) |
| 48~49 | 0100503x02 | 非外傷性硬膜下血腫 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 1286 | 734 | - | 76 [10.4%] | 13.3 (11.4) | - | - | 52.9 (49) |
| 50 | 0100503x01 | 非外傷性硬膜下血腫 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬 膜下のもの | 90 | 72 | - | 4 [5.6%] | 13.2 (12.3) | - | - | 58.7 (59.7) |
| 51 | 0100601xxx | 脳梗塞(検査入院) | | 1545 | 703 | - | 44 [6.3%] | 6 (4.8) | - | - | 25.3 (21.3) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (100未満未満) | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) | |
| 52~55 | 0100603099 | 脳梗塞(JCS30未満) | なし | 12574 | 7609 | - | 548 [7.2%] | 19.8 (18.1) | - | - | - | - | 71 (67.7) |
| 56~58 | 0100603097 | 脳梗塞(JCS30未満) | その他の手術あり | 651 | 399 | - | 27 [6.8%] | 49.2 (47.3) | - | - | - | - | 179.9 (179.1) |
| 59 | 0100603004 | 脳梗塞(JCS30未満) | 脳血管内手術等 | 142 | 66 | - | 7 [10.6%] | 44.9 (44.9) | - | - | - | - | 242.9 (237) |
| 60~61 | 0100603003 | 脳梗塞(JCS30未満) | 動脈血栓内膜摘出術 | 202 | 105 | - | 8 [7.6%] | 28.2 (25.9) | - | - | - | - | 130.9 (129.1) |
| 62 | 0100603002 | 脳梗塞(JCS30未満) | 動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈 | 213 | 84 | - | 15 [17.9%] | 28.6 (25.2) | - | - | - | - | 166.5 (154.7) |
| 63 | 0100603001 | 脳梗塞(JCS30未満) | 経皮的脳血管形成術 | 238 | 99 | - | 15 [15.2%] | 23.4 (20.6) | - | - | - | - | 209.3 (192.9) |
| 64~67 | 0100603199 | 脳梗塞(JCS30以上) | なし | 551 | 347 | - | 61 [17.6%] | 31 (29) | - | - | - | - | 104.6 (102.3) |
| 68 | 0100603197 | 脳梗塞(JCS30以上) | その他の手術あり | 131 | 71 | - | 3 [4.2%] | 63.5 (61.1) | - | - | - | - | 219.6 (214.5) |
| 69~72 | 0100803099 | 脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳以上) | なし | 1070 | 518 | - | 31 [6%] | 16.1 (14.1) | - | - | - | - | 54.4 (45.7) |
| 73 | 0100803097 | 脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳以上) | その他の手術あり | 79 | 24 | - | 1 [4.2%] | 45.1 (45.1) | - | - | - | - | 190.7 (169.8) |
| 74 | 0100803003 | 脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳以上) | 脳腫瘍摘出術等 | 39 | 16 | - | 6 [37.5%] | 53.9 (53.9) | - | - | - | - | 207.9 (207.9) |
| 75 | 01008031xx | 脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳未満) | | 364 | 209 | - | 14 [6.7%] | 9.3 (8.7) | - | - | - | - | 32.6 (28.9) |
| 76 | 0100863xxx | ブドウ球菌 | | 55 | 6 | - | 0 [0%] | 29 (29) | - | - | - | - | 87.7 (87.7) |
| 77 | 0100901xxx | 多発性硬化症(検査入院) | | 43 | 9 | - | 0 [0%] | 11.7 (11.7) | - | - | - | - | 33.2 (33.2) |
| 78~83 | 0100903xxx | 多発性硬化症 | | 510 | 180 | - | 12 [6.7%] | 24.9 (22.5) | - | - | - | - | 69.2 (65.9) |
| 84 | 0101003xxx | 脱髄性疾患(その他) | | 57 | 34 | - | 4 [11.8%] | 29.7 (29.7) | - | - | - | - | 104.2 (92) |
| 85~87 | 0101103xxx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー(検査入院を除く) | | 483 | 219 | - | 19 [8.7%] | 25.2 (22.5) | - | - | - | - | 171.2 (165.7) |

| 診断群分類 点数表 [平成16年度] 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | 出来高制度(千円) | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------|------------------|-----|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (千円未満未満) | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 包括評価(千円) | | 総点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) |
| | | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 | | |
| 88 | 0101111xxx | 遺伝性ニューロパチー(検査入院) | | 36 | 15 | - | 0 [0%] | 8.6 (8.6) | - | - | 25.1 (25.1) | - | - |
| 89~90 | 0101113xxx | 遺伝性ニューロパチー | | 280 | 116 | - | 8 [6.9%] | 17.9 (16.1) | - | - | 50.5 (46.2) | - | - |
| 91 | 0101203x99 | 特発性(単)ニューロパチー | なし | 148 | 76 | - | 6 [7.9%] | 10 (9.6) | - | - | 33 (31.9) | - | - |
| 92 | 0101203x97 | 特発性(単)ニューロパチー | その他の手術あり | 55 | 13 | - | 4 [30.8%] | 20.8 (20.8) | - | - | 70 (74.7) | - | - |
| 93 | 0101203x02 | 特発性(単)ニューロパチー | 脳神経手術(開頭して行うもの) | 49 | 26 | - | 1 [3.8%] | 19.8 (19.8) | - | - | 102.7 (102.7) | - | - |
| 94 | 0101301xxx | 重症筋無力症、神経障害(その他)(検査入院) | | 29 | 11 | - | 0 [0%] | 8.4 (8.4) | - | - | 27 (27) | - | - |
| 95~96 | 0101303x99 | 重症筋無力症、神経障害(その他) | なし | 203 | 52 | - | 2 [3.8%] | 23.1 (23.1) | - | - | 67.8 (64.5) | - | - |
| 97 | 0101303x01 | 重症筋無力症、神経障害(その他) | 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | 53 | 15 | - | 1 [6.7%] | 59 (53.6) | - | - | 186.4 (164.1) | - | - |
| 98 | 0101401xxx | 筋疾患(その他)(検査入院) | | 73 | 21 | - | 1 [4.8%] | 9 (9.4) | - | - | 27.1 (28.3) | - | - |
| 99~100 | 01014030xx | 筋疾患(その他)(15歳以上) | | 195 | 88 | - | 2 [2.3%] | 14.5 (13) | - | - | 43.1 (40) | - | - |
| 101 | 0101501xxx | 脳血管疾患(その他)(検査入院) | | 40 | 16 | - | 1 [6.3%] | 3.4 (3.4) | - | - | 13.1 (13.4) | - | - |
| 102 | 0101503x99 | 脳血管疾患(その他) | なし | 80 | 47 | - | 0 [0%] | 18.3 (14.8) | - | - | 51.3 (48.9) | - | - |
| 103 | 0101503x02 | 脳血管疾患(その他) | 脳血管内手術 | 30 | 8 | - | 2 [25%] | 28.3 (17.1) | - | - | 389.2 (301.4) | - | - |
| 104~105 | 0101553x99 | 青髄性筋萎縮症および関連症候群 | なし | 403 | 161 | - | 18 [11.2%] | 17.2 (13.9) | - | - | 57.4 (52.6) | - | - |
| 106 | 0101553x97 | 青髄性筋萎縮症および関連症候群 | あり | 79 | 33 | - | 4 [12.1%] | 45.6 (42.2) | - | - | 169.4 (174.4) | - | - |
| 107 | 0101601xxx | パーキンソン病(検査入院) | | 95 | 47 | - | 1 [2.1%] | 11.8 (11.8) | - | - | 38.5 (38.5) | - | - |
| 108~111 | 0101603x99 | パーキンソン病 | なし | 1134 | 507 | - | 52 [10.3%] | 25 (22.3) | - | - | 66.4 (62.3) | - | - |

注:平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 (平成18年版) 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値を除く) | 包括評価(千点) | | 出来高(千点) | |
| | | | | | | | | | 包括部分 点数 | 包括部分 点数 (外れ値を除く場合) | 総点数 (外れ値を除く場合) | 総点数 (外れ値を除く場合) |
| 112 | 0101603x97 | パーキンソン病 | その他の手術あり | 113 | 54 | - | 5 [9.3%] | 49.3 (47.5) | - | - | 143.3 (148.4) | 143.3 (148.4) |
| 113 | 0101603x01 | パーキンソン病 | 定位脳手術等 | 38 | 4 | - | 0 [0%] | 29.8 (29.8) | - | - | 434.9 (434.9) | 434.9 (434.9) |
| 114 | 0101701xxx | 基底核等の変性疾患(検査入院) | | 33 | 13 | - | 1 [7.7%] | 20.8 (14.8) | - | - | 56.5 (45.1) | 56.5 (45.1) |
| 115~117 | 0101703x99 | 基底核等の変性疾患 | なし | 216 | 68 | - | 9 [13.2%] | 27.4 (24.5) | - | - | 74.9 (69.1) | 74.9 (69.1) |
| 118 | 0101803x99 | 不随意運動 | なし | 93 | 42 | - | 1 [2.4%] | 8.8 (6.1) | - | - | 30.5 (27.5) | 30.5 (27.5) |
| 119 | 0101903xxx | 遺伝性運動失調症(検査入院を除く。) | | 29 | 12 | - | 0 [0%] | 27.3 (20.8) | - | - | 78.8 (57.1) | 78.8 (57.1) |
| 120 | 0102001xxx | 水頭症(検査入院) | | 103 | 63 | - | 2 [3.2%] | 5.1 (5.1) | - | - | 16 (16.2) | 16 (16.2) |
| 121 | 0102003x99 | 水頭症 | なし | 137 | 71 | - | 16 [22.5%] | 18.4 (16.6) | - | - | 48.5 (44.5) | 48.5 (44.5) |
| 122~123 | 0102003x02 | 水頭症 | 水頭症手術 シャント手術 | 285 | 155 | - | 24 [15.5%] | 33.9 (30.9) | - | - | 148.9 (135.2) | 148.9 (135.2) |
| 124 | 0102003x01 | 水頭症 | 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術 によるもの) | 19 | 3 | - | 0 [0%] | 32.7 (18.5) | - | - | 119.3 (119.3) | 119.3 (119.3) |
| 125 | 0102101xxx | アルツハイマー病(検査入院) | | 40 | 25 | - | 0 [0%] | 6.8 (6.8) | - | - | 24.8 (25.5) | 24.8 (25.5) |
| 126 | 0102103xxx | アルツハイマー病 | | 108 | 56 | - | 10 [17.9%] | 22.8 (21.5) | - | - | 59.7 (54.1) | 59.7 (54.1) |
| 127 | 0102201xxx | 痴呆性疾患(アルツハイマーを除く。)(検査 入院) | | 58 | 25 | - | 1 [4%] | 14.2 (11.2) | - | - | 47.1 (42.2) | 47.1 (42.2) |
| 128~131 | 0102203xxx | 痴呆性疾患(アルツハイマーを除く。) | | 491 | 235 | - | 18 [7.7%] | 17.4 (16.2) | - | - | 54.9 (51.8) | 54.9 (51.8) |
| 132 | 0102301xxx | てんかん(検査入院) | | 277 | 121 | - | 11 [9.1%] | 6.6 (5.7) | - | - | 19.8 (17.8) | 19.8 (17.8) |
| 133~136 | 0102303099 | てんかん(1歳以上) | なし | 2670 | 1543 | - | 53 [3.4%] | 9.6 (8.2) | - | - | 29.9 (27) | 29.9 (27) |
| 137 | 0102303001 | てんかん(1歳以上) | 定位脳手術等 | 52 | 16 | - | 11 [68.8%] | 62.1 (62.1) | - | - | 259.2 (259.2) | 259.2 (259.2) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------|------------|------------------|-----|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (平均値(標準差)) | 包括部分点数 | | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) | |
| 138 | 01023031xx | てんかん(1歳未満) | | 69 | 34 | - | 1 [2.9%] | 12.3 (10.3) | - | - | - | - | 39.1 (33.2) |
| 139 | 0102403xxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他)(検査入院を 除く。) | | 299 | 198 | - | 7 [3.5%] | 6.1 (5.3) | - | - | - | - | 18 (16.9) |
| 140 | 0102803xxx | ジストニー、筋無力症 | | 25 | 4 | - | 0 [0%] | 17 (17) | - | - | - | - | 55.6 (55.6) |
| 141 | 0102901xxx | 自律神経系の障害(検査入院) | | 20 | 9 | - | 0 [0%] | 3.6 (3.6) | - | - | - | - | 13.2 (13.2) |
| 142 | 0102903xxx | 自律神経系の障害 | | 116 | 71 | - | 6 [8.5%] | 9.5 (8.7) | - | - | - | - | 28.6 (22.8) |
| 143 | 0103001xxx | 睡眠障害(検査入院) | | 172 | 8 | - | 0 [0%] | 4 (3.1) | - | - | - | - | 12.8 (10.5) |
| 144 | 0103003xxx | 睡眠障害 | | 56 | 32 | - | 2 [6.3%] | 9.2 (9.2) | - | - | - | - | 25.4 (22.5) |
| 145 | 0103101xxx | 脳の障害(その他)(検査入院) | | 63 | 24 | - | 2 [8.3%] | 6.7 (5.3) | - | - | - | - | 20 (18) |
| 146~147 | 0103103x99 | 脳の障害(その他) | なし | 383 | 157 | - | 16 [10.2%] | 17.6 (15.6) | - | - | - | - | 63.2 (58.1) |
| 148~149 | 0103103x97 | 脳の障害(その他) | その他の手術あり | 160 | 52 | - | 7 [13.5%] | 45.2 (39.5) | - | - | - | - | 196.6 (190.2) |
| 150 | 0103103x96 | 脳の障害(その他) | 関連手術あり | 25 | 10 | - | 0 [0%] | 26 (21.8) | - | - | - | - | 145 (109.8) |
| 151 | 0200103x97 | 眼瞼・結膜の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 7 | 2 | - | 0 [0%] | 8.5 (8.5) | - | - | - | - | 30.3 (30.3) |
| 152 | 0200103x02 | 眼瞼・結膜の悪性腫瘍 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 38 | 16 | - | 1 [6.3%] | 12.8 (10.6) | - | - | - | - | 52.9 (41.7) |
| 153 | 0200103x01 | 眼瞼・結膜の悪性腫瘍 | 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 | 19 | 1 | - | 0 [0%] | 15 (15) | - | - | - | - | 52.7 (52.7) |
| 154 | 0200403x99 | 網膜芽細胞腫 | なし | 9 | 0 | - | - [-%] | - (-) | - | - | - | - | - (-) |
| 155 | 0200603x97 | 眼の良性腫瘍 | あり | 34 | 15 | - | 0 [0%] | 4.4 (4.4) | - | - | - | - | 22.2 (22.2) |
| 156 | 0200703x97 | 結膜・角膜腫瘍 | あり | 32 | 6 | - | 0 [0%] | 4.5 (4.5) | - | - | - | - | 28.5 (19) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 [平成16年度] 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値を除く) | 包括部分点数 (外れ値を除く場合) | | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) 総点数 (外れ値を除く場合) |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値を除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値を除く場合) | 包括部分点数 (外れ値を除く場合) | 総点数 (外れ値を除く場合) | |
| 157 | 0200803x96 | 眼窩腫瘍 | 関連手術あり | 15 | 2 | 0 [0%] | 3.5 (3.5) | - | - | - | - | 19.3 (19.3) | |
| 158 | 0200803x01 | 眼窩腫瘍 | 眼窩内腫瘍摘出術(深在性) | 11 | 1 | 0 [0%] | 19 (19) | - | - | - | - | 71.8 (71.8) | |
| 159 | 0201103x99 | 白内障、水晶体の疾患 | なし | 185 | 107 | 8 [7.5%] | 5.3 (4.8) | - | - | - | - | 16.4 (14.4) | |
| 160 | 0201103x97 | 白内障、水晶体の疾患 | その他の手術あり | 55 | 20 | 0 [0%] | 9.5 (9.9) | - | - | - | - | 40.5 (42) | |
| 161~163 | 0201103x03 | 白内障、水晶体の疾患 | 眼内レンズ挿入術 | 755 | 500 | 9 [1.8%] | 4.7 (4.4) | - | - | - | - | 28 (26.9) | |
| 164~165 | 0201103x02 | 白内障、水晶体の疾患 | 白内障手術 | 451 | 213 | 6 [2.8%] | 6.8 (6.1) | - | - | - | - | 35.3 (34.3) | |
| 166~171 | 0201103x01 | 白内障、水晶体の疾患 | 白内障手術+眼内レンズ挿入術 | 17746 | 8848 | 277 [3.1%] | 6.5 (6) | - | - | - | - | 34.9 (34.2) | |
| 172 | 0201203x99 | 急性前部ぶどう膜炎 | なし | 78 | 21 | 2 [9.5%] | 16.8 (16.8) | - | - | - | - | 42.2 (42.2) | |
| 173 | 0201303x99 | 原田病 | なし | 88 | 27 | 3 [11.1%] | 18.9 (18.9) | - | - | - | - | 43.1 (44.4) | |
| 174 | 0201503x99 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | なし | 149 | 59 | 6 [10.2%] | 14.5 (14.1) | - | - | - | - | 40.1 (39.7) | |
| 175 | 0201503x06 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 斜視手術前転法 | 37 | 8 | 2 [25%] | 4.5 (3) | - | - | - | - | 21.2 (18.8) | |
| 176~177 | 0201503x05 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 斜視手術後転法 | 244 | 40 | 2 [5%] | 3.5 (3.5) | - | - | - | - | 22.6 (21) | |
| 178~179 | 0201503x04 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 斜視手術前転法及び後転法の併施 | 351 | 78 | 5 [6.4%] | 4.1 (3.8) | - | - | - | - | 25.6 (25.7) | |
| 180 | 0201503x03 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 斜視手術斜筋手術 | 71 | 4 | 0 [0%] | 4.8 (4.8) | - | - | - | - | 28 (28) | |
| 181 | 0201503x02 | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 斜視手術直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 | 74 | 17 | 1 [5.9%] | 3.4 (3) | - | - | - | - | 29.2 (30) | |
| 182 | 0201603x97 | 非裂孔原性網膜剥離 | その他の手術あり | 46 | 19 | 0 [0%] | 13.3 (12.8) | - | - | - | - | 44.1 (41.5) | |
| 183~184 | 0201603x03 | 非裂孔原性網膜剥離 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 204 | 78 | 4 [5.1%] | 20.6 (19.6) | - | - | - | - | 91.7 (89.6) | |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下端にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除く) | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) | |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) |
| 185~186 | 0201603x02 | 非裂孔原性網膜剥離 | 硝子体茎頭顕微鏡下離断術 | 263 | 89 | - | 3 [3.4%] | 17.1 (16.4) | - | - | 69 (67.7) | |
| 187 | 0201603x01 | 非裂孔原性網膜剥離 | 網膜復位術 | 323 | 100 | - | 9 [9%] | 15.1 (13.6) | - | - | 63.9 (59.9) | |
| 188 | 0201703x99 | 裂孔原性網膜剥離 | なし | 27 | 12 | - | 6 [50%] | 19.3 (17.5) | - | - | 56.7 (50.9) | |
| 189 | 0201703x97 | 裂孔原性網膜剥離 | その他の手術あり | 47 | 9 | - | 1 [11.1%] | 13.3 (10.6) | - | - | 42.5 (42.5) | |
| 190 | 0201703x04 | 裂孔原性網膜剥離 | 網膜光凝固術等 | 49 | 12 | - | 1 [8.3%] | 11.8 (11.8) | - | - | 45 (45) | |
| 191~192 | 0201703x03 | 裂孔原性網膜剥離 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 255 | 69 | - | 6 [8.7%] | 20.9 (19.3) | - | - | 90.5 (88.1) | |
| 193~195 | 0201703x02 | 裂孔原性網膜剥離 | 硝子体茎頭顕微鏡下離断術 | 688 | 158 | - | 8 [5.1%] | 18.8 (17.6) | - | - | 73.5 (69.7) | |
| 196~199 | 0201703x01 | 裂孔原性網膜剥離 | 網膜復位術 | 959 | 167 | - | 11 [6.6%] | 15.5 (14.2) | - | - | 66.1 (61.5) | |
| 200 | 0201803x99 | 糖尿病性増殖性網膜症 | なし | 33 | 9 | - | 2 [22.2%] | 27.3 (12) | - | - | 86 (29.3) | |
| 201 | 0201803x97 | 糖尿病性増殖性網膜症 | その他の手術あり | 77 | 33 | - | 3 [9.1%] | 17.6 (18.1) | - | - | 64.1 (64.1) | |
| 202~204 | 0201803x02 | 糖尿病性増殖性網膜症 | 硝子体茎頭顕微鏡下離断術 | 680 | 218 | - | 10 [4.6%] | 16.1 (15.2) | - | - | 69.7 (67.1) | |
| 205~206 | 0201803x01 | 糖尿病性増殖性網膜症 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 687 | 152 | - | 7 [4.6%] | 17.8 (16.9) | - | - | 93.4 (92.4) | |
| 207 | 0201903x97 | 未熟児網膜症 | 特定の手術あり | 12 | 1 | - | 1 [100%] | 137 (-) | - | - | 628.4 (-) | |
| 208 | 0202003x99 | 黄斑、後極変性 | なし | 46 | 11 | - | 0 [0%] | 5.7 (5.7) | - | - | 28.4 (28.4) | |
| 209~210 | 0202003x97 | 黄斑、後極変性 | その他の手術あり | 38 | 7 | - | 0 [0%] | 9.7 (9.7) | - | - | 36.8 (36.8) | |
| 211~212 | 0202003x96 | 黄斑、後極変性 | 関連手術あり | 1239 | 250 | - | 2 [0.8%] | 6.9 (6.5) | - | - | 52 (50.7) | |
| 213~214 | 0202003x02 | 黄斑、後極変性 | 硝子体茎頭顕微鏡下離断術網膜付着組織を 含むもの | 1004 | 213 | - | 8 [3.8%] | 13.7 (12.8) | - | - | 63.6 (59.8) | |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値を除く) | 包括部分点数 (外れ値を除く) | 出来高部分 点数 (外れ値を除く) | 包括評価(千点) 総点数 (外れ値を除く) | 出来高制度(千点) 総点数 (外れ値を除く) |
| 215~216 | 0202003x01 | 黄斑、後極変性 | 黄斑下手術 | 28 | 4 | - | 0 [0%] | 17.5 (17.5) | - | - | - | 82.1 (82.1) |
| 217 | 0202103x99 | 網膜血管閉塞症 | なし | 193 | 83 | - | 5 [6%] | 8.9 (7.6) | - | - | - | 30.3 (27.8) |
| 218 | 0202103x97 | 網膜血管閉塞症 | その他の手術あり | 66 | 12 | - | 0 [0%] | 7.9 (7.9) | - | - | - | 33.9 (33.9) |
| 219 | 0202103x96 | 網膜血管閉塞症 | 関連手術あり | 23 | 7 | - | 0 [0%] | 11 (11) | - | - | - | 55.8 (55.8) |
| 220 | 0202103x03 | 網膜血管閉塞症 | 硝子体茎頭鏡下離断術その他のもの | 62 | 15 | - | 1 [6.7%] | 13.1 (13.1) | - | - | - | 56.2 (56.2) |
| 221 | 0202103x02 | 網膜血管閉塞症 | 硝子体茎頭鏡下離断術網膜付着組織を 含むもの | 269 | 70 | - | 1 [1.4%] | 13.2 (12.8) | - | - | - | 61.6 (61) |
| 222~225 | 0202103x01 | 網膜血管閉塞症 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 591 | 147 | - | 3 [2%] | 17.9 (17.4) | - | - | - | 87.5 (87.6) |
| 226 | 0202201xxx | 緑内障(検査入院) | | 249 | 55 | - | 1 [1.8%] | 2.4 (2.3) | - | - | - | 6.3 (6.1) |
| 227~228 | 0202203x99 | 緑内障 | なし | 126 | 44 | - | 8 [18.2%] | 9.8 (7.1) | - | - | - | 24.8 (20.8) |
| 229 | 0202203x97 | 緑内障 | その他の手術あり | 97 | 33 | - | 5 [15.2%] | 12.1 (12.1) | - | - | - | 48 (46.7) |
| 230 | 0202203x96 | 緑内障 | 関連手術あり | 68 | 18 | - | 0 [0%] | 4.3 (4.3) | - | - | - | 20.6 (21.5) |
| 231 | 0202203x05 | 緑内障 | 虹彩光凝固術 | 69 | 34 | - | 4 [11.8%] | 6.1 (5.2) | - | - | - | 29.4 (27) |
| 232 | 0202203x04 | 緑内障 | 緑内障手術虹彩切除術、毛様体ジヤテル | 42 | 15 | - | 0 [0%] | 7.5 (7.5) | - | - | - | 30.3 (30.3) |
| 233 | 0202203x02 | 緑内障 | 緑内障手術虹彩切除術(シュレム管開放術) | 31 | 4 | - | 0 [0%] | 10.8 (10.8) | - | - | - | 38.4 (38.4) |
| 234~236 | 0202203x01 | 緑内障 | 緑内障手術 | 981 | 267 | - | 15 [5.6%] | 14.6 (14.5) | - | - | - | 52.6 (52.7) |
| 237 | 0202303x01 | 眼瞼下垂 | 眼瞼下垂症手術 | 576 | 180 | - | 6 [3.3%] | 5.3 (5.2) | - | - | - | 24.4 (24.6) |
| 238 | 0202403x99 | 硝子体疾患 | なし | 38 | 4 | - | 0 [0%] | 2.5 (2.5) | - | - | - | 4.6 (4.6) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年度】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除く場合) | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) | | |
| | | | | | | | | | 包括部分 点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) | 包括部分 点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) | |
| 239 | 0202403x97 | 硝子体疾患 | その他の手術あり | 36 | 5 | - | 0 [0%] | 8.8 (8.8) | - | - | - | - | 38.5 (38.5) |
| 240 | 0202403x03 | 硝子体疾患 | 硝子体切除術深部の場合 | 48 | 12 | - | 1 [8.3%] | 14.2 (11.1) | - | - | - | - | 54.6 (50.4) |
| 241~242 | 0202403x02 | 硝子体疾患 | 硝子体茎頭微鏡下離断術 | 471 | 138 | - | 5 [3.6%] | 12.7 (12.5) | - | - | - | - | 58.1 (58) |
| 243~244 | 0202403x01 | 硝子体疾患 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 146 | 40 | - | 3 [7.5%] | 20.4 (18.9) | - | - | - | - | 94.6 (95.7) |
| 245 | 0202503x97 | 結膜の障害 | その他の手術あり | 27 | 3 | - | 0 [0%] | 3.3 (3.3) | - | - | - | - | 11.3 (11.3) |
| 246 | 0202503x01 | 結膜の障害 | 翼状片手術 | 162 | 78 | - | 4 [5.1%] | 4.2 (3.6) | - | - | - | - | 15.1 (14.3) |
| 247 | 0202803x99 | 角膜の障害 | なし | 223 | 65 | - | 2 [3.1%] | 12.7 (12) | - | - | - | - | 30.5 (30.5) |
| 248 | 0202803x97 | 角膜の障害 | その他の手術あり | 28 | 8 | - | 0 [0%] | 7.5 (7.5) | - | - | - | - | 28.5 (28.5) |
| 249 | 0202803x96 | 角膜の障害 | 関連手術あり | 56 | 13 | - | 0 [0%] | 7.5 (7.5) | - | - | - | - | 20.3 (20.3) |
| 250 | 0202803x01 | 角膜の障害 | 角膜移植術 | 248 | 37 | - | 2 [5.4%] | 18.1 (18.1) | - | - | - | - | 73.3 (70.8) |
| 251 | 0202903x01 | 涙道の狭窄・不全 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 68 | 22 | - | 0 [0%] | 7.3 (7.6) | - | - | - | - | 39.9 (39.9) |
| 252 | 0203003x97 | 涙小管炎、涙嚢炎 | あり | 89 | 36 | - | 1 [2.8%] | 8.6 (8.8) | - | - | - | - | 39.1 (38) |
| 253 | 0203203x99 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | なし | 71 | 42 | - | 2 [4.8%] | 7.4 (7.4) | - | - | - | - | 20.6 (20.6) |
| 254 | 0203203x97 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | その他の手術あり | 20 | 5 | - | 0 [0%] | 4.2 (4.2) | - | - | - | - | 23.6 (23.6) |
| 255 | 0203203x96 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 関連手術あり | 81 | 27 | - | 1 [3.7%] | 5 (4.8) | - | - | - | - | 21.6 (21.3) |
| 256 | 0203203x01 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 眼瞼内反症手術 | 270 | 105 | - | 2 [1.9%] | 4.1 (3.5) | - | - | - | - | 17.5 (16.5) |
| 257 | 0203403x99 | 虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 | なし | 37 | 13 | - | 2 [15.4%] | 12.8 (10.8) | - | - | - | - | 31.2 (31.2) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 [平成16年版] 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除く場合) | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) | |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) | | 総点数 (外れ値除く場合) |
| 258 | 0203403x97 | 虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 | あり | 31 | 11 | - | 0 [0%] | 11.1 (11.1) | - | - | - | 34.4 (34.4) |
| 259 | 0203503x99 | 脈絡膜の疾患 | なし | 29 | 11 | - | 0 [0%] | 6.1 (6.1) | - | - | - | 13.8 (13.8) |
| 260 | 0203503x97 | 脈絡膜の疾患 | あり | 190 | 67 | - | 3 [4.5%] | 12.5 (12.4) | - | - | - | 59 (59.8) |
| 261 | 0203603x99 | 眼球の障害 | なし | 50 | 16 | - | 5 [31.3%] | 23.3 (18.7) | - | - | - | 64.3 (55) |
| 262 | 0203603x97 | 眼球の障害 | あり | 104 | 24 | - | 1 [4.2%] | 17.2 (17.8) | - | - | - | 76 (76) |
| 263 | 0203903xxx | 視覚・視野障害 | | 24 | 7 | - | 0 [0%] | 9.4 (9.4) | - | - | - | 28.5 (28.5) |
| 264 | 0204103x99 | 視神経の炎症及び障害 | なし | 209 | 63 | - | 2 [3.2%] | 12.5 (11.6) | - | - | - | 31.1 (30.3) |
| 265~266 | 0300103x99 | 口腔・下顎、口唇の悪性腫瘍 | なし | 230 | 65 | - | 8 [12.3%] | 36 (35.2) | - | - | - | 97.6 (94.3) |
| 267~268 | 0300103x97 | 口腔・下顎、口唇の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 72 | 19 | - | 1 [5.3%] | 40.3 (40.3) | - | - | - | 119.2 (119.2) |
| 269 | 0300103x03 | 口腔・下顎、口唇の悪性腫瘍 | 頸部郭清術片側等 | 22 | 7 | - | 0 [0%] | 47.3 (47.3) | - | - | - | 170.6 (170.6) |
| 270~272 | 0300103x02 | 口腔・下顎、口唇の悪性腫瘍 | 口腔底悪性腫瘍手術等 | 199 | 64 | - | 7 [10.9%] | 31.3 (29) | - | - | - | 117.9 (111.4) |
| 273~274 | 0300103x01 | 口腔・下顎、口唇の悪性腫瘍 | 口腔底悪性腫瘍手術+頸部郭清術片側等 | 60 | 8 | - | 0 [0%] | 50.3 (50.3) | - | - | - | 173.7 (173.7) |
| 275~276 | 0300503x99 | 唾液腺の悪性腫瘍 | なし | 84 | 30 | - | 0 [0%] | 25.5 (25.5) | - | - | - | 69.7 (72) |
| 277 | 0300503x97 | 唾液腺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 30 | 20 | - | 3 [15%] | 20.5 (20.5) | - | - | - | 64.8 (64.8) |
| 278 | 0300503x04 | 唾液腺の悪性腫瘍 | 耳下腺悪性腫瘍手術等 | 59 | 16 | - | 0 [0%] | 34.1 (24.5) | - | - | - | 128.1 (106.1) |
| 279 | 0300503x02 | 唾液腺の悪性腫瘍 | 耳下腺悪性腫瘍手術+頸部郭清術片側等 | 14 | 0 | - | - [-%] | - (-) | - | - | - | - (-) |
| 280 | 0300603x99 | 上咽頭の悪性腫瘍 | なし | 126 | 46 | - | 1 [2.2%] | 37.2 (35.2) | - | - | - | 106.7 (98.9) |

注:平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年度】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値を除く) | 包括部分点数 (外れ値を除く場合) | | 包括評価(千円) | |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値を除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値を除く場合) | 包括点数 (外れ値を除く場合) | 出来高制値(千円) |
| 281~282 | 0300703x99 | 中咽頭の悪性腫瘍 | なし | 232 | 73 | - | 3 [4.1%] | 34.6 (35.5) | - | - | 96.3 (95.8) | |
| 283~284 | 0300703x97 | 中咽頭の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 94 | 28 | - | 3 [10.7%] | 46.1 (42.1) | - | - | 150 (135.4) | |
| 285 | 0300703x03 | 中咽頭の悪性腫瘍 | 頸部郭清術片側等 | 13 | 5 | - | 0 [0%] | 38 (38) | - | - | 138.7 (138.7) | |
| 286~287 | 0300803x99 | 下咽頭の悪性腫瘍 | なし | 289 | 99 | - | 8 [8.1%] | 35.7 (34.6) | - | - | 94.3 (91) | |
| 288~289 | 0300803x97 | 下咽頭の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 106 | 36 | - | 2 [5.6%] | 53.5 (53.5) | - | - | 178.4 (178.4) | |
| 290 | 0300803x04 | 下咽頭の悪性腫瘍 | 下咽頭腫瘍摘出術等 | 66 | 15 | - | 2 [13.3%] | 32.5 (23.6) | - | - | 119.7 (119.7) | |
| 291~292 | 0300803x03 | 下咽頭の悪性腫瘍 | 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) | 46 | 12 | - | 0 [0%] | 55.2 (55.2) | - | - | 261.2 (267.4) | |
| 293~294 | 0300903x99 | 喉頭の悪性腫瘍(検査入院を除く。) | なし | 304 | 104 | - | 9 [8.7%] | 37.5 (36.5) | - | - | 98.9 (99.7) | |
| 295~296 | 0300903x97 | 喉頭の悪性腫瘍(検査入院を除く。) | その他の手術あり | 370 | 147 | - | 14 [9.5%] | 32.1 (29.7) | - | - | 99.5 (97) | |
| 297~298 | 0300903x04 | 喉頭の悪性腫瘍(検査入院を除く。) | 喉頭悪性腫瘍手術 | 147 | 65 | - | 3 [4.6%] | 40.4 (39.5) | - | - | 159.9 (149) | |
| 299 | 0300903x02 | 喉頭の悪性腫瘍(検査入院を除く。) | 喉頭悪性腫瘍手術+頸部郭清術片側等 | 42 | 2 | - | 0 [0%] | 77 (77) | - | - | 233.3 (233.3) | |
| 300~301 | 0301003x99 | 鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍 | なし | 129 | 49 | - | 2 [4.1%] | 24.3 (22.6) | - | - | 68.8 (70.1) | |
| 302~303 | 0301003x97 | 鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 91 | 35 | - | 6 [17.1%] | 44.1 (41.4) | - | - | 165.1 (174.6) | |
| 304~305 | 0301003x96 | 鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍 | 関連手術あり | 104 | 23 | - | 3 [13%] | 41 (38.1) | - | - | 172.3 (167) | |
| 306~307 | 0301103x99 | 転移性頸部悪性腫瘍 | なし | 162 | 95 | - | 7 [7.4%] | 18.4 (18.4) | - | - | 53.9 (56.1) | |
| 308 | 0301103x97 | 転移性頸部悪性腫瘍 | その他の手術あり | 80 | 46 | - | 1 [2.2%] | 15.2 (12.8) | - | - | 56.9 (52.9) | |
| 309~310 | 0301103x96 | 転移性頸部悪性腫瘍 | 関連手術あり | 114 | 49 | - | 7 [14.3%] | 25.2 (23.9) | - | - | 90.7 (91.9) | |

注:平均在院日数と各診療報酬点数数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除く場合) | 包括部分 点数 (外れ値除く場合) | 包括評価(千点) 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) |
| 311~312 | 0301403x99 | 頭頸部悪性腫瘍(その他)(検査入院を除く。) | なし | 98 | - | 3 [7.5%] | 15 (15.3) | - | - | 39.8 (41.7) |
| 313~314 | 0301403x97 | 頭頸部悪性腫瘍(その他)(検査入院を除く。) | その他の手術あり | 56 | - | 2 [8.3%] | 22.3 (22.3) | - | - | 73.6 (73.6) |
| 315~316 | 0301403x04 | 頭頸部悪性腫瘍(その他)(検査入院を除く。) | 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術等 | 280 | - | 8 [7.8%] | 14.9 (11.6) | - | - | 61.3 (52.5) |
| 317 | 0301503x99 | 口腔・咽頭の腫瘍 | なし | 51 | - | 1 [4%] | 9.4 (9.4) | - | - | 29.2 (29.2) |
| 318 | 0301503x97 | 口腔・咽頭の腫瘍 | その他の手術あり | 446 | - | 3 [2.2%] | 9.9 (9.5) | - | - | 47.2 (47.3) |
| 319 | 0301503x96 | 口腔・咽頭の腫瘍 | 関連手術あり | 176 | - | 1 [1.6%] | 7.2 (7) | - | - | 32.6 (34.2) |
| 320 | 0301503x01 | 口腔・咽頭の腫瘍 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡による | 127 | - | 2 [3.1%] | 7 (6.8) | - | - | 30.7 (30.3) |
| 321 | 0301603x97 | 大唾液腺の良性腫瘍 | その他の手術あり | 40 | - | 1 [3.7%] | 9.9 (9.2) | - | - | 44.7 (46.1) |
| 322 | 0301603x03 | 大唾液腺の良性腫瘍 | 顎下腺腫瘍摘出術 | 49 | - | 0 [0%] | 7.9 (8.2) | - | - | 34.9 (35.9) |
| 323 | 0301603x02 | 大唾液腺の良性腫瘍 | 耳下腺腫瘍摘出術耳下腺浅葉摘出術 | 273 | - | 2 [1.6%] | 9.9 (10) | - | - | 51.7 (51.8) |
| 324 | 0301603x01 | 大唾液腺の良性腫瘍 | 耳下腺腫瘍摘出術耳下腺深葉摘出術 | 91 | - | 1 [2%] | 12 (10.6) | - | - | 61 (58) |
| 325 | 0301703xxx | 中耳、呼吸器系、胸腔内臓器の腫瘍 | | 84 | - | 1 [4%] | 9.3 (9.3) | - | - | 44.5 (46.3) |
| 326 | 0301803x99 | 口内炎、口腔疾患 | なし | 70 | - | 5 [12.5%] | 10.4 (8.1) | - | - | 28.4 (23.9) |
| 327 | 0301803x97 | 口内炎、口腔疾患 | あり | 60 | - | 0 [0%] | 8.5 (8.5) | - | - | 30 (30.7) |
| 328 | 0301903x99 | 唾液腺炎、唾液腺腫瘍 | なし | 122 | - | 7 [9.6%] | 8.9 (7.4) | - | - | 25.3 (21.8) |
| 329 | 0302003x97 | 腺内唾石 | あり | 192 | - | 1 [1.1%] | 8.6 (8.3) | - | - | 36.5 (35.8) |
| 330 | 0302103x97 | 口腔、扁桃、咽頭の良性腫瘍、咽頭の疾患 | あり | 63 | - | 1 [3%] | 6.6 (6.8) | - | - | 30.1 (30.8) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下限にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (inpatient) | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | | 包括評価(千点) (外れ値除く場合) | | 出来高制度(千点) 総点数 (外れ値除く場合) |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 | 包括部分点数 | 出来高部分 点数 | 総点数 | |
| 331 | 0302203xxx | ガマ腫 | | 59 | - | 0 [0%] | 6.4 (6.2) | - | - | - | - | 27.4 (26) | |
| 332 | 0302303x99 | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | なし | 90 | - | 6 [10.7%] | 7.4 (6.4) | - | - | - | - | 24.1 (22.6) | |
| 333 | 0302303x02 | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | アデノイド切除術 | 111 | - | 1 [1.7%] | 6.8 (6.5) | - | - | - | - | 28.2 (28.6) | |
| 334~335 | 0302303x01 | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 口蓋扁桃手術 | 2809 | - | 73 [4.9%] | 9.2 (9) | - | - | - | - | 38.2 (38) | |
| 336 | 0302403x99 | 扁桃周囲腫瘍 | なし | 752 | - | 16 [3.5%] | 6.2 (6) | - | - | - | - | 18.8 (18.3) | |
| 337 | 0302403x01 | 扁桃周囲腫瘍 | 扁桃周囲腫瘍切開術 | 350 | - | 16 [9.3%] | 6.6 (6.4) | - | - | - | - | 21.8 (21.3) | |
| 338 | 0302453xxx | 伝染性単核球症 | | 462 | - | 20 [7%] | 10 (9.2) | - | - | - | - | 26.5 (24.7) | |
| 339 | 0302501xxx | 睡眠時無呼吸(検査入院) | | 3226 | - | 15 [1%] | 2.1 (2) | - | - | - | - | 7.9 (7.7) | |
| 340~341 | 0302503x99 | 睡眠時無呼吸 | なし | 1221 | - | 40 [7.7%] | 3.2 (2.6) | - | - | - | - | 11 (9.5) | |
| 342 | 0302503x97 | 睡眠時無呼吸 | その他の手術あり | 19 | - | 1 [12.5%] | 9.3 (7.3) | - | - | - | - | 36.4 (32.1) | |
| 343 | 0302503x02 | 睡眠時無呼吸 | 口蓋扁桃手術 | 159 | - | 0 [0%] | 9.1 (9.2) | - | - | - | - | 41.3 (41.3) | |
| 344 | 0302503x01 | 睡眠時無呼吸 | 口唇裂形成手術口唇のみの場合 | 88 | - | 2 [4.5%] | 9.4 (9.2) | - | - | - | - | 46.2 (46.8) | |
| 345 | 0302703xxx | 上気道炎 | | 3105 | - | 122 [6%] | 5.5 (5.2) | - | - | - | - | 16.7 (16) | |
| 346 | 0302803x97 | 声帯ポリープ、結節 | あり | 673 | - | 14 [3.9%] | 7.6 (7.3) | - | - | - | - | 32.6 (32.1) | |
| 347 | 0302903x97 | 声帯麻痺 | あり | 28 | - | 0 [0%] | 8.6 (8.6) | - | - | - | - | 33.4 (33.4) | |
| 348 | 0303003x99 | 声帯の疾患(その他) | なし | 178 | - | 6 [6.7%] | 5.9 (5.8) | - | - | - | - | 19.2 (17.7) | |
| 349 | 0303003x97 | 声帯の疾患(その他) | その他の手術あり | 94 | - | 3 [7.5%] | 12.2 (12.4) | - | - | - | - | 43.4 (43.4) | |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値を除く) | 包括部分点数 (外れ値を除く場合) | | 包括評価値(千点) | | 出来高制度(千点) |
| | | | | | | | | | 出来高部分 点数 | 総点数 (外れ値を除く場合) | 出来高部分 点数 | 総点数 (外れ値を除く場合) | |
| 350 | 0303003x02 | 声帯の疾患(その他) | 喉頭腫瘍摘出術 | 252 | 105 | - | 1 [1%] | 6.7 (6.5) | - | - | - | - | 30.4 (29.7) |
| 351 | 0303003x01 | 声帯の疾患(その他) | 声帯結節(ポリープ)切除術 | 85 | 38 | - | 1 [2.6%] | 7.2 (7.2) | - | - | - | - | 31.4 (31.8) |
| 352 | 0303203x97 | 鼻中隔彎曲症 | あり | 464 | 234 | - | 8 [3.4%] | 8.1 (8.1) | - | - | - | - | 36.4 (36) |
| 353 | 0303303x99 | 急性副鼻腔炎 | なし | 88 | 52 | - | 1 [1.9%] | 7.3 (6.7) | - | - | - | - | 23.7 (22) |
| 354 | 0303403x01 | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 粘膜下下鼻甲介骨切除術等 | 107 | 36 | - | 0 [0%] | 6.9 (6.6) | - | - | - | - | 33.2 (32.1) |
| 355 | 0303503x99 | 慢性副鼻腔炎 | なし | 96 | 52 | - | 6 [11.5%] | 8.4 (7.7) | - | - | - | - | 27.6 (28.6) |
| 356 | 0303503x97 | 慢性副鼻腔炎 | あり | 2165 | 1032 | - | 57 [5.5%] | 9.1 (8.8) | - | - | - | - | 57.5 (56.9) |
| 357 | 0303603x97 | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | その他の手術あり | 111 | 50 | - | 1 [2%] | 9.4 (9.1) | - | - | - | - | 45.1 (44.8) |
| 358 | 0303603x96 | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | 関連手術あり | 182 | 93 | - | 1 [1.1%] | 8.1 (8) | - | - | - | - | 33 (32.8) |
| 359 | 0303703xxx | 鼻ポリープ | | 109 | 73 | - | 4 [5.5%] | 7 (6.4) | - | - | - | - | 29.2 (28.2) |
| 360 | 0303803x99 | 鼻出血 | なし | 246 | 133 | - | 14 [10.5%] | 7.3 (6.7) | - | - | - | - | 17.7 (17.3) |
| 361 | 0303803x97 | 鼻出血 | あり | 85 | 46 | - | 1 [2.2%] | 7 (7) | - | - | - | - | 24.7 (25.2) |
| 362 | 0303903x99 | 顔面神経障害 | なし | 870 | 490 | - | 23 [4.7%] | 12.2 (11.4) | - | - | - | - | 35 (33.8) |
| 363 | 0303903x97 | 顔面神経障害 | その他の手術あり | 101 | 37 | - | 0 [0%] | 17.2 (17.2) | - | - | - | - | 87.1 (87.1) |
| 364 | 0303903x03 | 顔面神経障害 | 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) | 44 | 11 | - | 1 [9.1%] | 14 (14) | - | - | - | - | 76.9 (76.9) |
| 365 | 0303903x02 | 顔面神経障害 | 顔面神経麻痺形成手術 静的なもの | 69 | 14 | - | 0 [0%] | 5.8 (5.8) | - | - | - | - | 32.6 (33.7) |
| 366 | 0303903x01 | 顔面神経障害 | 顔面神経麻痺形成手術 動的なもの | 18 | 1 | - | 0 [0%] | 10 (10) | - | - | - | - | 63.8 (63.8) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下端にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 [平成16年版] 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除く) | 包括評価(件数) | | 出来高制度(件数) | |
| | | | | | | | | | 包括部分 点数 (外れ値除く) | 包括部分 点数 (外れ値除く) | 包括部分 点数 (外れ値除く) | 包括部分 点数 (外れ値除く) |
| 367 | 0304003x99 | 前庭機能障害 | なし | 3169 | 2334 | - | 110 [4.7%] | 7.1 (6.5) | - | - | - | 18.8 (17.9) |
| 368 | 0304103xxx | めまい(末梢前庭以外) | | 330 | 252 | - | 29 [11.5%] | 8.2 (7.1) | - | - | - | 21.4 (19.9) |
| 369 | 0304253x99 | 聴覚の障害(その他) | なし | 234 | 130 | - | 6 [4.6%] | 10.8 (10.2) | - | - | - | 32.1 (30.7) |
| 370 | 0304253x97 | 聴覚の障害(その他) | その他の手術あり | 27 | 10 | - | 2 [20%] | 12.2 (10.8) | - | - | - | 58.3 (54.9) |
| 371 | 0304253x01 | 聴覚の障害(その他) | 人工内耳埋込術 | 74 | 6 | - | 1 [16.7%] | 23.2 (16) | - | - | - | 329.6 (329.6) |
| 372 | 0304283xxx | 突発性難聴 | | 1490 | 851 | - | 34 [4%] | 11.5 (11.1) | - | - | - | 34.7 (33.7) |
| 373 | 0304303x97 | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | その他の手術あり | 42 | 26 | - | 0 [0%] | 6.9 (6.5) | - | - | - | 34.8 (36) |
| 374 | 0304303x01 | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 416 | 227 | - | 5 [2.2%] | 3.6 (3.3) | - | - | - | 23.5 (23.3) |
| 375 | 0304403x99 | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | なし | 243 | 134 | - | 2 [1.5%] | 7 (7) | - | - | - | 23.1 (21.7) |
| 376 | 0304403x97 | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | その他の手術あり | 144 | 52 | - | 0 [0%] | 8 (8) | - | - | - | 33.6 (32.1) |
| 377 | 0304403x02 | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 鼓膜形成手術 | 181 | 79 | - | 4 [5.1%] | 7.4 (6) | - | - | - | 41.4 (39.3) |
| 378 | 0304403x01 | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 鼓室形成手術 | 1301 | 455 | - | 19 [4.2%] | 16.9 (16.8) | - | - | - | 83.8 (83.2) |
| 379 | 0304503x99 | 外耳の障害(その他) | なし | 46 | 26 | - | 3 [11.5%] | 8.2 (7.4) | - | - | - | 23.1 (21.8) |
| 380 | 0304503x97 | 外耳の障害(その他) | あり | 60 | 24 | - | 1 [4.2%] | 7.6 (7.6) | - | - | - | 32.2 (29.6) |
| 381 | 0304603x97 | 中耳・乳様突起の障害 | その他の手術あり | 63 | 42 | - | 3 [7.1%] | 6 (5.4) | - | - | - | 29.6 (27.6) |
| 382 | 0304603x01 | 中耳・乳様突起の障害 | 鼓室形成手術 | 51 | 19 | - | 2 [10.5%] | 19 (17.2) | - | - | - | 86.3 (83.1) |
| 383 | 0304703xxx | 内耳の障害(その他) | | 38 | 16 | - | 0 [0%] | 8.7 (8.7) | - | - | - | 29 (29) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除く場合) | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) | |
| | | | | | | | | | 包括部分 点数 (外れ値除く場合) | 包括部分 点数 (外れ値除く場合) | | 総点数 (外れ値除く場合) |
| 384 | 0304753x97 | 耳硬化症 | あり | 84 | 14 | - | 0 [0%] | 14.2 (14.2) | - | - | - | 71.9 (71.9) |
| 385~386 | 0400103x99 | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | なし | 341 | 153 | - | 8 [5.2%] | 18.6 (17.4) | - | - | - | 54.8 (51.7) |
| 387~388 | 0400103x97 | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 58 | 24 | - | 6 [25%] | 42.5 (37.5) | - | - | - | 167.3 (167.3) |
| 389~390 | 0400103x01 | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 縦隔悪性腫瘍手術 | 85 | 21 | - | 1 [4.8%] | 24.1 (20.4) | - | - | - | 149.9 (136.1) |
| 391 | 0400201xxx | 縦隔の良性腫瘍(検査入院) | | 47 | 23 | - | 4 [17.4%] | 6.1 (5.6) | - | - | - | 20.2 (20.9) |
| 392 | 0400203x02 | 縦隔の良性腫瘍 | 胸腔鏡下肺切除術 | 129 | 43 | - | 4 [9.3%] | 12.4 (10.7) | - | - | - | 91.6 (85.8) |
| 393 | 0400203x01 | 縦隔の良性腫瘍 | 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | 122 | 48 | - | 2 [4.2%] | 18.4 (17.2) | - | - | - | 89.8 (87.7) |
| 394 | 0400301xxx | 呼吸器系の良性腫瘍(検査入院) | | 169 | 103 | - | 2 [1.9%] | 3.4 (3.2) | - | - | - | 14.9 (14.7) |
| 395 | 0400303x99 | 呼吸器系の良性腫瘍 | なし | 45 | 26 | - | 1 [3.8%] | 8.8 (6.5) | - | - | - | 29 (30) |
| 396 | 0400303x04 | 呼吸器系の良性腫瘍 | 胸腔鏡下肺切除術 | 132 | 52 | - | 2 [3.8%] | 12.3 (11.6) | - | - | - | 90.5 (88.8) |
| 397 | 0400401xxx | 肺の悪性腫瘍(検査入院) | | 2589 | 1251 | - | 87 [7%] | 5.6 (4.8) | - | - | - | 21.6 (19.9) |
| 398~403 | 0400403x99 | 肺の悪性腫瘍 | なし | 12565 | 6240 | - | 482 [7.7%] | 23.4 (21.6) | - | - | - | 67.9 (63.8) |
| 404~405 | 0400403x97 | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 1114 | 453 | - | 40 [8.8%] | 45.5 (43.2) | - | - | - | 157.8 (152) |
| 406 | 0400403x96 | 肺の悪性腫瘍 | 関連手術あり | 35 | 13 | - | 2 [15.4%] | 29.8 (24.4) | - | - | - | 114.3 (114.3) |
| 407~409 | 0400403x04 | 肺の悪性腫瘍 | 肺切除術等 | 1486 | 508 | - | 34 [6.7%] | 21.3 (19.7) | - | - | - | 141.1 (136.9) |
| 410 | 0400403x02 | 肺の悪性腫瘍 | 肺悪性腫瘍手術 | 1218 | 634 | - | 64 [10.1%] | 25.7 (23.5) | - | - | - | 154.4 (148.2) |
| 411 | 0400403x01 | 肺の悪性腫瘍 | 気管支形成を伴う肺切除術等 | 26 | 4 | - | 0 [0%] | 18.3 (18.3) | - | - | - | 145.2 (145.2) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------|------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (平均値) | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 包括部分 点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) | 出来高制度(千円) 総点数 (外れ値除く場合) |
| 412~413 | 0400503x99 | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | なし | 561 | 315 | - | 33 [10.5%] | 23.5 (21.8) | - | - | - | 62.1 (60.3) |
| 414 | 0400503x97 | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 特定の手術あり | 79 | 41 | - | 6 [14.6%] | 47 (44.3) | - | - | - | 145.2 (139.7) |
| 415 | 0400603x99 | 急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎(検査入院を 除く。) | なし | 3233 | 2023 | - | 112 [5.5%] | 5.9 (5.5) | - | - | - | 17.9 (17.1) |
| 416 | 0400603x97 | 急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎(検査入院を 除く。) | その他の手術あり | 139 | 65 | - | 4 [6.2%] | 10.8 (10.4) | - | - | - | 41.2 (37.9) |
| 417 | 0400603x96 | 急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎(検査入院を 除く。) | 関連手術あり | 59 | 19 | - | 3 [15.8%] | 28.1 (22.8) | - | - | - | 121.5 (121.5) |
| 418 | 04007031xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎(6歳未満) | | 218 | 166 | - | 7 [4.2%] | 6.5 (6.2) | - | - | - | 21.3 (20.5) |
| 419 | 0400801xxx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(検 査入院) | | 155 | 133 | - | 4 [3%] | 9.2 (8.2) | - | - | - | 27.9 (26.1) |
| 420~423 | 04008030xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(6歳 以上) | | 13042 | 8513 | - | 936 [11%] | 18.7 (16.9) | - | - | - | 57.6 (51.5) |
| 424~426 | 0400803199 | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(6歳 未満) | なし | 7033 | 4329 | - | 161 [3.7%] | 6.5 (6) | - | - | - | 20.8 (19.5) |
| 427 | 04009030xx | 下気道感染症(その他)(15歳以上) | | 396 | 275 | - | 34 [12.4%] | 13.3 (11.5) | - | - | - | 35.5 (32.3) |
| 428 | 04009031xx | 下気道感染症(その他)(15歳未満) | | 281 | 193 | - | 6 [3.1%] | 6.3 (6.4) | - | - | - | 19.3 (19.4) |
| 429~430 | 0401003099 | 喘息(15歳以上) | なし | 2400 | 1567 | - | 88 [5.6%] | 11.1 (10) | - | - | - | 32.4 (29.5) |
| 431~432 | 04010031xx | 喘息(3歳以上15歳未満) | | 3858 | 2544 | - | 76 [3%] | 6 (5.8) | - | - | - | 19.2 (18.9) |
| 433~434 | 04010032xx | 喘息(3歳未満) | | 2625 | 1708 | - | 84 [4.9%] | 7 (6.6) | - | - | - | 22.3 (21.4) |
| 435 | 0401101xxx | 間質性肺炎(検査入院) | | 307 | 119 | - | 8 [6.7%] | 6.4 (5.6) | - | - | - | 22.8 (22.1) |
| 436~437 | 0401103x99 | 間質性肺炎 | なし | 3787 | 2258 | - | 212 [9.4%] | 27 (25.1) | - | - | - | 75.9 (71.8) |
| 438~440 | 0401103x97 | 間質性肺炎 | あり | 667 | 404 | - | 55 [13.6%] | 50.9 (49.8) | - | - | - | 166.4 (163.3) |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------|------------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除外) | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | | 包括評価(千点) | | 出来高制度(千点) |
| | | | | | | | | | 包括部分点数 (外れ値除く場合) | 出来高部分 点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) | 総点数 (外れ値除く場合) | |
| 441 | 0401201xxx | 慢性閉塞性肺疾患(検査入院) | | 61 | 37 | - | 2 [5.4%] | 8.8 (7.3) | - | - | - | 27.3 (25.2) | |
| 442~443 | 0401203x99 | 慢性閉塞性肺疾患 | なし | 764 | 489 | - | 43 [8.8%] | 21.3 (18.6) | - | - | - | 60.6 (55.6) | |
| 444 | 0401301xxx | 呼吸不全(その他)(検査入院) | | 22 | 15 | - | 0 [0%] | 8.5 (7.5) | - | - | - | 28.1 (25.4) | |
| 445~448 | 0401303x99 | 呼吸不全(その他) | なし | 1261 | 633 | - | 84 [13.3%] | 22.6 (20.2) | - | - | - | 74 (67.2) | |
| 449 | 0401303x97 | 呼吸不全(その他) | あり | 200 | 93 | - | 6 [6.5%] | 53.2 (50.4) | - | - | - | 232.7 (220.7) | |
| 450 | 0401403x99 | 気道出血(その他) | なし | 254 | 139 | - | 9 [6.5%] | 9.4 (8.2) | - | - | - | 31.3 (29.8) | |
| 451 | 0401403x97 | 気道出血(その他) | 特定の手術あり | 67 | 29 | - | 4 [13.8%] | 19.1 (19.1) | - | - | - | 101.7 (104.7) | |
| 452 | 0401501xxx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成(検査入院) | | 37 | 22 | - | 4 [18.2%] | 15.4 (10.8) | - | - | - | 50.9 (34.2) | |
| 453 | 0401503x99 | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | なし | 633 | 341 | - | 36 [10.6%] | 28.3 (26.8) | - | - | - | 85.8 (79.9) | |
| 454 | 0401503x97 | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 特定の手術あり | 143 | 66 | - | 4 [6.1%] | 43.7 (41.9) | - | - | - | 172.1 (163.6) | |
| 455 | 0401601xxx | 呼吸器の結核(検査入院) | | 110 | 66 | - | 1 [1.5%] | 3.4 (3.3) | - | - | - | 14.9 (14.9) | |
| 456 | 0401603x99 | 呼吸器の結核 | なし | 284 | 171 | - | 16 [9.4%] | 22.1 (20.7) | - | - | - | 58.4 (53.9) | |
| 457 | 0401701xxx | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外)(検査入院) | | 125 | 60 | - | 1 [1.7%] | 3.3 (2.9) | - | - | - | 13.2 (12.4) | |
| 458 | 0401703x99 | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | なし | 149 | 75 | - | 7 [9.3%] | 23.3 (21.2) | - | - | - | 59.5 (54.2) | |
| 459 | 0401803x97 | 気管支狭窄など気管通過障害 | 特定の手術あり | 21 | 9 | - | 2 [22.2%] | 37.1 (37.1) | - | - | - | 142.4 (142.4) | |
| 460 | 0401903x99 | 胸水、胸膜の疾患(その他)(検査入院を除く。) | なし | 456 | 280 | - | 16 [5.7%] | 18.6 (17.4) | - | - | - | 50.5 (48.6) | |
| 461~462 | 0402003x99 | 気胸 | なし | 1528 | 947 | - | 84 [8.9%] | 10.8 (9.3) | - | - | - | 29.4 (26.6) | |

注:平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

| 診断群分類 点数表 [平成16年度] 対応コード | 診断群分類 番号(10桁) | 傷病名 | 手術名 | 全施設 症例数 | DPC調査協力病院(150施設) | | | | | | 出来高制度(千円) 総点数 (外れ値除く場合) | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | 件数1 | 件数2 | 特定入院 期間超件数 と割合[%] | 平均 在院日数 (外れ値除く場合) | 包括評価(千円) | | | 総点数 (外れ値除く場合) |
| | | | | | | | | | 包括部分 点数 | 出来高部分 点数 | | |
| 463~464 | 0402003x03 | 気胸 | 胸腔鏡下肺切除術 | 1043 | 524 | - | 45 [8.6%] | 12.5 (11.5) | - | - | 90.4 (87) | |
| 465 | 0402003x01 | 気胸 | 肺切除術 | 70 | 54 | - | 5 [9.3%] | 21 (20.4) | - | - | 116.1 (113.2) | |
| 466 | 0402103x99 | 気管支拡張症 | なし | 175 | 122 | - | 10 [8.2%] | 14.3 (12.7) | - | - | 40.3 (37.3) | |
| 467 | 0402203x96 | 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) | 関連手術あり | 31 | 14 | - | 2 [14.3%] | 37.9 (31.5) | - | - | 169.3 (169.3) | |
| 468 | 0402303x99 | 血胸、血気胸、乳び胸 | なし | 53 | 33 | - | 7 [21.2%] | 13.5 (13.5) | - | - | 39.8 (40.9) | |
| 469 | 0402303x97 | 血胸、血気胸、乳び胸 | あり | 56 | 33 | - | 1 [3%] | 12.8 (12.8) | - | - | 66.1 (67.4) | |
| 470~471 | 0402403x99 | 肺循環疾患 | なし | 147 | 61 | - | 9 [14.8%] | 23 (19.5) | - | - | 109.5 (102.7) | |
| 472 | 0402601xxx | 原発性肺高血圧(検査入院) | | 41 | 3 | - | 0 [0%] | 4.3 (4.3) | - | - | 26.2 (26.2) | |
| 473 | 0402603x99 | 原発性肺高血圧 | なし | 240 | 37 | - | 3 [8.1%] | 24.4 (18.4) | - | - | 90.6 (90.6) | |
| 474 | 0403103x99 | その他の呼吸器の障害(検査入院を除く。) | なし | 185 | 109 | - | 20 [18.3%] | 14 (12.3) | - | - | 41.5 (36.8) | |
| 475 | 0403103x97 | その他の呼吸器の障害(検査入院を除く。) | 特定の手術あり | 119 | 51 | - | 6 [11.8%] | 15.5 (15.5) | - | - | 82.2 (72.5) | |
| 476 | 0500301xxx | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞(検査入院) | | 219 | 134 | - | 4 [3%] | 3.8 (3.6) | - | - | 25.8 (25.4) | |
| 477~479 | 0500303x99 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | なし | 786 | 475 | - | 11 [2.3%] | 15.6 (14.4) | - | - | 81.5 (75.4) | |
| 480 | 0500303x97 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | その他の手術あり | 134 | 71 | - | 2 [2.8%] | 24 (24) | - | - | 182.4 (187.2) | |
| 481~484 | 0500303x05 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | 経皮的冠動脈形成術等 | 585 | 360 | - | 26 [7.2%] | 24.1 (22.1) | - | - | 264.4 (249.8) | |
| 485~490 | 0500303x04 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | 経皮的冠動脈ステント留置術等 | 3086 | 1699 | - | 93 [5.5%] | 20.2 (19.1) | - | - | 251.6 (240.1) | |
| 491 | 0500303x03 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心臓を使用する場合) | 87 | 41 | - | 0 [0%] | 38.9 (37.6) | - | - | 624.5 (632.8) | |

注: 平均在院日数と各診療報酬点数数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。