


14 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーター)(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
あり(特定機能病院)	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%
なし(特定機能病院)	100%	0%	99%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
あり(その他の病院)	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
なし(その他の病院)	100%	0%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%




【図の説明】

:あり(特定機能病院)
 :あり(その他の病院)
 :なし(特定機能病院)

:なし(特定機能病院)
 :なし(その他の病院)

15 特殊な治療法等(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定等)(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
あり(特定機能病院)	1%	1%	0%	5%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	3%
なし(特定機能病院)	99%	1%	95%	100%	97%	98%	99%	99%	100%	100%	100%
あり(その他の病院)	1%	2%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%
なし(その他の病院)	99%	2%	86%	100%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%




【図の説明】

■ :あり(特定機能病院)
 ▨ :あり(その他の病院)

■ :なし(特定機能病院)
 ▨ :なし(その他の病院)

16 床上安静の指示(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										最大値
	平均値	標準偏差	最小値	5	10	25	50	75	90	95	
あり(特定機能病院)	16%	5%	5%	9%	9%	13%	17%	19%	20%	22%	27%
なし(特定機能病院)	84%	5%	73%	78%	80%	81%	83%	87%	91%	91%	95%
あり(その他の病院)	17%	5%	8%	10%	11%	14%	17%	20%	23%	26%	29%
なし(その他の病院)	83%	5%	71%	74%	77%	80%	83%	86%	89%	90%	92%




【図の説明】

:あり(特定機能病院)
 :あり(その他の病院)

:なし(特定機能病院)
 :なし(その他の病院)

17 どちらかの手を胸元まで持ち上げられる(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
できない(特定機能病院)	7%	2%	3%	11%	3%	5%	5%	6%	8%	10%	11%
できる(特定機能病院)	93%	2%	89%	97%	89%	90%	92%	94%	95%	95%	97%
できない(その他の病院)	8%	4%	2%	23%	4%	4%	6%	7%	9%	12%	15%
できる(その他の病院)	92%	4%	77%	98%	85%	88%	91%	93%	94%	96%	96%




【図の説明】

:できない(特定機能病院)
 :できない(その他の病院)

:できる(特定機能病院)
 :できる(その他の病院)

18 寝返り(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセントイル										最大値
	平均値	標準偏差	最小値	5	10	25	50	75	90	95	
できない(特定機能病院)	12%	3%	4%	6%	9%	10%	12%	14%	16%	17%	18%
何かにつかまればできる(特定機能病院)	8%	2%	5%	5%	5%	6%	8%	9%	10%	11%	13%
できる(特定機能病院)	80%	4%	70%	73%	75%	78%	80%	83%	86%	87%	87%
できない(その他の病院)	15%	4%	9%	11%	11%	12%	15%	17%	20%	23%	27%
何かにつかまればできる(その他の病院)	9%	2%	5%	6%	7%	7%	8%	10%	11%	12%	12%
できる(その他の病院)	76%	5%	61%	67%	70%	73%	77%	80%	83%	83%	83%




【図の説明】

: できない(特定機能病院) : できる(特定機能病院)
 : 何かにつかまればできる(特定機能病院) : できる(その他の病院)
 : できない(その他の病院)

19 起き上がり(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
できない(特定機能病院)	18%	4%	11%	27%	11%	14%	16%	18%	20%	23%	25%
できる(特定機能病院)	82%	4%	73%	89%	75%	77%	80%	82%	84%	86%	89%
できない(その他の病院)	23%	5%	16%	39%	17%	17%	20%	22%	26%	29%	30%
できる(その他の病院)	77%	5%	61%	84%	70%	71%	74%	78%	80%	83%	83%




【図の説明】

: できない(特定機能病院)
 : できない(その他の病院)

: できる(特定機能病院)
 : できる(その他の病院)

20 座位保持(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
できない(特定機能病院)	12%	3%	6%	18%	7%	8%	11%	12%	13%	16%	17%
支えがあればできる(特定機能病院)	9%	2%	5%	15%	6%	6%	7%	9%	10%	12%	13%
できる(特定機能病院)	79%	4%	67%	86%	72%	74%	76%	80%	82%	84%	86%
できない(その他の病院)	15%	4%	8%	26%	10%	11%	13%	15%	16%	19%	23%
支えがあればできる(その他の病院)	11%	3%	5%	19%	7%	8%	9%	11%	13%	16%	18%
できる(その他の病院)	74%	6%	57%	83%	65%	67%	71%	74%	78%	80%	81%




【図の説明】

- : できない(特定機能病院)
- : 支えがあればできる(特定機能病院)
- : できる(特定機能病院)
- : できない(その他の病院)
- : 支えがあればできる(その他の病院)

21 移乗(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
できない(特定機能病院)	16%	4%	8%	24%	10%	11%	14%	16%	18%	21%	23%
見守り・一部介助が必要(特定機能病院)	16%	4%	9%	28%	11%	11%	14%	16%	19%	21%	22%
できる(特定機能病院)	68%	6%	54%	77%	60%	62%	64%	67%	72%	75%	76%
できない(その他の病院)	20%	5%	13%	34%	14%	15%	17%	20%	22%	25%	27%
見守り・一部介助が必要(その他の病院)	16%	3%	8%	21%	10%	12%	14%	16%	17%	19%	20%
できる(その他の病院)	64%	6%	47%	76%	54%	59%	60%	64%	68%	70%	71%




【図の説明】

- : できない(特定機能病院)
- ▨ : 見守り・一部介助が必要(特定機能病院)
- ▩ : できる(特定機能病院)
- ▧ : できない(その他の病院)
- ▦ : 見守り・一部介助が必要(その他の病院)
- ▥ : できる(その他の病院)

22 移動方法(主要なもの1つ)(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
移動なし(特定機能病院)	11%	3%	4%	18%	5%	6%	9%	11%	12%	14%	16%
補助を要する移動(搬送を含む)(特定機能病院)	30%	11%	21%	91%	22%	23%	25%	29%	32%	34%	36%
自力歩行・つかまり歩き(特定機能病院)	59%	11%	4%	69%	51%	53%	58%	60%	64%	67%	69%
移動なし(その他の病院)	13%	4%	7%	24%	8%	8%	11%	13%	15%	19%	21%
補助を要する移動(搬送を含む)(その他の病院)	28%	5%	15%	37%	20%	22%	25%	28%	32%	33%	35%
自力歩行・つかまり歩き(その他の病院)	59%	5%	44%	71%	50%	52%	57%	59%	63%	64%	66%



【図の説明】


: 移動なし(特定機能病院)
 : 移動なし(その他の病院)

: 補助を要する移動(搬送を含む)(特定機能病院)
 : 補助を要する移動(搬送を含む)(その他の病院)

: 自力歩行・つかまり歩き(特定機能病院)
 : 自力歩行・つかまり歩き(その他の病院)

23 口腔清潔(500症例以上登録施設データ)

解析内容	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセントイル						
					5	10	25	50	75	90	95
できない(特定機能病院)	21%	5%	10%	31%	14%	15%	19%	21%	23%	28%	29%
できる(特定機能病院)	79%	5%	69%	90%	71%	72%	77%	79%	81%	85%	86%
できない(その他の病院)	25%	8%	13%	48%	15%	16%	20%	24%	29%	36%	39%
できる(その他の病院)	75%	8%	52%	87%	61%	64%	71%	76%	80%	84%	85%




【図の説明】

: できない(特定機能病院)
 : できる(特定機能病院)
 : できない(その他の病院)
 : できる(その他の病院)

24 食事摂取(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										最大値	最小値	標準偏差	平均値
	5	10	25	50	75	90	95							
全介助(特定機能病院)	6%	7%	8%	11%	13%	16%	18%	3%	11%	18%	5%	11%		
一部介助(特定機能病院)	7%	8%	9%	12%	13%	15%	20%	3%	11%	20%	7%	11%		
介助なし(特定機能病院)	70%	71%	76%	78%	81%	82%	84%	4%	77%	84%	67%	77%		
全介助(その他の病院)	7%	8%	10%	14%	16%	18%	28%	5%	14%	28%	6%	14%		
一部介助(その他の病院)	8%	9%	11%	12%	14%	17%	23%	3%	13%	23%	5%	13%		
介助なし(その他の病院)	66%	68%	71%	73%	77%	81%	83%	6%	74%	83%	55%	74%		




【図の説明】

- : 全介助(特定機能病院)
- ▨ : 一部介助(特定機能病院)
- ⋯ : 介助なし(特定機能病院)
- : 全介助(その他の病院)
- ▨ : 一部介助(その他の病院)
- ⋯ : 介助なし(その他の病院)

25 衣服の着脱(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
全介助(特定機能病院)	16%	3%	9%	23%	10%	12%	14%	16%	17%	21%	22%
一部介助(特定機能病院)	19%	3%	10%	24%	13%	14%	18%	20%	22%	23%	23%
介助なし(特定機能病院)	64%	5%	55%	76%	57%	58%	61%	64%	68%	72%	73%
全介助(その他の病院)	20%	5%	11%	35%	13%	14%	16%	20%	22%	25%	29%
一部介助(その他の病院)	20%	3%	10%	27%	14%	17%	18%	21%	22%	24%	25%
介助なし(その他の病院)	60%	6%	44%	69%	49%	53%	58%	61%	65%	66%	67%




【図の説明】

- : 全介助(特定機能病院)
- ▨ : 全介助(その他の病院)
- ▩ : 一部介助(特定機能病院)
- ▧ : 一部介助(その他の病院)
- : 介助なし(特定機能病院)
- ▨ : 介助なし(その他の病院)

26 他者への意思の伝達(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										最大値	最小値	標準偏差	平均値
	5	10	25	50	75	90	95							
できない(特定機能病院)	5%	5%	7%	9%	10%	12%	13%							
できる時とできない時がある(特定機能病院)	5%	6%	7%	8%	10%	10%	11%							
できる(特定機能病院)	78%	79%	81%	83%	85%	87%	90%							
できない(その他の病院)	5%	6%	8%	11%	13%	16%	19%							
できる時とできない時がある(その他の病院)	6%	7%	9%	10%	11%	14%	16%							
できる(その他の病院)	68%	72%	75%	79%	84%	86%	88%							




【図の説明】

- : できない(特定機能病院)
- ▨ : できる時とできない時がある(特定機能病院)
- ▤ : できない(その他の病院)
- ▥ : できる(特定機能病院)
- ▦ : できる時とできない時がある(その他の病院)
- ▧ : できない(その他の病院)
- ▨ : できる(特定機能病院)

27 診療・療養上の指示が通じる(500症例以上登録施設データ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
いいえ(特定機能病院)	15%	4%	7%	24%	9%	11%	12%	15%	17%	18%	20%
はい(特定機能病院)	85%	4%	76%	93%	80%	82%	83%	85%	88%	89%	91%
いいえ(その他の病院)	19%	6%	10%	32%	11%	11%	14%	18%	22%	28%	32%
はい(その他の病院)	81%	6%	68%	90%	68%	72%	78%	82%	86%	89%	89%




【図の説明】

: はい(特定機能病院)
 : はい(その他の病院)

28 危険行動への対応(500症例以上登録施設データ)

解析内容	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル						
					5	10	25	50	75	90	95
ある(特定機能病院)	18%	7%	6%	35%	8%	11%	13%	18%	21%	29%	32%
ない(特定機能病院)	82%	7%	65%	94%	68%	71%	79%	82%	87%	89%	92%
ある(その他の病院)	19%	6%	10%	35%	11%	13%	14%	19%	22%	27%	33%
ない(その他の病院)	81%	6%	65%	90%	67%	73%	78%	81%	86%	87%	89%




【図の説明】

■ ある(特定機能病院)
 ▨ ある(その他の病院)

■ ない(特定機能病院)
 ▨ ない(その他の病院)

A得点(重症度)(特定機能病院データのみのみ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
3~9	5%	2%	2%	16%	3%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
1~2	20%	7%	11%	46%	14%	15%	16%	19%	22%	28%	31%
0	75%	8%	38%	85%	63%	65%	72%	76%	79%	82%	83%



【図の説明】


■ : 3~9

□ : 1~2

■ : 0

B得点(重症度)(特定機能病院データのみのみ)

解析内容	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル									
					5	10	25	50	75	90	95			
0~5	22%	4%	14%	32%	15%	16%	19%	21%	24%	26%	30%			
6~7	14%	4%	8%	28%	9%	10%	11%	13%	15%	17%	19%			
8	65%	6%	49%	74%	54%	58%	62%	65%	69%	72%	74%			



【図の説明】


■ : 0~5

□ : 6~7

■ : 8

A得点(重症度・看護必要度)(特定機能病院データのみのみ)

解析内容	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル									
					5	10	25	50	75	90	95			
3~16	23%	7%	11%	42%	14%	16%	19%	21%	25%	32%	34%			
1~2	71%	7%	56%	89%	62%	63%	65%	71%	77%	79%	80%			
0	6%	5%	0%	20%	1%	2%	3%	5%	8%	12%	17%			




【図の説明】

: 3~16
 : 1~2
 : 0

B得点 (重症度・看護必要度) (特定機能病院データののみ)

解析内容	パーセンタイル										
	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
7~20	21%	4%	13%	32%	14%	15%	19%	21%	23%	26%	30%
1~6	32%	10%	23%	78%	24%	25%	27%	31%	33%	40%	46%
0	46%	9%	4%	57%	34%	38%	43%	47%	53%	55%	56%



【図の説明】

■ : 7~20

□ : 1~6

■ : 0

20060102A (資料集1)

平成18年度厚生労働科学研究費補助金 (政策科学推進研究事業) 研究報告書

診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に
関する研究報告
(H16-政策-027)

資料集1

平成19年3月

主任研究者 松田 晋哉