

■ 外 来

表 被保険者の外来医療費諸率；傷病別医療費上位 20 位【2005 年 4 月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)		レセプト 件 数 (件)	1 件当たり 医 療 費 (点)	1 件当たり 日 数 (日)	1 日当たり 医 療 費 (点)
総 計	15,029,520	100.0%	14,004	1,073.2	1.67	642.1
高血圧症	1,772,704	11.8%	1,634	1,084.9	1.42	763.1
糖尿病	939,439	6.3%	705	1,332.5	1.35	988.9
慢性腎不全	739,577	4.9%	26	28,445.3	8.88	3,201.6
アレルギー性鼻炎	646,269	4.3%	1,035	624.4	1.45	432.0
大腸ポリープ	506,913	3.4%	136	3,727.3	1.18	3,168.2
うつ病	457,816	3.0%	360	1,271.7	1.82	700.0
高脂血症	431,182	2.9%	396	1,088.8	1.42	764.5
胃潰瘍	351,642	2.3%	352	999.0	1.41	709.0
狭心症	194,683	1.3%	136	1,431.5	1.42	1,008.7
急性気管支炎	194,287	1.3%	300	647.6	1.28	504.6
気管支喘息	186,597	1.2%	203	919.2	1.46	630.4
腰椎椎間板症	179,764	1.2%	147	1,222.9	3.77	324.5
腰椎椎間板ヘルニア	171,095	1.1%	132	1,296.2	4.33	299.1
C型慢性肝炎	170,285	1.1%	49	3,475.2	4.02	864.4
アレルギー性結膜炎	149,564	1.0%	215	695.6	1.32	528.5
近視性乱視	121,983	0.8%	161	757.7	1.15	659.4
湿疹	120,207	0.8%	211	569.7	1.45	391.6
慢性胃炎	116,517	0.8%	102	1,142.3	1.53	746.9
アレルギー性副鼻腔炎	116,427	0.8%	168	693.0	1.68	411.4
痛風	114,265	0.8%	157	727.8	1.36	536.5

表 被扶養者の外来医療費諸率；傷病別医療費上位 20 位【2005 年 4 月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)		レセプト 件 数 (件)	1 件当たり 医 療 費 (点)	1 件当たり 日 数 (日)	1 日当たり 医 療 費 (点)
総 計	15,387,187	100.0%	14,204	1,083.3	1.81	597.0
高血圧症	2,254,479	14.7%	1,894	1,190.3	1.73	686.1
糖尿病	730,822	4.7%	439	1,664.7	1.56	1,070.0
高脂血症	701,383	4.6%	597	1,174.8	1.74	675.1
アレルギー性鼻炎	682,040	4.4%	1,053	647.7	1.61	401.2
慢性腎不全	610,381	4.0%	19	32,125.3	10.53	3,051.9
変形性膝関節症	287,614	1.9%	202	1,423.8	3.84	371.1
気管支喘息	264,387	1.7%	224	1,180.3	1.71	692.1
乳癌	224,160	1.5%	62	3,615.5	1.56	2,310.9
うつ病	222,806	1.4%	199	1,119.6	1.66	673.1
アレルギー性結膜炎	219,696	1.4%	321	684.4	1.29	530.7
慢性胃炎	195,647	1.3%	140	1,397.5	2.25	621.1
狭心症	184,709	1.2%	120	1,539.2	1.80	855.1
胃潰瘍	169,048	1.1%	134	1,261.6	2.04	617.0
関節リウマチ	163,805	1.1%	137	1,195.7	1.80	665.9
近視性乱視	157,352	1.0%	187	841.5	1.19	705.6
統合失調症	156,175	1.0%	99	1,577.5	1.84	858.1
急性気管支炎	148,306	1.0%	197	752.8	1.56	483.1
白内障	133,518	0.9%	214	623.9	1.17	534.1
C型慢性肝炎	130,038	0.8%	43	3,024.1	3.91	774.0
湿疹	128,800	0.8%	221	582.8	1.45	401.2

表 75歳未満の被扶養者の外来医療費諸率；傷病別医療費上位20位【2005年4月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)	100.0%	レセプト 件 数 (件)	1件当たり 医 療 費 (点)	1件当たり 日 数 (日)	1日当たり 医 療 費 (点)
総計	12,771,916	100.0%	12,286	1,039.6	1.77	586.3
高血圧症	1,617,554	12.7%	1,441	1,122.5	1.62	692.4
アレルギー性鼻炎	672,899	5.3%	1,046	643.3	1.61	399.8
高脂血症	600,344	4.7%	523	1,147.9	1.69	680.7
糖尿病	571,422	4.5%	369	1,548.6	1.49	1,038.9
慢性腎不全	550,927	4.3%	17	32,407.5	10.53	3,077.8
乳癌	222,761	1.7%	61	3,651.8	1.56	2,344.9
アレルギー性結膜炎	215,892	1.7%	314	687.6	1.29	533.1
うつ病	210,246	1.6%	186	1,130.4	1.67	678.2
変形性膝関節症	201,212	1.6%	146	1,378.2	3.90	353.6
気管支喘息	198,217	1.6%	197	1,006.2	1.55	647.8
近視性乱視	152,303	1.2%	179	850.9	1.19	715.0
統合失調症	151,111	1.2%	95	1,590.6	1.84	863.5
関節リウマチ	147,879	1.2%	126	1,173.6	1.74	675.2
慢性胃炎	145,281	1.1%	112	1,297.2	2.14	605.3
急性気管支炎	139,516	1.1%	187	746.1	1.58	472.9
胃潰瘍	132,654	1.0%	115	1,153.5	2.01	574.3
湿疹	120,006	0.9%	213	563.4	1.40	401.4
腰椎椎間板症	113,774	0.9%	82	1,387.5	5.07	273.5
C型慢性肝炎	112,601	0.9%	37	3,043.3	3.73	815.9
子宮筋腫	110,915	0.9%	92	1,205.6	1.47	821.6

2 1人当たり医療費の状況 [レセプトを患者単位で集約]

1 患者数・医療費（点数）

表 患者実人数；各年・被保険者－被扶養者・性・年齢階層別

	2003年4～7月		2004年4～7月		2005年4～7月	
		割合		割合		割合
40歳以上	32,907	100.0%	31,228	100.0%	37,558	100.0%
被保険者	16,929	51.4%	17,238	55.2%	19,730	52.5%
入院	493	1.5%	416	1.3%	417	1.1%
外来	16,886	51.3%	17,198	55.1%	19,704	52.5%
男性	16,255	49.4%	16,483	52.8%	18,833	50.1%
女性	674	2.0%	755	2.4%	897	2.4%
40～44歳	4,264	13.0%	4,328	13.9%	5,162	13.7%
45～49歳	3,238	9.8%	3,429	11.0%	4,109	10.9%
50～54歳	3,707	11.3%	3,424	11.0%	3,619	9.6%
55～59歳	4,075	12.4%	4,223	13.5%	4,898	13.0%
60～64歳	1,584	4.8%	1,764	5.6%	1,844	4.9%
65～69歳	56	0.2%	67	0.2%	94	0.3%
70～74歳	4	0.0%	3	0.0%	4	0.0%
75～79歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
80～84歳	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
85歳以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
被扶養者	15,978	48.6%	13,990	44.8%	17,828	47.5%
入院	580	1.8%	293	0.9%	595	1.6%
外来	15,797	48.0%	13,947	44.7%	17,728	47.2%
男性	583	1.8%	161	0.5%	545	1.5%
女性	15,395	46.8%	13,829	44.3%	17,283	46.0%
40～44歳	3,270	9.9%	3,504	11.2%	4,028	10.7%
45～49歳	2,748	8.4%	2,800	9.0%	3,052	8.1%
50～54歳	3,543	10.8%	3,391	10.9%	3,504	9.3%
55～59歳	2,499	7.6%	2,787	8.9%	3,151	8.4%
60～64歳	663	2.0%	763	2.4%	768	2.0%
65～69歳	580	1.8%	483	1.5%	528	1.4%
70～74歳	660	2.0%	259	0.8%	697	1.9%
75～79歳	731	2.2%	1	0.0%	744	2.0%
80～84歳	744	2.3%	1	0.0%	760	2.0%
85歳以上	540	1.6%	1	0.0%	596	1.6%

表 医療費（点数）；各年・被保険者一被扶養者・性・年齢階層別

	2003年4～7月		2004年4～7月		2005年4～7月	
		割合		割合		割合
40歳以上	169,297,136	100.0%	126,856,683	100.0%	174,936,531	100.0%
被保険者	79,344,680	46.9%	67,850,111	53.5%	77,380,196	44.2%
入院	23,140,364	13.7%	17,089,514	13.5%	15,458,449	8.8%
外来	56,204,316	33.2%	50,760,597	40.0%	61,921,747	35.4%
男性	75,985,328	44.9%	65,433,835	51.6%	74,521,028	42.6%
女性	3,359,352	2.0%	2,416,276	1.9%	2,859,168	1.6%
40～44歳	13,627,786	8.0%	12,671,788	10.0%	16,281,364	9.3%
45～49歳	12,734,775	7.5%	11,462,318	9.0%	13,600,801	7.8%
50～54歳	19,369,628	11.4%	13,950,520	11.0%	14,764,612	8.4%
55～59歳	23,406,041	13.8%	20,021,482	15.8%	23,257,607	13.3%
60～64歳	9,857,112	5.8%	9,440,388	7.4%	9,082,913	5.2%
65～69歳	329,743	0.2%	284,191	0.2%	382,658	0.2%
70～74歳	18,826	0.0%	19,424	0.0%	10,241	0.0%
75～79歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
80～84歳	769	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
85歳以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
被扶養者	89,952,456	53.1%	59,006,572	46.5%	97,556,335	55.8%
入院	37,885,163	22.4%	15,708,572	12.4%	30,139,011	17.2%
外来	52,067,293	30.8%	43,298,000	34.1%	67,417,324	38.5%
男性	7,733,488	4.6%	3,099,756	2.4%	10,227,046	5.8%
女性	82,218,968	48.6%	55,906,816	44.1%	87,329,289	49.9%
40～44歳	10,164,711	6.0%	10,159,043	8.0%	11,934,595	6.8%
45～49歳	11,048,208	6.5%	10,493,704	8.3%	10,029,893	5.7%
50～54歳	17,741,346	10.5%	14,451,205	11.4%	15,705,441	9.0%
55～59歳	14,691,570	8.7%	12,847,307	10.1%	14,803,927	8.5%
60～64歳	5,235,733	3.1%	5,548,015	4.4%	5,175,215	3.0%
65～69歳	7,105,749	4.2%	3,619,510	2.9%	5,085,085	2.9%
70～74歳	5,543,929	3.3%	1,883,770	1.5%	7,848,629	4.5%
75～79歳	5,422,257	3.2%	456	0.0%	8,948,146	5.1%
80～84歳	6,596,465	3.9%	545	0.0%	9,304,600	5.3%
85歳以上	6,402,488	3.8%	3,017	0.0%	8,720,804	5.0%

表 1 人当たり医療費（点数）；各年・被保険者－被扶養者・性・年齢階層別

	2003年 4～7月	2004年 4～7月	2005年 4～7月
40歳以上	5,145	4,062	4,658
被保険者	4,687	3,936	3,922
入院	46,938	41,081	37,071
外来	3,328	2,952	3,143
男性	4,675	3,970	3,957
女性	4,984	3,200	3,187
40～44歳	3,196	2,928	3,154
45～49歳	3,933	3,343	3,310
50～54歳	5,225	4,074	4,080
55～59歳	5,744	4,741	4,748
60～64歳	6,223	5,352	4,926
65～69歳	5,888	4,242	4,071
70～74歳	4,707	6,475	2,560
75～79歳	—	—	—
80～84歳	769	—	—
85歳以上	—	—	—
被扶養者	5,630	4,218	5,472
入院	65,319	53,613	50,654
外来	3,296	3,104	3,803
男性	13,265	19,253	18,765
女性	5,341	4,043	5,053
40～44歳	3,108	2,899	2,963
45～49歳	4,020	3,748	3,286
50～54歳	5,007	4,262	4,482
55～59歳	5,879	4,610	4,698
60～64歳	7,897	7,271	6,739
65～69歳	12,251	7,494	9,631
70～74歳	8,400	7,273	11,261
75～79歳	7,418	456	12,027
80～84歳	8,866	545	12,243
85歳以上	11,856	3,017	14,632

2 傷病別医療費の構成

■ 入院

表 被保険者の入院医療費；傷病別医療費上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	入院 医療費 (点)		1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	15,458,449	100.0%	37,071	417	100.0%
腰椎椎間板ヘルニア	930,279	6.0%	35,780	26	6.2%
うつ病	866,283	5.6%	57,752	15	3.6%
統合失調症	832,232	5.4%	75,657	11	2.6%
痔瘻	672,121	4.3%	39,537	17	4.1%
被殻出血	494,708	3.2%	164,903	3	0.7%
狭心症	465,187	3.0%	42,290	11	2.6%
糖尿病	377,919	2.4%	31,493	12	2.9%
視床出血	351,582	2.3%	351,582	1	0.2%
腎結石症	346,080	2.2%	49,440	7	1.7%
脳出血	292,622	1.9%	58,524	5	1.2%
内痔核	276,479	1.8%	23,040	12	2.9%
躁うつ病	258,216	1.7%	86,072	3	0.7%
関節リウマチ	213,401	1.4%	213,401	1	0.2%
心不全	212,986	1.4%	70,995	3	0.7%
出血性脳梗塞	207,850	1.3%	207,850	1	0.2%
多発性硬化症	195,021	1.3%	195,021	1	0.2%
変形性肘関節症	194,864	1.3%	194,864	1	0.2%
肺癌	190,494	1.2%	47,624	4	1.0%
慢性腎不全	189,123	1.2%	37,825	5	1.2%
陳旧性心筋梗塞	178,780	1.2%	44,695	4	1.0%

表 被扶養者の入院医療費；傷病別医療費上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	入院 医療費 (点)		1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	30,139,011	100.0%	50,654	595	100.0%
統合失調症	3,699,284	12.3%	92,482	40	6.7%
脳梗塞	1,640,893	5.4%	96,523	17	2.9%
脳梗塞後遺症	1,121,264	3.7%	93,439	12	2.0%
脳出血	794,792	2.6%	88,310	9	1.5%
糖尿病	783,291	2.6%	39,165	20	3.4%
白内障	698,645	2.3%	36,771	19	3.2%
多発性脳梗塞	638,536	2.1%	127,707	5	0.8%
高血圧症	539,387	1.8%	41,491	13	2.2%
乳癌	474,585	1.6%	67,798	7	1.2%
うつ病	461,447	1.5%	51,272	9	1.5%
腰椎圧迫骨折	446,618	1.5%	74,436	6	1.0%
関節リウマチ	387,831	1.3%	43,092	9	1.5%
子宮筋腫	380,910	1.3%	38,091	10	1.7%
筋萎縮性側索硬化症	379,859	1.3%	379,859	1	0.2%
慢性呼吸不全	356,476	1.2%	178,238	2	0.3%
脳出血後遺症	324,727	1.1%	81,182	4	0.7%
躁うつ病	299,169	1.0%	59,834	5	0.8%
狭心症	279,908	0.9%	39,987	7	1.2%
上部消化管出血	279,606	0.9%	93,202	3	0.5%
高脂血症	274,979	0.9%	45,830	6	1.0%

表 被保険者（40～64歳）の入院医療費；傷病別医療費上位20位【2005年4～7月】

主病名	入院医療費 (点)	100.0%	1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	15,436,262	100.0%	37,106	416	100.0%
腰椎椎間板ヘルニア	930,279	6.0%	35,780	26	6.3%
うつ病	866,283	5.6%	57,752	15	3.6%
統合失調症	832,232	5.4%	75,657	11	2.6%
痔瘻	672,121	4.4%	39,537	17	4.1%
被殻出血	494,708	3.2%	164,903	3	0.7%
狭心症	465,187	3.0%	42,290	11	2.6%
糖尿病	377,919	2.4%	31,493	12	2.9%
視床出血	351,582	2.3%	351,582	1	0.2%
腎結石症	346,080	2.2%	49,440	7	1.7%
脳出血	292,622	1.9%	58,524	5	1.2%
内痔核	276,479	1.8%	23,040	12	2.9%
躁うつ病	258,216	1.7%	86,072	3	0.7%
関節リウマチ	213,401	1.4%	213,401	1	0.2%
心不全	212,986	1.4%	70,995	3	0.7%
出血性脳梗塞	207,850	1.3%	207,850	1	0.2%
多発性硬化症	195,021	1.3%	195,021	1	0.2%
変形性肘関節症	194,864	1.3%	194,864	1	0.2%
肺癌	190,494	1.2%	47,624	4	1.0%
慢性腎不全	189,123	1.2%	37,825	5	1.2%
陳旧性心筋梗塞	178,780	1.2%	44,695	4	1.0%

表 被扶養者（40～64歳）の入院医療費；傷病別医療費上位20位【2005年4～7月】

主病名	入院医療費 (点)	100.0%	1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	11,830,833	100.0%	42,711	277	100.0%
統合失調症	2,869,333	24.3%	92,559	31	11.2%
関節リウマチ	387,831	3.3%	43,092	9	3.2%
子宮筋腫	380,910	3.2%	38,091	10	3.6%
筋萎縮性側索硬化症	379,859	3.2%	379,859	1	0.4%
躁うつ病	299,169	2.5%	59,834	5	1.8%
うつ病	276,636	2.3%	55,327	5	1.8%
乳癌	268,253	2.3%	53,651	5	1.8%
糖尿病	226,234	1.9%	32,319	7	2.5%
脳出血	203,525	1.7%	67,842	3	1.1%
精神遅滞	195,200	1.6%	195,200	1	0.4%
脳出血後遺症	184,135	1.6%	184,135	1	0.4%
腰椎椎間板ヘルニア	173,295	1.5%	43,324	4	1.4%
脳炎後遺症	166,109	1.4%	166,109	1	0.4%
アルツハイマー型痴呆	165,744	1.4%	165,744	1	0.4%
器質性精神病	144,074	1.2%	144,074	1	0.4%
脛骨近位端骨折	142,213	1.2%	142,213	1	0.4%
甲状腺癌	129,486	1.1%	129,486	1	0.4%
白内障	115,185	1.0%	19,198	6	2.2%
上咽頭後壁癌	112,785	1.0%	112,785	1	0.4%
子宮脱	112,637	1.0%	56,319	2	0.7%

表 被保険者の入院医療費；傷病別患者数上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	入院医療費 (点)	1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	15,458,449	100.0%	37,071	417 100.0%
腰椎椎間板ヘルニア	930,279	6.0%	35,780	26 6.2%
痔瘻	672,121	4.3%	39,537	17 4.1%
うつ病	866,283	5.6%	57,752	15 3.6%
糖尿病	377,919	2.4%	31,493	12 2.9%
内痔核	276,479	1.8%	23,040	12 2.9%
統合失調症	832,232	5.4%	75,657	11 2.6%
狭心症	465,187	3.0%	42,290	11 2.6%
睡眠時無呼吸症候群	61,769	0.4%	5,615	11 2.6%
単径ヘルニア	165,862	1.1%	20,733	8 1.9%
尿管結石症	138,452	0.9%	17,307	8 1.9%
腎結石症	346,080	2.2%	49,440	7 1.7%
高血圧症	167,039	1.1%	23,863	7 1.7%
大腸ポリープ	110,262	0.7%	15,752	7 1.7%
脳出血	292,622	1.9%	58,524	5 1.2%
慢性腎不全	189,123	1.2%	37,825	5 1.2%
胆のう結石症	156,343	1.0%	31,269	5 1.2%
肺癌	190,494	1.2%	47,624	4 1.0%
陳旧性心筋梗塞	178,780	1.2%	44,695	4 1.0%
肝硬変症	152,446	1.0%	38,112	4 1.0%
胃癌	131,849	0.9%	32,962	4 1.0%

表 被扶養者の入院医療費；傷病別患者数上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	入院医療費 (点)	1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	30,139,011	100.0%	50,654	595 100.0%
統合失調症	3,699,284	12.3%	92,482	40 6.7%
糖尿病	783,291	2.6%	39,165	20 3.4%
白内障	698,645	2.3%	36,771	19 3.2%
脳梗塞	1,640,893	5.4%	96,523	17 2.9%
高血圧症	539,387	1.8%	41,491	13 2.2%
脳梗塞後遺症	1,121,264	3.7%	93,439	12 2.0%
子宮筋腫	380,910	1.3%	38,091	10 1.7%
大腸ポリープ	118,378	0.4%	11,838	10 1.7%
脳出血	794,792	2.6%	88,310	9 1.5%
うつ病	461,447	1.5%	51,272	9 1.5%
関節リウマチ	387,831	1.3%	43,092	9 1.5%
慢性腎不全	266,069	0.9%	33,259	8 1.3%
乳癌	474,585	1.6%	67,798	7 1.2%
狭心症	279,908	0.9%	39,987	7 1.2%
肺炎	147,079	0.5%	21,011	7 1.2%
腰椎圧迫骨折	446,618	1.5%	74,436	6 1.0%
高脂血症	274,979	0.9%	45,830	6 1.0%
多発性脳梗塞	638,536	2.1%	127,707	5 0.8%
躁うつ病	299,169	1.0%	59,834	5 0.8%
変形性膝関節症	200,470	0.7%	40,094	5 0.8%

表 被保険者（40～64歳）の入院医療費；傷病別患者数上位20位【2005年4～7月】

主病名	入院医療費 (点)	1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	15,436,262	100.0%	37,106	416 100.0%
腰椎椎間板ヘルニア	930,279	6.0%	35,780	26 6.3%
痔瘻	672,121	4.4%	39,537	17 4.1%
うつ病	866,283	5.6%	57,752	15 3.6%
糖尿病	377,919	2.4%	31,493	12 2.9%
内痔核	276,479	1.8%	23,040	12 2.9%
統合失調症	832,232	5.4%	75,657	11 2.6%
狭心症	465,187	3.0%	42,290	11 2.6%
睡眠時無呼吸症候群	61,769	0.4%	5,615	11 2.6%
単径ヘルニア	165,862	1.1%	20,733	8 1.9%
尿管結石症	138,452	0.9%	17,307	8 1.9%
腎結石症	346,080	2.2%	49,440	7 1.7%
高血圧症	167,039	1.1%	23,863	7 1.7%
大腸ポリープ	110,262	0.7%	15,752	7 1.7%
脳出血	292,622	1.9%	58,524	5 1.2%
慢性腎不全	189,123	1.2%	37,825	5 1.2%
胆のう結石症	156,343	1.0%	31,269	5 1.2%
肺癌	190,494	1.2%	47,624	4 1.0%
陳旧性心筋梗塞	178,780	1.2%	44,695	4 1.0%
肝硬変症	152,446	1.0%	38,112	4 1.0%
胃癌	131,849	0.9%	32,962	4 1.0%

表 被扶養者（40～64歳）の入院医療費；傷病別医療費上位20位【2005年4～7月】

主病名	入院医療費 (点)	1人当たり 医療費 (点)	患者数 (人)	
総計	11,830,833	100.0%	42,711	277 100.0%
統合失調症	2,869,333	24.3%	92,559	31 11.2%
子宮筋腫	380,910	3.2%	38,091	10 3.6%
関節リウマチ	387,831	3.3%	43,092	9 3.2%
糖尿病	226,234	1.9%	32,319	7 2.5%
白内障	115,185	1.0%	19,198	6 2.2%
躁うつ病	299,169	2.5%	59,834	5 1.8%
うつ病	276,636	2.3%	55,327	5 1.8%
乳癌	268,253	2.3%	53,651	5 1.8%
大腸ポリープ	64,012	0.5%	12,802	5 1.8%
睡眠時無呼吸症候群	39,874	0.3%	7,975	5 1.8%
腰椎椎間板ヘルニア	173,295	1.5%	43,324	4 1.4%
C型慢性肝炎	95,158	0.8%	23,790	4 1.4%
変形性股関節症	85,467	0.7%	21,367	4 1.4%
胆のう結石症	79,660	0.7%	19,915	4 1.4%
めまい症	36,387	0.3%	9,097	4 1.4%
脳出血	203,525	1.7%	67,842	3 1.1%
尿管結石症	77,269	0.7%	25,756	3 1.1%
イレウス	52,869	0.4%	17,623	3 1.1%
胃癌	46,757	0.4%	15,586	3 1.1%
進行流産	20,894	0.2%	6,965	3 1.1%

■ 外 来

表 被保険者の外来医療費；傷病別医療費上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)	1 人当たり 医 療 費 (点)	患 者 数 (人)		
総 計	61,921,747	100.0%	3,143	19,704	100.0%
高血圧症	8,029,726	13.0%	4,294	1,870	9.5%
慢性腎不全	4,755,533	7.7%	88,065	54	0.3%
糖尿病	4,471,331	7.2%	5,098	877	4.5%
高脂血症	2,000,505	3.2%	3,712	539	2.7%
うつ病	1,934,142	3.1%	5,090	380	1.9%
アレルギー性鼻炎	1,604,747	2.6%	1,610	997	5.1%
胃潰瘍	1,532,555	2.5%	3,140	488	2.5%
大腸ポリープ	1,095,764	1.8%	4,331	253	1.3%
気管支喘息	924,812	1.5%	2,872	322	1.6%
狭心症	922,505	1.5%	5,242	176	0.9%
急性気管支炎	738,069	1.2%	1,238	596	3.0%
C型慢性肝炎	691,036	1.1%	12,123	57	0.3%
腰椎椎間板症	624,949	1.0%	3,049	205	1.0%
湿疹	567,808	0.9%	1,518	374	1.9%
腰椎椎間板ヘルニア	544,424	0.9%	3,629	150	0.8%
慢性胃炎	539,215	0.9%	3,288	164	0.8%
近視性乱視	534,316	0.9%	1,558	343	1.7%
痛風	485,362	0.8%	2,148	226	1.1%
足白癬	482,204	0.8%	1,526	316	1.6%
十二指腸潰瘍	433,194	0.7%	2,724	159	0.8%

表 被扶養者の外来医療費；傷病別医療費上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)	1 人当たり 医 療 費 (点)	患 者 数 (人)		
総 計	67,417,324	100.0%	3,803	17,728	100.0%
高血圧症	10,942,366	16.2%	5,031	2,175	12.3%
糖尿病	3,864,272	5.7%	7,503	515	2.9%
慢性腎不全	3,835,436	5.7%	71,027	54	0.3%
高脂血症	3,349,696	5.0%	4,448	753	4.2%
アレルギー性鼻炎	1,648,639	2.4%	1,664	991	5.6%
気管支喘息	1,298,181	1.9%	4,327	300	1.7%
うつ病	1,140,611	1.7%	5,161	221	1.2%
慢性胃炎	1,071,190	1.6%	5,759	186	1.0%
狭心症	963,116	1.4%	5,632	171	1.0%
乳癌	962,411	1.4%	8,829	109	0.6%
変形性膝関節症	941,587	1.4%	5,380	175	1.0%
関節リウマチ	824,901	1.2%	5,322	155	0.9%
統合失調症	796,174	1.2%	6,864	116	0.7%
白内障	748,988	1.1%	4,512	166	0.9%
胃潰瘍	740,616	1.1%	4,138	179	1.0%
C型慢性肝炎	628,460	0.9%	11,026	57	0.3%
近視性乱視	623,521	0.9%	1,654	377	2.1%
アレルギー性結膜炎	622,793	0.9%	1,800	346	2.0%
糖尿病網膜症	550,543	0.8%	11,968	46	0.3%
湿疹	511,115	0.8%	1,659	308	1.7%

表 被保険者（40～64歳）の外来医療費；傷病別医療費上位20位【2005年4～7月】

主病名	外 来 医 療 費		1人当たり 医 療 費 (点)	患 者 数	
	(点)	(%)		(人)	(%)
総 計	61,551,035	100.0%	3,139	19,606	100.0%
高血圧症	7,966,457	12.9%	4,302	1,852	9.4%
慢性腎不全	4,755,533	7.7%	88,065	54	0.3%
糖尿病	4,426,975	7.2%	5,100	868	4.4%
高脂血症	1,989,243	3.2%	3,718	535	2.7%
うつ病	1,923,858	3.1%	5,076	379	1.9%
アレルギー性鼻炎	1,600,121	2.6%	1,607	996	5.1%
胃潰瘍	1,531,923	2.5%	3,146	487	2.5%
大腸ポリープ	1,095,764	1.8%	4,331	253	1.3%
気管支喘息	924,812	1.5%	2,872	322	1.6%
狭心症	907,418	1.5%	5,276	172	0.9%
急性気管支炎	735,533	1.2%	1,242	592	3.0%
C型慢性肝炎	685,112	1.1%	12,234	56	0.3%
腰椎椎間板症	624,949	1.0%	3,049	205	1.0%
湿疹	566,549	0.9%	1,523	372	1.9%
腰椎椎間板ヘルニア	544,424	0.9%	3,629	150	0.8%
慢性胃炎	534,845	0.9%	3,281	163	0.8%
近視性乱視	534,316	0.9%	1,558	343	1.7%
足白癬	480,404	0.8%	1,530	314	1.6%
痛風	479,439	0.8%	2,140	224	1.1%
十二指腸潰瘍	433,194	0.7%	2,724	159	0.8%

表 被扶養者（40～64歳）の外来医療費；傷病別医療費上位20位【2005年4～7月】

主病名	外 来 医 療 費		1人当たり 医 療 費 (点)	患 者 数	
	(点)	(%)		(人)	(%)
総 計	45,818,238	100.0%	3,168	14,464	100.0%
高血圧症	5,582,837	12.2%	4,324	1,291	8.9%
慢性腎不全	2,553,781	5.6%	75,111	34	0.2%
高脂血症	2,321,822	5.1%	4,031	576	4.0%
糖尿病	2,264,640	4.9%	6,545	346	2.4%
アレルギー性鼻炎	1,612,949	3.5%	1,651	977	6.8%
うつ病	945,292	2.1%	4,898	193	1.3%
乳癌	916,166	2.0%	8,982	102	0.7%
気管支喘息	913,772	2.0%	3,583	255	1.8%
統合失調症	761,040	1.7%	6,919	110	0.8%
関節リウマチ	692,837	1.5%	5,209	133	0.9%
アレルギー性結膜炎	613,492	1.3%	1,794	342	2.4%
近視性乱視	604,630	1.3%	1,634	370	2.6%
慢性胃炎	553,106	1.2%	4,255	130	0.9%
胃潰瘍	491,471	1.1%	3,641	135	0.9%
湿疹	479,404	1.0%	1,598	300	2.1%
C型慢性肝炎	439,637	1.0%	12,561	35	0.2%
変形性膝関節症	431,663	0.9%	3,924	110	0.8%
子宮筋腫	379,123	0.8%	2,747	138	1.0%
急性気管支炎	374,235	0.8%	1,428	262	1.8%
神経症	308,373	0.7%	5,055	61	0.4%

表 被保険者の外来医療費；傷病別患者数上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)	1 人 当 たり 医 療 費 (点)	患 者 数 (人)		
総 計	61,921,747	100.0%	3,143	19,704	100.0%
高血圧症	8,029,726	13.0%	4,294	1,870	9.5%
アレルギー性鼻炎	1,604,747	2.6%	1,610	997	5.1%
糖尿病	4,471,331	7.2%	5,098	877	4.5%
急性気管支炎	738,069	1.2%	1,238	596	3.0%
高脂血症	2,000,505	3.2%	3,712	539	2.7%
胃潰瘍	1,532,555	2.5%	3,140	488	2.5%
うつ病	1,934,142	3.1%	5,090	380	1.9%
湿疹	567,808	0.9%	1,518	374	1.9%
近視性乱視	534,316	0.9%	1,558	343	1.7%
気管支喘息	924,812	1.5%	2,872	322	1.6%
足白癬	482,204	0.8%	1,526	316	1.6%
大腸ポリープ	1,095,764	1.8%	4,331	253	1.3%
急性咽頭喉頭炎	342,234	0.6%	1,353	253	1.3%
急性上気道炎	295,555	0.5%	1,197	247	1.3%
痛風	485,362	0.8%	2,148	226	1.1%
アレルギー性結膜炎	372,604	0.6%	1,656	225	1.1%
腰椎椎間板症	624,949	1.0%	3,049	205	1.0%
狭心症	922,505	1.5%	5,242	176	0.9%
腰痛症	333,980	0.5%	1,976	169	0.9%
アトピー性皮膚炎	349,451	0.6%	2,105	166	0.8%

表 被扶養者の外来医療費；傷病別患者数上位 20 位【2005 年 4～7 月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)	1 人 当 たり 医 療 費 (点)	患 者 数 (人)		
総 計	67,417,324	100.0%	3,803	17,728	100.0%
高血圧症	10,942,366	16.2%	5,031	2,175	12.3%
アレルギー性鼻炎	1,648,639	2.4%	1,664	991	5.6%
高脂血症	3,349,696	5.0%	4,448	753	4.2%
糖尿病	3,864,272	5.7%	7,503	515	2.9%
近視性乱視	623,521	0.9%	1,654	377	2.1%
アレルギー性結膜炎	622,793	0.9%	1,800	346	2.0%
湿疹	511,115	0.8%	1,659	308	1.7%
気管支喘息	1,298,181	1.9%	4,327	300	1.7%
急性気管支炎	396,451	0.6%	1,452	273	1.5%
うつ病	1,140,611	1.7%	5,161	221	1.2%
慢性胃炎	1,071,190	1.6%	5,759	186	1.0%
胃潰瘍	740,616	1.1%	4,138	179	1.0%
変形性膝関節症	941,587	1.4%	5,380	175	1.0%
狭心症	963,116	1.4%	5,632	171	1.0%
白内障	748,988	1.1%	4,512	166	0.9%
急性上気道炎	181,330	0.3%	1,155	157	0.9%
関節リウマチ	824,901	1.2%	5,322	155	0.9%
アトピー性皮膚炎	255,715	0.4%	1,728	148	0.8%
急性咽頭喉頭炎	198,921	0.3%	1,421	140	0.8%
近視	252,943	0.4%	1,820	139	0.8%

表 被保険者（40～64歳）の外来医療費；傷病別医療費上位20位【2005年4～7月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)	100.0%	1人当たり 医 療 費 (点)	患 者 数 (人)	
総 計	61,551,035	100.0%	3,139	19,606	100.0%
高血圧症	7,966,457	12.9%	4,302	1,852	9.4%
アレルギー性鼻炎	1,600,121	2.6%	1,607	996	5.1%
糖尿病	4,426,975	7.2%	5,100	868	4.4%
急性気管支炎	735,533	1.2%	1,242	592	3.0%
高脂血症	1,989,243	3.2%	3,718	535	2.7%
胃潰瘍	1,531,923	2.5%	3,146	487	2.5%
うつ病	1,923,858	3.1%	5,076	379	1.9%
湿疹	566,549	0.9%	1,523	372	1.9%
近視性乱視	534,316	0.9%	1,558	343	1.7%
気管支喘息	924,812	1.5%	2,872	322	1.6%
足白癬	480,404	0.8%	1,530	314	1.6%
大腸ポリープ	1,095,764	1.8%	4,331	253	1.3%
急性咽頭喉頭炎	342,234	0.6%	1,353	253	1.3%
急性上気道炎	295,555	0.5%	1,197	247	1.3%
痛風	479,439	0.8%	2,140	224	1.1%
アレルギー性結膜炎	370,665	0.6%	1,662	223	1.1%
腰椎椎間板症	624,949	1.0%	3,049	205	1.0%
狭心症	907,418	1.5%	5,276	172	0.9%
腰痛症	333,980	0.5%	1,976	169	0.9%
アトピー性皮膚炎	348,851	0.6%	2,127	164	0.8%

表 被扶養者（40～64歳）の外来医療費；傷病別医療費上位20位【2005年4～7月】

主病名	外 来 医 療 費 (点)	100.0%	1人当たり 医 療 費 (点)	患 者 数 (人)	
総 計	45,818,238	100.0%	3,168	14,464	100.0%
高血圧症	5,582,837	12.2%	4,324	1,291	8.9%
アレルギー性鼻炎	1,612,949	3.5%	1,651	977	6.8%
高脂血症	2,321,822	5.1%	4,031	576	4.0%
近視性乱視	604,630	1.3%	1,634	370	2.6%
糖尿病	2,264,640	4.9%	6,545	346	2.4%
アレルギー性結膜炎	613,492	1.3%	1,794	342	2.4%
湿疹	479,404	1.0%	1,598	300	2.1%
急性気管支炎	374,235	0.8%	1,428	262	1.8%
気管支喘息	913,772	2.0%	3,583	255	1.8%
うつ病	945,292	2.1%	4,898	193	1.3%
急性上気道炎	176,734	0.4%	1,170	151	1.0%
アトピー性皮膚炎	254,856	0.6%	1,746	146	1.0%
子宮筋腫	379,123	0.8%	2,747	138	1.0%
近視	239,490	0.5%	1,748	137	0.9%
胃潰瘍	491,471	1.1%	3,641	135	0.9%
急性副鼻腔炎	231,468	0.5%	1,715	135	0.9%
急性咽頭喉頭炎	188,093	0.4%	1,393	135	0.9%
関節リウマチ	692,837	1.5%	5,209	133	0.9%
アレルギー性副鼻腔炎	224,288	0.5%	1,699	132	0.9%
慢性胃炎	553,106	1.2%	4,255	130	0.9%

③ 生活習慣病の25%抑制による医療費適正化効果の推計

○特定健診・保健指導の実施効果により、75歳未満の生活習慣病（高血圧症・糖尿病・高脂血症）に係る医療費を25%抑制させた場合の医療費全体へのインパクトを、被保険者－被扶養者、入院－外来に分解したうえで推計した結果は以下の通り。なお、2005年4月のデータを用いている。

① 入院－被保険者

	実施前 ①		実施後 ②	実施効果 ②÷①-1
全 体	3,169,283 点		3,147,457 点	▲0.7%
生活習慣病	87,305 点	×75%=	65,479 点	
高血圧症	60,302 点	×75%=	45,227 点	
糖 尿 病	27,003 点	×75%=	20,252 点	
高脂血症	0 点	×75%=	0 点	

② 入院－被扶養者（75歳未満）

	実施前 ①		実施後 ②	実施効果 ②÷①-1
全 体	4,409,134 点		4,353,691 点	▲1.3%
生活習慣病	198,053 点	×75%=	142,610 点	
高血圧症	26,555 点	×75%=	19,916 点	
糖 尿 病	159,638 点	×75%=	119,729 点	
高脂血症	11,860 点	×75%=	2,965 点	

③ 外来－被保険者

	実施前 ①		実施後 ②	実施効果 ②÷①-1
全 体	15,029,520 点		14,028,098 点	▲6.7%
生活習慣病	3,143,325 点	×75%=	2,141,903 点	
高血圧症	1,772,704 点	×75%=	1,329,528 点	
糖 尿 病	939,439 点	×75%=	704,579 点	
高脂血症	431,182 点	×75%=	107,796 点	

④ 外来－被扶養者（75歳未満）

	実施前 ①		実施後 ②	実施効果 ②÷①-1
全 体	12,771,916 点		11,774,414 点	▲7.8%
生活習慣病	2,789,320 点	×75%=	1,791,818 点	
高血圧症	1,617,554 点	×75%=	1,213,166 点	
糖 尿 病	571,422 点	×75%=	428,567 点	
高脂血症	600,344 点	×75%=	150,086 点	

○75歳未満の生活習慣病（高血圧症・糖尿病・高脂血症）に係る医療費を25%抑制させた場合、医療費全体としては▲5.0%の効果が見込まれる。また、減少額における被保険者と被扶養者の割合をみると、被扶養者が被保険者を若干上回っている。

	実施前 ①	実施後 ②	実施効果Ⅰ ②÷①-1	実施効果Ⅱ	
				②-①	割合
全 体	41,402,980 点	39,326,786 点	▲5.0%	▲2,076,194 点	100.0%
被 保 険 者	18,198,803 点	17,175,555 点	▲5.6%	▲1,023,249 点	49.3%
被 扶 養 者	23,204,177 点	22,151,232 点	▲4.5%	▲1,052,945 点	50.7%
75 歳 未 満	17,181,050 点	16,128,105 点	▲6.1%		

3. 乳幼児医療費に関する研究

分担研究者 満武巨裕、田近栄治、増原宏明

研究要旨

乳幼児医療については、自己負担の無料化を含む割合軽減や対象年齢の小学校入学前までの拡大が予定されているところである。しかしながら、しかしながら、乳幼児医療については、データ制約の問題から医療費、疾病構造などの基本的な分析が行われてこなかった。そこで、本研究では、レセプトデータを活用して、0～6 歳の乳幼児・小児の疾病構造、医療費等の実態を明らかにすることを目的とする。

分析にあたっては、まずは医療費諸率(1 件当たり医療費、1 件当たり診療日数、1 日当たり医療費等)の分析を行った。次に疾病別の医療費構造を分析した。また、レセプトデータを患者単位で集約したうえで、(患者)1 人当たり医療費等の分析も実施した。

疾病構造は、各歳別にみたときに入院医療費の構成割合が高い 0 歳児で最も入院医療費がかかっていた疾病は「急性気管支炎」(0 歳児の入院医療費の 13.5%)であり、次いで「低出生体重児」(同 13.4%)、「極低出生体重児」(同 7.6%)などとなっていた。その他「川崎病」(同 6.7%)、「早産児」(同 6.6%)「ダウン症候群」(6.5%)などの先天性な原因であるものが上位を占めていた。

外来医療費は、いずれの年齢においても呼吸器系疾患(特に「急性気管支炎」)に係る医療費が占める割合が高くなっていた。例えば、1 歳児で最も外来医療費がかかっていた疾病は「急性気管支炎」(1 歳児の外来医療費の 23.2%)であり、次いで「喘息性気管支炎」(同 4.9%)となっていた。また、呼吸器系疾患以外では、「アトピー性皮膚炎」(同 4.8%)や「湿疹」(同 3.6%)などの皮膚疾患なども上位にあった。

A. 研究目的

乳幼児医療については、自己負担の無料化を含む割合軽減や対象年齢の小学校入学前までの拡大が予定されているところである。しかしながら、しかしながら、乳幼児医療については、データ制約の問題から医療費、疾病構造などの基本的な分析が行われてこなかった。そこで、本研究では、レセプトデータを活用して、0～6歳の乳幼児・小児の疾病構造、医療費等の実態を明らかにすることを目的とする。

対象データは、A健康保険組合における2005年4月から同年7月までの診療報酬明細書(レセプト)の個票データから、各月における6歳以下の小児のレセプトデータを抽出し、集計対象としたものである。なお、疾病構造の分析については、平成17(2005)年4月の単月のデータを用いている。

また、最後にレセプトデータを患者単位で集約したうえで、(患者)1人当たり医療費等の分析も実施した。

B. 研究方法と対象データ

レセプトの個票データを活用して、0～6歳までの乳幼児・小児医療費の医療費医療費の構造を明らかにする。分析にあたっては、まずは医療費諸率(1件当たり医療費、1件当たり診療日数、1日当たり医療費等)の分析を行った。次に疾病別の医療費構造を分析した。

表 1. レセプト件数；年齢(0～6歳)別

	2005年4月		5月		6月		7月	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
総数	82,403	100.0%	79,113	100.0%	82,220	100.0%	84,021	100.0%
0～6歳	17,684	21.5%	17,530	22.2%	18,804	22.9%	19,803	23.6%
0歳	2,376	2.9%	2,339	3.0%	2,303	2.8%	2,431	2.9%
1歳	3,122	3.8%	2,936	3.7%	3,150	3.8%	3,284	3.9%
2歳	2,643	3.2%	2,548	3.2%	2,781	3.4%	3,106	3.7%
3歳	2,835	3.4%	2,740	3.5%	2,962	3.6%	3,098	3.7%
4歳	2,615	3.2%	2,679	3.4%	2,908	3.5%	2,948	3.5%
5歳	2,345	2.8%	2,302	2.9%	2,561	3.1%	2,750	3.3%
6歳	1,748	2.1%	1,986	2.5%	2,139	2.6%	2,186	2.6%

C. 結果

(1) レセプト件数の構成

平成 17(2005)年 4 月の A 健康保険組合における 0 歳～6 歳のレセプト件数は全体の 21.5%であった。また、0～6 歳のレセプト件数の 98.8%は外来のものであった。なお、入院のレセプト件数を各歳別にみると、入院レセプト件数の 47.1%が 0 歳児のものであった。

(2) 医療費の構成

0～6 歳の医療費の内訳をみると、入院が 17.4%、外来が 82.6%であった。なお、入院医療費の 39.1%が 0 歳児のものであった。

(3) 医療費諸率の状況

医療費については、1 件当たり入院医療費は各歳平均 14,359.0 点(全年齢では 20,666.6 点)であった。また、1 件当たり外来医療費は平均 861.2 点(同 909.7 点)であった。入院の 1 件当たり日数は平均 4.66 日(同 10.14 日)、外来の 1 件当たり日数は平均 1.82 日(同 1.66 日)であった。入院の 1 日当たり医療費は平均 3,080.9 点(同 2,038.2 点)、外来の 1 日当たり医療費は平均 472.1 点(同 546.4 点)であった。

(4) 疾病構造

疾病構造は、各歳別にみたときに入院医療費の構成割合が高い 0 歳児で最も入院医療費がかかっていた疾病は「急性気管支炎」(0 歳児の入院医療費の 13.5%)であり、次いで「低出生体重児」(同 13.4%)、「極低出生体重児」(同 7.6%)などとなっていた。その他「川崎病」(同 6.7%)、「早産児」(同 6.6%)「ダウン症候群」(6.5%)などの先天的な原因であるものが上位を占めていた。

また、外来医療費についてみると、いずれの

年齢においても呼吸器系疾患(特に「急性気管支炎」)に係る医療費が占める割合が高くなっていた。例えば、1 歳児で最も外来医療費がかかっていた疾病は「急性気管支炎」(1 歳児の外来医療費の 23.2%)であり、次いで「喘息性気管支炎」(同 4.9%)などとなっていた。また、呼吸器系疾患以外では、「アトピー性皮膚炎」(同 4.8%)や「湿疹」(同 3.6%)などの皮膚疾患なども上位にあった。

なお、平成 17 年 4 月～7 月におけるレセプトデータを患者単位で集約したうえで、患者 1 人当たり医療費についてその疾病構造をみても、ほぼ同様の傾向にあった。

D. 考察

乳幼児のレセプト件数は全体の 21.5%と大きな割合を占め、98.8%は外来であった。よって、医療費適正化を考える場合には、特定健診・特定保健指導対象者の 40 歳以上 75 歳以下の群とは別途対応する必要がある。

外来医療費は、いずれの年齢においても呼吸器系疾患に係る医療費が占める割合が高くなっていた。一方、入院レセプト件数と共に、入院医療費の構成割合が高い 0 歳児は先天的な原因であるものが上位を占めていた。よって、入院では、年齢によって疾患傾向がことなることが示唆された。

E. 結論

・乳幼児は、年齢別にみたときに入院医療費の構成割合が高い 0 歳児は先天的な原因であるものが上位を占めた。

F. 健康危険情報

特になし

G. 研究発表

特になし

H. 知的財産権の出願・登録状況

特になし

参考資料

1 医療費諸率の状況

1 レセプト件数・医療費（点数）

○レセプト件数の特徴は下記の通り。

- ・男性 53.7～54.8% v.s. 女性 45.2～46.3%
- ・入院 0.7～1.2% v.s. 外来 98.8～99.3%
- ・入院；0歳 6.6～10.5%

○医療費の特徴は下記の通り。

- ・男性 53.1～56.2% v.s. 女性 43.8～46.9%
- ・入院 13.9～17.4% v.s. 外来 82.6～86.1%
- ・入院；0歳 5.5～6.1%
- ・外来；1歳 3.9～4.0%

表 レセプト件数；各月・性・入院－外来別

	2005年4月		5月		6月		7月	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～6歳	17,684	100.0%	17,530	100.0%	18,804	100.0%	19,803	100.0%
男性	9,699	54.8%	9,508	54.2%	10,251	54.5%	10,628	53.7%
女性	7,985	45.2%	8,022	45.8%	8,553	45.5%	9,175	46.3%
入院	221	1.2%	174	1.0%	182	1.0%	146	0.7%
外来	17,463	98.8%	17,356	99.0%	18,622	99.0%	19,657	99.3%

表 医療費（点数）；各月・性・入院－外来別

	2005年4月		5月		6月		7月	
	点数	割合	点数	割合	点数	割合	点数	割合
0～6歳	18,212,630	100.0%	17,324,903	100.0%	18,743,182	100.0%	19,016,173	100.0%
男性	10,244,583	56.2%	9,328,685	53.8%	10,398,470	55.5%	10,094,007	53.1%
女性	7,968,047	43.8%	7,996,218	46.2%	8,344,712	44.5%	8,922,166	46.9%
入院	3,173,338	17.4%	2,809,215	16.2%	2,862,906	15.3%	2,634,153	13.9%
外来	15,039,292	82.6%	14,515,688	83.8%	15,880,276	84.7%	16,382,020	86.1%