

```

<owl:Class rdf:ID="不妊手術及び人工妊娠
中絶年報">
  <rdfs:label>不妊手術及び人工妊娠中絶
年報</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#母体
保護統計報告(優性保護統計報告)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="保健福祉動向調査">
  <rdfs:label>保健福祉動向調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国民
生活基礎調査室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="保健福祉動向調査調査
票">
  <rdfs:label>保健福祉動向調査調査票
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
福祉動向調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="訪問看護統計調査">
  <rdfs:label>訪問看護統計調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#社会
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>

```

```

      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="訪問看護実態調査">
  <rdfs:label>訪問看護実態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#訪問
看護統計調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="経営票">
  <rdfs:label>経営票</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#訪問
看護実態調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="事業所票">
  <rdfs:label>事業所票</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#訪問
看護実態調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="利用者票">
  <rdfs:label>利用者票</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#訪問
看護実態調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="老人訪問看護_訪問看
護報告">
  <rdfs:label>老人訪問看護・訪問看護報告
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#訪問
看護統計調査" />
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="利用状況票">
  <rdfs:label>利用状況票</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 老人
訪問看護_訪問看護報告" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="薬剤師届出票">
  <rdfs:label>薬剤師届出票</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#医師_
歯科医師_薬剤師調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="老人保健事業報告">
  <rdfs:label>老人保健事業報告
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </owl:subClassOf>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="統計調査">
  <rdfs:label>統計調査</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="従事者">
  <rdfs:label>従事者</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# サ ー
ビス提供者" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="施設">
  <rdfs:label>施設</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# サ ー
ビス提供者" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医師">
  <rdfs:label>医師</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 従 事
者" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="歯科医師">
  <rdfs:label>歯科医師</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 従 事
者" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="薬剤師">
  <rdfs:label>薬剤師</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 従 事
者" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="一般診療所_病院">
  <rdfs:label>一般診療所・病院
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#施設"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="介護_福祉施設">
  <rdfs:label>介護・福祉施設</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#施設"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医療施設調査">
  <rdfs:label>医療施設調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </owl:subClassOf>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_

```

```

統計の種類"/>
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#指定統計" />
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院">
  <rdfs:label>病院</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#一般診療所_病院" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="一般診療所">
  <rdfs:label>一般診療所</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#一般診療所_病院" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="年度">
  <rdfs:label>年度</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#日付" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="年月日">
  <rdfs:label>年月日</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#日付" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="数">
  <rdfs:label>数</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#単位" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="実数">
  <rdfs:label>実数</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#数" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="日付">
  <rdfs:label>日付</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#単位" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="周期">
  <rdfs:label>周期</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#日付" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="動態調査票">
  <rdfs:label>動態調査票</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#医療施設動態調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="一般診療所調査">
  <rdfs:label>一般診療所調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="歯科診療所調査">
  <rdfs:label>歯科診療所調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="地域保健_老人保健事業報告">
  <rdfs:label>地域保健・老人保健事業報告</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </owl:Restriction>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="衛生行政報告例">
  <rdfs:label>衛生行政報告例</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健統計室" />

```

```

    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
          1
        </owl:cardinality>
        <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="不妊手術及び人工妊娠
中絶年報調査票">
    <rdfs:label>不妊手術及び人工妊娠中絶
年報調査票</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 不妊
手術及び人工妊娠中絶年報" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="サービス提供者">
    <rdfs:label> サービス 提 供 者
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実体"
/>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="サービス利用者">
    <rdfs:label> サービス 利 用 者
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実体"
/>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="患者">
    <rdfs:label>患者</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#サー
ビス利用者" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="老人保健事業報告調査
票">

```

```

    <rdfs:label>老人保健事業報告調査票
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 老人
保健事業報告" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="看護師">
    <rdfs:label>看護師</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 従 事
者" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="サービス支払者">
    <rdfs:label> サービス 支 払 者
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実体"
/>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="公共団体">
    <rdfs:label>公共団体</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#サー
ビス提供者" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="保健所">
    <rdfs:label>保健所</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 都 道
府県_政令市" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="国民健康保険中央会">
    <rdfs:label> 国民健康保険中央会
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#サー
ビス支払者" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="住民">
    <rdfs:label>住民</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#サー
ビス利用者" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="都道府県_政令市">
    <rdfs:label> 都 道 府 県 ・ 政 令 市
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 公 共
団体" />
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="市区町村">
    <rdfs:label>市区町村</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 公 共

```

```

団体" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="保健センター">
  <rdfs:label>保健センター</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#市区町村" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="外来_在宅患者">
  <rdfs:label>外来・在宅患者</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#患者" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="入院_入所患者">
  <rdfs:label>入院・入所患者</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#患者" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="厚生労働省">
  <rdfs:label>厚生労働省</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="単位">
  <rdfs:label>単位</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="実体">
  <rdfs:label>実体</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="承認統計">
  <rdfs:label>承認統計</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#統計調査" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_実施周期"/>
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#

```

```

周期" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:Restriction>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_最終調査年度"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_最終調査年度"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#年度" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="届出統計">
  <rdfs:label>届出統計</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#統計調査" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_実施周期"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_実施周期"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#周期" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>

```

```

<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_最終調査年度"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
最終調査年度"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
年度" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="人口動態調査">
  <rdfs:label>人口動態調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 人口
動態_保健統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
指定統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="生命表">
  <rdfs:label>生命表</rdfs:label>

```

```

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 人口
動態_保健統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
加工統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="人口動態特殊報告">
  <rdfs:label> 人口 動態 特殊 報告
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 人口
動態_保健統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
加工統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>

```

```

</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医師_歯科医師_薬剤師
調査">
  <rdfs:label>医師・歯科医師・薬剤師調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="伝染病統計">
  <rdfs:label>伝染病統計</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="地域保健事業報告（保
健所運営報告）">
  <rdfs:label>地域保健事業報告（保健所運
営報告）</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```

```

    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="母体保護統計報告（優
性保護統計報告）">
  <rdfs:label>母体保護統計報告（優性保護
統計報告）</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="地域保健事業報告（保
健所運営報告）">
  <rdfs:label>地域保健事業報告（保健所運
営報告）</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```

```

    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="統計情報部">
  <rdfs:label>統計情報部</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#大臣
官房" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="人口動態_保健統計課
">
  <rdfs:label>人口動態・保健統計課
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#統計
情報部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="社会統計課">
  <rdfs:label>社会統計課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#統計
情報部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="国民医療費">
  <rdfs:label>国民医療費</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
統計室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_

```

```

統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
加工統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="介護サービス施設_事
業所調査">
  <rdfs:label>介護サービス施設・事業所調
査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#社会
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="_21世紀新生児縦断調
査">
  <rdfs:label>21世紀新生児縦断調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#社会
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty

```



```

rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="_21 世紀成年者縦断調
査">
  <rdfs:label>21 世紀成年者縦断調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 社会
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality

```

```

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="中高年者縦断調査">
  <rdfs:label> 中 高 年 者 縦 断 調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 社会
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality

```

```

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="福祉行政報告例">
  <rdfs:label> 福 祉 行 政 報 告 例
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 社会
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality

```

```

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="社会医療診療行為別調
査">
  <rdfs:label> 社会医療診療行為別調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 社会

```

```

統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="介護給付費実態調査">
  <rdfs:label> 介護給付費実態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#社会
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="国民生活基礎調査室">
  <rdfs:label> 国民生活基礎調査室
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#社会
統計課" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="国民生活基礎調査">
  <rdfs:label> 国民生活基礎調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国民
生活基礎調査室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="介護サービス世帯調査">
  <rdfs:label> 介護サービス世帯調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国民
生活基礎調査室" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>

```

```

    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用統計課">
  <rdfs:label>雇用統計課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#統計
情報部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="毎月勤労統計調査">
  <rdfs:label>毎月勤労統計調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用動向調査">
  <rdfs:label>雇用動向調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働経済動向調査">
  <rdfs:label>労働経済動向調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>

```

```

    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用動向調査">
  <rdfs:label>雇用動向調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用構造に関する調査
">
  <rdfs:label>雇用構造に関する調査

```

```

</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="非正規雇用に関する調
査">
  <rdfs:label>非正規雇用に関する調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用管理調査">
  <rdfs:label>雇用管理調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="産業労働事情調査">
  <rdfs:label>産業労働事情調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用管理調査">
  <rdfs:label>雇用管理調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="産業労働事情調査">
  <rdfs:label>産業労働事情調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```

```

統計の種類"/>
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="賃金福祉統計課">
  <rdfs:label> 賃 金 福 祉 統 計 課
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 統計
情報部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="賃金構造基本統計調査
">
  <rdfs:label> 賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 賃 金
福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
指定統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="安全衛生特別調査">
  <rdfs:label> 安 全 衛 生 特 別 調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 賃 金
福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="屋外労働者職種別賃金
調査">
  <rdfs:label>屋外労働者職種別賃金調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 賃 金
福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働安全衛生基本調査
">
  <rdfs:label> 労 働 安 全 衛 生 基 本 調 査
</rdfs:label>

```

```
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#安全衛生特別調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働環境調査">
  <rdfs:label>労働環境調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#安全衛生特別調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働者健康状況調査">
  <rdfs:label>労働者健康状況調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#安全衛生特別調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="技術革新と労働に関する実態調査">
  <rdfs:label>技術革新と労働に関する実態調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#安全衛生特別調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="建設業労働災害防止対策等総合実態調査">
  <rdfs:label>建設業労働災害防止対策等総合実態調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#安全衛生特別調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="賃金引上げ等の実態に関する調査">
  <rdfs:label>賃金引上げ等の実態に関する調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#賃金福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
```

```
<owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#承認統計" />
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="就労条件総合調査">
  <rdfs:label>就労条件総合調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#賃金福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#承認統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働災害動向調査">
  <rdfs:label>労働災害動向調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#賃金福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:onProperty
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
    1
  </owl:cardinality>
</owl:Restriction>
  </owl:onProperty
```

```

rdf:resource="#has_統計の種類"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働組合基礎調査">
  <rdfs:label> 労働組合基礎調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#賃金
福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働組合活動実態調査">
  <rdfs:label> 労働組合活動実態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実態
調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働協約等実態調査">
  <rdfs:label> 労働協約等実態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実態
調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="団体交渉と労働争議に
関する実態調査">
  <rdfs:label>団体交渉と労働争議に關す
る実態調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実態
調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働組合実態調査">
  <rdfs:label> 労働組合実態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実態
調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労使コミュニケーション
調査">
  <rdfs:label>労使コミュニケーション調
査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#実態
調査" />
</owl:Class>

```

```

</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="林業労働者職種別賃調査">
  <rdfs:label> 林業労働者職種別賃調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#賃金福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働争議統計調査">
  <rdfs:label> 労働争議統計調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#賃金福祉統計課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="無医地区等調査">
  <rdfs:label> 無医地区等調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#指導課" />
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#届出統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="(医政局)">
  <rdfs:label> (医政局)
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#医政局" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="指導課">
  <rdfs:label> 指導課
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#(医政局)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院経営収支調査">
  <rdfs:label> 病院経営収支調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#指導課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#承認統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="無医地区等調査">
  <rdfs:label> 無医地区等調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#指導課" />
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#届出統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```



```

<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="院内感染対策サーベイ
ランス">
  <rdfs:label>院内感染対策サーベイラン
ス</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#指導
課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
      <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="歯科保健課">
  <rdfs:label>歯科保健課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（医政
局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="歯科疾患実態調査">
  <rdfs:label> 歯 科 疾 患 実 態 調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 歯 科
保健課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
      <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
承認統計" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="無歯科医地区等調査">
  <rdfs:label> 無 歯 科 医 地 区 等 調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 歯 科
保健課" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
      <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
  </rdfs:subClassOf>

```

```

<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
統計の種類"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
届出統計" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="健康局">
  <rdfs:label>健康局</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課 (健康局) ">
  <rdfs:label> 総 務 課 ( 健 康 局 )
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (健康
局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="生活習慣病対策室">
  <rdfs:label> 生 活 習 慣 病 対 策 室
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 総 務
課 (健康局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医薬食品局">
  <rdfs:label>医薬食品局</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="血液対策課">
  <rdfs:label>血液対策課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (医薬
食品局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="食品安全部">
  <rdfs:label>食品安全部</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 医 薬
食品局" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="監視安全課">
  <rdfs:label>監視安全課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 食 品
安全部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働基準局">
  <rdfs:label>労働基準局</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="勤労者生活部">
  <rdfs:label>勤労者生活部</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 労 働
基準局" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="勤労者生活課">
  <rdfs:label>勤労者生活課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 勤 労
者生活部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働衛生課">
  <rdfs:label>労働衛生課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 安 全
衛生部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="職業安定局">
  <rdfs:label>職業安定局</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用政策課">
  <rdfs:label>雇用政策課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (職業
安定局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用開発課">
  <rdfs:label>雇用開発課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (職業
安定局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="若年者雇用対策室">
  <rdfs:label> 若 年 者 雇 用 対 策 室
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 雇 用
開発課" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="建設_港湾対策室">
  <rdfs:label> 建 設 ・ 港 湾 対 策 室
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 雇 用
開発課" />
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="農山村雇用対策室">
  <rdfs:label> 農山村雇用対策室
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#雇用
開発課" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="高齢_障害者雇用対策
部">
  <rdfs:label> 高齢・障害者雇用対策部
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#職業
安定局" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="障害者雇用対策課">
  <rdfs:label> 障害者雇用対策課
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#高齢_
障害者雇用対策部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用均等_児童家庭局
">
  <rdfs:label> 雇用均等・児童家庭局
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課(雇用均等_児童
家庭局)">
  <rdfs:label> 総務課(雇用均等・児童家庭
局) </rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#(雇用
均等_児童家庭局)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用均等政策課">
  <rdfs:label> 雇用均等政策課
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#(雇用
均等_児童家庭局)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="短時間_在宅労働課">
  <rdfs:label> 短時間・在宅労働課
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#(雇用
均等_児童家庭局)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="社会_援護局">
  <rdfs:label> 社会・援護局</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="大臣官房">
  <rdfs:label> 大臣官房</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課(社会_援護局)
">
  <rdfs:label> 総務課(社会・援護局)
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#(社会
_援護局)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="地域福祉課">
  <rdfs:label> 地域福祉課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#(社会
_援護局)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="援護企画課">
  <rdfs:label> 援護企画課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#(社会
_援護局)" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="中国孤児等対策室">
  <rdfs:label> 中国孤児等対策室
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#援護
企画課" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="傷害保健福祉部">
  <rdfs:label> 傷害保健福祉部
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#社会_
援護局" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="企画課(社会_援護局傷
害保健福祉部)">
  <rdfs:label> 企画課(社会・援護局傷害保
健福祉部) </rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#傷害
保健福祉部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="老健局">

```

```

    <rdfs:label>老健局</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#厚生労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="老人保健課">
    <rdfs:label>老人保健課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（老健局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="介護保健課">
    <rdfs:label>介護保健課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（老健局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="計画課（老健局）">
    <rdfs:label>計画課（老健局）</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（老健局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="企画課（統計情報部）">
    <rdfs:label>企画課（統計情報部）</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#統計情報部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院調査">
    <rdfs:label>病院調査</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="看護課">
    <rdfs:label>看護課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（医政局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査">
    <rdfs:label>看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#看護課" />
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:cardinality

```

```

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
    </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#承認統計" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="経済課">
    <rdfs:label>経済課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（医政局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="薬事工業生産動態統計調査">
    <rdfs:label>薬事工業生産動態統計調査</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#経済課" />
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
    </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_統計の種類"/>
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_統計の種類"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#指定統計" />
    </owl:Restriction>

```