

```

    <rdfs:label> 労 災 保 険 業 務 室
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 労 災
補償部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="企画課（労働基準局勤
労者生活部）">
    <rdfs:label>企画課（労働基準局勤労者生
活部） </rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 勤 労
者生活部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課（職業安定局）
">
    <rdfs:label> 総 務 課 （ 職 業 安 定 局 ）
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
安定局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="雇用保険課">
    <rdfs:label>雇用保険課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
安定局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="需給調整事業課">
    <rdfs:label> 需 給 調 整 事 業 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
安定局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="外国人雇用対策課">
    <rdfs:label> 外 国 人 雇 用 対 策 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
安定局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働市場センター業務
室">
    <rdfs:label> 労 働 市 場 セ ン タ ー 業 務 室
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
安定局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="企画課（職業安定局高
齢_障害者雇用対策部）">
    <rdfs:label>企画課（職業安定局高齢・障

```

```

害者雇用対策部） </rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#高齢_
障害者雇用対策部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="高齢者雇用対策課">
    <rdfs:label> 高 齢 者 雇 用 対 策 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#高齢_
障害者雇用対策部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="職業能力開発局">
    <rdfs:label> 職 業 能 力 開 発 局
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#厚生
労働省" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="（職業能力開発局）">
    <rdfs:label> （ 職 業 能 力 開 発 局 ）
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 職 業
能力開発局" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課（職業能力開発
局）">
    <rdfs:label> 総 務 課 （ 職 業 能 力 開 発 局 ）
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
能力開発局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="能力開発課">
    <rdfs:label> 能 力 開 発 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
能力開発局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="育成支援課">
    <rdfs:label> 育 成 支 援 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
能力開発局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="能力評価課">
    <rdfs:label> 能 力 評 価 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#（職業
能力開発局）" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="海外協力課">
    <rdfs:label> 海 外 協 力 課
</rdfs:label>

```

```

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (職業
能力開発局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="職業家庭両立課">
    <rdfs:label> 職 業 家 庭 両 立 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (雇用
均等_児童家庭局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="家庭福祉課">
    <rdfs:label>家庭福祉課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (雇用
均等_児童家庭局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="育成環境課">
    <rdfs:label>育成環境課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (雇用
均等_児童家庭局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="保育課">
    <rdfs:label>保育課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (雇用
均等_児童家庭局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="母子保健課">
    <rdfs:label>母子保健課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (雇用
均等_児童家庭局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="福祉基盤課">
    <rdfs:label>福祉基盤課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (社会
_援護局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="援護課">
    <rdfs:label>援護課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (社会
_援護局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="業務課">
    <rdfs:label>業務課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (社会
_援護局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="障害福祉課">
    <rdfs:label>障害福祉課</rdfs:label>

```

```

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 傷 害
保健福祉部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="精神保健福祉課">
    <rdfs:label> 精 神 保 健 福 祉 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 傷 害
保健福祉部" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課 (老健局) ">
    <rdfs:label> 総 務 課 ( 老 健 局 )
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (老健
局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="振興課">
    <rdfs:label>振興課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (老健
局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課 (保険局) ">
    <rdfs:label> 総 務 課 ( 保 險 局 )
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (保険
局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="保険課">
    <rdfs:label>保険課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (保険
局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="国民健康保険課">
    <rdfs:label> 国 民 健 康 保 險 課
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (保険
局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="総務課 (年金局) ">
    <rdfs:label> 総 務 課 ( 年 金 局 )
</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (年金
局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="年金課">
    <rdfs:label>年金課</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (年金

```

```

局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="企業年金_国民年金基金課">
  <rdfs:label>企業年金・国民年金基金課
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (年金局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="資金管理課">
  <rdfs:label>資金管理課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (年金局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="運用指導課">
  <rdfs:label>運用指導課</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# (年金局) " />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="福祉事務所">
  <rdfs:label>福祉事務所</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# 都道府県_政令市" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="公費">
  <rdfs:label>公費</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="# サービス支払者" />
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="has_実施周期">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="#hasAttribute" />
<rdfs:domain>
<owl:Class>
<owl:unionOf
rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#指定統計"/>
<owl:Class rdf:about="#加工統計"/>
<owl:Class rdf:about="#承認統計"/>
<owl:Class rdf:about="#届出統計"/>
<owl:Class rdf:about="#業務統計"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:domain>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="has_最終調

```

```

査年度">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="#hasAttribute" />
<rdfs:domain>
<owl:Class>
<owl:unionOf
rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#指定統計"/>
<owl:Class rdf:about="#加工統計"/>
<owl:Class rdf:about="#承認統計"/>
<owl:Class rdf:about="#届出統計"/>
<owl:Class rdf:about="#業務統計"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:domain>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="has_指定統計番号">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="#hasAttribute" />
<rdfs:domain>
<owl:Class rdf:about="#指定統計"/>
</rdfs:domain>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="has_指定年月日">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="#hasAttribute" />
<rdfs:domain>
<owl:Class rdf:about="#指定統計"/>
</rdfs:domain>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="has_統計の種類">
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="#hasAttribute" />
<rdfs:domain>
<owl:Class>
<owl:unionOf
rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:about="#患者調査"/>
<owl:Class rdf:about="#社会福祉施設等調査"/>
<owl:Class rdf:about="#受療行動調査"/>
<owl:Class rdf:about="#病院報告"/>
<owl:Class rdf:about="#保健福祉動向調査"/>

```

```

<owl:Class rdf:about="#訪問看護統計調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#老人保健事業報告
"/>
<owl:Class rdf:about="#医療施設調査"/>
<owl:Class rdf:about="#地域保健_老人保
健事業報告"/>
<owl:Class rdf:about="#衛生行政報告例
"/>
<owl:Class rdf:about="#人口動態調査"/>
<owl:Class rdf:about="#生命表"/>
<owl:Class rdf:about="#人口動態特殊報告
"/>
<owl:Class rdf:about="#医師_歯科医師_薬
剤師調査"/>
<owl:Class rdf:about="#伝染病統計"/>
<owl:Class rdf:about="#母体保護統計報告
(優性保護統計報告)"/>
<owl:Class rdf:about="#地域保健事業報告
(保健所運営報告)"/>
<owl:Class rdf:about="#国民医療費"/>
<owl:Class rdf:about="#介護サービス施設
_事業所調査"/>
<owl:Class rdf:about="#_21世紀新生児縦
断調査"/>
<owl:Class rdf:about="#_21世紀成年者縦
断調査"/>
<owl:Class rdf:about="#中高年者縦断調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#福祉行政報告例
"/>
<owl:Class rdf:about="#社会医療診療行為
別調査"/>
<owl:Class rdf:about="#介護給付費実態調
査"/>
<owl:Class rdf:about="#国民生活基礎調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#介護サービス世帯
調査"/>
<owl:Class rdf:about="#毎月勤労統計調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#労働経済動向調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#雇用動向調査"/>
<owl:Class rdf:about="#雇用構造に関する
調査"/>
<owl:Class rdf:about="#非正規雇用に関す
る調査"/>
<owl:Class rdf:about="#産業労働事情調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#雇用管理調査"/>
<owl:Class rdf:about="#賃金構造基本統計
調査"/>
<owl:Class rdf:about="#屋外労働者職種別
賃金調査"/>
<owl:Class rdf:about="#安全衛生特別調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#賃金引上げ等の実
態に関する調査"/>
<owl:Class rdf:about="#就労条件総合調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#労働災害動向調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#労働組合基礎調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#実態調査"/>
<owl:Class rdf:about="#林業労働者職種別
賃金調査"/>
<owl:Class rdf:about="#労働争議統計調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#病院経営収支調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#無医地区等調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#院内感染対策サー
ベイランス"/>
<owl:Class rdf:about="#歯科疾患実態調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#無歯科医地区等調
査"/>
<owl:Class rdf:about="#看護師等学校養成
所入学状況及び卒業生就業状況調査"/>
<owl:Class rdf:about="#薬事工業生産動態
統計調査"/>
<owl:Class rdf:about="#医薬品_医療機器
産業実態調査"/>
<owl:Class rdf:about="#医薬品価格調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#特定保険医療材料
価格調査"/>
<owl:Class rdf:about="#原子爆弾被害実態
調査"/>

```

<owl:Class rdf:about="#国民健康_栄養調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#血液製剤使用状況調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#食肉検査等情報還元調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#食中毒統計調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#最低賃金に関する実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#定期健康診断結果報告"/>
 <owl:Class rdf:about="#雇用状況実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#一般職業紹介状況(職業安定業務統計)"/>
 <owl:Class rdf:about="#大学_短期大学_高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職内定状況等調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#港湾運送事業雇用実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#出稼労働者雇用等実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#障害者雇用実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#乳幼児栄養調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#乳幼児身体発育調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#児童養護施設入所児童等調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#全国家庭児童調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#全国母子世帯等調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#女性雇用管理基本調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#家内労働等実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#家内労働概況調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#福祉事務所現況調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#社会福祉法人の現況報告"/>
 <owl:Class rdf:about="#無料低額診療事業

等に係る実施状況の報告"/>
 <owl:Class rdf:about="#社会保障生計調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#被保護者全国一斉調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#医療扶助実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#消費生活協同組合(連合会)実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)"/>
 <owl:Class rdf:about="#ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)"/>
 <owl:Class rdf:about="#中国帰国者生活実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#知的障害児(者)基礎調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#身体障害児_者等実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#介護保険事業状況報告調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#老人保健福祉計画等統計調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#介護事業経営概況調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#介護事業者経営実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#要介護認定等に係る認定調査結果等報告"/>
 <owl:Class rdf:about="#医療経済実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#歯科技工料金調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#保険医療材料等使用状況調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#衛生検査所検査料金調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#訪問看護療養費実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#健康保険被保険者実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#健康保険診療状況実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#国民健康保険医療給付実態調査"/>
 <owl:Class rdf:about="#国民健康保険診療

```

施設年報"/>
<owl:Class rdf:about="#国民健康保険事業
月報等"/>
<owl:Class rdf:about="#国民健康保険実態
調査"/>
<owl:Class rdf:about="#国民健康保険診療
状況実態調査"/>
<owl:Class rdf:about="#年金制度基礎調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#社会保障制度企画
調査"/>
<owl:Class rdf:about="#所得再分配調査
"/>
<owl:Class rdf:about="#社会保障_人口問
題基本調査"/>
<owl:Class rdf:about="#社会保障給付費
"/>
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:domain>
</owl:ObjectProperty>
</rdf:RDF>

<統計項目のオントロジー>
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22
-rdf-syntax-ns#"

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/r
df-schema#"

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/o
wl#"
  xml:base="http://www.hozo.jp/owl/厚生
労働統計調査 bak.xml/"
>
<owl:Ontology rdf:about="">
  <rdfs:comment>
HOZO:OWL Export TEST
</rdfs:comment>
</owl:Ontology>

<owl:Class rdf:ID="RelationalConcept">

<rdfs:label>RelationalConcept</rdfs:labe

```

```

l>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasPart">
  <rdfs:label>hasPart</rdfs:label>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty
rdf:ID="hasAttribute">
  <rdfs:label>hasAttribute</rdfs:label>
</owl:ObjectProperty>
<owl:Class rdf:ID="保健衛生統計">
  <rdfs:label>保健衛生統計</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:Restriction>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_調査方法"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
調査方法"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
調査の種類" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:Restriction>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_調査対象"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
調査対象"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#

```

```

テキスト" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_調査周期"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
調査周期"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
テキスト" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_回答者"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
回答者"/>
    <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_回収方法"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="#has_
回収方法"/>
    <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-厚生労働統計">
  <rdfs:label>p- 厚生労働統計
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
衛生統計" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Eurostat">
  <rdfs:label>Eurostat</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#保健
衛生統計" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医療施設動態調査">
  <rdfs:label>医療施設動態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p-医療
施設調査" />
  <rdfs:comment>
医療機関の活動状況に変化があった時に届
出
</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-医療施設調査">
  <rdfs:label>p- 医療施設調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p-厚生
労働統計" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:Restriction>
</owl:Class>

```

```

        </owl:cardinality>
        <owl:onProperty
rdf:resource="#has_医療機関番号"/>
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_
医療機関番号"/>
        <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
        </owl:cardinality>
        <owl:onProperty
rdf:resource="#has_施設名"/>
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_
施設名"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
テキスト" />
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
        </owl:cardinality>
        <owl:onProperty
rdf:resource="#has_施設の所在地"/>

```

```

施設の所在地"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
所在地" />
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
        </owl:cardinality>
        <owl:onProperty
rdf:resource="#has_開設者"/>
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_
開設者"/>
        <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
        </owl:cardinality>
        <owl:onProperty
rdf:resource="#has_診療科目"/>
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_
診療科目"/>
        <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
        </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
        <owl:cardinality

```



```

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_主たる診療科"/>
  </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_
主たる診療科"/>
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
診療科目" />
  </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="一般診療所静態調査">
  <rdfs:label>一般診療所静態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p_ 医
療施設静態調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院静態調査">
  <rdfs:label>病院静態調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p_ 医
療施設静態調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="歯科静態調査">
  <rdfs:label>歯科静態調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p_ 医
療施設静態調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="診療科目">
  <rdfs:label>診療科目</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="診療科 I 類">
  <rdfs:label>診療科 I 類</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p_ 標
榜制限のない診療科" />
  <rdfs:comment>
内科系

神経科、神経内科、心療内科の区別が不明
確

糖尿病がない

```

```

</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="内科">
  <rdfs:label>内科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="呼吸器科">
  <rdfs:label>呼吸器科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="消化器科（胃腸科）">
  <rdfs:label>消化器科（胃腸科）
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="循環器科">
  <rdfs:label>循環器科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="小児科">
  <rdfs:label>小児科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="精神科">
  <rdfs:label>精神科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="神経科">
  <rdfs:label>神経科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="神経内科">
  <rdfs:label>神経内科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="心療内科">
  <rdfs:label>心療内科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />

```

```

科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="アレルギー科">
  <rdfs:label>アレルギー科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="リウマチ科">
  <rdfs:label>リウマチ科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療
科 I 類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="診療科 II 類">
  <rdfs:label>診療科 II 類</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 標
榜制限のない診療科" />
  <rdfs:comment>
外科系
</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="診療科 III 類">
  <rdfs:label>診療科 III 類</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 標
榜制限のある診療科" />
  <rdfs:comment>
その他の診療科
</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="開設者">
  <rdfs:label>開設者</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="公立">
  <rdfs:label>公立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#開設
者" />
  <rdfs:comment>
国・都道府県・区市町村など行政組織が運
営するものと日赤や斉生会などを含めて公
立と言うことがある。但し后者の範囲は一
定せず、また半公立と言う表現もある。
</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="私立">
  <rdfs:label>私立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#開設
者" />

```

```

</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="国公立">
  <rdfs:label>国公立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#公立"
 />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="厚生労働省">
  <rdfs:label>厚生労働省</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国立"
 />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="文部科学省">
  <rdfs:label>文部科学省</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国立"
 />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="国立">
  <rdfs:label>国立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国公立"
 />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="労働福祉事業団">
  <rdfs:label>労働福祉事業団
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国立"
 />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="その他の国立">
  <rdfs:label>その他の国立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国立"
 />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="地方自治体">
  <rdfs:label>地方自治体</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#国公立"
 />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="都道府県立">
  <rdfs:label>都道府県立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#地方
自治体" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="区市町村立">
  <rdfs:label>区市町村立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#地方
自治体" />
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="その他の公立">
  <rdfs:label>その他の公立</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#公立"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="日赤">
  <rdfs:label>日赤</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#その
他の公立" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="済生会">
  <rdfs:label>済生会</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#その
他の公立" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="北海道社会事業協会">
  <rdfs:label>北海道社会事業協会
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#その
他の公立" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="厚生連">
  <rdfs:label>厚生連</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#その
他の公立" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="国民保健団体連合会">
  <rdfs:label>国民保健団体連合会
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#その
他の公立" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="全国社会保険協会連合
会">
  <rdfs:label>全国社会保険協会連合会
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#その
他の公立" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="厚生年金事業振興団">
  <rdfs:label>厚生年金事業振興団
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#その
他の公立" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="公益法人">
  <rdfs:label>公益法人</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
/>
  <rdfs:comment>
公益法人とは一般に、民法第 34 条に基づい
て設立される社団法人又は財団法人を指し、
その設立には、①公益に関する事業を行う
こと、②営利を目的としないこと、③主務
官庁の許可を得ることが必要です。
</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="船員保険会">
  <rdfs:label>船員保険会</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="健康保険組合およびそ
の連合会">
  <rdfs:label>健康保険組合およびその連
合会</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="共済組合及びその連合
会">
  <rdfs:label>共済組合及びその連合会
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="国民健康保険組合">
  <rdfs:label>国民健康保険組合
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医療法人">
  <rdfs:label>医療法人</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="学校法人">
  <rdfs:label>学校法人</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="社会福祉法人">

```

```

    <rdfs:label>社会福祉法人</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
  />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医療生協">
  <rdfs:label>医療生協</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
  />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="会社">
  <rdfs:label>会社</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
  />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="その他の法人">
  <rdfs:label>その他の法人</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
  />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="個人">
  <rdfs:label>個人</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#私立"
  />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="テキスト">
  <rdfs:label>テキスト</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="所在地">
  <rdfs:label>所在地</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_郵便番号"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
郵便番号"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
数字" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>

```

```

  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
    <owl:onProperty
rdf:resource="#has_電話番号"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#has_
電話番号"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
数字" />
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
      <owl:onProperty
rdf:resource="#has_住所"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="#has_
住所"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
テキスト" />
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema#int">
          1
        </owl:cardinality>

```

```

        </owl:cardinality>
        <owl:onProperty
rdf:resource="#has_r-GPS"/>
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:onProperty
rdf:resource="#has_r-GPS"/>
            <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
                1
            </owl:cardinality>
            <owl:onProperty
rdf:resource="#has_FAX 番号"/>
            </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:onProperty
rdf:resource="#has_FAX 番号"/>
            <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="外科">
    <rdfs:label>外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="整形外科">
    <rdfs:label>整形外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="形成外科">
    <rdfs:label>形成外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />

```

```

</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="美容外科">
    <rdfs:label>美容外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="脳神経外科">
    <rdfs:label>脳神経外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="呼吸器外科">
    <rdfs:label>呼吸器外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="心臓血管外科">
    <rdfs:label>心臓血管外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="小児外科">
    <rdfs:label>小児外科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="産婦人科">
    <rdfs:label>産婦人科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="産科">
    <rdfs:label>産科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="婦人科">
    <rdfs:label>婦人科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="眼科">
    <rdfs:label>眼科</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="耳鼻いんこう科">
  <rdfs:label> 耳鼻いんこう科
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="気管食道科">
  <rdfs:label>気管食道科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="泌尿器科">
  <rdfs:label>泌尿器科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="性病科">
  <rdfs:label>性病科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="肛門科">
  <rdfs:label>肛門科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅱ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="リハビリテーション科">
  <rdfs:label>リハビリテーション科
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅲ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="放射線科">
  <rdfs:label>放射線科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅲ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="麻酔科">
  <rdfs:label>麻酔科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅲ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="歯科">
  <rdfs:label>歯科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療

```

```

科Ⅲ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="矯正歯科">
  <rdfs:label>矯正歯科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅲ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="小児歯科">
  <rdfs:label>小児歯科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅲ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="歯科口腔外科">
  <rdfs:label>歯科口腔外科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科Ⅲ類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="数字">
  <rdfs:label>数字</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-医師調査">
  <rdfs:label>p-医師調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p-厚生労働統計" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-標榜制限のない診療科">
  <rdfs:label>p-標榜制限のない診療科
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科目" />
  <rdfs:comment>
標榜に際して制限のない診療科。一人の医師が複数の診療科を標榜しても可。
皮膚科が存在しない！ &lt;-泌尿器科に含まれている
</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-標榜制限のある診療科">
  <rdfs:label>p-標榜制限のある診療科
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#診療科目" />
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="p-医療施設静態調査">
  <rdfs:label>p-医療施設静態調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p-医療施設調査" />
  <rdfs:comment>
医療機関の活動状況を年1回9月に調査
</rdfs:comment>
  <rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality>

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_医療機関番号"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_医療機関番号"/>
  <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_医療機関番号"/>
  <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:cardinality>

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_施設名"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_施設名"/>
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#テキスト" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>

```

```

<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality>

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_施設の所在地"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_施設の所在地"/>
  <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:cardinality>

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_開設者"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="#has_開設者"/>
  <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
  <owl:cardinality>

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
  1
  </owl:cardinality>
  <owl:onProperty

```



```

<owl:Class rdf:ID="調査の種類">
  <rdfs:label>調査の種類</rdfs:label>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="全数調査">
  <rdfs:label>全数調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#調査の種類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="サンプル調査">
  <rdfs:label>サンプル調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#調査の種類" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="無作為抽出">
  <rdfs:label>無作為抽出</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#サンプル調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="指定調査">
  <rdfs:label>指定調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#サンプル調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="衛生行政報告">
  <rdfs:label>衛生行政報告</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p・厚生労働統計" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:Restriction>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_総括票"/>
  </owl:Restriction>
  <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="通院医療">
  <rdfs:label>通院医療</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p・精神医療" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p・精神">
  <rdfs:label>p・精神</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#衛生行政報告" />
</owl:Class>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p・精神医療">
  <rdfs:label>p・精神医療</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p・精神" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p・入院医療">
  <rdfs:label>p・入院医療</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p・精神医療" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p・精神保健福祉">
  <rdfs:label>p・精神保健福祉</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p・精神" />
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
        1
      </owl:cardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:Restriction>
  <owl:onProperty
rdf:resource="#has_role"/>
  </owl:Restriction>
  <owl:allValuesFrom
rdf:resource="#cls" />
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="通院医療">
  <rdfs:label>通院医療</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p・精神医療" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p・精神">
  <rdfs:label>p・精神</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#衛生行政報告" />
</owl:Class>

```

```

<owl:Class rdf:ID="措置入院_仮退院">
  <rdfs:label> 措置入院・仮退院
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 入院医療" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="保護入院_応急入院_移送">
  <rdfs:label>保護入院・応急入院・移送
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 入院医療" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="精神医療審査会">
  <rdfs:label> 精神医療審査会
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 精神医療" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="精神障害者保健福祉手帳交付">
  <rdfs:label>精神障害者保健福祉手帳交付</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 精神保健福祉" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="精神保健福祉センターにおける相談">
  <rdfs:label>精神保健福祉センターにおける相談</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 精神保健福祉" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="精神保健福祉センターにおける技術指導">
  <rdfs:label>精神保健福祉センターにおける技術指導</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 精神保健福祉" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="精神福祉センターにおける職種別職員設置状況">
  <rdfs:label>精神福祉センターにおける職種別職員設置状況</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 精神保健福祉" />

```

```

</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-患者調査">
  <rdfs:label>p-患者調査</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 厚生労働統計" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-患者調査対診療所">
  <rdfs:label>p- 患者調査対診療所
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 医科患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="診療所患者調査">
  <rdfs:label> 診療所患者調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患者調査対診療所" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="診療所退院患者調査">
  <rdfs:label> 診療所退院患者調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患者調査対診療所" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-患者調査対病院">
  <rdfs:label>p- 患者調査対病院
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 医科患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院患者調査奇数">
  <rdfs:label> 病院患者調査奇数
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患者調査対病院" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院患者調査偶数">
  <rdfs:label> 病院患者調査偶数
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患者調査対病院" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院入院患者調査">
  <rdfs:label> 病院入院患者調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患

```

```

者調査対病院" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院退院患者調査">
  <rdfs:label> 病院 退院 患者 調査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患者調査対病院" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-医科患者調査">
  <rdfs:label>p- 医 科 患 者 調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="p-歯科患者調査">
  <rdfs:label>p- 歯 科 患 者 調 査
</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="患者調査歯科">
  <rdfs:label>患者調査歯科</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 歯科患者調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="医師届出">
  <rdfs:label>医師届出</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 医師調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="歯科医師届出">
  <rdfs:label>歯科医師届出</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 医師調査" />
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="病院報告">
  <rdfs:label>病院報告</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#p- 医療施設調査" />
  <rdfs:comment>
病院と病床を有する診療所が対象
</rdfs:comment>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:cardinality

```

```

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:onProperty>
  <owl:Restriction>
    <rdfs:subClassOf>
      <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
          <owl:onProperty rdf:resource="#has_
在院患者総数"/>
            <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
数字" />
          </owl:Restriction>
        </rdfs:subClassOf>
      </rdfs:subClassOf>
    </owl:Restriction>
  </owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:onProperty>
  <owl:Restriction>
    <rdfs:subClassOf>
      <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
          <owl:onProperty rdf:resource="#has_
月末在院患者数"/>
            <owl:allValuesFrom rdf:resource="#
数字" />
          </owl:Restriction>
        </rdfs:subClassOf>
      </rdfs:subClassOf>
    </owl:Restriction>
  </owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">
      1
    </owl:cardinality>
  </owl:onProperty>
  <owl:Restriction>
    <rdfs:subClassOf>

```