

表7 要支援1の認知症高齢者数  
(1か月の利用者)

	N	%
要支援1×認知症		
0	310	78.3
1- 4	80	20.2
5- 9	4	1.0
10-14	1	0.3
15-19	1	0.3
合計	396	100.0

(要支援1の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表8 要支援1の認知症高齢者割合  
(1か月の利用者)

	N	%
要支援1×認知症		
0	310	78.3
0 <-0.1	10	2.5
0.1<-0.2	28	7.1
0.2<-0.3	15	3.8
0.3<-0.4	13	3.3
0.4<-0.6	10	2.5
0.8<-1.0	10	2.5
合計	396	100.0

(要支援1の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表9 要支援2の認知症高齢者数  
(1か月の利用者)

	N	%
要支援2×認知症		
0	334	79.3
1- 4	81	19.2
5- 9	5	1.2
10-14	1	0.2
合計	421	100.0

(要支援2の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表10 要支援2の認知症高齢者割合  
(1か月の利用者)

	N	%
要支援2×認知症		
0	334	79.3
0 <-0.1	7	1.7
0.1<-0.2	28	6.7
0.2<-0.3	15	3.6
0.3<-0.4	11	2.6
0.4<-0.6	8	1.9
0.6<-0.8	3	0.7
0.8<-1.0	15	3.6
合計	421	100.0

(要支援2の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 11 要支援 1 + 2 の認知症高齢者数  
(1 か月の利用者)

	N	%
要支援 1 + 2 × 認知症		
0	332	71.4
1- 4	115	24.7
5- 9	14	3.0
10-14	2	0.4
15-19	1	0.2
20-	1	0.2
合計	465	100.0

(要支援 1 または 2 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 12 要支援 1 + 2 の認知症高齢者割合  
(1 か月の利用者)

	N	%
要支援 1 + 2 × 認知症		
0	332	71.4
0 <-0.1	56	12.0
0.1<-0.2	45	9.7
0.2<-0.3	18	3.9
0.3<-0.4	5	1.1
0.4<-0.6	5	1.1
0.6<-0.8	2	0.4
0.8<-1.0	2	0.4
合計	465	100.0

(要支援 1 または 2 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 13 要支援 1～要介護 1 の軽度認知症高齢者数  
(1 か月の利用者)

	N	%
軽度認知症高齢者		
0	134	28.7
1- 4	158	33.8
5- 9	98	21.0
10-14	43	9.2
15-19	21	4.5
20-	13	2.8
合計	467	100.0

(要支援 1～要介護 1 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 14 要支援 1～要介護 1 の軽度認知症高齢者割合  
(1 か月の利用者)

	N	%
軽度認知症高齢者		
0	134	28.7
0 <-0.1	54	11.6
0.1<-0.2	93	19.9
0.2<-0.3	90	19.3
0.3<-0.4	51	10.9
0.4<-0.6	39	8.4
0.6<-0.8	5	1.1
0.8<-1.0	1	0.2
合計	467	100.0

(要支援 1～要介護 1 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 15 要支援 1 の認知症高齢者数  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
要支援 1 × 認知症		
0	257	84.0
1- 4	48	15.7
5- 9	1	0.3
合計	306	100.0

(要支援 1 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 16 要支援 1 の認知症高齢者割合  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
要支援 1 × 認知症		
0	257	84.0
0.1<-0.2	3	1.0
0.2<-0.3	4	1.3
0.3<-0.4	7	2.3
0.4<-0.6	17	5.6
0.6<-0.8	3	1.0
0.8<-1.0	15	4.9
合計	306	100.0

(要支援 1 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 17 要支援 2 の認知症高齢者数  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
要支援 2 × 認知症		
0	304	83.7
1- 4	58	16.0
5- 9	1	0.3
合計	363	100.0

(要支援 2 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 18 要支援 2 の認知症高齢者割合  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
要支援 2 × 認知症		
0	304	83.7
0.1<-0.2	5	1.4
0.2<-0.3	6	1.7
0.3<-0.4	9	2.5
0.4<-0.6	12	3.3
0.6<-0.8	1	0.3
0.8<-1.0	26	7.2
合計	363	100.0

(要支援 2 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 19 要支援 1 + 2 の認知症高齢者数  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
要支援 1 + 2 × 認知症		
0	338	79.7
1- 4	82	19.3
5- 9	4	0.9
合計	424	100.0

(要支援 1 または 2 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 20 要支援 1 + 2 の認知症高齢者割合  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
要支援 1 + 2 × 認知症		
0	338	79.7
0 <-0.1	1	0.2
0.1<-0.2	18	4.2
0.2<-0.3	15	3.5
0.3<-0.4	14	3.3
0.4<-0.6	15	3.5
0.6<-0.8	7	1.7
0.8<-1.0	16	3.8
合計	424	100.0

(要支援 1 または 2 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 21 要支援 1～要介護 1 の軽度認知症高齢者数  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
軽度認知症高齢者		
0	183	38.7
1- 4	243	51.4
5- 9	42	8.9
10-14	5	1.1
合計	473	100.0

(要支援 1～要介護 1 の利用者について人数の記入があった場合に限定)

表 22 要支援 1～要介護 1 の軽度認知症高齢者割合  
(1 日(調査日)の利用者)

	N	%
軽度認知症高齢者		
0	183	38.7
0 <-0.1	32	6.8
0.1<-0.2	88	18.6
0.2<-0.3	64	13.5
0.3<-0.4	47	9.9
0.4<-0.6	42	8.9
0.6<-0.8	10	2.1
0.8<-1.0	7	1.5
合計	473	100.0

(要支援 1～要介護 1 の利用者について人数の記入があった場合に限定)



表 23 利用者調査の内訳  
(回収例：N=1285)

	要介護度					合計
	要支援1	要支援2	経過的要 介護	要介護1	未記入・ 不明	
	N	N	N	N	N	
認知症自立度						
なし	162	218	7	25	5	417
I	126	205	6	97	6	440
II	78	61	1	121	4	265
III	7	8	.	22	5	42
IV	1	.	.	2	1	4
未記入・不明	29	39	2	32	15	117
合計	403	531	16	299	36	1285

表 24 解析例の内訳  
(回収例：N=711)

	要介護度		合計
	要支援1	要支援2	
	N	N	
認知症自立度			
なし	162	218	380
I	126	205	331
合計	288	423	711

表 25-a 状態像の比較 (1) 麻痺  
(要支援 1 : N=288)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
麻痺：1 左上肢				
あり	5	4.0	10	6.2
麻痺：2 右上肢				
あり	4	3.2	8	4.9
麻痺：3 左下肢				
あり	44	34.9	64	39.5
麻痺：4 右下肢				
あり	42	33.3	53	32.7

表 25-b 状態像の比較 (1) 麻痺  
(要支援 2 : N=423)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
麻痺：1 左上肢				
あり	20	9.8	21	9.6
麻痺：2 右上肢				
あり	17	8.3	24	11.0
麻痺：3 左下肢				
あり	100	48.8	93	42.7
麻痺：4 右下肢				
あり	84	41.0	93	42.7

表 26-a 状態像の比較 (2) 視・聴覚  
(要支援1)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
視力低下				
見える	79	62.7	113	69.8
やや見えにくい	41	32.5	44	27.2
かなり見えにくい	6	4.8	4	2.5
聴力低下 *				
聞こえる	59	46.8	107	66.0
やや聞こえにくい	46	36.5	46	28.4
かなり聞こえにくい	21	16.7	9	5.6

\*: p<.05 (Fisher' s Exact Test)

表 26-b 状態像の比較 (2) 視・聴覚  
(要支援2)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
視力低下 *				
見える	115	56.1	143	65.6
やや見えにくい	83	40.5	64	29.4
かなり見えにくい	5	2.4	10	4.6
聴力低下 *				
聞こえる	106	51.7	141	64.7
やや聞こえにくい	70	34.1	57	26.1
かなり聞こえにくい	28	13.7	19	8.7

\*: p<.05 (Fisher' s Exact Test)

表 27-a 状態像の比較 (3) 移動・外出  
(要支援1)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
家の外での歩行移動				
自立歩行	69	54.8	79	48.8
杖歩行	39	31.0	60	37.0
歩行器	11	8.7	16	9.9
介助による歩行	3	2.4	0	0
室内歩行				
自立歩行	83	65.9	100	61.7
つかまって歩行	37	29.4	55	34.0
歩行器	2	1.6	6	3.7
介助による歩行	3	2.4	0	0
ひとりで外出 *				
週5回以上	15	11.9	30	18.5
週に2～4日	47	37.3	48	29.6
週1日	23	18.3	45	27.8
ほとんどなし	41	32.5	35	21.6
交通機関を使った外出				
週5回以上	0	0	4	2.5
週に2～4日	10	7.9	13	8.0
週1日	22	17.5	42	25.9
ほとんどなし	93	73.8	98	60.5

\*:  $p < .05$  (Fisher's Exact Test)

表 27-b 状態像の比較 (3) 移動・外出  
(要支援2)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
家の外での歩行移動				
自立歩行	66	32.2	62	28.4
杖歩行	89	43.4	107	49.1
歩行器	31	15.1	26	11.9
介助による歩行	10	4.9	9	4.1
車いす	4	2.0	4	1.8
室内歩行				
自立歩行	92	44.9	96	44.0
つかまって歩行	98	47.8	110	50.5
歩行器	8	3.9	7	3.2
介助による歩行	3	1.5	1	0.5
ひとりで外出				
週5回以上	19	9.3	22	10.1
週に2～4日	51	24.9	72	33.0
週1日	43	21.0	47	21.6
ほとんどなし	87	42.4	74	33.9
交通機関を使った外出				
週5回以上	3	1.5	2	0.9
週に2～4日	9	4.4	18	8.3
週1日	25	12.2	32	14.7
ほとんどなし	165	80.5	164	75.2

表 28-a 状態像の比較 (4) 歩行機能  
(要支援1)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
階段昇降				
自力でできる	43	34.1	61	37.7
つかまればできる	68	54.0	92	56.8
介助が必要	14	11.1	9	5.6
立ち上がり				
自力でできる	72	57.1	90	55.6
つかまればできる	52	41.3	70	43.2
介助が必要	2	1.6	1	0.6
15分の連続歩行				
できる	80	63.5	113	69.8
連続歩行はできない	42	33.3	44	27.2
歩行が困難	4	3.2	3	1.9
転倒への不安				
あり	94	74.6	122	75.3
なし	31	24.6	34	21.0

表 28-b 状態像の比較 (4) 歩行機能  
(要支援2)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
階段昇降				
自力でできる	39	19.0	46	21.1
つかまればできる	124	60.5	132	60.6
介助が必要	42	20.5	38	17.4
立ち上がり				
自力でできる	82	40.0	86	39.4
つかまればできる	112	54.6	125	57.3
介助が必要	10	4.9	7	3.2
15分の連続歩行				
できる	115	56.1	125	57.3
連続歩行はできない	83	40.5	83	38.1
歩行が困難	7	3.4	10	4.6
転倒への不安				
あり	184	89.8	184	84.4
なし	20	9.8	25	11.5

表 29-a 状態像の比較 (5) 身体介護 (ADL)  
(要支援1)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
介助：1 摂食				
あり	4	3.2	2	1.2
介助：2 排泄 *				
あり	6	4.8	0	0
介助：3 入浴				
あり	34	27.0	34	21.0
介助：4 洗身				
あり	29	23.0	27	16.7
介助：5 更衣 *				
あり	18	14.3	11	6.8
介助：6 整容 *				
あり	12	9.5	3	1.9

\*:  $p < .05$  (Fisher' s Exact Test)



表 29-b 状態像の比較 (5) 身体介護 (ADL)  
(要支援2)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
介助：1 摂食				
あり	3	1.5	2	0.9
介助：2 排泄				
あり	12	5.9	7	3.2
介助：3 入浴 *				
あり	87	42.4	68	31.2
介助：4 洗身 *				
あり	94	45.9	71	32.6
介助：5 更衣 *				
あり	43	21.0	30	13.8
介助：6 整容 *				
あり	24	11.7	11	5.0

\*:  $p < .05$  (Fisher' s Exact Test)

表 30-a 状態像の比較 (6) IADL  
(要支援1)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
買い物 *				
自分でしている	27	21.4	63	38.9
一部している	39	31.0	45	27.8
できるがしていない	36	28.6	33	20.4
できない	24	19.0	20	12.3
料理 *				
自分でしている	23	18.3	63	38.9
一部している	30	23.8	34	21.0
できるがしていない	35	27.8	44	27.2
できない	38	30.2	19	11.7
洗濯 *				
自分でしている	35	27.8	81	50.0
一部している	24	19.0	37	22.8
できるがしていない	32	25.4	30	18.5
できない	33	26.2	12	7.4
掃除 *				
自分でしている	32	25.4	84	51.9
一部している	53	42.1	53	32.7
できるがしていない	24	19.0	20	12.3
できない	15	11.9	3	1.9
社会的手続き・金銭管理 *				
自分でしている	40	31.7	104	64.2
一部している	45	35.7	38	23.5
できるがしていない	17	13.5	11	6.8
できない	23	18.3	7	4.3

\*: p<.05 (Fisher' s Exact Test)

表 30-b 状態像の比較 (6) IADL  
(要支援2)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
買い物 *				
自分でしている	27	13.2	33	15.1
一部している	50	24.4	72	33.0
できるがしていない	56	27.3	68	31.2
できない	71	34.6	44	20.2
料理				
自分でしている	31	15.1	45	20.6
一部している	47	22.9	56	25.7
できるがしていない	52	25.4	56	25.7
できない	74	36.1	60	27.5
洗濯				
自分でしている	46	22.4	65	29.8
一部している	50	24.4	57	26.1
できるがしていない	54	26.3	51	23.4
できない	53	25.9	44	20.2
掃除				
自分でしている	47	22.9	68	31.2
一部している	90	43.9	97	44.5
できるがしていない	36	17.6	33	15.1
できない	30	14.6	18	8.3
社会的手続き・金銭管理 *				
自分でしている	46	22.4	93	42.7
一部している	81	39.5	74	33.9
できるがしていない	35	17.1	33	15.1
できない	43	21.0	13	6.0

\*:  $p < .05$  (Fisher' s Exact Test)

表 31-a 状態像の比較 (7) コミュニケーション  
(要支援1)

	解析グループ			
	軽度認知症		非認知症	
	N	%	N	%
自分の意思を他者に伝える *				
できる	99	78.6	157	96.9
ときどき困難	27	21.4	4	2.5
他者の話を理解する *				
できる	77	61.1	155	95.7
ときどき困難	48	38.1	7	4.3
快感情を表現する				
非常に多い	43	34.1	68	42.0
ときどき見られる	58	46.0	62	38.3
ほとんどしない	25	19.8	30	18.5
攻撃的な感情を表現する				
非常に多い	5	4.0	2	1.2
ときどき見られる	20	15.9	21	13.0
ほとんどしない	99	78.6	139	85.8

\*:  $p < .05$  (Fisher's Exact Test)