

80. 出産で代替的に使用したもの ( ) alterna   
 (痛みの緩和、不安の軽減、リラックスなどのために使用した代替療法)
81. 出血量 ( ) cc(ml) blood
82. 破水の状況 1.自然破水 2.人工破水 water
83. 羊水混濁有無 1. なし 2.あり kondaku
84. 会陰裂傷の有無 1.なし 2.I度 3.II度 4.III度 5.IV度 lacera
85. 膣裂傷の有無 1.なし 2.あり titulace
86. 頸管裂傷の有無 1.なし 2.あり vaglace
87. その他の裂傷の有無 1.なし 2.あり ( ) hokalace
88. 会陰切開の有無 1. なし 2.あり episio
89. 会陰縫合の有無 1. なし 2.あり episora
90. 鉤の使用 (クレンメ, ミュッヘル等) 1. なし 2.あり tomegu
91. クリステレル圧出法 1.使用せず 2.使用 klister
92. 陣痛誘発・促進の有無 1. なし 2.陣痛誘発 3.陣痛促進 sokushin   
 →「なし」の場合は 101. へ
93. アトニン O®の点滴 1. なし 2.あり atonin
94. プロスタルモン F®の点滴 1. なし 2.あり pgf
95. マイリス®の静脈内注射 1. なし 2.あり mairiv
96. マイリス®膣座薬の挿入 1. なし 2.あり mairior
97. プロスタルモン E®経口薬の服用 1. なし 2.あり pge
98. ラミナリア、ラミセルの使用 1. なし 2.あり lamina
99. メトロイレーゼの使用 1. なし 2.あり metro
100. コルポの使用 1. なし 2.あり corpo
101. 出産時の母体への酸素投与 1. なし 2.あり oxyge
102. 胎盤の用手剥離の実施 1. なし 2.あり curage
103. 輸血の実施 1. なし 2.あり transf
104. 胎盤娩出後の子宮内清掃術の実施 1. なし 2.出産直後施行 3.産褥期施行 seisou

105. 出産時のその他の追加的処置      1. なし    2. あり (                      )      treother
106. 母体搬送の有無      1. なし    2. 陣痛期の搬送    3. 児娩出～胎盤娩出前に搬送  
4. 胎盤娩出から2時間以内に搬送    5. 出産当日に搬送  
6. 産後1日目の搬送      7. 産後 (              ) 日目に搬送      transfer   
→ 「なし」の場合は 109. へ
107. 搬送先施設名      (                      )
108. 母体搬送理由      1. 早期産    2. 児心音の異常    3. 羊水の異常    4. 出血  
5. 分娩遷延・停止    6. 分娩による裂傷    7. 癒着胎盤  
8. 本人希望    9. その他 (                      )      reastra
109. 児の性別      1. 男    2. 女      babysex
110. 児の数      1. 単胎    2. 双胎    3. 品胎    4. (              ) 胎      babyno
111. 児の体重      (              ) g      (              ) g      babweigh
112. 児の身長      (              ) cm      (              ) cm      babyhigh  .  cm
113. 児の頭囲      (              ) cm      (              ) cm      head  .  cm
114. 1分後アプガールスコア      (              ) 点      (              ) 点      apgar1  点
115. 5分後アプガールスコア      (              ) 点      (              ) 点      apgar5  点
116. 臍帯けんらく      1. なし    2. あり (              部に              回)      kenraku
117. 奇形の有無      1. なし    2. 多指・合指症    3. 臍ヘルニア  
4. 口唇口蓋裂    5. その他 (                      )      malfo
118. 先天性疾患の有無      1. なし    2. ダウン症疑い    3. 代謝異常疑い  
4. その他 (                      )      senten
119. 出生時の羊水吸引      1. なし    2. あり      aspira
120. 出生時の点眼      1. なし    2. あり      eyedrop
121. 出生時の児への酸素投与      1. なし    2. マスクで投与    3. 挿管で投与      babyoxy

122. 出生時の児への心マッサージ 1.なし 2.あり babymas
123. 児の搬送 1.なし 2.生後直後に搬送 3.生後 2 時間以内に搬送 babytran   
 4.生後 6 時間以内に搬送 5.生後 12 時間以内に搬送  
 6.生後 24 時間以内に搬送 7.生後 48 時間以内に搬送  
 8 その他 ( )
- 「なし」の場合は 126. へ
124. 搬送先施設名 ( )
125. 搬送の理由 1.新生児仮死 2.奇形 3.先天性疾患 4.感染症 baretran   
 5.黄疸 6.その他 ( )
126. 児の光線療法の有無 1.なし 2.あり fitote
127. 児の交換輸血の有無 1.なし 2.あり kokan
128. 児への抗生剤投与の有無 1.なし 2.あり babyanti
129. 児への母乳以外の摂取 1.なし 2.あり formula   
 →「なし」の場合は 133. へ
130. ブドウ糖水 1.なし 2.あり glucose
131. 白湯 1.なし 2.あり sayu
132. その他 1.なし 2.あり ( ) hoka
133. 哺乳瓶の使用の有無 1.なし 2.あり bottle

女性への質問票

出産時の女性の状況（\*のものは、予定帝王切開分娩では除く）

- |  |              |                                   |
|--|--------------|-----------------------------------|
| *134. お産の時にありのままの自分をだせたと<br>思いますか        | 1. はい 2. いいえ | asyouare <input type="checkbox"/> |
| 135. 自分らしいお産だったと思いますか                    | 1. はい 2. いいえ | rashisa <input type="checkbox"/>  |
| *136. お産の間に自然に出てくる声を無理に<br>抑えずに出せましたか    | 1. はい 2. いいえ | voice <input type="checkbox"/>    |
| *137. お産の間、喜怒哀楽の感情を<br>そのまま出せましたか        | 1. はい 2. いいえ | emotion <input type="checkbox"/>  |
| *138. お産で「ウンチをしてもいい」と<br>思えるようになりましたか    | 1. はい 2. いいえ | unchi <input type="checkbox"/>    |
| *139. お産で自分をコントロールできたと<br>思いますか          | 1. はい 2. いいえ | control <input type="checkbox"/>  |
| *140. お産の間、自分の体の中で起こっている<br>ことがわかりましたか   | 1. はい 2. いいえ | inside <input type="checkbox"/>   |
| *141. 陣痛、間歇の気持ちよさを交互に<br>感じられましたか        | 1. はい 2. いいえ | kanketsu <input type="checkbox"/> |
| *142. お産が進むにつれて痛みが変わってくる<br>のが、よくわかりましたか | 1. はい 2. いいえ | painchan <input type="checkbox"/> |
| *143. お産の間、自分の体の感覚がよく<br>わかっていましたか       | 1. はい 2. いいえ | bodysen <input type="checkbox"/>  |
| *144. お産の間、自分のペース、リズムが<br>感じられましたか       | 1. はい 2. いいえ | rhythm <input type="checkbox"/>   |
| *145. お産の間、自分を信じる事が<br>できましたか            | 1. はい 2. いいえ | selfbel <input type="checkbox"/>  |
| *146. お産の間、気持ちはゆったりと<br>していましたか          | 1. はい 2. いいえ | yuttari <input type="checkbox"/>  |

- \*147. お産が進むにつれて、周りに気をつかわなくなりましたか 1. はい 2. いいえ nobother
- \*148. お産の間に、うとうとして引き込まれるように気持ちよくなりましたか 1. はい 2. いいえ utouto
- \*149. お産の間、頭が自然にゆれるようなことがありましたか 1. はい 2. いいえ headmov
- \*150. お産をするための姿勢が自然に決まるといような感じがしましたか 1. はい 2. いいえ posinat
- \*151. 考えるよりも先に体が動いているといようなことがありましたか 1. はい 2. いいえ bodyfirs
- \*152. 何か大きな力が働いていて、それに動かされているような気がしましたか 1. はい 2. いいえ letmov
- \*153. お産の間、こんなこともしていたといような自分の行動に驚きましたか 1. はい 2. いいえ suprise
- \*154. お産の間、宇宙の塵として漂っているような感じがしましたか 1. はい 2. いいえ dust
- \*155. お産の間、自分の境界線がないような気持ちになりましたか 1. はい 2. いいえ nolimit
- \*156. お産の間、狭いところに行きたいような気持ちになりましたか 1. はい 2. いいえ narrowki
- \*157. お産の間、どこにでも行けてどこにでも入りこめるような気持ちがありましたか 1. はい 2. いいえ wherever
- \*158. お産をした直後は、すっきりとした爽快感がありましたか 1. はい 2. いいえ soukai
- \*159. 産んだ直後、自然にうれしさの聲がでましたか 1. はい 2. いいえ joyvoice
- \*160. 産んだ直後、自分の身体に誰も触らないでといような気持ちになりましたか 1. はい 2. いいえ notouch
- \*161. 自分で産んだ、という気がしましたか 1. はい 2. いいえ unda
- \*162. 産み落とした、という感覚がありましたか 1. はい 2. いいえ umioto

- \*163. 赤ちゃんが生まれる直前に、クリアな静かな  
時間がありましたか 1. はい 2. いいえ shizuka
164. 生まれて直ぐの赤ちゃんをかわいいと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ socute
165. 赤ちゃんが生まれたすぐ後、赤ちゃんの  
ぬるっとした感覚を肌で感じましたか 1. はい 2. いいえ nuru
166. 生まれたすぐ後、赤ちゃんにただ没頭するような  
瞬間がありましたか 1. はい 2. いいえ bottou
167. 生まれたすぐ後、赤ちゃんだけに集中できる  
静かな時間がありましたか 1. はい 2. いいえ shuchu
168. お産の直後、胎盤まで愛しいと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ cuteplac
169. お産の後すぐ、また産みたいと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ again
170. お産は気持ちよかったですか 1. はい 2. いいえ kimochii
171. お産の間は、幸せな気持ちでしたか 1. はい 2. いいえ happy
172. お産は、楽しかったですか 1. はい 2. いいえ joyful
173. お産をしたことで満たされたという  
感覚がありましたか 1. はい 2. いいえ satisfy
174. お産をしたことで、ありがたいという  
感謝の気持ちが湧き上がりましたか 1. はい 2. いいえ thanks
175. お産をすることには、自分への癒しが  
ありましたか 1. はい 2. いいえ healing
176. お産をしたことで、知らなかった自分に  
出会えたという気持ちがありましたか 1. はい 2. いいえ newme
177. お産は、自分を見つめることだと  
感じましたか 1. はい 2. いいえ lookme
178. お産をしたことは、自分の根っこを  
みたような感じがしましたか 1. はい 2. いいえ raize

## 出生直後の児の状況

179. 赤ちゃんはしっかりしているように  
見えましたが 1. はい 2. いいえ shikkari
180. 赤ちゃんと目が合いましたか 1. はい 2. いいえ eyecon
181. そばにいるときは、赤ちゃんは  
あまり泣かなかったですか 1. はい 2. いいえ nocry
182. お産の直ぐ後に授乳しましたか  
→「いいえ」の場合は 186. へ 1. はい 2. いいえ 2feed
183. 授乳の時、赤ちゃんは  
自分で乳首を探していましたか 1. はい 2. いいえ nipple
184. 授乳の時、赤ちゃんは  
おっぱいを吸いましたか 1. はい 2. いいえ suckle
185. 授乳の時、赤ちゃんは自分から乳首に  
たどりついていましたか 1. はい 2. いいえ reachnip

## 出産のケア

- \*186. お産の準備として浣腸をしましたか 1. はい 2. いいえ enema
- \*187. お産の準備として下の毛をそられましたか 1. はい 2. いいえ shaving
- \*188. お産で入院してからお産まで、分娩監視  
装置をつけましたか 1. しない 2.入院時に1回  
3.入院時と陣痛期に2回  
4.3回以上 5.ほぼ継続的  
6.その他 ( ) ECG
189. 処置などのされることに対して  
説明がありましたか 1. はい 2. いいえ informed
190. 処置や医療行為に対して  
納得ができましたか 1. はい 2. いいえ nattoku
191. お産の方法やケアについて  
自分の意見がいえましたか 1. はい 2. いいえ opinion
192. 些細なことまで、医療者に  
きけましたか 1. はい 2. いいえ sasai

*193. 分娩台でお産をしましたか →「いいえ」の場合は 196. へ	1. はい 2. いいえ	couch <input type="checkbox"/>
*194. 分娩台で、足は固定されましたか	1. はい 2. いいえ	fixed <input type="checkbox"/>
*195. 分娩台は高すぎると思いましたか	1. はい 2. いいえ	highcou <input type="checkbox"/>
*196. お産が進んでいる間、ゆかに近い ところでしたらごしましたか	1. はい 2. いいえ	yuka <input type="checkbox"/>
*197. お産のとき、水中で過ごしましたか	1.陣痛期のみ 2.分娩期も水中出産 3.いいえ	waterb <input type="checkbox"/>
*198. お産の体位は自由に選べましたか	1. はい 2. いいえ	seleposi <input type="checkbox"/>
*199. お産の体位はどのようなものでしたか	1.仰臥位 2.側臥位 3.よつんばい 4.しゃがみ 5.座位 6.半座位 7.前傾よりかかり 8.立ち膝 9.立位 10.その他 ( )	position <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
*200. お産のときの服装は、自由でしたか	1.私服 2.施設の服を選択 3.施設の服を強制 4.その他 ( )	clothes <input type="checkbox"/>
201. お産が始まってから知っている医療者に ケアされましたか	1. はい 2. いいえ	knownct <input type="checkbox"/>
*202. 入院から同じ助産婦、看護婦がお産が 終わるまでついていましたか	1. はい 2. いいえ	contcare <input type="checkbox"/>
203. 赤ちゃんを直接取りあげた人は誰ですか	1.助産婦 2.医師 3.医師立会い助産婦 4.助産婦学生 5.その他 ( )	whodel <input type="checkbox"/>
204. 直接取りあげた人は、前から知っている 人でしたか	1. よく知っている人 2.見かけたくらい 3. 初対面の人	knowndel <input type="checkbox"/>
*205. 陣痛の間、医療者以外の家族などの 付き添いができましたか	1. はい 2. いいえ	accompan <input type="checkbox"/>
206. 医療者以外の出産時の立会いがありましたか →「いいえ」の場合は 214. へ 立ち会った人は誰ですか	1. はい 2. いいえ	delacom <input type="checkbox"/>
207. パートナー	1.あり 2.なし	whoacom <input type="checkbox"/>
208. 上の子ども	1.あり 2.なし	acomkid <input type="checkbox"/>
209. 実母	1.あり 2.なし	acommam <input type="checkbox"/>
210. 姉妹	1.あり 2.なし	acomsis <input type="checkbox"/>
211. 友人	1.あり 2.なし	acomfri <input type="checkbox"/>
212. 実父	1.あり 2.なし	acomdad <input type="checkbox"/>
213. その他	1.あり ( ) 2.なし	acomhoka <input type="checkbox"/>

214. お産の間、医療者が恐かったですか 1. はい 2. いいえ scare
215. お産の間、医療者に遠慮しましたか 1. はい 2. いいえ enryo
216. 医療者に受け入れられていると  
感じられましたか 1. はい 2. いいえ accepted
217. 周囲から見守られていると  
感じられましたか 1. はい 2. いいえ mimamori
218. 「それでいいのよ」というように  
認められていましたか 1. はい 2. いいえ soredeok
219. 医療者から脅かされるような言葉が  
ありましたか 1. はい 2. いいえ thereat
220. 「～しなさい」というような命令口調が  
ありましたか 1. はい 2. いいえ order
221. 「～しないで」というような禁止口調が  
ありましたか 1. はい 2. いいえ prohibi
222. 医療者のするケアを喜んで  
受け止められましたか 1. はい 2. いいえ uketome
223. こんなに大切にされたのは初めてだと  
思いましたか 1. はい 2. いいえ taisetu
224. お産の間、孤独を感じるようなことが  
ありましたか 1. はい 2. いいえ solitud
225. お産の間、暖かい手の存在を感じましたか 1. はい 2. いいえ hand
226. 触れてほしいところをマッサージされたり  
触れられていましたか 1. はい 2. いいえ massage
- \*227. しがみつきたい時にしがみつける人が  
いましたか 1. はい 2. いいえ shigami
- \*228. 陣痛の間に、誰かに抱きしめられたことが  
ありましたか 1. はい 2. いいえ hug
229. お産の間のお部屋は、居心地のよいところ  
でしたか 1. はい 2. いいえ roomcom
230. 例えばセックスをしてもいいような部屋  
だったと思いますか 1. はい 2. いいえ roomsex

231. お産の間、ここにいることが安心と思えましたか 1. はい 2. いいえ anshin
232. 部屋が大きすぎて広すぎるように思いましたか 1. はい 2. いいえ toobig
233. 部屋は暑すぎると思いましたか 1. はい 2. いいえ toohot
234. 反対に、部屋は寒く感じられましたか 1. はい 2. いいえ toocold
235. 部屋はうるさすぎて気になりましたか 1. はい 2. いいえ toonoise
236. 部屋の明かりやお産のライトがまぶしく感じられましたか 1. はい 2. いいえ toobri
237. お産の間は、プライバシーが守られていましたか 1. はい 2. いいえ privacy
238. お産の間に、恥ずかしい思いをしたことがありましたか 1. はい 2. いいえ ashamed
- \*239. お産の間、飲食物が選べたり、用意されましたか 1. はい 2. いいえ eating
- \*240. 陣痛期に自由に体を動かせるような雰囲気でしたか 1. はい 2. いいえ freemov
- \*241. 動きたいときに自由に体を動かすことができましたか 1. はい 2. いいえ bodymov
242. お産の時、胎盤を見たいと思いましたか 1. はい 2. いいえ displac
243. お産の時に胎盤を見ましたか 1. はい 2. いいえ lookpla
244. お産の後の部屋はどういうところでしたか 1. 個室 2.2 人部屋 3.3,4 人部屋 4.5 人以上の大部屋 wardtype
245. お産の時や後に畳敷きの部屋で過ごしましたか 1. はい 2. いいえ tatami

### 児へのケア

- \*246. 生まれてすぐの赤ちゃんをおなかの上に乗せてくれましたか 1. はい 2. いいえ ontummy
- \*247. 臍の緒がついたままで抱っこできましたか 1. はい 2. いいえ hesodaki

- \*248. 臍の緒は、いつ切られましたか 1. 胎盤が出る前 2. 胎盤が出た後 cutcord
- \*249. 臍の緒は、誰がきりましたか 1. 医師 2. 助産婦 3. パートナー  
4. パートナーと上の子ども  
5. その他 ( ) whocut
250. 赤ちゃんの肌と肌をあわせて抱っこできましたか 1. はい 2. いいえ skindako
251. 出産後、十分と思えるまで赤ちゃんを抱っこできましたか 1. はい 2. いいえ longdako
252. 医療者は、赤ちゃんに声をかけてケアしていましたか (お臍を切る時など) 1. はい 2. いいえ talkbaby
253. 赤ちゃんにあわせて、部屋の温度や明るさなどを調整していましたか 1. はい 2. いいえ briadjus
254. 赤ちゃんは生まれて2時間以内に家族にふれられることができましたか 1. はい 2. いいえ babyfam
255. 赤ちゃんのお部屋はどうですか 1. 母子同室 2. 新生児室収容  
3. NICU 収容 babyin
- 「新生児室収容」、「NICU 収容」の場合は 258 へ
256. どれくらいから母子同室でしたか 生まれ ( ) 時間後から roomin
257. 母子同床ですか 1. はい 2. いいえ bedin

### 妊娠中の状況

258. 今回のご妊娠は、計画的ですか 1. はい 2. いいえ planned
259. 今回のご妊娠は、希望のものですか 1. はい 2. いいえ desired
260. 今回のお産は里帰り出産ですか 1. はい 2. いいえ satogae
261. 妊婦健診をした施設とお産をした施設は同じですか 1. はい 2. いいえ samein
262. 妊娠中にかかった産科医療施設は、どれくらいありますか (今のものを入れて) ( ) ヲ所 noinst
263. お産をこの施設にした一番の理由はなんですか 1. 近距離 2. 大きい施設 3. 出産方法  
4. 評判・口コミ 5. 母乳育児 6. 経済的  
7. 前回出産 8. 医療者が気にいっている  
9. なんとなく 10. その他 ( ) reasonin

264. 妊娠中、出産準備クラスは  
どれくらい受けましたか ( ) 回  
→「0回」の場合 272. へ noclass
265. 病院で受講 1.受けない 2. 受けた hsp
266. 助産所で受講 1.受けない 2. 受けた bh
267. 保健所で受講 1.受けない 2. 受けた hc
268. 自主グループで受講 1.受けない 2. 受けた sh
269. その他のところで受講 1.受けない 2. 受けた ( ) mamahoka
270. 出産クラスは誰と受けましたか 1.ひとりで 2.誰かと一緒に受講  
(誰と?) whocla
271. 楽しくて、わくわくするような  
出産クラスをうけましたか 1.はい 2.いいえ joyclass
272. 医師による妊婦健診を  
どれくらい受けましたか ( ) 回 nomedcon
273. 助産婦だけによる妊婦健診を  
どれくらい受けましたか ( ) 回 nomidcon
274. 妊婦健診の時、他の妊婦さん  
とおしゃべりができましたか 1. はい 2.いいえ chatting
275. 妊婦健診のとき、超音波検査を  
どれくらいうけましたか ( ) 回 nopreult
276. 妊娠初期に、超音波検査を  
うけましたか 1. はい 2.いいえ ultra1
277. 妊娠中期に、超音波検査を  
うけましたか 1. はい 2.いいえ ultra2
278. 妊娠後期に、超音波検査をうけましたか 1. はい 2.いいえ ultra3
279. お産で入院してから超音波検査を  
何回くらい受けましたか ( ) 回 partult
280. 妊娠中にタバコを吸いましたか 1. はい: 1日 ( ) 本くらい喫煙 2.いいえ smoking
281. タバコの煙を吸うようなことが  
ありますか 1.はい、いつも 2.はい、ときどき 3.いいえ  
→「いいえ」の場合は 283. へ passive
282. タバコの煙を一番吸っていると  
思うのは、どこですか 1.家庭 2.職場 3.学校 4.路上  
5.遊興施設 6.飲食店 7.その他 ( ) wheresmo

283. 妊娠中にアルコールを飲みましたか 1. はい 2. いいえ drink   
→ 2の「いいえ」の場合は 285.へ  
284. なにを、どれくらい飲みましたか ( ) を週に ( ) 回

285. 妊娠中、赤ちゃんのためにいいと思う 1. はい 2. いいえ goodfor   
ことを、なにかしましたか

286. お産が楽しみで、待ち遠しかったですか 1. はい 2. いいえ expect

### 産後の女性の状況

287. 今回経験したようなお産を、他の女性にも 1. はい 2. いいえ recommen   
経験してほしいと思いますか

288. お産を終えて、これで何もかもりこえて 1. はい 2. いいえ overcome   
ゆけそうな気持ちになりますか

289. お産は終わったけれど、これから始まると 1. はい 2. いいえ beginin   
いう気持ちになりますか

290. お産をしたことで、許す事を学んだような 1. はい 2. いいえ forgive   
気持ちになりますか

291. お産の後は、以前よりも前向きな姿勢が 1. はい 2. いいえ positive   
出てきたように思いますか

292. お産をしたことで待つことを学んだような 1. はい 2. いいえ waiting   
気持ちになりますか

### 女性の背景

293. 現在お住まいのところを教えてください ( ) 都道府県) ( ) 市区町村)

294. そちらでお住まいになってどれくらいに ( ) 年 liveyear   
なりますか

295. お住まいの環境を教えてください 1.一戸建て 2.集合住宅 accommo   
→「一戸建て」の場合は、297へ

296. 普段お住まいの階数を教えてください ( ) 階 floor

297. パートナーはいらっしゃいますか 1. はい 2. いいえ partner   
→「いいえ」のときは 299.へ

298. パートナーは赤ちゃんのお父さんですか 1. はい 2. いいえ partdad

299. ご家族を教えてください（生まれた子どもを含めず）（ ）人家族

300. 同居家族：パートナー 1.同居 2.別居 3.パートナーなし  
 301. 同居家族：子ども 1. なし 2. 1人 3. 2人 4. 3人 5. ( )人  
 302. 同居家族：実父 1. なし 2. 同居 3. 2世帯住宅  
 303. 同居家族：実母 1. なし 2. 同居 3. 2世帯住宅  
 304. 同居家族：義父 1. なし 2. 同居 3. 2世帯住宅  
 305. 同居家族：義母 1. なし 2. 同居 3. 2世帯住宅  
 306. 同居家族：祖父 1. なし 2. 同居 3. 2世帯住宅  
 307. 同居家族：祖母 1. なし 2. 同居 3. 2世帯住宅  
 308. 同居家族：兄弟姉妹 1. なし 2. 同居 3. 2世帯住宅  
 309. 同居家族：その他 1. なし 2. 同居 ( )

nofam   
 copart   
 cokid   
 codad   
 comam   
 codadlaw   
 comamlaw   
 cogranpa   
 cogranma   
 cosibrin   
 coother

310. これまでお産は何回しましたか（今回の出産は含まない・死亡は含む）

- 男 ( )人  
 女 ( )人  
 計 ( )人

pariboy   
 parigirl   
 parity

311. なくなったお子さんはおられますか 1.なし 2.あり

lostchi

312. パートナーは、仕事をお持ちですか 1. はい ( ) 2. いいえ

profpart

313. あなたは、仕事をお持ちですか 1. はい ( ) 2. いいえ

profess

314. あなたの最終学歴を教えてください  
 1. 中学校卒業 2. 高等学校卒業  
 3. 専門学校卒業 4. 短期大学卒業  
 5. 大学卒業 6. 大学院修了

educa

315. 失礼な質問で申し訳ありませんが、  
 世帯の税込み年収を教えてください  
 (昨年)  
 1. 200万未満 2. 200～300万未満  
 3. 300～400万未満 4. 400～500万未満  
 5. 500～600万未満 6. 600～800万未満  
 7. 800～1000万未満 8. 1000万以上

income

以上です。ご協力ありがとうございました。

インタビューアー サイン ( )



14. 一番最近にとった計測データについて教えてください（3歳児健診を受診した方は、その時のことをお答えください）

(1) 健診を受けた日、もしくは計測を実施した日と、その時のお子さんの月齢を教えてください

(西暦 200 年 月 日)

kenday5

Y   M   D

生後 ( ) ヶ月 (月齢で記入のこと)

seigo5

(2) 身体計測 (小数点第2位切捨て)

体重 ( ) kg 身長 ( ) cm

wt5   .  Kg

ht5    .  cm

15. 以下のような健康上のトラブルが、ここ6ヶ月以内(半年)にありましたか

- |            |       |        |          |                          |
|------------|-------|--------|----------|--------------------------|
| ①アトピー      | 1. はい | 2. いいえ | atopi5   | <input type="checkbox"/> |
| ②喘息(ぜんそく)  | 1. はい | 2. いいえ | zensoku5 | <input type="checkbox"/> |
| ③中耳炎       | 1. はい | 2. いいえ | cyujien5 | <input type="checkbox"/> |
| ④てんかん・ひきつけ | 1. はい | 2. いいえ | tenkan5  | <input type="checkbox"/> |
| ⑤発熱・頭痛     | 1. はい | 2. いいえ | fever5   | <input type="checkbox"/> |
| ⑥下痢・便秘・嘔吐  | 1. はい | 2. いいえ | syokaki5 | <input type="checkbox"/> |

16. お子さんの発育・発達について、何か気になることがありますか

1. ある(具体的に ) 2. ない hattatu5

17. これまでに受けた予防接種について教えてください。

- |                      |        |         |        |                          |
|----------------------|--------|---------|--------|--------------------------|
| ①ポリオ                 | 1. 受けた | 2. 受けない | polio5 | <input type="checkbox"/> |
| ②3種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風) | 1. 受けた | 2. 受けない | dpt5   | <input type="checkbox"/> |
| ③麻疹(はしか)             | 1. 受けた | 2. 受けない | meas5  | <input type="checkbox"/> |
| ④風疹                  | 1. 受けた | 2. 受けない | rude5  | <input type="checkbox"/> |
| ⑤日本脳炎                | 1. 受けた | 2. 受けない | ceph5  | <input type="checkbox"/> |
| ⑥BCG                 | 1. 受けた | 2. 受けない | bcg5   | <input type="checkbox"/> |

18. お子さんは、おっぱいを続けていますか 1. はい 2. いいえ oppai5

→「1. はい」の場合は20.へ、

19. 断乳をした(おっぱいを完全にやめた)時期について教えてください dannyu5

生後 ( ) ヶ月ごろ

20. お子さんのおむつは、はずれましたか 1. はい 2. いいえ omutsu5

21. お子さんが、ここ6ヶ月以内（半年）に入院しましたか 1. はい 2. いいえ jihosp5   
入院の理由（ ）

22. お子さんに、定期的に飲ませている（使用している）医薬品はありますか  
1. はい 2. いいえ drug5   
→「2. いいえ」の場合は24.へ

23. それは何ですか。次の中から、当てはまるものすべてを選択してください

- ① ぜんそくの薬 drug5\_1
- ② アトピーの薬 drug5\_2
- ③ 胃腸薬 drug5\_3
- ④ アレルギーの薬 drug5\_4
- ⑤ てんかんの薬 drug5\_5
- ⑥ おねしょの薬 drug5\_6
- ⑦ 痛み止め・解熱剤 drug5\_7
- ⑧ ビタミン剤 drug5\_8
- ⑨ 健康食品・自然療 drug5\_9
- ⑩ その他（ ） drug5\_10

24. お子さんに、子どもだけで留守番をさせることがありますか rusu5   
1. よくある 2. ときどきある 3. まったくない

25. お子さんは保育園や幼稚園に行っていますか  
1. はい 2. いいえ yochien5

26. 平日の日中にお子さんの面倒を主に見ているのは誰ですか mendo5   
1. あなた 2. 祖父母 3. 保育園などの先生 4. ベビーシッター  
5. パートナー 6. その他（ ）

27. お子さんをだいたい何時ごろに寝かせていますか(24時間表記) ( ) 時ごろ syushin5

<あなたのことについてお聞かせください>

28. ここ6ヶ月以内（半年）に入院しましたか 1. はい 2. いいえ johosp5   
入院の理由（ ）

29. 困ったときに、相談できる人や場所がありますか 1. はい 2. いいえ sodan5

30. あなたの睡眠時間はおよそ何時間くらいですか ( ) 時間くらい suimin5
31. あなたの就労状況について教えてください  
 1. 仕事をしていない 2. パートタイム 3. フルタイム job5   
 →「1. 仕事をしていない」の場合は 33. へ
32. 現在の仕事には夜間の就労がありますか 1. はい 2. いいえ night5
33. 対象児の出産をされた後に、妊娠・出産をしましたか 1. はい 2. いいえ preg5
34. お産のことを今でも時々、良い思い出として思い出すことがありますか 1. はい 2. いいえ osan5\_1
35. お産のことを考えると、励まされるような気持ちになりますか 1. はい 2. いいえ osan5\_2
36. お産のことを考えると、暖かな気持ちになりますか 1. はい 2. いいえ osan5\_3
37. お産の経験に支えられていると思うことがありますか 1. はい 2. いいえ osan5\_4
38. お産の後では、大きく人生が変わったと思いますか 1. はい 2. いいえ osan5\_5
39. 過去6ヶ月間に、お産でお世話になった場所に行きましたか 1. はい 2. いいえ osan5\_6
40. お産をした場所にいつでも帰っていけると思いますか 1. はい 2. いいえ osan5\_7
41. また妊娠・出産したいと思いますか（実際には予定していなくても） 1. はい 2. いいえ osan5\_8
42. 今、なにか社会的な活動（ボランティア活動、サークル活動など）をされていますか  
 1. はい ( ) 2. いいえ katudo5
43. 現在、あなたにはパートナーがいますか 1. はい 2. いいえ danna5   
 →「2. いいえ」の場合は以上で調査終了です
44. パートナーは、育児をしているあなたを気遣ってくれていますか 1. はい 2. いいえ help5
45. あなたに対するパートナーの育児サポートは、100点満点で何点くらいですか  
 ( ) 点 tokuten5

インタビューワーサイン ( )

備考欄

妊娠・出産と母子の長期経過についての縦断研究

スタディサイト

あゆみ

春日

矢島

瀧澤

葛飾

主任研究者:三砂ちづる(津田塾大学)

スタディサイトID

お子さんの誕生日

200 年 月 日

ここには記入しないでください

I 「育児の印象」について、あなたのお考えやお気持ちに最も近い番号を選んで、○を付けてください。どちらとも決められず、迷うこともあるかと思いますが、必ずどれか1つにお答えください。

	その通りである	やや当てはまる	あまり当てはまらない	全く当てはまらない	code
1. 育児に自信が持てない	1	2	3	4	ikuji1
2. 母親として不適切と感じる	1	2	3	4	ikuji2
3. 子どもをうまく育てていると思う	1	2	3	4	ikuji3
4. 育児についていろいろ心配なことがある	1	2	3	4	ikuji4
5. 子どものことでどうしたらよいかわからない	1	2	3	4	ikuji5
6. 子どもを理解できていると思う	1	2	3	4	ikuji6
7. 子どものことがわずらわしい	1	2	3	4	ikuji7
8. 他の子どもと比べて不安になる	1	2	3	4	ikuji8
9. 子どもを育てることが負担である	1	2	3	4	ikuji9
10. つい、子どもに八つ当たりしてしまう	1	2	3	4	ikuji10
11. 私はいつもイライラしている	1	2	3	4	ikuji11
12. たいした理由もなく叱ってしまう	1	2	3	4	ikuji12
13. 子どもを虐待しているのではないかと思う	1	2	3	4	ikuji13

II あなたが現在、パートナーに対して感じておられることをおきかせください。以下の5項目について、最も当てはまる番号に○を付けてください。

	当てはまる	どちらともいえない	当てはまらない	code
1. パートナーを深く尊敬している	1	2	3	m15_1
2. パートナーは魅力的な男性だと思う	1	2	3	m15_2
3. パートナーのためなら何でもしてあげるつもりだ	1	2	3	m15_3
4. パートナーとは今でも恋人同士のような	1	2	3	m15_4
5. パートナーといると本当に愛していると実感する	1	2	3	m15_5

III 現在あるいは、この2ヶ月間のお子さんについてお伺いします。お子さんの様子に当てはまる番号に○を付けてください。

	当てはまる	どちらともいえない	当てはまらない	code
1. かんしゃくをおこす	1	2	3	cbcl5_1
2. 怒りっぽい	1	2	3	cbcl5_2
3. よくすねる	1	2	3	cbcl5_3
4. 頑固	1	2	3	cbcl5_4
5. 気分や感情が急にかわる	1	2	3	cbcl5_5
6. ぐずぐず泣く	1	2	3	cbcl5_6
7. 要求が叶えられないと気が済まない	1	2	3	cbcl5_7
8. よく泣く	1	2	3	cbcl5_8
9. 言うことをきかない	1	2	3	cbcl5_9
10. 反抗的である	1	2	3	cbcl5_10
11. いつも通りでないと思われがち	1	2	3	cbcl5_11

次のページに進んでください

	当てはまる	どちらとも いえない	当てはまらない	code
12. 待てられない	1	2	3	cbcl5_12
13. いつも構ってもらいたがる	1	2	3	cbcl5_13
14. うらやましがる	1	2	3	cbcl5_14
15. よくキキキ声をあげる	1	2	3	cbcl5_15
16. 自分の殻にこもる	1	2	3	cbcl5_16
17. 人に親しみを表さない	1	2	3	cbcl5_17
18. 愛情を示しても反応しない	1	2	3	cbcl5_18
19. まわりに関心を示さない	1	2	3	cbcl5_19
20. 活発でない、元気がない	1	2	3	cbcl5_20
21. 楽しそうでない、沈んでいる	1	2	3	cbcl5_21
22. 活動的な遊びを拒否する	1	2	3	cbcl5_22
23. 他の人と目を合わせない	1	2	3	cbcl5_23
24. 理由がないのにふさいでいる	1	2	3	cbcl5_24
25. 子どもたちとうまくやれない	1	2	3	cbcl5_25
26. 人が話しかけるとき答ええない	1	2	3	cbcl5_26
27. 協力的でない	1	2	3	cbcl5_27
28. 家の外に出たがらない	1	2	3	cbcl5_28

ここ1週間のあなたの気持ちや状態について最も近いものを、いずれか1つだけ選んで、○を付けてください。どちらとも決められず、迷うこともあるかと思いますが、必ずどれか1つにお答えください。

	その通りである	やや当てはまる	あまり当てはまらない	全く当てはまらない	code
1. 気分が沈んで憂うつだ	1	2	3	4	sds5_1
2. 朝は、気分がいい	1	2	3	4	sds5_2
3. 些細なことで、泣きたくなる	1	2	3	4	sds5_3
4. 夜、よく眠れない	1	2	3	4	sds5_4
5. 食欲がある	1	2	3	4	sds5_5
6. 性欲がある	1	2	3	4	sds5_6
7. 最近痩せてきた	1	2	3	4	sds5_7
8. 便秘している	1	2	3	4	sds5_8
9. 動悸がする(胸がドキドキする)	1	2	3	4	sds5_9
10. 何となく疲れやすい	1	2	3	4	sds5_10
11. 気持ちはいつもさっぱりしている	1	2	3	4	sds5_11
12. いつもと変わらず仕事(身のまわりの事)ができる	1	2	3	4	sds5_12
13. 落ち着かず、じっとしてられない	1	2	3	4	sds5_13
14. 将来に希望(楽しみ)がある	1	2	3	4	sds5_14
15. 迷わず物事を決めることができる	1	2	3	4	sds5_15
16. 役に立つ人間だと思う	1	2	3	4	sds5_16
17. 今の生活は充実していると思う	1	2	3	4	sds5_17
18. 自分がない方が、他の人は楽に暮らせると思う	1	2	3	4	sds5_18
19. 今の生活に満足している	1	2	3	4	sds5_19

以上で質問は終わりです。ご協力をいただき、本当にありがとうございました。