

過去1か月間において、当てはまる数字を口内に入れて下さい。

母親	父親
----	----

(2)寝床についてから30分以内に眠ることができなかった頻度は？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(3)夜間または早朝に目が覚めましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(4)ご自分の睡眠の質を全体として、どのように評価しますか？	1. 非常によい	2. かなりよい	3. かなりわるい	4. 非常にわるい		
(5)眠るために薬を服用しましたか（医師から処方された薬あるいは薬店で買った薬）？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(6)眠るためにアルコール（寝酒）を飲みましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(7)車の運転中や食事中や社会活動中など眠ってはいけない時に、おきていられなくなり困ったことがありましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(8)あなたの睡眠のパターン（就寝時刻、起床時刻、睡眠時間）は、どのパターンに相当しますか？	1. ほとんど毎日同じである	2. 日によって毎日異なる		3. 週日と週末で異なる		
(9)母親の平均的な起床時刻と就寝時刻は何時ですか。	起床時刻(午前・午後) ()時()分	就寝時刻(午前・午後) ()時()分				
(10)父親の平均的な起床時刻と就寝時刻は何時ですか。	起床時刻(午前・午後) ()時()分	就寝時刻(午前・午後) ()時()分				
(11)ストレスを感じたことがありますか？	1. まったくなかった	2. あまりなかった	3. あった	4. たびたびあった		
(12) 1日の大半を憂うつに感じたり落ち込んだりすることが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		
(13)ほとんどのことに興味をなくしたり、いつもは楽しんでいたことを楽しめなくなったりしたことが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		
(14)いつもより異常に長い時間眠りすぎるのが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		
(15)いつもより疲労を感じ何もしていないでいることが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		

そのほか健康生活習慣についてやお困りのことなど、ご自由にお書き下さい。

ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

健やかな育児のための家族の健康生活習慣に関するアンケート(2005)

()内には数字を記入、当てはまる数字などに○をつけてください。記入日()月()日

お誕生月 平成()年()月 記入者 (母親・父親・そのほか)
 お子さんは幼稚園もしくは保育所に通っていますか? (幼稚園・保育所・通っていない)
 何人目のお子さんですか? ()人中()人目

母親の年代 (1. 20歳未満 2. 20歳代 3. 30歳代 4. 40歳以上)
 父親の年代 (1. 20歳未満 2. 20歳代 3. 30歳代 4. 40歳以上)

お子さんの母親と父親の健康生活習慣についてお答え下さい。

A. 健康状態などについてお尋ねします。当てはまる数字を口内に記入して下さい。

					母親	父親
(1)あなたの健康状態はいかがですか。	1. とても良い	2. 良い	3. あまり良くない	4. 良くない		
(2)育児に不安や悩みはありますか。	1. まったくない	2. あまりない	3. ややある	4. とてもある		
(3)不安や悩みを相談する相手がありますか。	1. まったくない	2. あまりいない	3. 少しいる	4. 多くいる		
(4)父親は、協力的に、相談にのってくれますか。	1. まったくのつてくれない	2. あまりのつてくれない	3. ややのつてくれる	4. とてものつてくれる	母親記入	父親記入
(5)父親は、育児に参加していますか。	1. まったく参加しない	2. あまり参加してくれない	3. やや参加している	4. とても参加している	母親記入	父親記入
(6)お子さんが誤飲しないように気をつけていますか。	1. まったく気をつけていない	2. あまり気をつけていない	3. やや気をつけている	4. とても気をつけている		
(7)お子さんが転落や転倒しないように気をつけていますか。	1. まったく気をつけていない	2. あまり気をつけていない	3. やや気をつけている	4. とても気をつけている		
(8)お子さんの健診や予防接種を定期的に受けていますか。	1. 定期的にうけている	2. だいたい受けている	3. あまり受けていない	4. まったく受けていない		
(9)過去5年間に健康診断(内科)を何回受けたことがありますか。	1. 5回以上	2. 3-4回	3. 1-2回	4. 0回		

B. 喫煙と飲酒についてお尋ねします。

当てはまる数字に○、当てはまる口にはチェック(レ)をつけてください。

(1)母親はタバコを吸いますか	1. もともと吸わない	2. 毎日吸う	3. 時々吸う日がある	4. 以前は吸っていたが1ヶ月以上吸っていない □妊娠以前にやめた □妊娠してからやめた □出産してからやめた
		□1日10本未満	□1日10本未満	
		□1日10-20本	□1日10-20本	
		□1日20本以上	□1日20本以上	
		□室内でも吸う	□室内でも吸う	
		□室内で吸わない	□室内で吸わない	
		□妊娠中も吸っていた	□妊娠中も吸っていた	
		□妊娠中は吸っていない	□妊娠中は吸っていない	

(2) 父親はタバコを吸いますか	1. もともと吸わない	2. 毎日吸う □1日10本未満 □1日10-20本 □1日20本以上 □室内でも吸う □室内で吸わない □妊娠中も吸っていた □妊娠中は吸っていない	3. 時々吸う日がある □1日10本未満 □1日10-20本 □1日20本以上 □室内でも吸う □室内で吸わない □妊娠中も吸っていた □妊娠中は吸っていない	4. 以前は吸っていたが1ヶ月以上吸っていない □妻の妊娠前にやめた □妻が妊娠したのでやめた □子どもが生まれたのでやめた
(3) 母親はアルコールを飲みますか	1. もともと飲まない	2. 毎日飲む	3. 時々飲む日がある	4. 以前は飲んでいましたが1ヶ月以上飲んでいない □妊娠したのでやめた □それ以前にやめた
(4) 父親はアルコールを飲みますか	1. もともと飲まない	2. 毎日飲む	3. 時々飲む日がある	4. 以前は飲んでいましたが1ヶ月以上飲んでいない □妻が妊娠したのでやめた □それ以前にやめた

C.食生活についてお尋ねします。過去1ヶ月間において当てはまる数字を口内に入れて下さい。

						母親	父親
(1)楽しく食事をしていますか	1. いつも楽しい	2. 時々楽しい	3. あまり楽しくない	4. 楽しくない			
(2)あなたは朝食を食べていますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんど食べない		
(3)家族そろって食事をするのはどのくらいありますか	1. 毎日1回以上	2. 週4,5回	3. 週2,3回	4. 週1回程度	5. ほとんどない		
(4)主食、主菜、副菜のそろった食事をとっていますか	1. 毎日2食以上	2. 毎日1食	3. 週4,5日	4. 週に2,3日	5. 週に1日以下		
(5)ごはん(お米)を食べることはどのくらいありますか	1. 日に3食	2. 日に2食	3. 日に1食	4. ご飯を食べない日が週に半分程度	5. ごはん(お米)はほとんど食べない		
(6)魚、肉、卵、大豆製品などを主材料とする主菜を食べますか	1. 日に3食	2. 日に2食	3. 日に1食	4. 主菜を食べない日が週に半分程度	5. 主菜はほとんど食べない		
(7)魚料理と肉料理、どちらが多いですか	1. 魚料理が多い	2. 肉料理が多い	3. 魚と肉が半々くらい	4. どちらもあまり食べない			
(8)野菜やいもを主材料とする副菜(野菜料理)を食べますか	1. 日に3食	2. 日に2食	3. 日に1食	4. 副菜を食べない日が週に半分程度	5. 副菜はほとんど食べない		
(9)果物を食べますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんどない		
(10)牛乳やヨーグルトなどの乳製品を飲んだり、食べたりしますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんどない		
(11)ハンバーガーやポテトフライなど、ファーストフードを食べますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんどない		

						母親	父親
(12)食事作りをしていますか (調理だけでなく、買い物や配膳、後片付けも含みます)	1. ほぼ毎日	2. 週 4,5 回	3. 週 2,3 日	4. 週 1 日程度	5. ほとんどしない		
(13)食事作り(調理だけでなく、買い物や配膳、後片付けも含みます)に家族の協力が得られていますか	1. 大いに得られている	2. 少し得られている	3. あまり得られていない	4. ほとんど得られていない			
(14)食品を購入する時や、外食をする時、カロリー表示などの栄養成分表示を参考にしますか	1. いつもしている	2. 時々している	3. あまりしていない	4. ほとんどしていない	5. そういう表示を見たことがない		
(15)健康的な食事や子供の食事について、 <u>家族</u> で相談したり話し合ったりしますか	1. いつもする	2. 時々する	3. あまりしない	4. ほとんどしない			
(16)健康的な食事や子供の食事について、 <u>家族以外</u> に相談したり話し合ったりする相手がありますか	1. 3人以上いる	2. 2人いる	3. 1人いる	4. いない			
(17)子供の食生活について、 <u>個別</u> の健康相談を受けたことがありますか	1. 5回以上	2. 3-4回	3. 1-2回	4. 0回			
(18)地域の保健センターや保健所、幼稚園などで、健康や食生活について学習する機会があったら、参加したいと思えますか	1. ぜひ参加したい	2. 少し参加したい	3. あまり参加したくない	4. まったく参加したくない			
(19)適正体重を維持するよう心がけていますか	1. 大いに心がけている	2. 少し心がけている	3. あまり心がけていない	4. ほとんど心がけていない			
(20)ふだん連続して30分以上歩いたり、運動することはありますか	1. ほぼ毎日	2. 週 1-2 回程度	3. 月に 1-2 回	4. ほとんどしない			
(21)ふだん、体重を測ることがありますか	1. ほぼ毎日	2. 週 1-2 回程度	3. 月に 1-2 回	4. ほとんど測らない			
(22)体重と身長はどのくらいですか	母親:身長()cm、現在の体重()kg、妊娠前の体重()						
	父親:身長()cm、現在の体重()kg						

D. 過去1か月間の睡眠についてお尋ねします。□内に数字をお書き下さい。

(1)1日あたりの実際の睡眠時間は何時間くらいでしたか？これはあなたが寢床の中にいた時間とは異なる場合があるかもしれません	母親:睡眠時間	1日平均	約	□	時間	□	分
	父親:睡眠時間	1日平均	約	□	時間	□	分

過去1か月間において、当てはまる数字を口内に入れて下さい。

					母親	父親
(2)寝床についてから30分以内に眠ることができなかった頻度は？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(3)夜間または早朝に目が覚めましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(4)ご自分の睡眠の質を全体として、どのように評価しますか？	1. 非常によい	2. かなりよい	3. かなりわるい	4. 非常にわるい		
(5)眠るために薬を服用しましたか（医師から処方された薬あるいは薬店で買った薬）？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(6)眠るためにアルコール(寝酒)を飲みましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(7)車の運転中や食事中や社会活動中など眠ってはいけない時に、おきていられなくなり困ったことがありましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(8)あなたの睡眠のパターン(就寝時刻、起床時刻、睡眠時間)は、どのパターンに相当しますか？	1. ほとんど毎日同じである		2. 日によって毎日異なる	3. 週日と週末で異なる		
(9)母親の平均的な起床時刻と就寝時刻は何時ですか。	起床時刻(午前・午後) ()時()分		就寝時刻(午前・午後) ()時()分			
(10)父親の平均的な起床時刻と就寝時刻は何時ですか。	起床時刻(午前・午後) ()時()分		就寝時刻(午前・午後) ()時()分			
(11)ストレスを感じたことがありますか？	1. まったくなかった	2. あまりなかった	3. あった	4. たびたびあった		
(12) 1日の大半を憂うつに感じたり落ち込んだりすることが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？				1. なかった	2. あった	
(13)ほとんどのことに興味をなくしたり、いつもは楽しんでいたことを楽しめなくなったりしたことが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？				1. なかった	2. あった	
(14)いつもより異常に長い時間眠りすぎるものが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？				1. なかった	2. あった	
(15)いつもより疲労を感じ何もしていないでいることが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？				1. なかった	2. あった	

そのほか健康生活習慣についてやお困りのことなど、ご自由にお書き下さい。

ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

健やかな育児のための家族の健康生活習慣に関するアンケート(2005)

()内には数字を記入、当てはまる数字などに○をつけてください。記入日()月()日

お誕生月 平成()年()月 記入者 (母親・父親・そのほか)
 お子さんは幼稚園もしくは保育所に通っていますか? (幼稚園・保育所・通っていない)
 何人目のお子さんですか? ()人中()人目

母親の年代 (1. 20歳未満 2. 20歳代 3. 30歳代 4. 40歳以上)
 父親の年代 (1. 20歳未満 2. 20歳代 3. 30歳代 4. 40歳以上)

お子さんの母親と父親の健康生活習慣についてお答え下さい。

A. 健康状態などについてお尋ねします。当てはまる数字を口内に記入して下さい。

					母親	父親
(1)あなたの健康状態はいかがですか。	1. とても良い	2. 良い	3. あまり良くない	4. 良くない		
(2)育児に不安や悩みはありますか。	1. まったくない	2. あまりない	3. ややある	4. とてもある		
(3)不安や悩みを相談する相手がありますか。	1. まったくいない	2. あまりいない	3. 少しいる	4. 多くいる		
(4)父親は、協力的に、相談にのってくれますか。	1. まったくのってくれない	2. あまりのってくれない	3. ややのってくれる	4. とてものってくれる	母親記入	父親記入
(5)父親は、育児に参加していますか。	1. まったく参加しない	2. あまり参加してくれない	3. やや参加している	4. とても参加している	母親記入	父親記入
(6)お子さんが誤飲しないように気をつけていますか。	1. まったく気をつけていない	2. あまり気をつけていない	3. やや気をつけている	4. とても気をつけている		
(7)お子さんが転落や転倒しないように気をつけていますか。	1. まったく気をつけていない	2. あまり気をつけていない	3. やや気をつけている	4. とても気をつけている		
(8)お子さんの健診や予防接種を定期的に受けていますか。	1. 定期的にうけている	2. だいたい受けている	3. あまり受けていない	4. まったく受けていない		
(9)過去5年間に健康診断(内科)を何回受けたことがありますか。	1. 5回以上	2. 3-4回	3. 1-2回	4. 0回		

B. 喫煙と飲酒についてお尋ねします。

当てはまる数字に○、当てはまる口にはチェック(レ)をつけてください。

(1)母親はタバコを吸いますか	1. もともと吸わない	2. 毎日吸う	3. 時々吸う日がある	4. 以前は吸っていたが1ヶ月以上吸っていない □妊娠以前にやめた □妊娠してからやめた □出産してからやめた
		□1日10本未満	□1日10本未満	
		□1日10-20本	□1日10-20本	
		□1日20本以上	□1日20本以上	
		□室内でも吸う	□室内でも吸う	
		□室内で吸わない	□室内で吸わない	
		□妊娠中も吸っていた	□妊娠中も吸っていた	
		□妊娠中は吸っていない	□妊娠中は吸っていない	

(2) 父親はタバコを吸いますか	1. もともと吸わない	2. 毎日吸う □1日10本未満 □1日10-20本 □1日20本以上 □室内でも吸う □室内で吸わない □妊娠中も吸っていた □妊娠中は吸っていない	3. 時々吸う日がある □1日10本未満 □1日10-20本 □1日20本以上 □室内でも吸う □室内で吸わない □妊娠中も吸っていた □妊娠中は吸っていない	4. 以前は吸っていたが1ヶ月以上吸っていない □妻の妊娠前にやめた □妻が妊娠したのでやめた □子どもが生まれたのでやめた
(3) 母親はアルコールを飲みますか	1. もともと飲まない	2. 毎日飲む	3. 時々飲む日がある	4. 以前は飲んでいましたが1ヶ月以上飲んでいない □妊娠したのでやめた □それ以前にやめた
(4) 父親はアルコールを飲みますか	1. もともと飲まない	2. 毎日飲む	3. 時々飲む日がある	4. 以前は飲んでいましたが1ヶ月以上飲んでいない □妻が妊娠したのでやめた □それ以前にやめた

C.食生活についてお尋ねします。過去1ヶ月間において当てはまる数字を口内に入れて下さい。

					母親	父親
(1) 楽しく食事をしていますか	1. いつも楽しい	2. 時々楽しい	3. あまり楽しくない	4. 楽しくない		
(2) あなたは朝食を食べていますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんど食べない	
(3) 家族そろって食事をすることはどのくらいありますか	1. 毎日1回以上	2. 週4,5回	3. 週2,3回	4. 週1回程度	5. ほとんどない	
(4) 主食、主菜、副菜のそろった食事をとっていますか	1. 毎日2食以上	2. 毎日1食	3. 週4,5日	4. 週に2,3日	5. 週に1日以下	
(5) ごはん(お米)を食べることはどのくらいありますか	1. 日に3食	2. 日に2食	3. 日に1食	4. ご飯を食べない日が週に半分程度	5. ごはん(お米)はほとんど食べない	
(6) 魚、肉、卵、大豆製品などを主材料とする主菜を食べますか	1. 日に3食	2. 日に2食	3. 日に1食	4. 主菜を食べない日が週に半分程度	5. 主菜はほとんど食べない	
(7) 魚料理と肉料理、どちらが多いですか	1. 魚料理が多い	2. 肉料理が多い	3. 魚と肉が半々くらい	4. どちらもあまり食べない		
(8) 野菜やいもを主材料とする副菜(野菜料理)を食べますか	1. 日に3食	2. 日に2食	3. 日に1食	4. 副菜を食べない日が週に半分程度	5. 副菜はほとんど食べない	
(9) 果物を食べますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんどない	
(10) 牛乳やヨーグルトなどの乳製品を飲んだり、食べたりしますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんどない	
(11) ハンバーガーやポテトフライなど、ファーストフードを食べますか	1. ほぼ毎日	2. 週4,5回	3. 週2,3日	4. 週1日程度	5. ほとんどない	

						母親	父親	
(12)食事作りをしていますか (調理だけでなく、買い物や配膳、後片付けも含みます)	1. ほぼ毎日	2. 週 4,5 回	3. 週 2,3 日	4. 週 1 日程度	5. ほとんど しない			
(13)食事作り(調理だけでなく、買い物や配膳、後片付けも含みます)に家族の協力が得られていますか	1. 大いに 得られている	2. 少し 得られている	3. あまり 得られていない	4. ほとんど 得られていない				
(14)食品を購入する時や、外食をする時、カロリー表示などの栄養成分表示を参考にしますか	1. いつも している	2. 時々 している	3. あまりし ていない	4. ほとんど していない	5. そうい う表示を見た ことがない			
(15)健康的な食事や子供の食事について、家族で相談したり話し合ったりしますか	1. いつもする	2. 時々する	3. あまりしない	4. ほとんど しない				
(16)健康的な食事や子供の食事について、家族以外に相談したり話し合ったりする相手がありますか	1. 3人以上いる	2. 2人いる	3. 1人いる	4. いない				
(17)子供の食生活について、個別の健康相談を受けたことがありますか	1. 5回以上	2. 3-4回	3. 1-2回	4. 0回				
(18)地域の保健センターや保健所、幼稚園などで、健康や食生活について学習する機会があったら、参加したいと思いませんか	1. ぜひ 参加したい	2. 少し 参加したい	3. あまり 参加したくない	4. まったく 参加したくない				
(19)適正体重を維持するよう心がけていますか	1. 大いに 心がけている	2. 少し 心がけている	3. あまり 心がけていない	4. ほとんど 心がけていない				
(20)ふだん連続して30分以上歩いたり、運動することはありますか。	1. ほぼ毎日	2. 週1-2回程 度	3. 月に1-2回	4. ほとんど しない				
(21)ふだん、体重を測ることがありますか	1. ほぼ毎日	2. 週 1-2回程 度	3. 月に 1-2 回	4. ほとんど 測らない				
(22)体重と身長はどのくらいですか	母親:身長()cm、現在の体重()kg、妊娠前の体重()							
	父親:身長()cm、現在の体重()kg							

D. 過去1か月間の睡眠についてお尋ねします。口内に数字をお書き下さい。

(1)1日あたりの実際の睡眠時間は何時間くらいでしたか？これはあなたが寝床の中にいた時間とは異なる場合があるかもしれません	母親:睡眠時間	1日平均	約	<input type="text"/>	時間	<input type="text"/>	分
	父親:睡眠時間	1日平均	約	<input type="text"/>	時間	<input type="text"/>	分

過去1か月間において、当てはまる数字を口内に入れて下さい。

母親	父親
----	----

(2)寝床についてから30分以内に眠ることができなかった頻度は？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(3)夜間または早朝に目が覚めましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(4)ご自分の睡眠の質を全体として、どのように評価しますか？	1. 非常によい	2. かなりよい	3. かなりわるい	4. 非常にわるい		
(5)眠るために薬を服用しましたか（医師から処方された薬あるいは薬店で買った薬）？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(6)眠るためにアルコール(寝酒)を飲みましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(7)車の運転中や食事中や社会活動中など眠ってはいけない時に、おきていられなくなり困ったことがありましたか？	1. なし	2. 1週間に1回未満	3. 1週間に1-2回	4. 1週間に3回以上		
(8)あなたの睡眠のパターン(就寝時刻、起床時刻、睡眠時間)は、どのパターンに相当しますか？	1. ほとんど毎日同じである		2. 日によって毎日異なる	3. 週日と週末で異なる		
(9)母親の平均的な起床時刻と就寝時刻は何時ですか。	起床時刻(午前・午後) ()時()分		就寝時刻(午前・午後) ()時()分			
(10)父親の平均的な起床時刻と就寝時刻は何時ですか。	起床時刻(午前・午後) ()時()分		就寝時刻(午前・午後) ()時()分			
(11)ストレスを感じたことがありますか？	1. まったくなかった	2. あまりなかった	3. あった	4. たびたびあった		
(12) 1日の大半を憂うつに感じたり落ち込んだりすることが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		
(13)ほとんどのことに興味をなくしたり、いつもは楽しんでいたことを楽しめなくなったりしたことが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		
(14)いつもより異常に長い時間眠りすぎるのが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		
(15)いつもより疲労を感じ何もしないでいることが、毎日のように2週間以上続いた時期がありますか？			1. なかった	2. あった		

そのほか健康生活習慣についてやお困りのことなど、ご自由にお書き下さい。

ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

資料5. 全体集計結果(H18 年度)

表1 背景

1. 記入者

	母子保健手帳交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%	N	%
母親	27	96.4%	257	94.1%	418	95.7%	320	95.0%
父親	0	0.0%	12	4.4%	15	3.4%	12	3.6%
そのほか	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
無回答	1	3.6%	4	1.5%	3	0.7%	5	1.5%
不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2. 幼稚園もしくは保育園に通っていますか？

	3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%
幼稚園	2	0.7%	0	0.0%	167	49.6%
保育所	39	14.3%	91	20.8%	80	23.7%
通っていない	224	82.1%	332	76.0%	78	23.1%
無回答	8	2.9%	14	3.2%	12	3.6%
不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

3. 何人目のお子さんですか？

	母子保健手帳交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1人中／1人目	10	35.7%	106	38.8%	127	29.1%	62	18.4%
2人中／1人目	1	3.6%	12	4.4%	62	14.2%	103	30.6%
2人中／2人目	8	28.6%	86	31.5%	150	34.3%	100	29.7%
3人中／1人目	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	5	1.5%
3人中／2人目	0	0.0%	2	0.7%	17	3.9%	22	6.5%
3人中／3人目	2	7.1%	22	8.1%	38	8.7%	30	8.9%
4人中／2人目	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
4人中／3人目	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.6%
4人中／4人目	1	3.6%	4	1.5%	7	1.6%	3	0.9%
5人中／1人目	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
5人中／4人目	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
5人中／5人目	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%
6人中／6人目	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	3	10.7%	4	1.5%	4	0.9%	4	1.2%
不明	3	10.7%	36	13.2%	26	5.9%	5	1.5%
計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

4. 対象者数と両親の年代

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%	N	%
母親の 年代	1. 20歳未満	0	0.0%	1	0.4%	2	0.5%	0	0.0%
	2. 20歳代	9	32.1%	82	30.0%	86	19.7%	41	12.2%
	3. 30歳代	17	60.7%	174	63.7%	329	75.3%	269	79.8%
	4. 40歳以上	2	7.1%	15	5.5%	20	4.6%	26	7.7%
	無回答	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親の 年代	1. 20歳未満	0	0.0%	2	0.7%	2	0.5%	1	0.3%
	2. 20歳代	6	21.4%	56	20.5%	53	12.1%	20	5.9%
	3. 30歳代	18	64.3%	172	63.0%	282	64.5%	227	67.4%
	4. 40歳以上	2	7.1%	36	13.2%	79	18.1%	65	19.3%
	無回答	2	7.1%	7	2.6%	21	4.8%	24	7.1%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

5. 交付時に「ママとパパの健やかな生活習慣」のパンフレット／ビデオをみましたか？

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%	N	%
パンフレッ ト	1. はい	21	75.0%	125	45.8%	177	40.5%	147	43.6%
	2. いいえ	5	17.9%	106	38.8%	203	46.5%	134	39.8%
	無回答	2	7.1%	42	15.4%	57	13.0%	56	16.6%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.05	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
ビデオ	1. はい	0	0.0%	18	6.6%	16	3.7%	7	2.1%
	2. いいえ	25	89.3%	191	70.0%	345	78.9%	252	74.8%
	無回答	3	10.7%	64	23.4%	76	17.4%	78	23.1%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

6. 現在の妊娠週数(母子保健手帳交付時)

	N	%
0~5	2	7.1%
5~10	0	0.0%
10~15	0	0.0%
15~20	0	0.0%
20~25	0	0.0%
25~30	0	0.0%
30~35	0	0.0%
35~	0	0.0%
無回答	26	92.9%
不明	0	0.0%
計	28	100.0%

7. 出産予定日(母子保健手帳交付時)

	N	%
平成18年1月	0	0.0%
平成18年2月	0	0.0%
平成18年3月	0	0.0%
平成18年4月	1	3.6%
平成18年5月	0	0.0%
平成18年6月	1	3.6%
平成18年7月	6	21.4%
平成18年8月	13	46.4%
平成18年9月	4	14.3%
平成18年10月	0	0.0%
平成18年11月	0	0.0%
平成18年12月	0	0.0%
無回答	3	10.7%
不明	0	0.0%
計	28	100.0%

8. 3~4ヶ月児集団健診受診日

	N	%
1. 平成18年1月	15	5.5%
2. 平成18年2月	97	35.5%
3. 平成18年3月	94	34.4%
4. 平成18年4月	3	1.1%
無回答	60	22.0%
不明	4	1.5%
計	273	100.0%

9. 1歳6ヶ月児集団健診受診日

	N	%
1. 平成18年1月	25	5.7%
2. 平成18年2月	174	39.8%
3. 平成18年3月	133	30.4%
4. 平成18年4月	0	0.0%
5. 平成17年11月	11	2.5%
無回答	91	20.8%
不明	3	0.7%
計	437	100.0%

10. 3歳児集団健診受診日

	N	%
1. 平成18年1月	10	3.0%
2. 平成18年2月	107	31.8%
3. 平成18年3月	126	37.4%
4. 平成18年4月	1	0.3%
5. 平成17年12月	11	3.3%
無回答	81	24.0%
不明	1	0.3%
計	337	100.0%

表2 健康状態などについて

2-(1) あなたの健康状態はいかがですか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%	N	%
母親	1. とても良い	6	21.4%	58	21.2%	80	18.3%	65	19.3%
	2. 良い	18	64.3%	194	71.1%	305	69.8%	228	67.7%
	3. あまり良くない	4	14.3%	20	7.3%	46	10.5%	39	11.6%
	4. 良くない	0	0.0%	0	0.0%	5	1.1%	2	0.6%
	無回答	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%	3	0.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. とても良い	8	28.6%	52	19.0%	79	18.1%	49	14.5%
	2. 良い	13	46.4%	157	57.5%	256	58.6%	199	59.1%
	3. あまり良くない	4	14.3%	30	11.0%	44	10.1%	43	12.8%
	4. 良くない	1	3.6%	2	0.7%	8	1.8%	3	0.9%
	無回答	2	7.1%	32	11.7%	50	11.4%	43	12.8%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(2) 妊娠・出産／育児に不安や悩みはありますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%	N	%
母親	1. まったくない	3	10.7%	21	7.7%	34	7.8%	21	6.2%
	2. あまりない	11	39.3%	152	55.7%	243	55.6%	174	51.6%
	3. ややある	5	17.9%	91	33.3%	137	31.4%	125	37.1%
	4. とてもある	1	3.6%	8	2.9%	23	5.3%	14	4.2%
	無回答	8	28.6%	1	0.4%	0	0.0%	3	0.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. まったくない	6	21.4%	32	11.7%	58	13.3%	42	12.5%
	2. あまりない	9	32.1%	149	54.6%	242	55.4%	192	57.0%
	3. ややある	3	10.7%	51	18.7%	76	17.4%	52	15.4%
	4. とてもある	1	3.6%	4	1.5%	6	1.4%	4	1.2%
	無回答	9	32.1%	37	13.6%	55	12.6%	47	13.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(3) 不安や悩みを相談する相手はいますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%	N	%
母親	1. まったくない	0	0.0%	1	0.4%	4	0.9%	0	0.0%
	2. あまりいない	1	3.6%	16	5.9%	28	6.4%	19	5.6%
	3. 少しいる	18	64.3%	136	49.8%	237	54.2%	178	52.8%
	4. 多くいる	8	28.6%	120	44.0%	167	38.2%	136	40.4%
	無回答	1	3.6%	0	0.0%	1	0.2%	4	1.2%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. まったくない	1	3.6%	6	2.2%	10	2.3%	9	2.7%
	2. あまりいない	3	10.7%	32	11.7%	67	15.3%	52	15.4%
	3. 少しいる	16	57.1%	135	49.5%	227	51.9%	166	49.3%
	4. 多くいる	4	14.3%	59	21.6%	76	17.4%	60	17.8%
	無回答	4	14.3%	41	15.0%	57	13.0%	50	14.8%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(4) パートナー／父親は、協力的に、相談にのってくれますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児 健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%	N	%
母親	1. まったくのつてくれない	1	3.6%	5	1.8%	11	2.5%	10	3.0%
	2. あまりのつてくれない	3	10.7%	20	7.3%	44	10.1%	35	10.4%
	3. ややのつてくれる	10	35.7%	109	39.9%	158	36.2%	116	34.4%
	4. とつてのつてくれる	13	46.4%	133	48.7%	206	47.1%	151	44.8%
	無回答	1	3.6%	6	2.2%	18	4.1%	25	7.4%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. まったくのつてくれない	1	3.6%	2	0.7%	5	1.1%	3	0.9%
	2. あまりのつてくれない	3	10.7%	15	5.5%	20	4.6%	25	7.4%
	3. ややのつてくれる	9	32.1%	90	33.0%	134	30.7%	90	26.7%
	4. とつてのつてくれる	11	39.3%	93	34.1%	150	34.3%	125	37.1%
	無回答	4	14.3%	73	26.7%	128	29.3%	94	27.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(5) 父親は育児に参加していますか

		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%
母親	1. まったく参加しない	5	1.8%	6	1.4%	8	2.4%
	2. あまり参加してくれない	21	7.7%	46	10.5%	41	12.2%
	3. やや参加している	131	48.0%	182	41.6%	140	41.5%
	4. とても参加している	110	40.3%	183	41.9%	121	35.9%
	無回答	6	2.2%	20	4.6%	27	8.0%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. まったく参加しない	1	0.4%	2	0.5%	5	1.5%
	2. あまり参加してくれない	13	4.8%	26	5.9%	33	9.8%
	3. やや参加している	97	35.5%	138	31.6%	107	31.8%
	4. とても参加している	92	33.7%	149	34.1%	103	30.6%
	無回答	70	25.6%	122	27.9%	89	26.4%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(6) お子さんが誤飲しないように気をつけていますか

		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%
母親	1. まったく気をつけていない	0	0.0%	3	0.7%	6	1.8%
	2. あまり気をつけていない	8	2.9%	28	6.4%	30	8.9%
	3. やや気をつけている	97	35.5%	212	48.5%	151	44.8%
	4. とても気をつけている	167	61.2%	193	44.2%	145	43.0%
	無回答	1	0.4%	1	0.2%	5	1.5%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. まったく気をつけていない	1	0.4%	11	2.5%	11	3.3%
	2. あまり気をつけていない	18	6.6%	52	11.9%	46	13.6%
	3. やや気をつけている	87	31.9%	152	34.8%	115	34.1%
	4. とても気をつけている	124	45.4%	147	33.6%	105	31.2%
	無回答	43	15.8%	75	17.2%	60	17.8%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(7) お子さんが転落や転倒しないように気をつけていますか

		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%
母親	1. まったく気をつけていない	0	0.0%	2	0.5%	3	0.9%
	2. あまり気をつけていない	7	2.6%	21	4.8%	31	9.2%
	3. やや気をつけている	117	42.9%	233	53.3%	168	49.9%
	4. とても気をつけている	148	54.2%	180	41.2%	132	39.2%
	無回答	1	0.4%	1	0.2%	3	0.9%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. まったく気をつけていない	2	0.7%	5	1.1%	6	1.8%
	2. あまり気をつけていない	17	6.2%	28	6.4%	33	9.8%
	3. やや気をつけている	84	30.8%	173	39.6%	141	41.8%
	4. とても気をつけている	124	45.4%	158	36.2%	97	28.8%
	無回答	46	16.8%	73	16.7%	60	17.8%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(8) お子さんの健診や予防接種を定期的にかけていますか

	3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%
1. 定期的にかけている	173	63.4%	299	68.4%	198	58.8%
2. だいたいかけている	88	32.2%	125	28.6%	123	36.5%
3. あまりかけていない	12	4.4%	10	2.3%	13	3.9%
4. まったくかけていない	0	0.0%	2	0.5%	1	0.3%
無回答	0	0.0%	1	0.2%	2	0.6%
不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

2-(9) 過去5年間に健康診断(内科)を何回受けたことがありますか

		母子保健手帳交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		N	%	N	%	N	%	N	%
母親	1. 5回以上	1	3.6%	27	9.9%	59	13.5%	59	17.5%
	2. 3-4回	7	25.0%	56	20.5%	62	14.2%	57	16.9%
	3. 1-2回	9	32.1%	94	34.4%	149	34.1%	100	29.7%
	4. 0回	10	35.7%	90	33.0%	161	36.8%	116	34.4%
	無回答	1	3.6%	6	2.2%	6	1.4%	5	1.5%
	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%
父親	1. 5回以上	18	64.3%			151	34.6%	119	35.3%
	2. 3-4回	3	10.7%			56	12.8%	35	10.4%
	3. 1-2回	2	7.1%			73	16.7%	50	14.8%
	4. 0回	0	0.0%			45	10.3%	35	10.4%
	無回答	5	17.9%			112	25.6%	98	29.1%
	不明	0	0.0%			0	0.0%	0	0.0%
	計	28	100.0%			437	100.0%	337	100.0%

2-(10) 定期的に医療機関(産婦人科)で妊婦健診を受けていますか
(母子保健手帳交付時)

	N	%
1. まったく受けていない	0	0.0%
2. 受けたことがある	8	28.6%
3. 定期的に受けている	11	39.3%
無回答	9	32.1%
不明	0	0.0%
計	28	100.0%

表3 喫煙と飲酒について

3-(1) 母親になる方はたばこを吸いますか

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. もともと吸わない	14	50.0%	183	67.0%	276	63.2%	215	63.8%
2. 毎日吸う	3	10.7%	38	13.9%	70	16.0%	56	16.6%
<input type="checkbox"/> 1日10本未満	1	33.3%	21	55.3%	24	34.3%	15	26.8%
<input type="checkbox"/> 1日10-20本	2	66.7%	15	39.5%	41	58.6%	33	58.9%
<input type="checkbox"/> 1日20本以上	0	0.0%	1	2.6%	4	5.7%	8	14.3%
<input type="checkbox"/> 室内でも吸う	1	33.3%	28	73.7%	54	77.1%	48	85.7%
<input type="checkbox"/> 室内で吸わない	1	33.3%	9	23.7%	12	17.1%	4	7.1%
<input type="checkbox"/> 妊娠中も吸っていた			19	50.0%	36	51.4%	25	44.6%
<input type="checkbox"/> 妊娠中は吸っていない			18	47.4%	31	44.3%	26	46.4%
3. 時々吸う日がある	1	3.6%	2	0.7%	10	2.3%	4	1.2%
<input type="checkbox"/> 1日10本未満	1	100.0%	2	100.0%	9	90.0%	4	100.0%
<input type="checkbox"/> 1日10-20本	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<input type="checkbox"/> 1日20本以上	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%
<input type="checkbox"/> 室内でも吸う	0	0.0%	1	50.0%	6	60.0%	3	75.0%
<input type="checkbox"/> 室内で吸わない	1	100.0%	1	50.0%	3	30.0%	1	25.0%
<input type="checkbox"/> 妊娠中も吸っていた			1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%
<input type="checkbox"/> 妊娠中は吸っていない			1	50.0%	7	70.0%	4	100.0%
4. 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない	10	35.7%	50	18.3%	81	18.5%	60	17.8%
<input type="checkbox"/> 妊娠以前にやめた	6	60.0%	28	56.0%	30	37.0%	22	36.7%
<input type="checkbox"/> 妊娠してからやめた	4	40.0%	19	38.0%	46	56.8%	26	43.3%
<input type="checkbox"/> 出産してからやめた			2	4.0%	4	4.9%	9	15.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

3-(2) 父親になる方はたばこを吸いますか

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. もともと吸わない	5	17.9%	89	32.6%	123	28.1%	81	24.0%
2. 毎日吸う	13	46.4%	118	43.2%	203	46.5%	151	44.8%
<input type="checkbox"/> 1日10本未満	2	15.4%	18	15.3%	29	14.3%	23	15.2%
<input type="checkbox"/> 1日10-20本	6	46.2%	69	58.5%	122	60.1%	75	49.7%
<input type="checkbox"/> 1日20本以上	5	38.5%	31	26.3%	48	23.6%	50	33.1%
<input type="checkbox"/> 室内でも吸う	9	69.2%	65	55.1%	102	50.2%	89	58.9%
<input type="checkbox"/> 室内で吸わない	3	23.1%	34	28.8%	65	32.0%	39	25.8%
<input type="checkbox"/> 妊娠中も吸っていた			83	70.3%	128	63.1%	89	58.9%
<input type="checkbox"/> 妊娠中は吸っていない			4	3.4%	14	6.9%	10	6.6%
3. 時々吸う日がある	1	3.6%	5	1.8%	6	1.4%	11	3.3%
<input type="checkbox"/> 1日10本未満	1	100.0%	5	100.0%	5	83.3%	10	90.9%
<input type="checkbox"/> 1日10-20本	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
<input type="checkbox"/> 1日20本以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<input type="checkbox"/> 室内でも吸う	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%
<input type="checkbox"/> 室内で吸わない	0	0.0%	5	100.0%	4	66.7%	7	63.6%
<input type="checkbox"/> 妊娠中も吸っていた			4	80.0%	2	33.3%	3	27.3%
<input type="checkbox"/> 妊娠中は吸っていない			1	20.0%	1	16.7%	3	27.3%
4. 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない	8	28.6%	51	18.7%	83	19.0%	66	19.6%
<input type="checkbox"/> 妻の妊娠前にやめた	8	100.0%	18	35.3%	26	31.3%	14	21.2%
<input type="checkbox"/> 妻が妊娠したのでやめた	0	0.0%	9	17.6%	12	14.5%	11	16.7%
<input type="checkbox"/> 子どもが生まれたので やめた			19	37.3%	26	31.3%	22	33.3%
無回答	1	3.6%	10	3.7%	22	5.0%	28	8.3%
不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

3-(3) 母親になる方はアルコールを飲みますか

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. もともと飲まない	9	32.1%	95	34.8%	161	36.8%	106	31.5%
2. 毎日飲む	1	3.6%	18	6.6%	35	8.0%	43	12.8%
3. 時々飲む日がある	7	25.0%	103	37.7%	174	39.8%	152	45.1%
4. 以前は飲んでいたが 1ヶ月以上飲んでいない	11	39.3%	56	20.5%	63	14.4%	30	8.9%
□妊娠したのでやめた	8	72.7%	37	66.1%	43	68.3%	18	60.0%
□それ以前にやめた	1	9.1%	15	26.8%	17	27.0%	8	26.7%
無回答	0	0.0%	1	0.4%	4	0.9%	6	1.8%
不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%

3-(4) 父親になる方はアルコールを飲みますか

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. もともと飲まない	0	0.0%	49	17.9%	84	19.2%	59	17.5%
2. 毎日飲む	11	39.3%	93	34.1%	160	36.6%	120	35.6%
3. 時々飲む日がある	16	57.1%	114	41.8%	162	37.1%	129	38.3%
4. 以前は飲んでいたが 1ヶ月以上飲んでいない	0	0.0%	6	2.2%	5	1.1%	1	0.3%
□妊娠したのでやめた	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
□それ以前にやめた	0	0.0%	6	100.0%	3	60.0%	1	100.0%
無回答	1	3.6%	11	4.0%	26	5.9%	28	8.3%
不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	28	100.0%	273	100.0%	437	100.0%	337	100.0%