

## 資料7. 全体集計結果(視聴覚教材別)

### I. パンフレット(+)群とパンフレット(-)群の比較

表2 健康状態などについて

2-(1) あなたの健康状態はいかがですか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)
母親	1. とても良い	19.0%	20.0%	16.0%	26.4%	19.8%	16.8%	22.4%	17.9%
	2. 良い	62.0%	80.0%	77.6%	65.1%	70.6%	70.8%	66.0%	67.9%
	3. あまり良くない	19.0%	0.0%	6.4%	7.5%	7.3%	11.4%	10.9%	12.7%
	4. 良くない	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.5%	0.0%	0.7%
	無回答	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.5%	0.7%	0.8%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. とても良い	28.6%	20.0%	14.4%	24.5%	18.1%	18.8%	17.7%	13.4%
	2. 良い	47.6%	60.0%	65.6%	54.7%	59.3%	56.9%	62.6%	53.0%
	3. あまり良くない	14.3%	0.0%	8.0%	12.3%	6.8%	12.9%	11.6%	12.7%
	4. 良くない	4.8%	0.0%	0.8%	0.0%	2.8%	1.0%	1.4%	0.7%
	無回答	4.7%	20.0%	11.2%	8.5%	13.0%	10.4%	6.7%	20.2%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

2-(2) 妊娠・出産／育児に不安や悩みはありますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)
母親	1. まったくない	14.3%	0.0%	4.8%	10.4%	7.9%	8.4%	9.5%	3.0%
	2. あまりない	33.3%	40.0%	58.4%	55.7%	59.3%	53.9%	51.7%	48.5%
	3. ややある	19.0%	20.0%	34.4%	28.3%	28.8%	32.7%	32.0%	44.8%
	4. とてもある	0.0%	20.0%	2.4%	4.7%	4.0%	5.0%	6.1%	3.0%
	無回答	33.4%	20.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくない	19.0%	40.0%	9.6%	13.2%	14.1%	12.9%	17.7%	8.2%
	2. あまりない	28.6%	20.0%	60.8%	51.9%	56.5%	55.0%	57.1%	53.7%
	3. ややある	9.5%	20.0%	16.0%	22.6%	13.0%	20.8%	15.6%	17.9%
	4. とてもある	4.8%	0.0%	0.8%	2.8%	1.7%	1.0%	1.4%	0.0%
	無回答	38.1%	20.0%	12.8%	9.5%	14.7%	10.3%	8.2%	20.2%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 2-(3) 不安や悩みを相談する相手がいますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)
母親	1. まったくいない	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.6%	0.5%	0.0%	0.0%
	2. あまりいない	0.0%	20.0%	5.6%	6.6%	3.4%	7.4%	4.1%	7.5%
	3. 少しいる	71.4%	40.0%	48.0%	54.7%	53.7%	55.5%	53.1%	52.2%
	4. 多くいる	23.8%	40.0%	46.4%	37.7%	41.8%	36.6%	41.5%	39.6%
	無回答	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	1.3%	0.7%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくない	4.8%	0.0%	0.0%	3.8%	2.3%	2.5%	3.4%	3.0%
	2. あまりいない	9.5%	20.0%	11.2%	14.2%	9.0%	19.3%	12.2%	20.9%
	3. 少しいる	66.7%	20.0%	56.8%	45.3%	54.2%	50.0%	55.1%	40.3%
	4. 多くいる	4.8%	40.0%	17.6%	26.4%	18.6%	17.8%	19.7%	15.7%
	無回答	14.2%	20.0%	14.4%	10.3%	15.9%	10.4%	9.3%	20.1%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 2-(4) パートナー／父親は、協力的に、相談にのってくれますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児 健診		3歳児健診	
		パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)
母親	1. まったくのってくれない	0.0%	20.0%	2.4%	0.9%	2.8%	1.5%	2.0%	3.7%
	2. あまりのってくれない	14.3%	0.0%	8.0%	2.8%	9.6%	10.4%	12.2%	9.7%
	3. ややのってくれる	38.1%	40.0%	44.0%	38.7%	36.7%	35.6%	35.4%	33.6%
	4. とてものってくれる	42.9%	40.0%	41.6%	56.6%	45.8%	49.5%	48.3%	41.0%
	無回答	4.7%	0.0%	4.0%	1.0%	5.1%	3.0%	2.1%	12.0%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくのってくれない	4.8%	0.0%	0.8%	0.9%	2.3%	0.5%	1.4%	0.0%
	2. あまりのってくれない	14.3%	0.0%	4.0%	7.5%	5.1%	3.0%	9.5%	6.0%
	3. ややのってくれる	28.6%	40.0%	42.4%	24.5%	29.9%	30.7%	27.2%	22.4%
	4. とてものってくれる	38.1%	40.0%	30.4%	41.5%	33.9%	36.1%	40.8%	35.8%
	無回答	14.2%	20.0%	22.4%	25.6%	28.8%	29.7%	21.1%	35.8%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

**表3 噫煙と飲酒について**

3-(1) 母親になる方はたばこを吸いますか

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)
1. もともと吸わない	52.4%	20.0%	68.8%	66.0%	68.4%	57.9%	66.0%	62.7%
2. 毎日吸う	14.3%	0.0%	13.6%	13.2%	16.4%	17.3%	16.3%	19.4%
□1日10本未満	33.3%	0.0%	58.8%	57.1%	41.4%	31.4%	33.3%	15.4%
□1日10～20本	66.7%	0.0%	41.2%	35.7%	55.2%	57.1%	54.2%	65.4%
□1日20本以上	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	11.4%	12.5%	19.2%
□室内でも吸う	33.3%	0.0%	94.1%	71.4%	72.4%	77.1%	83.3%	84.6%
□室内で吸わない	33.3%	0.0%	5.9%	28.6%	20.7%	17.1%	4.2%	11.5%
□妊娠中も吸っていた	-	-	52.9%	42.9%	37.9%	62.9%	45.8%	42.3%
□妊娠中は吸っていない	-	-	47.1%	50.0%	62.1%	28.6%	37.5%	53.8%
3. 時々吸う日がある	4.7%	0.0%	0.8%	1.0%	2.2%	2.0%	2.1%	0.0%
□1日10本未満	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
□1日10～20本	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□1日20本以上	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□室内でも吸う	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%
□室内で吸わない	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□妊娠中も吸っていた	-	-	0.0%	100.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□妊娠中は吸っていない	-	-	100.0%	0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	0.0%
4. 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない	28.6%	80.0%	16.8%	19.8%	13.0%	22.8%	15.6%	17.9%
□妊娠以前にやめた	33.3%	100.0%	61.9%	61.9%	26.1%	41.3%	47.8%	37.5%
□妊娠してからやめた	66.7%	0.0%	38.1%	28.6%	60.9%	56.5%	39.1%	45.8%
□出産してからやめた	-	-	0.0%	9.5%	8.7%	2.2%	13.0%	16.7%
無回答	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

~

### 3-(2) 父親になる方はたばこを吸いますか

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)
1. もともと吸わない	19.0%	0.0%	35.2%	32.1%	29.4%	26.2%	21.1%	26.9%
2. 毎日吸う	52.4%	40.0%	37.6%	45.3%	46.3%	50.5%	47.6%	42.5%
□1日10本未満	18.2%	0.0%	14.9%	16.7%	15.9%	12.7%	12.9%	14.0%
□1日10～20本	36.4%	100.0%	57.4%	56.3%	58.5%	60.8%	52.9%	47.4%
□1日20本以上	45.5%	0.0%	27.7%	27.1%	24.4%	23.5%	31.4%	38.6%
□室内でも吸う	72.7%	50.0%	57.4%	60.4%	53.7%	47.1%	58.6%	57.9%
□室内で吸わない	18.2%	50.0%	25.5%	27.1%	29.3%	36.3%	25.7%	26.3%
□妊娠中も吸っていた	-	-	66.0%	77.1%	64.6%	64.7%	60.0%	57.9%
□妊娠中は吸っていない	-	-	2.1%	4.2%	8.5%	5.9%	10.0%	5.3%
3. 時々吸う日がある	4.8%	0.0%	0.0%	3.8%	0.6%	1.5%	2.7%	5.2%
□1日10本未満	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%
□1日10～20本	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□1日20本以上	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□室内でも吸う	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
□室内で吸わない	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	66.7%	75.0%	57.1%
□妊娠中も吸っていた	-	-	0.0%	75.0%	100.0%	0.0%	0.0%	42.9%
□妊娠中は吸っていない	-	-	0.0%	25.0%	0.0%	33.3%	25.0%	28.6%
4. 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない	23.8%	40.0%	22.4%	16.0%	17.5%	18.8%	24.5%	12.7%
□妻の妊娠前にやめた	100.0%	100.0%	39.3%	41.2%	25.8%	34.2%	30.6%	11.8%
□妻が妊娠したのでやめた	0.0%	0.0%	21.4%	0.0%	12.9%	13.2%	11.1%	5.9%
□ 子どもが生まれたので やめた	-	-	28.6%	41.2%	38.7%	31.6%	33.3%	47.1%
無回答	0.0%	20.0%	4.8%	2.8%	6.2%	3.0%	4.1%	12.7%
不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

**表4 過去1ヶ月間の食生活について**

**4-(1) 楽しく食事をしていますか**

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)
母親	1.いつも楽しい	61.9%	40.0%	51.2%	54.7%	57.6%	52.0%	57.1%	47.0%
	2.時々楽しい	33.3%	20.0%	38.4%	38.7%	37.3%	39.1%	36.7%	38.8%
	3.あまり楽しくない	4.8%	40.0%	8.8%	5.7%	4.0%	7.4%	4.8%	9.7%
	4.楽しくない	0.0%	0.0%	1.6%	0.9%	0.6%	1.0%	0.0%	1.5%
	無回答	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	1.4%	3.0%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1.いつも楽しい	52.4%	40.0%	44.8%	50.9%	45.2%	45.5%	50.3%	32.1%
	2.時々楽しい	33.3%	20.0%	35.2%	30.2%	32.8%	34.7%	31.3%	38.8%
	3.あまり楽しくない	4.8%	20.0%	4.8%	6.6%	5.1%	5.4%	5.4%	4.5%
	4.楽しくない	0.0%	0.0%	0.8%	0.9%	0.6%	2.0%	1.4%	1.5%
	無回答	9.5%	20.0%	14.4%	11.4%	16.3%	12.4%	11.6%	23.1%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

**表5 過去1ヶ月間の睡眠について**

5-(4) ご自分の睡眠の質を全体として、どのように評価しますか？

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)	パンフ(+)	パンフ(-)
母親	1. 非常によい	14.3%	20.0%	8.8%	12.3%	13.6%	14.9%	12.9%	14.2%
	2. かなりよい	23.8%	60.0%	51.2%	42.5%	47.5%	45.5%	53.7%	44.0%
	3. かなりわるい	38.1%	20.0%	27.2%	33.0%	31.6%	34.2%	26.5%	32.8%
	4. 非常にわるい	14.3%	0.0%	12.8%	11.3%	7.3%	5.0%	5.4%	8.2%
	無回答	9.5%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.4%	1.5%	0.8%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. 非常によい	23.8%	60.0%	14.4%	23.6%	21.5%	20.8%	21.1%	20.1%
	2. かなりよい	42.9%	0.0%	48.0%	40.6%	43.5%	40.6%	42.2%	37.3%
	3. かなりわるい	9.5%	20.0%	19.2%	17.0%	15.3%	20.3%	19.0%	16.4%
	4. 非常にわるい	9.5%	0.0%	3.2%	3.8%	2.8%	4.5%	5.4%	3.0%
	無回答	14.3%	20.0%	15.2%	15.0%	16.9%	13.8%	21.3%	23.2%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5-(11) ストレスを感じたことがありますか？

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)	パンフ (+)	パンフ (-)
母親	1. まったくなかった	0.0%	0.0%	0.8%	6.6%	4.5%	2.5%	3.4%	2.2%
	2. あまりなかった	14.3%	20.0%	17.6%	15.1%	17.5%	18.8%	14.3%	19.4%
	3. あった	33.3%	20.0%	54.4%	42.5%	48.6%	48.0%	52.4%	49.3%
	4. たびたびあった	47.6%	60.0%	27.2%	34.9%	28.8%	29.7%	29.3%	28.4%
	無回答	4.8%	0.0%	0.0%	0.9%	0.6%	1.0%	0.6%	0.7%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくなかった	9.5%	20.0%	0.0%	6.6%	4.5%	4.0%	4.8%	3.0%
	2. あまりなかった	19.0%	20.0%	23.2%	18.9%	19.8%	18.8%	24.5%	15.7%
	3. あった	47.6%	40.0%	39.2%	34.9%	40.1%	39.6%	34.7%	37.3%
	4. たびたびあった	9.5%	0.0%	22.4%	22.6%	19.2%	23.8%	23.8%	21.6%
	無回答	14.4%	20.0%	15.2%	17.0%	16.4%	13.8%	12.2%	22.4%
	不明	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

# I. ビデオ(+)群とビデオ(-)群の比較

表2 健康状態などについて

2-(1) あなたの健康状態はいかがですか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
母親	1. とても良い	-	20.0%	5.5%	24.1%	25.0%	16.0%	42.9%	18.3%
	2. 良い	-	68.0%	88.9%	67.5%	62.5%	72.7%	42.9%	69.0%
	3. あまり良くない	-	12.0%	5.6%	7.9%	6.3%	10.2%	14.2%	11.5%
	4. 良くない	-	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	0.9%	0.0%	0.4%
	無回答	-	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.7%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. とても良い	-	28.0%	0.0%	21.5%	25.0%	16.6%	0.0%	15.9%
	2. 良い	-	48.0%	77.8%	58.1%	50.0%	59.9%	100.0%	56.3%
	3. あまり良くない	-	12.0%	5.6%	11.0%	0.0%	10.8%	0.0%	12.3%
	4. 良くない	-	4.0%	0.0%	0.5%	6.3%	2.0%	0.0%	0.8%
	無回答	-	8.0%	16.6%	8.9%	18.7%	10.7%	0.0%	14.7%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

2-(2) 妊娠・出産／育児に不安や悩みはありますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
母親	1. まったくない	-	8.0%	5.6%	7.9%	25.0%	7.0%	14.3%	7.1%
	2. あまりない	-	36.0%	72.2%	56.5%	56.2%	55.8%	57.1%	48.4%
	3. ややある	-	20.0%	22.2%	31.4%	18.8%	32.0%	14.3%	39.3%
	4. とてもある	-	4.0%	0.0%	3.7%	0.0%	5.2%	14.3%	4.4%
	無回答	-	32.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくない	-	20.0%	11.1%	11.0%	31.3%	11.0%	14.3%	13.5%
	2. あまりない	-	28.0%	55.6%	56.5%	37.5%	57.3%	71.4%	53.6%
	3. ややある	-	12.0%	16.7%	20.4%	12.5%	18.6%	14.3%	17.5%
	4. とてもある	-	4.0%	0.0%	2.1%	0.0%	1.5%	0.0%	0.8%
	無回答	-	36.0%	16.6%	10.0%	18.7%	11.6%	0.0%	14.6%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

2-(3) 不安や悩みを相談する相手がいますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
母親	1. まったくいない	-	0.0%	0.0%	0.5%	12.5%	0.6%	0.0%	0.0%
	2. あまりいない	-	4.0%	5.6%	5.8%	6.2%	5.5%	0.0%	6.3%
	3. 少しいる	-	64.0%	33.3%	52.9%	37.5%	57.3%	42.9%	53.6%
	4. 多くいる	-	28.0%	61.1%	40.8%	43.8%	36.3%	57.1%	39.3%
	無回答	-	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.8%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくいない	-	4.0%	0.0%	2.6%	12.5%	2.0%	0.0%	2.4%
	2. あまりいない	-	12.0%	11.1%	11.5%	0.0%	16.6%	14.3%	17.5%
	3. 少しいる	-	56.0%	44.4%	52.4%	43.8%	53.2%	71.4%	47.2%
	4. 多くいる	-	12.0%	22.2%	23.0%	25.0%	16.0%	14.3%	17.9%
	無回答	-	16.0%	22.3%	10.5%	18.7%	12.2%	0.0%	15.0%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

2-(4) パートナー／父親は、協力的に、相談にのってくれますか

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児 健診		3歳児健診	
		DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
母親	1. まったくのってくれない	-	4.0%	0.0%	1.6%	6.3%	2.3%	0.0%	3.2%
	2. あまりのってくれない	-	12.0%	16.7%	4.7%	18.8%	9.6%	0.0%	11.1%
	3. ややのってくれる	-	36.0%	16.7%	41.9%	18.8%	37.2%	28.6%	34.5%
	4. とてものってくれる	-	44.0%	61.1%	49.7%	43.8%	47.7%	71.4%	43.3%
	無回答	-	4.0%	5.5%	2.1%	12.3%	3.2%	0.0%	7.9%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくのってくれない	-	4.0%	0.0%	1.0%	6.3%	1.2%	0.0%	0.4%
	2. あまりのってくれない	-	12.0%	11.1%	5.8%	6.3%	3.8%	0.0%	7.5%
	3. ややのってくれる	-	32.0%	27.8%	33.0%	25.0%	32.0%	42.9%	27.8%
	4. とてものってくれる	-	36.0%	33.3%	37.2%	37.5%	34.6%	42.9%	37.3%
	無回答	-	16.0%	27.8%	23.0%	24.9%	28.4%	14.2%	27.0%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

**表3 喫煙と飲酒について**

**3-(1) 母親になる方はたばこを吸いますか**

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
1. もともと吸わない	-	48.0%	83.3%	64.4%	62.5%	63.1%	71.4%	63.9%
2. 毎日吸う	-	12.0%	5.6%	15.7%	25.0%	16.0%	14.3%	17.1%
□1日10本未満	-	33.3%	0.0%	53.3%	25.0%	34.5%	0.0%	23.3%
□1日10～20本	-	66.7%	100.0%	40.0%	75.0%	56.4%	100.0%	60.5%
□1日20本以上	-	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	7.3%	0.0%	16.3%
□室内でも吸う	-	33.3%	0.0%	83.3%	50.0%	80.0%	100.0%	81.4%
□室内で吸わない	-	33.3%	100.0%	13.3%	50.0%	14.5%	0.0%	9.3%
□妊娠中も吸っていた	-	-	100.0%	46.7%	75.0%	50.9%	100.0%	41.9%
□妊娠中は吸っていない	-	-	0.0%	50.0%	25.0%	43.6%	0.0%	48.8%
3. 時々吸う日がある	-	4.0%	0.0%	1.0%	6.3%	2.0%	0.0%	0.8%
□1日10本未満	-	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
□1日10～20本	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□1日20本以上	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□室内でも吸う	-	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	57.1%	0.0%	100.0%
□室内で吸わない	-	100.0%	0.0%	50.0%	100.0%	28.6%	0.0%	0.0%
□妊娠中も吸っていた	-	-	0.0%	50.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%
□妊娠中は吸っていない	-	-	0.0%	50.0%	100.0%	71.4%	0.0%	100.0%
4. 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない	-	36.0%	11.1%	18.9%	6.2%	18.9%	14.3%	17.9%
□妊娠以前にやめた	-	66.7%	100.0%	61.1%	0.0%	36.9%	0.0%	35.6%
□妊娠してからやめた	-	33.3%	0.0%	33.3%	100.0%	58.5%	0.0%	48.9%
□出産してからやめた	-	-	0.0%	5.6%	0.0%	3.1%	100.0%	13.3%
無回答	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

### 3-(2) 父親になる方はたばこを吸いますか

	母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
1. もともと吸わない	-	16.0%	27.8%	36.1%	12.5%	28.5%	42.8%	25.8%
2. 毎日吸う	-	44.0%	44.4%	42.4%	50.0%	48.0%	28.6%	44.8%
□1日10本未満	-	9.1%	12.5%	14.8%	25.0%	12.7%	50.0%	14.2%
□1日10-20本	-	54.5%	62.5%	59.3%	37.5%	64.2%	0.0%	50.4%
□1日20本以上	-	36.4%	25.0%	25.9%	37.5%	21.2%	50.0%	33.6%
□室内でも吸う	-	63.6%	25.0%	59.3%	50.0%	49.7%	50.0%	60.2%
□室内で吸わない	-	27.3%	37.5%	25.9%	25.0%	33.9%	0.0%	27.4%
□妊娠中も吸っていた	-	-	50.0%	69.1%	62.5%	63.6%	50.0%	62.8%
□妊娠中は吸っていない	-	-	0.0%	3.7%	0.0%	7.9%	0.0%	6.2%
3. 時々吸う日がある	-	4.0%	5.6%	1.6%	0.0%	0.9%	0.0%	4.4%
□1日10本未満	-	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	90.9%
□1日10-20本	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□1日20本以上	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
□室内でも吸う	-	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%
□室内で吸わない	-	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	63.6%
□妊娠中も吸っていた	-	-	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%
□妊娠中は吸っていない	-	-	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	27.3%
4. 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない	-	32.0%	16.7%	16.8%	25.0%	18.6%	28.6%	16.3%
□妻の妊娠前にやめた	-	100.0%	33.3%	37.5%	0.0%	31.3%	0.0%	24.4%
□妻が妊娠したのでやめた	-	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	9.8%
□ 子どもが生まれたので やめた	-	-	66.7%	31.3%	100.0%	31.3%	100.0%	39.0%
無回答	-	4.0%	5.5%	3.1%	12.5%	4.0%	0.0%	8.7%
不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

**表4 過去1ヶ月間の食生活について**

**4-(1) 楽しく食事をしていますか**

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
母親	1. いつも楽しい	-	52.0%	50.0%	52.9%	68.7%	52.6%	85.7%	49.6%
	2. 時々楽しい	-	36.0%	38.9%	38.2%	31.3%	39.2%	14.3%	37.7%
	3. あまり楽しくない	-	12.0%	11.1%	7.3%	0.0%	6.4%	0.0%	9.5%
	4. 楽しくない	-	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	1.2%	0.0%	0.8%
	無回答	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	2.4%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. いつも楽しい	-	44.0%	44.4%	46.1%	37.5%	44.8%	57.1%	41.3%
	2. 時々楽しい	-	36.0%	27.8%	36.6%	37.5%	35.2%	42.9%	34.1%
	3. あまり楽しくない	-	8.0%	0.0%	6.3%	0.0%	5.2%	0.0%	5.6%
	4. 楽しくない	-	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.7%	0.0%	1.2%
	無回答	-	12.0%	27.8%	10.0%	25.0%	13.1%	0.0%	17.8%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

**表5 過去1ヶ月間の睡眠について**

5-(4) ご自分の睡眠の質を全体として、どのように評価しますか？

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
母親	1. 非常によい	-	12.0%	5.6%	10.5%	12.5%	14.5%	28.6%	13.1%
	2. かなりよい	-	36.0%	61.1%	46.1%	43.7%	46.8%	42.8%	49.6%
	3. かなりわるい	-	32.0%	22.2%	30.9%	31.3%	32.6%	14.3%	29.8%
	4. 非常にわるい	-	12.0%	11.1%	12.0%	12.5%	5.8%	14.3%	6.3%
	無回答	-	8.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.3%	0.0%	1.2%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. 非常によい	-	32.0%	11.1%	19.9%	18.8%	20.3%	42.9%	20.2%
	2. かなりよい	-	36.0%	44.4%	44.0%	37.5%	42.2%	42.9%	40.1%
	3. かなりわるい	-	8.0%	16.7%	18.8%	18.8%	19.2%	0.0%	17.9%
	4. 非常にわるい	-	8.0%	5.6%	3.7%	0.0%	3.8%	14.2%	4.0%
	無回答	-	16.0%	22.2%	13.6%	24.9%	14.5%	0.0%	17.8%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5-(11) ストレスを感じたことがありますか？

		母子保健手帳 交付時		3・4ヶ月児健診		1歳6ヶ月児健診		3歳児健診	
		DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)	DVD(+)	DVD(-)
母親	1. まったくなかった	-	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	3.8%	0.0%	3.2%
	2. あまりなかった	-	16.0%	33.3%	15.7%	25.0%	16.3%	28.6%	15.9%
	3. あった	-	32.0%	38.9%	48.7%	50.0%	50.3%	57.1%	50.8%
	4. たびたびあった	-	48.0%	27.8%	30.9%	25.0%	28.8%	14.3%	29.4%
	無回答	-	4.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.8%	0.0%	0.7%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
父親	1. まったくなかった	-	12.0%	0.0%	4.2%	0.0%	4.1%	14.3%	4.0%
	2. あまりなかった	-	20.0%	33.3%	19.4%	31.3%	17.2%	14.3%	19.4%
	3. あった	-	40.0%	22.2%	38.2%	37.5%	41.6%	28.6%	38.5%
	4. たびたびあった	-	12.0%	22.2%	23.6%	6.3%	23.3%	28.6%	21.0%
	無回答	-	16.0%	22.3%	14.6%	24.9%	13.8%	14.2%	17.1%
	不明	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	計	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## II. 資料

## 乳幼児健診等の機会に活用する「家族の望ましい健康生活習慣質問票」の開発 —食生活に関する質問項目の検討—

分担研究者 武見ゆかり 女子栄養大学栄養学部 助教授

### 研究要旨:

母子保健事業に参加する保護者の生活習慣を、食生活面から把握するための適切な質問項目の抽出を目的とした。第一段階として、先行研究および国内各地で推進されている健康づくり計画（健康日本21地方計画等）の中の食生活目標をふまえ、質問項目の抽出を行った。東京都内某市の母子保健事業参加者を対象として実施された研究班全体の予備調査のデータのうち、食生活項目について、母子健康手帳交付時、3,4ヶ月児健診時、1歳6ヶ月児健診時、3歳児健診時、各時期の保護者の回答を比較することにより、児の発育・発達との関連で保護者の食習慣の特徴を明らかにし、より妥当性の高い質問項目の検討を行った。

食生活全体（食QOL）、食物摂取内容、食行動・食態度、環境面としての周囲からの支援など、食生活を全体的にとらえるための22項目を抽出し、予備調査に用いた。母親の回答結果を検討したところ、母子手帳交付時から3,4ヶ月児健診時、1歳6ヶ月児健診時、3歳児健診時へと、望ましい回答が徐々に増加する傾向がみられた。具体的には、食生活が楽しい者が増加、食物摂取内容で、主食、主菜、副菜、果物、牛乳・乳製品をきちんと摂取する者が増加、朝食を毎日食べる者が増加していた。以上のような回答結果をふまえ、質問項目の再検討を行い、次年度以降の使用に備えることとした。

予備調査結果から、児の食行動・食形態の発達が、親自身の食生活を振り返り、変容することにつながっていると考えられ、子育て世代の食生活改善のためには、母子保健事業の機会をとらえて親に働きかけることの必要性と有効性が、改めて示唆されたと考える。

### A. 研究目的

母子保健事業の機会を活用して、子どもだけでなく、その保護者の望ましい生活習慣形成および変容を促すための有効な方法を開発するにあたり、保護者の生活習慣を食生活面から把握するための適切な質問項目の抽出を目的とした。

### B. 研究方法

#### 1. 調査項目の抽出

第一段階として、著者が20歳から40歳代の若年成人を対象として、栄養教育の診断・評価指標として検討してきた項目<sup>1)</sup>を基本に、欧米の先行研究<sup>2)</sup>や、国内各地の健康づくり計画（健康日本21地方計画等）の中で推進されている食生活項目<sup>3)</sup>を参考にして、調査項目の抽出を行った。その際、単に「何を食べているか」という食物摂取内容だけから、食習慣を把握するのではなく、健康日本21の目標設定の枠組み<sup>4)</sup>に準じて、食生活全体、食物摂取内容、食行動・食態度、環境面としての周囲からの支援など、食生活を全体的にとらえられるよう質問項目を抽出した。

## 2. 各対象の食習慣の特徴の把握

東京都内某市の母子健康手帳交付時、3, 4ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診、それぞれの機会に調査協力が得られた保護者の回答を比較することにより、児の発育・発達に伴う保護者の食習慣の特徴を把握することを試みた（予備調査の方法や対象については、総括研究報告書を参照）。その上で、より妥当性の高い質問項目について、再度検討を行った。

尚、いずれの機会の回答者も母親が95%以上を占めていたので、今回は母親についてのみ検討を行った。配偶者に関する回答には、推測の部分が含まれる可能性が高いため、回答の妥当性の検討が必要、と考えたためである。

## C. 研究結果

### 1. 調査項目の抽出（表1）

食生活全体（食QOL）として食生活の満足度と食生活の楽しさを、食物摂取内容として、主食、主菜、副菜の摂食状況など8項目を、食行動として、朝食の摂食頻度や家族との食情報交換頻度など5項目を、食態度として適正体重維持の心がけ、健康や食に関する学習意欲の2項目を、周囲からの支援として、家族とそれ以外の人の2項目を、食生活と関連が深い健康行動として運動の実施や、サプリメントの使用など3項目を抽出した結果、全部で22項目となった。加えて、身長と体重の回答からBMIを算出すれば、合計23項目となる。

これらの質問項目を予備調査に用いた。

### 2. 各対象の食習慣の特徴（表2）

母子健康手帳交付時、3, 4ヶ月児健診時、1歳6ヶ月児健診時、3歳児健診時、以上のそれぞれの時期の母親の食生活状況について、回答傾向が時期によって異なるものを表2に示した。全体として、母子手帳交付時から3, 4ヶ月児健診時、1歳6ヶ月児健診時、3歳児健診時へと、望ましい回答が徐々に増加する傾向がみられた。具体的には、食生活が楽しい者が増加、食物摂取内容で、主食、主菜、副菜、果物、牛乳・乳製品をきちんと摂取する者が増加、朝食を毎日食べる者が増加していた。

しかしながら、家族との情報交換（健康的な食事や子どもの食事について話し合う）頻度では「いつもする」者がやや増加している一方で、「あまりしない」「ほとんどしない」者も増加していた。また、食事づくりに家族からの協力が得られている者は、児の年齢があがるにつれて減少傾向にあった。健康や食生活の学習の場への参加意欲では、母子健康手帳交付時、3, 4ヶ月児健診時、1歳6ヶ月児健診時の間ではほとんど差がみられなかつたが、3歳児健診時では、最も積極的な者の割合が減少していた。

以上の結果をふまえ、質問項目を再検討し、他分野との調整を行った上で、次年度以降のベースライン調査等で用いることとする。

## D. 考察

児の年齢があがるにつれて、母親の回答が良好な方向に変化していた理由については、今後さらなる検討が必要であるが、少なくとも、児の食事形態や内容の発達に伴う変化が、母親に生じていることは明らかであろう。すなわち、母乳だけを飲んでいる3, 4ヶ月児の母親よりも、1歳6ヶ月児、3歳児と子どもの食事回数や内容が親と同質になってくるほど、親の食物摂取状況も良好になっている。母親自身が子どものロールモデルになろうという意識によるものなのかな。い

ずれにしても、子どもの食行動・食形態の発達が、親自身の食生活を振り返り、変容することにつながっていると考えられた。

したがって、昨今、国民健康・栄養調査結果等でも食生活上の課題が深刻化している子育て世代の食生活改善のためには、母子保健事業の機会をとらえて親に働きかけることの必要性と有効性が、改めて示唆されたと考える。

## E. 結論

1. 母子保健事業に参加する保護者の生活習慣を、食生活面から把握するための適切な質問項目として、食生活全体（食 QOL）、食物摂取内容、食行動・食態度、環境面としての周囲からの支援など、食生活を全体的にとらえるための 22 項目を抽出し、予備調査に用いた。
2. 母子手帳交付時から 3, 4 ヶ月児健診時、1 歳 6 ヶ月児健診時、3 歳児健診時へと、母親について、特に食物摂取状況では望ましい回答の割合が増加していた。
3. 児の食行動・食形態の発達が、親自身の食生活の変容につながっていると考えられた。従つて、子育て世代の食生活改善のためには、母子保健事業の機会をとらえて親に働きかけることの必要性と有効性が、改めて示唆された

## 引用文献

- 1) 武見ゆかり：若年成人への栄養・食教育の診断・評価の指標に関する研究－食スキル・食態度・食行動の面から、栄養学雑誌、60、131-136、2003
- 2) Contento, IR., Randell, JS., and Basch, CE.: Review and analysis of evaluation measures used in nutrition education intervention research, J. Nutr. Educ. Behav, 34, 2-25, 2002
- 3) 武見ゆかり：食生態学の視点からの一次予防への取組み、最新医学、57、1323-1334、2002
- 4) 健康日本 21（21 世紀における国民健康づくり運動について）報告書、栄養・食生活、pp. 80、2000

表1 乳幼児をもつ保護者の生活習慣質問票 食生活面の質問項目の枠組み

大項目	小項目
食生活全体 (食の QOL)	食生活の満足度 食生活の楽しさ
食物摂取内容	主食・主菜・副菜のそろう食事の頻度 ご飯の摂食頻度 主菜の摂食頻度 副菜の摂食頻度 魚料理と肉料理の摂取頻度の比較 果物の摂食頻度 牛乳・乳製品の摂食頻度 ファーストフードの摂食頻度
食行動	朝食の摂食頻度 夕食の家族との共食頻度 食事づくりの実施(参加)頻度 食品購入時、外食時の栄養成分表示の活用状況 家族との食情報交換(話をする)頻度
食態度	適正体重維持の心がけ 健康や食生活に関する学習意欲
周囲からの支援	家族の協力 家族以外の相談相手の有無(人数)
食生活に関連の深い健康行動	サプリメント・栄養補助食品の使用頻度 運動の実施状況 体重測定の頻度

表2 児の年齢別 母親の食生活の状況 (各項目毎に無回答者を除いて%を算出)

質問項目	選択肢	母子手帳 交付時		3,4ヶ月児健 診時		1歳6ヶ月 児健診時		3歳児健診 時		
		N	%	N	%	N	%	N	%	
食生活全体 (食 QOL)	食生活が 楽しいか	いつも樂し い	14	38.9%	82	49.4%	46	44.2%	62	50.8%
		時々樂しい	19	52.8%	71	42.8%	45	43.3%	47	38.5%
		あまり樂し くない	2	5.6%	12	7.2%	11	10.6%	11	9.0%
		樂しくない	1	2.8%	1	0.6%	2	1.9%	2	1.6%
食物摂取 内容	主食・主 菜・副菜を 食べる頻度	ほぼ毎日	19	52.8%	114	68.7%	79	76.0%	101	82.1%
		週4,5回	10	27.8%	31	18.7%	14	13.5%	19	15.4%
		週2,3日	4	11.1%	16	9.6%	9	8.7%	3	2.4%
		週1日以 下	3	8.3%	5	3.0%	2	1.9%	0	0.0%
ご飯(主食) の摂食頻 度	ご飯(主食) の摂食頻 度	日に3食	3	8.3%	15	9.0%	14	13.3%	12	9.8%
		日に2食	21	58.3%	110	66.3%	67	63.8%	92	74.8%
		日に1食	9	25.0%	39	23.5%	21	20.0%	19	15.4%
		食べない日 が週半分 か、それ以 下	3	8.3%	2	1.2%	3	2.9%	0	0.0%
食物摂取 内容	主菜の摂 食頻度	日に3食	5	13.9%	32	19.3%	26	24.8%	39	31.7%
		日に2食	20	55.6%	94	56.6%	56	53.3%	70	56.9%
		日に1食	9	25.0%	38	22.9%	23	21.9%	14	11.4%
		食べない日 が週半分 か、それ以 下	2	5.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%

質問項目	選択肢	母子手帳 交付時		3,4ヶ月児 健診時		1歳6ヶ月 児健診時		3歳児健 診時		
		N	%	N	%	N	%	N	%	
副菜の摂 食頻度	日に3食	3	8.3%	26	15.7%	21	20.0%	26	21.1%	
	日に2食	12	33.3%	72	43.4%	51	48.6%	67	54.5%	
	日に1食	18	50.0%	61	36.7%	28	26.7%	27	22.0%	
	食べない日が週 半分か、それ以下	3	8.3%	7	4.2%	5	4.8%	3	2.4%	
果物の摂 食頻度	ほぼ毎日	9	25.0%	50	30.1%	32	30.8%	40	32.5%	
	週4,5回	10	27.8%	26	15.7%	24	23.1%	31	25.2%	
	週2,3日	5	13.9%	47	28.3%	32	30.8%	34	27.6%	
	週1日程度か、 それ以下	12	33.3%	42	25.3%	16	15.4%	18	14.6%	
牛乳・乳製 品の摂食 頻度	ほぼ毎日	20	55.6%	92	55.4%	71	67.6%	80	64.5%	
	週4,5回	4	11.1%	25	15.1%	13	12.4%	14	11.3%	
	週2,3日	7	19.4%	20	12.0%	11	10.5%	18	14.5%	
	週1日程度か、 それ以下	5	13.9%	29	17.5%	10	9.5%	12	9.7%	
朝食の摂 食頻度	ほぼ毎日	27	75.0%	127	76.5%	92	87.6%	112	91.1%	
	週4,5回	5	13.9%	13	7.8%	3	2.9%	4	3.3%	
	週2,3日	3	8.3%	15	9.0%	3	2.9%	1	0.8%	
	週1日程度か、 それ以下	1	2.8%	11	6.6%	7	6.7%	6	4.9%	
食行動	家族との食 情報交換	いつもする	3	8.3%	18	10.9%	14	13.5%	15	12.1%
	時々する	22	61.1%	84	50.9%	46	44.2%	56	45.2%	
	あまりしない	8	22.2%	42	25.5%	24	23.1%	42	33.9%	
	ほとんどしない	3	8.3%	21	12.7%	20	19.2%	11	8.9%	
食態度	学習への 参加意欲	ぜひ参加したい	13	36.1%	56	33.7%	38	36.5%	26	21.3%
	少し参加したい	16	44.4%	80	48.2%	47	45.2%	69	56.6%	
	あまり参加したく ない	7	19.4%	27	16.3%	13	12.5%	24	19.7%	
	まったく参加し たくない	0	0.0%	3	1.8%	6	5.8%	3	2.5%	
周囲から の支援	家族の協 力	大いに得られて いる	14	40.0%	45	27.1%	26	25.0%	19	15.3%
		少し得られている	12	34.3%	63	38.0%	36	34.6%	47	37.9%
		あまり得られて いない	5	14.3%	28	16.9%	20	19.2%	30	24.2%
		ほとんど得られ ていない	4	11.4%	30	18.1%	22	21.2%	28	22.6%

## 行動科学に基づくストレス・睡眠・疲労に関する評価票の開発・評価に関する研究

分担研究者 土井 由利子 国立保健医療科学院疫学部 室長

睡眠、ストレス、疲労の問題は、妊娠・出産・育児中のライフステージにある年代の男女にとって、健康上の大きな問題である。同時に、子を持つことによって、この年代の者達が、自分達の健康やライフスタイルを見直し、これから的人生における健康感、健康行動をより健康な方向に向かって変容する良い契機にもなり得る。妊娠・出産・育児といったライフイベントの前後で、果たして、このような健康的な・嗜好・行動に変わることができるのか？そのためには、ライフイベントの前後での当該の健康課題や健康指標の変化を観察する必要がある。

これまでに、睡眠、ストレス、疲労に関する多くの質問票が開発されてきた。しかしながら、1つの質問票に含まれる質問項目数があまりにも多いため、研究目的には使うことは可能であっても、行政が行なう保健事業で使うには実際的ではない場合が多かった。そこで、すでに国内外の研究で使われ妥当性が確立された質問票を選び出し、この中から、本研究の目的に適した15の質問項目を抽出し、睡眠に関する質問10項目（①実際の平均睡眠時間、②起床時刻、③就寝時刻、④入眠困難、⑤中途覚醒、⑥睡眠の質の悪さ、⑦睡眠薬の使用、⑧日中の過度の眠気、⑨寝酒、⑩睡眠覚醒リズム）、ストレスおよび疲労に関する質問5項目（⑪主観的ストレス、⑫抑うつ気分、⑬興味や喜びの消失、⑭睡眠過多、⑮易疲労性）から構成される睡眠・ストレス・疲労に関する簡易質問票を作成した。

キーワード：睡眠、ストレス、疲労、Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)、Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision (DSM-IV-TR)

### A. 研究目的

健やか親子21は、安心して子どもを産み、健やかに育てることの基礎となる少子化対策としての意義に加え、少子・高齢社会において、国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を図るために国民の健康づくり運動（健康日本21）の一環となるものである。

大切な子どもが健やかに育っていくには、両親を中心とした子どもの家族が健やかな生活習慣を保持増進していることが重要である。また育児を担う世代の両親は、妊娠、出産、育児の過程において、子どものために自分の健康や生活習慣に関心を向ける機会となることが多い。母子保健事業の対象児の両親を対象とした生活習慣の把握は、健全な養育環境を整備する上でも重要であり、また必要な健康習慣形成のためのアプローチを展開するための契機ともなる。

本研究では、母子保健事業である母子健康手帳交付、乳幼児健診（3ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診）の機会を活用した子どもの両親などの家族の健康習慣を把握し、よい健康習慣の形成に寄与