

国立成育医療センター 研究所 | 先天性代謝異常の詳細 | 胆道閉鎖症の詳細

[前へ戻る](#)

胆道閉鎖症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-----|------|----|-----|-----|------|
| 合計 | 1,950 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 194 人 | 継続 | 1,722 人 | 転入 | 20 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 14 人 |
| 男 | 708 人 | 女 | 1,221 人 | 無記入 | 21 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 1,944 人 | 県単独事業 | 6 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-------|------|-----|
| 0歳～ | 1,733 | 8歳～ | 1 |
| 1歳～ | 8 | 9歳～ | 0 |
| 2歳～ | 7 | 10歳～ | 1 |
| 3歳～ | 3 | 11歳～ | 1 |
| 4歳～ | 0 | 12歳～ | 2 |
| 5歳～ | 1 | 13歳～ | 0 |
| 6歳～ | 4 | 14歳～ | 0 |
| 7歳～ | 0 | 15歳～ | 0 |
| | | 不明 | 188 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|-----|------|----|
| 0歳～ | 183 | 8歳～ | 127 | 16歳～ | 54 |
| 1歳～ | 115 | 9歳～ | 107 | 17歳～ | 66 |
| 2歳～ | 134 | 10歳～ | 93 | 18歳～ | 6 |
| 3歳～ | 115 | 11歳～ | 94 | 19歳～ | 4 |
| 4歳～ | 137 | 12歳～ | 96 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 102 | 13歳～ | 87 | 不明 | 21 |
| 6歳～ | 130 | 14歳～ | 82 | | |
| 7歳～ | 125 | 15歳～ | 71 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|---------|---|-------|----|-------|
| 無 | 1,016 人 | 有 | 710 人 | 不明 | 224 人 |
|---|---------|---|-------|----|-------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|----|---------|------|-------|
| 治癒 | 3 人 | 寛解 | 313 人 | 改善 | 1,000 人 | 不変 | 284 人 |
| 再燃 | 12 人 | 悪化 | 44 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 26 人 |
| 無記入 | 268 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

総胆管拡張症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 933 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 161 人 | 継続 | 757 人 | 転入 | 7 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 8 人 |
| 男 | 240 人 | 女 | 686 人 | 無記入 | 7 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 931 人 | 県単独事業 | 2 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|-----|
| 0歳～ | 235 | 8歳～ | 18 |
| 1歳～ | 132 | 9歳～ | 10 |
| 2歳～ | 122 | 10歳～ | 11 |
| 3歳～ | 101 | 11歳～ | 7 |
| 4歳～ | 77 | 12歳～ | 4 |
| 5歳～ | 47 | 13歳～ | 3 |
| 6歳～ | 27 | 14歳～ | 4 |
| 7歳～ | 26 | 15歳～ | 2 |
| | | 不明 | 105 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 27 | 8歳～ | 51 | 16歳～ | 38 |
| 1歳～ | 41 | 9歳～ | 75 | 17歳～ | 20 |
| 2歳～ | 54 | 10歳～ | 56 | 18歳～ | 3 |
| 3歳～ | 60 | 11歳～ | 47 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 63 | 12歳～ | 43 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 59 | 13歳～ | 49 | 不明 | 4 |
| 6歳～ | 85 | 14歳～ | 45 | | |
| 7歳～ | 79 | 15歳～ | 34 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|------|
| 無 | 729 人 | 有 | 125 人 | 不明 | 79 人 |
|---|-------|---|-------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|------|------|
| 治癒 | 62 人 | 寛解 | 289 人 | 改善 | 358 人 | 不変 | 85 人 |
| 再燃 | 4 人 | 悪化 | 1 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 8 人 |
| 無記入 | 126 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 先天性代謝異常の詳細 | 軟骨無形成症の詳細

[前へ戻る](#)

軟骨無形成症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|------|----|-----|-----|------|
| 合計 | 752 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 114 人 | 継続 | 625 人 | 転入 | 3 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 10 人 |
| 男 | 373 人 | 女 | 369 人 | 無記入 | 10 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 752 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|-----|
| 0歳～ | 603 | 8歳～ | 1 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 7 | 9歳～ | 1 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 3 | 10歳～ | 2 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 5 | 11歳～ | 2 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 0 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 | 不明 | 125 |
| 6歳～ | 1 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 2 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 19 | 8歳～ | 50 | 16歳～ | 31 |
| 1歳～ | 24 | 9歳～ | 34 | 17歳～ | 19 |
| 2歳～ | 29 | 10歳～ | 49 | 18歳～ | 24 |
| 3歳～ | 51 | 11歳～ | 45 | 19歳～ | 10 |
| 4歳～ | 47 | 12歳～ | 33 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 47 | 13歳～ | 39 | 不明 | 14 |
| 6歳～ | 46 | 14歳～ | 44 | | |
| 7歳～ | 48 | 15歳～ | 49 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|-------|
| 無 | 404 人 | 有 | 210 人 | 不明 | 138 人 |
|---|-------|---|-------|----|-------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 15 人 | 改善 | 383 人 | 不変 | 210 人 |
| 再燃 | 1 人 | 悪化 | 10 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 9 人 |
| 無記入 | 123 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

骨形成不全症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 385 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 60 人 | 継続 | 320 人 | 転入 | 3 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 2 人 |
| 男 | 214 人 | 女 | 169 人 | 無記入 | 2 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 385 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 304 | 8歳～ | 1 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 9 | 9歳～ | 0 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 3 | 10歳～ | 1 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 0 | 11歳～ | 1 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 0 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 | 不明 | 64 |
| 6歳～ | 2 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 0 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 20 | 8歳～ | 30 | 16歳～ | 19 |
| 1歳～ | 21 | 9歳～ | 24 | 17歳～ | 15 |
| 2歳～ | 14 | 10歳～ | 16 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 18 | 11歳～ | 18 | 19歳～ | 2 |
| 4歳～ | 29 | 12歳～ | 24 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 17 | 13歳～ | 20 | 不明 | 6 |
| 6歳～ | 27 | 14歳～ | 24 | | |
| 7歳～ | 25 | 15歳～ | 16 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|-------|
| 無 | 175 人 | 有 | 103 人 | 不明 | 107 人 |
|---|-------|---|-------|----|-------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 6 人 | 寛解 | 16 人 | 改善 | 137 人 | 不変 | 148 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 7 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 5 人 |
| 無記入 | 66 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

国立成育医療センター 研究所 | 先天性代謝異常の詳細 | 家族性高コレステロール血症の詳細

[前へ戻る](#)

家族性高コレステロール血症の詳細

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|
| 合計 | 414 人 | (内)重複:0 人 | | | | | |
| 新規 | 68 人 | 継続 | 342 人 | 転入 | 1 人 | 再開 | 0 人 |
| 男 | 187 人 | 女 | 221 人 | 無記入 | 6 人 | | |
| 国の小慢事業 | 413 人 | 県単独事業 | 1 人 | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|
| 0歳～ | 122 | 8歳～ | 15 |
| 1歳～ | 13 | 9歳～ | 30 |
| 2歳～ | 10 | 10歳～ | 27 |
| 3歳～ | 12 | 11歳～ | 9 |
| 4歳～ | 11 | 12歳～ | 15 |
| 5歳～ | 9 | 13歳～ | 11 |
| 6歳～ | 14 | 14歳～ | 5 |
| 7歳～ | 15 | 15歳～ | 0 |
| | | 不明 | 96 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 2 | 8歳～ | 15 | 16歳～ | 41 |
| 1歳～ | 1 | 9歳～ | 25 | 17歳～ | 27 |
| 2歳～ | 6 | 10歳～ | 28 | 18歳～ | 3 |
| 3歳～ | 5 | 11歳～ | 45 | 19歳～ | 1 |
| 4歳～ | 6 | 12歳～ | 42 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 9 | 13歳～ | 35 | 不明 | 4 |
| 6歳～ | 17 | 14歳～ | 39 | | |
| 7歳～ | 14 | 15歳～ | 49 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 343 人 | 有 | 47 人 | 不明 | 24 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 11 人 | 改善 | 177 人 | 不変 | 142 人 |
| 再燃 | 2 人 | 悪化 | 6 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 5 人 |
| 無記入 | 71 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

ウィルソン(Wilson)病の詳細

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|
| 合計 | 236 人 | (内)重複:0 人 | | | | | |
| 新規 | 28 人 | 継続 | 202 人 | 転入 | 5 人 | 再開 | 0 人 |
| 男 | 143 人 | 女 | 92 人 | 無記入 | 1 人 | | |
| 国の小慢事業 | 233 人 | 県単独事業 | 3 人 | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 31 | 8歳～ | 17 |
| 1歳～ | 6 | 9歳～ | 14 |
| 2歳～ | 11 | 10歳～ | 10 |
| 3歳～ | 13 | 11歳～ | 5 |
| 4歳～ | 19 | 12歳～ | 7 |
| 5歳～ | 15 | 13歳～ | 12 |
| 6歳～ | 17 | 14歳～ | 5 |
| 7歳～ | 11 | 15歳～ | 1 |
| | | 不明 | 40 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 0 | 8歳～ | 6 | 16歳～ | 23 |
| 1歳～ | 2 | 9歳～ | 17 | 17歳～ | 20 |
| 2歳～ | 2 | 10歳～ | 14 | 18歳～ | 5 |
| 3歳～ | 1 | 11歳～ | 15 | 19歳～ | 2 |
| 4歳～ | 5 | 12歳～ | 26 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 7 | 13歳～ | 20 | 不明 | 1 |
| 6歳～ | 12 | 14歳～ | 24 | | |
| 7歳～ | 16 | 15歳～ | 18 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 190 人 | 有 | 31 人 | 不明 | 15 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 38 人 | 改善 | 110 人 | 不変 | 52 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 0 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 4 人 |
| 無記入 | 32 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 先天性代謝異常の詳細 | 糖原病(以下、再掲)の詳細

[前へ戻る](#)

糖原病(以下、再掲)の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 254 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 28 人 | 継続 | 221 人 | 転入 | 4 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 1 人 |
| 男 | 187 人 | 女 | 64 人 | 無記入 | 3 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 253 人 | 県単独事業 | 1 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|
| 0歳～ | 154 | 8歳～ | 0 |
| 1歳～ | 33 | 9歳～ | 0 |
| 2歳～ | 18 | 10歳～ | 0 |
| 3歳～ | 12 | 11歳～ | 0 |
| 4歳～ | 3 | 12歳～ | 0 |
| 5歳～ | 2 | 13歳～ | 0 |
| 6歳～ | 1 | 14歳～ | 0 |
| 7歳～ | 0 | 15歳～ | 1 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 7 | 8歳～ | 16 |
| 1歳～ | 7 | 9歳～ | 13 |
| 2歳～ | 15 | 10歳～ | 15 |
| 3歳～ | 19 | 11歳～ | 16 |
| 4歳～ | 14 | 12歳～ | 7 |
| 5歳～ | 13 | 13歳～ | 15 |
| 6歳～ | 22 | 14歳～ | 19 |
| 7歳～ | 16 | 15歳～ | 5 |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 172 人 | 有 | 64 人 | 不明 | 18 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 13 人 | 改善 | 102 人 | 不変 | 100 人 |
| 再燃 | 1 人 | 悪化 | 7 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 2 人 |
| 無記入 | 29 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

家族性低磷酸血症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 118 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 22 人 | 継続 | 96 人 | 転入 | 0 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 0 人 |
| 男 | 32 人 | 女 | 83 人 | 無記入 | 3 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 118 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 70 | 8歳～ | 0 |
| 1歳～ | 14 | 9歳～ | 0 |
| 2歳～ | 10 | 10歳～ | 0 |
| 3歳～ | 1 | 11歳～ | 0 |
| 4歳～ | 1 | 12歳～ | 0 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 |
| 6歳～ | 0 | 14歳～ | 1 |
| 7歳～ | 1 | 15歳～ | 0 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 1 | 8歳～ | 6 |
| 1歳～ | 7 | 9歳～ | 5 |
| 2歳～ | 8 | 10歳～ | 6 |
| 3歳～ | 7 | 11歳～ | 3 |
| 4歳～ | 6 | 12歳～ | 5 |
| 5歳～ | 11 | 13歳～ | 8 |
| 6歳～ | 8 | 14歳～ | 6 |
| 7歳～ | 8 | 15歳～ | 8 |

合併症

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|------|
| 無 | 89 人 | 有 | 16 人 | 不明 | 13 人 |
|---|------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-----|----|------|------|------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 5 人 | 改善 | 67 人 | 不変 | 24 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 4 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 1 人 |
| 無記入 | 16 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

国立成育医療センター 研究所 | 先天性代謝異常の詳細 | ビタミンD抵抗性くる病の詳細

[前へ戻る](#)

■ ビタミンD抵抗性くる病の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 118 人 | (内)重複: | 0 人 | | | | | | |
| 新規 | 14 人 | 継続 | 100 人 | 転入 | 4 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 0 人 |
| 男 | 48 人 | 女 | 68 人 | 無記入 | 2 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 118 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

■ 発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 57 | 8歳～ | 0 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 19 | 9歳～ | 0 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 8 | 10歳～ | 0 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 2 | 11歳～ | 0 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 1 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 1 | 13歳～ | 0 | 不明 | 29 |
| 6歳～ | 0 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 1 | 15歳～ | 0 | | |

■ 登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 0 | 8歳～ | 8 | 16歳～ | 7 |
| 1歳～ | 2 | 9歳～ | 12 | 17歳～ | 7 |
| 2歳～ | 6 | 10歳～ | 8 | 18歳～ | 1 |
| 3歳～ | 3 | 11歳～ | 4 | 19歳～ | 1 |
| 4歳～ | 7 | 12歳～ | 4 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 4 | 13歳～ | 8 | 不明 | 0 |
| 6歳～ | 9 | 14歳～ | 6 | | |
| 7歳～ | 11 | 15歳～ | 10 | | |

■ 合併症

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|------|
| 無 | 82 人 | 有 | 25 人 | 不明 | 11 人 |
|---|------|---|------|----|------|

■ 経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-----|----|------|------|------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 4 人 | 改善 | 75 人 | 不変 | 22 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 1 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 0 人 |
| 無記入 | 16 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

■ フェニルケトン尿症(PKU)の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 230 人 | (内)重複: | 0 人 | | | | | | |
| 新規 | 21 人 | 継続 | 207 人 | 転入 | 0 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 2 人 |
| 男 | 119 人 | 女 | 109 人 | 無記入 | 2 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 228 人 | 県単独事業 | 2 人 | | | | | | |

■ 発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 195 | 8歳～ | 0 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 2 | 9歳～ | 0 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 0 | 10歳～ | 1 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 0 | 11歳～ | 0 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 0 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 | 不明 | 32 |
| 6歳～ | 0 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 0 | 15歳～ | 0 | | |

■ 登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 26 | 8歳～ | 13 | 16歳～ | 9 |
| 1歳～ | 11 | 9歳～ | 13 | 17歳～ | 9 |
| 2歳～ | 13 | 10歳～ | 13 | 18歳～ | 2 |
| 3歳～ | 14 | 11歳～ | 10 | 19歳～ | 2 |
| 4歳～ | 14 | 12歳～ | 9 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 14 | 13歳～ | 9 | 不明 | 4 |
| 6歳～ | 12 | 14歳～ | 8 | | |
| 7歳～ | 13 | 15歳～ | 12 | | |

■ 合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 207 人 | 有 | 10 人 | 不明 | 13 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

■ 経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 19 人 | 改善 | 115 人 | 不変 | 60 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 0 人 | 死亡 | 1 人 | 判定不能 | 0 人 |
| 無記入 | 34 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 先天性代謝異常の詳細 | ガラクトース血症の詳細

[前へ戻る](#)

ガラクトース血症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 166 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 25 人 | 継続 | 133 人 | 転入 | 4 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 4 人 |
| 男 | 81 人 | 女 | 84 人 | 無記入 | 1 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 165 人 | 県単独事業 | 1 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 145 | 8歳～ | 0 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 1 | 9歳～ | 1 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 0 | 10歳～ | 0 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 0 | 11歳～ | 0 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 0 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 | 不明 | 19 |
| 6歳～ | 0 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 0 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 26 | 8歳～ | 9 | 16歳～ | 2 |
| 1歳～ | 7 | 9歳～ | 10 | 17歳～ | 2 |
| 2歳～ | 16 | 10歳～ | 6 | 18歳～ | 1 |
| 3歳～ | 10 | 11歳～ | 6 | 19歳～ | 1 |
| 4歳～ | 10 | 12歳～ | 7 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 14 | 13歳～ | 6 | 不明 | 0 |
| 6歳～ | 9 | 14歳～ | 5 | | |
| 7歳～ | 12 | 15歳～ | 7 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 118 人 | 有 | 31 人 | 不明 | 17 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|------|------|------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 23 人 | 改善 | 58 人 | 不変 | 56 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 0 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 1 人 |
| 無記入 | 28 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

ムコ多糖症(以下、再掲)の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 131 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 15 人 | 継続 | 114 人 | 転入 | 1 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 1 人 |
| 男 | 116 人 | 女 | 15 人 | 無記入 | 0 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 131 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 70 | 8歳～ | 0 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 15 | 9歳～ | 0 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 7 | 10歳～ | 0 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 7 | 11歳～ | 0 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 3 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 2 |
| 5歳～ | 2 | 13歳～ | 0 | 不明 | 23 |
| 6歳～ | 2 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 0 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 0 | 8歳～ | 11 | 16歳～ | 4 |
| 1歳～ | 2 | 9歳～ | 6 | 17歳～ | 6 |
| 2歳～ | 6 | 10歳～ | 4 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 8 | 11歳～ | 11 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 3 | 12歳～ | 10 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 15 | 13歳～ | 12 | 不明 | 2 |
| 6歳～ | 8 | 14歳～ | 11 | | |
| 7歳～ | 6 | 15歳～ | 6 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|------|
| 無 | 28 人 | 有 | 77 人 | 不明 | 26 人 |
|---|------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|------|------|------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 3 人 | 改善 | 33 人 | 不変 | 60 人 |
| 再燃 | 1 人 | 悪化 | 18 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 1 人 |
| 無記入 | 15 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

[前へ戻る](#)

血管性紫斑病の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-----|------|----|-----|-----|------|
| 合計 | 2,029 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 481 人 | 継続 | 1,497 人 | 転入 | 17 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 34 人 |
| 男 | 1,013 人 | 女 | 986 人 | 無記入 | 30 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 2,028 人 | 県単独事業 | 1 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|-----|------|----|
| 0歳～ | 10 | 8歳～ | 206 | 16歳～ | 5 |
| 1歳～ | 15 | 9歳～ | 126 | 17歳～ | 1 |
| 2歳～ | 62 | 10歳～ | 68 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 138 | 11歳～ | 74 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 229 | 12歳～ | 68 | 20歳～ | 2 |
| 5歳～ | 286 | 13歳～ | 40 | 不明 | 83 |
| 6歳～ | 322 | 14歳～ | 22 | | |
| 7歳～ | 259 | 15歳～ | 13 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|-----|------|----|
| 0歳～ | 1 | 8歳～ | 202 | 16歳～ | 76 |
| 1歳～ | 2 | 9歳～ | 194 | 17歳～ | 78 |
| 2歳～ | 9 | 10歳～ | 152 | 18歳～ | 33 |
| 3歳～ | 40 | 11歳～ | 152 | 19歳～ | 21 |
| 4歳～ | 82 | 12歳～ | 148 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 123 | 13歳～ | 120 | 不明 | 23 |
| 6歳～ | 168 | 14歳～ | 121 | | |
| 7歳～ | 184 | 15歳～ | 100 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|-------|
| 無 | 868 人 | 有 | 906 人 | 不明 | 255 人 |
|---|-------|---|-------|----|-------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 5 人 | 寛解 | 388 人 | 改善 | 872 人 | 不変 | 424 人 |
| 再燃 | 108 人 | 悪化 | 22 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 10 人 |
| 無記入 | 200 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

血友病Aの詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-----|------|----|-----|-----|------|
| 合計 | 1,234 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 115 人 | 継続 | 1,089 人 | 転入 | 13 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 17 人 |
| 男 | 1,208 人 | 女 | 15 人 | 無記入 | 11 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 1,233 人 | 県単独事業 | 1 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|-----|
| 0歳～ | 808 | 8歳～ | 8 | 16歳～ | 1 |
| 1歳～ | 120 | 9歳～ | 4 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 46 | 10歳～ | 3 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 27 | 11歳～ | 0 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 23 | 12歳～ | 1 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 16 | 13歳～ | 3 | 不明 | 148 |
| 6歳～ | 18 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 6 | 15歳～ | 2 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 53 | 8歳～ | 53 | 16歳～ | 65 |
| 1歳～ | 53 | 9歳～ | 67 | 17歳～ | 73 |
| 2歳～ | 69 | 10歳～ | 62 | 18歳～ | 72 |
| 3歳～ | 60 | 11歳～ | 58 | 19歳～ | 48 |
| 4歳～ | 68 | 12歳～ | 63 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 58 | 13歳～ | 48 | 不明 | 16 |
| 6歳～ | 56 | 14歳～ | 59 | | |
| 7歳～ | 57 | 15歳～ | 75 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|-------|
| 無 | 832 人 | 有 | 267 人 | 不明 | 135 人 |
|---|-------|---|-------|----|-------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 33 人 | 改善 | 150 人 | 不変 | 904 人 |
| 再燃 | 9 人 | 悪化 | 3 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 7 人 |
| 無記入 | 127 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 血友病等血液・免疫疾患の詳細 | 血友病Bの詳細

[前へ戻る](#)

血友病Bの詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 253 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 31 人 | 継続 | 222 人 | 転入 | 0 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 0 人 |
| 男 | 247 人 | 女 | 3 人 | 無記入 | 3 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 253 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|
| 0歳～ | 157 | 8歳～ | 2 |
| 1歳～ | 31 | 9歳～ | 3 |
| 2歳～ | 5 | 10歳～ | 1 |
| 3歳～ | 7 | 11歳～ | 0 |
| 4歳～ | 4 | 12歳～ | 0 |
| 5歳～ | 7 | 13歳～ | 0 |
| 6歳～ | 1 | 14歳～ | 1 |
| 7歳～ | 3 | 15歳～ | 1 |
| | | 不明 | 30 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 8 | 8歳～ | 13 | 16歳～ | 15 |
| 1歳～ | 14 | 9歳～ | 16 | 17歳～ | 15 |
| 2歳～ | 12 | 10歳～ | 16 | 18歳～ | 10 |
| 3歳～ | 13 | 11歳～ | 11 | 19歳～ | 10 |
| 4歳～ | 13 | 12歳～ | 18 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 14 | 13歳～ | 7 | 不明 | 3 |
| 6歳～ | 8 | 14歳～ | 12 | | |
| 7歳～ | 9 | 15歳～ | 15 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 163 人 | 有 | 62 人 | 不明 | 28 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-----|----|------|------|-------|
| 治癒 | 2 人 | 寛解 | 4 人 | 改善 | 32 人 | 不変 | 185 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 1 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 1 人 |
| 無記入 | 28 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

フォン・ウィルレブランド(von Willebrand)病(症候群)の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 238 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 33 人 | 継続 | 196 人 | 転入 | 6 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 3 人 |
| 男 | 121 人 | 女 | 114 人 | 無記入 | 3 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 238 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 90 | 8歳～ | 2 |
| 1歳～ | 13 | 9歳～ | 2 |
| 2歳～ | 22 | 10歳～ | 1 |
| 3歳～ | 18 | 11歳～ | 2 |
| 4歳～ | 8 | 12歳～ | 1 |
| 5歳～ | 9 | 13歳～ | 0 |
| 6歳～ | 10 | 14歳～ | 2 |
| 7歳～ | 1 | 15歳～ | 0 |
| | | 不明 | 56 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 1 | 8歳～ | 13 | 16歳～ | 17 |
| 1歳～ | 6 | 9歳～ | 15 | 17歳～ | 11 |
| 2歳～ | 3 | 10歳～ | 13 | 18歳～ | 6 |
| 3歳～ | 7 | 11歳～ | 16 | 19歳～ | 10 |
| 4歳～ | 12 | 12歳～ | 16 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 11 | 13歳～ | 19 | 不明 | 2 |
| 6歳～ | 17 | 14歳～ | 14 | | |
| 7歳～ | 15 | 15歳～ | 14 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 182 人 | 有 | 32 人 | 不明 | 24 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-----|----|------|------|-------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 2 人 | 改善 | 26 人 | 不変 | 183 人 |
| 再燃 | 1 人 | 悪化 | 2 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 0 人 |
| 無記入 | 24 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

国立成育医療センター 研究所 | 血友病等血液・免疫疾患の詳細 | 遺伝性球状赤血球症の詳細

[前へ戻る](#)

Ⅲ 遺伝性球状赤血球症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 793 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 97 人 | 継続 | 682 人 | 転入 | 6 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 8 人 |
| 男 | 394 人 | 女 | 386 人 | 無記入 | 13 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 792 人 | 県単独事業 | 1 人 | | | | | | |

Ⅳ 発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 515 | 8歳～ | 15 | 16歳～ | 1 |
| 1歳～ | 20 | 9歳～ | 8 | 17歳～ | 1 |
| 2歳～ | 34 | 10歳～ | 16 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 24 | 11歳～ | 9 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 16 | 12歳～ | 3 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 23 | 13歳～ | 3 | 不明 | 74 |
| 6歳～ | 18 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 13 | 15歳～ | 0 | | |

Ⅳ 登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 37 | 8歳～ | 40 | 16歳～ | 37 |
| 1歳～ | 25 | 9歳～ | 56 | 17歳～ | 27 |
| 2歳～ | 41 | 10歳～ | 63 | 18歳～ | 19 |
| 3歳～ | 30 | 11歳～ | 50 | 19歳～ | 11 |
| 4歳～ | 47 | 12歳～ | 44 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 46 | 13歳～ | 45 | 不明 | 8 |
| 6歳～ | 44 | 14歳～ | 40 | | |
| 7歳～ | 43 | 15歳～ | 40 | | |

Ⅳ 合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|------|
| 無 | 583 人 | 有 | 128 人 | 不明 | 82 人 |
|---|-------|---|-------|----|------|

Ⅳ 経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 5 人 | 寛解 | 92 人 | 改善 | 175 人 | 不変 | 444 人 |
| 再燃 | 3 人 | 悪化 | 6 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 3 人 |
| 無記入 | 65 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

Ⅲ 免疫学的血小板減少症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 386 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 114 人 | 継続 | 268 人 | 転入 | 3 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 1 人 |
| 男 | 195 人 | 女 | 188 人 | 無記入 | 3 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 386 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

Ⅳ 発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 31 | 8歳～ | 10 | 16歳～ | 1 |
| 1歳～ | 39 | 9歳～ | 11 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 47 | 10歳～ | 17 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 42 | 11歳～ | 14 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 48 | 12歳～ | 9 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 37 | 13歳～ | 10 | 不明 | 22 |
| 6歳～ | 24 | 14歳～ | 4 | | |
| 7歳～ | 16 | 15歳～ | 4 | | |

Ⅳ 登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 11 | 8歳～ | 18 | 16歳～ | 12 |
| 1歳～ | 18 | 9歳～ | 21 | 17歳～ | 4 |
| 2歳～ | 24 | 10歳～ | 16 | 18歳～ | 9 |
| 3歳～ | 28 | 11歳～ | 18 | 19歳～ | 3 |
| 4歳～ | 45 | 12歳～ | 14 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 39 | 13歳～ | 15 | 不明 | 4 |
| 6歳～ | 34 | 14歳～ | 18 | | |
| 7歳～ | 25 | 15歳～ | 10 | | |

Ⅳ 合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 317 人 | 有 | 44 人 | 不明 | 25 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

Ⅳ 経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 68 人 | 改善 | 137 人 | 不変 | 117 人 |
| 再燃 | 7 人 | 悪化 | 8 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 4 人 |
| 無記入 | 44 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 血友病等血液・免疫疾患の詳細 | 血小板減少性紫斑病の詳細

[前へ戻る](#)

血小板減少性紫斑病の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 192 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 67 人 | 継続 | 119 人 | 転入 | 1 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 5 人 |
| 男 | 104 人 | 女 | 84 人 | 無記入 | 4 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 191 人 | 県単独事業 | 1 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 19 | 8歳～ | 3 |
| 1歳～ | 30 | 9歳～ | 12 |
| 2歳～ | 23 | 10歳～ | 12 |
| 3歳～ | 6 | 11歳～ | 6 |
| 4歳～ | 19 | 12歳～ | 10 |
| 5歳～ | 15 | 13歳～ | 2 |
| 6歳～ | 7 | 14歳～ | 2 |
| 7歳～ | 7 | 15歳～ | 4 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 5 | 8歳～ | 7 | 16歳～ | 7 |
| 1歳～ | 12 | 9歳～ | 10 | 17歳～ | 7 |
| 2歳～ | 16 | 10歳～ | 11 | 18歳～ | 1 |
| 3歳～ | 15 | 11歳～ | 9 | 19歳～ | 1 |
| 4歳～ | 14 | 12歳～ | 7 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 10 | 13歳～ | 10 | 不明 | 5 |
| 6歳～ | 13 | 14歳～ | 9 | | |
| 7歳～ | 8 | 15歳～ | 15 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 147 人 | 有 | 33 人 | 不明 | 12 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|------|------|------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 38 人 | 改善 | 64 人 | 不変 | 62 人 |
| 再燃 | 4 人 | 悪化 | 6 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 1 人 |
| 無記入 | 16 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

原発性免疫不全(症候群)(以下、再掲)の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 375 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 72 人 | 継続 | 292 人 | 転入 | 7 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 4 人 |
| 男 | 247 人 | 女 | 121 人 | 無記入 | 7 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 375 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|
| 0歳～ | 193 | 8歳～ | 4 |
| 1歳～ | 45 | 9歳～ | 3 |
| 2歳～ | 27 | 10歳～ | 3 |
| 3歳～ | 19 | 11歳～ | 2 |
| 4歳～ | 15 | 12歳～ | 4 |
| 5歳～ | 5 | 13歳～ | 1 |
| 6歳～ | 4 | 14歳～ | 2 |
| 7歳～ | 5 | 15歳～ | 2 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 17 | 8歳～ | 22 | 16歳～ | 11 |
| 1歳～ | 20 | 9歳～ | 19 | 17歳～ | 9 |
| 2歳～ | 23 | 10歳～ | 11 | 18歳～ | 5 |
| 3歳～ | 30 | 11歳～ | 16 | 19歳～ | 4 |
| 4歳～ | 29 | 12歳～ | 18 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 42 | 13歳～ | 12 | 不明 | 7 |
| 6歳～ | 32 | 14歳～ | 6 | | |
| 7歳～ | 29 | 15歳～ | 13 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|------|
| 無 | 140 人 | 有 | 178 人 | 不明 | 57 人 |
|---|-------|---|-------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 2 人 | 寛解 | 39 人 | 改善 | 121 人 | 不変 | 172 人 |
| 再燃 | 1 人 | 悪化 | 1 人 | 死亡 | 1 人 | 判定不能 | 3 人 |
| 無記入 | 35 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 血友病等血液・免疫疾患の詳細 | ヒスチオサイトーシスXの詳細

[前へ戻る](#)

ヒスチオサイトーシスXの詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 330 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 39 人 | 継続 | 286 人 | 転入 | 3 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 2 人 |
| 男 | 183 人 | 女 | 145 人 | 無記入 | 2 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 330 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 60 | 8歳～ | 13 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 61 | 9歳～ | 11 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 41 | 10歳～ | 8 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 30 | 11歳～ | 8 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 25 | 12歳～ | 3 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 20 | 13歳～ | 1 | 不明 | 21 |
| 6歳～ | 14 | 14歳～ | 2 | | |
| 7歳～ | 10 | 15歳～ | 1 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 2 | 8歳～ | 24 | 16歳～ | 15 |
| 1歳～ | 19 | 9歳～ | 33 | 17歳～ | 6 |
| 2歳～ | 16 | 10歳～ | 17 | 18歳～ | 6 |
| 3歳～ | 13 | 11歳～ | 15 | 19歳～ | 5 |
| 4歳～ | 19 | 12歳～ | 18 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 29 | 13歳～ | 14 | 不明 | 4 |
| 6歳～ | 15 | 14歳～ | 16 | | |
| 7歳～ | 25 | 15歳～ | 18 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 199 人 | 有 | 76 人 | 不明 | 55 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-------|----|------|------|------|
| 治癒 | 5 人 | 寛解 | 172 人 | 改善 | 60 人 | 不変 | 46 人 |
| 再燃 | 7 人 | 悪化 | 1 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 4 人 |
| 無記入 | 35 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

レットレル・ジーベ(Letterer-Siwe)病の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 136 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 11 人 | 継続 | 124 人 | 転入 | 0 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 1 人 |
| 男 | 70 人 | 女 | 65 人 | 無記入 | 1 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 136 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 54 | 8歳～ | 1 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 26 | 9歳～ | 3 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 12 | 10歳～ | 3 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 8 | 11歳～ | 2 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 7 | 12歳～ | 2 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 4 | 13歳～ | 0 | 不明 | 7 |
| 6歳～ | 3 | 14歳～ | 2 | | |
| 7歳～ | 2 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 1 | 8歳～ | 11 | 16歳～ | 7 |
| 1歳～ | 8 | 9歳～ | 10 | 17歳～ | 4 |
| 2歳～ | 10 | 10歳～ | 11 | 18歳～ | 2 |
| 3歳～ | 7 | 11歳～ | 5 | 19歳～ | 3 |
| 4歳～ | 7 | 12歳～ | 3 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 9 | 13歳～ | 8 | 不明 | 1 |
| 6歳～ | 10 | 14歳～ | 7 | | |
| 7歳～ | 7 | 15歳～ | 5 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|------|
| 無 | 85 人 | 有 | 32 人 | 不明 | 19 人 |
|---|------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|------|------|------|
| 治癒 | 3 人 | 寛解 | 74 人 | 改善 | 26 人 | 不変 | 14 人 |
| 再燃 | 3 人 | 悪化 | 2 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 3 人 |
| 無記入 | 11 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 血友病等血液・免疫疾患の詳細 | 溶血性尿毒症症候群の詳細

[前へ戻る](#)

溶血性尿毒症症候群の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 327 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 91 人 | 継続 | 229 人 | 転入 | 3 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 4 人 |
| 男 | 133 人 | 女 | 188 人 | 無記入 | 6 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 327 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 7 | 8歳～ | 14 |
| 1歳～ | 28 | 9歳～ | 7 |
| 2歳～ | 57 | 10歳～ | 11 |
| 3歳～ | 49 | 11歳～ | 8 |
| 4歳～ | 45 | 12歳～ | 3 |
| 5歳～ | 42 | 13歳～ | 1 |
| 6歳～ | 24 | 14歳～ | 4 |
| 7歳～ | 11 | 15歳～ | 2 |
| | | 不明 | 12 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 1 | 8歳～ | 17 | 16歳～ | 10 |
| 1歳～ | 11 | 9歳～ | 16 | 17歳～ | 11 |
| 2歳～ | 18 | 10歳～ | 16 | 18歳～ | 3 |
| 3歳～ | 29 | 11歳～ | 14 | 19歳～ | 4 |
| 4歳～ | 34 | 12歳～ | 19 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 34 | 13歳～ | 3 | 不明 | 6 |
| 6歳～ | 31 | 14歳～ | 12 | | |
| 7歳～ | 28 | 15歳～ | 10 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|------|
| 無 | 179 人 | 有 | 101 人 | 不明 | 47 人 |
|---|-------|---|-------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|------|
| 治癒 | 7 人 | 寛解 | 58 人 | 改善 | 137 人 | 不変 | 65 人 |
| 再燃 | 1 人 | 悪化 | 14 人 | 死亡 | 1 人 | 判定不能 | 4 人 |
| 無記入 | 40 人 | | | | | | |

[このページのトップへ](#)[前へ戻る](#)

伝染性単核(球、細胞)症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|------|
| 合計 | 257 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 108 人 | 継続 | 135 人 | 転入 | 1 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 13 人 |
| 男 | 136 人 | 女 | 119 人 | 無記入 | 2 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 257 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|
| 0歳～ | 9 | 8歳～ | 12 |
| 1歳～ | 23 | 9歳～ | 8 |
| 2歳～ | 17 | 10歳～ | 5 |
| 3歳～ | 25 | 11歳～ | 4 |
| 4歳～ | 33 | 12歳～ | 7 |
| 5歳～ | 24 | 13歳～ | 10 |
| 6歳～ | 20 | 14歳～ | 4 |
| 7歳～ | 23 | 15歳～ | 6 |
| | | 不明 | 20 |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 1 | 8歳～ | 16 | 16歳～ | 7 |
| 1歳～ | 7 | 9歳～ | 15 | 17歳～ | 4 |
| 2歳～ | 11 | 10歳～ | 13 | 18歳～ | 4 |
| 3歳～ | 19 | 11歳～ | 17 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 25 | 12歳～ | 9 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 28 | 13歳～ | 9 | 不明 | 5 |
| 6歳～ | 22 | 14歳～ | 11 | | |
| 7歳～ | 21 | 15歳～ | 13 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|------|----|------|
| 無 | 147 人 | 有 | 66 人 | 不明 | 44 人 |
|---|-------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|------|------|------|
| 治癒 | 2 人 | 寛解 | 59 人 | 改善 | 88 人 | 不変 | 65 人 |
| 再燃 | 5 人 | 悪化 | 4 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 4 人 |
| 無記入 | 30 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 血友病等血液・免疫疾患の詳細 | Kasabach-Merritt症候群の詳細

[前へ戻る](#)

Kasabach-Merritt症候群の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 133 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 29 人 | 継続 | 103 人 | 転入 | 1 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 0 人 |
| 男 | 66 人 | 女 | 64 人 | 無記入 | 3 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 133 人 | 県単独事業 | 0 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 109 | 8歳～ | 0 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 1 | 9歳～ | 0 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 4 | 10歳～ | 0 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 1 | 11歳～ | 0 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 0 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 | 不明 | 16 |
| 6歳～ | 1 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 0 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 18 | 8歳～ | 2 | 16歳～ | 5 |
| 1歳～ | 7 | 9歳～ | 7 | 17歳～ | 4 |
| 2歳～ | 11 | 10歳～ | 6 | 18歳～ | 1 |
| 3歳～ | 15 | 11歳～ | 7 | 19歳～ | 1 |
| 4歳～ | 11 | 12歳～ | 5 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 4 | 13歳～ | 7 | 不明 | 2 |
| 6歳～ | 6 | 14歳～ | 2 | | |
| 7歳～ | 9 | 15歳～ | 3 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|------|
| 無 | 61 人 | 有 | 48 人 | 不明 | 24 人 |
|---|------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|------|----|------|------|------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 20 人 | 改善 | 50 人 | 不変 | 36 人 |
| 再燃 | 7 人 | 悪化 | 5 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 5 人 |
| 無記入 | 9 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

点頭てんかん(West症候群)DISEASEの詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|------|----|-----|-----|------|
| 合計 | 758 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 283 人 | 継続 | 459 人 | 転入 | 3 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 13 人 |
| 男 | 422 人 | 女 | 325 人 | 無記入 | 11 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 705 人 | 県単独事業 | 53 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 605 | 8歳～ | 1 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 56 | 9歳～ | 0 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 19 | 10歳～ | 0 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 9 | 11歳～ | 0 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 5 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 | 不明 | 57 |
| 6歳～ | 2 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 3 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|-----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 201 | 8歳～ | 29 | 16歳～ | 5 |
| 1歳～ | 112 | 9歳～ | 19 | 17歳～ | 3 |
| 2歳～ | 70 | 10歳～ | 20 | 18歳～ | 1 |
| 3歳～ | 68 | 11歳～ | 18 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 54 | 12歳～ | 18 | 20歳～ | 1 |
| 5歳～ | 44 | 13歳～ | 14 | 不明 | 11 |
| 6歳～ | 24 | 14歳～ | 8 | | |
| 7歳～ | 36 | 15歳～ | 2 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|-------|
| 無 | 272 人 | 有 | 345 人 | 不明 | 141 人 |
|---|-------|---|-------|----|-------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|-------|------|-------|
| 治癒 | 1 人 | 寛解 | 76 人 | 改善 | 185 人 | 不変 | 347 人 |
| 再燃 | 25 人 | 悪化 | 27 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 4 人 |
| 無記入 | 93 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

国立成育医療センター 研究所 | 神経・筋疾患の詳細 | 先天性筋疾患(以下、再掲)の詳細

[前へ戻る](#)

先天性筋疾患(以下、再掲)の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 154 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 26 人 | 継続 | 125 人 | 転入 | 0 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 3 人 |
| 男 | 104 人 | 女 | 48 人 | 無記入 | 2 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 141 人 | 県単独事業 | 13 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 97 | 8歳～ | 0 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 10 | 9歳～ | 0 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 5 | 10歳～ | 0 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 1 | 11歳～ | 1 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 8 | 12歳～ | 0 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 0 | 13歳～ | 0 | 不明 | 30 |
| 6歳～ | 0 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 2 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 8 | 8歳～ | 7 | 16歳～ | 9 |
| 1歳～ | 11 | 9歳～ | 9 | 17歳～ | 5 |
| 2歳～ | 10 | 10歳～ | 7 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 5 | 11歳～ | 10 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 10 | 12歳～ | 4 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 10 | 13歳～ | 11 | 不明 | 2 |
| 6歳～ | 8 | 14歳～ | 9 | | |
| 7歳～ | 12 | 15歳～ | 7 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|------|
| 無 | 43 人 | 有 | 82 人 | 不明 | 29 人 |
|---|------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|------|----|------|------|------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 3 人 | 改善 | 10 人 | 不変 | 78 人 |
| 再燃 | 0 人 | 悪化 | 41 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 0 人 |
| 無記入 | 22 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

結節性硬化症の詳細

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | 125 人 | (内)重複:0 人 | | | | | | | |
| 新規 | 30 人 | 継続 | 93 人 | 転入 | 1 人 | 再開 | 0 人 | 無記入 | 1 人 |
| 男 | 76 人 | 女 | 47 人 | 無記入 | 2 人 | | | | |
| 国の小慢事業 | 117 人 | 県単独事業 | 8 人 | | | | | | |

発病時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 93 | 8歳～ | 1 | 16歳～ | 0 |
| 1歳～ | 7 | 9歳～ | 1 | 17歳～ | 0 |
| 2歳～ | 3 | 10歳～ | 0 | 18歳～ | 0 |
| 3歳～ | 4 | 11歳～ | 1 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 1 | 12歳～ | 1 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 1 | 13歳～ | 0 | 不明 | 10 |
| 6歳～ | 0 | 14歳～ | 0 | | |
| 7歳～ | 2 | 15歳～ | 0 | | |

登録時の年齢

| 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 |
|-----|----|------|----|------|----|
| 0歳～ | 12 | 8歳～ | 7 | 16歳～ | 7 |
| 1歳～ | 11 | 9歳～ | 6 | 17歳～ | 4 |
| 2歳～ | 4 | 10歳～ | 3 | 18歳～ | 1 |
| 3歳～ | 7 | 11歳～ | 7 | 19歳～ | 0 |
| 4歳～ | 7 | 12歳～ | 11 | 20歳～ | 0 |
| 5歳～ | 4 | 13歳～ | 7 | 不明 | 2 |
| 6歳～ | 10 | 14歳～ | 8 | | |
| 7歳～ | 3 | 15歳～ | 4 | | |

合併症

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|------|
| 無 | 22 人 | 有 | 73 人 | 不明 | 30 人 |
|---|------|---|------|----|------|

経過

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-----|----|------|------|------|
| 治癒 | 0 人 | 寛解 | 2 人 | 改善 | 24 人 | 不変 | 79 人 |
| 再燃 | 3 人 | 悪化 | 2 人 | 死亡 | 0 人 | 判定不能 | 1 人 |
| 無記入 | 14 人 | | | | | | |

[前へ戻る](#)[このページのトップへ](#)

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

| 著者氏名 | 論文タイトル名 | 書籍全体の 編集者名 | 書籍名 | 出版社名 | 出版地 | 出版年 | ページ |
|--------------------------|--|----------------------|--|---------|-----|------|-------------|
| 加藤忠明 | 小児慢性特定疾患早見表 (登録管理用)平成17年度版 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性特定疾患 早見表 | 母子愛育会 | 東京 | 2006 | 1-295 |
| 加藤忠明 | 小児慢性特定疾患治療研究 事業について | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 2~4 8~25 |
| 掛江直子 | 説明と同意 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 4~8 |
| 加藤忠明 | 慢性疾患の子ども | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 26-31 |
| 別所文雄 編集 | 悪性新生物 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 34-91 |
| 内山 聖 編集 | 慢性腎疾患 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 92-147 |
| 森川昭廣 編集 | 慢性呼吸器疾患 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 148-167 |
| 柳澤正義 編集 | 慢性腎疾患 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 168-233 |
| 藤枝憲二 編集 | 内分泌疾患 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 234-320 |
| 武井修治 編集 | 膠原病 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 321-357 |
| 杉原茂孝 編集 | 糖尿病 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 358-367 |
| 伊藤道徳 編集 | 先天性代謝異常 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 368-432 |
| 小池健一 編集 | 血友病等血液・免疫疾患 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 433-499 |
| 飯沼一字 編集 | 神経・筋疾患 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 500-523 |
| 白木和夫 編集 | 慢性消化器疾患 | 加藤忠明 監修 | 小児慢性疾患診療 マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 524-543 |
| 伊藤龍子 | 小児慢性特定疾患治療研 究事業の概要 | 及川郁子 監修 | 小児慢性疾患療養育成 指導マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 3~8 |
| 及川郁子 | 小児慢性疾患患者のケア の考え方 | 及川郁子 監修 | 小児慢性疾患療養育成 指導マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 9~14 |
| 伊藤龍子 | 慢性呼吸器疾患の概説 | 及川郁子 監修 | 小児慢性疾患療養育成 指導マニュアル | 診断と治療社 | 東京 | 2006 | 87-95 |
| 加藤忠明、 柳澤正義、 青木菊麿、他 | 小児慢性特定疾患治療研 究事業の登録・管理・評価 ・情報提供に関する研究 | 加藤忠明 | 平成17年度厚生労働 科学研究(子ども家庭 総合研究事業)報告書 | | 東京 | 2006 | 1-255 |
| 加藤忠明 斉藤進 | 小児慢性特定疾患の登録 ・管理システム Ver4.0 | 加藤忠明 | 操作説明書 | エヌアイデイ | 東京 | 2006 | 1-63 |
| 加藤忠明 | 小学生の慢性疾患と その対応 | 東京書籍 | 小学校保健/ 中学校保健体育 | 東京書籍 | 東京 | 2006 | 8~10 |
| 加藤忠明 | 小児期の疾病－異常と対策 | 高野 陽 加藤忠明他 | 母子保健マニュアル 第5版 | 南山堂 | 東京 | 2006 | 177-190 |
| 加藤忠明 | 平成14年度小児慢性特定 疾患治療研究事業の 全登録人数 | 日本子ども 家庭総合 研究所 | 日本子ども資料年鑑 2006 | KTC中央出版 | 名古屋 | 2006 | 135-137 |
| 加藤忠明 | 小児の疾病とその予防 | 高野 陽 加藤忠明他 | 保育ライブラリ 小児保健 | 北大路書房 | 東京 | 2005 | 65-95 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--|-------|----|------|---------|
| 加藤忠明 | 慢性疾患の小児と その家族の要望 | 高野 陽 加藤忠明他 | 保育ライブラリ 小児保健 | 北大路書房 | 東京 | 2005 | 103 |
| 加藤忠明 | 医療とQOL向上のための 支援 | 平山宗宏他 | 育児の事典 | 朝倉書店 | 東京 | 2005 | 256-259 |
| 加藤忠明 | 小児慢性特定疾患 | 平山宗宏他 | 育児の事典 | 朝倉書店 | 東京 | 2005 | 260-263 |
| 加藤忠明 | 慢性疾患の子どもは 増えている | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 7~11 |
| 西牧謙吾 | 学校生活における 慢性疾患の子どもの教育 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 11-16 |
| 伊藤龍子 | 学校生活における慢性疾患 の子どもの看護と生活支援 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 16-20 |
| 原田正平 | 個人情報保護法と 子どもの医療情報 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 20 |
| 別所文雄、 鈴木一郎 | 悪性新生物 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 37-47 |
| 内山 聖 | 慢性腎疾患 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 49-59 |
| 柳川幸重 | 慢性心疾患 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 61-79 |
| 原田正平、 伊藤善也、他 | 内分泌疾患 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 81-105 |
| 武井修治 | 膠原病 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 107-112 |
| 原田正平 | 糖尿病 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 113-119 |
| 上條岳彦、 小池健一 | 血液疾患 | 加藤忠明 西牧謙吾他 | すぐに役立つ小児慢性 疾患支援マニュアル | 東京書籍 | 東京 | 2005 | 137-146 |
| 加藤忠明 柳澤正義 原田正平、他 | 小児慢性特定疾患治療研 究事業の登録・管理・評価 ・情報提供に関する研究 | 加藤忠明 | 平成16年度厚生労働 科学研究(子ども家庭 総合研究事業)報告書 | | 東京 | 2005 | 1-221 |

雑誌

| 発表者氏名 | 論文タイトル名 | 発表誌名 | 巻号 | ページ | 出版年 |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------|-----------|------|
| 梶村智美、 加藤忠明他 | 小児慢性特定疾患治療研究事業における 登録状況の解析 | 小児保健研究 | 65(3) | 462-466 | 2006 |
| 上原里程、 加藤忠明他 | 小児慢性特定疾患治療研究事業へ登録された 川崎病患者の疫学特性 | 小児科診療 | 69(6) | 897-900 | 2006 |
| 顧 艶紅、 加藤忠明他 | 日本のMenkes病に関するTwo-source capture recapture methodを用いた発症率の検討 | 日本先天代謝異常 学会雑誌 | 22(1) | 84-87 | 2006 |
| 加藤忠明 | 小児医療の連携—行政との連携— | 小児内科 | 38(4) | 721-724 | 2006 |
| 加藤忠明 | 法制化された 小児慢性特定疾患治療研究事業について | 和泉短期大学研究紀要 | 26号 | 27-31 | 2006 |
| Toyabe S, Uchiyama M, et al. | Impact of sociocultural factors on hospital length of stay in children with nephrotic syndrome in Japan. | Health Policy | 76 | 259-265 | 2006 |
| Wang J, Morikawa A, et al. | Effect of Aging on the Relationship between Asthma Severity and Bronchial Hyper- responsiveness in Children with Asthma. | J Asthma | 43(8) | 607-12 | 2006 |
| Y Ito, K Fujieda, et al. | Low-dose Growth Hormone Treatment (0.175 mg/kg/week) for Short Stature in Patients with Turner Syndrome | Endo J. | 53(5) | 699-703 | 2006 |
| Hino-Fukuyo N, Iinuma K, et al. | A case of Fukuyama-type congenital muscular dystrophy with a very mild mental deficit. | Neuromuscular Disorders | 16 | 274-276 | 2006 |
| 杉原茂孝 | わが国における小児期発症糖尿病の動向 「小児慢性特定疾患治療研究事業の電子 データ解析」 | 小児保健研究 | 64(3) | 373-378 | 2005 |
| 加藤忠明 | 小児慢性特定疾患治療研究事業と その制度改正 | 小児科 | 46(10) | 1645-1650 | 2005 |
| 加藤忠明 | 難病の子どもに対する一般社会の理解の必要性 | 和泉短期大学研究紀要 | 24号 | 47-51 | 2004 |
| 加藤忠明 | 小児慢性特定疾患治療研究事業 | 小児保健研究 | 63増刊号 | 174 | 2004 |
| 加藤忠明 | 小児の慢性疾患について | 小児保健研究 | 63(5) | 489-494 | 2004 |

小児慢性特定疾患の登録・管理システム

Ver4.0

操作説明書

2006.08.20

初版

はじめに

当操作説明書は「小児慢性特定疾患登録・管理システム」全般に渡る操作を説明するものです。

1. システムについて

1.1 はじめに

当 CD-ROM は、Ver4.0 を新規にインストールします。

なお、旧 Ver システムへの上書きは誤動作等の原因になります。

必ず旧 Ver とは別のフォルダもしくは別のパソコンにインストールしてご利用ください。

また Ver4.0 もマルチユーザー環境 (LAN 等によるクライアント/サーバー環境) での利用は行えません。

1.2 推奨動作環境

OS : Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 / Windows NT 4.0 SP6a 以上
(Windows ME/ Windows 98/ Windows 95 では動作いたしません。)

CPU : Pentium4 1.8MHz 相当以上

メモリ : 256MB 以上

解像度 : 1024x768 以上 256 色以上の表示が可能なディスプレイ

その他 : Internet Explorer6 以上

.Net Framework1.1

CD-ROM : インストール時に必要。

記録装置 : 中央へ送るデータ出力時に必要。(FD・CD・DVD・MO などへ記録できる装置)

その他に入力データのバックアップを行うためには、大容量記憶媒体 (CD-ROM、DVD-ROM、MO、Zip ドライブ、ファイルサーバー) 等を別途ご準備ください。

2. Ver4.0 で追加された新機能について

- (1) 今回から新たに「慢性消化器疾患」が追加されました。
- (2) 全疾患共通で法制化に伴い入力項目の改訂が行われました。
また「初診日」「治療見込期間(入通院)」「医療機関所在地」「診断医師名」などの共通項目が追加されました。
- (3) 悪性新生物ではこれまでの ICD コードに変わり「腫瘍診断コード(ICD-0)」または「部位コード」を入力することになりました。
- (4) 慢性心疾患では ICD コードを3つまで入力できるようになりました。
- (5) 成長ホルモンの GH キットから「住友 CLIA」「ヤトツ CLEIA」「日立化成ヒダグイム」を削除し、新たに統括項目として「リコンビナント GH を標準品としているキット」を追加しました。
- (6) 従来の ICD-10 コードの一部改訂と悪性新生物用に ICD-0 コード・部位コードが追加されました。
- (7) 政令都市・中核市の追加、保健所コードの改訂を行いました。
- (8) 登録時およびデータ出力時に確定漏れを防止するチェック機能を追加しました。
- (9) 転入となる医療意見書を登録する際には転入元の実施主体を必ず登録するようになりました。
- (10) データ出力において中央向け出力時には「生年月日」も出力対象となりました。
非同意者に関しては、統計値(性別、年齢別の疾患数)のみ、出力対象になりました。
- (11) データ出力において中央向け出力を一括で行える機能を追加しました。
- (12) データベースを容易にバックアップできる機能を追加しました。

3. 旧バージョンデータの移行について

今回配布の Ver4.0 と旧バージョンとは、データテーブル構成に互換がありません。

旧データファイル(DDxxxxxx.mdb)を単純に上書きコピーしても正常に動作いたしません。

必ず既存データは旧 Ver3 で「データ出力」し、Ver4.0 の「データ読み込み」機能をご利用になってデータを移行してください。


なお Ver2 および Ver1 の出力データは、そのまま Ver4 で読み込むことはできません。

Ver3 でデータ読込およびデータ出力を行い Ver4 に読み込んでください。


4. 作業フロー

日々の登録・修正作業や中央へのデータ出力、複数台のパソコンによる入力作業環境でのデータ統合作業などの概略は以下のようになります。

1. 日々の作業手順



2. データ出力(中央提出時)の作業手順



3. 複数台のパソコンによる意見書データの統合手順

