

Table 1-4

0~1歳版 性別

1.男児	53.3 %	(892)
2.女児	45.5 %	(761)
不明	1.1 %	(19)

Table 1-5

0~1歳版 出生順位

第1子	43.3 %	(724)
第2子	25.5 %	(427)
第3子	13.3 %	(223)
第4子	7.1 %	(118)
第5子	3.3 %	(55)
第6子	1.3 %	(21)
第7子	1.0 %	(16)
第8子	0.5 %	(8)
第9子	0.0 %	(0)
第10子	0.1 %	(1)
不明	4.7 %	(79)

Table 1-6

0～1歳版 入所に至った主な理由(大分類-小分類)

1.養護	79.3 % (1326)	1-1.保護者の家出失踪	8.0 % (133)
		1-2.保護者の死亡	1.4 % (24)
		1-3.離婚	7.1 % (119)
		1-4.服役	6.2 % (103)
		1-5.入院	5.4 % (91)
		1-6.保護者の身体的疾患・障害	8.1 % (135)
		1-7.保護者の精神障害	19.9 % (332)
		1-8.その他	32.4 % (542)
		2.虐待	18.2 % (305)
2-2.心理的虐待	0.7 % (12)		
2-3.ネグレクト	10.8 % (181)		
2-4.性的虐待	0.1 % (1)		
2-5.DV(夫婦間の暴力)の目撃や巻き添え	3.1 % (52)		
3.保健	6.0 % (100)	3-1.未熟児	3.0 % (50)
		3-2.虚弱	0.7 % (11)
		3-3.身体疾患	1.6 % (26)
		3-4.精神障害	0.5 % (9)
		3-5.その他	0.7 % (11)
4.障害	2.2 % (37)	4-1.肢体不自由	0.2 % (3)
		4-2.発達障害	1.1 % (18)
		4-3.重症心身障害	0.4 % (6)
		4-4.知的障害	0.8 % (14)
		4-5.自閉性障害	- % (-)
5.その他	8.6 % (143)	5-1.その他	- % (-)

Table 1-7

0～1歳版 睡眠			
起床	1.不規則	4.7 %	(79)
	2.やや不規則	14.7 %	(245)
	3.規則的	75.7 %	(1266)
	不明	4.9 %	(82)
就寝	1.不規則	4.6 %	(77)
	2.やや不規則	13.3 %	(223)
	3.規則的	76.3 %	(1276)
	不明	5.7 %	(96)
午睡	1.不規則	4.9 %	(82)
	2.やや不規則	18.3 %	(306)
	3.規則的	68.1 %	(1139)
	不明	8.7 %	(145)

Table 1-8

0～1歳版 メディア接触時間			
テレビ	1.1日に3～4時間以上見ている	0.6 %	(10)
	2.1日に1～2時間程度見ている	29.0 %	(485)
	3.テレビはあまり見ない	38.5 %	(643)
	4.テレビはまだ見ない	20.6 %	(345)
	5.テレビはない	6.8 %	(113)
	不明	4.5 %	(76)
ビデオ	1.1日に3～4時間以上見ている	1.4 %	(23)
	2.1日に1～2時間程度見ている	42.7 %	(714)
	3.ビデオはあまり見ない	26.1 %	(437)
	4.ビデオはまだ見ない	18.7 %	(313)
	5.ビデオはない	6.5 %	(109)
	不明	4.5 %	(76)

Table 1-9

0～1歳版 身体的疾患・障害の有無		
4.疾患・障害あり	14.8 %	(248)
3.疑いあり	5.5 %	(92)
2.ほとんど疑いなし	9.0 %	(150)
1.疑いなし	66.6 %	(1113)
0.不明	4.2 %	(69)

Table 1-10

0～1歳版 身体的疾患・障害の認定		
3.認定を受けている	0.8 %	(13)
2.申請中	0.4 %	(7)
1.受けていない	55.8 %	(933)
0.不明	43.1 %	(719)

Table 1-11

0～1歳版 身体的疾患・障害の治療の有無		
3.未受診	18.6 %	(311)
2.通院など治療中	17.8 %	(298)
1.受診したが治療していない	10.2 %	(170)
0.不明	53.4 %	(893)

Table 1-12

0～1歳版 身体疾患・身体障害の種類			
身体疾患	1.外科系	3.5 %	(58)
	2.内臓系	4.4 %	(74)
	3.皮膚の病気	3.8 %	(64)
	4.泌尿器の病気	0.7 %	(12)
	5.耳鼻科・眼科の病気	5.7 %	(95)
	6.アレルギーの病気	5.0 %	(84)
	7.疾患その他	6.6 %	(111)
身体障害	8.視覚障害	1.3 %	(22)
	9.聴覚障害(難聴)	0.6 %	(10)
	10.言語・音声障害(聾啞)	0.2 %	(4)
	11.肢体不自由	1.8 %	(30)
	12.内部(内臓器)障害	0.4 %	(6)
	13.免疫機能障害	0.1 %	(1)
	14.障害その他	2.2 %	(37)

Table 1-13

0～1歳版 精神障害の有無		
4.障害あり	1.4 %	(24)
3.疑いあり	2.5 %	(42)
2.ほとんど疑いなし	7.2 %	(120)
1.疑いなし	79.7 %	(1333)
0.不明	9.2 %	(153)

Table 1-14

0～1歳版 精神障害の認定について		
3.認定を受けている	0.2 %	(3)
2.申請中	0.2 %	(3)
1.受けていない	46.5 %	(778)
0.不明	53.2 %	(888)

Table 1-15

0～1歳版 精神障害の治療の有無		
3.未受診	29.4 %	(491)
2.通院など治療中	2.3 %	(38)
1.受診したが今は治療していない	1.3 %	(22)
0.不明	67.1 %	(1121)

Table 1-16

0~1歳版 精神障害(大分類-小分類)		
1.発達障害系	0.8 % (13)	1-1.精神遅滞 3.0 % (54)
		1-2.学習障害 0.0 % (0)
		1-2-1.読字障害 0.0 % (0)
		1-2-2.書字表出障害 0.0 % (0)
		1-2-3.算数障害 0.0 % (0)
		1-3.広汎性発達障害 0.1 % (1)
		1-3-1.自閉性障害 0.1 % (2)
		1-3-2.レフト障害 0.0 % (0)
		1-3-3.小児期崩壊性障害 0.0 % (0)
		1-3-4.アスペルガー障害 0.0 % (0)
		1-4.発達性協調運動障害 0.1 % (1)
		1-5.音韻障害 0.0 % (0)
2.行動障害系	0.1 % (1)	2-1.注意欠陥・多動性障害 0.2 % (4)
		2-2.行為障害 0.0 % (0)
		2-3.反抗挑戦性障害 0.0 % (0)
3.情緒障害系	0.1 % (1)	3-1.不安障害 0.0 % (0)
		3-1-1.パニック性障害 0.1 % (1)
		3-1-2.全般性不安障害 0.0 % (0)
		3-1-3.強迫性障害 0.0 % (0)
		3-1-4.外傷後ストレス性障害 0.0 % (0)
		3-1-5.恐怖性障害 0.0 % (0)
		3-1-6.分離不安障害 0.0 % (0)
4.気分障害系	0.0 % (0)	4-1.大うつ病性障害 0.0 % (0)
		4-2.気分変調性障害 0.0 % (0)
		4-3.双極性障害 0.0 % (0)
5.その他の障害	0.0 % (0)	5-1.摂食の障害 0.2 % (3)
		5-1-1.異食症 0.0 % (0)
		5-1-2.反芻性障害 0.0 % (0)
		5-1-3.摂食障害 0.2 % (3)
		5-2.排泄障害 0.0 % (0)
		5-2-1.遺糞症 0.0 % (0)
		5-2-2.遺尿症 0.0 % (0)
		5-3.選択緘黙 0.0 % (0)
		5-4.常同運動障害 0.0 % (0)
		5-5.性障害および性同一性障害 0.0 % (0)
		5-6.睡眠障害 0.0 % (0)

Table 1-17

0～1歳版 情緒・行動上の問題		
4.問題あり	0.7 %	(11)
3.やや問題あり	6.5 %	(108)
2.ほとんど問題なし	19.2 %	(321)
1.全く問題なし	67.6 %	(1130)
0.不明	6.1 %	(102)

Table 1-18

0～1歳版 情緒・行動上の問題の種類		
1.自閉的傾向	1.5 %	(25)
2.養育者との関係性	0.8 %	(13)
3.注意欠陥・多動傾向	0.8 %	(13)
4.抑うつ傾向	0.2 %	(3)
5.自傷的行為	3.6 %	(60)
6.その他	3.3 %	(55)

Table 1-19

0～1歳版 ケアの適切性		
4.不十分だった	15.3 %	(255)
3.やや不十分だった	13.2 %	(220)
2.やや適切だった	9.9 %	(166)
1.適切だった	18.4 %	(308)
0.不明	43.3 %	(723)

Table 1-20

0～1歳版 主たる養育者の温かさ		
4.欠けていた	10.9 %	(183)
3.やや欠けていた	10.4 %	(174)
2.やや認められた	15.3 %	(256)
1.認められた	28.3 %	(473)
0.不明	35.0 %	(586)

Table 1-21

0～1歳版 主たる養育者		
1.父親	4.4 %	(74)
2.母親	56.6 %	(946)
3.祖父母	4.0 %	(67)
4.親戚	0.6 %	(10)
5.その他	14.6 %	(244)
不明	19.8 %	(331)

Table 1-22

0～1歳版 不適切な養育行動		
4.あった	10.0 %	(168)
3.ややあった	9.4 %	(157)
2.ほとんどなかった	8.2 %	(137)
1.なかった	34.2 %	(572)
0.不明	38.2 %	(638)

Table 1-23

0～1歳版 担当保育者の交替		
1.ない(入所以来、現在の担当者)	71.4 %	(1193)
2.1回交替があった	21.2 %	(354)
3.2回以上交替があった	6.6 %	(111)
不明	0.8 %	(14)

Table 1-24

0～1歳版 担当保育者の担当人数		
0人	0.2 %	(3)
1人	36.8 %	(615)
2人	55.2 %	(923)
3人	5.0 %	(83)
4人	0.4 %	(7)
5人	0.8 %	(13)
6人	0.5 %	(8)
7人	0.3 %	(5)
8人	0.2 %	(3)
10人	0.2 %	(3)
12人	0.1 %	(1)
20人	0.1 %	(1)
不明	0.4 %	(7)

Table 1-25

0～1歳版 担当保育者と子どもとの関係		5. あてはまる	4. ややあてはまる	3. どちらとも言えない	2. ややあてはまらない	1. あてはまらない	不明
1	担当保育者に抱っこされたりかわいがられることを喜び、そして欲しが	68.4 % (1144)	17.9 % (299)	8.3 % (139)	0.9 % (15)	3.7 % (62)	0.8 % (13)
2	担当保育者のひざの上や胸の中でくつろぐのが好きである	62.7 % (1048)	21.2 % (355)	10.3 % (172)	0.6 % (10)	4.4 % (73)	0.8 % (14)
3	担当保育者が「だめ」と言ったり叱ったりすると、少なくともその時は言うことをきく	21.0 % (351)	24.4 % (408)	23.7 % (397)	5.4 % (90)	22.8 % (382)	2.6 % (44)
4	してほしいことがあるとき担当保育者に「待ってね」と言われると、しばらく待つことができる	8.3 % (138)	18.2 % (305)	26.0 % (434)	12.1 % (202)	32.2 % (539)	3.2 % (54)
5	初めての場所でも、慣れれば担当保育者から離れて遊ぶことができ、何が困ったことがあると担当保育者を頼りにして戻ってくる	26.9 % (449)	23.6 % (394)	20.3 % (340)	5.0 % (83)	20.9 % (350)	3.3 % (56)
6	この子は誰よりも担当保育者になついていると思う	28.7 % (480)	25.6 % (428)	26.4 % (441)	3.3 % (56)	13.9 % (233)	2.0 % (34)
7	危なそうに見えたり怖そうに見えたりすると、担当保育者の表情を見てどうしたらよいかを判断する	12.7 % (212)	21.8 % (364)	28.9 % (483)	6.9 % (116)	26.4 % (442)	3.3 % (55)
8	遊んでいるとき、ときどき担当保育者を呼んだり、担当保育者のところに戻ってきたりする	32.2 % (539)	25.1 % (420)	14.2 % (237)	3.8 % (63)	21.5 % (359)	3.2 % (54)
9	担当保育者の姿が見えなくなると、泣いたり後追ひしたりする	34.0 % (569)	25.0 % (418)	15.5 % (259)	5.5 % (92)	17.5 % (293)	2.5 % (41)
10	この子は誰よりも担当保育者のことが好きだと思	30.1 % (504)	25.2 % (421)	26.9 % (449)	2.8 % (47)	12.4 % (208)	2.6 % (43)

Table 1-26

0～1歳版 対象のお子さんの様子		5. あてはまる	4. ややあてはまる	3. どちらとも言えない	2. ややあてはまらない	1. あてはまらない	不明
1	毎晩、だいたい決まった時刻に眠くなる	55.20 % (923)	30.08 % (503)	6.22 % (104)	2.69 % (45)	3.11 % (52)	2.69 % (45)
2	ベッドやお布団に入ってから眠りにつくまでの時間は一定だ	34.87 % (583)	35.65 % (596)	17.17 % (287)	4.78 % (80)	4.67 % (78)	2.87 % (48)
3	食事のときに食べる量は毎日同じくらいの量である	52.27 % (874)	26.14 % (437)	8.55 % (143)	2.81 % (47)	6.28 % (105)	3.95 % (66)
4	一度ぐずるとなだめにくい	6.46 % (108)	19.80 % (331)	21.29 % (356)	22.67 % (379)	26.85 % (449)	2.93 % (49)
5	かんしゃくを起こしやすい	7.12 % (119)	15.73 % (263)	20.33 % (340)	17.05 % (285)	36.12 % (604)	3.65 % (61)
6	ぐずっていつも寝つきが悪い	2.75 % (46)	9.57 % (160)	16.81 % (281)	21.23 % (355)	46.77 % (782)	2.87 % (48)
7	ちよつとしたことで激しく泣く	6.88 % (115)	16.93 % (283)	18.48 % (309)	16.93 % (283)	37.74 % (631)	3.05 % (51)
8	養育者の顔を見て笑顔をみせたことはない	0.90 % (15)	0.84 % (14)	2.27 % (38)	4.07 % (68)	89.06 % (1489)	2.87 % (48)
9	あやしても喜ばない	0.66 % (11)	0.48 % (8)	1.02 % (17)	3.89 % (65)	91.45 % (1529)	2.51 % (42)
10	話しかけられても知らんぷりをしている	1.02 % (17)	2.09 % (35)	5.14 % (86)	8.79 % (147)	79.90 % (1336)	3.05 % (51)
11	初めての人にはなかなか慣れない	11.12 % (186)	18.66 % (312)	22.31 % (373)	15.91 % (266)	28.59 % (478)	3.41 % (57)
12	初めての人に抱かれるといやがる	17.05 % (285)	21.17 % (354)	20.22 % (338)	10.83 % (181)	26.97 % (451)	3.77 % (63)
13	その子に初めて会った時は、そっぽを向いたり養育者にしがみついたりしてしりこみする	6.46 % (108)	12.92 % (216)	26.73 % (447)	12.32 % (206)	36.96 % (618)	4.61 % (77)
14	子どもは養育者を含めて誰に対してもいつも警戒し、緊張し、触れられることに抵抗したり、拒否したりしている	0.36 % (6)	1.67 % (28)	6.04 % (101)	9.33 % (156)	79.07 % (1322)	3.53 % (59)
15	見知らぬ人を含め、だれかれかまわず過度になれなれしく、極端なつき方を示している	0.66 % (11)	2.63 % (44)	8.73 % (146)	10.23 % (171)	73.44 % (1228)	4.31 % (72)
16	おなかがいすいても、食事が準備されるのをいつも機嫌よく待てる	8.31 % (139)	13.58 % (227)	27.45 % (459)	20.99 % (351)	25.72 % (430)	3.95 % (66)
17	欲しいものやややりたいことが数分間待たされてもたいてい我慢して待てる	2.81 % (47)	9.87 % (165)	28.29 % (473)	22.67 % (379)	31.76 % (531)	4.61 % (77)
18	着替えや顔ふき、爪きりなどの世話の間、たいていじっとしていられる	16.87 % (282)	26.38 % (441)	20.10 % (336)	19.20 % (321)	13.70 % (229)	3.77 % (63)
19	お気に入りのおもちゃやならいつも10分以上も続けて遊ぶ	18.48 % (309)	21.89 % (366)	24.52 % (410)	11.06 % (185)	19.38 % (324)	4.67 % (78)
20	新しく買った遊びや運動はたいてい10分以上やり続ける	6.70 % (112)	13.10 % (219)	31.34 % (524)	12.68 % (212)	31.22 % (522)	4.96 % (83)
21	テレビやビデオをよく10分以上にわたってじっと見ている	19.20 % (321)	17.11 % (286)	19.14 % (320)	8.73 % (146)	30.80 % (515)	5.02 % (84)
22	何事にもあきっぽい	1.97 % (33)	6.82 % (114)	35.77 % (598)	19.08 % (319)	32.12 % (537)	4.25 % (71)

児童福祉施設調査結果 2. 2歳版

Table 2-1

2歳版 記入者職種(合計)		
1 福祉司	0.0 %	(0)
2 心理職	3.2 %	(16)
3 指導員	3.6 %	(18)
4 保育士	75.2 %	(379)
5 看護師	17.5 %	(88)

Table 2-2

2歳版 現在年齢	
平均値	27.88
標準偏差	3.03

Table 2-3

2歳版 対象児月齢		
24 ヶ月	10.9 %	(55)
25 ヶ月	14.5 %	(73)
26 ヶ月	13.5 %	(68)
27 ヶ月	10.7 %	(54)
28 ヶ月	11.3 %	(57)
29 ヶ月	9.5 %	(48)
30 ヶ月	6.0 %	(30)
31 ヶ月	5.2 %	(26)
32 ヶ月	5.0 %	(25)
33 ヶ月	3.0 %	(15)
34 ヶ月	2.8 %	(14)
35 ヶ月	3.6 %	(18)
不明	4.2 %	(21)

Table 2-4

2歳版 性別

1.男児	58.1 %	(293)
2.女児	41.3 %	(208)
不明	0.6 %	(3)

Table 2-5

2歳版 出生順位

第 1 子	43.1 %	(217)
第 2 子	24.6 %	(124)
第 3 子	14.9 %	(75)
第 4 子	8.5 %	(43)
第 5 子	3.2 %	(16)
第 6 子	1.2 %	(6)
第 7 子	0.8 %	(4)
第 8 子	0.2 %	(1)
第 9 子	0.4 %	(2)
第 10 子	0.0 %	(0)
不明	3.2 %	(16)

Table 2-6

2歳版 入所に至った主な理由(大分類-小分類)

1.養護	80.4 % (405)	1-1.保護者の家出失踪	11.9 % (60)
		1-2.保護者の死亡	3.2 % (16)
		1-3.離婚	9.3 % (47)
		1-4.服役	8.7 % (44)
		1-5.入院	3.8 % (19)
		1-6.保護者の身体的疾患・障害	6.5 % (33)
		1-7.保護者の精神障害	20.4 % (103)
		1-8.その他	29.4 % (148)
2.虐待	24.4 % (123)	2-1.身体的虐待	7.7 % (39)
		2-2.心理的虐待	1.0 % (5)
		2-3.ネグレクト	16.5 % (83)
		2-4.性的虐待	- % (-)
		2-5.DV(夫婦間の暴力)の目撃や巻き添え	2.0 % (10)
3.保健	6.9 % (35)	3-1.未熟児	4.4 % (22)
		3-2.虚弱	1.2 % (6)
		3-3.身体疾患	2.2 % (11)
		3-4.精神障害	- % (-)
		3-5.その他	1.4 % (7)
4.障害	4.4 % (22)	4-1.肢体不自由	0.8 % (4)
		4-2.発達障害	2.4 % (12)
		4-3.重症心身障害	0.8 % (4)
		4-4.知的障害	1.6 % (8)
		4-5.自閉性障害	- % (-)
5.その他	9.9 % (50)	5-1.その他	9.9 % (50)

Table 2-7

2歳版 睡眠		
起床	1.不規則	1.2 % (6)
	2.やや不規則	4.2 % (21)
	3.規則的	90.5 % (456)
	不明	4.2 % (21)
就寝	1.不規則	0.8 % (4)
	2.やや不規則	5.2 % (26)
	3.規則的	88.3 % (445)
	不明	5.8 % (29)

Table 2-8

2歳版 メディア接触時間		
テレビ	1.1日に3～4時間以上見ている	1.6 % (8)
	2.1日に1～2時間程度見ている	50.0 % (252)
	3.テレビはあまり見ない	40.5 % (204)
	4.テレビはまだ見ない	3.4 % (17)
	5.テレビはない	1.0 % (5)
	不明	3.6 % (18)
ビデオ	1.1日に3～4時間以上見ている	3.0 % (15)
	2.1日に1～2時間程度見ている	68.8 % (347)
	3.ビデオはあまり見ない	22.4 % (113)
	4.ビデオはまだ見ない	0.8 % (4)
	5.ビデオはない	1.0 % (5)
	不明	4.0 % (20)

Table 2-9

2歳版 身体的疾患・障害の有無		
4.疾患・障害あり	18.3 %	(92)
3.疑いあり	4.6 %	(23)
2.ほとんど疑いなし	6.3 %	(32)
1.疑いなし	66.5 %	(335)
0.不明	4.4 %	(22)

Table 2-10

2歳版 身体的疾患・障害の認定		
3.認定を受けている	1.4 %	(7)
2.申請中	1.2 %	(6)
1.受けていない	44.2 %	(223)
0.不明	53.2 %	(268)

Table 2-11

2歳版 身体的疾患・障害の治療の有無		
3.未受診	11.3 %	(57)
2.通院など治療中	21.8 %	(110)
1.受診したが治療していない	5.4 %	(27)
0.不明	61.5 %	(310)

Table 2-12

2歳版 身体疾患・身体障害の種類

身体疾患	1.外科系	1.2 % (6)
	2.内臓系	3.6 % (18)
	3.皮膚の病気	5.6 % (28)
	4.泌尿器の病気	1.4 % (7)
	5.耳鼻科・眼科の病気	6.5 % (33)
	6.アレルギーの病気	6.7 % (34)
	7.疾患その他	8.1 % (41)
身体障害	8.視覚障害	3.0 % (15)
	9.聴覚障害(難聴)	2.6 % (13)
	10.言語・音声障害(聾啞)	2.4 % (12)
	11.肢体不自由	2.8 % (14)
	12.内部(内臓器)障害	0.6 % (3)
	13.免疫機能障害	0.2 % (1)
	14.障害その他	2.6 % (13)

Table 2-13

2歳版 精神障害の有無		
4.障害あり	4.0 %	(20)
3.疑いあり	6.7 %	(34)
2.ほとんど疑いなし	7.9 %	(40)
1.疑いなし	74.0 %	(373)
0.不明	7.3 %	(37)

Table 2-14

2歳版 精神障害の認定について		
3.認定を受けている	0.6 %	(3)
2.申請中	0.6 %	(3)
1.受けていない	39.5 %	(199)
0.不明	59.3 %	(299)

Table 2-15

2歳版 精神障害の治療の有無		
3.未受診	20.4 %	(103)
2.通院など治療中	4.8 %	(24)
1.受診したが今は治療していない	4.0 %	(20)
0.不明	70.8 %	(357)

Table 2-16

2歳版 精神障害(大分類-小分類)

1.発達障害系	1.8 % (9)	1-1.精神遅滞	8.1 % (41)
		1-2.学習障害	0.0 % (0)
		1-2-1.読字障害	0.0 % (0)
		1-2-2.書字表出障害	0.0 % (0)
		1-2-3.算数障害	0.0 % (0)
		1-3.広汎性発達障害	1.0 % (5)
		1-3-1.自閉性障害	1.2 % (6)
		1-3-2.レット障害	0.0 % (0)
		1-3-3.小児期崩壊性障害	0.0 % (0)
		1-3-4.アスペルガー障害	0.0 % (0)
		1-4.発達性協調運動障害	0.0 % (0)
		1-5.音韻障害	0.0 % (0)
2.行動障害系	0.0 % (0)	2-1.注意欠陥・多動性障害	0.0 % (0)
		2-2.行為障害	0.0 % (0)
		2-3.反抗挑戦性障害	0.0 % (0)
3.情緒障害系	0.0 % (0)	3-1.不安障害	0.0 % (0)
		3-1-1.パニック性障害	0.0 % (0)
		3-1-2.全般性不安障害	0.0 % (0)
		3-1-3.強迫性障害	0.0 % (0)
		3-1-4.外傷後ストレス性障害	0.0 % (0)
		3-1-5.恐怖性障害	0.0 % (0)
		3-1-6.分離不安障害	0.0 % (0)
4.気分障害系	0.0 % (0)	4-1.大うつ病性障害	0.0 % (0)
		4-2.気分変調性障害	0.0 % (0)
		4-3.双極性障害	0.0 % (0)
5.その他の障害	0.0 % (0)	5-1.摂食の障害	0.0 % (0)
		5-1-1.異食症	0.0 % (0)
		5-1-2.反芻性障害	0.0 % (0)
		5-1-3.摂食障害	0.0 % (0)
		5-2.排泄障害	0.0 % (0)
		5-2-1.遺糞症	0.0 % (0)
		5-2-2.遺尿症	0.0 % (0)
		5-3.選択緘黙	0.0 % (0)
		5-4.常同運動障害	0.0 % (0)
		5-5.性障害および性同一性障害	0.0 % (0)
		5-6.睡眠障害	0.0 % (0)